

# têrêva'

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020



AUTOUR DE LA  
PISCINE



[tereva.fr](http://tereva.fr) / [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)

# TRAITEMENT DE L'EAU

## TRAITEMENT AU CHLORE



### CHLORILONG® POWERS 5 KG

Galets de 250 g de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements.

Seau de 5 kg.

CODE 1826649



### CHLORIKLAR®

Pastilles de 20 g effervescentes de chlore pour un traitement choc.

Dissolution rapide et utilisation facile.

Seau de 5 kg.

CODE 222210Y



### CHLORILONG® CLASSIC 5 KG

Galets de 250 g de chlore à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®).

Seau de 5 kg.

CODE 1826647



## TRAITEMENT ANTI-ALGUES



### DESALGINE®

Liquide concentré anti-algue pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré.

Bidon de 3 l ou 6 l.

CODE  
222215B 3 L  
222236Y 6 L



### CORRECTEUR DE PH-PLUS

Granulés purs pour augmenter les pH inférieurs à 7,0.

Dosage précis grâce au doseur inclus.

Seau de 5 kg.

CODE 048528C



### HIVERNAGE PURIPOOL® SUPER

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Préviend des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.

Bidon de 3 l.

CODE 222217X



## FLOCCULATION



### SUPERFLOCK PLUS

Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles.

Formulation exclusive pour un effet longue durée. Elimination des métaux et phosphates.

Boîte de 8 cartouches.

CODE 222672K



# ACCESSOIRES ENTRETIEN

## TEST PH



**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**TROUSSE CONTRÔLE  
CI-PH DUOTEST**

CODE 558083B

## THERMOMÈTRE



**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**THERMOMÈTRE  
BOULE BLANCHE**

CODE 550101B

## BROSSE, ÉPUISETTES

**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**BROSSE DE PAROI EN PVC**

Se fixe sur la plupart des manches du commerce.

CODE 550093R



**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**ÉPUISETTE DE FOND EN PVC**

CODE 550092G



**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**ÉPUISETTE DE SURFACE EN PVC**

CODE 550091V



## PRÉFILTRE

**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**PRÉFILTRE JETABLE NETSKIM**

CODE 564674O



## TUYAU PVC

**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**TUYAU EN PVC SOUPLE  
AQUAREVA STANDARD**

CODE 550110W



## PROFILÉ

**PROCOPI**  
Équipements pour Piscine & Spa

**PROFILÉ ACCROCHAGE  
HUNG PVC**

Vendu par 2 pièces.

CODE 550151F



# ROBOT



## ROBOT NETTOYEUR VORTEX OV35 I0

Technologie VORTEX : aspiration cyclonique puissante et constante.  
Télécommande, câble de 21 m.  
Brosses «contact +» pour un brossage optimal.  
Temps de nettoyage ajustable (- 0.5h / +1h),  
5 durées de cycles proposées. Microprocesseur adapté aux grandes piscines.  
Choix des surfaces à nettoyer.  
3 niveaux de filtration.  
Équipé de l'ActivMotion Sensor permettant une correction automatique de la trajectoire du robot.

CODE I204806



## ROBOT NETTOYEUR HYDRO MX6

Sans branchement électrique.  
Système de navigation pré-programmé X Drive pour un nettoyage méthodique de toutes les surfaces.  
Turbo aspiration : une puissante turbine et une hélice d'aspiration permettent un fonctionnement ultra-efficace même avec les pompes à faibles débit.  
Entraînement par chenilles crantées : pour une parfaite stabilité et une motricité totale.  
Large bouche d'aspiration : nettoyage optimisé sur chaque zone.  
Ergonomie : accès au moteur en un clic et poignée de manipulation.  
Équipé des nouveaux tuyaux Twist Lock System : pour une connexion facile et complètement sécurisée des tuyaux.

CODE I204807



## TRAITEMENT PH



## TRAITEMENT PH PERFECT

L'équilibre de l'eau automatisé.  
S'adapte à n'importe quel traitement d'eau utilisé, qu'il soit manuel ou automatique.  
Régulation automatique par dosage proportionnel exclusif du produit correcteur (acide ou alcalin).  
Paramétrage convivial par menu sur l'écran LCD.  
Visualisation permanente du pH de la piscine.  
Contrôle de la fiabilité de la sonde lors du calibrage.  
Ajustage du dosage en fonction du TAC de l'eau.  
Alimentation : 220-240 VAC.  
Consommation : 9 W.

CODE I204805

