

têrêva[,]

eau, air, énergie

Solutions pour l'amélioration du confort de vie



Parce que chaque problématique doit répondre à un besoin particulier.

Parce que nous nous devons de répondre aux configurations les plus exigeantes.

Nous avons sélectionné pour vous toute une gamme de produits répondant aux attentes spécifiques des collectivités et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Hôpitaux, maisons de retraite, crèches, établissements scolaires, lieux publics, équipements sportifs et touristiques, milieux industriels et tertiaires, mobilité réduite, handicap.... chaque domaine a ses exigences.

Les fournisseurs choisis sont tous leaders dans leurs domaines ; ils vous apportent «la solution» adaptée à votre besoin.

Nos vendeurs conseils sauront vous accompagner pour répondre à votre besoin.

Retrouvez également notre catalogue en ligne sur **tereva.fr**

V O S R E P È R E S



HÔPITAUX,
MAISONS
DE RETRAITE



PRODUIT
ADAPTÉ
AUX SENIORS



ERP
(ÉTABLISSEMENT
RECEVANT
DU PUBLIC)



POUR PERSONNES
À MOBILITÉ
RÉDUITE



HÔTELLERIE

tereva
direct

PRODUIT PRÉSENT
SUR NOTRE SITE
tereva-direct.fr

LA DOUCHE

Receveur carré Centuria	p. 12
Receveur rectangulaire Centuria et Space Minéral	p. 12
Receveur carré Latitude et Prima	p. 13
Receveur rectangulaire Embruns et Latitude.	p. 14
Receveur carré Prima Style	p. 15
Receveur rectangulaire Prima Style	p. 16
Receveur carré - Connect et Matura	p. 16
Receveur rectangulaire - Connect et Matura	p. 17
Vidage et siphon de douche	p. 18
Sol de douche prêt à carreler.	p. 18
Receveur carré Braddan	p. 24
Receveur rectangulaire Braddan	p. 24
Accessoires complémentaires Braddan	p. 24
Vidage et siphon de douche.	p. 25
Sol de douche prêt à carreler.	p. 26
Caniveau pour douche de plain-pied	p. 26
Siphon de transformation douche plain-pied	p. 29
Paroi de douche ouverte - Walk-in	p. 30
Paroi de douche fermée	p. 37
Cabine de douche - Solution ouverte	p. 38
Panneau pour habillage mural	p. 39
Porte-rideaux et rideaux de douche	p. 40

LE LAVABO ET LE PLAN VASQUE

Lavabo	p. 42
Plan vasque	p. 47

LE BAIN

Baignoire - Petite enfance.	p. 54
-------------------------------------	-------

LA ROBINETTERIE DE SANTÉ

Santé Grohe	p. 56
Santé Delabie	p. 59
Santé Idéal Standard	p. 64
Santé MB Expert	p. 65
Santé Presto	p. 66
Santé Blinox	p. 70

Consultez vos prix nets et vos stocks sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Tous les articles sont affichés en prix H.T. indicatif

Ces prix sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours d'année. Descriptifs et prix valables sauf omission d'imprimerie. L'ensemble des produits présentés dans notre catalogue n'est pas disponible dans la totalité de nos Agences. Merci de bien vouloir vous renseigner. N'hésitez pas à nous consulter lors de vos commandes. Catalogue réservé aux professionnels.

Éco-contribution :

Vous trouverez le montant des éco-contributions sur les produits concernés par la réglementation DEEE et sur les produits concernés par l'éco-mobilier. Ces montants vous seront facturés en sus du prix unitaire HT du produit.

• Éco-mobilier : nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue aux termes du code de l'environnement et d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

LE COIN TOILETTES

Bâti-support WC et accessoires.	p. 72
Pack WC au sol MB Expert	p. 77
Cuvette suspendue MB Expert.	p. 77
Cuvette indépendante MB Expert	p. 78
Cuvette avec réservoir équipé Allia	p. 79
Pack WC au sol Allia	p. 80
Cuvette indépendante Allia	p. 80
Pack WC suspendu Allia	p. 82
Cuvette suspendue Allia	p. 83
Abattant cuvette indépendante Allia	p. 85
Lave-mains Allia	p. 86
Cuvette avec réservoir équipé Porcher	p. 86
Pack WC au sol Ideal Standard	p. 87
Cuvette indépendante Porcher	p. 87
Cuvette suspendue Porcher	p. 88
Cuvette suspendue enfant Porcher	p. 89
Lave-mains Porcher	p. 89
Abattant lavant	p. 90
Siège pour WC	p. 90
Accessoires coin toilettes.	p. 91

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

Miroir orientable.	p. 94, 106
Barre d'appui pour WC	p. 94, 108, 113
Siège de douche	p. 95, 109, 113
Siège de baignoire	p. 97
Barre d'appui et de maintien droite	p. 98, 106, 111
Barre d'appui et de maintien coudée	p. 100, 107, 111
Barre de douche	p. 103
Mains courantes	p. 104
Accessoires de toilettes	p. 105, 110

L'HYGIÈNE

Sèche-mains à air pulsé.	p. 118
Sèche-mains automatique	p. 120
Sèche-mains bouton poussoir	p. 121
Distributeur de savon liquide	p. 121
Distributeur d'essuie-mains	p. 122
Distributeur de papier toilettes WC	p. 123
Poubelle	p. 124
Porte-balayette	p. 125

LA CUISINE

Meuble sous-évier.	p. 128
Mitigeur d'évier	p. 128

LA ROBINETTERIE DE SANTÉ DE CUISINE


Santé cuisine	p. 130
-------------------------	--------

INDEX

Index alphabétique	p. 138
Index références fournisseurs	p. 141

UN ACTEUR incontournable

Les 1100 collaborateurs de Téréva sont formés à votre métier ou l'ont exercé. Ils comprennent vos problèmes quotidiens et sauront vous apporter la solution idéale.



285

millions d'euros
de C.A. 2016

3^{ème}

distributeur en
sanitaire chauffage

98

agences

49

points de vente

5

plateformes
régionales

Plus de

20 000

articles en stock

TOUS VOS BESOINS RÉUNIS EN UN SEUL POINT D'ACCÈS



SANITAIRE



GÉNIE
CLIMATIQUE



PIÈCES
DÉTACHÉES



ÉLECTRICITÉ



PLOMBERIE



OUTILLAGE ET
PROTECTION



COUVERTURE



LA MARQUE
EXCLUSIVE
DE TÉRÉVA



MB Expert tient une promesse simple mais redoutable : **vous garantir le meilleur produit au meilleur prix sans compromis sur la qualité !**



TÉRÉVA DIRECT,
DIRECT À
L'ESSENTIEL



Plus de 20.000 articles en ligne en sanitaire, plomberie, chauffage, électricité et outillage.



SOURCE
D'INSPIRATION
DÉDIÉE À
LA SALLE DE BAINS



Dans ses showrooms ou en virtuel sur son site internet **expobain.com**, ExpoBain expose une offre complète pour l'équipement de la salle de bains.



QUI D'AUTRE
QUE TÉRÉVA VOUS
REMBOURSE À
100% ?

DISPONIBLES À

100%*

OU

REMBOURSÉS À

100%*

DÉCOUVREZ LES 2000 PRODUITS ESSENTIELS À VOTRE QUOTIDIEN
DANS NOTRE CATALOGUE



Le crédit d'impôt

Pour vous permettre d'aménager votre **résidence principale**, un **crédit d'impôt** est accordé pour les dépenses d'installation et de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et personnes handicapées. Il s'applique, que vous soyez propriétaire ou locataire de votre **habitation principale**, que le logement soit neuf ou ancien.

Conditions à remplir

• Bénéficiaire

Vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt si vous êtes propriétaire, locataire, ou occupant à titre gratuit de votre logement.

• Logement concerné

Votre logement doit remplir les conditions suivantes :

- Être situé en France
- Être affecté à l'habitation principale

• Équipements concernés

La liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt est limitative. Elle comprend des équipements sanitaires et des équipements de sécurité et d'accessibilité

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise qui fournit les équipements.

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2017.

Taux du crédit d'impôt

25 % du montant des dépenses.

Plafond de dépenses

Les dépenses sont plafonnées de la manière suivante :

- **5 000 €** pour une personne seule,
- **10 000 €** pour un couple soumis à imposition commune.

Le plafond est majoré de **400 €** par personne à charge (**200 €** par enfant en résidence alternée).

Ce plafond s'apprécie sur une période de 5 années de suite.

Pour le crédit d'impôt de 2015, le plafond s'applique aux dépenses du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Source <http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752>

L'Ad'AP

Depuis le 1^{er} janvier 2015, les agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) permettent à tout gestionnaire ou propriétaire d'établissement recevant du public (ERP) ou d'installation ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de son établissement après cette date et dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. Un Ad'AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d'accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.

• Les ERP conformes à la réglementation accessibilité :

Le propriétaire d'un ERP déjà accessible au 31 décembre 2014 (y compris par dérogation) transmet en préfecture un document attestant de l'accessibilité de l'établissement (appelé attestation d'accessibilité)

• Les ERP non accessibles au 1^{er} janvier 2015 :

Tout ERP qui n'était pas aux normes au 31 décembre 2014 doit faire l'objet d'un Ad'AP. Tout non-dépôt est sanctionnable d'une amende administrative. Si la date limite de dépôt était le 26 septembre 2015, il est encore possible de déposer un Ad'AP malgré ce délai dépassé : il faut pour cela justifier et expliquer son retard. Des fiches personnalisées, téléchargeables, présentent les informations demandées dans le dossier d'agenda d'accessibilité programmée, le lieu de dépôt du dossier et la durée maximale des agendas, selon chaque situation.

Pour plus d'infos :

www.developpement-durable.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee



Quelles aides pour vos projets ?

Différentes aides sont possibles, vous trouverez un récapitulatif des aides les plus importantes ci-dessous.

MAINTIEN À DOMICILE

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)

L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie. L'APA aide à payer les frais d'aide à domicile ou une partie du tarif dépendance en EHPAD. L'APA est versée par le conseil départemental.

Pour bénéficier de l'APA, il faut :

- être âgé de 60 ans ou plus,
- résider en France de façon stable et régulière,
- être en perte d'autonomie, c'est-à-dire avoir un degré de perte d'autonomie évalué comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa

Les aides au logement

Les personnes âgées qui vivent à leur domicile ou en établissement peuvent percevoir une aide au logement. Les aides au logement sont des aides financières destinées à réduire la dépense de logement.

Il existe deux aides au logement susceptibles d'être versées aux personnes âgées :

- l'APL (aide personnalisée au logement),
- l'ALS (allocation de logement sociale).

Ces deux aides ne sont pas cumulables.

Une aide au logement peut vous être versée si vous êtes :

- locataire ou colodataire ou sous-locataire déclaré au propriétaire d'un logement meublé ou non,
- accédant à la propriété ayant bénéficié d'un prêt pour l'achat de votre logement,
- résident en établissement d'hébergement pour personnes âgées,
- hébergé chez des accueillants familiaux : vous êtes alors assimilé à un locataire.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/les-aides-au-logement

L'aide-ménagère à domicile

Le conseil départemental peut verser une aide sociale aux personnes qui ne bénéficient pas de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) : l'aide-ménagère à domicile. Cette aide finance les interventions d'une aide à domicile. Elle est attribuée sous condition de ressources.

Pour bénéficier de l'aide-ménagère à domicile, il faut :

- être âgé d'au moins 65 ans (ou 60 ans pour les personnes reconnues inaptes au travail) ;
- avoir des difficultés pour accomplir les principales tâches ménagères ;
- ne pas bénéficier de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) et ne pas pouvoir en bénéficier ;
- avoir des ressources mensuelles inférieures à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € pour un couple

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/laide-menagere-domicile

Les aides à l'adaptation au logement

Votre logement n'est plus adapté. Des aides peuvent être sollicitées auprès de différents organismes.

Plusieurs financements sont possibles auprès de ces différents organismes. Les conditions et les montants de prises en charge sont propres à chaque financeur. Voici les organismes à contacter :

Les caisses de retraites

Il est possible de bénéficier d'aides de l'Assurance retraite.

Les caisses de retraite complémentaire proposent également parfois des aides. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite complémentaire.

Les collectivités territoriales

Certaines collectivités territoriales (région, département, commune) accordent des aides, des prêts, voire des subventions selon des conditions définies localement.

Certains travaux d'aménagement peuvent également être pris en charge dans le cadre de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) versée par le conseil départemental ou dans le cadre de la PCH (prestation de compensation du handicap) pour les personnes âgées qui bénéficient de cette prestation.

L'ANAH (Agence nationale de l'habitat)

L'ANAH accorde des subventions pour l'exécution de travaux correspondant à ses priorités d'intervention :

- le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé,
- la rénovation thermique de l'habitat et lutte contre la précarité énergétique,
- l'adaptation des logements à la perte d'autonomie liée au handicap ou au vieillissement,
- le redressement des copropriétés en difficulté.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement

HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉ

L'aide sociale à l'hébergement (ASH)

Pour éviter un maintien à domicile contraint par des raisons financières, l'ASH (aide sociale à l'hébergement) peut être demandée auprès du conseil départemental par les personnes âgées hébergées en établissement ou en accueil familial.

Le conseil départemental paie la différence entre le montant de la facture et la contribution de la personne, voire de ses obligés alimentaires.

Les montants d'ASH versés sont récupérables par le conseil départemental

Pour bénéficier de l'ASH, il faut :

- avoir plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si l'on est reconnu inapte au travail),
- résider en France de façon stable et régulière ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité,
- avoir des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement.

L'ASH pour les personnes handicapées

Les personnes handicapées vivant en maison de retraite peuvent bénéficier sous condition du régime de l'ASH pour les personnes handicapées.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/laide-sociale-lhebergement-ash

AUTONOMIE

La PCH (prestation de compensation du handicap)

La PCH est une aide destinée aux personnes qui ont besoin d'une aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne du fait d'un handicap. La PCH peut prendre en charge en totalité ou en partie les dépenses liées au handicap.

Son attribution dépend :

- du niveau de difficulté et des besoins de la personne en fonction de l'environnement dans lequel elle évolue ;
- de son âge ;
- de son lieu de résidence : il faut résider en France de façon stable et régulière.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/la-pch-prestation-de-compensation-du-handicap

AIDES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Les aides fiscales

Vous payez l'impôt sur le revenu. Vous faites appel à un service d'aide à domicile ou vous vivez dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Vous pouvez bénéficier de réductions fiscales.

Pour bénéficier d'une réduction fiscale, il faut remplir les trois conditions suivantes :

- faire appel à un service d'aide à domicile,
- être retraité,
- payer des impôts.

Vous pouvez soustraire du montant de votre impôt 50 % de vos dépenses d'aide à domicile.

Les montants pris en compte pour calculer cette réduction d'impôt sont les dépenses effectuées durant l'année précédant l'année de déclaration.

Attention, les montants pris en compte pour la réduction fiscale sont plafonnés. Les plafonds annuels de dépenses sont fixés à :

- 12 000 €, majorés de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Le plafond total ne peut pas dépasser 15 000 €.
- 20 000 € si l'un des membres du foyer est titulaire de la carte d'invalidité ou perçoit une pension d'invalidité de 3ème catégorie.

La première année d'utilisation d'un service d'aide à domicile, le plafond annuel de dépense est fixé à 15 000 €.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/les-aides-fiscales

Les aides des caisses de retraite

Vous êtes retraité. Votre caisse de retraite peut vous apporter des aides, notamment si vous ne pouvez pas bénéficier de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie).

Les caisses de retraite développent une politique d'action sociale destinée à prévenir le risque de perte d'autonomie des personnes âgées. Elles proposent différentes actions de prévention qui peuvent se matérialiser par :

- des aides financières,
- des aides matérielles : financement d'aides techniques comme des barres d'appui ou des marches antidérapantes, financement de l'intervention d'une aide à domicile,
- un accompagnement social.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

auprès de votre caisse de retraite

Les aides extralégales des mairies ou des conseils départementaux

Les mairies et les conseils départementaux sont responsables de l'attribution des aides sociales aux personnes âgées. Ils peuvent aller plus loin que l'aide sociale légale et attribuer des aides extralégales.

Les aides extralégales des mairies sont des aides financières ou en nature, exemples :

- une aide financière pour faire face à des frais exceptionnels,
- une aide financière pour payer une facture d'électricité,
- une participation aux frais de téléassistance, de portage de repas.

Ces aides sont attribuées au cas par cas, en fonction des situations individuelles et des difficultés sociales des personnes.

les aides extralégales des conseils départementaux

Les conseils départementaux peuvent appliquer un règlement d'aide sociale départemental plus favorable que la loi. Cela va pouvoir concrètement se traduire pour les personnes âgées par des dispositions plus favorables.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/les-aides-extralégales-des-mairies-ou-des-conseils-departementaux

Les aides des complémentaires santé

Les complémentaires santé peuvent aider ponctuellement leurs adhérents pour aider un adhérent confronté à une situation de perte d'autonomie à faire face à des dépenses, par exemple, ou aussi accorder des heures d'aide à domicile lors d'un retour à domicile après une hospitalisation.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/les-aides-des-complementaires-sante

Réforme des aides pour l'aménagement des logements des personnes âgées

Une réforme des aides pour l'aménagement des logements des personnes âgées est en cours de préparation.

Les règles concernant la procédure de demande, les critères de ressources ainsi que la liste des travaux pouvant être subventionnés sont susceptibles d'être modifiées.

Dans l'attente, les informations contenues sur la page : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits>, restent d'actualité.

Si vous êtes retraité du régime général et que vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement, votre caisse de retraite peut vous accorder une aide financière, sous réserve de respecter certaines conditions. Se renseigner sur www.lassuranceretraite.fr

Construire, rénover, équiper

dans le respect des normes en vigueur




La loi handicap de 2005 avait prévu que les lieux et transports publics devaient être accessibles aux personnes handicapées avant le 1^{er} janvier 2015. Cette échéance n'ayant pas été respectée, la loi du 5 août 2015 a instauré de nouveaux délais allant de 3 à 9 ans. Pour plus d'informations sur les délais et modalités, rendez-vous sur le site du gouvernement : www.developpement-durable.gouv.fr


Espace d'usage	Minimum 80 × 130 cm en dehors du débattement de porte, situé latéralement par rapport à la douche ou au WC.
Espace de manoeuvre	1,5 m de diamètre.
Barre d'appui	70 à 80 cm.
Siège / WC	45 à 50 cm.
Robinetterie	Entre 90 et 120 cm.
Distributeur de savon	Maximum 130 cm.
Essuie mains	Maximum 130 cm.
Miroir	Haut du lavabo à 85 cm maximum. Bas du miroir à 105 maximum

Les normes en ERP / IOP

Exemples de configurations réglementaires des cabinets d'aisances




Caractéristiques des douches accessibles



Les normes en ERP / IOP

Nombre et emplacement des cabinets d'aisances




- Les sanitaires prévus pour le public doivent comporter au moins un cabinet d'aisances accessible par niveau.
- Les cabinets d'aisances adaptés doivent se situer au même emplacement que les autres.
- Les cabinets d'aisances sont séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.

Dans les ERP existants, en cas de contraintes structurelles, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Si un cabinet adapté est accessible aux personnes des deux sexes directement depuis les circulations communes.

Configuration des cabinets d'aisances

 Il faut privilégier les dispositifs de détection de présence pour l'éclairage des sanitaires.





LA DOUCHE

Receveur carré Centuria	12
Receveur rectangulaire Centuria et Space Minéral . . .	12
Receveur carré Latitude et Prima	13
Receveur rectangulaire Embruns et Latitude . . .	14
Receveur carré Prima Style	15
Receveur rectangulaire Prima Style	16
Receveur carré - Connect et Matura	16
Receveur rectangulaire - Connect et Matura . . .	17
Vidage et siphon de douche	18
Sol de douche prêt à carreler	18
Receveur carré Braddan	24
Receveur rectangulaire Braddan	24
Accessoires complémentaires Braddan	24
Vidage et siphon de douche	25
Sol de douche prêt à carreler	26
Caniveau pour douche de plain-pied	26
Siphon de transformation douche plain-pied . . .	29
Paroi de douche ouverte - Walk-in	30
Paroi de douche fermée	37
Cabine de douche - Solution ouverte	38
Panneau pour habillage mural	39
Porte-rideaux et rideaux de douche	40

Consultez vos prix nets et vos stocks sur tereva-direct.fr*

*Ouverture de compte obligatoire

LA DOUCHE RECEVEUR CARRÉ CENTURIA



mc bath

RECEVEUR CENTURIA SLATE NOX EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

Receveur Centuria Slate Nox à poser

- Extra-plat carré
- Blanc
- À poser
- Texture slate
- Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633)
- Bonde Nox : forme ronde
- En acrystone
- Teinté dans la masse
- Matériau découpable, antibactérien et antidérapant

Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	100 x 100	3	P01CZBL10001000M	1387490	P07	551,00



LA DOUCHE RECEVEUR RECTANGULAIRE CENTURIA ET SPACE MINÉRAL



mc bath

RECEVEUR CENTURIA SLATE NOX EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Receveur Centuria Slate Nox à poser

- Extra-plat rectangulaire
- Avec bonde extra-plate CE
- Texture slate
- Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633)
- Bonde Nox : forme ronde
- En acrystone
- Teinté dans la masse
- Matériau découpable, antibactérien et antidérapant

Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	90 x 75	3	P01CZBL09000750M	1387480	P07	415,00
Blanc	100 x 80	3	P01CZBL10000800M	1387487	P71	420,00
Blanc	100 x 90	3	P01CZBL10000900M	1387489	P07	525,00
Blanc	120 x 80	3	P01CZBL12000800M	1387499	P71	499,00
Blanc	120 x 90	3	P01CZBL12000900M	1387501	P71	578,00
Blanc	140 x 80	3	P01CZBL14000800M	1387511	P71	573,00
Blanc	140 x 90	3	P01CZBL14000900M	1387513	P71	683,00
Blanc	160 x 90	3	P01CZBL16000900M	1387525	P71	822,00



LA DOUCHE RECEVEUR RECTANGULAIRE CENTURIA ET SPACE MINÉRAL



Leda

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur de douche extra-plat Space Minéral

- À poser ou à encastrer blanc
- Antidérapant
- Résine polyester à base de charges minérales + une couche de gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV
- Pour bonde de 90 mm non fournie

Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	100 x 90	3	L12SM3R1910AD	1225471	P37	581,00
Blanc	110 x 90	3	L12SM3R1911AD	1225472	P37	607,00
Blanc	120 x 90	3	L12SM3R1912AD	1225473	P37	650,00
Blanc	130 x 90	3	L12SM3R1913AD	1225474	P37	682,00
Blanc	140 x 90	3	L12SM3R1914AD	1225475	P37	747,00
Blanc	150 x 90	3	L12SM3R1915AD	1225476	P37	789,00
Blanc	160 x 90	3	L12SM3R1916AD	1225477	P37	810,00
Blanc	170 x 90	3	L12SM3R1917AD	1225478	P37	843,00
Blanc	180 x 90	3	L12SM3R1918AD	1225479	P37	960,00



LA DOUCHE RECEVEUR CARRÉ LATITUDE ET PRIMA


ALLIA
PARIS

RECEVEUR LATITUDE ULTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

Receveur Latitude extra-plat carré à encastrer

- À encastrer blanc
- Antigliss
- Pour bonde de 90 mm

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 90	3,5	00711300000AG3	1150256	P03	458,00



LA DOUCHE RECEVEUR CARRÉ LATITUDE ET PRIMA

ALLIA

PARIS


RECEVEUR PRIMA EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

Receveur Prima extra-plat carré à encastrer


- Blanc
- Pour bonde de 90 mm
- Antigliss (PN 18)
- Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile




Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 90	4,5	00734800000AG3	1378280	P41	296,00
100 x 100	4,5	00738800000AG3	1378282	P29	485,00




Receveur carré ultra plat
PRIMA / ROYAN à encastrer
900x900 réf. 007348 00 000 AG3 éch. 1/5
ALLIA / SELLES 17/03/2015



Vue en coupe receveur carré ultra plat
PRIMA / ROYAN à encastrer
1000x1000 réf. 007388 00 000 AG3 éch. 1/5
ALLIA / SELLES 17/03/2015



Receveur carré ultra plat
PRIMA / ROYAN à encastrer
900x1000 réf. 007348 00 000 AG3 éch. 1/5
ALLIA / SELLES 17/03/2015



Vue en coupe receveur carré ultra plat
PRIMA / ROYAN à encastrer
900x900 réf. 007348 00 000 AG3 éch. 1/5
ALLIA / SELLES 17/03/2015

LA DOUCHE RECEVEUR RECTANGULAIRE EMBRUNS ET LATITUDE

ALLIA

PARIS

RECEVEUR EMBRUNS EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER



Receveur de douche céramique extra-plat Embruns

- À poser blanc, taupe ou ardoise
- Antigliss
- Pour bonde siphonnée de 90 mm
- Avec capot de bonde inox brossé

À équiper impérativement d'une bonde Ø 90 mm à grand débit



Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	100 x 80	3,7	00736300000AG3	1219041 ①	P09	551,00
Ardoise	100 x 80	3,7	00736300059AG3	1219043 ②	P30	632,00
Taupe	100 x 80	3,7	00736300054AG3	1219042 ③	P30	632,00
Blanc	120 x 80	3,7	00737300000AG3	1219038	P09	589,00
Ardoise	120 x 80	3,7	00737300059AG3	1219040	P30	677,00
Taupe	120 x 80	3,7	00737300054AG3	1219039	P30	677,00
Blanc	140 x 80	3,7	00738300000AG3	1219035	P09	627,00
Ardoise	140 x 80	3,7	00738300059AG3	1219037	P30	721,00
Taupe	140 x 80	3,7	00738300054AG3	1219036	P30	721,00






ALLIA
PARIS

RECEVEUR LATITUDE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À ENCASTRER

Receveur Latitude extra-plat rectangulaire

- Entrée et sortie facilitées, hauteur de l'accès de face : 2 cm
- À encastrer blanc
- Antigliss
- Pour bonde de 90 mm grand débit
- Emaillé des 4 côtés

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 90	3,5	00712300000AG3	1246119	P30	507,00
120 x 90	3,5	00714300000AG3	1150257	P30	642,00
140 x 90	3,5	00716300000AG3	1246120	P30	716,00



LA DOUCHE RECEVEUR CARRÉ PRIMA STYLE


ALLIA
PARIS

RECEVEUR PRIMA STYLE EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER - BLANC


Receveur de douche Prima style extra-plat carré

- À poser ou à encastrer blanc
- Marbrex - Finition gelcoat
- Autoportant, pas besoin de support périphérique


Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	80 x 80	3,6	Y00090900000	1254318	P33	303,00
Blanc	90 x 90	3,6	00091100000	1254326	P33	356,00
Blanc	100 x 100	3,6	00092100000	1254338	P33	409,00



Coupe receveur carré 80x80 Prima style Marbrex®
réf: 000909 00 000 éch: 1/5
ALLIA / SELLES 29/08/14



Coupe receveur Prima style Marbrex®
réf: 000923 00 000 rectangulaire 90x70
réf: 000921 00 000 carré 90x90
éch: 1/5
ALLIA / SELLES 29/08/14



Coupe receveur Prima style Marbrex®
réf: 000921 00 000 carré 100x100
réf: 000971 00 000 rectangulaire 100x90
réf: 000951 00 000 rectangulaire 100x80
réf: 000931 00 000 rectangulaire 100x70
éch: 1/5
ALLIA / SELLES 29/08/14

LA DOUCHE RECEVEUR RECTANGULAIRE PRIMA STYLE

ALLIA

PARIS


RECEVEUR PRIMA STYLE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BLANC

Receveur Prima Style extra-plat rectangulaire


- À poser ou à encastrer blanc
- Marbrex - Finition Gelcoat
- Autoportant, pas besoin de support périphérique




Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	100 x 80	3,6	00095100000	1254346	P33	356,00
Blanc	120 x 80	3,6	00095600000	1254358	P33	409,00
Blanc	120 x 90	3,6	00097400000	1254362	P33	409,00



Coupe receveur Prima style Marbrex®
réf. 000921 00 000 carré 100x100
réf. 000971 00 000 rectangulaire 100x80
réf. 000951 00 000 rectangulaire 100x80
réf. 000931 00 000 rectangulaire 100x70
éch. 1/5
ALLIA / SELLES 29/08/14



Coupe receveur Prima style Marbrex®
réf. 000974 00 000 rectangulaire 120x80
réf. 000956 00 000 rectangulaire 120x80
réf. 000934 00 000 rectangulaire 120x70
éch. 1/5
ALLIA / SELLES 01/09/14



Coupe receveur Prima style Marbrex®
réf. 000974 00 000 rectangulaire 120x90
réf. 000956 00 000 rectangulaire 120x80
réf. 000934 00 000 rectangulaire 120x70
éch. 1/5
ALLIA / SELLES 01/09/14

ALLIA

PARIS

PIEDS POUR RECEVEUR PRIMA STYLE MARBREX

Lot de 8 pieds avec vérins réglables pour les receveurs rectangulaires Prima Style Marbrex extra-plats à poser ou à encastrer.

Les pieds sont à fixer dans les inserts filetés sous les receveurs.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00027700	1407226	P38	54,00




LA DOUCHE RECEVEUR CARRÉ - CONNECT ET MATURA



RECEVEUR CONNECT EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

Receveur Connect extra-plat carré à encastrer

- En grès fin
- Pose obligatoire du vidage contre le mur
- Fond à relief. Emailé 3 faces
- À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm



	A	B	C
T 2655 ..	900	900	450
T 2664 ..	800	800	400


Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80	6	T266401	1176880	P04	221,90
90 x 90	6	T266501	1176881	P04	297,80



PORCHER

RECEVEUR MATURA EXTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 90	5	P322601	1413199	P05	525,40



LA DOUCHE RECEVEUR RECTANGULAIRE - CONNECT ET MATURA




RECEVEUR CONNECT RECTANGULAIRE À ENCASTRER - 100 X 80 CM

Receveur Connect rectangulaire à encastrer - 100 x 80 cm

- En grès fin blanc
- Pose obligatoire du vidage contre le mur
- Fond à relief. Emailé 3 faces
- Extra-plat hauteur 6 cm. Profondeur 3 cm
- À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	6	T267801	1176879	P04	350,00




PORCHER

RECEVEUR MATURA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER

Receveur Matura extra-plat rectangulaire à encastrer

- En céramique
- Sans seuil d'accès
- Fond à relief
- Vidage central déporté le long du mur
- A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 80	4,5	P322501	1177054	P04	525,40



LA DOUCHE VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE




Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB90

- Bonde de douche Turboflow TB90
- Bonde plastique à grand débit Ø 90 mm
- Sortie de bonde articulée
- Coude de liaison 135° orientable
- Capot ABS chromé

Ø (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	0205240	060696C	P75	31,43



wirquin
PRO


BONDE SLIM POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

- Bonde Slim pour receveur extra-plat
- Pour receveur en grès ou synthèse
- À coller ou/à visser
- Dôme en ABS chromé
- Sortie horizontale
- Extra-plate Ø 90 mm
- Débit 33,6 l/min
- Anti-odeurs


Ø (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	30719686	1387061	P74	48,11



LA DOUCHE SOL DE DOUCHE PRÊT À CARRELER



1



2

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR SLIM À ÉVACUATION CENTRALE

Receveur de douche Panodur Slim

- Prêt à carreler
- Extra-plat
- 3 configurations de pose : à poser, semi-encastrée ou à encastrer
- Panodur carré ou rectangulaire
- Avec évacuation centrale
- Écoulement accessible à 360° - 100% étanche
- Avec un siphon de receveur Rotaslim - Siphon horizontale et grille carrée
- Débit 42 l/min
- Hauteur totale (receveur à carreler + siphon) : 60 mm d'encastrement - 80 mm pour le receveur en 180 x 90 cm
- En polystyrène extrudé de très haute densité (PSE) enduit d'une trame de fibre de verre et d'un mortier spécial étanche

l (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Carrée	330187	1223982 1	P13	512,32
1000	1000	Carrée	330188	1223983 2	P13	575,77
1200	1200	Carrée	330189	1223984	P13	632,83
1200	900	Rectangulaire	330190	1223985	P13	611,92
1800	900	Rectangulaire	330191	1223986	P13	684,95







RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION CENTRALE

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler
 - Panodur - Avec évacuation centrale
 - Sans siphon de sol
 - En polystyrène extrudé de très haute densité




I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Carrée	340100	1066331	P15	313,34
1000	1000	Carrée	340110	1066332	P13	335,07
1200	1200	Carrée	340120	1066333	P15	348,13
1500	1500	Carrée	340130	1111687	P11	390,97
1200	900	Rectangulaire	340140	1066334	P10	341,90
1800	900	Rectangulaire	340142	1111688	P05	443,80



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION EXCENTRÉE

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler
 - Panodur - Avec évacuation excentrée
 - Sans siphon de sol
 - En polystyrène extrudé de très haute densité

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
1000	1000	Carrée	340150	1066335 ①	P13	335,07
1200	900	Rectangulaire	340161	1249007 ②	P10	341,90
1200	1200	Carrée	340160	1066336	P10	348,13
1800	900	Rectangulaire	340162	1111689	P05	443,80



BONDE ROTAFLUX SORTIE VERTICALE

Bonde Rotaflux spéciale Panodur
 - Sortie verticale Ø 50 mm
 - Débit de 75 l/min
 - Livrée avec un support de grille
 - Une grille carrée et deux réhausse de 0.5 cm

Réf	Code	CR	€ HT
350000	1066337	P17	63,04



LA DOUCHE SOL DE DOUCHE PRÊT À CARRELER





BONDE ROTAFLEX SORTIE HORIZONTALE

Bonde Rotaflux spéciale Panodur

- Sortie horizontale Ø 50 mm
- Débit de 75 l/min
- Livrée avec un support de grille
- Une grille carrée et deux réhausseurs de 0.5 cm

Réf	Code	CR	€ HT
350001	1066338	P17	64,47



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE VERTICALE

Receveur de douche Panodur Linéal à fleur de sol prêt à carreler

- Evacuation linéaire à sortie verticale repoussée en périphérie
- En polystyrène expansé très haute densité

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Carrée	370121	1166869	P13	504,60
900	1200	Rectangulaire	370131	1166871	P13	586,89
900	1500	Rectangulaire	370133	1166873	P13	669,19
900	1800	Rectangulaire	370141	1166875	P13	750,36





GRILLE CARRÉE DESIGN WAVE

Grille carrée design Wave pour siphon de sol Rotaflux

- Dimension 130 x 130 mm
- Spéciale Panodur

I (mm)	L (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
130	130	230424	1066339	P45	30,19



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE HORIZONTALE

Receveur de douche Panodur Linéal à fleur de sol prêt à carreler

- Evacuation linéaire à sortie horizontale repoussée en périphérie
- En polystyrène expansé très haute densité

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Carrée	370120	1166868	P13	504,60
900	1200	Rectangulaire	370130	1166870	P13	586,89
900	1500	Rectangulaire	370132	1166872	P13	669,19
900	1800	Rectangulaire	370140	1166874	P13	750,36




BARRETTE INOX LINÉAL POUR NATOSEC ET PANODUR

Barette inox Linéal pour Panodur Linéal et Natosec Linéal


- Longueur 690 mm
- Largeur : 4,5 cm
- Pour Linéal 900

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
45	690	Pour Natosec Linéal 900	380051	1166876	P13	61,18





Réf	A : Largeur (cm)	B : Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Grille (mm)
0205520	90	90	5	650
0205521	90	180	5	650
0205522	120	120	5	950




RECEVEUR DE DOUCHE DOCIA

Receveur prêt à carreler Docia

- Panneau en polystyrène expansé avec une densité de 1,36 N/mm², avec pentes intégrées variables de 1 à 2% (selon longueur)
- Avec corps de caniveau de sol
- Bonde à grand débit Turboflow avec sortie orientable à coller horizontale ou verticale
- Fourni sans grille ni cadre


I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	CP61	0205520	1166914	P74	656,63
900	1800	CP62	0205521	1166915	P74	960,11
1200	1200	CP91	0205521	1166916	P74	934,21




GRILLE CANIVEAU L 950 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP91

- Grille avec cadre inox
- Pour receveur douche Docia CP91
- Largeur douche mini : 1000 mm
- Dimensions : 950 x 67 mm

Version	Réf	Code	CR	€ HT
CARO	0411679	1166922 ①	P74	307,36
DOT	0411665	1166919 ②	P74	280,58



Réf	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)
0205400	90	90	4
0205401	100	100	4,2
0205402	120	120	4,5
0205467	90	120	4,5
0205432	120	150	5
0205434	180	90	4,2
0205455	150	150	5



RECEVEUR DE DOUCHE DOCIA À CARRELER TURBOSOL À SORTIE HORIZONTALE

Receveur prêt à carreler Docia

- Panneau en PSE Turbosol à structure haute densité (densité brute : 100kg/m³) intégrant un système d'étanchéité - Pentes intégrées
- Bonde à grand débit avec sortie horizontale - Avec rotule de sortie orientable à coller
- Etanchéité entre bonde et panneau assurée par un système breveté
- Natte non tissée, prête à carreler, hydrofuge, collée au panneau
- Rebords débordants pour assurer l'étanchéité sur les pourtours
- Fourni avec cache débris et rondelle de centrage

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Carrée	0205400	1166938	P74	334,97
1000	1000	Carrée	0205401	1166939	P74	354,98
1200	1200	Carrée	0205402	1166940	P74	407,65
1500	1500	Carrée	0205455	1166944	P74	698,92
900	1200	Rectangulaire	0205467	1166941	P74	397,19
1200	1500	Rectangulaire	0205432	1166942	P74	529,97
1800	900	Rectangulaire	0205434	1166943	P74	499,72



GRILLE CANIVEAU L 650 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP61 - CP62


Grille avec cadre inox

- Pour receveur douche Docia CP61/CP62
- Largeur douche mini : 700 mm
- Dimensions : 650 x 67 mm


Version	Réf	Code	CR	€ HT
CARO	0411676	1166921 ①	P74	222,55
DOT	0411662	1166918 ②	P74	196,01



LA DOUCHE SOL DE DOUCHE PRÊT À CARRELER



Réf	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)
0205475	90	90	4
0205476	100	100	4,2
0205477	120	120	4,5
0205478	90	120	4,5
0205479	150	120	5
0205480	180	90	4,2
0205481	150	150	5




Nicoll
Relier l'essentiel

RECEVEUR DE DOUCHE DOCIA À CARRELER TURBOSOL À SORTIE VERTICALE

- Receveur prêt à carreler Docia
- Panneau en PSE Turbosol à structure haute densité (densité brute : 100kg/m³) intégrant un système d'étanchéité - Pentes intégrées
 - Bonde à grand débit avec sortie verticale
 - Etanchéité entre bonde et panneau assurée par un système breveté
 - Natte non tissée, prête à carreler, hydrofuge, collée au panneau
 - Rebords débordants pour assurer l'étanchéité sur les pourtours
 - Fourni avec cache débris

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Carrée	0205475	1166945	P74	335,00
1000	1000	Carrée	0205476	1166946	P74	354,98
1200	1200	Carrée	0205477	1166947	P74	407,88
1500	1500	Carrée	0205481	1166951	P74	698,92
900	1200	Rectangulaire	0505478	1166948	P74	397,19
1500	1200	Rectangulaire	0205479	1166949	P74	529,97
1800	900	Rectangulaire	0205480	1166950	P74	499,72



Nicoll
Relier l'essentiel

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BDEFL POUR PANNEAU PSE

- Bande d'étanchéité BDEFL pour panneau PSE
- Pour angle auto-adhésive
 - Rouleau de 10 m x 8 cm
 - Avec refente
 - Prêt à carreler

Réf	Code	CR	€ HT
0411681	1166957	P74	83,26



Nicoll
Relier l'essentiel

COLLE POUR BONDE 759

- Colle pour bonde 759
- Pour l'installation des bondes à film d'étanchéité

Réf	Code	CR	€ HT
0411537	1166958	P74	66,71




Nicoll
Relier l'essentiel

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ NON TISSÉE NTFL

- Natte d'étanchéité non tissée NTFL
- Dimensions : 1,50 x 1,80 m
 - Hydrofuge
 - Prête à carreler
 - Pour panneau PSE

Réf	Code	CR	€ HT
0411703	1166959	P74	159,21



Nicoll
Relier l'essentiel

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ RENTRANT 770

- Joint d'angle préformé rentrant 770
- Prêt à coller
 - Pour panneau PSE

Réf	Code	CR	€ HT
0411587	1166960	P74	16,52



Nicoll
Relier l'essentiel

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT 771

- Joint d'angle préformé sortant 771
- Prêt à coller
 - Pour panneau PSE

Réf	Code	CR	€ HT
0411588	1166961	P74	16,52

LA DOUCHE SOL DE DOUCHE PRÊT À CARRELER



AKW






POMPE D'ÉVACUATION DIGIPUMP M17

Pompe d'évacuation Digipump M17

- ABS blanc
- Ø entrée : 15 mm, Ø sortie : 22 mm
- Débit : 11 l/min
- Hauteur de refoulement : 2,5 m, IP45
- Dimensions : H 320 x L 250 x P 170 mm

Réf	Code	CR	€ HT
25471EU	1246158	P37	678,08



AKW

RECEVEUR DE DOUCHE TUFF-FORM

Receveur de douche Tuff-Form

- À carreler ou à recouvrir de sol souple
- Support rigide recoupable
- Matériau de synthèse GRP compressé, épaisseur 22 mm, pente préformée
- Ø d'évacuation 50 mm
- Vidage à pompe ou gravitaire
- Charge maximale (pression statique) : 254 kg/cm²

I (mm)	L (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
1000	1000	Carrée	21008	1246153 1	P37	421,00
1400	900	Rectangulaire	21028	1246154	P37	455,72
1500	1200	Rectangulaire	21045	1246155	P37	474,15
1800	820	Rectangulaire	21050	1246156 2	P37	483,64



AKW

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MAPEI POUR RECEVEUR TUFF-FORM

Kit Mapei pour sol de douche Tuff-Form

- Assure l'étanchéité pour l'installation avec carrelage
- Comprend 1 baril de 10 kg de Mapegum WPS
- 1 x 10 m de ruban Mapeband
- 2 paquets de 2 angles internes Mapeband
- 1 garniture de sortie de bonde
- 1 paquet de 2 kits d'admission de tuyau Mapeband

Réf	Code	CR	€ HT
LB00113	1246157	P37	208,07



LA DOUCHE RECEVEUR CARRÉ BRADDAN



AKW

RECEVEUR BRADDAN EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Receveur Braddan extra-plat à poser ou à encastrer

- Matériau de synthèse dans la masse ou fibre de verre sur coque acier et bois
- Epaisseur 40 mm
- Garde d'eau 20 mm
- Ø d'évacuation 50 mm
- Vidage à pompe ou gravitaire, surface structurée
- Charge maximale (pression statique) : 254 kg/cm²

Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	90 x 90	4	16472	1246159	P37	674,53
Blanc	100 x 100	4	16071	1246161	P37	701,64



LA DOUCHE RECEVEUR RECTANGULAIRE BRADDAN



AKW

RECEVEUR BRADDAN EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER


Receveur Braddan extra-plat à poser ou à encastrer

- Matériau de synthèse dans la masse ou fibre de verre sur coque acier et bois
- Epaisseur 40 mm
- Garde d'eau 20 mm
- Ø d'évacuation 50 mm
- Vidage à pompe ou gravitaire, surface structurée
- Charge maximale (pression statique) : 254 kg/cm²

Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	100 x 80	4	16528	1246160	P37	690,43
Blanc	120 x 82	4	16045	1246162	P37	736,28
Blanc	120 x 90	4	16520	1246163	P37	744,57
Blanc	142 x 82	4	16058	1246164	P37	805,97
Blanc	180 x 82	4	16065	1246165	P37	872,41



LA DOUCHE ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES BRADDAN




AKW

RAMPE D'ANGLE POUR RECEVEUR BRADDAN

Rampe d'angle pour receveur Braddan

- Dimensions : 1045 x 1045 mm
- Hauteur 20 ou 40 mm
- Charge maximale (pression statique) : 254 kg/cm²
- Recoupable

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
104,5 x 104,5	2	25001	1246166	P37	81,73
104,5 x 104,5	4	25003	1246167	P37	81,73



AKW

RAMPE DROITE POUR RECEVEUR BRADDAN

Rampe droite pour receveur Braddan

- Dimension : 1800 mm
- Hauteur 20 ou 40 mm
- Recoupable
- Charge maximale (pression statique) : 254 kg/cm²

H (cm)	l (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	180	25000	1246168	P37	81,73
4	180	25002	1246169	P37	81,73



AKW

BONDE POUR POMPE PW50

Bonde pour pompe PW50

- Bonde de vidage pour pompe
- Plastique ABS et couvercle en ABS chromé
- Ø bonde : 80 mm
- Ø sortie : 15 ou 22 mm
- Encombrement sous la surface : 38 mm
- Profondeur hors-tout : 50 mm

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Sortie Ø 15	25122	1248398	P37	9,29
Sortie Ø 22	25405	1246878	P37	9,29




AKW

BONDE DE VIDAGE JAMES BONDE

Bonde de vidage James Bonde

- Bonde de vidage par gravité
- En polypropylène et dôme en ABS chromé
- Coude orientable à 360° pour utilisation verticale ou horizontale
- Ø bonde : 50 mm
- Ø sortie : 40 mm
- Débit : 44 l/min
- Encombrement sous la surface : 78 mm
- Profondeur de rétention d'eau : 50 mm, profondeur hors-tout : 83 mm

Réf	Code	CR	€ HT
25412	1246879	P37	33,32



AKW

ADAPTATEUR CARRELAGE POUR BONDE DE VIDAGE TUFF-FORM

Adaptateur carrelage pour bonde de vidage Tuff-Form

- En acier inoxydable SS
- ABS et couvercle en acier inoxydable
- Profondeur hors-tout : 40 mm
- Dispositif de réglage de hauteur de 6 à 18 mm, permettant de niveler la bonde de vidage par rapport à la surface du sol

Réf	Code	CR	€ HT
LB00171	1246880	P37	67,51




Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE PVC

Siphon de sol à grille PVC entièrement injecté en PVC blanc M1 avec sortie horizontale et verticale

- Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche
- Utilisation dans les pièces humides (cellules sanitaires), dans les résidences pour personnes âgées (RPA, MAPAD), dans les foyers sociaux, les hôpitaux, les salles de sport, etc. . .
- Garde d'eau : 50 mm
- Sortie horizontale : Ø 50 mâle
- Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle
- Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée (écoulement horizontal ou vertical)
- Classement de réaction au feu NF-Me

Réf	Code	CR	€ HT
SITAR	101073R	P74	127,69




Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE ALUMINIUM

Siphon de sol, à grille aluminium anodisée, entièrement injecté en PVC blanc M1 avec sortie horizontale et verticale

- Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche
- Utilisation exclusive pour les cellules sanitaires des résidences pour personnes âgées (RPA, MAPAD) et des hôpitaux
- Garde d'eau : 50 mm
- Sortie horizontale : Ø 50 mâle
- Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle
- Grille aluminium
- Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée (écoulement horizontal ou vertical)
- Classement de réaction au feu NF-Me

Réf	Code	CR	€ HT
SITARAL	560359Z	P74	161,76



LA DOUCHE SOL DE DOUCHE PRÊT À CARRELER



LAZER

DOUCHE À CARRELER ISOTANCHE CLASSIC PRO

Douche à carreler Isotanche Classic Pro à sortie horizontale - Grille Target carrée
 - Livrée avec bonde Rotaflux avec débit de 75 l/min et rotative à 360°
 - Bonde avec 4 pieds réglables pour ajustement de la planéité et de la hauteur

I (mm)	L (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1200	1200	230460	1166877	P13	135,05
1500	1800	230461	1166878	P13	198,90
1800	2000	230462	1166879	P13	217,06



LAZER

MANCHON ROTAPLUG ISOTANCHE PRO POUR BAIGNOIRE

Manchon Rotaplug Isotanche pro pour baignoire

- À adapter sous la baignoire
- Permet une étanchéité sous baignoire
- En cas de remplacement ultérieur de la baignoire par une douche, ce manchon ne nécessite pas de travaux de gros oeuvre

Réf	Code	CR	€ HT
230435	1166880	P13	27,95



LA DOUCHE CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED



LIMATEC

CANIVEAU RIVAGE POUR REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ PLANE

Caniveau Rivage - Reprise d'étanchéité plane
 - En acier inoxydable
 - Avec tamis de filtration
 - Aucune rétention d'eau dans la cuve - Hygiène optimale et facilité de nettoyage
 - Faible hauteur pour faciliter la pose en rénovation
 - Support du caniveau avec pieds réglables en hauteur
 - Evacuation horizontale Ø 50 mm

Ø (mm)	Finition	Dim. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	Cuir	900x270	RG70.33 CUIR	1168064	P75	452,73
50	Matrix	900x270	RG70.33 MATRIX	1168065	P75	465,52
50	Cuir	1000x270	RG80.33 CUIR	1168066	P75	475,75
50	Matrix	1000x270	RG80.33 MATRIX	1168067	P75	488,54



LIMATEC

CANIVEAU RIVAGE POUR REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Caniveau Rivage - Reprise d'étanchéité murale
 - En acier inoxydable
 - Avec tamis de filtration
 - Aucune rétention d'eau dans la cuve - Hygiène optimale et facilité de nettoyage
 - Faible hauteur pour faciliter la pose en rénovation
 - Support du caniveau avec pieds réglables en hauteur
 - Evacuation horizontale Ø 50 mm


Ø (mm)	Finition	Dim. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	Matrix	900 x 193	RG70.33M MATRIX	1168069	P75	465,52
50	Cuir	900 x 193	RG70.33M CUIR	1168068	P75	452,73
50	Cuir	1000 x 193	RG80.33M CUIR	1168070	P75	475,75
50	Matrix	1000 x 193	RG80.33M MATRIX	1168071	P75	488,54



CANIVEAU CARO INOX COMPLET - LARGEUR DE GRILLE 70 MM

- Caniveau Caro inox complet réversible
- Pour douche italienne à maçonner
 - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur du carrelage
 - Trame d'étanchéité périphérique
 - Bonde grand débit Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller


Finition	Dim. (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Inox 304	680 x 138	CS46	0205505	1166909	P74	463,65
Inox 304	780 x 138	CS47	0205506	1166910	P74	503,44
Inox 304	880 x 138	CS48	0205507	1166911	P74	543,28
Inox 304	980 x 138	CS49	0205508	1166912	P74	583,09



CANIVEAU DOCIA INOX COMPLET GRILLE RÉVERSIBLE - LARGEUR DE GRILLE 50 MM

- Caniveau Docia inox complet réversible
- Grille largeur 50 mm
 - Avec cadre et grille réversible

Ø (mm)	Finition	Dim. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	Inox 304	390 x 95	SICAN40R	1272436	P74	374,99
40	Inox 304	690 x 95	SICAN70R	1171563	P74	434,22
40	Inox 304	790 x 95	SICAN80R	1171564	P74	467,48
40	Inox 304	890 x 95	SICAN90R	1171565	P74	496,51
40	Inox 304	990 x 95	SICAN100R	1171566	P74	533,55





Nouvelle Gamme Onyx

Une ligne complète d'accessoires design.



Nombreuses options de personnalisation (chrome, duo black, duo white, black).





Finitions tactiles, lisses et confortables.



Ligne résistante jusque 150kg.




Garantie à vie.



Plus d'informations sur www.akw-medicare.com

LA DOUCHE SIPHON DE TRANSFORMATION DOUCHE PLAIN-PIED



Nicoll
Relier l'essentiel

GRILLE POUR SIPHON PMR - REVÊTEMENT CARRELAGE

Grille pour siphon PMR - Revêtement carrelage

- Bague de reprise d'étanchéité
- Réhausse
- Grille
- Plongeur
- Cloche
- Vis

Réf	Code	CR	€ HT
GSICAPMR	1179862	P74	52,51



Nicoll
Relier l'essentiel




GRILLE POUR SIPHON PMR - REVÊTEMENT PVC

Grille pour siphon PMR - Revêtement PVC

- Bague de reprise d'étanchéité
- Grille
- Plongeur
- Cloche
- Vis

Réf	Code	CR	€ HT
GSITARPMR	1179863	P74	30,99



Nicoll
Relier l'essentiel



CORPS SIPHON PMR

Corps siphon PMR

- Sortie horizontale ou verticale
- Plaque de connexion
- Vis étanches

Permet d'installer directement une douche plain-pied ou de positionner une attente

Ø (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
50	Sortie horizontale	SIPMRH	1179858 ①	P74	114,92
50	Sortie verticale	SIPMRV	1179859 ②	P74	111,91



Nicoll
Relier l'essentiel

CORPS SIPHON PMR POUR CHAPE

Corps siphon PMR pour chape

- Sortie horizontale ou verticale
- Plaque de connexion
- Vis étanches
- Manchette recoupable

Permet d'installer directement une douche plain-pied ou de positionner une attente

Ø (mm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
50	Sortie horizontale	SIPMRHCE	1179860 ①	P74	151,43
50	Sortie verticale	SIPMRVCE	1179861 ②	P74	148,25

LA DOUCHE PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN



PAROI LUXO SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE VERRE TRANSPARENT

Paroi de douche Luxo réversible

- Profil silver
- Pour montage seul ou avec mobile
- Réglable de 1,5 cm
- Verre transparent 6 mm - Traitement anti-calcaire
- Hauteur 195 cm
- Avec barre de renfort en 1 m recoupable
- Pied de fixation du verre au sol à visser ou à coller
- Profilé anti-bactérien

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
770/785	Silver	LUXOH80-1B	1387080	P01	231,00
870/885	Silver	LUXOH90-1B	1387081	P01	247,00
970/985	Silver	LUXOH100-1B	1387082	P01	263,00
1170/1185	Silver	LUXOH120-1B	1387083	P01	294,00
1370/1385	Silver	LUXOH140-1B	1387084	P01	347,00



PAROI LUXO SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE VERRE SÉRIGRAPHIÉ

- Hauteur 195 cm, extensibilité 1370-1385 mm
- Verre sérigraphié bande satin épaisseur 6 mm traité cristal clear
- Barre de renfort en 1 m recoupable, pied de fixation du verre au sol à visser ou à coller
- Profilé anti-bactérien et traité anti-calcaire

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
770/785	Silver	LUXOH80-44B	1557072	P01	258,00
870/885	Silver	LUXOH90-44B	1557073	P01	273,00
970/985	Silver	LUXOH100-44B	1557074	P01	289,00
1170/1185	Silver	LUXOH120-44B	1557075	P01	325,00
1370/1385	Silver	LUXOH140-44B	1557076	P01	384,00



Paroi et volet mobile vendus séparément



VOLET MOBILE LUXO POUR PAROI FIXE

Volet mobile Luxo pour montage avec paroi fixe

- L 37 cm
- Hauteur 195 cm
- Verre 6 mm transparent - Traitement anti-calcaire
- Le volet pivote de 90° à l'intérieur et 80° à l'extérieur
- Réversible

l (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
370	LUXOHA37-1K	1387085	P01	142,00




Leda

PAROI DJANGO SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Paroi Django solution ouverte - Paroi fixe réversible

- Pour montage seul
- Profilé blanc
- Hauteur 2000 mm
- Verre transparent 6 mm - Anti-calcaire GlasPlus
- Barre de stabilisation non fournie

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Blanc	L13DJ408031	1225284	P37	439,00
900	Blanc	L13DJ409031	1225285	P37	475,00
1000	Blanc	L13DJ401031	1225286	P37	511,00
1200	Blanc	L13DJ401231	1225287	P37	546,00
1400	Blanc	L13DJ401431	1225288	P37	582,00



Leda

PAROI DJANGO SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL BLANC VERRE DÉPOLI

Paroi Django solution ouverte - Paroi fixe réversible

- Pour montage seul
- Profilé blanc
- Hauteur 2000 mm
- Verre dépoli dégradé 6 mm - Anti-calcaire GlasPlus
- Barre de stabilisation non fournie

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Blanc	L13DJ408091	1225291	P37	475,00
900	Blanc	L13DJ409091	1225292	P37	514,00
1000	Blanc	L13DJ401091	1225293	P37	551,00
1200	Blanc	L13DJ401291	1225294	P37	590,00
1400	Blanc	L13DJ401491	1225295	P37	628,00



Leda

PAROI DJANGO SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL CHROMÉ BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Paroi Django solution ouverte - Paroi fixe réversible

- Pour montage seul
- Profilé chromé brillant
- Hauteur 2000 mm
- Verre transparent 6 mm - Anti-calcaire GlasPlus
- Barre de stabilisation non fournie

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Chromé brillant	L13DJ408033	1225298	P37	519,00
900	Chromé brillant	L13DJ409033	1225299	P37	560,00
1000	Chromé brillant	L13DJ401033	1225300	P37	601,00
1200	Chromé brillant	L13DJ401233	1225301	P37	645,00
1400	Chromé brillant	L13DJ401433	1225302	P37	687,00



LA DOUCHE PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN



Leda

PAROI DJANGO SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL PROFIL CHROMÉ BRILLANT VERRE DÉPOLI

Paroi Django solution ouverte - Paroi fixe réversible

- Pour montage seul
- Profil chromé brillant
- Hauteur 2000 mm
- Verre dépoli dégradé 6 mm - Anti-calcaire GlasPlus
- Barre de stabilisation non fournie

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Chromé brillant	L13DJ408093	1225305	P37	560,00
900	Chromé brillant	L13DJ409093	1225306	P37	604,00
1000	Chromé brillant	L13DJ401093	1225307	P37	650,00
1200	Chromé brillant	L13DJ401293	1225308	P37	696,00
1400	Chromé brillant	L13DJ401493	1225309	P37	742,00



Leda

PAROI JAZZ AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT MAT VERRE TRANSPARENT


Paroi Jazz Amplitude solution ouverte - Paroi fixe réversible

- Pour montage seul ou avec mobile
- Vitrage verre transparent 4 mm anti-calcaire GlasPlus
- Profilé argent mat hauteur 1900 mm
- Réversible
- Montage en angle, en niche ou en milieu de mur
- Barre de stabilisation non fournie, obligatoire pour paroi fixe supérieure ou égale à 800 mm
- Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Argent mat	L13JA908030	1167302	P37	372,00
900	Argent mat	L13JA909030	1075241	P37	410,00
1000	Argent mat	L13JA901030	1075239	P37	447,00
1200	Argent mat	L13JA901230	1075240	P37	486,00
1400	Argent mat	L13JA901430	1167303	P37	521,00



Largeur	X = Ré glage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415




Leda

PAROI JAZZ AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT MAT VERRE DÉPOLI

- Paroi Jazz Amplitude solution ouverte - Paroi fixe réversible
- Pour montage seul ou avec mobile
 - Vitrage verre dépoli dégradé 4 mm anti-calcaire GlasPlus
 - Profilé argent mat hauteur 1900 mm
 - Réversible
 - Montage en angle, en niche ou en milieu de mur
 - Barre de stabilisation non fournie, obligatoire pour paroi fixe supérieure ou égale à 800 mm
 - Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Argent mat	L13JA308090DO	1215026	P37	402,00
900	Argent mat	L13JA309090DO	1215027	P37	443,00
1000	Argent mat	L13JA301090DO	1215028	P37	483,00
1200	Argent mat	L13JA301290DO	1215029	P37	524,00
1400	Argent mat	L13JA301490DO	1215030	P37	565,00




Largeur	X = Réglage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415

Leda

PAROI JAZZ AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

- Paroi Jazz Amplitude solution ouverte - Paroi fixe réversible
- Pour montage seul ou avec mobile
 - Vitrage verre transparent 4 mm
 - Profilé blanc hauteur 1900 mm
 - Réversible
 - Montage en angle, en niche ou en milieu de mur
 - Barre de stabilisation non fournie, obligatoire pour paroi fixe supérieure ou égale à 800 mm
 - Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Blanc	L13JA908031	1167319	P37	372,00
900	Blanc	L13JA909031	1167320	P37	410,00
1000	Blanc	L13JA901031	1167321	P37	447,00
1200	Blanc	L13JA901231	1167322	P37	486,00
1400	Blanc	L13JA901431	1167323	P37	521,00



Largeur	X = Réglage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415



Paroi Amplitude et Retour Mobile Vendus séparément



Paroi mobile vendue séparément

Leda


PAROI JAZZ AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL BLANC VERRE DÉPOLI

- Paroi Jazz Amplitude solution ouverte - Paroi fixe réversible
- Pour montage seul ou avec mobile
- Vitrage verre dépoli dégradé 4 mm anti-calcaire GlasPlus
- Profilé blanc hauteur 1900 mm
- Réversible
- Montage en angle, en niche ou en milieu de mur
- Barre de stabilisation non fournie, obligatoire pour paroi fixe supérieure ou égale à 800 mm
- Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Blanc	L13JA308091DO	1215139	P37	402,00
900	Blanc	L13JA309091DO	1215140	P37	443,00
1000	Blanc	L13JA301091DO	1215141	P37	483,00
1200	Blanc	L13JA301291DO	1215142	P37	524,00
1400	Blanc	L13JA301491DO	1215143	P37	565,00



Largeur	X = Rè glage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415



Leda


PAROI JAZZ AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

- Paroi Jazz Amplitude solution ouverte - Paroi fixe réversible
- Pour montage seul ou avec mobile
- Vitrage verre transparent 4 mm anti-calcaire GlasPlus
- Profilé argent brillant hauteur 1900 mm
- Réversible
- Montage en angle, en niche ou en milieu de mur
- Barre de stabilisation non fournie, obligatoire pour paroi fixe supérieure ou égale à 800 mm
- Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Argent brillant	L13JA108033	1167339	P37	449,00
900	Argent brillant	L13JA109033	1167340	P37	494,00
1000	Argent brillant	L13JA101033	1167341	P37	538,00
1200	Argent brillant	L13JA101233	1167342	P37	583,00
1400	Argent brillant	L13JA101433	1167343	P37	648,00



Largeur	X = Rè glage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415




Paroi Amplitude et Retour Mobile Vendus séparément

Leda

PAROI JAZZ AMPLITUDE SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE DÉPOLI

- Paroi Jazz Amplitude solution ouverte - Paroi fixe réversible
- Pour montage seul ou avec mobile
- Vitrage verre dépoli dégradé 4 mm anti-calcaire GlasPlus
- Profilé argent mat hauteur 1900 mm
- Réversible
- Montage en angle, en niche ou en milieu de mur
- Barre de stabilisation non fournie, obligatoire pour paroi fixe supérieure ou égale à 800 mm
- Possibilité de rajouter la paroi mobile réversible

I (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
800	Argent brillant	L13JA308093DO	1215147	P37	483,00
900	Argent brillant	L13JA309093DO	1215148	P37	533,00
1000	Argent brillant	L13JA301093DO	1215149	P37	581,00
1200	Argent brillant	L13JA301293DO	1215150	P37	631,00
1400	Argent brillant	L13JA301493DO	1215151	P37	678,00



Largeur	X = Ré glage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415




Paroi mobile vendue séparément

Leda

VOLET MOBILE JAZZ AMPLITUDE VERRE TRANSPARENT

- Volet mobile Jazz Amplitude
- Pour montage avec paroi fixe verre transparent
- Vitrage verre transparent 6 mm
- Hauteur 1900 mm
- Charnières chromées

I (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
250	Chromé	L13JA310253DO	1075252	P37	323,00
400	Chromé	L13JA310403DO	1167305	P37	363,00



Largeur	X = Ré glage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415
1600	1585-1615



Paroi Amplitude et Retour Mobile Vendus séparément


Leda

VOLET MOBILE JAZZ AMPLITUDE VERRE DÉPOLI

- Volet mobile Jazz Amplitude
- Pour montage avec paroi fixe verre dépoli
 - Vitrage verre dépoli 6 mm
 - Hauteur 1900 mm
 - Charnières chromées



I (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	L13JA310259DO	1215152	P37	349,00
400	L13JA310409DO	1215031	P37	393,00



Largeur	X = Ré glage
250	250-280
500	500-530
700	685-715
800	785-815
900	885-915
1000	985-1015
1200	1185-1215
1400	1385-1415



Leda

BARRE DE STABILISATION MURALE DE 1200 MM SUR PROFILÉ

- Barre de stabilisation murale Jazz Amplitude
- Longueur : 1200 mm
 - Montage sur profilé
 - Recoupable

I (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
1200	Blanc	L13JA9121	1140482	P37	108,00
1200	Argent mat	L13JA9120	1140481	P37	108,00
1200	Argent brillant	L13JA11233	1167349	P37	128,00



Leda

BARRE DE STABILISATION PLAFOND RECROUPABLE

- Barre de stabilisation plafond Jazz Amplitude
- Longueur : 1900 mm
 - Dimension unique
 - Recoupable

Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	L13JA9601	1167350	P37	94,00
Argent mat	L13JA9600	1107051	P37	94,00
Argent brillant	L13JA16033	1167351	P37	115,00




Leda

PORTE DJANGO PIVOTANTE TOTALE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte Django accès de face

- Porte pivotante ouverture totale
- Ouverture extérieure
- Vitrage verre transparent 6 mm anti-calcaire Glass Protect
- Profilé argent brillant hauteur 2000 mm

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
770/800	Argent brillant	L13DJ400133	1246170	P37	729,00
870/900	Argent brillant	L13DJ400233	1246171	P37	761,00
970/1000	Argent brillant	L13DJ400333	1246172	P37	793,00



		A	B & C
L13DJ400133	PAROI DJANGO OT 80 EN NICHE	770 à 800mm	680mm
L13DJ400233	PAROI DJANGO OT 90 EN NICHE	870 à 900mm	780mm
L13DJ400333	PAROI DJANGO OT 100 EN NICHE	970 à 1000mm	880mm




Leda

PORTE DJANGO PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte Django face

- Ouverture extérieure
- Porte pivotante avec une partie fixe
- Réversible
- Vitrage verre transparent 6 mm anti-calcaire Glass Protect
- Profilé argent brillant hauteur 2000 mm
- Élément de stabilisation fourni

l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	CR	€ HT
775/805	Argent brillant	L13DJ498033	1225316	P37	916,00
875/905	Argent brillant	L13DJ499033	1225317	P37	938,00
975/1005	Argent brillant	L13DJ491033	1225318	P37	954,00
1175/1205	Argent brillant	L13DJ491233	1225319	P37	1046,00
1375/1405	Argent brillant	L13DJ491433	1225320	P37	1200,00



DIMENSION	A	C	D	E
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 80	775 à 805mm	480mm	255 à 285mm	495mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 90	875 à 905mm	580mm	255 à 285mm	595mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 100	975 à 1005mm	680mm	355 à 385mm	595mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 120	1175 à 1205mm	780mm	355 à 385mm	795mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 140	1375 à 1405mm	780mm	555 à 585mm	795mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 160	1575 à 1605mm	780mm	755 à 785mm	795mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 170	1675 à 1705mm	780mm	855 à 885mm	795mm
PIVOTANTE+PARTIE FIXE 180	1775 à 1805mm	780mm	955 à 985mm	795mm






Leda

CABINE ACCESS CONFORT OUVERTE RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT - VERRE TRANSPARENT PANNEAUX FOND GRIS

- Cabine Access rectangulaire accès de face
- Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm
 - Paroi de fond gris épaisseur 4 mm
 - Profilés argent mat
 - Barre de stabilisation
 - Mitigeur thermostatique
 - Douchette à main XXL
 - Receveur en béton minéral

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90	215	L11AC4R4602	1225334	P37	2352,00
140 x 90	215	L11AC4R5002	1225335	P37	2519,00
160 x 90	215	L11AC4R5402	1225336	P37	2687,00
170 x 80	215	L11AC4R5802	1225337	P37	2771,00

Dimensions / Afmetingen	A	B	C	D	E	F	G
120x90	1210	910	600	184	445	760	670
140x90	1410	910	700	184	540	860	670
160x90	1610	910	800	184	610	960	770
170x80	1710	810	850	184	710	960	670
180x90	1810	910	900	184	710	1060	770




Leda

CABINE ACCESS CONFORT OUVERTE RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PROFIL ARGENT MAT - VERRE DÉPOLI PANNEAUX FOND GRIS

- Cabine Access rectangulaire accès de face
- Verre de sécurité dépoli dégradé épaisseur 6 mm
 - Paroi de fond gris épaisseur 4 mm
 - Profilés argent mat
 - Barre de stabilisation
 - Mitigeur thermostatique
 - Douchette à main XXL
 - Receveur en béton minéral

Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90	215	L11AC4R4702	1225339	P37	2352,00
140 x 90	215	L11AC4R5102	1225340	P37	2519,00
160 x 90	215	L11AC4R5502	1225341	P37	2687,00
170 x 80	215	L11AC4R5902	1225342	P37	2771,00

Dimensions / Afmetingen	A	B	C	D	E	F	G
120x90	1210	910	600	184	445	760	670
140x90	1410	910	700	184	540	860	670
160x90	1610	910	800	184	610	960	770
170x80	1710	810	850	184	710	960	670
180x90	1810	910	900	184	710	1060	770





PANNEAU DÉCOFAST - PACK STANDARD

Panneau Décofast - Pack standard

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire

S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm

Pack comprenant :

- 2 plaques décor de 2000 x 900 mm
- 1 profilé d'angle
- 2 profilés de finition
- Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie
- 2 ml de fond de joint

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400320	1242406	P11	349,00
Gris perle	400321	1242407	P11	349,00
Taupe	400327	1242408	P11	349,00
Gris anthracite	400328	1242409	P11	349,00



PANNEAU DÉCOFAST - EXTENSION DROITE

Panneau Décofast - Extension droite


S'installe sur les murs périphériques en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut.

Idéal pour un remplacement de baignoire

Pack comprenant :

- 1 plaque décor de 2000 x 900 mm
- 1 profilé de finition
- 1 ml de fond de joint

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400322	1242410	P11	179,00
Gris perle	400323	1242411	P11	179,00
Taupe	400329	1242412	P11	179,00
Gris anthracite	400330	1242413	P11	179,00



PANNEAU DÉCOFAST - EXTENSION D'ANGLE

Panneau Décofast - Extension d'angle

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire


S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut

Pack comprenant :

- 1 plaque décor de 2000 x 900 mm
- 1 profilé d'angle
- 1 ml de fond de joint

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	400325	1242414	P11	179,00
Gris perle	400326	1242415	P11	179,00
Taupe	400331	1242416	P11	179,00
Gris anthracite	400332	1242417	P11	179,00





PELLET PORTE-RIDEAU DROIT EXTENSIBLE

Porte-rideau droit extensible
 - De 750 à 1250 mm ou de 1200 à 2200 mm
 - Tube aluminium poli Ø 18 et 20 mm
 - Embouts caoutchouc

Matière	Coloris	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	Poli	Extensible de 75 à 125 cm	004051	106331F	P11	16,88
Aluminium	Poli	Extensible de 120 à 220 cm	004052	106332Q	P11	21,49



PELLET PLATINE ET MANCHON POUR PORTE-RIDEAU

Platine et manchon pour porte-rideau 50 x 34 mm
 - Laiton chromé
 - Fixations invisibles
 - Pour tube Ø 20 mm



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	004715	191327B	P11	23,47



PELLET MANCHON DE RALLONGE POUR PORTE-RIDEAU

Manchon de rallonge pour porte-rideau de 120 mm
 - Tube laiton chromé Ø 20 mm



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	004843	027220E	P11	6,55



PELLET BARRE PORTE-RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

Barre porte-rideau en kit
 - Tube laiton chromé Ø 20 mm

Matière	l (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	900	004832	191324U	P11	26,24
Laiton	1000	004834	191325F	P11	27,97



PELLET COUDE ET MANCHONS POUR PORTE-RIDEAU EN KIT 90°

Coude et 2 manchons droits pour porte-rideau en kit 90°
 - 100 x 100 mm
 - Tube laiton chromé Ø 20 mm

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	004719	191328M	P11	17,31



PELLET EMBASE POUR PORTE-RIDEAU

Embase pour porte-rideau platine Ø 58 mm
 - Laiton chromé
 - 2 trous de fixation
 - Pour tube Ø 20 mm

Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	004705	191326Q	P11	13,13



PELLET RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 200 CM

Rideau de douche hauteur 200 cm
 - 8 anneaux plastique PVC blanc
 - Oeilllets métalliques, bas coupé



Matière	l (mm)	H (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	1200	2000	804122	021658A	P11	24,53
PVC	1500	2000	804152	021659L	P11	27,36
PVC	1800	2000	804182	021660W	P11	28,42





LE LAVABO LE PLAN VASQUE

Lavabo42
Plan vasque47

ALLIA


PARIS

BONDE À SURVERSE AVEC SIPHON DÉCALÉ POUR LAVABOS LATITUDE ET PARACELSUS

Bonde à surverse avec siphon décalé

- Pour lavabos Latitude et Paracelsus
- Bonde à écoulement libre
- Surverse amovible
- Siphon décalé au mur

Réf	Code	CR	€ HT
00029100017	064299L	P09	58,00



ALLIA


PARIS

LAVABO EN VARICOR JÉRICO

Lavabo Jérico

- Lavabo moulé autoportant en Varicor
- Optimisé pour utilisation en fauteuil roulant
- Sans trop plein
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Prévoir un siphon décalé

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 50	06019000000	1246127	P38	757,00



ALLIA

PARIS

VIDAGE À SIPHON DÉCALÉ POUR LAVABO JÉRICO

Vidage à siphon décalé pour lavabo Jérico

- Facilitant l'accès aux utilisateurs en fauteuil roulant
- Avec bonde à grille
- Avec une tubulure laiton et rosaces chromées
- Avec un siphon à culot démontable

Réf	Code	CR	€ HT
00029900017	1246128	P38	58,00



ALLIA


PARIS

LAVABO POUR ENFANT LUDIÏ


Lavabo pour enfant Ludik

- Sans trop plein
- Percé 1 trou
- Prévoir un siphon décalé

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 X 40	00115900000	1246136	P38	250,00



LAVABO ET PLAN VASQUE LAVABO




ALLIA

PARIS

CACHE-SIPHON ASYMÉTRIQUE LUDIK

- Cache-siphon asymétrique Ludik
- Pour lavabo enfant Ludik 001159
- Blanc
- Livré avec siphon décalé

Réf	Code	CR	€ HT
0018390000	1246137	P38	133,00





ALLIA

PARIS

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO ENFANT LUDIK IR

- Robinet électronique lavabo Ludik
- Robinet pour enfant à détection infrarouge
- Monotrou
- Avec flexibles d'alimentation, raccord 3/8"
- Corps en laiton laqué époxy
- Avec clapets anti-retour et filtres tamis
- Soit version secteur avec un bloc d'alimentation électrique 230 V soit version pile avec boîtier et pile CR-P2

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Secteur	03170000	1246138	P38	588,00
Pile	03171000	1246139	P38	549,00




ALLIA

PARIS

MITIGEUR LAVABO ENFANT LUDIK

- Mitigeur de lavabo enfant Ludik
- Monotrou
- Avec flexible d'alimentation avec raccord 3/8"
- Robinet corps laiton laqué époxy

Réf	Code	CR	€ HT
03172000	1246140	P38	294,00



ALLIA

PARIS

LAVABO COLLECTIF POUR ENFANT EN VARICOR LUDIK

- Lavabo collectif pour enfant Ludik
- 4 postes pour enfants, moulé en Varicor
- Version droite ou gauche
- Avec effet cascade, sans trop plein
- Robinetterie monotrou, 4 trous percés
- Séparation amovible en Plexiglas fournie
- Fixations sur console à vérins réglables (non fournies)
- Habillage cache-siphon en option

Dim. (L x l cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
1800 x 415	Gauche	0641750000	1246141 ①	P38	1666,00
1800 x 415	Droite	0641770000	1246142 ②	P38	1666,00




ALLIA
PARIS

HABILLAGE POUR LAVABO COLLECTIF LUDIK

Habillage pour lavabo collectif enfant Ludik

- Habillage cache-siphon
- En 3 parties, avec équerres de fixation
- Pour lavabo version droite ou gauche
- Finition bleue

Finition	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Bleue	Pour lavabo version gauche	06418500226	1246143 ①	P38	536,00
Bleue	Pour lavabo version droite	06418700226	1246144 ②	P38	536,00




ALLIA
PARIS

JEU DE 4 CONSOLES POUR LAVABO COLLECTIF LUDIK

Jeu de 4 consoles pour lavabo collectif Ludik

- Consoles murales avec vérins de réglage

Réf	Code	CR	€ HT
06418900	1246145	P38	176,00




Ideal
Douches

LAVABO-PLAN CONNECT FREEDOM

Lavabo-plan Connect Freedom

- En porcelaine vitrifiée
- Percé 1 trou central pour la robinetterie
- Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité
- Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 55,5	E548201	1314976	P04	320,50
80 x 55,5	E548401	1314975	P04	389,50






PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 65 CM

Lavabo PMR Matura 2 - 65 cm

- En porcelaine vitrifiée PMR
- Autoportant, sans trop plein
- Dim : 65 x 55 cm




Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 55	E765701	1314982	P04	289,00



PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

- Percé 1 trou central, avec trop plein
- A équiper d'une bonde à grille D5851AA
- Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité
- Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 55	S221901	1381998	P08	231,90




PORCHER


LAVABO PMR MATURA - 65 CM

Lavabo PMR Matura - 65 cm

- En grès fin PMR
- Conforme à la loi du 11/2/2005 sur l'accessibilité
- Autoportant, sans trop plein
- Percé un trou central pour la robinetterie
- Dim : 65 x 50 cm



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 50	P136201	1176917	P02	336,70



PORCHER

VIDAGE GAIN DE PLACE

Vidage gain de place

Réf	Code	CR	€ HT
J428467	1314974	P04	54,50






PLAN DE TOILETTE PRISMALITE ALLAUCH MR - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette Prismalite Allauch MR

- De 110 x 50 cm
- Simple vasque
- A poser sur consoles non fournies
- Bonde Ø 32 mm
- Sans trop-plein
- Pour robinetterie murale ou positionnée à droite ou gauche de la vasque
- Sans joue

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
101 x 55	ALL101-1V.	1246193	P76	531,72




PLAN DE TOILETTE PRISMALITE CLEMERY MR - SIMPLE VASQUE D'ANGLE

Plan de toilette prismalite Clemery MR

- Modèle d'angle, pointe à droite ou pointe à gauche
- 100 x 64 cm
- Avec trop-plein
- À poser sur console non fournie
- Percé 1 trou pour robinetterie

Dim. (L x l cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 64	Pointe à gauche	CLE1001PG	1246195 ①	P76	611,59
100 x 64	Pointe à droite	CLE1001PD	1246194 ②	P76	611,59





PLAN DE TOILETTE PRISMALITE COLORADO MR - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette prismalite Colorado MR

- Simple vasque au centre
- Vasque ronde Ø 38 cm, profondeur 10 cm
- À poser sur console non fournie
- Avec trop-plein
- Percé 1 trou à droite de la vasque
- Avec joues latérales

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 35	COL0801V	1246196	P76	440,45
90 x 35	COL0901V	1246197	P76	472,39
100 x 35	COL1001V	1246198	P76	499,77
110 x 35	COL1201V	1246199	P76	543,15






PLAN DE TOILETTE PRISMALITE LE HAVRE MR - SIMPLE VASQUE D'ANGLE

Plan de toilette prismalite Le Havre MR

- Modèle d'angle
- 118,5 x 55 cm
- Pointe à droite ou à gauche
- À poser sur console non fournie
- Vasque ronde Ø 38 cm, profondeur 10 cm
- Avec trop plein
- Robinet dans l'angle
- Retombée sur 3 faces de 100 mm

Dim. (L x l cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
118,5 x 55	Pointe à gauche	HAV1181PG	1246201 1	P76	623,02
118,5 x 55	Pointe à droite	HAV1181PD	1246200 2	P76	623,02




PLAN DE TOILETTE PRISMALITE SENLIS - SIMPLE VASQUE D'ANGLE

Plan de toilette prismalite Senlis

- Modèle d'angle
- Vasque ronde Ø 38 cm, profondeur 10 cm
- Avec trop plein
- À poser sur consoles non fournies
- Robinet au centre

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 70	SEN0701V	1246202	P76	456,43



PLAN DE TOILETTE PRISMALITE VIRGINIE MR - SIMPLE VASQUE D'ANGLE

Plan de toilette prismalite Virginie MR

- Modèle d'angle
- 65 x 65 cm
- Vasque ronde Ø 38 cm, profondeur 10 cm
- Avec trop plein
- À poser sur console non fournies
- Robinet dans l'axe

Réf	Code	CR	€ HT
VIR0651V	1246203	P76	433,27






CONSOLE POUR PLAN DE TOILETTE PRISMALITE - ACIER ZINGUÉ

Console pour plan de toilette prismalite

- En acier zingué
- Longueur 400 ou 300 mm
- La paire

L (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
30	CONS400	1246205	P76	52,49
40	CONS300	1246204	P76	52,49




CORNIÈRE POUR PLAN DE TOILETTE PRISMALITE - INOX

Cornière pour plan de toilette prismalite - Inox

- Dimensions : 30 x 30 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Trou : Ø 5 mm
- Longueur 500 ou 1000 mm
- Vendue à la pièce

L (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	CORN500	1246206	P76	34,23
100	CORN1000	1246207	P76	68,47



PLAN DE TOILETTE EN VARICOR TRIGO - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette en varicor Trigo - Simple vasque

- Plan moulé avec cuve en pente
- Cuve rectangulaire
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Retombée avant de 100 mm
- Remontée arrière de 30 mm

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 52	06218200	1272433	P11	591,00






VARICOR®

PLAN DE TOILETTE EN VARICOR AGILO - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette en varicor Agilo - Simple vasque

- Plan moulé autoportant
- Epaisseur 20 mm
- Cuve rectangulaire
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Remontée arrière de 10 mm
- Goujons et chevilles de fixations fournis



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 55	06220110	1246218	P11	373,00
70 x 55	06220110	1246219	P11	397,00




VARICOR®

PLAN DE TOILETTE EN VARICOR PRIVO - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette en varicor Privo - Simple vasque

- Plan moulé autoportant
- Epaisseur 20 mm
- Cuve ronde
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Remontée arrière de 10 mm
- Goujons et chevilles de fixations fournis



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 55	06220210	1246220	P11	336,00




VARICOR®

PLAN DE TOILETTE EN VARICOR MONACO - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette en varicor Monaco - Simple vasque

- Plan moulé
- Cuve rectangulaire
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Remontée avant de 100 mm et arrière de 40 mm
- Goujons et chevilles de fixations fournis
- À poser sur console non fournie



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 50	06217100	1246221	P11	592,00

VARICOR®

CONSOLE POUR PLAN DE TOILETTE EN VARICOR MONACO ET TRIGO

Console pour plan de toilette en varicor Monaco et Trigo

- Console de 480 mm à positionner tous les 600 mm
- Fournie avec tasseau bois, vis et chevilles
- Version droite ou gauche

Version	L (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Droite	48	06211200	1246222	P11	42,00
Gauche	48	06211300	1246223	P11	42,00



VARICOR®

PLAN DE TOILETTE EN VARICOR 80 PMR - SIMPLE VASQUE

Plan de toilette en varicor 80 PMR - Simple vasque

- Plan moulé avec cuve ovale en léger débord
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop-plein
- Avec jupe avant de 100 mm, remontée arrière de 50 mm
- À poser sur console non fournie

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 50	06009100	1246224	P11	569,00



Plan de toilette 80 PMR en Varicor
Réf : 060091 00 éch : 1/5
ALLIA 28/04/2010

VARICOR®

EQUERRE LATÉRALE POUR PLAN TOILETTE 80 PMR

Equerre latérale pour plan toilette 80 PMR

- Avec tasseau bois, vis et chevilles

L (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
31	06211400	1246227	P11	15,00

VARICOR®

CONSOLE POUR PLAN DE TOILETTE EN VARICOR 80 PMR

Console pour plan de toilette en varicor 80 PMR

- Console de 310 mm à positionner tous les 600 mm
- Fournie avec tasseau bois, vis et chevilles
- Version droite ou gauche



Version	L (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Droite	31	06211000	1246225	P11	35,00
Gauche	31	06211100	1246226	P11	35,00



1



2



VARICOR®

PLAN DE TOILETTE VARICOR FLORAC - SIMPLE VASQUE D'ANGLE

Plan de toilette varicor Florac - Simple vasque d'angle

- Version d'angle à droite ou à gauche
- Plan moulé autoportant
- Epaisseur 20 mm
- Cuve ovale
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop plein
- Retombée avant formant une poignée
- Remontée arrière de 40 mm
- Goujons et cheville de fixations fournis

Dim. (L x l cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 50	Droite	06206700	1272435 1	P11	1026,00
100 x 50	Gauche	06205700	1272434 2	P11	1026,00





VARICOR®


PLAN DE TOILETTE EN VARICOR PASSO - SIMPLE VASQUE D'ANGLE

Plan de toilette en varicor Passo

- Modèle d'angle
- Plan moulé avec cuve ovale extra-plate - Pan coupé
- Percé 1 trou pour robinetterie
- Sans trop-plein
- Remontée arrière de 40 mm
- À monter sur console non fournie



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
49,5 x 49,5	06511200	1246228	P11	658,00



VARICOR®

EQUERRE LATÉRALE POUR PLAN DE TOILETTE PASSO, MONACO ET TRIGO

Equerre latérale pour plan de toilette Passo, Monaco et Trigo

- Avec tasseau bois, vis et chevilles

L (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
48	06211600	1246229	P11	31,00



LE BAIN

Baignoire - Petite enfance.....54




VARICOR®

BAIGNOIRE SABOT EN VARICOR ADW73

Baignoire sabot en varicor ADW73

- Dimensions extérieures : 715 x 463 x 395 mm
- Dimensions intérieures : 637 x 388 mm
- Version à intégrer ou à recouvrement

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
71,5 x 46,5	06009000	1246230	P11	833,00




VARICOR®

BAIGNOIRE ENFANT EN VARICOR ASP80

Baignoire enfant en varicor ASP80

- Version à coller par dessous ou à recouvrement
- Destinée à être posée sur un plan de travail
- Adaptable sur des plans de travail d'autres matériaux
- Dimensions extérieures : 910 x 510 x 265 mm
- Dimensions intérieures : 840 x 440 mm
- Sans trop plein


Dim. (L x l cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
91 x 51	À intégrer	06010800	1246231	P11	705,00
91 x 51	À recouvrement	06010900	1246232	P11	705,00





LA ROBINETTERIE DE SANTÉ


Santé Grohe56
Santé Delabie59
Santé Idéal Standard64
Santé MB Expert.....	.65
Santé Presto66
Santé Blinox70



MITIGEUR INFRA-ROUGE DE LAVABO SUR PLAGE ESSENCE

- Mitigeur infra-rouge de lavabo sur plage Essence
- Alimentation par pile Lithium 6V CR-P2
 - Sur plage
 - Avec tirette et vidage 1 1/4"
 - Electrovanne - Filtres intégrés
 - Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
 - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 - Sécurité automatique de coupure réglée à 60 secondes
 - Protection de type IP 59K


Réf	Code	CR	€ HT
36094000	1246209	P07	758,50



MITIGEUR LAVABO EUROÉCO - AVEC MANETTE LONGUE

- Mitigeur lavabo Euroéco - Avec manette longue
- Monotrou sur plage
 - Cartouche céramique 46 mm
 - Limiteur de débit ajustable
 - Limiteur de température
 - Manette longueur 170 mm en métal
 - Brise-jet laminaire 5 l/min
 - Avec tirette et garniture de vidage 1 1/4"
 - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Réf	Code	CR	€ HT
23294000	1315590	P11	169,00



MITIGEUR LAVABO EUROÉCO BAS - AVEC MANETTE LONGUE

- Mitigeur lavabo Euroéco bas - Avec manette longue
- Monotrou sur plage
 - Limiteur de débit ajustable
 - Brise-jet Laminaire 5 l/min
 - Levier, longueur de 120 mm
 - Limiteur de température
 - Avec tirette et garniture de vidage 1 1/4"
 - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Réf	Code	CR	€ HT
23290000	1246211	P07	130,00



MITIGEUR LAVABO SÉQUENTIEL EUROÉCO

- Mitigeur lavabo séquentiel Euroéco
- Monotrou sur plage
 - Cartouche céramique
 - Limiteur de débit ajustable - Débit minimal réglable à 6 l/min
 - Limiteur de température
 - Manette longueur 120 mm en métal
 - Corps lisse
 - Fonctionnement séquentiel par rotation du levier, réglage du débit et de la température par rotation horizontale. Pour une sécurité, démarrage à l'eau froide
 - Brise-jet laminaire 9 l/min

Réf	Code	CR	€ HT
32790000	1246212	P07	247,00




MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO CONTROMIX

Mitigeur temporisé lavabo Contromix

- Monotrou sur plaque
- Fonction stop éco
- Limiteur de température
- Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
- Avec clapets anti-retour et filtres intégrés

Réf	Code	CR	€ HT
36109000	1315591	P11	480,50




MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Mitigeur thermostatique douche Grotherm 2000 C3

- Raccords muraux encastrés
- Robinet d'arrêt intégré - Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- GROHE TurboStat®
- GROHE EcoJoy
- Débit limité à 14 l/min
- Poignée équipée de l'éco-button avec stop éco ajustable individuellement
- GROHE SafeStop butée de sécurité à 38°C
- GROHE SafeStop Plus - Température maximum limitée à 50°
- GROHE StarLight

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Version	Entraxe robinetterie			
			Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	150	Avec tablette	34463001	1201386	P07	331,00




MITIGEUR LAVABO MURAL EUROÉCO - AVEC MANETTE LONGUE

Mitigeur lavabo mural Euroéco - Avec manette longue

- Mural apparent
- Cartouche céramique
- Limiteur de débit ajustable - Débit minimal réglable à 6 l/min
- Manette longueur 170 mm en métal
- Fonctionnement séquentiel par rotation du levier, réglage du débit et de la température par rotation horizontale. Pour une sécurité, démarrage à l'eau froide
- Bec coulé fixe avec un brise-jet laminaire 9 l/min

Réf	Code	CR	€ HT
32795000	1315592	P11	319,00



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 2000 HOSPITA

Mitigeur thermostatique douche Grotherm 2000 Hospita

- Mural apparent - Raccord S à rosaces
- Poignées métalliques
- Grohe CoolTouch, minimise les risques de brûlures
- Grohe TurboStat, régulation thermostatique quasi-instantanée
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Tête Carbadur à disques céramique 1/2" 180°

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Entraxe robinetterie			
			Code	CR	€ HT	
Murale raccords apparents	150	34205000	1246213	P07	531,00	



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800

Mitigeur thermostatique douche Grotherm 800

- Mitigeur thermostatique 1/2"
- Montage mural apparent
- GROHE TurboStat® cartouche C3, régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
- GROHE EcoJoy® économie d'eau
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Robinet d'arrêt intégré

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	150	34562000	1261848	P01	185,00



POIGNÉE D'AIDE HANDICAPÉ

- Poignée d'aide handicapé
- Pour Grotherm 2000 spécial
 - Antibactérien
 - Montage sur poignée d'arrêt

Réf	Code	CR	€ HT
47735000	1315593	P11	9,00



MITIGEUR DOUCHE EUROÉCO - MANETTE LONGUE

Mitigeur douche Euroéco - Manette longue

- Mural apparent - Raccord en S
- Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température
- Clapets anti-retours intégré dans le départ de douche 1/2"
- Levier, longueur 120 cm
- Sans garniture de douche

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords apparents	150	23295000	1246214	P07	128,00






DELABIE

MITIGEUR LAVABO THERMOSTATIQUE SANTÉ SECURITHERM

Mitigeur lavabo thermostatique santé Securitherm

- Vidage 1"1/4 et tirette ergonomique en laiton
- Bec tube orientable H 210 mm L 150 mm avec sortie Biosafe hygiénique
- Bec haut adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Tête céramique 1/4 tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température
- Corps et bec en laiton chromé - Commande par croisillons Ergo
- Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C avec 1ère butée de température verrouillée à 38°C, 2ème butée verrouillée à 41°C
- Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide
- Possibilité de réaliser un choc thermique
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous

Réf	Code	CR	€ HT
H9726	530751N	P35	315,00




DELABIE

MITIGEUR LAVABO SANTÉ À BEC FIXE

Mitigeur lavabo santé à bec fixe

- Manette ajourée
- Bec H 45 mm L 110 mm avec brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et limiteur de débit à 5 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 mm

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	2221	530736E ①	P35	92,33
Avec vidage	2220	530735T ②	P35	95,36




DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMATIC MIX 4

Mitigeur électronique de lavabo sur plage TempomaticMix 4

- À pile intégrée
- Alimentation par pile 223 Lithium 6V et électrovanne intégré dans le corps du mitigeur
- Détection de présence infrarouge actif
- Débit régulé à 3 l/min avec brise-jet anti-tartre
- Sécurité antiblocage en écoulement
- Réglage de température latéral avec butée de température
- Rinçage périodique afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée
- Corps en laiton massif chromé, fixation renforcée
- Capot verrouillé pas 2 vis cachées
- Livré avec flexibles PEX F 3/8" avec filtres et clapets anti-retour

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Avec robinets d'arrêts	490006	1245116 ①	P35	328,16
Sans robinets d'arrêts	490106	1245117	P35	318,42
Avec robinets d'arrêts + Manette LH	490006LH	1315588 ②	P35	364,16



DELABIE


MITIGEUR LAVABO SANTÉ À BEC FIXE

Mitigeur lavabo santé à bec fixe

- Manette ajourée
- Bec H 85 mm L 135 mm avec sortie Biosafe (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques)
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 mm

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Sans vidage	2521	530745Z	P35	127,15
Avec vidage	2520	530741H	P35	143,74






DELABIE MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SANTÉ

- Mitigeur lavabo électronique santé - L 160 H 165 mm
- Alimentation sur secteur 230/12V
 - Bec haut orientable, adapté pour la pose d'un filtre terminal
 - Brise-jet anti-tartre
 - Détection de présence infrarouge intégrée
 - Réglage de température et débit par levier hygiène L 100 mm
 - Sans contact manuel commande au poignet ou coude
 - Mitigeur avec brise-jet réglé à 3 l/min à 3 bar
 - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée
 - Flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et électrovannes M1/2"
 - Corps, embase et bec droit en laiton chromé
 - Fixation renforcée
 - 2 modes de fermeture possibles : mode standard avec écoulement temporisé ou mode on/off avec une fermeture volontaire

Réf	Code	CR	€ HT
20164T1	530762E	P35	468,28



DELABIE MITIGEUR LAVABO SANTÉ 2520 L À BEC FIXE AVEC VIDAGE

- Mitigeur lavabo santé 2520 L à bec fixe
- Avec vidage
 - Bec fixe, hauteur 85 mm
 - Commande par levier hygiène longueur 150 mm
 - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée
 - Débit limité à 5 l/m à 3 bar
 - Livré avec flexibles PEX F 3/8"
 - Fixation renforcée


Réf	Code	CR	€ HT
2520L	1245118	P35	156,77



DELABIE MITIGEUR LAVABO SANTÉ 2522 BEC ORIENTABLE SANS VIDAGE - MANETTE AJOURÉE

- Mitigeur lavabo santé 2522 bec orientable sans vidage
- Manette ajourée
 - Hauteur bec 95 mm
 - Avec brise-jet hygiénique
 - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée
 - Débit limité à 5 l/m à 3 bar
 - Corps et bec à intérieur lisse
 - Livré avec flexibles PEX F 3/8"
 - Fixation renforcée

Réf	Code	CR	€ HT
2522	1245123	P35	137,65



DELABIE MITIGEUR LAVABO SANTÉ 2521L À BEC FIXE SANS VIDAGE

- Mitigeur lavabo santé 2521L à bec fixe
- Sans vidage
 - Bec fixe, hauteur 85 mm
 - Commande par levier hygiène longueur 150 mm
 - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée
 - Débit limité à 5 l/min à 3 bar
 - Livré avec flexibles PEX F 3/8"
 - Fixation renforcée

Réf	Code	CR	€ HT
2521L	1245119	P35	130,85





DELABIE MITIGEUR LAVABO SANTÉ 2522L BEC ORIENTABLE SANS VIDAGE - LEVIER MÉDICAL

Mitigeur lavabo santé 2522L bec orientable sans vidage

- Levier médical longueur 200 mm
- Hauteur de bec 95 mm
- Avec brise-jet hygiénique
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et bec à intérieur lisse
- Livré avec flexibles PEX F 3/8"
- Fixation renforcée

Réf	Code	CR	€ HT
2522L	1245125	P35	150,27



DELABIE MITIGEUR LAVABO SUR PLAGE SECURITHERM EP 2521EP BEC FIXE SANS VIDAGE - MANETTE AJOURÉE

Mitigeur lavabo sur plage Securitherm EP 2521EP bec fixe

- Manette ajourée
- Mitigeur à équilibrage de pression
- Sans vidage
- Bec hauteur 85 mm
- Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de limitation de température maximale pré-réglée
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Avec flexibles PEX F3/8" et clapets anti-retours et filtres
- Fixation renforcée

Réf	Code	CR	€ HT
2521EP	1245120	P35	163,62




DELABIE MITIGEUR SUR PLAGE AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE SUR EMBASE 2544

Mitigeur sur plage avec douchette extractible sur embase 2544

- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie sur embase à fixer sur table
- Corps et douchette à intérieur lisse
- Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée
- Manette ajourée
- Avec flexibles en PEX F 3/8"
- Fixation renforcée
- Avec clapet anti-retour intégré

Réf	Code	CR	€ HT
2544	1245136	P35	209,85




DELABIE MITIGEUR LAVABO SUR PLAGE SECURITHERM EP 2521LEP BEC FIXE SANS VIDAGE - LEVIER HYGIÈNE

Mitigeur lavabo sur plage Securitherm EP 2521LEP bec fixe

- Levier hygiène
- Sans vidage
- Mitigeur à équilibrage de pression
- Bec hauteur 85 mm
- Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de limitation de température maximale pré-réglée
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Avec flexibles PEX F3/8" et clapets anti-retours et filtres
- Fixation renforcée

Réf	Code	CR	€ HT
2521LEP	1245122	P35	167,33




DELABIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN DOUCHE SÉCURITHERM

Mitigeur thermostatique bain-douche Sécuritherm H9752S

- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit
- Double butée de température, à 38° et 41° C
- Croisillons Ergo
- Possibilité de réaliser un choc thermique
- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M 3/4"
- Sortie de douche M 1/2"

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	150	H9752S	1245112	P35	297,09



DELABIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM H9739KIT AVEC BARRE DE DOUCHE


Mitigeur thermostatique douche Sécuritherm H9739KIT avec barre de douche

- Mitigeur à cartouche thermostatique anti-tartre
- Croisillons Classic
- Filtres et clapets anti-retour intégrés
- Butée température verrouillée à 40° C
- Sortie douche 1/2" par dessous

Avec barre de douche Ø 25 mm réglable jusqu'à 660 mm, support douchette réglable en hauteur et porte-savon

- Douchette à main Ø 119 mm chromée monojet anti-calcaire, poignée antidérapante
- Flexible Silver longueur 1,50 m en PVC lisse effet métallique
- Possibilité de réaliser un choc thermique
- Raccord antistagnation FM 1/2 pour vidange automatique du flexible et de la douchette

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	150	H9739KIT	1245114	P35	300,50




DELABIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM H9739HYG AVEC HYDRO

Mitigeur thermostatique douche Sécuritherm H9739HYG avec hydro

- Mitigeur à cartouche thermostatique anti-tartre
- Croisillons Classic
- Filtres et clapets anti-retour intégrés
- Butée température verrouillée à 40° C
- Sortie douche 1/2" par dessous
- Possibilité de réaliser un choc thermique
- Douchette à main Ø 119 mm chromée monojet anti-calcaire, poignée antidérapante avec supporte mural inclinable
- Flexible Silver longueur 1,50 m en PVC lisse effet métallique
- Raccord antistagnation FM 1/2 pour vidange automatique du flexible et de la douchette

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	150	H9739HYG	1245115	P35	300,50




DELABIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM

Mitigeur thermostatique douche Sécuritherm H9630S

- Monocommande sans clapet anti-retour
- Corps à intérieur lisse et à faible contenance
- Cartouche thermostatique séquentielle anti-tartre
- Butée température verrouillée à 39° C
- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Levier hygiène longueur 100 mm
- Sortie douche 1/2" par dessous
- Possibilité de réaliser un choc thermique

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	150	H9630S	1245113	P35	292,17






DELABIE

MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SANTÉ SECURITHERM

Mitigeur douche thermostatique santé Securitherm

- Croisillons Classic
- Raccords excentrés stop/purge M 1/2" et rosaces Ø 70 mm
- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées mâle 3/4"
- Débit limité à 8 l/min à 3 bars
- Sortie de douche mâle 1/2"
- Corps en laiton chromé
- Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 38°C
- Possibilité de réaliser un choc thermique

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	150	H9739	530752Y	P35	244,26




DELABIE

MITIGEUR DOUCHE SANTÉ

Mitigeur douche Santé

- Manette ajourée
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée
- Sortie de douche M 1/2" avec clapet anti-retour intégré
- Débit régulé à 8 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé
- Adaptés aux contraintes des hôpitaux

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale sans raccords	150	2539	530743D	P35	129,38



DELABIE

MITIGEUR DOUCHE SANTÉ

Mitigeur douche santé

- Manette ajourée
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée
- Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré. Débit régulé à 8 l/min
- Corps en laiton chromé
- Adaptés aux contraintes des hôpitaux

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale sans raccords	150	2239	530737P	P35	111,59



DELABIE

LAVE-BASSIN HOSPITAL AVEC DOUCHETTE


Lave-bassin Hospital avec douchette

- Avec robinet d'arrêt à disques céramique
- Disconnecteur et clapet antiretour intégrés
- Flexible armé nylon blanc opaque FF 1/2", de 80 cm de long
- Douchette Hospital à embout démontable
- Douchette à gâchette standard
- Avec support mural blanc avec vis

Réf	Code	CR	€ HT
2591	543467J	P35	160,23



ROBINETTERIE DE SANTÉ SANTÉ DELABIE




DELABIE FLEXIBLE ARMÉ

Flexible armé

- PVC blanc opaque 1 mètre
- Ecrou tournant FF 1/2", conique d'un côté et moleté de l'autre, empêchant toute torsion du flexible
- Etanchéité assurée par les joints prémontés.

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon blanc	1583	530760I	P35	15,74

ROBINETTERIE DE SANTÉ SANTÉ IDÉAL STANDARD




PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS BLUE CLINIC

Mitigeur lavabo Okyris Blue Clinic

- Bec fondu fixe avec jet incliné
- Brise jet anti-bactérien et anticalcaire
- Manette allongée en métal pour commande au coude
- Cartouche Ø 40 mm avec limiteur de température réglable
- Flexibles d'alimentation SPX 350 mm
- Aérateur limiteur de débit 5 l/mn
- Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn
- Technologie idealblue : l'eau circule dans un conduit en hostaform et n'est pas en contact direct avec le bec de la robinetterie
- Système Easy Fix : le joint maintient l'étrier à la vis et reste accroché. Une fixation plus aisée pour un gain de temps
- Hauteur sous aérateur 73 mm
- Avec ou sans tirette et bonde métal

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Avec vidage	D2449AA	1377035	P11	155,70
Sans vidage	D2450AA	1377036	P11	138,90



PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO

Mitigeur lavabo Okyris Pro

- Bec fixe avec aérateur cascade intégré
- Manette allongée
- Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique
- Avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable
- Flexibles d'alimentation 350 mm
- Avec ou sans vidage polypropylène à clapet rentrant
- Hauteur sous aérateur 48 mm

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Avec vidage	D2444AA	1377038	P11	110,20
Sans vidage	D2443AA	1377039	P11	97,10






MITIGEUR LAVABO ACTU - AVEC MANETTE LONGUE

Mitigeur lavabo PMR Actu

Avec manette longue, pour personne à mobilité réduite

- Cartouche Ø 40 mm
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Bonde PVC avec vidage 1"1/4
- Mousseur Neoperl "cascade"

Réf	Code	CR	€ HT
FDISA47118	1382456	P01	69,14




MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MÉDIA+

Mitigeur thermostatique douche Média+

- Mural
- Manette laiton
- Livré avec raccords muraux et rosaces
- Cartouche avec filtre lavable + 1 paire de filtres de rechange incluse

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	150	FNEWR00430	1109840	P01	110,56



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE MÉDIA+

Mitigeur thermostatique bain-douche Média+

- Mural
- Manette laiton
- Inverseur dans la manette
- Livré avec raccords muraux et rosaces
- Mousseur Neoperl "cascade"

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	150	FNEWR00010	1109841	P01	173,94






PRESTO MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO HOSPITALIER

Mitigeur thermostatique lavabo hospitalier

- Bec orientable et démontable
- Volant double débit
- Avec vidage laiton
- Flexible résistant aux chocs thermiques
- Aérateur étoile, limite la pulvérisation de l'eau

Réf	Code	CR	€ HT
75630	1382017	P13	307,52




PRESTO MITIGEUR SENSITIF LAVABO SUR PLAGE TOUCH 56603

Mitigeur sensitif lavabo Touch 56603

- Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée
- Sur plage
- Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) et robinets d'arrêts droits
- Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau au bout de 10 secondes

Réf	Code	CR	€ HT
56603	1169086	P13	276,45




PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE VOLTA 55160

Mitigeur électronique lavabo Volta 55160

- Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée
- Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit
- Sur plage

Réf	Code	CR	€ HT
55160	1054380	P11	356,47




PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE SO'O 56200

Mitigeur électronique lavabo So'O 56200

- Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée
- Sur plage
- Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) de 350 mm et robinets d'arrêts droits
- Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau
- Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

Réf	Code	CR	€ HT
56200	1169087	P13	356,20




PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE SO'O AVEC RÉHAUSSE 56201

Mitigeur électronique lavabo So'o avec réhausse 56201

- Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée
- Sur plage
- Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) de 350 mm et robinets d'arrêts droits
- Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau
- Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

Réf	Code	CR	€ HT
56201	1169089	P13	420,00






PRESTO MITIGEUR LAVABO PRESTO SANTÉ

Mitigeur de lavabo presto santé

- Sans vidage
- A poser sur table avec manette ajourée
- Bec fondu fixe
- Avec un aérateur étoile
- Corps, bec et organe de manoeuvre en laiton poli chromé

Réf	Code	CR	€ HT
75613	1382014	P13	95,05



PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGNE NEO® DUO S® ANTIBLOCCAGE

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. Offre une double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec). Doté du système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu.

Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars

Durée d'écoulement 7 secondes manette vers le haut et 11 secondes manette vers le bas

Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17)

Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée

Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite.

Livré avec 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant - 2

Robinetts d'arrêt MM G 3/8" (12x17) - 2 Joints filtre - 1 Joint d'embase - 1 bride de fixation


Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Version	Temporisation (en s)	Réf	Code	CR	€ HT
Eau froide ou chaude	7/11	68052	1416436	P13	198,78



PRESTO MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER BEC FIXE

Mitigeur lavabo hospitalier bec fixe

- Manette longue 223 mm
- Avec vidage laiton
- Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum

Réf	Code	CR	€ HT
75610	1382013	P13	140,35



PRESTO ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGNE SO'O 56220

Robinet électronique de lavabo So'O 56220

- Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée

- Sur plagne

- Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) de 350 mm et robinets d'arrêts droits

- Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau

- Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

Réf	Code	CR	€ HT
56220	1169088	P13	302,50






PRESTO ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE SO'O AVEC RÉHAUSSE 56221

Robinet électronique de lavabo So'O avec réhausse 56221

- Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée
- Sur plage
- Avec flexibles PEX (meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés) et robinets d'arrêts droits
- Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau
- Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes

Réf	Code	CR	€ HT
56221	1169090	P13	365,77



PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO ANTIBLOCAGE

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. Offre une double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec). Doté du système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu.

Alimentation hydraulique : G 1/2" x 40

Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite.

Livré avec : 1 joint filtre - 1 joint d'embase - 1 écrou de fixation avec 1 rondelle inox - 1 joint plat caoutchouc - 1 repère de couleur autocollant


Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Version	Temporisation (en s)	Réf	Code	CR	€ HT
Eau froide ou chaude	7/11	64702	1416406	P13	97,60



PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation de 7 ou 15 sec. réglée en usine.

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars

Alimentation hydraulique : G1/2" x 40

Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite.

Livré avec 1 joint filtre, 1 joint d'embase, 1 écrou de fixation avec 1 rondelle inox, 1 joint plat caoutchouc et 1 repère de couleur autocollant


Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Version	Temporisation (en s)	Réf	Code	CR	€ HT
Eau froide ou chaude	7	64705	1416409	P13	74,10



PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® DUO S® ANTI-BLOCAGE

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. Offre une double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec). Doté du système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu.

Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars

Alimentation hydraulique : G 1/2" x 15

Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Système S® interdisant le blocage en écoulement continu - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère cerclé bleu indémontable

Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite.

Livré avec 1 joint filtre - 1 repère de couleur autocollant

Normes / Agréments :


- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Version	Temporisation (en s)	Réf	Code	CR	€ HT
Eau froide ou chaude	7/11	64708	1416412	P13	90,96






PRESTO MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX

Mitigeur thermostatique douche Mastermix

- Manette vers le bas, corps froid
- Spécial choc thermique
- Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique
- Débit réglable entre 5 et 14 l/min
- Avec raccords excentrés M 1/2"
- Livrés avec rosaces et joint filtres
- Sans clapet anti-retour

Installation robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale raccords encastrés	150	75112	1272428	P13	315,00




PRESTO LAVE-BASSIN AVEC DOUCHETTE À BOUTON POUSSOIR

Lave-bassin avec douche à bouton poussoir

- Avec robinet à clapet
- Finition Laiton chromé
- Permet un déclenchement de l'eau et son arrêt par action sur la douche
- Douchette à commande ergonomique
- Disconnecteur agréée SRIPS pour une parfaite protection du réseau
- Flexible de 100 cm avec écrou tournant

Réf	Code	CR	€ HT
39213	1169099	P13	100,61




PRESTO LAVE-BASSIN AVEC DOUCHETTE À MANETTE 45°

Lave-bassin avec douche à manette 45°

- Avec robinet à clapet
- Finition Epoxy blanc
- Permet un déclenchement de l'eau et son arrêt par action sur la douche
- Douchette à commande ergonomique
- Disconnecteur agréée SRIPS pour une parfaite protection du réseau
- Flexible de 100 cm avec écrou tournant

Réf	Code	CR	€ HT
39209	1169100	P13	121,79



PRESTO MITIGEUR DOUCHE PRESTO SANTÉ

Mitigeur de douche Presto santé

- Manette longue ajourée
- Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé
- Sortie de douche M G1/2 avec clapet anti-retour intégré

Réf	Code	CR	€ HT
75600	1382012	P13	107,31



PRESTO DOUCHETTE MONOJET PRESTO SANTÉ

Douche monojet Presto santé

- Avec flexible PVC 145 cm

Réf	Code	CR	€ HT
60566	1054393	P13	11,48






FRANKE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE AQUA PROTRONIC S

Mitigeur électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S

- Avec pile lithium 6V ou sur secteur
- Sans contact manuel
- Pour raccordement eau froide et eau chaude
- Avec cellule infra-rouge, électrovanne et pile ou électrovanne et transformateur indépendant
- Corps de robinet totalement en métal, laiton poli chromé

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Alimentation pile lithium	AQUA130	1219214 ①	P73	382,86
Alimentation secteur	PRTRS0009	1219216 ②	P73	359,89



FRANKE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE AQUA PROTRONIC S

Robinet électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S

- Avec pile lithium 6V ou sur secteur
- Sans contact manuel
- Pour raccordement eau froide ou mitigée
- Avec cellule infra-rouge, électrovanne et pile ou électrovanne et transformateur indépendant
- Corps de robinet totalement en métal, laiton poli chromé

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Alimentation pile lithium	AQUA131	1219215 ①	P73	362,72
Alimentation secteur	PRTRS0011	1219217 ②	P73	335,83






LE COIN TOILETTES

Bâti-support WC et accessoires.	72
Pack WC au sol MB Expert	77
Cuvette suspendue MB Expert.	77
Cuvette indépendante MB Expert	78
Cuvette avec réservoir équipé Allia	79
Pack WC au sol Allia.	80
Cuvette indépendante Allia.	80
Pack WC suspendu Allia	82
Cuvette suspendue Allia	83
Abattant cuvette indépendante Allia.	85
Lave-mains Allia.	86
Cuvette avec réservoir équipé Porcher	86
Pack WC au sol Ideal Standard.	87
Cuvette indépendante Porcher	87
Cuvette suspendue Porcher	88
Cuvette suspendue enfant Porcher	89
Lave-mains Porcher.	89
Abattant lavant	90
Siège pour WC	90
Accessoires coin toilettes.	91

Consultez vos prix nets et vos stocks sur tereva-direct.fr*

*Ouverture de compte obligatoire




■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR RÉGLABLE APRÈS INSTALLATION EN APPLIQUE

Bâti-support Duofix Plus UP320

- Hauteur de cuvette réglable après installation en applique
- Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal
- Rincage double touche avec plaque de déclenchement Sigma 50, Sigma 20, Samba ou Boléro
- Rincage simple touche avec plaque de déclenchement Sigma10
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Rumba, Mambo ou Tango
- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis galvanisé coloris bleu
- Hauteur de la céramique réglable de 41 - 49 cm après réalisation de l'habillage
- Coude d'évacuation flexible - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection et boîtier de réservation
- Boîtier de réservation pour coude de chasse et coude d'évacuation
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm
- Coude d'évacuation PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition Ø 90/110 mm
- Matériel de fixation

Réf	Code	CR	€ HT
111.396.00.5	1053908	P07	515,60




■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 UP320 - ACCESSIBILITÉ EN APPLIQUE

Bâti-support Duofix Sigma 12 UP320, accessibilité en applique

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 (UP320) avec déclenchement frontal NF
- Rincage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma et Boléro
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo et Tango
- Robinet flotteur implus380 NF
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Plaques de fixation en bois, réglable en hauteur pour barres de relevage
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros oeuvre 41 - 46 cm
- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection - Coude de chasse et boîtier de réservation
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm
- Coude d'évacuation WC, PE-HD, Ø 90 mm
- Manchon de transition Ø 90/100 mm
- 4 fixations murales Duofix
- Matériel de fixation

Réf	Code	CR	€ HT
111.375.00.5	1246208	P07	624,93





GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT

- Bâti-support Duofix Plus UP320 standard autoportant
- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma 50, Sigma 20, Samba ou Boléro
- Rinçage simple touche avec plaque de déclenchement Sigma10
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Rumba, Mambo ou Tango
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Châssis galvanisé coloris bleu. Jeu de fixations murales système Duofix
- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré. Bouchon de protection et boîtier de réservation
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm
- Matériel de fixation


Réf	Code	CR	€ HT
111.333.00.5	528784I	P20	398,60



GEBERIT PLAQUE SIGMA 01 POUR BÂTI UP320/720

- Plaque de déclenchement Sigma 01
- Synthétique
- Pour les réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700
- Pour un déclenchement frontal
- Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement
- Double touche


Coloris des plaques	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	115.770.11.5	1166311 1	P07	59,53
Chromé mat	115.770.46.5	1166313 2	P07	76,38



GEBERIT PLAQUE SIGMA 20 POUR BÂTI UP320/720

- Plaque de déclenchement Sigma 20
- Synthétique
- Pour les réservoirs encastrés UP320 - UP720 déclenchement frontal
- Montage du cadre support sans outil, double touche

Coloris des plaques	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc / chromé brillant / blanc	115.882.KJ.1	1110166	P07	86,67




GEBERIT SET DE FINITION POUR DUOFIX PLUS

- Set de finition pour Duofix Plus hauteur de cuvette réglable après installation
- Pour installation d'une cuvette suspendue
- 2 matelas d'isolation phonique
- 2 douilles d'isolation acoustique

Réf	Code	CR	€ HT
115.396.00.1	1054374	P07	96,98




LE COIN TOILETTES BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES



■ GEBERIT MANCHON DE RACCORDEMENT PVC - PE

Manchon de raccordement PVC - PE
 - Pour réaliser la transition de matériau PVC Ø 100 - PE-HD D 90
 - Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC - PVC


Réf	Code	CR	€ HT
359.144.11.1	203990M	P12	14,01



PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT POUR BÂTI-CHASSE

Plaque de déclenchement pour bâti-chasse
 - Double volume synthétique
 - 3 coloris au choix


Coloris des plaques	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	31181839	1314893 ①	P01	21,15
Chromé brillant	31182039	1314895 ②	P01	36,86
Chromé mat	31181939	1314894 ③	P01	36,86



BÂTI-SUPPORT MB EXPERT UNIVERSEL SANS PLAQUE

Bâti-support MB Expert universel sans plaque
 - Pour installation d'une cuvette suspendue
 - Montage contre mur porteur ou autoportant
 - Réservoir équipé et isolé
 - Mécanisme de chasse double volume
 - Robinet d'arrêt à connexion au réseau d'alimentation en eau dans le réservoir
 - Robinet flotteur classe 1
 - Structure métallique traitée anti-corrosion renforcée
 - Évacuation et alimentation de la cuvette
 - Fixations au sol, au mur et de la cuvette incluses

Réf	Code	CR	€ HT
31221710	1314892	P01	153,00




BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT

Bâti-support Rapid SL
 - Hauteur standard autoportant
 - Avec pieds renforcés
 - Hauteur 1,13 m
 - Châssis en acier finition époxy
 - Écartement des fixations 180/230 mm
 - Garniture d'évacuation et d'alimentation - Pipe coudée PVC 100 mm
 - Pièce de raccordement DN 80
 - Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF) - Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
 - Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3 et 6 litres
 - Réservoir isolé contre la condensation, alimentation DN 15 avec robinet d'équerre et raccordement flexible sans outil
 - Plaque de commande : installation horizontale ou verticale

Réf	Code	CR	€ HT
38340001	569440Y	P17	351,00






BÂTI-SUPPORT RAPID SL - SPÉCIAL MOBILITÉ RÉDUITE

Bâti-support Rapid SL - Spécial mobilité réduite

- Montage en applique sur mur porteur ou non porteur
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Hauteur 1,13 m
- Largeur 42 cm
- Châssis en acier finition epoxy
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Garniture d'évacuation et d'alimentation - Pipe coudée PVC 100 mm
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple-double touche
- Alimentation en eau réglable en hauteur
- Réservoir isolé contre la condensation
- Livré avec matériel de fixation, avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Réf	Code	CR	€ HT
38599001	1246215	P07	305,00



PLAQUE NOVA COSMO LIGHT POUR BÂTI RAPID' SL

Plaque de commande Nova Cosmopolitan light


- En ABS - Finition chromée
- Bague lumineuse - Avec Leds en bleu, rouge jaune ou vert - Bouton marche/arrêt
- Transformateur pour montage externe 230 V AC - 50/60Hz - 2,00 VA
- Double touche ou interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage horizontal ou vertical
- Dimensions 156 x 197 mm

Coloris des plaques	Réf	Code	CR	€ HT
Chromé	38809000	1246216	P07	586,50



1

2




PLAQUE SKATE AIR POUR BÂTI RAPID' SL

Plaque de commande Skate Air

- En ABS
- Double touche ou interrompable
- Pour mécanisme pneumatique
- Montage vertical
- Dimensions 156 x 197 mm

Coloris des plaques	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc alpin	38505SH0	5695521 1	P17	60,00
Chromé	38505000	1163587 2	P10	76,00




BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR RÉDUITE

Bâti-support Rapid SL - Hauteur réduite

- Montage en applique sur mur porteur ou non-porteur
- Hauteur 0,82 m
- Châssis en acier finition epoxy
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Mécanisme à déclenchement pneumatique - Alimentation latérale par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation
- Plaque de commande en façade ou par le dessus

Réf	Code	CR	€ HT
38587000	1315598	P11	305,00



A	1130	1080
B	280	230
C	950	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410




BÂTI-SUPPORT RAPID SL - ACCESSIBILITÉ EN APPLIQUE

Bâti-support Rapid SL - Accessibilité en applique

- Pour mur porteur
- Hauteur 1,13 m
- Avec éléments de fixation pour support-traverse et barres de relèvement
- Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
- Châssis en acier finition époxy
- Avec raccords fixés
- Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC - Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Réglable en profondeur
- Raccord réducteur DN 80/100
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir 6-9 litres
- Mécanisme à déclenchement pneumatique
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation, alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Plaque de commande : installation horizontale ou verticale

Réf	Code	CR	€ HT
39140000	1315599	P11	375,00




PLAQUE PNEUMATIQUE AVEC COMMANDE À DISTANCE

Plaque pneumatique avec commande à distance

- Commande manuelle à distance, tube capillaire 1,50 m
- Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
- Plaque de commande Surf 156 x 197 mm, montage horizontal ou vertical
- Chromée

Réf	Code	CR	€ HT
37059000	1315601	P11	166,50



HABILLAGE EASY BÂTI TECHNIC UNIVERSEL

Habillage Easy bâti Technic Universel

- Pour bâti-support MB expert - Geberit et Grohe
- Panodur isolant phonique fourni
- Avec jeu de vis et rondelles pour l'assemblage
- Renfort en partie basse, évite le poinçonnement et garantit ainsi une résistance optimale
- Montage en façade ou en coffre
- Recoupable longueur 1200 mm - Hauteur 1200 mm
- Pour une bonne installation prévoir 1 sac de mortier colle - 1 cartouche de mastic colle - 1 bande armée

Réf	Code	CR	€ HT
391010	1204696	P13	107,00



MASTIC COLLE ASSEMBLAGE POUR PANODUR

Mastic colle assemblage pour Panodur

- Cartouche de 210 ml

Réf	Code	CR	€ HT
290310	1204697	P08	20,80



BANDE ARMÉE DE FINITION



Bande armée de finition

- Rouleau 20 m x 125 mm

Réf	Code	CR	€ HT
360114	1204698	Z00	12,20



LE COIN TOILETTES PACK WC AU SOL MB EXPERT



PACK WC SURÉLÉVÉ COMPLET MORNING ACCESS

Pack WC surélévé complet Morning Access

- Dim : 65 x 39 cm
- Hauteur : 48 cm
- WC caréné
- Bride fermée, percée et émaillée
- Réservoir complet avec mécanisme Siamp 3/6 litres
- Avec abattant design en Duroplast. Charnières en métal avec 4 points d'ancrage
- Livré avec tire-fond de fixation
- Sans robinet d'arrêt

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	9796C003-7202	1270079	P01	213,25



PACK WC COMPLET CLEAN MAX SORTIE HORIZONTALE

Pack WC complet Clean Max sortie horizontale

- Dim : 65,5 x 39 cm
- Cuvette sans bride
- Mécanisme Siamp 3/6 litres
- Abattant softclose en Duroplast. Charnières métal, fixation par le haut

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	9797C003-7200	1270077	P01	253,32



LE COIN TOILETTES CUVETTE SUSPENDUE MB EXPERT






CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MORNING ACCESS


Cuvette suspendue rallongée Morning Access

- Rallongée
- Dim : 70 x 35,5 cm
- Avec trou d'abattant
- Avec tubulure rallongée
- Sans abattant

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	5813N003-1499	1383375	P01	133,00



LE COIN TOILETTES CUVETTE INDÉPENDANTE MB EXPERT



CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE FIRST 3 SORTIE HORIZONTALE

Cuvette à alimentation indépendante First 3

- Sortie horizontale
- Sans abattant

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	6858L003-1497	1270072	P01	56,31



SIAMP

Monaco

ABATTANT MONACO

Abattant Monaco double

- Charnières à dormant ajustables
- Fixations rapides en nylon
- Inrayable teinté dans la masse
- En polypropylène incassable
- Design universel

Coloris	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Thermoplastique	48710101	112272S	P74	10,28



ALLIA


PARIS

CUVETTE SURÉLEVÉE BASTIA SORTIE HORIZONTALE

Cuvette au sol surélevée Bastia sortie horizontale

- Dim : 67 x 36 cm
- Hauteur : 46 cm
- Pour réservoir attaché

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00328000000	450358C	 P41	141,00



ALLIA



PARIS

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Réservoir Bastia

- Équipé d'un mécanisme Geberit double-chasse 3/6 litres
- Avec robinet silencieux classe 1
- Blanc

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00382510000640	1395405	 P41	74,00



ALLIA

PARIS

ABATTANT BASTIA



Abattant double Bastia

- Blanc

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00074600000	1098091	 P41	28,00



LE COIN TOILETTES PACK WC AU SOL ALLIA



ALLIA


PARIS

PACK WC COMPLET PRIMA 6 RIMFREE SORTIE HORIZONTALE

Pack WC complet Prima 6 Rimfree sortie horizontale

- Cuvette sans bride
- Dim : 68 x 38 cm
- Mécanisme complet Geberit
- Abattant à fermeture ralentie
- Fixations au sol fournies

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	08325400000101	1774679	P09	331,00



ALLIA

PARIS

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET PRIMA SORTIE HORIZONTALE



Pack WC surélevé complet Prima sortie horizontale

- Dim : 68 x 35,5 cm
- Mécanisme complet Geberit
- Abattant standard thermotur charnières inox
- Fixations au sol fournies

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	08311300000201	1774682	P14	426,00



LE COIN TOILETTES CUVETTE INDÉPENDANTE ALLIA



ALLIA


PARIS

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE

Cuvette au sol à alimentation indépendante Publica

- Sortie horizontale
- Dim : 46 x 36 cm
- Hauteur : 39 cm
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00309000000	1009130	P41	89,00



ALLIA

PARIS

CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE - AVEC TROU D'ABATTANT

Cuvette surélevée à alimentation indépendante Publica au sol sortie horizontale

- Avec trou d'abattant
- Dim : 45,5 x 36 cm
- Hauteur : 46 cm
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00315500000	337972E	P09	222,00



LE COIN TOILETTES CUVETTE INDÉPENDANTE ALLIA

ALLIA


PARIS

CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SORTIE HORIZONTALE - SANS TROU D'ABATTANT

Cuvette surélevée à alimentation indépendante Publica sortie horizontale

- Dim : 45,5 x 36 cm
- Hauteur : 46 cm
- Sans trous d'abattant
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00315510000	994368E	P38	239,00



ALLIA

PARIS

ABATTANT DOUBLE PUBLICA

Abattant Publica double blanc

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00075700000	006822G	P38	59,00



ALLIA


PARIS

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE LUDIK BÉBÉ SORTIE HORIZONTALE

Cuvette au sol à alimentation indépendante Ludik Bébé

- Dim : 37,5 cm x 28 cm
- Hauteur : 26 cm
- Sortie horizontale
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00314000000	018876A	P09	138,00



ALLIA


PARIS

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE LUDIK ENFANT SORTIE HORIZONTALE - AVEC TROUS D'ABATTANT



Cuvette au sol Ludik enfant

- Dim : 40,5 x 33 cm
- Pour maternelle, pour enfants de 4 à 7 ans
- Avec trous d'abattant
- Sortie horizontale
- Alimentation indépendante
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00313300000	1103807	P09	147,00



LE COIN TOILETTES CUVETTE INDÉPENDANTE ALLIA



ALLIA

P A R I S

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE LUDIK ENFANT SORTIE HORIZONTALE - SANS TROUS D'ABATTANT

- Cuvette au sol Ludik enfant
- Dim : 40,5 x 33 cm
- Pour maternelle, pour enfants de 4 à 7 ans
- À alimentation indépendante
- Sortie horizontale
- Sans trous d'abattant
- Compatible avec le réservoir de chasse mural 003723 10
- Blanche

Réf

00313310000

Code

1246124

CR



P38

€ HT

176,00



LE COIN TOILETTES PACK WC SUSPENDU ALLIA



ALLIA

P A R I S

CUVETTE SUSPENDUE PRIMA RIMFREE

- Cuvette suspendue Prima Rimfree
- Cuvette sans bride, avec limiteur de débit intégré
- Avec abattant à fermeture ralentie thermodur, à charnières inox
- Dim : 54 x 35,5 cm
- Blanche

Coloris

Blanc

Réf

08398300000100

Code

1214219

CR

P07

€ HT

261,00



ALLIA


PARIS

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE PARACELSUS - SANS TROUS D'ABATTANT

Cuvette suspendue rallongée Paracelsus

- Dim : 70 x 35,5 cm
- Permet un accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant
- Sans trous d'abattant
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00392210000	994369P	P09	258,00



ALLIA


PARIS

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE PARACELSUS 2

Cuvette suspendue rallongée Paracelsus 2

- Dim : 70 x 36 cm
- Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant
- Blanche
- Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000072 00 000

Réf	Code	CR	€ HT
00398200000	1262374	P09	224,00



ALLIA

PARIS

ABATTANT SPÉCIFIQUE PARACELSUS 2 SANS COUVERCLE

Abattant thermodur spécifique Paracelsus 2

- Blanc
- Sans couvercle
- À charnières inox et renforcées par une traverse
- 4 patins de positionnement

Compatible avec un appareil lave-bassin

Réf	Code	CR	€ HT
00007200000	1262375	P01	53,00



ALLIA


PARIS

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE PARACELSUS 2 RIMFREE

Cuvette suspendue rallongée Paracelsus 2 Rimfree

- Dim : 70 x 36 cm
- Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant
- Blanche
- Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000

Réf	Code	CR	€ HT
00399200000	1315585	P11	266,00



LE COIN TOILETTES CUVETTE SUSPENDUE ALLIA



ALLIA

PARIS

ABATTANT THERMODUR SPÉCIFIQUE PARACELSUS 2 RIMFREE

Abattant thermotur spécifique Paracelsus 2 Rimfree

- Blanc
 - Sans couvercle
 - A charnières inox et renforcées par une traverse
 - 4 patins de positionnement
- Compatible avec un appareil lave-bassin

Réf	Code	CR	€ HT
00007300000	1315586	P11	53,00



ALLIA


PARIS

TUBULURE D'ALIMENTATION PARACELSUS

Tubulure d'alimentation Paracelsus

- L 400 mm Ø 55 mm sans joint
- Pour bâti-supports d'autres marques

Réf	Code	CR	€ HT
00033500	433771N	P09	8,00



ALLIA



PARIS

CUVETTE SUSPENDUE PUBLICA À ASSISE ERGONOMIQUE

Cuvette suspendue Publica à assise ergonomique

- Sans trous d'abattant
- Dim : 54 x 35 cm
- Blanche

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00391500000	433768G	P09	175,00



ALLIA

PARIS

CUVETTE SUSPENDUE LUDIK ENFANT

Cuvette suspendue Ludik enfant

- Cuvette suspendue de taille réduite pour enfant
- Bride ergonomique formant assise
- Pour abattant Ludik enfant
- Dim : 53.5 x 33

Réf	Code	CR	€ HT
00394500000	1246126	P38	210,00



ALLIA

PARIS

ABATTANT LUDIK ENFANT

Abattant Ludik enfant

- Thermodur avec charnières inox
- Fermeture standard
- Pour cuvette Ludik enfant tous modèles
- Blanc

Réf	Code	CR	€ HT
00078600000	1246129	P38	66,00



ALLIA


PARIS

ABATTANT ERGONOMIQUE DOUBLE LUDIK ENFANT

Abattant ergonomique double Ludik enfant

- Thermodur, charnières inox
- Fermeture ralentie
- Pour cuvette Ludik enfant tous modèles
- Coloris blanc, rouge coccinelle ou jaune canari

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00042900000	1246130 ①	P38	139,00
Rouge coccinelle	0004290005C	1246131 ②	P38	139,00
Jaune canari	0004290005J	1246132 ③	P38	139,00



ALLIA


PARIS

ABATTANT ERGONOMIQUE SIMPLE LUDIK ENFANT

Abattant ergonomique simple Ludik enfant

- Thermodur, charnières inox
- Pour cuvette Ludik enfant tous modèles
- Coloris blanc, rouge coccinelle ou jaune canari

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	00043900000	1246133 ①	P38	87,00
Rouge coccinelle	0004390005C	1246134 ②	P38	87,00
Jaune canari	0004390005J	1246135 ③	P38	87,00



LE COIN TOILETTES LAVE-MAINS ALLIA




ALLIA

PARIS

LAVE-MAINS PRIMA STYLE COMPACT - CUVE AU CENTRE

- Lave-mains Prima Style compact
- Cuve au centre
- Dimension : 45 x 34 cm
- En céramique blanche
- Percé 1 trou pour robinet au centre



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
45 X 34	00109600000	1240997	P03	98,00



LE COIN TOILETTES CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ PORCHER




PORCHER

CUVETTE SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

- Cuvette surélevée Ulysse - Sortie horizontale
- Dim : 70 x 36 cm
- Hauteur d'assise 45 cm
- Fournie avec kit de fixations au sol

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	E883301	1314989	P05	135,60



PORCHER

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES ALIMENTATION LATÉRALE

- Réservoir Ulysse
- 3/6 litres alimentation latérale
- Alimentation sur le côté, silencieux
- Certifié NF classe acoustique 1
- 1 soupape à double chasse 3/6 litres

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	E903401	1176901	P12	75,30



ABATTANT ULYSSE

- Blanc
- Charnières inox



Réf	Code	CR	€ HT
E131701	1760318	P09	53,60

LE COIN TOILETTES PACK WC AU SOL IDEAL STANDARD




PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET KHEOPS

Pack WC surélevé complet Kheops

- Sortie horizontale
- Dim : 72 x 36 cm
- Blanc
- Hauteur d'assise 46,5 cm
- Abattant thermodur (en urea)
- Fixation par le dessus. Charnières inox
- Fournie avec kit de fixations au sol
- Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF classe acoustique 1, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	J514301	1314998	P02	410,60



LE COIN TOILETTES CUVETTE INDÉPENDANTE PORCHER



PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ULYSSE SORTIE HORIZONTALE

Cuvette à alimentation indépendante Ulysse sortie horizontale

- Dim : 48 x 36,5 cm
- Hauteur : 47 cm, conforme à la loi accessibilité du 11/02/2005
- Bride ouverte
- Chasse directe, fixation au sol par 4 vis verticales

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	P239901	1176946	P11	215,20





PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE MATERNELLE ENFANT SORTIE HORIZONTALE


Cuvette à alimentation indépendante Maternelle enfant sortie horizontale

- Dim : 40 x 30 cm
- Hauteur assise : 30 cm, hauteur totale : 37 cm
- Sans trous d'abattant, sortie horizontale Ø 85 mm
- Bride ouverte, fond creux, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres
- Fixation au sol par 2 vis verticales
- Raccordement par joint type Sirius n° 4
- Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm

Réf	Code	CR	€ HT
P256401	1176949	P15	180,70



LE COIN TOILETTES CUVETTE INDÉPENDANTE PORCHER



PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE CRÈCHE BÉBÉ SORTIE HORIZONTALE

Cuvette à alimentation indépendante Crèche bébé sortie horizontale

- Dim : 38 x 27 cm
- Hauteur assise : 24,5 cm, hauteur totale : 31 cm
- Sans trous d'abattant
- Bride ouverte, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres
- Fixation au sol par 2 vis verticales
- Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm

Réf

Code

CR

€ HT

P256301


1176950

P02

143,10



LE COIN TOILETTES CUVETTE SUSPENDUE PORCHER



PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA

Cuvette suspendue rallongée Matura

- Dim : 70 x 35,5
- Blanche
- Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR
- Avec trous d'abattant
- Fixation par tire-fond ou bâti-support non fournis
- Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration
- À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius

Coloris

Réf

Code

CR

€ HT

Blanc

P243001

1176936

P04

247,40



PORCHER

ABATTANT POUR CUVETTE RALLONGÉE MATURA

Abattant pour cuvette rallongée Matura

- Abattant thermodur (en urea)
- Fixation pour le dessous
- Charnières inox

Réf

Code

CR

€ HT

P504201

1176939

P02

69,70

LE COIN TOILETTES CUVETTE SUSPENDUE ENFANT PORCHER


PORCHER

CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE

Cuvette suspendue Esculape avec assise ergonomique

- Dim : 54,4 x 36,1 cm
- Sans trous d'abattant, bride ouverte
- Plaque arrière surélevée anti-infiltration NF EN997 Classe 1
- Fixation par tire-fond ou sur bâti-support

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	P259201	1176940	P05	184,90



LE COIN TOILETTES LAVE-MAINS PORCHER


PORCHER

LAVE-MAINS ELFE

Lave-mains Elfe

- Dimension : 50 x 23,5 cm
- En porcelaine vitrifiée blanche
- Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
- Non percé ou percé 1 trou à droite

Dim. (L x l cm)	Version	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 23,5	Non percé	P169001	1177063	P12	67,80



LE COIN TOILETTES ABATTANT LAVANT





ABATTANT DOUCHE ASEO PLUS

Abattant douche Aseo

- A descente assistée et déclipable
- Avec télécommande à infrarouge
- Utilisation intuitive
- Entraxe 140 à 210 mm
- Différentes utilisations (Nettoyage - Séchage - Mouvement des douchettes - Hygiène féminine - Massage - Réglage de la pression de l'eau - Réglage de température du siège...)
- Durée de lavage 1 minute
- Buses en acier inoxydable
- Pression nécessaire 1.1 - 6.8 bars
- Eau chaude en continu
- Détecteur de présence
- Alimentation secteur : 220-240V , 50 Hz, 10A
- Facile à installer

Eco-participation : 0,25 €



Coloris	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Thermosouple	70D0001	1166504	P74	742,94



LE COIN TOILETTES SIÈGE POUR WC





ABATTANT RÉHAUSSÉ TRADITION POUR PMR

Abattant réhaussé Tradition pour PMR

- Réhaussé de 70 mm
- Blanc
- Charnières en inox - Capots blancs - Ecrous nylon
- Vissage sur le dessus de la cuvette
- Entraxe de 130 à 170 mm


Coloris	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Bois réticulé	7TD00017606	1166502	P74	116,85



RÉHAUSSE WC

Réhausse WC plastique H 120 mm

- Assise confortable, "anti-contact"
- Blanc
- Adaptable à la plupart des cuvettes standards, de largeur intérieure 250 mm à 300 mm, grâce à 3 pattes réglables
- Poids maxi : 140 kg



Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique rotomoulé	Blanc	047570	559356Q	P11	80,71





FIGURINE ADHÉSIVE "MESSIEURS"

Figurine adhésive "Messieurs"

- 90 x 90 mm
- PVC blanc et bleu
- Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

Réf	Code	CR	€ HT
878121	1268844	P11	7,89




FIGURINE ADHÉSIVE "HANDICAPÉS"

Figurine adhésive "Handicapés"

- 90 x 90 mm
- PVC blanc et bleu
- Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

Réf	Code	CR	€ HT
878123	1268845	P11	7,89




FIGURINE ADHÉSIVE "DAMES"

Figurine adhésive "Dames"

- 90 x 90 mm
- PVC blanc et bleu
- Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités

Réf	Code	CR	€ HT
878122	1268849	P11	7,89








LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

Miroir orientable.	94, 106
Barre d'appui pour WC	94, 108, 113
Siège de douche	95, 109, 113
Siège de baignoire.	97
Barre d'appui et de maintien droite . . .	98, 106, 111
Barre d'appui et de maintien coudée .	100, 107, 111
Barre de douche.	103
Mains courantes	104
Accessoires de toilettes	105, 110

Consultez vos prix nets et vos stocks sur tereva-direct.fr*

*Ouverture de compte obligatoire

CONFORT ET SÉCURITÉ MIROIR ORIENTABLE



PELLET


MIROIR ORIENTABLE

- Miroir orientable
- Multidirectionnel avec poignée
- Avec cadre en aluminium blanc

H (cm)	L (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	74,2	047601	1246190	P11	261,55



CONFORT ET SÉCURITÉ BARRE D'APPUI POUR WC



PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE INOX ÉPOXY

- Barre d'appui relevable inox époxy
- Tube inox blanc Ø 30 mm
- Fixations invisibles
- Blocage en position verticale

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Acier inoxydable, résine synthèse	600	Epoxy blanc	048860	559352Y	P11	158,36
Acier inoxydable, résine synthèse	770	Epoxy blanc	048880	559353J	P11	167,87



PELLET

BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE ARSIS

- Béquille de soutien pour barre relevable Arsis
- Positionnement et blocage automatique
- Hauteur réglable de 620 à 670 mm

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Epoxy blanc	048610	1272421 ①	P11	74,00
Epoxy gris anthracite	048710	1272422 ②	P11	76,96



PELLET

BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE

- Béquille de soutien pour barre relevable
- Hauteur 700 mm
- Tube aluminium blanc Ø 30 mm
- Réglable par vérin

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium - Assise polyamide	700	Epoxy blanc	048810	559354U	P11	76,74






DISTRIBUTEUR DE PAPIER ROULEAU POUR BARRE RELEVABLE

Distributeur de papier rouleau pour barre relevable fil
- Laiton époxy blanc Ø 6,5 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Polyamide	Epoxy blanc	048820	559355F	P11	21,16



BARRE D'APPUI RELEVABLE ARSIS ALUMINIUM ÉPOXY

Barre d'appui relevable Arsis aluminium époxy
- Tube elliptique aluminium époxy blanc ou gris anthracite, 38 x 25 mm
- Cache blanc ou chromé mat ou chromé brillant


Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	629	Blanc - Cache-fixations blancs	048660	1248865 ①	P11	197,00
Aluminium époxy	629	Blanc - Cache-fixations chromés mat	048960	1248866 ②	P11	227,00
Aluminium époxy	629	Gris anthracite - Cache-fixations chromé brillant	048760	1272420 ③	P11	237,00



SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE

Siège de douche escamotable avec béquille automatique
- Tube aluminium blanc Ø 25 mm
- Lattes polypropylène blanches
- Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)


Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
Tube aluminium. Latte polypropylène	580 x 360	Epoxy blanc	047632	559358M ①	P11	0.17	198,80
Tube aluminium. Latte polypropylène	355 x 380	Epoxy blanc	047630	559357B ②	P11	0.17	142,77




SIÈGE DE DOUCHE ERGOSOFT RELEVABLE - HAUTEUR RÉGLABLE

Siège de douche Ergosoft relevable
- Structure en aluminium et acier traité cathaphorèse
- Assise ergonomique avec dossier et accoudoirs en polypropylène
- Hauteur réglable sur 100 mm

Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
615 x 486	Blanc	047696	1246182	P11	0.17	670,75



CONFORT ET SÉCURITÉ SIÈGE DE DOUCHE




PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ERGOSOFT RELEVABLE - HAUTEUR FIXE

- Siège de douche Ergosoft relevable - Hauteur fixe
- Structure en aluminium et acier traité cataphorèse
- Assise ergonomique avec dossier et accoudoirs en polypropylène
- Hauteur fixe

Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
615 x 486	Blanc	047691	1246183	P11	0.17	557,06




PELLET

TABOURET DE DOUCHE

- Tabouret de douche
- Tube aluminium blanc Ø 30 mm
- Lattes polypropylène blanches
- Assise confortable : 335 x 240 mm
- 4 patins plastique anti-dérapant
- Poids maxi : 140 kg

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
Tube aluminium. Lattes polypropylène	385 x 335	Epoxy blanc	047650	1246184	P11	0.17	112,22





PELLET

TABOURET DE DOUCHE ARSIS

- Tabouret de douche Arsis
- Tube elliptique aluminium Ø 38 x 25 mm
- Assise blanche ergonomique grande taille en ABS
- Pieds époxy blanc
- 4 patins plastique anti-dérapant
- Poids maxi : 150 kg

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
Aluminium époxy	526 x 461	Blanc	047770	1248864	P11	0.17	195,00



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE ARSIS AVEC BÉQUILLE

- Siège de douche escamotable Arsis avec béquille automatique
- Structure aluminium Ø 25 mm
- Piètement en fonte d'aluminium blanc ou gris ou chromé
- Assise ergonomique grande taille 450 mm en ABS blanc ou gris anthracite fixée sur la structure en aluminium époxy
- Fixation invisible
- Hauteur normalisée 500 mm
- Déclipsable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle
- Adapté à l'usage hôtelier

Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
450 x 442	Piètement Gris - Assise blanche	047731	1218993 ①	P11	0.17	217,28
450 x 442	Piètement blanc - Assise blanche	047730	1218992 ②	P11	0.17	202,92






TABLETTE DE DOUCHE ARSIS

Tablette de douche Arsis

- Modèle à clipser : en lieu et place du siège de douche
- En ABS blanc ou anthracite
- Adaptée à l'usage hôtelier

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
ABS	230 x 97	Blanc	047735	1218994 1	P11	21,51
ABS	230 x 97	Gris anthracite	047739	1272415 2	P11	21,32




TABLETTE DE DOUCHE ARSIS - AVEC SUPPORT MURAL

Tablette de douche Arsis avec support mural

- À fixer, livrée avec son support mural
- Déclipsable pour montage du siège de douche
- En ABS blanc ou anthracite
- Adaptée à l'usage hôtelier

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
ABS	230 x 97	Blanc	047736	1218995 1	P11	28,68
ABS	230 x 97	Gris anthracite	047740	1272416 2	P11	28,42





SIÈGE DE BAIGNOIRE

Siège de baignoire

- Assise confortable : 335 x 240 mm, 4 lattes en polypropylène blanches
- Tubes aluminium blanc Ø 25 et 30 mm
- S'adapte à la plupart des baignoires standards (largeur intérieure de 500 à 700 mm)
- Réglage largeur par 2 boutons molette
- Transformable en tabouret
- Amovible
- Poids maxi : 140 kg

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
Tube aluminium. Latte polypropylène	Epoxy blanc	047620	774207D	P11	0.17	137,88






BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM LAITON CHROMÉ

- Barre d'appui droite
- Tube laiton nickelé chromé Ø 32 mm
 - Fixations invisibles
 - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé brillant


Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	300	Nickelé chromé	381933	1272408	P11	63,05
Laiton	400	Nickelé chromé	381934	1272409	P11	67,91
Laiton	500	Nickelé chromé	381935	1272410	P11	72,59
Laiton	600	Nickelé chromé	381936	1272411	P11	80,31



BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM INOX BROSSÉ

- Barre d'appui droite Ø 30 mm inox brossé
- Tube inox brossé
 - Fixations invisibles
 - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé mat



Matière	L (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brossé	300	049530	1246185	P11	60,02
Inox brossé	500	049550	1246186	P11	71,86
Inox brossé	800	049580	1246187	P11	77,72



BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

- Barre d'appui droite
- Tube aluminium époxy blanc Ø 30 mm
 - Cache-fixations blancs

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	300	Blanc	049130	753796S	P11	30,58
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	400	Blanc	049140	753799Z	P11	36,27
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	500	Blanc	049150	753801V	P11	38,41
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	600	Blanc	049160	073475P	P11	42,86



BARRE D'APPUI DROITE Ø 33 MM POLY ALUMINIUM

- Barre d'appui droite Ø 33 mm poly aluminium
- Profil aluminium recouvert PVC blanc
 - Rosaces polyamide
 - Visserie inox fournie

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Corps aluminium, revêtement PVC	400	Blanc	046140	753804C	P11	58,73
Corps aluminium, revêtement PVC	600	Blanc	046160	753806Y	P11	67,77





BARRE D'APPUI ARSIS ALUMINIUM ANODISÉ


Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anodisé brillant. Cache-fixations en résine de synthèse chromés.

Visserie fournie.

Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.

Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	400	Aluminium anodisé	049641	1692026	P11	74,98
Aluminium	600	Aluminium anodisé	049661	1692027	P11	84,98



BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS BLANCS

Barre d'appui Arsis droite


- Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm longueur 25 mm

- Cache-fixations en résine de synthèse blanc

- Fixations invisibles

- Préhension améliorée

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	437	Blanc	049840	1218996	P11	43,04
Aluminium époxy	537	Blanc	049850	1218997	P11	45,10
Aluminium époxy	637	Blanc	049860	1218998	P11	49,49
Aluminium époxy	837	Blanc	049880	1218999	P11	54,35
Aluminium époxy	1037	Blanc	049890	1219000	P11	66,63



BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS CHROMÉS MATS

Barre d'appui Arsis droite





- Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm longueur 25 mm

- Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat

- Fixations invisibles

- Préhension améliorée

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	437	Blanc	049940	1219001	P11	54,35
Aluminium époxy	537	Blanc	049950	1219002	P11	56,35
Aluminium époxy	637	Blanc	049960	1219003	P11	60,79
Aluminium époxy	837	Blanc	049980	1219004	P11	65,61
Aluminium époxy	1037	Blanc	049990	1219005	P11	76,90







BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM LAITON CHROMÉ

- Barre d'appui coudée 135° Ø 32 mm laiton nickelé chromé
- Symétrique
 - Fixations invisibles
 - Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant

Dim.


Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Version	Réf	Code	CR	€ HT
Laiton	200x200	Nickelé chromé	2 points fixations	381532	1272412 ①	P11	76,85
Laiton	400x400	Nickelé chromé	2 points fixations	381533	1272413	P11	93,41
Laiton	400x400	Nickelé chromé	3 points fixations	381535	1272414 ②	P11	114,77



BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 INOX BROSSÉ

- Barre d'appui coudée 135° inox brossé
- Symétrique
 - Fixations invisibles
 - Tube Ø 30 mm


Matière	Dim. (L x l mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox brossé	400 x 400	049640	1246189 ①	P11	96,35
Inox brossé	265 x 265	049630	1246188 ②	P11	78,94



BARRE D'APPUI COUDÉE ANGLE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

- Barre d'appui coudée angle 135° - 400 x 400 mm
- Epoxy blanc
 - Tube aluminium blanc Ø 30 mm, cache-fixations blancs
 - Fixations invisibles

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	400 x 400	Epoxy blanc	049270	1173952	P11	80,77







BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Barre d'appui coudée 135° Ø 30 mm aluminium époxy

- Symétrique 400 x 400 mm
- Blanche
- Cache-fixations blancs

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	400 x 400	Blanc	049230	073476A	P11	52,94





BARRE D'APPUI COUDÉE ANGLE 135° Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Barre d'appui coudée angle 135°

- Tube aluminium blanc Ø 30 mm
- Cache-fixations en résine de synthèse blanc
- Dimensions : 265 x 265 mm
- 2 points de fixation

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	265 x 265	Blanc	049220	1153658	P11	47,67





BARRE D'APPUI D'ANGLE 2 MURS Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Barre d'appui d'angle 2 murs Ø 30 mm aluminium époxy

- Symétrique 500 x 500 mm
- Cache-fixations blancs, 3 rosaces

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Embases résine de synthèse	500 x 500	Blanc	049250	753802G	P11	88,18






BARRE D'APPUI COUDÉE Ø 33 MM POLY ALUMINIUM 135°

Barre d'appui coudée Ø 33 mm poly aluminium 135°

- 365 x 365 mm
- Profil aluminium recouvert PVC blanc Ø 33 mm
- Rosaces polyamide
- Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Corps aluminium, revêtement PVC	365 x 365	Blanc	046220	753808U	P11	103,43






BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 2 POINTS DE FIXATION

Barre d'appui Arsis coudée 135° aluminium époxy blanc

- Symétrique 418 x 418 mm
- 2 points de fixation
- Cache-fixations blancs ou chromés mats

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	Blanc - Cache-fixation blanc	049833	1219007	P11	60,45




BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 3 POINTS DE FIXATION

Barre d'appui Arsis coudée 135° aluminium époxy blanc

- Symétrique 418 x 418 mm
- 3 points de fixation
- 3ème point à positionner pour version droite ou gauche
- Cache-fixations blancs ou chromés mats

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	Blanc - Cache-fixation blanc	049835	1219009	P11	87,12




BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 2 POINTS DE FIXATION

Barre d'appui Arsis coudée 135° aluminium époxy blanc

- Symétrique 418 x 418 mm
- 2 points de fixation
- Cache-fixations blancs ou chromés mats

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	Blanc - Cache-fixation chromé mat	049933	1219008	P11	71,78



BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 3 POINTS DE FIXATION

Barre d'appui Arsis coudée 135° aluminium époxy blanc

- Symétrique 418 x 418 mm
- 3 points de fixation
- 3ème point à positionner pour version droite ou gauche
- Cache-fixations blancs ou chromés mats

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	Blanc - Cache-fixation chromé mat	049935	1219010	P11	100,45





BARRE DE DOUCHE ARSIS EN T OU L ALUMINIUM ÉPOXY

Barre de douche en T ou en L Arsis

- Avec support douchette coulissant
- Aluminium époxy blanc
- Cache-fixations blancs ou chromé mats
- Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial. Une fois monté, ce positionnement reste fixe

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	637	Blanc - Cache-fixation blanc	049820	1219011	P11	142,49




BARRE DE DOUCHE EN T ALUMINIUM ÉPOXY

Barre de douche en T aluminium époxy

- Avec support douchette coulissant, résine de synthèse blanche
- Tube Ø 30 mm
- Dim : 600 x 1000 mm

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	Blanc	049340	1248860	P11	139,64



PORTE-SAVON À CLIPSER ARSIS

Porte-savon à clipser Arsis

- À clipser sur barre Ø 38 x 25 mm
- En ABS

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
ABS	Blanc	047737	1248867	P11	16,00




BARRE DE DOUCHE ARSIS EN T OU L ALUMINIUM ÉPOXY

Barre de douche en T ou en L Arsis

- Avec support douchette coulissant
- Aluminium époxy blanc
- Cache-fixations blancs ou chromé mats
- Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial. Une fois monté, ce positionnement reste fixe

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	637	Blanc - Cache-fixation chromé mat	049920	1219012	P11	155,78



CONFORT ET SÉCURITÉ BARRE DE DOUCHE




PELLET

PORTE-SAVON À CLIPSER ARSIS

- Porte-savon à clipser Arsis
- À clipser sur barre Ø 38 x 25 mm
- En ABS

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
ABS	Anthracite	047738	1248868	P11	16,00



PELLET

BARRE DE DOUCHE EN L POLYALU

- Barre de douche en L polyalu, résine de synthèse blanche + profil aluminium
- Avec support douchette coulissant
- Tube Ø 33 mm
- Dim : 664,5 x 1264,5 mm
- Possibilité de montage à droite ou à gauche
- Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Corps aluminium - Rosaces polyamide, revêtement PVC	Blanc	046280	1248862	P11	175,96

CONFORT ET SÉCURITÉ MAINS COURANTES



PELLET

LONGUEUR DROITE ALUMINIUM ET RÉSINE DE SYNTHÈSE Ø 33 MM

- Longueur droite
- Profil aluminium recouvert PVC blanc
- Ø 33 mm
- Recoupable

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Corps aluminium, revêtement PVC	260	Blanc	046420	753815T	P11	28,84
Corps aluminium, revêtement PVC	460	Blanc	046440	753817P	P11	33,35
Corps aluminium, revêtement PVC	660	Blanc	046450	753821H	P11	39,39
Corps aluminium, revêtement PVC	860	Blanc	046460	753822S	P11	44,27
Corps aluminium, revêtement PVC	1360	Blanc	046480	753823D	P11	61,96



PELLET

COUDES DE DÉPART

- Coudes de départ
- Polyamide blanche
- Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)


Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	Blanc	046400	753812M	P11	35,23



SUPPORT DE LIAISON DROIT

Support de liaison droit en T
 - Polyamide blanche
 - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)


Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	Blanc	046500	753825Z	P11	21,53



SUPPORT DE LIAISON COUDÉ 90° RENTRANT

Support de liaison 90°
 - Rentrant
 - Polyamide blanc
 - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)


Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	Blanc	046530	753835F	P11	21,53



SUPPORT DE LIAISON COUDÉ 135°

Support de liaison coudé 135°
 - Polyamide blanche
 - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	Blanc	046510	753827V	P11	21,53



SUPPORT DE LIAISON COUDÉ 90°

Support de liaison 90°
 - Polyamide blanche
 - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)


Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	Blanc	046520	1248863	P11	21,33



PORTE-CANNE, SAC ET VÊTEMENT

Porte-canne, sac et vêtement
 - Adaptable sur barres aluminium et polyalu
 - Résine de synthèse

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	Blanc	049322	1248861	P11	17,99



CONFORT ET SÉCURITÉ MIROIR ORIENTABLE



MIROIR INCLINABLE 480/SC

- Miroir inclinable 480/SC
- L 600 x 500 mm - Epaisseur 5 mm
- Inclinable à 18°
- Supports, profil inférieur et supérieur en nylon
- Fourni avec chevilles 6 x 30,6 vis 4 x 40

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	600	Blanc	4CN.470.0000.01	1066373	P75	297,74



MIROIR INCLINABLE AVEC BRAS DE COMMANDE

- Miroir inclinable avec bras de commande
- Blanc
- L 615 x 515 mm
- Inclinaison 14°

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	615	Blanc	4CN.470.000D	1254938	P75	333,74

ART.	A	B	C	α
4CN.470.000D .xx	615	515	160	14°
4CN.470.000D .xx	615	665	200	14°


CONFORT ET SÉCURITÉ BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN DROITE



BARRE D'APPUI DROITE Ø 36 MM NYLON

- Barre d'appui droite Ø 36 mm nylon 440
- Longueur 370 mm
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi : 150 Kg

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	370	Blanc	4CN.440.0000.01	9378681	P75	68,03






BARRE D'APPUI COUDÉE EN L Ø 36 MM NYLON

Barre d'appui coudée en L Ø 36 mm nylon

- 200 x 520 mm
- 3 points de fixation
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi 150 Kg

Matière	H (cm)	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	52	200	Blanc	4CN.422.0000.01	937866M	P75	119,90




BARRE D'APPUI COUDÉE EN L 90° NYLON

Barre d'appui 422 coudée forme L 90°

- L 480 x H 1160 mm
- Ø 36 mm
- 3 points de fixation
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	480	Blanc	4CN.422.00LB.01	1053905	P75	215,61




BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 36 MM NYLON

Barre d'appui coudée 135° Ø 36 mm nylon 427

- Asymétrique 500 x 300 mm
- 3 points de fixation
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi 150 Kg


Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	500 x 300	Blanc	4CN.427.0000.01	937867X	P75	149,01





BARRE D'APPUI FIXE NYLON

- Barre d'appui fixe Nylon 441/P
- Longueur 600 mm sur plaque
- Ø 36 mm
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi : 120 Kg





Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	600	Blanc	4CN.441.000P.01	937869T	P75	183,21



BARRE D'APPUI RELEVABLE NYLON

- Barre d'appui relevable nylon 445
- Longueur 600 ou 700 mm sur plaque
- Ø 36 mm
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi : 120 Kg
- Système de fixation fourni




Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	600	Blanc	4CN.445.00RT.01	1099116	P75	246,50
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	700	Blanc	4CN.445.000R.01	937870E	P75	263,04



BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE NYLON

- Barre d'appui relevable et rabattable nylon 445/GT
- Longueur 600 mm sur plaque
- Ø 36 mm
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi : 120 Kg
- Système de fixation fourni




Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	600	Blanc	4CN.445.0RGT.01	937871P	P75	309,40



BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC APPUI AU SOL NYLON

- Barre d'appui relevable avec appui au sol nylon 445/PT
- Longueur 600 mm avec fixation au sol
- Ø 36 mm
- Hauteur totale 850 mm
- Pied acier anti-corrosif Ø 50 mm et rosace de fixation Ø 100 mm
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche
- Poids maxi : 120 Kg



Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	600	Blanc	4CN.445.0RPT.01	937872A	P75	444,40







SIÈGE DE DOUCHE À SUSPENDRE

Siège à suspendre

- Tube Ø 32 mm
- Tube acier revêtu de résine de polyamide blanche

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	380 x 485	Blanc	4CN.446.000B.01	937873L	P75	543,81
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	450 x 485	Blanc	4CN.446.000BC.01	937874W	P75	565,46





SIÈGE DE DOUCHE MURAL RELEVABLE

Siège à suspendre relevable

- Fixé sur plaque
- Tube Ø 32 mm
- Tube acier revêtu de résine de polyamide blanche

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	380 x 400	Blanc	4CN.447.000B.01	937875H	P75	378,01
Tube aluminium - Revêtement résine polyamide	450 x 400	Blanc	4CN.447.000BL.01	937877D	P75	409,87





DISTRIBUTEUR PAPIER WC ROULEAU

Porte papier WC rouleau 481
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche


Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	160	Blanc	4CN.481.0000.01	937884C	P75	19,08



CROCHET SIMPLE

Crochet simple 488
- Nylon blanc
- Embase Ø 52 mm


Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	Blanc	4CN.488.0000.01	9378780	P75	7,10



DISTRIBUTEUR PAPIER WC ROULEAU

Distributeur papier WC rouleau 482
- À monter sur barre d'appui

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	Blanc	4CN.482.000U.01	1066371	P75	19,88



CROCHET DOUBLE

Crochet double 488/D
- Nylon blanc
- Embase Ø 55 mm


Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	Blanc	4CN.488.000D.01	1066372	P75	5,41



PORTE-BALAYETTE WC

Porte-balayette WC 486
- À fixer au mur
- Tube aluminium revêtu de résine de polyamide blanche

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	Blanc	4CN.486.0000.01	937881V	P75	58,25



CORBEILLE MURALE

Corbeille murale 497
- Le couvercle s'ouvre avec la pression du genou ou de la main
- Capacité 12 litres
- P 220 mm
- L 205 mm
- H 360 mm
- Blanche

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	205	Blanc	4CN.497.0000.01	937888U	P75	164,18



CONFORT ET SÉCURITÉ BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN DROITE

AKW

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM NYLON

Barre de maintien droite

- Tubulure aluminium, gainée UPVC striée
- Coloris blanc (WH)
- Ø 32 mm
- 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition
- Ø rosace : 90 mm
- Charge maximale (pression statique) : 190 kg
- Dégagement du mur : 38 mm

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy blanc	305	Blanc	01900WH	1176720	P37	29,71
Aluminium époxy blanc	405	Blanc	01905WH	1176721	P37	34,34
Aluminium époxy blanc	450	Blanc	01910WH	1176722	P37	36,32
Aluminium époxy blanc	610	Blanc	01920WH	1176723	P37	43,36
Aluminium époxy blanc	810	Blanc	01930WH	1176724	P37	49,47
Aluminium époxy blanc	914	Blanc	01940WH	1176725	P37	58,94
Aluminium époxy blanc	1067	Blanc	01950WH	1176726	P37	69,70



AKW

BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM NYLON

Barre de maintien droite

- Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse
- Coloris blanc
- Ø 32 mm
- 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition
- Ø rosace : 90 mm
- Charge maximale (pression statique) : 190 kg
- Dégagement du mur : 38 mm

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	300	Blanc	11900WH	1176739	P37	33,97
Aluminium nylon	450	Blanc	11910WH	1176740	P37	40,23
Aluminium nylon	600	Blanc	11920WH	1176741	P37	60,38



CONFORT ET SÉCURITÉ BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN COUDÉE


AKW


BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM NYLON

Barre de maintien coudée 135°

- Tubulure aluminium, gainée UPVC striée
- Coloris blanc (WH)
- Ø 32 mm
- Dimension 455 x 455 mm
- 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition
- Ø rosace : 90 mm
- Charge maximale (pression statique) : 190 kg
- Dégagement du mur : 38 mm

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium Nylon	455 x 455	Blanc	01915WH	1176727	P37	69,17






AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM NYLON

Barre de maintien coudée 90°

- Tubulure aluminium, gainée UPVC striée
- Coloris blanc (WH)
- Ø 32 mm
- Dimension 610 x 610 mm
- 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition
- Ø rosace : 90 mm
- Charge maximale (pression statique) : 190 kg
- Dégagement du mur : 38 mm

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	610 x 610	Blanc	01925WH	1176728	P37	88,02



AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM NYLON

Barre de maintien coudée 90°

- Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse
- Coloris blanc
- Ø 32 mm
- Dimension 450 x 450 mm
- 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition
- Ø rosace : 90 mm
- Charge maximale (pression statique) : 190 kg
- Dégagement du mur : 38 mm

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	450 x 450	Blanc	11925WH	1176744	P37	71,57



AKW

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM NYLON

Barre de maintien coudée 135°

- Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse
- Coloris blanc
- Ø 32 mm
- 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition
- Ø rosace : 90 mm
- Charge maximale (pression statique) : 190 kg
- Dégagement du mur : 38 mm

Matière	Dim. (L x l mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium nylon	300 x 300	Blanc	11905WH	1176742	P37	59,91
Aluminium nylon	450 x 450	Blanc	11915WH	1176743	P37	66,63







BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE

Barre d'appui relevable et rabattable

- Acier recouvert d'époxy
- Coloris blanc (WH)
- Ø 32 mm
- Dimension 766 mm, repliée 240 mm
- Plaque de fixation
- Charge maximale (pression statique) : 100 kg
- Livrée avec porte-rouleaux

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	766	Blanc	01810WH	1176754	P07	173,89




BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE AVEC APPUI AU SOL

Barre d'appui relevable et rabattable avec pied réglable

- Acier recouvert d'époxy coloris blanc (WH)
- Ø 32 mm
- Dimension 766 mm, repliée 240 mm
- Hauteur de 680 à 870 mm
- Plaque de fixation
- Charge maximale (pression statique) : 200 kg
- Livrée avec porte-rouleaux

Matière	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium époxy	766	Blanc	01830WH	1176756	P07	211,05




SIÈGE DE DOUCHE COMPACT ESCAMOTABLE SUR PIEDS

Siège de douche compact escamotable sur pieds

- Siège rembourré compact
- Finition blanche - Coussin gris
- 7 points de fixation pour une sécurité optimale
- Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy
- 2 pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol
- Charge maximale : 158 kg

Matière	Dim. (L x l mm)	H (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	380 x 365	467/592	Blanc coussin gris	02000P	1176757	P07	155,69



CONFORT ET SÉCURITÉ SIÈGE DE DOUCHE



AKW

SIÈGE DE DOUCHE STANDARD ESCAMOTABLE SUR PIEDS

- Siège de douche standard escamotable sur pieds
- Siège rembourré standard
 - Finition blanche - Coussin gris
 - 7 points de fixation pour une sécurité optimale
 - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy
 - 2 pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol
 - Charge maximale : 158 kg

Matière	Dim. (L x l mm)	H (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	460 x 415	482/607	Blanc coussin gris	02010P	1176758	P37	212,27




AKW

SIÈGE DE DOUCHE EN U ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

- Siège de douche en U avec dossier et accoudoirs
- 8 points de fixations murales
 - Relevable
 - Pieds réglables de 390 à 640 mm
 - Assise avec coussin rembourré 458 x 576 mm de couleur gris
 - Charge maximale (pression statique) : 253 kg

H (cm)	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
390/640	582	Blanc coussin gris	04260P	1246881	P37	531,13




AKW

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

- Siège de douche escamotable sur pieds avec dossier et accoudoirs
- Siège et dos rembourré
 - Finition blanche - Coussin gris
 - 7 points de fixation pour une sécurité optimale
 - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy
 - 2 pieds en aluminium adaptables à l'inclinaison du sol
 - Charge maximale : 158 kg

Matière	H (cm)	L (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	482/607	595	Blanc coussin gris	02130P	1176759	P37	334,19







SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Siège de douche sur pieds avec dossier et accoudoirs

- 8 points de fixations murales
- Relevable
- Pieds réglables de 390 à 640 mm
- Assise pleine avec coussin rembourré 460 x 585mm mm de couleur gris
- Charge maximale : 253 kg

Réf	Code	CR	€ HT
04230P	1311971	P37	492,71




SIÈGE DE DOUCHE À SUSPENDRE AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Siège de douche à suspendre avec dossier et accoudoirs

- Se fixe sur une barre d'appui (non fournie)
- Relevable
- Pieds réglables de 467 mm à 607 mm
- Assise pleine avec coussin rembourré 424 x 489 mm de couleur gris
- Charge maximale (pression statique) : 158 kg - Suivant barre d'appui installée

Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	Blanc	02131P	1176760	P37	388,64







L'HYGIÈNE

Sèche-mains à air pulsé.....	118
Sèche-mains automatique.....	120
Sèche-mains bouton poussoir.....	121
Distributeur de savon liquide.....	121
Distributeur d'essuie-mains.....	122
Distributeur de papier toilettes WC.....	123
Poubelle.....	124
Porte-balayette.....	125

Consultez vos prix nets et vos stocks sur tereva-direct.fr*

*Ouverture de compte obligatoire

HYGIÈNE SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ



PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP'AIR - ALUMINIUM

Sèche-mains électrique Exp'air 1200 W - Aluminium

- Finition Epoxy blanc ou gris
- 343 x 685 x 300 mm
- Classe II - Température d'air de sortie : 40 °C
- Vitesse d'air 730 km/h
- Récupérateur d'eau (réservoir de 600 ml)
- Fermeture à clé - Anti-vandalisme
- Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein - Déclenchement automatique

Eco-participation : 0,42 €

Finition	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
Blanche	878241	1167664 ①	P11	0.04	868,56
Grise	878242	1167665 ②	P11	0.04	895,22



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE TAP COURT

Le sèche-mains Dyson Tap regroupe la technologie de séchage des mains Airblade dans un robinet. Il dispose d'un moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air. Grâce à la combinaison du sèche-mains et du robinet, les utilisateurs n'ont plus besoin de se déplacer vers la zone de séchage, il n'y a donc plus de goutte d'eau au sol. Cela permet aussi un gain de place vu que le sèche-mains n'utilise aucune place au mur ou au sol.

Il sèche les mains en 12 secondes, les utilisateurs passent donc moins de temps dans les sanitaires.

Eco-participation : 0,42 €

Réf	Code	CR	€ HT
301841-01	1406664	P32	1666,67



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBALDE TAP SURÉLEVÉ

Le sèche-mains Dyson Tap regroupe la technologie de séchage des mains Airblade dans un robinet. Il dispose d'un moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air. Grâce à la combinaison du sèche-mains et du robinet, les utilisateurs n'ont plus besoin de se déplacer vers la zone de séchage, il n'y a donc plus de goutte d'eau au sol. Cela permet aussi un gain de place vu que le sèche-mains n'utilise aucune place au mur ou au sol.

Il sèche les mains en 12 secondes, les utilisateurs passent donc moins de temps dans les sanitaires.

Eco-participation : 0,42 €

Réf	Code	CR	€ HT
301842-01	1406665	P32	1666,67



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE TAP MURAL

Le sèche-mains Dyson Tap regroupe la technologie de séchage des mains Airblade dans un robinet. Il dispose d'un moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air. Grâce à la combinaison du sèche-mains et du robinet, les utilisateurs n'ont plus besoin de se déplacer vers la zone de séchage, il n'y a donc plus de goutte d'eau au sol. Cela permet aussi un gain de place vu que le sèche-mains n'utilise aucune place au mur ou au sol.

Il sèche les mains en 12 secondes, les utilisateurs passent donc moins de temps dans les sanitaires.

Eco-participation : 0,42 €

Réf	Code	CR	€ HT
301843-01	1406666	P32	1666,67



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE HIGH VOLTAGE


Le sèche-mains Dyson Airblade High Voltage dispose d'un moteur numérique V4 (1600W) et d'un filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus. Ceci combiné avec la technologie Airblade fait de ce sèche-mains, le plus rapide et le plus hygiénique.

Grâce à son profil peu épais, le Dyson Airblade High Voltage ne dépasse du mur que de 10 cm. Il peut être monté et démonté d'un mur facilement grâce à sa plaque murale arrière.

Les sèche-mains Dyson ont un coût de fonctionnement 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains.

Eco-participation : 0,42 €

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	307169-01	1406667 ①	P32	1083,33
Nickel	307170-01	1406668 ②	P32	1022,22



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUES AIRBLADE DB


Le sèche-mains Dyson Airblade dB dispose d'un moteur Dyson V4, c'est l'un des plus petits moteurs de 1600 W.

Il est le seul sèche-mains certifié hygiénique pour une utilisation en industrie agroalimentaire grâce à son filtre HEPA qui capture 99,9% des bactéries de l'air.

Constitué d'ABS polycarbonate, un matériau résistant, le Dyson Airblade dB est conçu pour durer. Son acoustique a été repensée pour réduire le niveau sonore émis par le flux d'air et le moteur. Il est donc 50% plus silencieux mais sèche toujours les mains en 10 secondes.

Eco-participation : 0,42 €

Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	300678-01	1406670 ①	P32	1460,00
Gris	300677-01	1406669 ②	P32	1460,00




FRANKE

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE HANDS-IN

Sèche-mains électrique Hands-In

- DRYX500
- Plastique ABS antibactérien, couleur argent
- Air chaud ou air froid en option
- Pour montage en saillie
- Temps de séchage de 7 à 10 secondes
- Commande opto-électronique, utilisation hygiénique sans contact et filtre HEPA intégré
- Réservoir d'eau d'une contenance de 800 ml
- Arrêt automatique après 25 secondes
- Nettoyage séparé du réservoir d'eau et de l'écoulement
- Vitesse de l'air réglable, type de protection IPX4
- Puissance totale 1450 - 1900 W
- Câble et connecteur fournis
- Hauteur : 670 mm

Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 23,5	DRYX500	1775090	P11	676,00






FRANKE

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE RODAN AUTOMATIQUE - INOX

- Sèche-mains électrique Rodan automatique - Inox
- RODX310
 - Air chaud
 - Pour montage mural
 - En acier inoxydable 18/10
 - Surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm
 - Avec capteur infrarouge sans contact manuel
 - Distance de détection ajustable entre 10 à 30 cm
 - Câble et prise sur le côté
 - Puissance totale 2200 W
 - Hauteur : 215 mm



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	CR	€ HT
31,4 x 16,3	RODX310	1139661	P01	350,00




PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ALUMINIUM

- Sèche-mains électrique automatique - Aluminium
- 2600 W
 - 300 x 274 x 140 mm
 - Classe 2 - Débit 300 m3/h
 - Fonte aluminium résine époxy, mise en marche électronique
 - Anti-vandalisme

Eco-participation : 0,42 €



Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
878225	1010659	P11	0.04	371,75




PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ABS

- Sèche-mains électrique automatique - ABS
- 2300 W
 - 235 x 205 x 200 mm
 - Classe 2 - Débit 190 m3/h
 - ABS blanc, mise en marche électronique
 - Anti-vandalisme

Eco-participation : 0,42 €



Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
878219	1150594	P11	0.04	247,43






SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE À BOUTON POUSSOIR - ABS

Sèche-mains électrique à bouton poussoir - ABS

- 2300 W
- 235 x 205 x 200 mm
- Classe 2 - Débit 190 m3/h
- ABS blanc, bouton poussoir temporisation 45 secondes

Eco-participation : 0,42 €

Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
878230	451750A	P11	0.04	234,77



HYGIÈNE DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE




DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - COMPOSITE

Distributeur de savon liquide - Composite

- 255 x 120 x 100 mm
- Capacité 750 ml
- Plastique poly TC anti-choc blanc
- Fermeture à clé

Réf	Code	CR	€ HT
878160	451748E	P11	48,96



SAVON LIQUIDE BACTÉRICIDE

Savon liquide bactéricide parfum chèvre feuille

- Pour distributeur 878160 - 878166
- Bidon de 5 litres

Réf	Code	CR	€ HT
870510	451749P	P11	26,87



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - INOX

Distributeur de savon liquide - Inox

- RODX619
- Pour montage mural
- En inox 18/10
- Surface satinée, épaisseur de l'inox 0,8 mm
- Face avant repliée sur les côtés
- Serrure avec clé standard Franke, pour utilisation de savons liquides et lotions désinfectantes
- Contenance du réservoir 1 litre
- Pompe poussoir en face avant
- Visseries et accessoires de fixations inclus

Réf	Code	CR	€ HT
RODX619	1139660	P01	131,00





DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS POUR PAPIER PLIÉ - ACIER

Distributeur d'essuie-mains pour papier plié - Acier
 - 400 x 245 x 120 mm
 - Acier époxy blanc
 - Fermeture avec serrure anti-vol

Réf	Code	CR	€ HT
878093	082938E	P11	74,49



PAPIER D'ESSUIE-MAINS 2 PLIS

Papier d'essuie-mains 2 plis, rectangulaire
 - Le carton de 30 paquets de 125 feuilles

Réf	Code	CR	€ HT
870073	082967L	P11	153,25




DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS PAPIER PLIÉ - INOX

Distributeur d'essuie-mains papier plié - Inox
 - RODX600
 - Pour montage mural
 - En inox 18/10
 - Surface satinée, épaisseur de l'inox 0,8 mm
 - Face avant repliée sur les côtés
 - Serrure avec clé standard Franke, contenance 500-800 feuilles (suivant épaisseur papier)
 - Visseries et accessoires de fixations inclus

Réf	Code	CR	€ HT
RODX600	1139662	P01	116,00





PELLET
PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR GÉANT

Papier toilettes rouleau pour distributeur Géant
- Ø 260 mm
- Papier crêpe rose
- Le sac de 6 rouleaux de 600 m

Réf	Code	CR	€ HT
870513	082964E	P11	74,84

PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MINI GÉANT - ABS

Distributeur de papier WC mini Géant - ABS
- 275 x 245 x 120 mm
- Plastique ABS blanc et capot gris
- Fermeture à clé


Réf	Code	CR	€ HT
878533	1110694	P11	38,82



PELLET
PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR MINI GÉANT

Papier toilettes rouleau pour distributeur mini Géant
- Ø 190 mm
- Le sac de 12 rouleaux de 200 mètres

Réf	Code	CR	€ HT
870190	068465Z	P11	122,33



PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ACIER

Distributeur de papier WC Géant - Acier
- 311x178x115 mm, Ø 311 mm
- Ø du rouleau 240 mm
- Acier époxy blanc
- Fermeture à clé
- Visualisation du niveau de papier

Réf	Code	CR	€ HT
878605	1392825	P11	59,95



PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MIXTE - ACIER

Distributeur de papier WC mixte - Acier
- Rouleau ou feuilles (1 rouleau ou 2 paquets)
- 136 x 130 x 110 mm
- Acier époxy blanc
- Fermeture à clé

Réf	Code	CR	€ HT
871246	082966A	P11	34,76




FRANKE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER - INOX

Distributeur de rouleau Jumbo mural
- CHRX670
- En inox, surface satinée
- Epaisseur du matériau de 0,9 mm
- Boîtier arrondi fermé avec fenêtre de contrôle
- Retrait du papier entre deux bords dentelés
- Serrure à vis Allen auto-freinée hexagonale
- Pour un rouleau d'un Ø maximal de 350 mm
- Fixations incluses

Réf	Code	CR	€ HT
CHRX670	1139665	P01	93,00



HYGIÈNE POUBELLE



PELLET POUBELLE À PÉDALE - ACIER

Poubelle à pédale - Acier
- 3 litres
- 255 x 170 mm
- Acier laqué blanc


Vol. (L)	Réf	Code	CR	€ HT
3	870210	753767L	P11	34,98



PELLET POUBELLE À PÉDALE - INOX

Poubelle à pédale - Inox
- Acier inoxydable anti-corrosion

Vol. (L)	Réf	Code	CR	€ HT
3	870280	068477B ①	P11	43,98
5	870359	068478M ②	P11	61,96



FRANKE POUBELLE MURALE - INOX

Poubelle murale
- RODX605
- En inox 18/10
- Surface satinée, épaisseur de l'inox 0,8 mm avec bords arrondis
- Serrure avec clé standard Franke
- Environ 23 litres de capacité
- Montage avec le support ou directement sur le mur
- Visseries et accessoires de fixations inclus

Vol. (L)	Réf	Code	CR	€ HT
23	RODX605	1139663	P01	177,00






PORTE-BALAYETTE - ABS

- Porte-balayette
- 430 x 120 x 120 mm
- ABS blanc antichoc
- Mural ou à poser

Réf	Code	CR	€ HT
014110	068469R	P11	33,98



PORTE-BALAYETTE - INOX

- Porte-balayette - Inox
- 390 x 100 x 100 mm
- Acier inoxydable, réceptacle plastique
- Mural ou à poser


Réf	Code	CR	€ HT
607868	068467V	P11	62,49



PORTE-BALAYETTE - INOX

- Porte-balayette - Inox
- RODX687
- Pour montage mural
- En acier 18/10
- Surface satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, face avant repliée
- Façade avant verrouillée
- Ouverture découpée pour l'accrochage de la brosse
- Brosse en plastique blanche avec mini brosse de bordure
- Positionnement de la découpe pour la pose de la brosse à gauche ou à droite selon le montage
- Plateau d'écoulement de l'eau en plastique noir amovible
- Matériel de fixation inclus

Réf	Code	CR	€ HT
RODX687	1139664	P01	64,00








LA CUISINE

Meuble sous-évier.....	128
Mitigeur d'évier.....	128

LA CUISINE MEUBLE SOUS-ÉVIER



Vue de Droite
Semelle réduite



MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY


Meuble sous évier Handy 120 x 60 cm 1 porte

- Accès à personne à mobilité réduite
- Assemblage : vis autotourillonnantes
- Façade : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants
- Corps : PPSM* blanc ép. 16 mm, chants apparents plaqués
- Dos, plancher et 1/2 étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm
- Joue : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants
- Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués
- Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°
- Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm
- Poignée : PVC cintré blanc

Dim. (L x l cm)	Nb de portes	Coloris	Réf	Code	CR	Eco-mob	€ HT
120 x 60	1	Blanc	S15N41120	1152033	P74	1.46	183,96



LA CUISINE MITIGEUR D'ÉVIER



MITIGEUR ÉVIER MINTA TOUCH ÉLECTRONIQUE

Mitigeur évier Minta Touch électronique 1/2"

- Monotrou sur page - Bec tube pivotant 306° - Avec douchette extractible double jet
- Inversion du jet sur le mousseur
- Touch : déclenchement de l'eau froide au contact de la peau
- Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
- Protection de type IP 44
- Cartouche céramique 46 mm
- Indication de l'état de la pile par différentes impulsions
- Coupure de sécurité automatique après 60 secondes
- Limiteur de débit ajustable
- Electrovanne
- Clapet anti-retour intégré
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Réf	Code	CR	€ HT
31358000	1246217	P45	420,00





LA ROBINETTERIE DE SANTÉ DE CUISINE

Santé cuisine130




DELABIE

MITIGEUR ÉVIER THERMOSTATIQUE SANTÉ SECURITHERM

Mitigeur évier thermostatique santé Securitherm

- Bec tube orientable H 230 mm L 200 mm avec sortie Biosafe hygiénique
- Bec adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Tête céramique 1/4" tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température
- Corps et bec en laiton chromé. Commande par croisillons Ergo
- Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C avec 1ère butée de température verrouillée à 38°C, 2ème butée verrouillée à 41°C
- Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide
- Possibilité de réaliser un choc thermique
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous

Réf	Code	CR	€ HT
H9716	530753J	P35	305,29




DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Mitigeur évier santé

- Manette ajourée
- Bec orientable L 220 mm - H 145 mm
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés
- Corps et bec à intérieur lisse

Réf	Code	CR	€ HT
2210	530740W	P35	123,45



DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ - MANETTE AJOURÉE

Mitigeur évier Santé

- Manette ajourée
- Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiénique
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés
- Corps et bec à intérieur lisse

Réf	Code	CR	€ HT
2510	530747V	P35	156,77




DELABIE MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Mitigeur évier santé

- Avec levier hygiène L 200 mm
- Bec orientable hauteur L 220 mm - H 145 mm avec brise jet hygiénique
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX 3/8"

Réf	Code	CR	€ HT
2210L	1245126	P35	135,76




DELABIE MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Mitigeur évier Santé

- Levier hygiène L 200 mm
- Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiénique
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés

Réf	Code	CR	€ HT
2510L	1315589	P35	168,73






DELABIE MITIGEUR ÉVIER SANTÉ - BEC HAUT

Mitigeur évier santé

- Manette commande fil
- Bec tube orientable L 200 mm - H 220 mm avec sortie Biosafe
- Cartouche céramique Ø 35 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés

Réf	Code	CR	€ HT
2506T2	530748G	P35	169,13






DELABIE MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Mitigeur évier santé

- H 160 mm - L 160 mm
- Avec levier médical L 215 mm
- Pour commande sans contact manuel
- Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Bec avec brise jet hygiénique
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10 x 100 mm
- Corps et bec à intérieur lisse

Version	Réf	Code	CR	€ HT
Bec orientable	2564T1	530758M	P35	188,63
Bec fixe	2565T1	530756Q	P35	169,98




DELABIE MITIGEUR ÉVIER SANTÉ FIXE

Mitigeur évier santé fixe

- Bec haut fixe H 300 mm - L 160 mm
- Avec levier médical L 215 mm
- Bec haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil
- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et bec à intérieur lisse
- Corps, embase et bec en laiton chromé
- Fixation renforcée
- Livré avec flexibles PEX F 3/8"

Réf	Code	CR	€ HT
2565T3	1245127	P35	194,65



DELABIE MITIGEUR ÉVIER SANTÉ FIXE - BEC HAUT ORIENTABLE

Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable

- 3 hauteurs différentes, 3 longueurs de bec possible
- Avec levier médical L 215 mm
- Bec haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil
- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et bec à intérieur lisse
- Corps, embase et bec en laiton chromé
- Fixation renforcée
- Livré avec flexibles PEX F 3/8"

Version	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Longueur de bec 25 cm	16	2564T2	1245129 ①	P35	197,51
Longueur de bec 16 cm	30	2564T3	1245130 ②	P35	207,38
Longueur de bec 25 cm	30	2564T4	1245131 ③	P35	214,52




DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ AVEC DOUCHETTE

Mitigeur évier santé avec douchette

- Manette ajourée
- Bec orientable et douchette extractible 2 jets L 200 mm - H 105 mm
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit 12 l/min à 3 bar
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée
- Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés

Réf	Code	CR	€ HT
2211	530739L	P35	195,00



DELABIE

MITIGEUR ÉVIER BIOCLIP AVEC 1 BEC JETABLE EN HOSTAFORM - BEC HAUT ORIENTABLE

Mitigeur évier Bioclip avec 1 bec jetable en Hostaform - Bec haut orientable

- 3 hauteurs différentes, 3 longueurs de bec possible
- Avec levier médical L 215 mm
- Bec (recyclable) avec brise-jet étoile
- Commande sans contact manuel avec levier hygiène
- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et intérieur lisse
- Fixation renforcée
- Livré avec flexibles PEX F 3/8"

Version	H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
Longueur de bec 18 cm	16	2871T1	1245134 ①	P35	234,32
Longueur de bec 18 cm	30	2871T3	1245135 ②	P35	258,54



DELABIE


MITIGEUR ÉVIER BIOCLIP AVEC 2 BEC INOX - BEC HAUT ORIENTABLE

Mitigeur évier Bioclip avec 2 becs inox - Bec haut orientable

- 3 hauteurs différentes, 3 longueurs de bec possible
- Avec levier médical L 215 mm
- Bec en inox avec brise-jet étoile - Bec déclipable pour nettoyage/désinfection ou autoclavage
- Commande sans contact manuel avec levier hygiène
- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Débit limité à 5 l/min à 3 bar
- Corps et intérieur lisse
- Fixation renforcée
- Livré avec flexibles PEX F 3/8"

H (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	2870T1	1245132 ①	P35	265,39
30	2870T3	1245133 ②	P35	286,36






DELABIE MITIGEUR ÉVIER MURAL SANTÉ

Mitigeur évier mural santé

- Manette ajourée
- Entraxe 150 mm avec raccords excentrés M1/2" fournis avec rosaces Ø 65 mm
- Bec tube orientable par dessous Ø 22 mm L 200 mm, auto-vidable avec brise-jet étoile en laiton
- Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable
- Corps et bec en laiton chromé
- Débit 26 l/min à 3 bar
- Bec à intérieur lisse

Installation

robinetterie	Entraxe robinetterie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale	150	2519	543481H	P35	191,51



MITIGEUR ÉVIER ACTU - AVEC MANETTE LONGUE


Mitigeur d'évier PMR bec mobile Actu

Avec manette longue, pour personne à mobilité réduite

- Cartouche Ø 40 mm
- Mousseur Neoperl "cascade"

Réf

Réf	Code	CR	€ HT
FDISA47113	1382457	P01	67,97



PRESTO MITIGEUR ÉVIER HOSPITALIER BEC ORIENTABLE

Mitigeur évier hospitalier bec orientable

- Manette longue 370 mm
- Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum

Réf

Réf	Code	CR	€ HT
75637	1382018	P13	117,53







INDEX

Index alphabétique	138
Index références fournisseurs	141

INDEX ALPHABETIQUE

A

Abattant Bastia	79
Abattant double Publica	81
Abattant douche Aseo Plus	90
Abattant ergonomique double Ludik enfant	85
Abattant ergonomique simple Ludik enfant	85
Abattant Ludik enfant	85
Abattant Monaco	78
Abattant pour cuvette rallongée Matura	88
Abattant réhaussé Tradition pour PMR	90
Abattant spécifique Paracelsus 2 sans couvercle	83
Abattant thermodur spécifique Paracelsus 2 Rimfree	84
Abattant Ulysse	86
Adaptateur carrelage pour bonde de vidage Tuff-Form	25

B

Baignoire enfant en varicor ASP80	54
Baignoire sabot en varicor ADW73	54
Bande armée de finition	76
Bande d'étanchéité BDEFL pour panneau PSE	22
Barre d'appui Arsis aluminium anodisé	99
Barre d'appui Arsis coudée 135° aluminium époxy blanc	102
Barre d'appui Arsis droite Ø 38 mm aluminium époxy blanc	99
Barre d'appui coudée 135° Ø 30 mm inox brossé	100
Barre d'appui coudée 135° Ø 30 mm aluminium époxy	101
Barre d'appui coudée 135° Ø 32 mm laiton chromé	100
Barre d'appui coudée 135° Ø 32 mm lisse aluminium nylon	112
Barre d'appui coudée 135° Ø 32 mm structurée aluminium nylon	111
Barre d'appui coudée 135° Ø 36 mm nylon	107
Barre d'appui coudée 90° Ø 32 mm lisse aluminium nylon	112
Barre d'appui coudée 90° Ø 32 mm structurée aluminium nylon	112
Barre d'appui coudée angle 135° Ø 30 mm aluminium époxy	100-101
Barre d'appui coudée en L 90° nylon	107
Barre d'appui coudée en L Ø 36 mm nylon	107
Barre d'appui coudée Ø 33 mm poly aluminium 135°	101
Barre d'appui d'angle 2 murs Ø 30 mm aluminium époxy	101
Barre d'appui droite Ø 30 mm aluminium époxy	98
Barre d'appui droite Ø 30 mm inox brossé	98
Barre d'appui droite Ø 32 mm laiton chromé	98
Barre d'appui droite Ø 32 mm lisse aluminium nylon	111
Barre d'appui droite Ø 32 mm structurée aluminium nylon	111
Barre d'appui droite Ø 33 mm poly aluminium	98
Barre d'appui droite Ø 36 mm nylon	106
Barre d'appui fixe nylon	108
Barre d'appui relevable Arsis aluminium époxy	95
Barre d'appui relevable avec appui au sol nylon	108
Barre d'appui relevable et rabattable	113
Barre d'appui relevable et rabattable avec appui au sol	113
Barre d'appui relevable et rabattable nylon	108
Barre d'appui relevable inox époxy	94
Barre d'appui relevable nylon	108
Barre de douche Arsis en T ou L aluminium époxy	103
Barre de douche en L poly alu	104
Barre de douche en T aluminium époxy	103
Barre de stabilisation murale de 1200 mm sur profilé	36
Barre de stabilisation plafond recoupable	36
Barre porte-rideau de douche en kit	40
Barrette inox Linéal pour Natosec et Panodur	20
Bâti-support Duofix Plus UP320 - Hauteur réglable après installation en applique	72
Bâti-support Duofix Plus UP320 - Hauteur standard autoportant	73
Bâti-support Duofix Sigma 12 UP320 - Accessibilité en applique	72
Bâti-support MB Expert universel sans plaque	74
Bâti-support Rapid SL - Accessibilité en applique	76
Bâti-support Rapid SL - Hauteur réduite	75
Bâti-support Rapid SL - Hauteur standard autoportant	74
Bâti-support Rapid SL - Spécial mobilité réduite	75
Béquille de soutien pour barre relevable	94

Béquille de soutien pour barre relevable Arsis	94
Bonde à surverse avec siphon décalé pour lavabos Latitude et Paracelsus	43
Bonde de douche Turboflow TB90	18
Bonde de vidage James Bonde	25
Bonde pour pompe PW50	25
Bonde Rotaflux sortie horizontale	20
Bonde Rotaflux sortie verticale	19
Bonde Slim pour receveur extra-plat	18

C

Cabine Access Confort ouverte rectangulaire accès de face	38
Cache-siphon asymétrique Ludik	44
Caniveau Caro inox complet - Largeur de grille 70 mm	27
Caniveau Docia inox complet grille réversible - Largeur de grille 50 mm	27
Caniveau Rivage pour reprise d'étanchéité murale	26
Caniveau Rivage pour reprise d'étanchéité plane	26
Colle pour bonde 759	22
Console pour lavabo PMR	42
Console pour plan de toilette en varicor 80 PMR	51
Console pour plan de toilette en varicor Monaco et Trigo	51
Console pour plan de toilette prismaLite - Acier zingué	49
Corbeille murale	110
Cornière pour plan de toilette prismaLite - Inox	49
Corps siphon PMR	29
Corps siphon PMR pour chape	29
Coudes et manchons pour porte-rideau en kit 90°	40
Coudes de départ	104
Crochet double	110
Crochet simple	110
Cuvette à alimentation indépendante Crèche bébé sortie horizontale	88
Cuvette à alimentation indépendante First 3 sortie horizontale	78
Cuvette à alimentation indépendante Ludik	81-82
Cuvette à alimentation indépendante Maternelle enfant sortie horizontale	87
Cuvette à alimentation indépendante Publica sortie horizontale	80
Cuvette à alimentation indépendante Ulysse sortie horizontale	87
Cuvette surélevée à alimentation indépendante Publica	80
Cuvette surélevée Bastia sortie horizontale	79
Cuvette surélevée Ulysse sortie horizontale	86
Cuvette suspendue Esculape avec assise ergonomique	89
Cuvette suspendue Ludik enfant	84
Cuvette suspendue Prima Rimfree	82
Cuvette suspendue Publica	84
Cuvette suspendue rallongée Matura	88
Cuvette suspendue rallongée Morning Access	77
Cuvette suspendue rallongée Paracelsus	83
Cuvette suspendue rallongée Paracelsus 2	83
Cuvette suspendue rallongée Paracelsus 2 Rimfree	83

D

Distributeur d'essuie-mains papier plié	122
Distributeur de papier - Inox	123
Distributeur de papier rouleau pour barre relevable	95
Distributeur de papier WC Géant - Acier	123
Distributeur de papier WC mini Géant - ABS	123
Distributeur de papier WC mixte - Acier	123
Distributeur de savon liquide	121
Distributeur de papier WC rouleau	110
Douche à carrelé Isotanche Classic Pro	26
Douchette monojet Presto santé	69

E

Embase pour porte-rideau	40
Équerre latérale pour plan de toilette Passo, Monaco et Trigo	52
Équerre latérale pour plan toilette 80 PMR	51

F

Figurine adhésive "Dames"	91
Figurine adhésive "Handicapés"	91
Figurine adhésive "Messieurs"	91
Flexible armé.	64

G

Grille caniveau L 650 mm avec cadre pour receveur Docia CP61 - CP62	21
Grille caniveau L 950 mm avec cadre pour receveur Docia CP91	21
Grille carrée design Wave.	20
Grille pour siphon PMR - Revêtement carrelage.	29
Grille pour siphon PMR - Revêtement PVC	29

H

Habillage Easy bâti Technic Universel	76
Habillage pour lavabo collectif Ludik	45

J

Jeu de 4 consoles pour lavabo collectif Ludik	45
Joint d'angle préformé rentrant 770.	22
Joint d'angle préformé sortant 771	22

K

Kit d'étanchéité Mapei pour receveur Tuff-Form	23
--	----

L

Lavabo collectif pour enfant en Varicor Ludik	44
Lavabo en Varicor Jérigo	43
Lavabo Latitude	42
Lavabo Morning Access - PMR	42
Lavabo Paracelsus 2	42
Lavabo PMR Matura	46
Lavabo PMR Matura 2	46
Lavabo pour enfant Ludik	43
Lavabo-plan Connect Freedom	45
Lave-bassin avec douchette à bouton poussoir	69
Lave-bassin avec douchette à manette 45°.	69
Lave-bassin Hospital avec douchette	63
Lave-mains Elfe	89
Lave-mains Prima Style compact - Cuve au centre	86
Longueur droite aluminium et résine de synthèse Ø 33 mm	104

M

Manchon de raccordement PVC - PE	74
Manchon de rallonge pour porte-rideau	40
Manchon Rotaplug Isotanche pro pour baignoire	26
Mastic colle assemblage pour Panodur	76
Meuble sous-évier Handy	128
Miroir inclinable 480/SC	106
Miroir inclinable avec bras de commande	106
Miroir orientable.	94
Mitigeur douche Euroéco - Manette longue	58
Mitigeur douche Presto santé	69
Mitigeur douche santé	63
Mitigeur douche thermostatique santé Securitherm	63
Mitigeur électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S.	70
Mitigeur électronique de lavabo sur plage Tempomatic Mix 4.	59
Mitigeur électronique lavabo santé	60
Mitigeur électronique lavabo sur plage So'O 56200	66
Mitigeur électronique lavabo sur plage So'o avec réhausse 56201	66
Mitigeur électronique lavabo sur plage Volta 55160.	66
Mitigeur évier Actu - Avec manette longue	134
Mitigeur évier Bioclip avec 1 bec jetable en Hostaform	133
Mitigeur évier Bioclip avec 2 becs inox	133

Mitigeur évier hospitalier avec douchette	135
Mitigeur évier Minta Touch électronique	128
Mitigeur évier mural hospitalier	135
Mitigeur évier mural santé	134
Mitigeur évier santé	130 à 132
Mitigeur évier santé - Bec haut	131
Mitigeur évier santé - Manette ajourée	130
Mitigeur évier santé avec douchette	133
Mitigeur évier santé fixe	132
Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable	132
Mitigeur évier thermostatique santé Securitherm	130
Mitigeur infra-rouge de lavabo sur plage Essence	56
Mitigeur lavabo Actu - Avec manette longue	65
Mitigeur lavabo enfant Ludik	44
Mitigeur lavabo Euroéco - Avec manette longue	56
Mitigeur lavabo Euroéco bas - Avec manette longue	56
Mitigeur lavabo hospitalier bec fixe	67
Mitigeur lavabo mural Euroéco - Avec manette longue	57
Mitigeur lavabo Okyris Pro.	64
Mitigeur lavabo Okyris Blue Clinic.	64
Mitigeur lavabo Presto santé	67
Mitigeur lavabo santé 2520L à bec fixe avec vidage	60
Mitigeur lavabo santé 2521L à bec fixe sans vidage	60
Mitigeur lavabo santé 2522 bec orientable sans vidage - Manette ajourée	60
Mitigeur lavabo santé 2522L bec orientable sans vidage - Levier médical	61
Mitigeur lavabo santé à bec fixe	59
Mitigeur lavabo séquentiel Euroéco	56
Mitigeur lavabo sur plage Securitherm EP 2521 LEP bec fixe sans vidage - Levier hygiène	61
Mitigeur lavabo sur plage Securitherm EP 2521 EP bec fixe sans vidage - Manette ajourée	61
Mitigeur lavabo thermostatique santé Securitherm	59
Mitigeur sensitif lavabo sur plage Touch 56603	66
Mitigeur sur plage avec douchette extractible sur embase 2544	61
Mitigeur temporisé de lavabo sur plage NEO® Duo S® antiblocage	67
Mitigeur temporisé lavabo Contromix.	57
Mitigeur thermostatique bain-douche Sécuritherm	62
Mitigeur thermostatique bain-douche Média+	65
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 2000 C3	57
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 2000 Hospita	57
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 800	58
Mitigeur thermostatique douche Mastermix	69
Mitigeur thermostatique douche Média+	65
Mitigeur thermostatique douche Securitherm	62
Mitigeur thermostatique lavabo hospitalier	66
Mitigeur évier hospitalier bec orientable	134

N

Natte d'étanchéité non tissée NTFL	22
--	----

P

Pack WC complet Clean Max sortie horizontale	77
Pack WC complet Prima 6 Rimfree sortie horizontale	80
Pack WC surélévé complet Kheops	87
Pack WC surélévé complet Morning Access	77
Pack WC surélévé complet Prima sortie horizontale	80
Panneau Décofast - Extension d'angle	39
Panneau Décofast - Extension droite	39
Panneau Décofast - Pack standard	39
Papier d'essuie-mains 2 plis	122

INDEX ALPHABETIQUE

Papier toilettes rouleau pour distributeur Géant	123
Papier toilettes rouleau pour distributeur mini Géant	123
Paroi Django solution ouverte pour montage seul	31-32
Paroi Jazz Amplitude solution ouverte pour montage seul ou avec mobile	32 à 35
Paroi Luxo solution ouverte pour montage seul ou avec mobile	30
Pieds pour receveur Prima Style Marbrex	16
Plan de toilette en varicor 80 PMR - Simple vasque	51
Plan de toilette en varicor Agilo - Simple vasque	50
Plan de toilette en varicor Monaco - Simple vasque	50
Plan de toilette en varicor Passo - Simple vasque d'angle	52
Plan de toilette en varicor Privo - Simple vasque	50
Plan de toilette en varicor Trigo - Simple vasque	49
Plan de toilette prismaLite Allauch MR - Simple vasque	47
Plan de toilette prismaLite Clemery MR - Simple vasque d'angle	47
Plan de toilette prismaLite Le Havre MR - Simple vasque d'angle	48
Plan de toilette prismaLite Senlis - Simple vasque d'angle	48
Plan de toilette prismaLite Virginie MR - Simple vasque d'angle	48
Plan de toilette varicor Florac - Simple vasque d'angle	52
Plan de toilette prismaLite Colorado MR - Simple vasque	47
Plaque de déclenchement pour bâti-chasse	74
Plaque Nova Cosmo Light pour bâti Rapid' SL	75
Plaque pneumatique avec commande à distance	76
Plaque Sigma 01 pour bâti UP320/720	73
Plaque Sigma 20 pour bâti UP320/720	73
Plaque Skate Air pour bâti Rapid' SL	75
Platine et manchon pour porte-rideau	40
Poignée d'aide handicapé	58
Pompe d'évacuation Digipump M17	23
Porte Django pivotante accès de face profil argent brillant verre transparent	37
Porte Django pivotante totale accès de face profil argent brillant verre transparent	37
Porte-balayette - ABS	125
Porte-balayette - Inox	125
Porte-balayette WC	110
Porte-canne, sac et vêtement	105
Porte-rideau droit extensible	40
Porte-savon à clipser Arsis	103-104
Poubelle à pédale - Acier	124
Poubelle à pédale - Inox	124
Poubelle murale - Inox	124

R

Rampe d'angle pour receveur Braddan	24
Rampe droite pour receveur Braddan	24
Receveur Braddan extra-plat carré à poser ou à encastrer	24
Receveur Braddan extra-plat rectangulaire à poser ou à encastrer	24
Receveur Centuria Slate Nox extra-plat carré à poser	12
Receveur Centuria Slate Nox extra-plat rectangulaire à poser	12
Receveur Connect extra-plat carré à encastrer	16
Receveur Connect rectangulaire à encastrer	17
Receveur de douche Docia	21
Receveur de douche Docia à carreler Turbosol	21-22
Receveur de douche Panodur à évacuation excentrée	19
Receveur de douche Panodur Linéal	20
Receveur de douche Panodur à évacuation centrale	19
Receveur de douche Panodur Slim à évacuation centrale	18
Receveur de douche Tuff-Form	23
Receveur Embruns extra-plat rectangulaire antigliss à poser	14
Receveur Latitude extra-plat rectangulaire antigliss à encastrer	15
Receveur Latitude ultra-plat carré à encastrer	13
Receveur Matura extra-plat carré à encastrer	17
Receveur Matura extra-plat rectangulaire à encastrer	17
Receveur Prima extra-plat carré à encastrer	14

Receveur Prima Style extra-plat carré à poser ou à encastrer - Blanc	15
Receveur Prima Style extra-plat rectangulaire à poser ou à encastrer - Blanc	16
Receveur Space Minéral extra-plat rectangulaire antidérapant à poser ou à encastrer	13
Réhausse WC	90
Réservoir Bastia 3/6 litres - Alimentation latérale	79
Réservoir Ulysse 3/6 litres - Alimentation latérale	86
Rideau de douche hauteur 200 cm	40
Robinet électronique de lavabo sur plage Aqua Protronic S	70
Robinet électronique de lavabo sur plage So'O 56220	67
Robinet électronique de lavabo sur plage So'O avec réhausse 56221	68
Robinet électronique lavabo enfant Ludik IR	44
Robinet temporisé de lavabo mural NEO® Duo S® anti-blocage	68
Robinet temporisé de lavabo sur plage NEO® Duo	68
Robinet temporisé de lavabo sur plage NEO® Duo antiblocage	68

S

Savon liquide bactéricide	121
Sèche-mains électrique à bouton poussoir - ABS	121
Sèche-mains électrique Airbalde Tap surélevé	118
Sèche-mains électrique Airblade High Voltage	119
Sèche-mains électrique Airblade Tap court	118
Sèche-mains électrique Airblade Tap mural	118
Sèche-mains électrique automatique - ABS	120
Sèche-mains électrique automatique - Aluminium	120
Sèche-mains électrique Exp'air - Aluminium	118
Sèche-mains électrique Hands-In	119
Sèche-mains électrique Rodan automatique - Inox	120
Sèche-mains électriques Airblade dB	119
Set de finition pour Duofix Plus	73
Siège de baignoire	97
Siège de douche à suspendre	109
Siège de douche à suspendre avec dossier et accoudoirs	115
Siège de douche compact escamotable sur pieds	113
Siège de douche en U escamotable sur pieds avec dossier et accoudoirs	114
Siège de douche Ergosoft relevable - Hauteur fixe	96
Siège de douche Ergosoft relevable - Hauteur réglable	95
Siège de douche escamotable Arsis avec béquille	96
Siège de douche escamotable avec béquille	95
Siège de douche escamotable sur pieds avec dossier et accoudoirs	114-115
Siège de douche mural relevable	109
Siège de douche standard escamotable sur pieds	114
Siphon d'évier Senzo ultra-plat	135
Siphon pour revêtement sol plastique	25
Support de liaison coudé 135°	105
Support de liaison coudé 90°	105
Support de liaison coudé 90° rentrant	105
Support de liaison droit	105

T

Tablette de douche Arsis	97
Tablette de douche Arsis - Avec support mural	97
Tabouret de douche	96
Tabouret de douche Arsis	96
Tubulure d'alimentation Paracelsus	84

V

Vidage à siphon décalé pour lavabo Jérigo	43
Vidage gain de place	46
Volet mobile Jazz Amplitude verre dépoli	36
Volet mobile Jazz Amplitude verre transparent	35
Volet mobile Luxo pour paroi fixe	30

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

AKW

16058	1246164	24
16065	1246165	24
16071	1246161	24
16472	1246159	24
16520	1246163	24
16528	1246160	24
21008	1246153	23
21028	1246154	23
21045	1246155	23
21050	1246156	23
25000	1246168	24
25001	1246166	24
25002	1246169	24
25003	1246167	24
25122	1248398	25
25405	1246878	25
25412	1246879	25
01810WH	1176754	113
01830WH	1176756	113
01900WH	1176720	111
01905WH	1176721	111
01910WH	1176722	111
01915WH	1176727	111
01920WH	1176723	111
01925WH	1176728	112
01930WH	1176724	111
01940WH	1176725	111
01950WH	1176726	111
02000P	1176757	113
02010P	1176758	114
02130P	1176759	114
02131P	1176760	115
04230P	1311971	115
04260P	1246881	114
11900WH	1176739	111
11905WH	1176742	112
11910WH	1176740	111
11915WH	1176743	112
11920WH	1176741	111
11925WH	1176744	112
25471EU	1246158	23
LB00113	1246157	23
LB00171	1246880	25

ALLIA

00027700	1407226	16
00033500	433771N	84
03170000	1246138	44
03171000	1246139	44
03172000	1246140	44
06418900	1246145	45
00007200000	1262375	83
00007300000	1315586	84
00029100017	064299L	43
00029900017	1246128	43
00042900000	1246130	85
00043900000	1246133	85
00074600000	1098091	79
00075700000	006822G	81
00078600000	1246129	85
00091100000	1254326	15
00092100000	1254338	15
00095100000	1254346	16
00095600000	1254358	16
00097400000	1254362	16
00109600000	1240997	86
00112300000	1150255	42
00115300000	1150254	42
00115900000	1246136	43
00116300000	1150253	42
00119800000	1315587	42
00183900000	1246137	44
00309000000	1009130	80
00313300000	1103807	81
00313310000	1246124	82
00314000000	018876A	81

00315500000	337972E	80
00315510000	994368E	81
00328000000	450358C	79
00391500000	433768G	84
00392210000	994369P	83
00394500000	1246126	84
00398200000	1262374	83
00399200000	1315585	83
06019000000	1246127	43
06417500000	1246141	44
06417700000	1246142	44
06418500226	1246143	45
06418700226	1246144	45
00382510000640	1395405	79
08311300000201	1774682	80
08325400000101	1774679	80
08398300000100	1214219	82
0004290005C	1246131	85
0004290005J	1246132	85
0004390005C	1246134	85
0004390005J	1246135	85
00711300000AG3	1150256	13
00712300000AG3	1246119	15
00714300000AG3	1150257	15
00716300000AG3	1246120	15
00734800000AG3	1378280	14
00736300000AG3	1219041	14
00736300054AG3	1219042	14
00736300059AG3	1219043	14
00737300000AG3	1219038	14
00737300054AG3	1219039	14
00737300059AG3	1219040	14
00738300000AG3	1219035	14
00738300054AG3	1219036	14
00738300059AG3	1219037	14
00738800000AG3	1378282	14
Y000909000000	1254318	15

DELABIE

1583	530760I	64
2210	530740W	130
2211	530739L	133
2220	530735T	59
2221	530736E	59
2239	530737P	63
2510	530747V	130
2519	543481H	134
2520	530741H	59
2521	530745Z	59
2522	1245123	60
2539	530743D	63
2544	1245136	61
2591	543467J	63
490006	1245116	59
490106	1245117	59
20164T1	530762E	60
2210L	1245126	131
2506T2	530748G	131
2510L	1315589	131
2520L	1245118	60
2521EP	1245120	61
2521L	1245119	60
2521LEP	1245122	61
2522L	1245125	61
2564T1	530758M	132
2564T2	1245129	132
2564T3	1245130	132
2564T4	1245131	132
2565T1	530756Q	132
2565T3	1245127	132
2870T1	1245132	133
2870T3	1245133	133
2871T1	1245134	133
2871T3	1245135	133
490006LH	1315588	59
H9630S	1245113	62
H9716	530753J	130

H9726	530751N	59
H9739	530752Y	63
H9739HYG	1245115	62
H9739KIT	1245114	62
H9752S	1245112	62

DYSON

300677-01	1406669	119
300678-01	1406670	119
301841-01	1406664	118
301842-01	1406665	118
301843-01	1406666	118
307169-01	1406667	119
307170-01	1406668	119

FRANKE BLINOX

AQUA130	1219214	70
AQUA131	1219215	70
CHRX670	1139665	123
DRYX500	1775090	119
PRTRS0009	1219216	70
PRTRS0011	1219217	70
RODX310	1139661	120
RODX600	1139662	122
RODX605	1139663	124
RODX619	1139660	121
RODX687	1139664	125

GEBERIT

111.333.00.5	528784I	73
111.375.00.5	1246208	72
111.396.00.5	1053908	72
115.396.00.1	1054374	73
115.770.11.5	1166311	73
115.770.46.5	1166313	73
115.882.KJ.1	1110166	73
359.144.11.1	203990M	74

GROHE

23290000	1246211	56
23294000	1315590	56
23295000	1246214	58
31358000	1246217	128
32790000	1246212	56
32795000	1315592	57
34205000	1246213	57
34463001	1201386	57
34562000	1261848	58
36094000	1246209	56
36109000	1315591	57
37059000	1315601	76
38340001	569440Y	74
38505000	1163587	75
38587000	1315598	75
38599001	1246215	75
38809000	1246216	75
39140000	1315599	76
47735000	1315593	58
38505SH0	569552I	75

IDEAL STANDARD

D2443AA	1377039	64
D2444AA	1377038	64
D2449AA	1377035	64
D2450AA	1377036	64
E131701	1760318	86
E548201	1314976	45
E548401	1314975	45
E765701	1314982	46
E883301	1314989	86
E903401	1176901	86
J428467	1314974	46
J514301	1314998	87
P136201	1176917	46
P169001	1177063	89

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

P239901	1176946	87	L12SM3R1917AD	1225478	13	RG80.33 MATRIX	1168067	26
P243001	1176936	88	L12SM3R1918AD	1225479	13	RG80.33M CUIR	1168070	26
P256301	1176950	88	L13DJ400133	1246170	37	RG80.33M MATRIX	1168071	26
P256401	1176949	87	L13DJ400233	1246171	37			
P259201	1176940	89	L13DJ400333	1246172	37			
P322501	1177054	17	L13DJ401031	1225286	31			
P322601	1413199	17	L13DJ401033	1225300	31			
P504201	1176939	88	L13DJ401091	1225293	31			
S221901	1381998	46	L13DJ401093	1225307	32			
T266401	1176880	16	L13DJ401231	1225287	31			
T266501	1176881	16	L13DJ401233	1225301	31			
T267801	1176879	17	L13DJ401291	1225294	31			

LAZER

230424	1066339	20
230435	1166880	26
230460	1166877	26
230461	1166878	26
230462	1166879	26
290310	1204697	76
330187	1223982	18
330188	1223983	18
330189	1223984	18
330190	1223985	18
330191	1223986	18
340100	1066331	19
340110	1066332	19
340120	1066333	19
340130	1111687	19
340140	1066334	19
340142	1111688	19
340150	1066335	19
340160	1066336	19
340161	1249007	19
340162	1111689	19
350000	1066337	19
350001	1066338	20
360114	1204698	76
370120	1166868	20
370121	1166869	20
370130	1166870	20
370131	1166871	20
370132	1166872	20
370133	1166873	20
370140	1166874	20
370141	1166875	20
380051	1166876	20
391010	1204696	76
400320	1242406	39
400321	1242407	39
400322	1242410	39
400323	1242411	39
400325	1242414	39
400326	1242415	39
400327	1242408	39
400328	1242409	39
400329	1242412	39
400330	1242413	39
400331	1242416	39
400332	1242417	39

LEDA

L11AC4R4602	1225334	38
L11AC4R4702	1225339	38
L11AC4R5002	1225335	38
L11AC4R5102	1225340	38
L11AC4R5402	1225336	38
L11AC4R5502	1225341	38
L11AC4R5802	1225337	38
L11AC4R5902	1225342	38
L12SM3R1910AD	1225471	13
L12SM3R1911AD	1225472	13
L12SM3R1912AD	1225473	13
L12SM3R1913AD	1225474	13
L12SM3R1914AD	1225475	13
L12SM3R1915AD	1225476	13
L12SM3R1916AD	1225477	13

LIMATEC

RG70.33 CUIR	1168064	26
RG70.33 MATRIX	1168065	26
RG70.33M CUIR	1168068	26
RG70.33M MATRIX	1168069	26
RG80.33 CUIR	1168066	26

MB EXPERT BATI

31181839	1314893	74
31181939	1314894	74
31182039	1314895	74
31221710	1314892	74

MB EXPERT CERAMIQUE

314662	1371637	42
5289N003-1494	1270078	42
5813N003-1499	1383375	77
6858L003-1497	1270072	78
9796C003-7202	1270079	77
9797C003-7200	1270077	77

MB EXPERT ROBINETTERIE

FDISA47113	1382457	134
FDISA47118	1382456	65
FNEWR00010	1109841	65
FNEWR00430	1109840	65

MB EXPERT WALKIN

LUXOH100-1B	1387082	30
LUXOH100-44B	1557074	30
LUXOH120-1B	1387083	30
LUXOH120-44B	1557075	30
LUXOH140-1B	1387084	30
LUXOH140-44B	1557076	30
LUXOH80-1B	1387080	30
LUXOH80-44B	1557072	30
LUXOH90-1B	1387081	30
LUXOH90-44B	1557073	30
LUXOHA37-1K	1387085	30

MC BATH

P01CZBL09000750M	1387480	12
P01CZBL10000800M	1387487	12
P01CZBL10000900M	1387489	12
P01CZBL10001000M	1387490	12
P01CZBL12000800M	1387499	12
P01CZBL12000900M	1387501	12
P01CZBL14000800M	1387511	12
P01CZBL14000900M	1387513	12
P01CZBL16000900M	1387525	12

NEOVA

S15N41120	1152033	128
-----------	---------	-----

NICOLL

0205240	060696C	18
0205400	1166938	21
0205401	1166939	21
0205402	1166940	21
0205432	1166942	21
0205434	1166943	21
0205455	1166944	21
0205467	1166941	21
0205475	1166945	22
0205476	1166946	22
0205477	1166947	22
0205479	1166949	22
0205480	1166950	22
0205481	1166951	22
0205505	1166909	27
0205506	1166910	27
0205507	1166911	27
0205508	1166912	27
0205520	1166914	21
0205521	1166915	21
0205521	1166916	21
0411537	1166958	22

Téréva Direct, direct à l'essentiel !

- 20 000 produits accessibles
- **Stocks garantis**
- Prix personnalisés
- Accès sécurisé
- Facilité d'utilisation



Des modes de livraison adaptés à tous les besoins



Livraison standard
24h à 48h



Livraison urgente
le lendemain dans la
journée ou avant 9h



Livraison à la date
de votre choix



Click and Collect en Agence



Le Drive

Vous commandez sur Téréva Direct depuis le site internet ou l'appli mobile.

Une heure après, votre commande est prête à emporter dans l'Agence de votre choix.

Téréva, votre distributeur professionnel en sanitaire et chauffage

Des solutions digitales personnalisées
pour tout type d'entreprise : eprocurement@tereva.fr

Conditions générales de vente

Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente

Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les conditions générales de vente sont reproduites au dos de nos tarifs, factures et bordereaux de livraison adressés régulièrement à l'acheteur et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur à la dernière version des conditions de vente à l'exclusion de tous autres documents émis par l'acheteur. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par l'acheteur sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes

Les commandes sont adressées au vendeur par écrit par mail ou courrier et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite. En cas de commande par l'acheteur de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de 8 jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre.

Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par l'acheteur. En cas de contre-proposition de l'acheteur, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur.

Le vendeur refuse toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques à l'acheteur ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Le cas échéant, les acomptes versés lui demeurent définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés à l'acheteur.

Article 3 - Produits

Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera l'acheteur moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information de l'acheteur ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que l'acheteur passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allouer les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par l'acheteur, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 4 - Livraison

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par l'acheteur par signature électronique ; dans cette hypothèse l'acheteur reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.

Le vendeur accepte de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, l'acheteur ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits.

L'acheteur s'engage à prendre livraison dans les 15 jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par l'acheteur. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie.

Article 5 - Transfert des risques

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquement. Le transport comprend le transport de nos entrepôts au lieu de destination normalement accessible à nos véhicules. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour

Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acheteur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Les frais et les risques du retour sont à la charge de l'acheteur. Le montant de cet avoir peut être amputé

d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de 8 jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par l'acheteur, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par l'acheteur, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 – Garantie

Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acheteur. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents ou manquants en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie à l'acheteur, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre l'acheteur par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait l'acheteur des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur.

L'acheteur garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité de l'acheteur sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil de l'acheteur, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liées à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).

En qualité de professionnel de sa spécialité, l'acheteur supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise à l'acheteur ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par l'acheteur ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre l'acheteur par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 – Prix

Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'événements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires. Les produits sont vendus au prix en vigueur au moment de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ de nos entrepôts, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés à l'acheteur soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge de l'acheteur. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur l'acheteur, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par l'acheteur, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et l'acheteur. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande de l'acheteur) pour la gestion administrative du dossier de l'acheteur et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement

Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du

présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.

Tout retard de paiement entraînera le versement par l'acheteur, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander à l'acheteur une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de 10 % des sommes restant dues ou d'un montant minimum de 500 euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement.

Compensation : Conformément aux articles 1347 et s. du code civil, l'acheteur autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOU EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOU EXPANSION sont redevables envers l'acheteur et ce à quelque titre que ce soit, sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-6, I, 8° du Code de commerce.

Article 10 – Informations nominatives

Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données concernant l'acheteur sont recueillies. Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'acheteur dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Il lui suffit d'écrire par courrier au vendeur en indiquant ses nom, prénom, e-mail, adresse et si possible sa référence client.

Article 11 – Réserve de propriété

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EST SUBORDONNÉ AU RÈGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RÉSERVE EN CONSÉQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LÉGALES. L'acheteur s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 – Force Majeure

Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que l'acheteur puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans nos établissements ou ceux de nos fournisseurs, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, un événement de terrorisme international.

Article 13 – Imprévision

En cas d'imprévision au sens du code civil, les parties se réuniront afin de négocier l'équilibre économique du contrat. A défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de la renégociation par l'une des parties, la partie la plus diligente pourra saisir un médiateur.

Article 14 - Litiges

Y compris en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et de vente INTERNATIONALE, seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la commande, le tribunal de commerce du siège du vendeur. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

tēreva

eau, air, énergie

Rendez-vous dans nos points de vente

Région

Rhône-Alpes

Centre Auvergne

- 01 - Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 75 75
- 01 - Montluel
Tél. 04 72 25 11 55
- 01 - Oyonnax
Tél. 04 74 73 54 08
- 01 - St-Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 65 88
- 03 - Montluçon
Tél. 04 70 08 13 50
- 03 - Moulins
Tél. 04 70 46 97 50
- 03 - Vichy
Tél. 04 70 30 98 60
- 07 - Annonay
Tél. 04 75 69 75 75
- 18 - Bourges
Tél. 02 48 70 65 44
- 18 - St-Amand-Montrond
Tél. 02 48 60 88 81
- 18 - Vierzon
Tél. 02 48 75 10 07
- 26 - Romans
Tél. 04 75 02 90 52
- 26 - Valence
Tél. 04 75 74 10 90
- 38 - Bourgoin
Tél. 04 74 28 11 21
- 38 - St-Marcellin
Tél. 04 76 38 81 00
- 38 - Vienne
Tél. 04 74 78 10 20
- 39 - Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 65 29
- 41 - Romorantin
Tél. 02 54 96 04 30
- 42 - L'Horre
Tél. 04 77 22 29 44
- 42 - Montbrison
Tél. 04 77 58 71 30
- 42 - St-Étienne
Tél. 04 77 59 31 21
- 63 - Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 91 79 29
- 69 - Chassieu
Tél. 04 72 79 30 72
- 69 - Craponne
Tél. 04 72 30 26 50
- 69 - Lyon Dardilly
Tél. 04 74 47 57 90
- 69 - Lyon Oullins
Tél. 04 78 86 69 39
- 69 - Lyon Villeurbanne
Tél. 04 72 13 29 29

- 69 - Villefranche-s/Saône
Tél. 04 74 02 97 17
- 71 - Chalon s/Saône
Tél. 03 85 42 59 70
- 71 - Louhans
Tél. 03 85 75 00 93
- 71 - Mâcon
Tél. 03 85 20 52 52
- 73 - Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 66 60
- 73 - Albertville
Tél. 04 79 31 18 94
- 73 - Chambéry
Tél. 04 79 70 85 85
- 74 - Annemasse
Tél. 04 50 04 54 10

Région

Franche-Comté Sud Alsace

- 25 - Besançon
Tél. 03 81 61 78 40
- 25 - Montbéliard
Tél. 03 81 91 54 54
- 25 - Pontarlier
Tél. 03 81 38 88 90
- 39 - Champagnole
Tél. 03 84 52 54 35
- 68 - Mulhouse
Tél. 03 89 52 72 35
- 70 - Gray
Tél. 03 84 64 97 84
- 70 - Vesoul
Tél. 03 84 76 24 88

Région

Sud-Ouest

- 16 - Angoulême
Tél. 05 45 38 61 10
- 16 - Barbezieux
Tél. 05 45 79 08 05
- 16 - Cognac
Tél. 05 45 32 28 82
- 16 - Roumazières
Tél. 05 45 85 77 14
- 16 - Ruffec
Tél. 05 45 29 04 20
- 17 - La Rochelle
Tél. 05 46 31 63 10
- 17 - Rochefort
Tél. 05 46 88 85 20
- 17 - Royan
Tél. 05 46 05 55 86
- 17 - St-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 44 19
- 17 - Saintes
Tél. 05 46 97 88 78
- 19 - Brive
Tél. 05 55 86 61 61
- 19 - Tulle
Tél. 05 55 29 58 58
- 23 - Guéret
Tél. 05 55 41 47 40
- 23 - La Souterraine
Tél. 05 55 63 14 58
- 24 - Bergerac
Tél. 05 53 57 97 55
- 24 - Périgueux
Tél. 05 53 08 63 89
- 24 - Sarlat
Tél. 05 53 59 33 67
- 31 - St-Gaudens
Tél. 05 61 88 49 78
- 31 - Toulouse Colomiers
Tél. 05 34 60 63 30
- 31 - Toulouse l'Union
Tél. 05 34 27 22 30
- 31 - Toulouse Larrieu
Tél. 05 34 61 91 20
- 32 - Auch
Tél. 05 62 63 07 50
- 33 - Arcachon
Tél. 05 56 22 49 90
- 33 - Bordeaux Bègles
Tél. 05 56 85 74 74
- 33 - Bordeaux Mérignac
Tél. 05 57 92 04 30
- 33 - Bordeaux Nord
Tél. 05 56 29 21 10
- 33 - Gaillan-en-Médoc
Tél. 05 56 41 02 46
- 33 - Libourne
Tél. 05 57 55 55 70
- 40 - Dax
Tél. 05 58 49 35 80
- 40 - Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 75 91 13
- 46 - Bretenoux
Tél. 05 65 10 32 40
- 46 - Cahors
Tél. 05 65 20 82 00
- 47 - Agen
Tél. 05 53 66 53 00
- 47 - Marmande
Tél. 05 53 20 28 65
- 47 - Villeneuve-sur-Lot
Tél. 05 53 49 68 70
- 79 - Bressuire
Tél. 05 49 65 13 36
- 79 - Niort
Tél. 05 49 79 60 08
- 81 - Albi
Tél. 05 63 48 15 20

- 82 - Castelsarrasin
Tél. 05 63 95 89 50
- 82 - Caussade
Tél. 05 63 93 72 72
- 82 - Montauban
Tél. 05 63 26 14 30
- 86 - Poitiers
Tél. 05 49 55 90 43
- 87 - Limoges
Tél. 05 55 38 94 94
- 87 - St-Yrieix
Tél. 05 55 08 32 40

Région

Île-de-France

- 27 - Vernon
Tél. 02 32 21 31 10
- 77 - Melun
Tél. 01 64 79 70 70
- 77 - Pontault-Combault
Tél. 01 60 18 19 00
- 78 - Coignières
Tél. 01 39 21 01 02
- 78 - Houilles
Tél. 01 39 68 66 36
- 78 - St-Germain-en-Laye
Tél. 01 39 21 93 33
- 78 - Versailles
Tél. 01 39 50 34 90
- 91 - Ste-Geneviève-des-Bois
Tél. 01 69 46 92 20
- 92 - Malakoff
Tél. 01 46 12 08 20
- 92 - Gennevilliers
Tél. 01 47 86 88 90
- 93 - Montreuil
Tél. 01 41 72 13 90
- 94 - Maisons-Alfort
Tél. 01 43 53 63 33

■ Points de vente
salle de bains



tereva.fr



tereva-direct.fr