

têrêva[®]

eau, air, énergie



LES ESSENTIELS DE L'ÉCLAIRAGE



- ▶ **RÉSIDENTIEL**
- ▶ **TERTIAIRE**

SOMMAIRE

LE RÉSIDENTIEL



SALLE DE BAINS

PAGE
2



SALON - CUISINE

PAGE
6



EXTÉRIEUR

PAGE
9

LE TERTIAIRE



ACCUEIL - MAGASIN

PAGE
16



ESPACE CENTRAL

PAGE
18



BUREAU

PAGE
20



COMPLÉMENTS

PAGE
22

SALLE DE BAINS



MIROIR COSMÉTIQUE MURAL LED VISSARDO

1379706

- Acier chromé et verre
- Grossissement optique x 3
- Dimensions : Longueur bras 26 cm
- Hauteur / Profondeur : 3 cm / Diamètre : 22 cm
- Source LED incluse 5,71 W max.

149782

130 3000 5.7
lumen T° Kelvin Watt

IP 44 H 30000 Classe 1

199€90



SPOT ENCASTRÉ LED FIXE BARACUDA - 3000K

1265644

- Idéal pour application salle de bains et construction BBC
- Colerette en fonte d'aluminium
- Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm
- Angle d'éclairage : 60°
- Compatible avec la plupart des variateurs du marché
- Livré avec driver à connexion rapide
- Alimentation 230V
- Source LED incluse

525 3000 6 65 50000 Intensité variable Classe 2

24€90

ENCASTRÉ PLAFOND ROND NOIR PATTI-I

1378940

- Angle 38° Aluminium / verre
- Dimensions (HxØ): 4,5 cm
- Source LED incluse 12 W

114420

775 3000 12 65 40000 Classe 2 Intensité variable

89€90



MIROIR COSMÉTIQUE À POSER LED VISSARDO

1379707

- Acier chromé et verre
- Grossissement optique x 4
- Dimensions : Hauteur 40 cm / Ø : 27 cm
- Source LED incluse 5,71 W max.

149792

130	3000	5.7
lumen	T° Kelvin	Watt



20 30000 Classe 1

199€90



APPLIQUE VERRE SIMPLE WL 106

1267901

- Aluminium et acier chromé, verre transparent
- Dimensions (LxPxP) : 26 x 9,5 x 11 cm
- Patère (ØxH) : 9,5 x 2,5 cm / Verre (Ø x H) : 7 x 18,5 cm
- Source non fournie : E14 230V max. 40 W

149482

1 x 40	E14	IP	Classe 1
Watt	Douille	44	

94€90



APPLIQUE VERRE DOUBLE WL 106

1267902

- Aluminium et acier chromé, verre transparent
- Dimensions (LxPxP) : double : 41 x 9,5 x 11 cm
- Patère (Ø x H) : 9,5 x 2,5 cm / Verre (Ø x H) : 7 x 18,5 cm
- Source non fournie : 2 x E14 230V max. 40 W

149492

2 x 40	2 x E14	IP	Classe 1
Watt	Douille	44	

159€90



MIROIR MURAL LED TRUKKO

1379703

- Verre anti-éblouissement
- Dimensions (LxPxP) : 60 x 80 x 4 cm
- Installation en volume 2 dans les salles de bains
- Source LED incluse 2 x 4,3 W max.

149752

650	3000	IP	H	Classe 2
lumen	T° Kelvin	44	30000	

300€

APPLIQUE RONDE SIMPLE DEVIN

1379754

- Chromée en acier et verre satiné Classe : I
- Dimensions (LxHxP) : 6,7 x 24 x 9,4 cm
- Verre (Ø x H) : 6,7 x 16 cm
- Patère incluse (LxHxP) : 4,5 x 12 x 1,9 cm
- Source non fournie : E14 230V max. 11 W

151542

11	E14	IP	Classe 1
Watt	Douille	44	

119€90



APPLIQUE LED TRUKKO 60


1379704

- Acier chromé et plastique blanc
- Dimensions (LxHxP) : 4 x 5 x 60 cm
- Source LED incluse 2 W max.

149762

179€90

130	3000	2
lumen	T° Kelvin	Watt



44 15000 Classe 1

APPLIQUE LED TRUKKO 90

1379705

- Acier chromé et plastique blanc
- Dimensions (LxHxP) : 4 x 5 x 90 cm
- Source LED incluse 2 W max.

149772

199€90

711	3000	2
lumen	T° Kelvin	Watt



44 15000 Classe 1

APPLIQUE RONDE DOUBLE DEVIN

1267900


- Chromée en acier et verre satiné
- Dimensions (LxHxP) : 6,7 x 46,5 x 9,4 cm
- Verre (ØxH) : 6,5 x 16 cm
- Patère incluse (LxP) : 4,5 x 14,5 x 1,9 cm
- Source non fournie : 2 x E14 230V max. 11 W

151552

2 x 11	2 x E14	IP	Classe 1
Watt	Douille	44	

179€90





ENCASTRÉ PLAFOND CARRÉ BLANC PATTI-I

1378944

- Angle d'éclairage : 38°
- Alimentation incluse aluminium / verre
- Dimensions : 8 x 8 cm
- Source LED incluse 12 W

114431

775	3000	12	IP	H	□	☾
lumen	T° Kelvin	Watt	65	40000	Classe 2	Intensité variable

94€90



ENCASTRÉ PLAFOND CARRÉ NOIR PATTI-I

1378943

- Angle d'éclairage : 38°
- Alimentation incluse
- Aluminium / verre
- Dimensions : 8 x 8 cm
- Source LED incluse 12 W

114430

775	3000	12	IP	H	□	☾
lumen	T° Kelvin	Watt	65	40000	Classe 2	Intensité variable

94€90

PANNEAU LED ULTRA-PLAT BLANC

1387447

- De très faible épaisseur, il est l'allié de toutes les applications à encombrement réduit (faux plafond en dalle, plafond isolé, plafond placo).
- Angle d'éclairage : 110° non dimmable
- Ø 14,5 cm / Épaisseur : 13 mm
- Tension : 230V IK08

MB02124401



960	4000	12	IP	□
lumen	T° Kelvin	Watt	44	Classe 2

22€90



MODULE FUTE MR16

- Module FUTE MR16 Dimmable avec la majorité des variateurs Legrand / Schneider / Etc... Idéal avec les colerettes IP20 et IP65 MB Expert
- Angle d'éclairage 38°
- Alimentation 220V

525	6	IP	H	□	☾
lumen	Watt	20	50000	Classe 2	Intensité variable

1265646 MB03062001 3000 T° Kelvin

1265647 MB03062002 4000 T° Kelvin

17€95



COLERETTE FIXE NICKEL SATINÉE RONDE

1265650

- Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché
- Idéale avec les modules FUTE MB Expert
- Gain de temps grâce au clipsage direct
- Pour application BBC et salle de bains
- Dimensions : Ø 9 cm

IP	8€95
65	



COLERETTE FIXE NICKEL SATINÉE CARRÉE

1265651

- Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché
- Idéale avec les modules FUTE MB Expert
- Gain de temps grâce au clipsage direct
- Pour application BBC et salle de bains
- Dimensions : 9 x 9 cm

IP	8€95
65	



BANDEAU LED FLEXLED ROLL - 3 MÈTRES

1267909

- Gainé de plastique avec une face adhésive
- Longueur : 3 m, sécable tous les 10 cm, largeur 1,3 cm
- Convient pour les installations en volume 1 des salles de bains
- Alimentation à prévoir (page 23)

552263

900	3000	15			
lumen	T° Kelvin	Watt	55	20000	Classe 3

74€90

BANDEAU LED FLEXLED ROLL - 5 MÈTRES

1267911

- Gainé de plastique avec une face adhésive
- Longueur : 5 m, sécable tous les 10 cm, largeur 1,3 cm
- Convient pour les installations en volume 1 des salles de bains
- Alimentation à prévoir (page 23)

552273

1500	3000	25			
lumen	T° Kelvin	Watt	55	20000	Classe 3

99€90



SPOT ENCASTRÉ LED FIXE BARACUDA

4000K

1265645

- IP65 dimmable haut de gamme,
- Idéal pour application salle de bains et construction BBC
- Collettere en fonte d'aluminium
- Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm
- Angle d'éclairage : 60°
- Compatible avec la plupart des variateurs du marché
- Livré avec driver à connexion rapide
- Alimentation 230 V

525	4000	6				
lumen	T° Kelvin	Watt	65	50000	Intensité variable	Classe 2

24€90



APPLIQUE EO AVEC DIFFUSEUR ET TUBE HALOGÈNE

1246018

- Version simple
- Equipée d'un diffuseur en polycarbonate opale
- Installation uniquement dans les volumes 2 et plus des salles de bains
- Résistance aux chocs IK07
- Dimensions (LxPxI) : 445 x 85 x 64 mm

420	2800		
lumen	T° Kelvin	24	Classe 2

31€56



APPLIQUE EO AVEC DIFFUSEUR ET TUBE HALOGÈNE + INTERRUPTEUR

1246019

- Avec interrupteur
- Equipée d'un diffuseur en polycarbonate opale
- Installation uniquement dans les volumes 2 et plus des salles de bains
- Résistance aux chocs IK07
- Dimensions (LxPxI) : 445 x 85 x 64 mm

420	2800		
lumen	T° Kelvin	24	Classe 2

34€31



APPLIQUE EO AVEC DIFFUSEUR ET TUBE HALOGÈNE + INTERRUPTEUR ET PRISE DE COURANT

1246020

- Avec interrupteur et prise de courant
- Equipée d'un diffuseur en polycarbonate opale
- Installation uniquement dans les volumes 2 et plus des salles de bains
- Résistance aux chocs IK07
- Dimensions (LxPxI) : 445 x 85 x 64 mm

420	2800		
lumen	T° Kelvin	24	Classe 1

53€12

SALON - CUISINE



SUSPENSION RONDE PHELIA NOIRE

- Suspension ronde noire PHELIA, E27 max. 23 W, (exclue)
- Alimentation 220 V
- Longueur suspension : 200 cm

23	E27	IP	Classe 1
Watt	Douille	120	Classe 1

1379116	133300	Ø 17,5 cm	129€90
1379117	133310	Ø 27,5 cm	159€90
1379118	133320	Ø 28cm	199€90
1379119	133330	Ø 13 cm	129€90



LAMPADAIRE BISHADE SL-1

- 1380137
- Lampadaire BISHADE SL-1, .
 - Ø/H : 46/166 cm.
 - Source non fournie

155652

40	E27
Watt	Douille

IP	Classe 2
120	Classe 2

400€



PLAFONNIER SPOT PURI 2 BLANC MAT

- 1269107
- Plafonnier 2 spots en aluminium et acier blanc mat, GU10, max. 2 x 50 W (exclue), anneaux déco inclus Orientable à 35° et inclinable à 85°
 - Dimensions (LxH) : 24 x 8,6 x 5,6 cm

147371

2x50	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	20	Classe 1

84€90

APPLIQUE PHELIA NOIRE

- Applique aluminium/acier
- Dimension tête Ø/H : 10,5/20 cm
- Source non fournie

35	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	20	

1850611 148530 avec interrupteur

1850612 148540 sans interrupteur

149€90



SUSPENSION BISHADE PD-1

1380135

- Suspension BISHADE PD-1
- 3x E27, max. 3x 23 W (exclue)
- Dimensions Ø/H : 60/38,5 cm
- Longueur suspension : 150 cm

156650

69	3 x E27	IP	Classe 1
Watt	Douille	20	

375€



APPLIQUE COUPA FLEXLED

1269118

- Applique en acier chromé et verre satiné.
- Douille/source : G9/QT14, max.
- 40 W (exclue) et PowerLED 3 W 3000K, 125 lm.
- IRC>80.
- Dimensions (LxPxP) : 24 x 20 x 13 cm.
- Flexible 30 cm.

149452

3000	IP	Classe 1
T° Kelvin	20	

220€



APPLIQUE LED FLEXIBLE PIPOFLEX

- Applique en aluminium.
- PowerLED incluse.
- IRC80

4	200	3000
Watt	lumen	T° Kelvin

IP	Classe 1
20	

1269094 146700 noir

1269095 146701 blanc

1269096 146704 gris argent

1269097 146705 vert

1269098 146706 rouge

94€90



PLAFONNIER SPOT PURI 1 BLANC MAT

1269104

- Plafonnier blanc mat en aluminium et acier
- GU10, max. 50 W (exclue), avec anneau déco inclus
- Orientable à 350° et inclinable à 85°
- Dimensions (LxPxL) : 8,6 x 8,6 x 5,6 cm

147361

1x50	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	20	

49€90



PLAFONNIER SPOT PURI 3 BLANC MAT

1269110

- Plafonnier blanc mat avec 3 spots en aluminium et acier
- Douille/source : GU10/GPAR51, 3 x 50 W max (exclue)
- Anneaux déco inclus.
- Orientable à 350° et inclinable à 85°
- Dimensions (LxH) : 40 x 5,6 x 8,6 cm, tête Ø/H : 3,5/3,5 cm

147381

3x50	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	20	

109€90



KIT RAIL PURI

- Kit rail 1 allumage PURI, 2x1m, 3x PURI spot et sources LED éco, part. 0€16

3x4,3	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	20	

1379290 143190 noir

1379291 143191 blanc

1379292 143194 argent

250€



SPOT ENCASTRÉ LED DL126

- Encastré 12V LED rond
- IRC80
- Ø 6,5 cm / épaisseur : 1,6 cm



3	150	3000	IP	III
Watt	lumen	T° Kelvin	20	Classe 3

1269087	112221	blanc
1269088	112222	chromé
1850996	112225	métal brossé

39€90



CADRE DE MONTAGE POUR DL 126

- Cadre de montage saillié pour spot encastré LED DL 126.

1850990	112171	triangulaire, blanc	15€90
1850991	112172	triangulaire, chrome	15€90
1850992	112175	triangulaire, métal brossé	15€90
1850993	112181	rond, blanc	12€90
1850994	112182	rond, chrome	12€90
1850995	112185	rond, métal brossé	12€90



MODULE FUTE MR16

- Module FUTÉ MR16 Dimmable avec la majorité des variateurs Legrand / Schneider / Etc... Idéal avec les colerettes IP20 et IP65 MB Expert
- Angle d'éclairage 38°
- Alimentation 220 V

525	6	IP	H	II	Intensité variable
lumen	Watt	20	50000	Classe 2	

1265646	MB03062001	3000 T° Kelvin
1265647	MB03062002	4000 T° Kelvin

17€95



SPOT LED EXO7

- Dimmable haut de gamme.
- Colerette en fonte d'aluminium.
- Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm.
- Compatible avec la plupart des variateurs du marché.
- Livré avec driver à connexion rapide.
- Alimentation 230V
- Angle d'éclairage 38°

500	6	IP	H	II
lumen	Watt	20	50000	Classe 2

126564	MB01062001	3000 T° Kelvin
1265643	MB01062002	4000 T° Kelvin

18€90



SPOT LED PIMOUSSE

- Spot LED orientable 38°
- idéal en rénovation, en remplacement d'un spot GU10
- Non dimmable
- Diamètre d'encastrement : 72 à 80 mm.
- Livré avec connexion rapide pour repiquage.
- Alimentation 230 V

350	7	IP
lumen	Watt	20

1265640	MB01072001	3000 T° Kelvin
1265641	PL01072002	4000 T° Kelvin

12€50



COLLERETTE ORIENTABLE RONDE NICKEL SATINÉ

1265648

- Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché
- Idéal avec les modules FUTE MB Expert
- Gain de temps grâce au clipsage direct
- Dimensions : Ø 9 cm

MB08002002

IP	6€95
20	



COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉE NICKEL SATINÉ

1265649

- Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché
- Idéal avec les modules FUTE MB Expert
- Gain de temps grâce au clipsage direct
- Dimensions : 9 x 9 cm

IP	6€95
20	

EXTÉRIEUR



ENCASTRÉ DE SOL SOLASTO

120 ROND

1380683

- Encastré de sol extérieur SOLASTO 120 rond, inox 304/verre, GU10 LED 6 W 57 mm max (exclue).
- Pot d'encastrement intégré.
- Possibilité de marcher dessus, ne pas rouler dessus.
- Dimensions Ø/H : 12/13,6 cm

6	GU10	IP	□
Watt	Douille	67	Classe 2

69€90



SPOT D'EXTÉRIEUR LED KOALA

1877448

- Spot d'extérieur LED Koala Graphite
- Pivote sur 36°
- IK 08
- CRI90
- Non dimmable
- Dimensions Ø/H : 114/194 mm

1600	3000	13	IP	H	□
lumen	T° Kelvin	Watt	65	50000h	Classe 2

154€00



BORNE LED FARO

1877551

- Borne LED Faro graphite
- Corps en aluminium
- Type haut
- IK 10
- IRC80
- Non dimmable
- Dimensions Ø/H : 150/1100 mm

900	4000	10
lumen	T° Kelvin	Watt

IP	H	□
65	40000	Classe 2

546€00



APPLIQUE EXTÉRIEURE GRAFIT WL

1380986

- Applique extérieure en aluminium anthracite,
- Diffuseur satiné et fumé
- Dimensions (HxLxP) : 17 x 8,5 x 11,5 cm
- Source non fournie

231205



69€9



**PIQUET POUR GRAFIT SL,
RUSTY SLOT**

1380987

- Piquet pour bornes extérieures GRAFIT SL, RUSTY SLOT
- Matière : acier zingué,
- Dimensions (HxL) : 48 x 12 cm

231230

39€90

+ ACCESSOIRES DE FIXATION

1380726

- Accessoires de fixation,
- Filetage M6, écrous, chevilles et rondelles pour bornes extérieures

228752

14€90



BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT SL

- Borne en aluminium anthracite 11 W
- Diffuseur satiné et fumé
- Dimensions : 8,5 x 8,5 cm
- Source non fournie



1269195	231215	SL 30	Hauteur 30 cm	99€90
1269196	231225	SL60	Hauteur 60 cm	109€90

BORNES LED



BORNE EXTÉRIEURE SLOTS 65

1269157

- Borne extérieure en aluminium anthracite.
- IRC>80.
- Accessoires de fixation inclus.
- Dimensions Ø/H : 9/66,5 cm.

231455

340	3000	6,3			
lumen	T° Kelvin	Watt	44	250000	Classe 1

230€00



BORNE LED SLOTS 65

1381017

- Borne extérieure en aluminium fonte rouillée.
- IRC>80.
- Accessoires de fixation inclus.
- Dimensions Ø/H : 9/66,5 cm.

231457

340	3000	6,3			
lumen	T° Kelvin	Watt	44	250000	Classe 1

230€00



BORNE LED SLOTS 45

1381045

- Borne extérieure en aluminium.
- IRC>80.
- Accessoires de fixation inclus.
- Dimensions Ø/H : 9/46,5 cm.

231817

340	3000	6,3			
lumen	T° Kelvin	Watt	44	25000	Classe 1

1381045 231817 Fonte rouillée

1381044 231815 Anthracite

199€90



BORNE LED PORTOFINO 1 PLATE

1877581

- Borne LED Portofino 1 plate graphite
- IRC>80
- IK08
- Non dimmable
- Dimensions Ø/H : 7/60 cm
- Ø tête : 14 cm

DIS5115000

1200	4000	10
lumen	T° Kelvin	Watt

65	50000	Classe 1

338€00

APPLIQUES EXTÉRIEURES



APPLIQUE EXTÉRIEURE NEW MYRA UP/DOWN

- Applique extérieure en aluminium et verre.
- 2 x GU10 (exclue).
- 2 x 35 W.
- Dimensions (LxH) : 11,5 x 8 x 15 cm
- Ø tête : 7 cm.

2x35	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	55	Classe 1

1269165 233115 Anthracite

1269164 233114 Gris/Argent

124€90



APPLIQUE EXTÉRIEURE LED ORDI ANTHRACITE

- Applique LED extérieure ORDI en aluminium.
- Dimensions (HxPx) : 16,5 x 10 x 11 cm

500	3000	9	IP	Classe 1	25000
lumen	T° Kelvin	Watt	44	Classe 1	25000

1381111 232905 Sans détecteur

154€90

1381112 232915 Avec détecteur

184€90

APPLIQUE LED SLOTS WALL

1371674

- Applique LED Slots Wall anthracite en aluminium et verre.
- Eclairage indirect.
- Dimensions (LxHxP) : 9,3 x 21 x 11,3 cm.

231805



340	3000	63	IP	25000	Classe 1
lumen	T° Kelvin	Watt	44	25000	Classe 1

1371674 231805 Anthracite

1381043 231807 Rouille

169€90



APPLIQUE EXTÉRIEURE MYRA WALL

- Applique extérieure en aluminium et verre
- Anthracite
- Source non fournie

50	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille	55	Classe 1

1269163 233105 1 spot GU10 - 50 W

94€90

1381114 233095 2 spots 2 x GU10 - 2 x 50 W

174€90

APPLIQUES EXTÉRIEURES



APPLIQUE EXTÉRIEURE MÉRIDIAN BOX

- Applique en aluminium
- Diffuseur opaque
- Dimensions (HxLxP) : 37 x 13,5 x 14 cm
- Source non fournie

25	E27	IP	Classe 1
Watt	Douille	54	

1269151 230045 Anthracite

1269150 230044 Gris/Argent

1380885 230047 Rouille

89€90

APPLIQUE EXTÉRIEURE MÉRIDIAN BOX AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Applique en aluminium
- Diffuseur opaque
- Détecteur de mouvement hyper fréquence
- Dimensions (HxLxP) : 37 x 13,5 x 14 cm
- Source non fournie



20	E27	IP	Classe 1
Watt	Douille	54	

1269153 230085 Anthracite

1269152 230084 Gris/Argent

1380892 230087 Rouille

159€90



APPLIQUE EXTÉRIEURE MÉRIDIAN BOX 2

- Applique en aluminium
- Diffuseur transparent
- Dimensions (HxLxP) : 37 x 13,5 x 14 cm
- Source non fournie

25	E27	IP	Classe 1
Watt	Douille	54	

1380941 230655 Anthracite

1380942 230657 Rouille

114€90



PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR START FLOOD

Corps en aluminium moulé sous pression durable avec support basculant. Équipé d'un câble d'1 mètre pré-câblé dépouillé, fixation incluse Réglage du niveau d'éclairément et de la temporisation du détecteur.
- IK07

4000
T° Kelvin 44 30000 Classe 1

		Watt	lumen	
1416392	0047833	10	850	63€00
1416393	0047825	30	2300	97€00
1413450	0047829	50	4700	162€00



PROJECTEUR LED ULTRA-PLAT HAUTE EFFICACITÉ

- Branchement direct en 230 V (transfo intégré)
- Structure en aluminium
- Vis et presse étoupe en acier inoxydable
- Verre anti-éblouissement
- Livré avec 1 mètre de câble HO7RNF
- IK07

4000
T° Kelvin 66 50000 Classe 1

		Watt	lumen		
1265789	PL10126601	12	1200	Noir	29€90
1265790	PL10126602	12	1200	Blanc	29€90
1265791	PL10246601	24	2160	Noir	56€90
1265792	PL10246602	24	2160	Blanc	56€90
1312651	PL10486601	48	4200	Noir	109€90

HUBLOTS



HUBLOT AXIOME 42 W AVEC DÉTECTEUR

1205400
- Hublot antivandale
- IK10
- Ø 260 mm / hauteur 98 mm
Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale Equipé d'un détecteur d'une portée allant de 3 m à 6 m de rayon, degré d'ouverture 360°, temporisation réglable de 10 s à 10 mn
73002

42 Watt E27 Douille IP 65 Classe 2

87€02



**PENSEZ
À LA LAMPE !**
- PAGE 23 -

HUBLOT AXIOME 53 W

1205399
- Hublot antivandale
- IK10
- Ø 260 mm / hauteur 98 mm
Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale
73000

42 Watt E27 Douille IP 65 Classe 2

23€76



HUBLOT DUNE ORIGINAL

465035P
- Hublot rond blanc 75 W en polycarbonate et verre opale pour installation murale ou plafonnier
- IK02
- Ø 245 mm / hauteur 97 mm
79105

75 Watt E27 Douille IP 54 Classe 2

71€12



**LED
INCLUDE**



HUBLOT LED FONDA

1921719
- Hublot d'extérieur en polycarbonate
- IK10
- Ø 298 mm / hauteur 91 mm
MM05410

1250 lumen 4000 T° Kelvin 10,5 Watt IP 66 25000 H Classe 2

1921719 MM05410 Noir
2031637 MM08259 Blanc

110€00

HUBLOT LED FONDA AVEC DÉTECTEUR

1921717
- Hublot d'extérieur en polycarbonate avec détecteur de mouvement
- IK10
- Ø 298 mm / hauteur 91 mm
MM06945

1280 lumen 4000 T° Kelvin 11,5 Watt IP 66 25000 H Classe 2

1921717 MM06945 Noir
1921718 MM06943 Blanc

157€50

ACCUEIL - MAGASIN



SUSPENSION LED GHOST

3116

1875636

- Suspension argent sablé en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate
- CRI 90
- IK08
- Ø 400 mm / hauteur 460 mm

DIS32292900



5000 lumen T° Kelvin 40 Watt 43 50000 Classe 1

392€00



DOWNLIGHT LED

LUTHOR BIG PROFESSIONAL

1879373

- Downlight LED Luthor Big en aluminium
- Orientable 80°
- CRI 92
- Ø 200 mm / hauteur 155 mm
- Ø encadrement : 170-195 mm

FOS2208881000



5100 lumen T° Kelvin 36 Watt 40 50000 Classe 2

285€00



SPOT BEACON HI-SPOT

- Spot en fonte d'aluminium moulé sous pression
- Alimentation sur rail à circuit unique (1 allumage)
- Pour source GU10 50 W max (exclue).

GU10	50	IP	Classe 1
Douille	Watt	20	Classe 1

1823874 2041879 Blanc

1823875 2041880 Argent

65€00



RAIL COMPLET LYTESPAN

- Kit rail complet blanc avec rail mono-circuit (à utiliser avec les spots 1 Allumage).
- Alimentation enfichable.
- Embouts et clips de fixation fournis.

IP	Classe 1
20	Classe 1

1824145 2036010 1m **48€00**

1823719 2036010 2m **65€00**

1826186 2036012 3m **80€00**



SUSPENSION LED SPHERA 75

1851714

- Suspension ronde blanche en aluminium.
- Diffuseur acrylique
- Ø 75 cm / hauteur 10 cm
- Longueur suspension : 150 cm

133351

1200	2700	15	IP	Classe 1	Intensité variable
lumen	T° Kelvin	Watt	20	Classe 1	Intensité variable

450€00

SUSPENSION SUPROS 78

- Suspension en aluminium.
- Ø 7,8 cm / hauteur 18,2 cm
- Longueur suspension : 150 cm

700	3000	12
lumen	T° Kelvin	Watt

IP	Classe 1	25000	Intensité variable
20	Classe 1	25000	Intensité variable


1851057 133120 Noir

1851058 133121 Blanc

159€90



ESPACE CENTRAL




LUMINAIRE ÉTANCHE DINO2 OPALE

- Luminaire étanche avec un corps en polycarbonate et diffuseur prismatique opale.
- Fourni avec clips de fixation
- Câblage traversant, connecteur rapide
- Hauteur 56mm / largeur 62 mm

4000			
T° Kelvin	66	50000	Classe 2

		Watt	lumen	longueur	
1698142	MM07577	41,5	4300	1220 mm	165€00
1698144	MM07579	63	6500	1520 mm	195€00



SUSPENSION LED SATURNO

- Suspension aluminium Saturno LED graphite
- Extensif
- Sans verre
- CRI 80
- IK08
- Non dimmable
- Ø 400 mm / hauteur 136 mm

4000			
T° Kelvin	66	50000	Classe 2

		Watt	lumen	
1876246	DIS33075000	2885	139	21810 637€00
1876242	DIS33074100	2883	104	15360 653€00



LUMINAIRE SYL-LINE GT3R

4K WD

1823675

- Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50 W)

- Blanc

- Dimensions (Lxl) : 1720 x 70 mm

42112

6342	4000	49	IP 20	H 50000	Classe 1
lumen	T° Kelvin	Watt			

290€00



BARRE D'ALIMENTATION SYL-LINE 1.72M 5 FILS

1825805

- Barre d'alimentation en 5 fils pour luminaire Syl-Line blanc.

42071

155€00



ALIMENTATION D'EXTRÉMITÉ SYL-LINE

1825806

- Alimentation d'extrémité Syl-Line pour luminaire Syl-Line

- Blanc

42076

IP 20	Classe 1
----------	----------

77€50

KIT ACCESSOIRES SYL-LINE SURF.MNT KIT 3M - 10 PIÈCES

1824907

- Kit étrier et filin pour luminaire Syl-Line

- Longueur du filin : 3 m.

- Acier inoxydable

42261

220€00



PROJECTEUR LED ASYMÉTRIQUE RODIO 1885

- Projecteur asymétrique graphite à LED.

- Corps en aluminium.

- Diffuseur en verre trempé.

- IK08

- Température de fonctionnement de -20° à +40°C

- Dimensions (LxlxP) : 568 x 333 x 85 mm

4000	IP 66	H 80000	Classe 2
T° Kelvin			
	Watt	lumen	

1415645 DIS41475500 75 11400 **503€00**

1415647 DIS41475700 156 21200 **613€00**

BUREAU



LAMPE À POSER BISHADE TL-1

1380136

- Lampe à poser BISHADE TL-1.
- Ø 33 cm / hauteur 56 cm
- Source non fournie

155651

40	E27	IP	□
Watt	Douille	20	Classe 2

199€90

PANNEAU ULTRA PLAT LED START FLAT PANEL

1413451

- Panneau LED contemporain au design ultra plat
- IK05
- Dimensions : 595 x 595 x 10,5 mm



40	3200	4000	IP	H	Classe 2
Watt	lumen	T° Kelvin			

72€00



DOWNLIGHT / PANNEAU LED ULTRA-PLAT

1406245

- Grâce à sa très faible épaisseur, il est l'allié de toutes les applications à encombrement réduit (faux plafond en dalle, plafond isolé, plafond placo)
- Angle d'éclairage 110°
- Non dimmable
- Ø 22 cm / épaisseur 13 mm
- 230 V
- IK08

MB02204401

1560	20	4000	IP	Classe 2
lumen	Watt	T° Kelvin		

29€90



DOWNLIGHT / PANNEAU LED ULTRA-PLAT

1387448

- Idéal pour remplacer les luminaires encastrés 2 x 18 W ou 2 x 26 W fluorescents que l'on retrouve dans de nombreuses surfaces tertiaires ou collectives (couloirs, halls d'attente, magasins). Grâce à sa très faible épaisseur, il est l'allié de toutes les applications à encombrement réduit (faux plafond en dalle, isolés, plafond placo).
- Tension : 230 V
- IK08
- Angle d'éclairage 110°
- Non dimmable
- Ø 24 cm / épaisseur 13 mm

MB02304401

2360	30	4000	IP	Classe 2
lumen	Watt	T° Kelvin		

39€00

LAMPE À POSER PHELIA

- Lampe à poser en aluminium/acier.
- Dimensions (LxH) : 24 x 12 x 39,5 cm
- Dimensions tête (Ø/H) : 10,5 / 21 cm
- Source non fournie

35	GU10	IP	Classe 1
Watt	Douille		

1850598 146000 Noire

1850599 146001 Blanche

1850600 146005 Verte


1850601 146006 Bordeaux

1850602 146007 Bleue

220€00



COMPLÉMENTS



LAMPE REFLED V3

- Angle d'éclairage 36°
- Eco-part : 0,16€HT



Watt lumen Douille 15000 Intensité variable

T° Kelvin

1409862	27440	3000
1409863	27442	4000

11€90



LAMPE TOLEDO RÉTRO FLAMME

- 1370391
- Lampe ToLEDo Rétro flamme claire
- Non dimmable
- Eco-part : 0,16€HT
- 27282



Watt lumen T° Kelvin Douille 15000

17€50

LAMPE TOLEDO RT A60

1464760

- Lampe ToLEDo Rétro GLS A60 claire
- Non dimmable
- Eco-part : 0,16€HT

27341

806	2700	7	E27	
lumen	T° Kelvin	Watt	Douille	15000

24€40



LAMPE TOLEDO GLS

A67

1252991

- Lampe ToLEDo GLS A67 dépolie
- Eco-part : 0,16€HT

26682

1055	2700	11,5	E27	
lumen	T° Kelvin	Watt	Douille	15000

21€00



ALIMENTATION POUR BANDEAU LED

1217910

- 230 V / 12 V
- Dimensions (LxH) : 8,5 x 4 x 2,3 cm

470507

12		
Watt	21	Classe 2

34€90



CADRE SAILLIE POUR DALLE LED

1801305

- Cadre saillie pour dalle LED
- 600 x 600 mm

24029

27€00



DÉTECTEUR IR STANDARD MURAL 140° BLANC

1094996

- Tension d'alimentation : 230V +10% / -15%
- Puissance éclairage incandescent : 1500 W
- Plage de temporisation : 5s ; 15min
- Plage de mesure de luminosité : 5/1000 Lux
- Réglage de la sensibilité : non
- Type de bornier : quick connect

52110



55

49€84



55

69€18

DÉTECTEUR IR STANDARD MURAL 200° BLANC

1094998

- Tension d'alimentation : 230V +10% / -15%
- Puissance éclairage incandescent : 1500 W
- Plage de temporisation : 5s ; 15min
- Plage de mesure de luminosité : 5/1000 Lux
- Réglage de la sensibilité : non
- Type de bornier : quick connect

52210

DÉTECTEUR IR PLAFOND SEMI-ENCASTRÉ 360° BLANC

560746S

- Tension d'alimentation : 230V +10% / -15%
- Puissance éclairage halogène 230V : 0/1000 W
- Puissance max. avec tubes fluo non compensés : 1000 W
- Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie : 500 VA
- Diamètre de la zone de détection au sol : 6 m
- Plage de temporisation : 5s ; 15min
- Plage de mesure de luminosité : 5/1000 Lux

52371

111€41



21

Classe 2



DÉTECTEUR IR PLAFOND SAILLIE 360° BLANC

560742A

- Tension d'alimentation : 230V +10% / -15%
- Puissance éclairage halogène 230V : 0/1000 W
- Puissance max. avec tubes fluo non compensés : 1000 VA
- Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie : 500 W
- Diamètre de la zone de détection au sol : 6 m
- Plage de temporisation : 5s ; 15min
- Plage de mesure de luminosité : 5/1000 Lux

52370

106€02



21

Classe 2





PROTÈGE RAMSPOT POUR LAINE SOUFFLÉE

1225671

- Le protège spot RAMSPOT permet l'installation de spot en faux plafonds BA13 avec isolation par laine de verre ou de roche soufflée.

- Lot de 5
RAM59205

45€61



PROTÈGE RAMSPOT COMPLET LAINE DE VERRE OU DE ROCHE

1225670

- Le protège spot RAMSPOT permet l'installation de spot en faux plafonds BA13 avec isolation par laine de verre ou de roche en rouleau

- Lot de 5
RAM59202

36€84



PACK SIMPLE ALLUMAGE SANS FIL TYXIA 500

1156307

- Ce pack permet la modification de la commande d'un circuit d'éclairage existant en rajoutant un interrupteur sans fil. Il se compose d'un émetteur TYXIA 2610 et d'un récepteur 4610

- Dimension émetteur :

40 x 40 x 11,2 mm

- Dimension récepteur :

45 x 38 x 23 mm

6351173

98€00



PACK VA-ET-VIENT SANS FIL TYXIA 510

1156307

- Ce pack permet la réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant. Il se compose de 2 émetteurs TYXIA 2610 et d'un récepteur 4610

- Dimension émetteur :

40 x 40 x 11,2 mm

- Dimension récepteur :

45 x 38 x 23 mm

6351174

135€00



BORNE DE CONNEXION RAPIDE

SÉRIE 221-412

1268729

- Borne pour 2 conducteurs souples et rigides ; avec leviers de manipulation.

- Section : de 0,2 à 4 mm²

- Boîte de 100 pièces

221-412

55€66



BORNE DE CONNEXION RAPIDE

SÉRIE 221-413

1268730

- Borne pour 3 conducteurs souples et rigides ; avec leviers de manipulation.

- Section : de 0,2 à 4 mm²

- Boîte de 50 pièces

221-413

67€66

POUR 100 PIÈCES



BORNE DE CONNEXION RAPIDE

SÉRIE 221-415

1268731

- Borne pour 5 conducteurs souples et rigides ; avec leviers de manipulation.

- Section : de 0,2 à 4 mm²

- Boîte de 25 pièces

221-415

109€75

POUR 100 PIÈCES



DÉTECTEUR DE TENSION DDT/VAT SEFRAM 52

1214002

- Test de tension jusqu'à 750 VAC/DC

- Autotest complet intégré et test de continuité avec buzzer

- Pointe de touche IP2X 2 et 4 mm

Éclairage de la zone de mesure par LED

- Contrôle de l'ordre des phases

- Test de déclenchement des disjoncteurs différentiels 10 et 30 mA

- Indice de protection très élevé : IP65

- Sécurité : CAT III 1000 V et CAT IV 600 V
SEFRAM 52

98€50

Conditions générales de vente

Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente :

Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les conditions générales de vente sont reproduites au dos de nos tarifs, factures et bordereaux de livraison adressés régulièrement à l'acheteur et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur à la dernière version des conditions de vente à l'exclusion de tous autres documents émis par l'acheteur. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par l'acheteur sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes :

Les commandes sont adressées au vendeur par écrit par mail ou courrier et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite. En cas de commande par l'acheteur de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de 8 jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre. Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par l'acheteur. En cas de contre-proposition de l'acheteur, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur. Le vendeur refuse toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques à l'acheteur ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureront définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés à l'acheteur.

Article 3 - Produits :

Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera l'acheteur moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information de l'acheteur ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que l'acheteur passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allouer les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients. Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par l'acheteur, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 4 - Livraison :

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par l'acheteur par signature électronique ; dans cette hypothèse l'acheteur reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison. Le vendeur accepte de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, l'acheteur ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits. L'acheteur s'engage à prendre livraison dans les 15 jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par l'acheteur. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie.

Article 5 - Transfert des risques :

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquement. Le transport comprend le transport de nos entrepôts au lieu de destination normalement accessible à nos véhicules. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour :

Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acheteur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Les frais et les risques du retour sont à la charge de l'acheteur. Le montant de cet avoir peut être amputé

d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de 8 jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par l'acheteur, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par l'acheteur, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 - Garantie :

Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acheteur. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents ou manquants en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie à l'acheteur, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre l'acheteur par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait l'acheteur des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. L'acheteur garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité de l'acheteur sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil de l'acheteur, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liées à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).

En qualité de professionnel de sa spécialité, l'acheteur supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise à l'acheteur ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par l'acheteur ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre l'acheteur par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 - Prix :

Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'événements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.

Les produits sont vendus au prix en vigueur au moment de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ de nos entrepôts, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés à l'acheteur soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge de l'acheteur. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur l'acheteur, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par l'acheteur, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et l'acheteur. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande de l'acheteur) pour la gestion administrative du dossier de l'acheteur et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement :

Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce

ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.

Tout retard de paiement entraînera le versement par l'acheteur, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander à l'acheteur une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de 10 % des sommes restant dues ou d'un montant minimum de 500 euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement. Compensation : Conformément aux articles 1347 et s. du code civil, l'acheteur autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOU EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOU EXPANSION sont redevables envers l'acheteur et ce à quelque titre que ce soit, sans préjudice des dispositions de l'article L 442-6, I, 8° du Code de commerce.

Article 10 - Informations nominatives :

Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données concernant l'acheteur sont recueillies. Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'acheteur dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Il lui suffit d'écrire par courrier au vendeur en indiquant ses nom, prénom, e-mail, adresse et si possible sa référence client.

Article 11 - Réserve de propriété :

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EST SUBORDONNÉ AU RÈGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSEQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES. L'acheteur s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 - Force Majeure :

Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que l'acheteur puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans nos établissements ou ceux de nos fournisseurs, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, un événement de terrorisme international.

Article 13 - Imprévision :

En cas d'imprévision au sens du code civil, les parties se réuniront afin de renégocier l'équilibre économique du contrat. A défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de la renégociation par l'une des parties, la partie la plus diligente pourra saisir un médiateur.

Article 14 - Litiges :

Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERONT SEULS COMPETENTS EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

têrêva

eau, air, énergie



Nos partenaires



LES ESSENTIELS DE L'ÉCLAIRAGE



tereva.fr / tereva-direct.fr