



Un des premiers systèmes solaires au monde à gérer plusieurs unités avec un stockage bidirectionnel en courant alternatif



Solution de stockage



Alimentation CA (courant alternatif) bidirectionnel



Grande capacité de stockage jusqu'à 17.28 kWh




Garantie 10 ans, durée de vie 15 ans



\* Application Zendure pour le suivi de stockage

Cette solution est compatible avec toutes les installations photovoltaïques déjà en fonctionnement chez les particuliers, peu importe les produits déjà installés.



## **N** Comment ça marche?



#### 1 onduleur chargeur

Un onduleur chargeur bidirectionnel, appelé aussi le cerveau du système : réf BAZU1000 (réf. four. Hyper 2000) - code : 4344139



#### 1 batterie

Possibilité de compiler 1, 2 ou 3 batteries. Elles développent chacune 2KWh.

Hauteur : 350 mm Largeur : 200 mm Profondeur : 298 mm

réf. BAZU1001-AB2000S - code : 4344138



### 1 compteur d'énergie électrique Shelly

Appareil permettant la gestion automatique : réf. BAZU1002-Shelly Pro3EM - code : 4344140 Application à télécharger pour l'installation :










# **\ 2** installations possibles


### Monophasé

Plug & play AC couplage Solution de stockage solaire sur toit.



### **Triphasé**

Plug & play AC couplage Solution de stockage solaire sur toit.





# **\ L'application Zendure App**

#### Surveillance et gestion en temps réel

- Suivi et gestion instantanés grâce à son compteur d'énergie pour un contrôle précis.
- **Optimisation intelligente de l'énergie en temps réel** avec AloT pour une répartition ultra-efficace.
- **Double surveillance bidirectionnelle** pour un suivi avancé de votre consommation et production d'énergie.
- **Contrôle intelligent et sécurisé**, garantissant une protection sans compromis de vos équipements.
- **Données claires et détaillées**, offrant une vision complète de vos habitudes énergétiques pour une gestion optimisée











