



Manomètre BAUMER

FRL SMC

Tube PA LEGRIS

Manomètres MAT 1 raccord arrière

Boîtier et lunette en acier Ø 40 mm, sec.
Raccord au dos, G 1/8, en laiton.
Précision 2,5 %.



Atout produit
Conformité EN837 et
directive pression 97/23/CE.



Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à +0	MAT1F10B59	493583P	6,71
De 0 à +1	MAT1F10B15	009722E	6,71
De 0 à +2,5	MAT1F10B18	043466M	5,33
De 0 à +4	MAT1F10B19	043468I	5,33
De 0 à +6	MAT1F10B20	562343J	5,33
De 0 à +10	MAT1F10B22	009350U	5,33
De 0 à +16	MAT1F10B24	009724A	5,33

Manomètres MAT 1 raccord vertical

Boîtier et lunette en acier Ø 40 mm, sec.
Raccord vers le bas, G 1/8, en laiton.
Précision 2,5 %.



Atout produit
Conformité EN837 et
directive pression 97/23/CE.



Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à +0	MAT1D10B59	592454Q	6,71
De 0 à +1	MAT1D10B15	757315N	6,71
De 0 à +2,5	MAT1D10B18	592449N	5,33
De 0 à +4	MAT1D10B19	043515F	5,33
De 0 à +6	MAT1D10B20	009347N	5,33
De 0 à +10	MAT1D10B22	009700W	5,33
De 0 à +16	MAT1D10B24	1098915	5,33

Manomètres MAT 2 raccord arrière

Boîtier et lunette en acier, Ø 50 mm, sec,
raccord au dos, G 1/4, en laiton.
Précision 2,5 %.



Atout produit
Conformité EN837 et
directive pression 97/23/CE.



Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à 0	MAT2F20B59	1407348	6,80
De 0 à +1	MAT2F20B15	592464W	6,80
De 0 à +2,5	MAT2F20B18	009723P	6,80
De 0 à +4	MAT2F20B19	592466S	5,57
De 0 à +6	MAT2F20B20	493589D	5,57
De 0 à +10	MAT2F20B22	493590O	5,57
De 0 à +16	MAT2F20B24	1163613	5,57

Manomètres MAT 2 raccord vertical

Boîtier et lunette en acier, Ø 50 mm, sec,
raccord en bas, G1/4 en laiton.
Précision 2,5 %.



Atout produit
Conformité EN837 et
directive pression 97/23/CE.



Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à 0	MAT2D20B59	1407347	6,80
De 0 à +1	MAT2D20B15	592460E	6,80
De 0 à +2,5	MAT2D20B18	493585L	6,80
De 0 à +4	MAT2D20B19	493586W	5,57
De 0 à +6	MAT2D20B20	493588S	5,57
De 0 à +10	MAT2D20B22	493587H	5,57
De 0 à +16	MAT2D20B24	043526W	5,57

Manomètres MIT3 raccord arrière, à bain d'huile

Boîtier inox,
Ø 63 mm à bain d'huile.
Raccord au dos, G1/4 en laiton.
Précision 2,5 %.



Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à +0	MIT3F22B59	424301Z	11,71
De 0 à +1	MIT3F22B15	009486I	11,71
De 0 à +2,5	MIT3F22B18	009487T	10,49
De 0 à +4	MIT3F22B19	493594G	10,49
De 0 à +6	MIT3F22B20	009489P	10,49
De 0 à +10	MIT3F22B22	009490A	10,49
De 0 à +16	MIT3F22B24	009491L	10,49
De 0 à +25	MIT3F22B26	009492W	10,49
De 0 à +40	MIT3F22B27	009508Q	10,49
De 0 à +60	MIT3F22B29	009509B	10,49
De 0 à +100	MIT3F22B31	043389X	10,49
De 0 à +160	MIT3F22B33	009512I	10,49
De 0 à +250	MIT3F22B35	009524K	10,49
De 0 à +400	MIT3F22B38	009525V	11,71

Manomètres MIT3 raccord vertical, à bain d'huile

Boîtier inox,
Ø 63 mm, à bain d'huile.
Raccord vers le bas, G1/4 en laiton.
Précision 2,5 %.



Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à +0	MIT3D22B59	043394A	11,06
De 0 à +1	MIT3D22B15	009420K	11,06
De 0 à +2,5	MIT3D22B18	009421V	9,83
De 0 à +4	MIT3D22B19	009423R	9,83
De 0 à +6	MIT3D22B20	043399D	9,83
De 0 à +10	MIT3D22B22	009426Y	9,83
De 0 à +16	MIT3D22B24	009428U	9,83
De 0 à +25	MIT3D22B26	009430Q	9,83
De 0 à +40	MIT3D22B27	009455F	9,83
De 0 à +60	MIT3D22B29	009457B	9,83
De 0 à +100	MIT3D22B31	009467H	9,83
De 0 à +160	MIT3D22B33	009471Z	9,83
De 0 à +250	MIT3D22B35	009476C	9,83
De 0 à +400	MIT3D22B38	009478Y	11,06

Manomètres MEX5 raccordement au dos, à bain d'huile

Tout inox Ø 100 mm à bain d'huile.
Raccord au dos G1/2.
Précision 1 %.



Bourdon
Baumer Group

Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à +0	MEX5F31B59	593209B	87,17
De -1 à +0,6	MEX5F31B72	593210M	85,29
De -1 à +1,5	MEX5F31B74	593211X	85,29
De -1 à +3	MEX5F31B76	593212I	81,93
De 0 à +1	MEX5F31B15	593191L	82,01
De 0 à +1,6	MEX5F31B16	593192W	82,01
De 0 à +2,5	MEX5F31B18	593193H	82,01
De 0 à +4	MEX5F31B19	593194S	69,14
De 0 à +6	MEX5F31B20	593195D	69,14
De 0 à +10	MEX5F31B22	593196O	69,14

Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De 0 à +16	MEX5F31B24	593197Z	69,14
De 0 à +25	MEX5F31B26	593198K	69,14
De 0 à +40	MEX5F31B27	593199V	78,73
De 0 à +60	MEX5F31B29	593200G	83,40
De 0 à +100	MEX5F31B31	593201R	83,40
De 0 à +160	MEX5F31B33	593202C	83,40
De 0 à +250	MEX5F31B35	593203N	83,40
De 0 à +400	MEX5F31B38	593204Y	83,40

Manomètres MEX5 raccordement vertical, à bain d'huile

Tout inox Ø 100 mm à bain d'huile.
Raccord en bas G1/2.
Précision 1 %.



Bourdon
Baumer Group

Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De -1 à +0	MEX5D31B59	593098C	68,00
De -1 à +0,6	MEX5D31B72	593099N	68,00
De -1 à +1,5	MEX5D31B74	593100Y	68,00
De -1 à +3	MEX5D31B76	593101J	65,87
De 0 à +1	MEX5D31B15	593094K	65,39
De 0 à +2,5	MEX5D31B18	423333L	65,39
De 0 à +4	MEX5D31B19	562305H	52,43
De 0 à +6	MEX5D31B20	546536U	52,43
De 0 à +10	MEX5D31B22	546537F	52,43
De 0 à +16	MEX5D31B24	546538Q	52,43

Plage de mesure (en bar)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
De 0 à +25	MEX5D31B26	546539B	52,43
De 0 à +40	MEX5D31B27	546540M	65,39
De 0 à +60	MEX5D31B29	546541X	65,39
De 0 à +100	MEX5D31B31	546542I	65,39
De 0 à +160	MEX5D31B33	546543T	65,39
De 0 à +250	MEX5D31B35	546545P	65,39
De 0 à +400	MEX5D31B38	546549H	65,39

Vannes de sectionnement série VHS

Cadennasables.



Raccordement	Taille	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
G 1/4"	20	VHS20-F02A	1267456	21,58
G 3/8"	30	VHS30-F03A	1267457	21,01
G1/2"	40	VHS40-F03B	1281161	32,59



Ensemble FR+L série AC30 à AC40

Ensembles filtre/régulateur + lubrificateur.
Raccordement 1/4" et 3/4".
Filtration 5 µm.
Cuve en polycarbonate.
Plage de réglage de 0 à 8,5 bar.
Option : avec et sans manomètre.



Raccordement	Options	Type de purge	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
AC30					
G3/8"	Avec manomètre	Automatique	AC30A-F03DG-B	1280152	85,56
G1/4"	Sans manomètre	Automatique	AC30A-F02D-B	1069672	78,01
G1/4"	Avec manomètre	Manuelle	AC30A-F02G-B	1688717	65,60
G3/8"	Avec manomètre	Manuelle	AC30A-F03G-B	1280153	65,60
AC40					
G1/2"	Avec manomètre	Automatique	AC40A-F04DG-B	1069717	110,63
G3/4"	Avec manomètre	Automatique	AC40A-F06DG-B	1069725	118,89
G3/8"	Avec manomètre	Automatique	AC40A-F03DG-B	1069708	110,63
G1/2"	Sans manomètre	Automatique	AC40A-F04D-B	1280164	103,09
G3/4"	Sans manomètre	Automatique	AC40A-F06D-B	1280168	111,34
G1/4"	Avec manomètre	Manuelle	AC40A-F02G-B	1069705	89,84
G3/8"	Avec manomètre	Manuelle	AC40A-F03G-A	1222012	89,84
G3/4"	Avec manomètre	Manuelle	AC40A-F06G-A	1221978	98,04
G3/8"	Sans manomètre	Manuelle	AC40A-F03-A	1222011	82,30

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE

Distributeurs électropneumatiques 3/2 Monostable, montage en ligne série VIKING LITE


Avec électrovanne type P2FCB, sans bobine.



Raccordement	Type de commande	Type de rappel	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1/8	Électro-pneumatique	Ressort	P2LAZ311ESNDCN	1179561	69,44
1/4	Électro-pneumatique	Ressort	P2LBZ312ESNDCN	1179562	51,15

Distributeurs électropneumatiques 5/2 Monostable, montage en ligne série VIKING

Avec électrovanne type P2FCB, sans bobine.



Raccordement	Type de commande	Type de rappel	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1/8	Électro-pneumatique	Ressort	P2LAZ511ESNDCN	1179564	43,84
1/4	Électro-pneumatique	Ressort	P2LBZ512ESNDCN	1179567	51,15

Distributeurs électropneumatiques 5/2 Bistable, montage en ligne série VIKING

Avec électrovanne type P2FCB, sans bobine.



Raccordement	Type de commande	Type de rappel	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1/8	Électro-pneumatique	Électrique	P2LAZ511EENDCN	1179583	51,15
1/4	Électro-pneumatique	Électrique	P2LBZ512EENDCN	1179594	58,46

Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande Musculaire, montage en ligne série VIKING

Fonction	Raccordement	Type de commande	Type de rappel	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
3/2	1/4	Levier	Indexé	P2LBX312VV	1179656	99,75
5/2		Levier	Indexé	P2LBX512VV	1151308	76,18
5/2		Levier	Ressort	P2LBX512VS	1179654	70,87



Distributeurs 5/3 à commande Musculaire, montage en ligne série VIKING

Fonction	Raccordement	Type de commande	Type de rappel	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
5/3 centre fermé	1/4	Levier	Indexé	P2LBX61222	1179661	148,65
5/3 centre fermé	1/4	Levier	Ressort	P2LBX61211	1179666	156,22



Bobines pour pilote type P2FCB

Forme B (industriel), 22 mm, type P2FCB.
Écartement de 11 mm entre les broches.
Montage sur distributeur «VIKING».



Tension/Fréquence (en V/Hz)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
24VDC-48V/50-60Hz	P2FCB449	1012746	15,20
24V/50-60Hz	P2FCB442	1012747	15,20
120V/50-60Hz	P2FCB453	1012748	15,20
230V/50-60Hz	P2FCB457	1012749	15,20

Connecteurs pour bobine P2FCB

Forme B (Industriel).
Avec diode électroluminescente et protection.



Tension/Fréquence (en V/Hz)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
24V AC/DC	V1022	1256500	3,20

Connecteur pour bobine P2FCB

Forme B (industriel).



Tension/Fréquence (en V/Hz)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
Toutes tensions	U352000000	1256499	0,99

Connecteurs pour bobine P2FCB

Forme B (Industriel).
Avec Led 22 mm et protection.



Tension/Fréquence (en V/Hz)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
24V AC/DC	3EV10V20-24	134484C	16,80
230V AC/DC	3EV10V20-230	841412A	19,60

Mini vérins pneumatiques ISO 6432

Double effet.
Amortissement élastique.
Piston magnétique.



Parker				SMC			AVENTICS		
Course (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
ALÉSAGE 10 mm									
10	P1A-S010DS-0010	134222G	31,64	CD85N10-10-B	505851X	22,80	-	-	-
15	P1A-S010DS-0015	833246E	31,69	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	CD85N10-20-B	1070799	23,03	-	-	-
25	P1A-S010DS-0025	134223R	31,87	CD85N10-25-B	505852I	23,03	R481601268	3160658	25,27
30	P1A-S010DS-0030	833249L	31,92	CD85N10-30-B	1070804	23,27	-	-	-
40	P1A-S010DS-0040	833250W	32,03	CD85N10-40-B	505853T	23,27	-	-	-
50	P1A-S010DS-0050	134224C	32,12	CD85N10-50-B	505854E	23,43	R480689197	3160659	26,07
80	P1A-S010DS-0080	418503Z	32,45	CD85N10-80-B	505855P	23,91	R481601262	3160660	25,64
100	P1A-S010DS-0100	418504K	32,63	CD85N10-100-B	900650G	24,27	R481601260	3160661	25,79
125	P1A-S010DS-0125	833256K	32,89	-	-	-	R481601259	3191025	25,96
160	-	-	-	-	-	-	R481601256	3191026	26,20
200	-	-	-	-	-	-	R481601254	3191027	26,47
ALÉSAGE 12 mm									
10	P1A-S012DS-0010	134236E	31,69	CD85N12-10-B	505857L	25,19	0822331201	725096K	27,44
15	P1A-S012DS-0015	076413P	31,73	CD85N12-15-B	807169P	25,63	-	-	-
20	-	-	-	CD85N12-20-B	1070841	25,63	-	-	-
25	P1A-S012DS-0025	172652C	33,49	CD85N12-25-B	499320U	25,63	0822331202	725097V	27,57
30	P1A-S012DS-0030	833279D	33,53	CD85N12-30-B	1070850	26,07	-	-	-
40	P1A-S012DS-0040	172653N	33,68	CD85N12-40-B	900651R	26,07	-	-	-
50	P1A-S012DS-0050	134239L	33,83	CD85N12-50-B	499321F	26,34	0822331203	725098G	27,79
80	P1A-S012DS-0080	134240W	34,27	CD85N12-80-B	499322Q	27,23	0822331204	3160662	28,03
100	P1A-S012DS-0100	134241H	34,53	CD85N12-100-B	499319J	27,79	0822331205	3160663	28,20
120	-	-	-	CD85N12-120-B	1070831	28,50	-	-	-
125	P1A-S012DS-0125	833285R	34,96	CD85N12-125-B	505858W	28,50	0822331206	3191029	28,41
160	P1A-S012DS-0160	134242S	35,48	CD85N12-160-B	505859H	29,51	0822331207	3191028	28,71
200	-	-	-	CD85N12-200-B	505860S	30,67	0822331218	3191031	29,06
250	-	-	-	-	-	-	0822331219	3191030	29,49
320	-	-	-	-	-	-	0822331223	3191032	30,09
400	-	-	-	-	-	-	0822331217	3191033	30,77
500	-	-	-	-	-	-	0822331233	3191034	31,61
ALÉSAGE 16 mm									
10	P1A-S016DS-0010	073846O	37,37	CD85N16-10-B	499324M	27,47	0822332201	725126C	31,01
15	P1A-S016DS-0015	076418S	37,47	CD85N16-15-B	1070887	28,07	-	-	-
20	-	-	-	CD85N16-20-B	1070903	28,07	-	-	-
25	P1A-S016DS-0025	134245Z	37,64	CD85N16-25-B	499326I	28,07	0822332202	725127N	31,16
30	P1A-S016DS-0030	833310G	37,72	CD85N16-30-B	1070920	28,63	-	-	-
40	P1A-S016DS-0040	172659B	37,88	CD85N16-40-B	499327T	28,63	-	-	-
50	P1A-S016DS-0050	172660M	38,07	CD85N16-50-B	499329P	28,99	0822332203	725128Y	31,43
60	-	-	-	CD85N16-60-B	1070947	30,11	-	-	-
80	P1A-S016DS-0080	172661X	38,57	CD85N16-80-B	499330A	30,11	0822332204	725129J	31,73

Mini vérins pneumatiques ISO 6432 suite

Course (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
90	-	-	-	CD85N16-90-B	1070957	30,87	-	-	-
100	P1A-S016DS-0100	172662I	38,91	CD85N16-100-B	499323B	30,87	0822332205	725130U	31,94
120	-	-	-	CD85N16-120-B	1292813	31,79	-	-	-
125	P1A-S016DS-0125	833325P	39,35	CD85N16-125-B	497259V	31,79	0822332206	725131F	32,21
130	-	-	-	CD85N16-130-B	1070885	33,06	-	-	-
150	-	-	-	CD85N16-150-B	1070891	33,06	-	-	-
160	P1A-S016DS-0160	172664E	39,95	CD85N16-160-B	497258K	33,06	0822332207	725132Q	32,59
180	-	-	-	CD85N16-180-B	1290727	34,54	-	-	-
200	P1A-S016DS-0200	833334K	40,65	CD85N16-200-B	499325X	34,54	0822332208	3191037	33,00
250	-	-	-	-	-	-	0822332209	3191036	33,51
320	-	-	-	-	-	-	0822332210	3191035	34,26
400	P1A-S016DS-0400	833347X	46,32	-	-	-	0822332219	3191038	35,10
500	-	-	-	-	-	-	0822332220	3191039	36,16
ALÈSAGE 20 mm									
10	P1A-S020DS-0010	134251N	40,72	CD85N20-10-B	530613D	31,39	0822333201	725210Q	33,67
15	P1A-S020DS-0015	0764200	40,81	CD85N20-15-B	1070982	32,10	-	-	-
20	-	-	-	CD85N20-20-B	1070997	32,10	-	-	-
25	P1A-S020DS-0025	172666A	41,07	CD85N20-25-B	499335D	32,10	0822333202	725211B	33,90
30	P1A-S020DS-0030	833416C	41,17	CD85N20-30-B	1071019	32,86	-	-	-
40	P1A-S020DS-0040	172667L	41,41	CD85N20-40-B	4993360	32,86	-	-	-
50	P1A-S020DS-0050	172668W	41,59	CD85N20-50-B	499337Z	33,34	0822333203	725212M	34,27
60	-	-	-	CD85N20-60-B	1071053	34,83	-	-	-
70	-	-	-	CD85N20-70-B	1071061	34,83	-	-	-
80	P1A-S020DS-0080	172669H	42,28	CD85N20-80-B	499338K	34,83	0822333204	725213X	34,73
100	P1A-S020DS-0100	134257B	42,72	CD85N20-100-B	499331L	35,83	0822333205	725214I	35,03
125	P1A-S020DS-0125	833429P	43,32	CD85N20-125-B	499332W	37,03	0822333206	725215T	35,40
150	-	-	-	CD85N20-150-B	1070986	38,74	-	-	-
160	P1A-S020DS-0160	1726720	44,09	CD85N20-160-B	499333H	38,74	0822333207	3191042	35,93
200	P1A-S020DS-0200	418512U	44,95	CD85N20-200-B	499334S	40,74	0822333208	725217P	36,53
250	P1A-S020DS-0250	833441R	46,07	CD85N20-250-B	505861D	43,14	0822333209	3191041	37,29
300	-	-	-	CD85N20-300-B	764235F	45,61	-	-	-
320	P1A-S020DS-0320	833445J	47,84	-	-	-	0822333210	3191040	38,34
400	-	-	-	-	-	-	0822333214	3191044	39,56
500	-	-	-	-	-	-	0822333220	3191043	41,06
ALÈSAGE 25 mm									
10	P1A-S025DS-0010	391381H	43,07	CD85N25-10-B	900654Y	35,66	0822334201	725317X	35,83
15	P1A-S025DS-0015	076422K	43,23	CD85N25-15-B	1071097	36,54	-	-	-
20	-	-	-	CD85N25-20-B	1071112	36,54	-	-	-
25	P1A-S025DS-0025	172675V	43,49	CD85N25-25-B	499342C	36,54	0822334202	725318I	36,13
30	P1A-S025DS-0030	833547N	43,65	CD85N25-30-B	1071142	37,47	-	-	-
35	-	-	-	CD85N25-35-B	1071153	37,47	-	-	-
40	P1A-S025DS-0040	172676G	43,92	CD85N25-40-B	499343N	37,47	-	-	-
50	P1A-S025DS-0050	172677R	44,27	CD85N25-50-B	499344Y	38,07	0822334203	725319T	36,60
60	-	-	-	CD85N25-60-B	1071188	39,87	-	-	-
70	-	-	-	CD85N25-70-B	1071199	39,87	-	-	-
80	P1A-S025DS-0080	172678C	45,03	CD85N25-80-B	499345J	39,87	0822334204	725320E	37,17
100	P1A-S025DS-0100	172679N	45,64	CD85N25-100-B	499339V	41,10	0822334205	725321P	37,54
125	P1A-S025DS-0125	172680Y	46,32	CD85N25-125-B	499340G	42,59	0822334206	725322A	38,03
140	-	-	-	CD85N25-140-B	1071094	44,67	-	-	-
150	-	-	-	CD85N25-150-B	1071099	44,67	-	-	-
160	P1A-S025DS-0160	172681J	47,36	CD85N25-160-B	499341R	44,67	0822334207	725323L	38,69
200	P1A-S025DS-0200	134267H	48,48	CD85N25-200-B	495626Y	47,06	0822334208	725324W	39,46
220	-	-	-	CD85N25-220-B	1071120	50,06	-	-	-
250	P1A-S025DS-0250	833577F	49,95	CD85N25-250-B	5058620	50,06	0822334209	725325H	40,40
300	-	-	-	CD85N25-300-B	505863Z	53,06	-	-	-
320	P1A-S025DS-0320	833585P	51,92	-	-	-	0822334210	725326S	41,73
400	-	-	-	-	-	-	0822334211	725327D	43,26
500	-	-	-	-	-	-	0822334212	3191045	45,16

Autres courses sur demande

Mini vérins C85N double effet amortissement réglable

Vérin ISO 6432 diamètre 16 à 25 mm.
Amortissement pneumatique réglable.
Piston magnétique.



Course (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
ALÉSAGE 16			
10	CD85N16-10C-B	1070873	38,82
25	CD85N16-25C-B	928827H	39,42
30	CD85N16-30C-B	1070921	39,98
40	CD85N16-40C-B	499328E	39,98
50	CD85N16-50C-B	1070942	40,34
60	CD85N16-60C-B	1070948	41,47
80	CD85N16-80C-B	1070955	41,47
100	CD85N16-100C-B	1070878	42,21
125	CD85N16-125C-B	565175N	43,14
160	CD85N16-160C-B	928826W	44,42
200	CD85N16-200C-B	1070909	45,90
ALÉSAGE 20			
25	CD85N20-25C-B	1071009	39,98
50	CD85N20-50C-B	1071046	41,21
80	CD85N20-80C-B	928829D	42,70
100	CD85N20-100C-B	1070966	43,70
125	CD85N20-125C-B	1070976	44,90

Course (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
140	CD85N20-140C-B	1070981	46,61
160	CD85N20-160C-B	1070992	46,61
200	CD85N20-200C-B	1071002	48,61
250	CD85N20-250C-B	1071014	51,01
ALÉSAGE 25			
10	CD85N25-10C-B	1071072	44,61
15	CD85N25-15C-B	1071098	45,50
25	CD85N25-25C-B	1071129	45,50
40	CD85N25-40C-B	1071162	46,40
50	CD85N25-50C-B	504109X	47,01
80	CD85N25-80C-B	9288300	48,81
100	CD85N25-100C-B	1071077	50,05
125	CD85N25-125C-B	903597B	52,43
150	CD85N25-150C-B	1071100	53,61
160	CD85N25-160C-B	1071106	53,61
200	CD85N25-200C-B	1071118	56,01
250	CD85N25-250C-B	1071135	59,00
300	CD85N25-300C-B	1071149	62,00

Vérin pneumatique ISO 15552

Double effet.
Amortissement pneumatique réglable.
Piston magnétique.
Autres courses sur demande.



Course (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
ALÉSAGE 32 mm									
25	P1F-S32MS-0025-0000	2646629	52,87	CP96SDB32-25	505936W	51,40	0822120001	722654G	61,56
40	P1F-S32MS-0040-0000	2646529	53,25	-	-	-	-	-	-
50	P1F-S32MS-0050-0000	2646530	53,51	CP96SDB32-50	505939D	52,01	0822120002	722655R	62,33
80	P1F-S032MS-0080-0000	2646531	54,28	CP96SDB32-80	505941Z	52,94	0822120003	722656C	63,28
100	P1F-S032MS-0100-0000	2646630	54,79	CP96SDB32-100	505932E	53,57	0822120004	722657N	63,90
125	P1F-S032MS-0125-0000	2646532	55,44	CP96SDB32-125	505933P	54,50	0822120005	1094026	64,68
160	P1F-S032MS-0160-0000	2646533	56,34	CP96SDB32-160	505934A	55,43	0822120006	722659J	65,78
200	P1F-S032MS-0200-0000	2646534	57,36	CP96SDB32-200	505935L	56,67	0822120007	722660U	67,03
250	P1F-S032MS-0250-0000	2646631	58,65	CP96SDB32-250	505937H	58,23	0822120008	722661F	68,60
320	P1F-S032MS-0320-0000	2646535	60,44	CP96SDB32-320	505938S	60,40	0822120009	722662Q	70,78
400	P1F-S032MS-0400-0000	2646536	62,50	CP96SDB32-400	891437L	62,89	0822120010	722663B	73,28
500	P1F-S032MS-0500-0000	2646537	65,06	CP96SDB32-500	5059400	65,99	0822120011	722664M	76,40
600	-	-	-	CP96SDB32-600	1071738	69,10	-	-	-
ALÉSAGE 40 mm									
25	P1F-S040MS-0025-0000	2646538	59,65	CP96SDB40-25	505946C	59,39	0822121001	722672W	69,08
40	P1F-S040MS-0040-0000	2646539	60,17	-	-	-	-	-	-
50	P1F-S040MS-0050-0000	2646540	60,52	CP96SDB40-50	505949J	60,17	0822121002	722673H	70,08
80	P1F-S040MS-0080-0000	2646541	61,56	CP96SDB40-80	505950U	61,33	0822121003	558204G	71,28
100	P1F-S040MS-0100-0000	2646542	63,12	CP96SDB40-100	505942K	62,11	0822121004	722674S	72,10
125	P1F-S040MS-0125-0000	2646543	64,34	CP96SDB40-125	505943V	63,27	0822121005	722675D	73,10
160	P1F-S040MS-0160-0000	2646544	65,73	CP96SDB40-160	505944G	64,13	0822121006	722676O	74,50

Vérin pneumatique ISO 15552 suite

Parker				SMC			AVENTICS		
Course (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
200	P1F-S040MS-0200-0000	2646545	67,47	CP96SDB40-200	505945R	65,99	0822121007	722677Z	76,11
250	P1F-S040MS-0250-0000	2646546	69,90	CP96SDB40-250	505947N	67,93	0822121008	722678K	78,11
320	P1F-S040MS-0320-0000	2646547	72,68	CP96SDB40-320	505948Y	70,66	0822121009	722679V	80,93
400	P1F-S040MS-0400-0000	2646548	76,16	CP96SDB40-400	891435P	73,76	0822121010	722680G	84,15
500	P1F-S040MS-0500-0000	2646632	62,25	CP96SDB40-500	891431X	77,63	0822121011	3081273	88,17
ALÉSAGE 50 mm									
25	P1F-S050MS-0025-0000	2646549	68,54	CP96SDB50-25	530633P	71,27	0822122001	722696A	79,33
40	P1F-S050MS-0040-0000	2646633	69,21	-	-	-	-	-	-
50	P1F-S050MS-0050-0000	2646634	69,66	CP96SDB50-50	505958E	72,20	0822122002	722697L	80,65
80	P1F-S050MS-0080-0000	2646550	70,99	CP96SDB50-80	505960A	73,60	0822122003	722698W	82,25
100	P1F-S050MS-0100-0000	2646635	71,89	CP96SDB50-100	505951F	74,53	0822122004	722699H	83,31
125	P1F-S050MS-0125-0000	2646551	73,00	CP96SDB50-125	505952Q	75,93	0822122005	722700S	84,64
160	P1F-S050MS-0160-0000	2646552	74,56	CP96SDB50-160	505953B	76,96	0822122006	722701D	86,49
200	P1F-S050MS-0200-0000	2646553	76,34	CP96SDB50-200	505954M	79,19	0822122007	722702O	88,60
250	P1F-S050MS-0250-0000	2646554	78,57	CP96SDB50-250	505955X	81,51	0822122008	722703Z	91,25
320	P1F-S050MS-0320-0000	2646555	81,69	CP96SDB50-320	505956I	84,79	0822122009	722704K	94,96
400	P1F-S050MS-0400-0000	2646556	85,25	CP96SDB50-400	505957T	88,50	0822122010	722705V	99,19
500	P1F-S050MS-0500-0000	2646557	89,71	CP96SDB50-500	505959P	93,16	0822122011	722706G	104,49
ALÉSAGE 63 mm									
25	P1F-S063MS-0025-0000	2646558	80,64	CP96SDB63-25	530634A	83,39	0822123001	722714Q	93,35
40	P1F-S063MS-0040-0000	2646559	81,41	-	-	-	-	-	-
50	P1F-S063MS-0050-0000	2646560	81,92	CP96SDB63-50	530635L	84,61	0822123002	722715B	94,86
80	P1F-S063MS-0080-0000	2646561	83,46	CP96SDB63-80	530636W	86,49	0822123003	722716M	96,68
100	P1F-S063MS-0100-0000	2646636	84,48	CP96SDB63-100	505961L	87,73	0822123004	722717X	97,90
125	P1F-S063MS-0125-0000	2646562	85,75	CP96SDB63-125	505962W	89,60	0822123005	722718I	99,42
160	P1F-S063MS-0160-0000	2646563	87,54	CP96SDB63-160	505963H	91,46	0822123006	722719T	101,53
200	P1F-S063MS-0200-0000	2646564	89,59	CP96SDB63-200	505964S	93,94	0822123007	722720E	103,96
250	P1F-S063MS-0250-0000	2646565	92,14	CP96SDB63-250	505965D	97,04	0822123008	722721P	106,99
320	P1F-S063MS-0320-0000	2646566	95,72	CP96SDB63-320	505966O	101,39	0822123009	722722A	111,24
400	P1F-S063MS-0400-0000	2646567	99,81	CP96SDB63-400	505967Z	106,36	0822123010	3081489	116,08
500	P1F-S063MS-0500-0000	2646568	104,92	CP96SDB63-500	505968K	112,57	0822123011	722724W	122,14
ALÉSAGE 80 mm									
25	P1F-S080MS-0025-0000	2646569	106,63	CP96SDB80-25	891449N	111,01	0822124001	722734C	123,67
40	P1F-S080MS-0040-0000	2646570	107,68	-	-	-	-	-	-
50	P1F-S080MS-0050-0000	2646571	108,39	CP96SDB80-50	891448C	112,57	0822124002	722735N	125,75
80	P1F-S080MS-0080-0000	2646572	110,49	CP96SDB80-80	891447R	114,90	0822124003	722736Y	128,25
100	P1F-S080MS-0100-0000	2646573	111,89	CP96SDB80-100	505969V	116,46	0822124004	722737J	129,93
125	P1F-S080MS-0125-0000	2646574	113,65	CP96SDB80-125	891446G	118,79	0822124005	722738U	132,01
160	P1F-S080MS-0160-0000	2646575	116,10	CP96SDB80-160	505970G	121,11	0822124006	722739F	134,94
200	P1F-S080MS-0200-0000	2646576	118,90	CP96SDB80-200	505971R	124,21	0822124007	722740Q	138,29
250	P1F-S080MS-0250-0000	2646577	122,41	CP96SDB80-250	505972C	128,10	0822124008	722741B	142,46
300	P1F-S080MS-0300-0000	2646578	125,92	-	-	-	-	-	-
320	P1F-S080MS-0320-0000	2624987	127,31	CP96SDB80-320	505973N	133,53	0822124009	722742M	148,31
400	P1F-S080MS-0400-0000	2646579	132,93	CP96SDB80-400	512011B	139,74	0822124010	722743X	155,00
500	P1F-S080MS-0500-0000	2646580	139,94	CP96SDB80-500	891445V	147,50	0822124011	3081588	163,36
ALÉSAGE 100 mm									
25	-	-	-	-	-	-	0822125001	722757V	173,15
50	P1F-S100MS-0050-0000	2646583	144,00	CP96SDB100-50	505931T	152,17	0822125002	722758G	175,57
80	P1F-S100MS-0080-0000	2646584	146,48	-	-	-	0822125003	722759R	178,49
100	P1F-S100MS-0100-0000	2646585	148,14	CP96SDB100-100	505926Q	156,83	0822125004	722760C	180,43
125	P1F-S100MS-0125-0000	2646586	150,21	CP96SDB100-125	891441D	159,61	0822125005	722761N	182,85
160	P1F-S100MS-0160-0000	2646587	153,10	CP96SDB100-160	505927B	162,41	0822125006	722762Y	186,24
200	P1F-S100MS-0200-0000	2646588	156,41	CP96SDB100-200	505928M	166,14	0822125007	722763J	190,13
250	P1F-S100MS-0250-0000	2646589	172,96	CP96SDB100-250	891440S	170,80	0822125008	722764U	194,96
320	-	-	-	-	-	-	0822125009	722765F	201,76
400	P1F-S100MS-0400-0000	2646590	181,23	-	-	-	0822125010	722766Q	209,51
500	P1F-S100MS-0500-0000	2646637	160,55	CP96SDB100-500	891450Y	194,09	0822125011	722767B	219,21
600	-	-	-	CP96SDB100-600	1071646	203,40	-	-	-
800	-	-	-	CP96SDB100-800	1071655	222,04	-	-	-

Vérin pneumatique ISO 15552 suite

Parker				SMC			AVENTICS		
Course (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
ALÉSAGE 125 mm									
40	P1F-S125MS-0040-0000	2646592	289,55	-	-	-	SUR DEMANDE		
50	P1F-S125MS-0050-0000	2646593	290,99	CP96SDB125-50	1071660	258,91			
80	P1F-S125MS-0080-0000	2646594	295,31	CP96SDB125-80	1305821	262,87			
100	P1F-S125MS-0100-0000	2646595	298,20	CP96SDB125-100	1305988	259,74			
125	P1F-S125MS-0125-0000	2646596	301,80	CP96SDB125-125	1306375	269,47			
160	P1F-S125MS-0160-0000	2646597	306,85	CP96SDB125-160	1071658	273,43			
200	P1F-S125MS-0200-0000	2646598	312,63	CP96SDB125-200	1072779	278,71			
250	P1F-S125MS-0250-0000	2646599	319,84	CP96SDB125-250	1306324	285,31			
300	P1F-S125MS-0300-0000	2800379	327,05	CP96SDB125-300	1305928	291,91			
400	P1F-S125MS-0400-0000	2646600	341,48	CP96SDB125-400	1071659	305,11			
450	-	-	-	CP96SDB125-450	1306249	311,70			
500	P1F-S125MS-0500-0000	2646601	355,91	CP96SDB125-500	1306229	318,30			

Tubes 1025P en longueur de 25 mètres

Tubes polyamide semi-rigides,
calibrés 25 mètres série 1025P.
Offrent une excellente résistance à la pression
et à la température combinée à une excellente
compatibilité chimique.



Ø int. x ext. (en mm)	BLANC			BLEU			JAUNE		
	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1,8 x 3	1025P03 00 18	159434W	17,34	1025P03 04 18	649812M	17,83	-	-	-
2 x 4	1025P04 00	155353H	14,58	1025P04 04	155358K	15,07	1025P08 05	155370M	28,66
2,7 x 4	1025P04 00 27	155354S	10,61	1025P04 04 27	160284M	10,99	1025P04 05 27	157742A	10,99
3,3 x 5	1025P05 00 33	155359V	22,30	1025P05 04 33	649819L	22,30	-	-	-
4 x 6	1025P06 00	155360G	20,15	1025P06 04	155363N	20,15	1025P04 05	166137T	15,07
6 x 8	1025P08 00	155364Y	27,72	1025P08 04	155368Q	27,72	1025P06 05	166138E	20,83
8 x 10	1025P10 00	155371X	36,48	1025P10 04	174876A	36,01	1025P10 05	174877L	37,24
7,5 x 10	1025P10 00 75	155372I	49,17	1025P10 04 75	199918S	49,41	-	-	-
9 x 12	1025P12 00 09	155374E	67,55	1025P12 04 09	649831N	67,55	-	-	-
10 x 12	1025P12 00	155373T	47,70	1025P12 04	165073P	47,70	-	-	-
11 x 14	1025P14 00 11	161461L	81,56	1025P14 04 11	649836Q	84,37	-	-	-
11 x 16	-	-	-	1025P16 04 13	1164067	94,65	-	-	-
12 x 14	1025P14 00	155375P	57,42	1025P14 04	199928Y	57,42	-	-	-
13 x 16	1025P16 00 13	155378W	91,51	-	-	-	-	-	-

Ø int. x ext. (en mm)	NOIR			ROUGE			VERT		
	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1,8 x 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 x 4	1025P04 01	169861H	15,07	1025P04 03	155356O	15,07	1025P04 02	163419V	15,07
2,7 x 4	1025P04 01 27	155355D	10,99	1025P04 03 27	155357Z	10,99	1025P04 02 27	157741P	10,99
3,3 x 5	1025P05 01 33	649818A	22,30	-	-	-	-	-	-
4 x 6	1025P06 01	161460A	20,15	1025P06 03	155362C	20,15	1025P06 02	155361R	20,83
6 x 8	1025P08 01	155365J	27,72	1025P08 03	155367F	27,72	1025P08 02	155366U	28,66
8 x 10	1025P10 01	166139P	36,01	1025P10 03	166140A	37,24	1025P10 02	177173V	37,24
7,5 x 10	1025P10 01 75	012950W	47,79	-	-	-	-	-	-
9 x 12	1025P12 01 09	649830C	67,55	-	-	-	-	-	-
10 x 12	1025P12 01	061978M	47,70	1025P12 03	1108077	49,34	-	-	-
11 x 14	1025P14 01 11	649835F	84,37	-	-	-	-	-	-
11 x 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 x 14	1025P14 01	199926C	59,37	-	-	-	-	-	-
13 x 16	1025P16 01 13	1164064	94,65	1025P16 03 13	1164066	94,68	-	-	-

Tubes 1025U bleus

Tubes souples en polyuréthane
calibrés 25 mètres, série 1025U.



Atout produit

Recommandés pour les installations compactes requérant
un faible rayon de courbure et une très bonne flexibilité.
Offrent une très bonne résistance à l'abrasion.



Ø int. x ext. (en mm)	BLANC			BLEU			JAUNE		
	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1,8 x 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 x 4	1025U04R08	159671D	15,77	1025U04 04	171824U	14,24	1025U04 05	159594O	14,75
3 x 5	1025U05R08	747237T	20,39	1025U05 04	174898I	18,55	-	-	-
4 x 6	1025U06R08	159677R	20,99	1025U06 04	171826Q	19,42	1025U06 05	159593D	19,42
5,5 x 8	1025U08R08	159676G	31,85	1025U08 04	171828M	29,45	1025U08 05	159595Z	29,45
7 x 10	1025U10R08	159674K	57,51	1025U10 04	171830I	50,00	1025U10 05	747239P	50,00
8 x 12	1025U12R08	159675V	87,93	1025U12 04	171832E	75,32	1025U12 05	649862Q	77,54
9,5 x 14	1025U14R08 95	548812S	113,13	1025U14 04 95	747242W	113,11	-	-	-
13 x 16	1025U16R08 11	1164072	117,11	1025U16 04 11	1164071	113,21	-	-	-

Ø int. x ext. (en mm)	NOIR			ROUGE			VERT		
	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1,8	1025U03 01 18	159433L	10,18	-	-	-	-	-	-
2,5	1025U04 01	171812S	14,24	1025U04 03	159590W	14,24	1025U04 02	159587P	14,75
3	1025U05 01	174897X	18,55	-	-	-	-	-	-
4	1025U06 01	171825F	19,42	1025U06 03	159591H	19,42	1025U06 02	159588A	19,42
5,5	1025U08 01	171827B	29,45	1025U08 03	159592S	29,45	1025U08 02	159589L	29,45
7	1025U10 01	171829X	50,00	1025U10 03	164431Z	50,00	1025U10 02	071303R	50,00
8	1025U12 01	171831T	75,32	-	-	-	1025U12 02	747240A	75,32
9,5	1025U14 01 95	649869P	113,11	-	-	-	-	-	-
13	1025U16 01 11	1164068	116,52	1025U16 03 11	1164070	117,10	1025U16 02 11	1164069	117,10

Régleurs de débit à l'échappement 7010

Réglage fiable et progressif via un
tournevis pour éviter tout dérèglement
intempestif.



Raccordement côté tube	Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
4	M5x0,8	7010 04 19	054046Q	11,61
4	G1/8	7010 04 10	054045F	11,33
6	M5x0,8	7010 06 19	054059D	11,61
6	G1/8	7010 06 10	054051T	11,55
6	G1/4	7010 06 13	054054A	12,12
8	G1/8	7010 08 10	054061Z	12,23
8	G1/4	7010 08 13	054063V	12,35
8	G3/8	7010 08 17	073340M	14,20
10	G1/4	7010 10 13	073341X	14,51
10	G3/8	7010 10 17	073342I	15,07
10	G1/2	7010 10 21	704055L	21,17
12	G3/8	7010 12 17	704056W	18,31
12	G1/2	7010 12 21	704057H	22,17

Régleurs de débit à l'échappement 7060

Régulateurs de débit compacts BSP
cylindrique série 7060.
Contre-écrou de blocage pour éviter
tout dérèglement intempestif.



Raccordement côté tube	Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
4	G1/8	7060 04 10	106515B	11,33
6	G1/8	7060 06 10	106516M	11,55
6	G1/4	7060 06 13	106520E	12,12
6	G3/8	7060 06 17	2955253	11,65
8	G1/8	7060 08 10	106411B	12,23
8	G1/4	7060 08 13	106412M	12,35
8	G3/8	7060 08 17	106521P	14,20
10	G1/4	7060 10 13	106523L	14,51
10	G3/8	7060 10 17	106524W	15,07
12	G3/8	7060 12 17	747590C	17,80
12	G1/2	7060 12 21	106527D	21,79

Régleurs de débit 7770

Régleurs de débit en ligne.
Protection contre le dérèglement intempestif
via un contre-écrou de blocage.



Raccordement côté tube	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
4	7770 04 00	171801B	11,15
6	7770 06 00	171802M	12,16
8	7770 08 00	171803X	13,37
10	7770 10 00	171804I	18,20
12	7770 12 00	171805T	23,17

Stop-vérins 7880

Stop-vérins mâle BSP cylindrique.
Orifice de pilotage : 4 mm de diamètre.



Atout produit
Totale orientabilité
apportant une grande
souplesse pour la réalisation
des câblages pneumatiques.

Raccordement côté tube	Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
6	G1/8	7880 06 10	162683L	46,95
6	G1/4	7880 06 13	168714A	51,63
8	G1/4	7880 08 13	168715L	52,33
8	G3/8	7880 08 17	168716W	64,59
10	G3/8	7880 10 17	168717H	66,44
12	G1/2	7880 12 21	164439J	72,31

Silencieux 0673

Silencieux compacts mâle
cylindriques/métriques, UNF
série 0673.



Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
M5x0,8	0673 00 19	643975Z	1,67
G1/8	0673 00 10	643972S	1,59
G1/4	0673 00 13	643973D	2,17
G3/8	0673 00 17	643974O	4,05
G1/2	0673 00 21	643976K	5,57

Silencieux 0672

Silencieux régulateur débit mâle
cylindriques série 0672.



Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
G1/8	0672 00 10	177222O	4,44
G1/4	0672 00 13	177223Z	5,09
G3/8	0672 00 17	643970W	11,47
G1/2	0672 00 21	643971H	14,55

Silencieux 0675

Silencieux à embase mâle cylindriques
série 0675.



Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
M5x0,8	0675 00 19	177227R	3,04
M7x1	0675 00 55	643978G	3,28
G1/8	0675 00 10	177224K	2,85
G1/4	0675 00 13	177225V	3,15
G3/8	0675 00 17	177226G	6,39
G1/2	0675 00 21	177228C	8,84

Silencieux 0674

En plastique, mâle cylindriques série 0674.



Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
M5x0,8	0674 00 19	020139J	1,67
G1/8	0674 00 10	020118M	1,75
G1/4	0674 00 13	020119X	2,11
G3/8	0674 00 17	020137N	2,81
G1/2	0674 00 21	020142Q	4,68
G3/4	0674 00 27	020144M	14,81
G1	0674 00 34	020145X	19,60

Silencieux 0676

Silencieux plastiques réglables mâle
cylindrique série 0676.



Atout produit
Montés sur un distributeur, permettent de régler
la vitesse d'échappement de l'air à la sortie d'un
vérin et donc la vitesse de la tige du vérin.

Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
M5x0,8	0676 00 19	643980C	5,39
G1/8	0676 00 10	020146I	5,11
G1/4	0676 00 13	020147T	5,53
G3/8	0676 00 17	643979R	11,01
G1/2	0676 00 21	643981N	14,85

Clapets antiretour série AKH

En ligne.

Raccords instantanés pour tube extérieur de : Ø4 à 8 mm.



Raccordement côté tube 1	Raccordement côté tube 2	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
4	4	AKH04-00	1061667	6,40
6	6	AKH06-00	1061668	6,61
8	8	AKH08-00	1061669	10,21

Régleur de débit avec indicateur SMC

4 orientations de la fenêtre d'indication.

Large gamme de tailles de tube, de raccord et de filetage.

Identification simple du produit grâce à la différenciation par couleurs : admission/échappement et tailles en pouces/en mm.

Nombreuses options d'exécutions spéciales disponibles.



Raccord côté tube 1	Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
4	R1/8"	AS2201FS1-01-04S	1659802	12,21
6	R1/8"	AS2201FS1-01-06S	1659803	12,21
6	R1/4"	AS2201FS1-02-06S	1659808	13,20
8	R1/4"	AS2201FS1-02-08S	1659809	13,20
10	R1/4"	AS2201FS1-02-10S	1659810	13,20

Pistolet de soufflage 27102

Soufflette 27102.




Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
G 1/4 Femelle	27102MTL	072037F	8,99

Spiralés polyuréthane avec raccords PUS

Tubes polyuréthane avec raccords série PUS bleus.



Diamètre tube (intérieur x extérieur en mm)	Raccordement côté tuyau	Long. (en m)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
5 X 8	G 1/4 Mâle	2	PUS52	181640S	21,96
5 X 8	G 1/4 Mâle	4	PUS54	189788Y	19,10
5 X 8	G 1/4 Mâle	6	PUS56	1143030	24,09
6, 5 X 10	G 1/4 Mâle	4	PUS64	090923L	25,99
6, 5 X 10	G 1/4 Mâle	6	PUS66	090924W	31,82
6, 5 X 10	G 1/4 Mâle	8	PUS68	365405L	40,53
8 X 12	G 3/8 Mâle	8	PUS88	069417T	49,81



Coupleurs série ISI ISO B passage de 5,5 mm

Raccords rapides pneumatiques de sécurité mono impulsion.

Corps femelle profil ISOB

passage de 5,5 mm série ISI.

Conformes à la norme de sécurité ISO4414.



Type	Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
Taraudé	1/4	ISI061101	1108558	13,18
Taraudé	3/8	ISI061102	1180452	15,63
Taraudé	1/2	ISI061103	1108559	17,35
Fileté	1/4	ISI061151	1108560	15,63
Fileté	3/8	ISI061152	1180453	15,53
Fileté	1/2	ISI061153	1108561	16,37
Pour tuyau	6	ISI061806	1180454	18,84
Pour tuyau	8	ISI061808	1108562	15,90
Pour tuyau	10	ISI061810	1108563	14,10
Pour tuyau	13	ISI061813	1180456	18,84

Coupleurs série IRP ISO B passage de 5,5 mm

Raccords rapides pneumatiques de sécurité.

About mâle profil ISOB.

Passage de 5,5 mm en acier série IRP.

Conformes à la norme de sécurité ISO4414.



Type	Raccordement d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
Taraudé	1/4	IRP 066101	079902S	1,87
Taraudé	3/8	IRP 066102	465293T	5,88
Fileté	1/4	IRP 066151	079918M	1,81
Fileté	3/8	IRP 066152	079919X	2,84
Pour tuyau	6	IRP 066806	079920I	2,75
Pour tuyau	8	IRP 066808	079921T	2,19
Pour tuyau	10	IRP 066810	079922E	2,06
Pour tuyau	13	IRP 066813	1180470	10,38

Coupleurs série CSI ISO C passage de 6 mm



Raccords rapides pneumatiques de sécurité.
Corps femelle profil ISO C passage de 6 mm série CSI.
Conformes à la norme de sécurité ISO4414.



Type	Raccord d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
Taraudé	1/4	CSI061101	1175631	17,43
Taraudé	3/8	CSI061102	1175632	18,25
Taraudé	1/2	CSI061103	1175633	19,41
Fileté	1/4	CSI061151	1175634	18,25
Fileté	3/8	CSI061152	1175635	18,25
Fileté	1/2	CSI061153	1175636	19,41
Pour tuyau	6	CSI061806	1180471	18,65
Pour tuyau	8	CSI061808	1175637	18,65
Pour tuyau	10	CSI061810	1175638	18,65
Pour tuyau	13	CSI061813	1180472	18,65

Coupleurs série CRP ISO C passage de 6 mm



Raccords rapides pneumatiques de sécurité.
About mâle profil ISO C passage de 6 mm en acier série CRP
Conformes à la norme de sécurité ISO4414.



Type	Raccord d'implantation	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
Taraudé	1/4	CRP 066101	035103H	4,47
Taraudé	3/8	CRP 066102	035104S	6,74
Fileté	1/4	CRP 066151	035105D	4,12
Fileté	3/8	CRP 066152	1180473	4,28
Pour tuyau	6	CRP 066806	035106O	3,78
Pour tuyau	8	CRP 066808	035108K	3,85
Pour tuyau	10	CRP 066810	035151P	4,01
Pour tuyau	13	CRP 066813	1180474	5,49

Tuyaux hydrauliques moyenne pression 421SN

Tuyaux hydrauliques 1 tresse, à sertir avec embouts Parkrimp série 48.
Normes :
DIN EN 853 1SN - ISO 1136 Type 1 - SAE 100R1AT



Module	Diamètre nominal (en mm)	Pression de service (en bar)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
4	DN 6	225	421SN-4	016432A	4,12
5	DN 8	215	421SN-5	016433L	4,49
6	DN 10	180	421SN-6	016434W	4,74
8	DN 12	160	421SN-8	016446Y	5,57
10	DN 16	130	421SN-10	016447J	6,89
12	DN 20	105	421SN-12	016448U	7,74
16	DN 25	88	421SN-16	016449F	10,89
20	DN 32	63	421SN-20	435317P	32,35
24	DN 40	50	421SN-24	531363L	39,03
32	DN 50	40	421SN-32	531364W	52,22



Atout produit
Sans dénudage.
Tube interne en nitrile (NBR) :
compatibilité chimique étendue.

Tuyaux hydrauliques moyenne pression 301SN

Tuyaux hydrauliques 2 tresses, à sertir avec embouts Parkrimp série 48.
Normes :
DIN EN 853 2SN - ISO 1136 Type 2 - SAE 100R2AT



Module	Diamètre nominal (en mm)	Pression de service (en bar)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
4	6	400	301SN-4	016455T	5,06
5	8	350	301SN-5	016426M	5,22
6	10	330	301SN-6	016427X	5,86
8	12	275	301SN-8	016428I	6,66
10	16	250	301SN-10	016429T	8,51
12	20	215	301SN-12	016430E	10,05
16	25	165	301SN-16	016431P	13,85
20	32	125	301SN-20	531366S	22,08
24	40	90	301SN-24	531365H	56,32
32	50	80	301SN-32	531367D	71,08



Atout produit
Sans dénudage.
Tube interne en nitrile (NBR) : compatibilité
chimique étendue

Flexible de lavage haute pression

Pour nettoyeur haute pression.
Coloris : bleu.
Longueur: 10 et 20 mètres
Ø intérieur : 8 mm.
Pression de service : 400 bar.
Température maxi : 120°C.
Raccord : 2 x M22x150 (type Karcher).
Équipé à une extrémité d'une manchette de protection.



Long. (en m)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
10	42108EKLNG+2PKB 10M	1088187	66,94
20	42108EKLNG+2PKB 20M	1088188	115,66

Pompe et vérin en coffret

ENERPAC

Ensemble livré complet : pompe, manomètre, flexible 1.80 mètre et vérin.



Force (en T)	Course (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
10	54	SCR102H	1314441	1171,51
10	156	SCR106H	1314444	1254,91
15	101	SCR154H	1314450	1366,44
15	152	SCR156H	1314453	1425,49
25	50	SCR252H	1314456	1408,62
25	102	SCR254H	1314459	1473,29
25	158	SCR256H	1314462	1546,40

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/2 monostable

Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6.
Fonction 4/2 monostable croisé/parrallèle.
Pression : 350 bars.
Débit maxi : 80l/mn.



Tension	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
24vcc	D1VW20BNJW	846855V	109,04
	D1VW20BNJWT	846863F	124,84
230V/50hz	D1VW20BNTW	846890Q	118,79

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/3 centre fermé

Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6.
Fonction 4/3 centre fermé ABPT fermé.
Pression : 350 bars.
Débit maxi : 80l/mn.



Tension	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
24vcc	D1VW001CNUW	846424M	114,50
110v/50hz	D1VW001CNYW	546026A	145,38
230V/50hz	D1VW001CNTW	011109Z	154,79

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/2 monostable

Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10.
Fonction 4/2 monostable croisé/parrallèle.
Pression : 350 bars.
Débit maxi : 150l/mn.



Tension	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
24vcc	D3W020BNJW	1169102	246,78
110v/50hz	D3W020BNYW	3253352	289,87
230V/50hz	D3W020BNTW	1222746	289,87

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/2 bistable


Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10.
Fonction 4/2 bistable croisé/parrallèle.
Pression: 350 bars.
Débit maxi : 80l/mn.



Tension	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
24vcc	D3W020DNJW	848281D	363,41
110v/50hz	D3W020DNYW	3253354	424,79
230V/50hz	D3W020DNTW	3253353	424,79

Limiteur de pression hydraulique pilote montage CETOP 3 série ZDB


Limitation de la pression sur P.
Joint FKM.
P maxi : 315bars.



Débit (en L/min)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
60	ZDB6VP24X315V	135756G	163,50

Limiteur de pression hydraulique piloté montage CETOP 5 série ZDB

Limitation de la pression sur P.
Joint FKM.
P maxi: 315 bars.



Débit (en L/min)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
100	ZDB10VP24X315V	135761J	213,66



et



vous proposent de réaliser vos flexibles hydrauliques vous même sur site



KarryKrimp 1®

Sertisseuse portable pour tuyaux tressés

Tuyaux 1 et 2 tressés acier ou tuyaux tressés textile du module -4 au module -20.
Facilement transportable pour les travaux en extérieur.



KarryKrimp 2®

Sertisseuse portable pour tuyaux tressés et nappés

Tuyaux 1 et 2 tressés acier ou tuyaux tressés textile du module -4 au module -20.
Tuyaux 3 tressés acier jusqu'au module -16.
Tuyaux 4 nappés jusqu'au module -16.
Tuyaux Compact Spiral™ jusqu'au module -12.
Facilement transportable pour les travaux en extérieur.

Retrouvez nos autres offres de Fourniture Industrielle Technique du 5 octobre au 31 décembre 2020

Transfert de Fluides, Étanchéité et Plastiques

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE
TRANSFERT DE FLUIDES, ÉTANCHÉITÉ ET PLASTIQUES

DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

mabéo INDUSTRIES

0[€] - 1[€] - 2[€]

ROULEAU ALU 10' TENDRE 10'

Joint 100x100

Robinet à du bois 1/2" 1/2"

mabéo-direct.com

Transmission Mécanique

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE
TRANSMISSION MÉCANIQUE

DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

mabéo INDUSTRIES

13[€] - 1[€] - 9[€]

Bras armé automatique 100x100

Boîte à vitesse 100x100

Poulie 100x100

mabéo-direct.com

Automatisme et Contrôle Industriel

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE
AUTOMATISME ET CONTRÔLE INDUSTRIEL

DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

mabéo INDUSTRIES

87[€] - 52[€] - 55[€]

PLC 100x100

Relais 100x100

Switch 100x100

mabéo-direct.com

mabéo[®]

direct

l'e-commerce
au service
des professionnels !

+ DE
200 000 ARTICLES

**DISPONIBILITÉ
EN TEMPS RÉEL**

**DES SOLUTIONS E-COMMERCE
PERSONNALISABLES**



mabéo-direct.com