

Roulements rigides à billes jeu

Une rangée de billes à contact radial, cage tôle d'acier.



		Jeu normal						Jeu C3					
		Protégé			Etanche			Protégé			Etanche		
Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
10 x 26	8	6000ZZ	152289Z	1,33	6000EE	152288O	1,51	6000ZZC3	059654G	1,33	6000EEC3	164751J	1,51
10 x 30	9	6200ZZ	152324U	1,34	6200EE	152323J	1,51	6200ZZC3	152728S	1,34	6200EEC3	385085P	1,51
10 x 35	11	6300ZZ	166282C	1,77	6300EE	152366O	2,00	6300ZZC3	568494S	1,77	6300EEC3	561437B	2,00
12 x 28	8	6001ZZ	152292G	1,43	6001EE	152291V	1,62	6001ZZC3	169892K	1,43	6001EEC3	385559D	1,62
12 x 32	10	6201ZZ	152327B	1,40	6201EE	152326Q	1,58	6201ZZC3	033390O	1,40	6201EEC3	175598C	1,58
12 x 37	12	6301ZZ	152369V	1,81	6301EE	152368K	2,06	6301ZZC3	3004307	1,83	6301EEC3	382570O	2,06
15 x 32	9	6002ZZ	152296Y	1,57	6002EE	152295N	1,78	6002ZZC3	2800694	1,57	6002EEC3	2800692	1,78
15 x 35	11	6202ZZ	152330I	1,50	6202EE	152329X	1,70	6202ZZC3	178816Y	1,50	6202EEC3	157600Y	1,70
15 x 42	13	6302ZZ	152372C	1,97	6302EE	152371R	2,22	6302ZZC3	190540C	1,97	6302EEC3	2800718	2,22
17 x 35	10	6003ZZ	152300Q	1,66	6003EE	152298U	1,87	6003ZZC3	3004302	1,68	6003EEC3	179033T	1,87
17 x 40	12	6203ZZ	152334A	1,68	6203EE	152333P	1,91	6203ZZC3	175677X	1,68	6203EEC3	175351Z	1,91
17 x 47	14	6303ZZ	157245T	2,23	6303EE	280072O	2,52	6303ZZC3	384864C	2,23	6303EEC3	170049V	2,52
20 x 42	12	6004ZZ	152303X	1,83	6004EE	152302M	2,07	6004ZZC3	167830A	1,83	6004EEC3	170050G	2,07
20 x 47	14	6204ZZ	152338S	1,97	6204EE	152336W	2,24	6204ZZC3	179072G	1,97	6204EEC3	167836O	2,24
20 x 52	15	6304ZZ	152377F	2,58	6304EE	155086I	2,92	6304ZZC3	158335X	2,58	6304EEC3	170272E	2,92
25 x 47	12	6005ZZ	157192I	2,10	6005EE	152304I	2,38	6005ZZC3	177918A	2,10	6005EEC3	2800696	2,38
25 x 52	15	6205ZZ	152342K	2,31	6205EE	152340O	2,62	6205ZZC3	2800702	2,31	6205EEC3	167837Z	2,62
25 x 62	17	6305ZZ	152381X	3,25	6305EE	280072I	3,67	6305ZZC3	179073R	3,25	6305EEC3	167858W	3,67
30 x 55	13	6006ZZ	157195P	2,58	6006EE	152306E	2,92	6006ZZC3	177915T	2,58	6006EEC3	170728C	2,92
30 x 62	16	6206ZZ	152346C	3,10	6206EE	152344G	3,22	6206ZZC3	178576K	3,10	6206EEC3	167842C	3,22
30 x 72	19	6306ZZ	152385P	4,37	6306EE	152383T	4,93	6306ZZC3	175679T	4,37	6306EEC3	167526K	4,93
35 x 62	14	6007ZZ	157196A	3,20	6007EE	2800698	3,62	6007ZZC3	280070O	3,20	6007EEC3	175350O	3,62
35 x 72	17	6207ZZ	152349J	4,08	6207EE	2800704	4,61	6207ZZC3	177916E	4,08	6207EEC3	167522S	4,61
35 x 80	21	6307ZZ	152388W	5,86	6307EE	152387L	6,63	6307ZZC3	177917P	5,86	6307EEC3	167860S	6,63
40 x 68	15	6008ZZ	157199H	4,02	6008EE	157198W	4,55	6008ZZC3	161821T	4,02	6008EEC3	167832W	4,55
40 x 80	18	6208ZZ	152351F	5,40	6208EE	157227D	6,11	6208ZZC3	2800705	5,40	6208EEC3	167849B	6,11
40 x 90	23	6308ZZ	157258G	8,29	6308EE	152390S	9,38	6308ZZC3	157788M	8,29	6308EEC3	167862O	9,38
45 x 75	16	6009ZZ	152313D	5,22	6009EE	152312S	5,91	6309ZZC3	178631R	10,46	6309EEC3	167527V	11,83
45 x 85	19	6209ZZ	157230K	6,60	6209EE	152353B	7,46	6009ZZC3	178626O	5,22	6009EEC3	179113P	5,91
45 x 100	25	6309ZZ	152393Z	10,46	6309EE	152392O	11,83	6209ZZC3	3004303	6,66	6209EEC3	2800706	7,46
50 x 80	16	6010ZZ	157204K	6,05	6010EE	152315Z	6,85	6310ZZC3	170055J	13,89	6310EEC3	167528G	15,70
50 x 90	20	6210ZZ	157232G	7,81	6210EE	152355X	8,91	6010ZZC3	161822E	6,05	6010EEC3	178989D	6,85
50 x 110	27	6310ZZ	152396G	13,89	6310EE	152395V	15,70	6210ZZC3	3004304	7,88	6210EEC3	167523D	8,91
55 x 90	18	6011ZZ	163247B	7,74	6011EE	152317V	8,75	6211ZZC3	3004305	9,32	6211EEC3	167524O	10,43
55 x 100	21	6211ZZ	157235N	9,24	6211EE	157233R	10,43	6311ZZC3/5K	106822Y	17,38	6311EEC3	167562Q	19,65
55 x 120	29	6311ZZ	172265J	17,38	6311EE	166280G	19,65	6011ZZC3	568391D	7,74	6011EEC3	387595N	8,75
60 x 95	18	6012ZZ	163248M	8,87	6012EE	157205V	10,01	6212ZZC3	2800709	11,47	6212EEC3	3004306	13,10
60 x 110	22	6212ZZ	157237J	11,47	6212EE	152358E	12,98	6312ZZC3	170056U	22,10	6312EEC3	167529R	24,94
60 x 130	31	6312ZZ	176260O	22,10	6312EE	152399N	24,94	6012ZZC3	158381J	8,87	6012EEC3	450912M	10,01
65 x 100	18	6013ZZ	163250I	16,41	6013EE	157207R	17,28	6013ZZC3/5K	190696C	16,41	6013LLUC3/5K	175673F	17,28
65 x 120	23	6213ZZ	166209F	24,38	6213EE	163281L	25,99	6213ZZC3	2800711	24,38	6213EEC3	175675B	25,99
65 x 140	33	6313ZZ	179121Z	42,68	6313EE	168742W	46,99	6313ZZC3	170258G	42,68	6313EEC3	167563B	46,99
70 x 110	20	6014ZZ	106855X	20,84	6014EE	163251T	21,93	6014ZZC3	568396G	20,84	6014EEC3	172405P	21,93
70 x 125	24	6214ZZ	176259D	27,93	6214EE	157238U	28,80	6214ZZC3	170257V	27,93	6214EEC3	178651D	28,80
70 x 150	35	6314ZZ	172378E	51,26	6314EE	168799Z	56,50	6314ZZC3	175676M	51,26	6314EEC3	175408C	56,50
75 x 115	20	6015ZZ	163253P	23,85	6015EE	163252E	25,14	6015ZZC3	164125N	23,85	6015EEC3	158822Y	25,14
75 x 130	25	6215ZZ	166283N	33,05	6215EE	168747Z	34,08	6215ZZC3	171817V	33,05	6215EEC3	172360O	34,08
75 x 160	37	6315ZZ	179122K	62,58	6315EE	168800K	71,25	6315ZZC3	376654Q	62,58	6315EEC3	170666Q	71,25
80 x 125	22	6016ZZ	568398C	29,08	6016EE	171998K	30,53	6016ZZC3	568399N	29,08	6016EEC3	450913X	30,53
80 x 140	26	6216ZZ	568456Q	38,66	6216EE	167400C	39,51	6216ZZC3	106819R	38,66	6216EEC3	450213T	39,51
80 x 170	39	6316ZZ	568501R	73,60	6316EE	168801V	88,83	6316ZZC3	154047T	73,60	6316EEC3	448522I	88,83

Roulements rigides à billes jeu

Une rangée de billes à contact radial, cage tôle d'acier.



Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Jeu normal			Jeu C3			Jeu normal			Jeu C3		
		Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
85x130	22	6017	157210Y	28,30	6017C3	568400Y	28,30	6017	549972M	45,69	6017/C3	1571775	45,69
85x150	28	6217	157239F	40,95	6219C3	158823J	61,00	6217	549395J	66,11	6219/C3	043365T	88,63
85x180	41	6317	152404Q	76,24	6319C3	373253T	114,35	6317	015137D	78,06	6319/C3	549993J	117,10
90x140	24	6018	152321N	44,83	6018C3	178628K	33,63	6018	015004W	54,29	6018/C3	1571777	54,29
90x160	30	6218	157240Q	50,53	6220C3	170729N	93,50	6218	015076I	73,41	6220/C3	1464034	106,03
90x190	43	6318	157266Q	92,58	6320C3	167870Y	137,68	6318	015138O	94,80	6320/C3	061936S	140,98
95x145	24	6019	168797D	39,04	6019C3	568406M	39,04	6019	549564W	63,03	6019/C3	1571778	63,03
95x170	32	6219	152363H	61,00	6221C3	526441B	88,98	6219	015078E	88,63	6221/C3	1571927	127,58
95x200	45	6319	910194C	114,35	6321C3	1126409	186,83	6319	1571965	117,10	6321/C3	1571969	271,45
100x150	24	6020	163256W	42,91	6020C3	568409T	42,91	6020	549500U	69,29	6020/C3	1571783	69,29
100x180	34	6220CM	152364S	70,13	6222C3	171753T	101,74	6220	015079P	106,03	6222/C3	1571930	149,13
100x215	47	6320	068580Q	137,68	6322C3	167871J	210,39	6320	1415929	140,98	6322/C3	137256W	305,68
105x160	26	6021	163257H	53,03	6021C3	568413L	53,03	6021	549505X	77,04	6021/C3	1571786	77,04
105x190	36	6221	526440Q	88,98	6224C3	536554Q	130,50	6221	1571926	127,58	6224/C3	1571933	176,24
105x225	49	6321	1126408	249,10	6317C3	167868C	76,24	6321	1571968	271,45	6317/C3	051105J	78,06
110x170	28	6022	152322Y	63,61	6022C3	153374A	63,61	6022	549963R	82,03	6022/C3	1571790	82,03
110x200	38	6222	2960115	101,74	6217C3	178630G	40,95	6222	385016K	149,13	6217/C3	549609X	66,11
110x240	50	6322	2960117	210,39	6318C3	167869N	92,58	6322	503144Q	305,68	6318/C3	078608G	94,80
120x180	28	6024	157211J	69,86	6024C3	3004301	69,86	6024	549973X	94,45	6024/C3	1571794	94,45
120x215	40	6224	2960116	130,50	6218C3	387656I	50,53	6224	503134K	176,24	6218/C3	052330Q	73,41
120x260	55	6324CM	1126421	340,43	6324C3	1126422	340,43	6324	1571970	339,63	6324/C3	511827F	377,35

Roulements série 6400



Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Jeu normal			Jeu C3		
		Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
17x62	17	6403	2800726	10,84	6403C3	910198U	10,84
20x72	19	6404	2800727	14,03	6404C3	910199F	14,03
25x80	21	6405	2800728	16,15	6405C3	910200Q	16,15
30x90	23	6406	2800729	20,31	6406C3	106820C	20,31
35x100	25	6407	152407X	24,51	6407C3	910202M	24,51
40x110	27	6408	2800730	30,35	6408C3	910203X	30,35
45x120	29	6409	152408I	37,09	6409C3	910204I	37,09
50x130	31	6410	2800731	43,55	6410C3	910205T	43,55
55x140	33	6411	163293N	51,96	6411C3	910206E	69,28
60x150	35	6412	170797H	64,85	6412C3	1126472	62,48
65x160	37	6413	910207P	79,38	6413C3	1126474	79,38

Roulements série 16000 Jeu Normal



Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Jeu normal		
		Réf. fab.	Code	Prix (en €)
15x32	8	16002	157290U	3,24
17x35	8	16003	157291F	3,35
20x42	8	16004	2800666	3,50
25x47	8	16005	2800667	5,11
30x55	9	16006	3003865	5,00
35x62	9	16007	157294M	5,19
40x68	9	16008	2862654	6,05
45x75	10	16009	2800668	8,30
50x80	10	16010	157295X	8,88
55x90	11	16011	157296I	12,08
60x95	11	16012	162326K	13,73



Roulements rigides à billes à
largeur augmentée étanches



Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Jeu normal		
		Réf. fab.	Code	Prix (en €)
10x26	12	63000EE	383351Z	7,50
10x30	14	62200EE	167565X	5,79
10x35	17	62300EE	568469D	8,44
12x28	12	63001EE	383352K	7,49
12x32	14	62201EE	157351P	6,91
12x37	17	62301EE	568470O	8,60
15x32	13	63002EE	383353V	8,20
15x35	14	62202EE	167533J	7,70
15x42	17	62302EE	568471Z	8,94
17x35	14	63003EE	383354G	8,76
17x40	16	62203EE	167534U	8,40
17x47	19	62303EE	568472K	10,06
20x42	16	63004EE	383355R	9,23
20x47	18	62204EE	167566I	9,20
20x52	21	62304EE	568473V	11,75
25x47	16	63005EE	383356C	9,68
25x52	18	62205EE	163382E	10,15
25x62	24	62305EE	568474G	15,34
30x55	19	63006EE	383357N	13,45
30x62	20	62206EE	176998U	13,08
30x72	27	62306EE	568475R	21,11

Roulements à rouleaux coniques série ISO

Jeu normal, cage tôle d'acier.

Spécialement conçus pour supporter les charges axiales et radiales entre un élément tournant et un élément non tournant.

Les roulements ISO (métriques) se voient attribuer une désignation unique pour l'assemblage complet, qui inclut les deux bagues.



TIMKEN

Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
17 x 40	13,25	30203-90KA1	170471J	6,35
20 x 42	15	32004X-90KA1	1243167	7,79
20 x 47	15,25	30204M-90KM1	1243859	6,76
20 x 47	19,25	32204-90KA1	1254264	15,49
25 x 47	15	32005X-90KA1	1243168	7,73
25 x 52	16,25	30205M-90KM1	170473F	7,49
25 x 52	19,25	32205-90KA1	1243187	14,75
30 x 55	17	32006XM-90KM1	170499F	8,85
30 x 62	17,25	30206M-90KM1	170474Q	8,23
30 x 62	21,25	32206M-90KM1	1243861	10,43
35 x 62	18	32007XM-90KM2	170500Q	9,51
35 x 72	18,25	30207M-90KM1	170475B	10,26
35 x 72	24,25	32207M-90KM1	1243865	12,16
40 x 68	19	32008XM-90KM1	1243169	10,94
40 x 80	19,75	30208M-90KM1	1243863	11,84
40 x 80	24,75	32208M-90KM1	1143254	13,11
45 x 75	20	32009XM-90KM1	1243170	12,55
45 x 85	20,75	30209M-90KM1	1243134	13,18
45 x 85	24,75	32209M-90KM1	1243188	14,69

Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
50 x 80	20	32010XM-90KM2	1243171	14,35
50 x 90	21,75	30210M-90KM1	1243135	16,74
50 x 90	24,75	32210M-90KM1	1243189	16,46
55 x 90	23	32011XM-90KM1	1243172	16,96
55 x 100	26,75	32211-9X025	1243190	23,29
60 x 95	23	32012XM-90KM2	1243173	20,69
60 x 110	23,75	30212-9X025	1243849	22,15
60 x 110	29,75	32212-9X025	1243191	26,69
65 x 100	23	32013X-9X025	1243174	24,19
65 x 120	24,75	30213-9X025	170481P	27,31
65 x 120	32,75	32213-90KA1	1243192	33,40
70 x 110	25	32014X-9X025	1243175	27,63
70 x 125	33,25	32214-90KA1	1243193	36,54
75 x 115	25	32015X-9X025	1243860	30,15
75 x 130	33,25	32215-90KB3	1243194	37,59
80 x 125	29	32016X-9X026	1243176	36,06
80 x 140	28,25	30216-90KB1	1243138	37,86
80 x 140	35,25	32216-90KB4	1243195	42,65

Roulements à rotules sur rouleaux

Cage acier.

NTN **SNR**



Alésages coniques

Alésages cylindriques

Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Roulement			Manchon			Roulement		
		Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
25 x 52	18	22205EAKW33	568011J	25,76	H305	157367J	5,70	22205EAW33	157300A	25,76
25 x 52	18	22205EAKW33C3	568012U	25,76	H305	157367J	5,70	22205EAW33C3	178632C	25,76
30 x 62	20	22206EAKW33	568013F	26,03	H306	157368U	5,56	22206EAW33	157301L	26,03
30 x 62	20	22206EAKW33C3	178633N	26,03	H306	157368U	5,56	22206EAW33C3	162048U	26,03
35 x 72	23	22207EAKW33	163328I	27,61	H307	157369F	6,14	22207EAW33	157302W	27,61
35 x 72	23	22207EAKW33C3	178634Y	27,61	H307	157369F	6,14	22207EAW33C3	168165T	27,61
40 x 80	23	22208EAKW33	163010U	29,44	H308	152516A	6,61	22208EAW33	157303H	29,44
40 x 80	23	22208EAKW33C3	178635J	29,44	H308	152516A	6,61	22208EAW33C3	167875B	29,44
45 x 85	23	22209EAKW33	909361R	31,88	H309	152517L	7,64	22209EAW33	152426Y	31,88
45 x 85	23	22209EAKW33C3	178636U	31,88	H309	152517L	7,64	22209EAW33C3	568014Q	31,88
50 x 90	23	22210EAKW33C3	178638Q	32,89	H310	152518W	8,64	22210EAW33C3	178637F	32,89
55 x 100	25	22211EAKW33C3	175706E	36,20	H311	152519H	9,04	22211EAW33C3	170718W	36,20
60 x 110	28	22212EAKW33C3	179125R	40,94	H312	157370Q	9,59	22212EAW33C3	170719H	40,94
65 x 120	31	22213EAKW33C3	175707P	48,14	H313	152520S	10,69	22213EAW33C3	170720S	48,14
70 x 125	31	22214EAKW33C3	160679P	55,09	H314	567515N	18,23	22214EAW33C3	382779Z	55,09
75 x 130	31	22215EAKW33C3	178639B	60,46	H315	157371B	18,50	22215EAW33C3	491581P	60,46
80 x 140	33	22216EAKW33C3	167877X	68,60	H316	152521D	22,60	22216EAW33C3	167876M	68,60
85 x 150	36	22217EAKW33C3	171757L	78,96	H317	157372M	25,90	22217EAW33C3	411562K	78,96
90 x 160	40	22218EAKW33C3	152433X	91,81	H318	152522O	29,21	22218EAW33C3	167530C	91,81
95 x 170	43	22219EAKW33C3	568016M	109,76	H319	906398C	33,43	22219EAW33C3	170721D	109,76
100 x 180	46	22220EAKW33C3	167879T	123,04	H320	157373X	37,43	22220EAW33C3	167878I	123,04
110 x 200	53	22222EAKW33C3	178640M	151,28	H322	157374I	47,13	22222EAW33C3	170722O	151,28
120 x 215	58	22224EAKW33C3	568022A	181,83	H3124	177440U	56,81	22224EAW33C3	568021P	181,83
130 x 230	64	22226EAKW33C3	493939F	242,76	H3126	493938U	73,54	22226EAW33C3	568024W	242,76
140 x 250	68	22228EAKW33C3	568027D	306,24	H3128	172083J	94,74	22228EAW33C3	568026S	306,24

Roulement à rotule sur rouleaux protégés Kizei®

Roulements à rotules sur rouleaux sphériques 100% protégés avec flasque ZZ.
Interchangeable avec les roulements à rotules sur rouleaux de dimensions ISO standard.
Label ULTAGE.

Capacités de charge et vitesse de rotation identiques à un roulement ouvert ULTAGE

Défecteurs et cage nitrurés pour plus de résistance aux chocs.

Plage de température comprise entre -40°C et +200°C.

Lubrification initiale identique à un roulement ouvert.

Désalignement optimal.

Montage simple sur arbres cylindriques ou coniques.

Atout produit

Réduction des coûts de maintenance et d'opération.
Performance pour les équipes de maintenance et de production.



Innovation

KIZEI® : la nouvelle gamme exclusive de roulements sphériques

				Alésages coniques						Alésages cylindriques					
				Roulement			Manchon			Roulement					
Ø arbre (en mm)	Ø roul. (en mm)	Ø ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)			
35	40	80	23	22208EAKW33ZZC3	2955890	41,68	H308	152516A	6,61	22208EAW33ZZC3	2955892	41,68			
40	45	85	23	22209EAKW33ZZC3	2955894	44,20	H309	152517L	7,64	22209EAW33ZZC3	2955896	44,20			
45	50	90	23	22210EAKW33ZZC3	2955898	45,09	H310	152518W	8,64	22210EAW33ZZC3	2955900	45,09			
50	55	100	25	22211EAKW33ZZC3	2955902	54,55	H311	152519H	9,04	22211EAW33ZZC3	2955904	54,55			
55	60	110	28	22212EAKW33ZZC3	2955906	60,83	H312	157370Q	9,59	22212EAW33ZZC3	2955908	60,83			
60	65	120	31	22213EAKW33ZZC3	2955910	63,79	H313	152520S	10,69	22213EAW33ZZC3	2955912	63,79			
65	75	130	31	22215EAKW33ZZC3	2955914	92,71	H315	157371B	18,50	22215EAW33ZZC3	2955916	92,71			
70	80	140	33	22216EAKW33ZZC3	2955918	91,16	H316	152521D	22,60	22216EAW33ZZC3	2955920	91,16			
75	85	150	36	22217EAKW33ZZC3	2955922	102,59	H317	157372M	25,90	22217EAW33ZZC3	2955924	102,59			
80	90	160	40	22218EAKW33ZZC3	2955926	114,48	H318	152522O	29,21	22218EAW33ZZC3	2955928	114,48			

Paliers auto-aligneurs

NTN SNR



Ø arbre (en mm)	Entr. (en mm)	Haut. (en mm)	Long. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Ø des trous de fixation (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
17	63.5	37.3	86	86	11.5	UCFE203	567810I	9,38	-	-	-	-	-	-
17	90	37.3	112	61	11.5	-	-	-	UCFLE203	567814A	9,55	-	-	-
17	97	64	130	32	11X19	-	-	-	-	-	-	UCPE203	567873Z	9,55
20	63.5	37.3	86	86	11.5	UCFE204	166124G	9,19	-	-	-	-	-	-
20	90	37.3	112	61	11.5	-	-	-	UCFLE204	167540I	9,55	-	-	-
20	97	64	130	32	11X19	-	-	-	-	-	-	UCPE204	167536Q	9,55
25	70	38.7	95	95	11.5	UCFE205	166578I	11,09	-	-	-	-	-	-
25	99	38.7	124	70	11.5	-	-	-	UCFLE205	167541T	11,53	-	-	-
25	103	70	130	36	11X19	-	-	-	-	-	-	UCPE205	167537B	11,53
30	82.5	42.2	108	108	11.5	UCFE206	166579T	12,99	-	-	-	-	-	-
30	116.5	42.2	142	80	11.5	-	-	-	UCFLE206	166580E	12,99	-	-	-
30	118	82	158	40	14X22	-	-	-	-	-	-	UCPE206	167025L	13,50
35	92	46.4	118	118	14	UCFE207	166125R	15,11	-	-	-	-	-	-
35	126	93	163	45	14X21	-	-	-	-	-	-	UCPE207	167538M	15,71
35	130	46.4	155	92	14	-	-	-	UCFLE207	166275D	15,71	-	-	-
40	101.5	54.2	130	130	14	UCFE208	166126C	17,46	-	-	-	-	-	-
40	138	99	179	48	14X26	-	-	-	-	-	-	UCPE208	167026W	17,46
40	143.5	54.2	172	105	14	-	-	-	UCFLE208	166127N	17,83	-	-	-
45	105	54.2	137	137	14	UCFE209	166581P	19,93	-	-	-	-	-	-
45	148.5	54.2	180	111	14	-	-	-	UCFLE209	167900Q	20,43	-	-	-
45	150	107	192	48	14X29	-	-	-	-	-	-	UCPE209	177463N	20,43
50	111	60.6	143	143	18	UCFE210	166582A	23,30	-	-	-	-	-	-
50	157	60.6	190	116	18	-	-	-	UCFLE210	167543P	23,53	-	-	-
50	158	115	200	54	18X23	-	-	-	-	-	-	UCPE210	167539X	23,30
55	130	64.4	162	162	18	UCFE211	167901B	30,59	-	-	-	-	-	-
60	190	140	240	60	18X28	-	-	-	-	-	-	UCPE212	153488G	38,51

Roulements auto-aligneurs



Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Larg. roulement (en mm)	Serrage vis cuvette			Serrage excentrique		
			Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
17 x 40	19,1	12	-	-	-	ES203G2	567422E	6,40
17 x 47	31	16	UC203G2	567917P	6,44	-	-	-
20 x 47	21,4	14	-	-	-	ES204G2	167819J	6,80
20 x 47	31	16	UC204G2	1678100	6,19	-	-	-
25 x 52	21,4	15	-	-	-	ES205G2	167820U	7,39
25 x 52	34	17	UC205G2	167811Z	7,61	-	-	-
30 x 62	23,8	16	-	-	-	ES206G2	167821F	9,10
30 x 62	38,1	19	UC206G2	2800763	8,75	-	-	-
35 x 72	25,4	17	-	-	-	ES207G2	167822Q	10,85
35 x 72	42,9	20	UC207G2	167813V	10,51	-	-	-
40 x 80	30,2	18	-	-	-	ES208G2	167129L	12,64
40 x 80	49,2	21	UC208G2	167814G	12,60	-	-	-
45 x 85	30,2	19	-	-	-	ES209G2	167823B	16,19
45 x 85	49,2	22	UC209G2	167815R	14,16	-	-	-
50 x 90	30,2	20	-	-	-	ES210G2	176262K	17,71
50 x 90	51,6	23	UC210G2	167816C	16,03	-	-	-



Roulements auto-aligneurs inox

En inox.


Fixation par vis cuvette.

Ø extérieur sphérique, deux joints et deux déflecteurs centrifuges.

Bague intérieure élargie des deux côtés, regraissable.



Ø int. x ext. (en mm)	Larg. toale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20 x 47	31	YAR 204-2LPW/SS	2855203	54,54
25 x 52	34,1	YAR 205-2LPW/SS	2855204	57,55
30 x 62	38,1	YAR 206-2LPW/SS	2855205	70,19
35 x 72	42,9	YAR 207-2LPW/SS	2855206	86,16
40 x 80	49,2	YAR 208-2LPW/SS	2855207	104,61
50 x 90	51,6	YAR 210-2LPW/SS	2855208	123,10



Roulements AGR

Déflecteur zingué équipé d'un joint 1 lèvre

pour étanchéifier le contact avec la bague extérieure.

Déflecteur serti sur la bague intérieure (zinguée).

Triple lèvre L3.

Excellente protection contre la pollution.

Pour une lubrification à vie : graisse haute performance

avec taux de remplissage de 90 %.

Bonne protection contre l'usure.

Adaptées aux fortes charges.

UC...AGR serrage par vis cuvette (2 sens de rotation possibles)

EX...AGR serrage par collier excentrique (1 sens de rotation)




Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Série UC			Série EX			
		Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
35 x 72	42,9	UC207AGR	2016354	18,11	37,6	EX207AGR	2016347	23,64
40 x 80	49,2	UC208AGR	2016355	21,71	42,8	EX208AGR	2016348	27,89
45 x 85	49,2	UC209AGR	2016356	25,63	42,8	EX209AGR	2016349	33,15
50 x 90	51,6	UC210AGR	2016357	27,61	49,2	EX210AGR	2016350	35,34
55 x 100	55,6	UC211AGR	2016358	35,66	55,4	EX211AGR	2016351	36,44
60 x 110	65,1	UC212AGR	2016359	45,35	61,8	EX212AGR	2016352	58,18
40 x 90	58	UC308AGR	2016360	38,00	49,5	EX308AGR	2016353	47,81



Paliers auto-aligneurs gamme food

Palier composite étanche 100% avec roulement inox et capot arrière.
Nettoyage plus rapide de 33%.
Sécurité alimentaire proactive grâce à une solution sans lubrification.
Recyclable à 59%.
Compatible avec les paliers auto-aligneurs normes européennes.



Ø d'arbre (en mm)	Entraxe (en mm)	Hauteur d'axe (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20	95	33,3	129	64,6	P2BC 20M-CPSS-DFH	2855139	66,06
25	105	36,5	142	72,5	P2BC 25M-CPSS-DFH	2855140	69,70
30	119	42,9	161	84	P2BC 30M-CPSS-DFH	2855141	85,03
35	127	47,6	169	93,6	P2BC 35M-CPSS-DFH	2855142	104,36
40	137	49,2	179	98,2	P2BC 40M-CPSS-DFH	2855143	126,71
50	159,5	57,2	208	110,5	P2BC 50M-CPSS-DFH	2855144	149,11



Ø d'arbre (en mm)	Entraxe (en mm)	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20	90	119	62	54,1	F2BC 20M-CPSS-DFH	2855098	63,53
25	99	128	72	55,6	F2BC 25M-CPSS-DFH	2855099	67,03
30	117	146	82	61,1	F2BC 30M-CPSS-DFH	2855100	81,75
35	130	164	92	64,6	F2BC 35M-CPSS-DFH	2855101	100,35
40	144	178	98	67,9	F2BC 40M-CPSS-DFH	2855102	121,84
50	157	199	107	74	F2BC 50M-CPSS-DFH	2855103	159,31



Ø d'arbre (en mm)	Entraxe (en mm)	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20	63,5	92	92	54,1	F4BC 20M-CPSS-DFH	2855075	63,53
25	70	99	99	55,6	F4BC 25M-CPSS-DFH	2855076	67,03
30	83	112	112	61,1	F4BC 30M-CPSS-DFH	2855077	81,75
35	92	125	125	64,6	F4BC 35M-CPSS-DFH	2855078	100,35
40	102	135	135	67,9	F4BC 40M-CPSS-DFH	2855079	121,84
50	111	153	153	74	F4BC 50M-CPSS-DFH	2855080	159,31



Ø d'arbre (en mm)	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Fixation	Hauteur (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20	95	89	M16	60,4	WSTUC 20M-CPSS-DFH	2855185	77,81
25	100	89	M16	59,9	WSTUC 25M-CPSS-DFH	2855186	82,09
30	117	103	M16	67,1	WSTUC 30M-CPSS-DFH	2855187	100,13
35	122	103	M16	67,6	WSTUC 35M-CPSS-DFH	2855188	122,93
40	134	113	M16	70,9	WSTUC 40M-CPSS-DFH	2855189	149,25
50	144	117	M20	77	WSTUC 50M-CPSS-DFH	2855190	175,63

Fontes SNC

Corps de palier en fonte en deux 2 parties SNC pour montage avec roulements à alésage conique.



Ø arbre (en mm)	Entraxe (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20/25	150	SNC506-605	001688E	31,24
25/30	150	SNC507-606	162967P	25,33
30/35	170	SNC508-607	162968A	25,36
40	170	SNC509	152552G	26,81
35/45	170	SNC510-608	162688O	28,85
40/50	210	SNC511-609	162969L	40,49
45/55	210	SNC512-610	162970W	44,03
50/60	230	SNC513-611	162687D	56,84
55/65	230	SNC515-612	162458G	54,65
60/70	260	SNC516-613	162794K	68,70

Ø arbre (en mm)	Entraxe (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
75	260	SNC517	054197N	75,90
65/80	290	SNC518-615	162701B	86,24
70/85	290	SNC519-616	451359P	99,66
75/90	320	SNC520-617	162459R	112,29
85/100	350	SNC522-619	162971H	154,29
90/110	350	SNC524-620	567790W	214,24
35/130	380	SNC226-526	493937J	259,75
35/140	420	SNC228-528	569028Q	276,89

Jointes pour paliers en 2 parties



Jointes double lèvres série 500				Jointes feutres série 500		
Ø arbre (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
25	SC506DS	903732E	3,71	SC506FS	907154Y	6,16
30	SC507DS	903733P	3,00	SC507FS	907159B	6,51
35	SC508DS	903734A	2,58	SC508FS	907164E	6,93
40	SC509DS	903735L	2,71	SC509FS	907169H	5,99
45	SC510DS	903736W	2,89	SC510FS	907174K	6,38
50	SC511DS	903737H	2,99	SC511FS	907179N	6,78
55	SC512DS	903738S	3,34	SC512FS	907184Q	16,30
60	SC513DS	903739D	3,46	SC513FS	907189T	7,19
65	SC515DS	903740O	4,25	SC515FS	907194W	8,41
70	SC516DS	903741Z	4,70	SC516FS	907199Z	10,65
75	SC517DS	903742K	5,08	SC517FS	907204C	9,06
80	SC518DS	903743V	5,85	SC518FS	907209F	15,98
85	SC519DS	903744G	5,80	SC519FS	907214I	15,69
90	SC520DS	903745R	8,33	SC520FS	907219L	15,46
100	SC522DS	903746C	9,08	SC522FS	907224O	17,45
110	SC524DS	903747N	7,34	SC524FS	907229R	18,43
115	SC526DS	903748Y	8,05	SC526FSS	907233J	30,09
125	SC528DS	903749J	8,79	SC528FSS	907237B	44,84



Manchons de serrage




Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
30 x 62	20	H306	157368U	5,56
35 x 72	23	H307	157369F	6,14
40 x 80	23	H308	152516A	6,61
45 x 85	23	H309	152517L	7,64
50 x 90	23	H310	152518W	8,64
55 x 100	25	H311	152519H	9,04
60 x 110	28	H312	157370Q	9,59
65 x 120	31	H313	152520S	10,69
70 x 125	31	H314	567515N	18,23
75 x 130	31	H315	157371B	18,50
80 x 140	33	H316	152521D	22,60

Ø int. x ext. (en mm)	Larg. totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
85 x 150	36	H317	157372M	25,90
90 x 160	40	H318	152522O	29,21
95 x 170	43	H319	906398C	33,43
100 x 180	46	H320	157373X	37,43
110 x 200	53	H322	157374I	47,13
120 x 215	58	H3124	177440U	56,81
130 x 230	64	H3126	493938U	73,54
140 x 250	68	H3128	172083J	94,74

Bagues d'arrêt

Bagues d'arrêt pour fixation des roulements dans les paliers en deux parties.



Ø extérieur (en mm)	Largeur totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
52	3,5	FR52X3.5	567356G	2,74
62	6	FR62X6	451205L	1,74
72	5,5	FR72X5.5	179362Y	2,15
80	8	FR80X8	162941P	1,86
85	3,5	FR85X3.5	162944W	2,51
90	9	FR90X9	162691V	2,18
100	9,5	FR100X9.5	162947D	2,28
130	12,5	FR130X12.5	177438Y	3,64
140	12,5	FR140X12.5	157394U	3,64
150	12,5	FR150X12.5	162955N	4,31

Ø extérieur (en mm)	Largeur totale (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
160	12,5	FR160X12.5	162693R	3,84
170	12,5	FR170X12.5	162960Q	5,90
180	12	FR180X12	167892G	6,20
200	13,5	FR200X13.5	162274K	8,48
215	14	FR215X14	567342I	7,45
230	13	FR230X13	567347L	8,94
250	15	FR250X15	567350S	11,08

Coussinets cylindriques type BP25

Coussinets autolubrifiants cylindriques en bronze (Type BP25) fritté avec imprégnation huile Turbo T100.



Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
3 x 6	4	BP25	177533D	0,17
3 x 6	6	BP25	178569L	0,18
3 x 6	10	BP25	172480I	0,20
4 x 7	4	BP25	176807Z	0,18
4 x 7	8	BP25	179347P	0,20
4 x 7	12	BP25	176808K	0,22
4 x 8	4	BP25	170100K	0,18
4 x 8	8	BP25	170101V	0,18
4 x 8	12	BP25	170102G	0,25
5 x 8	5	BP25	170103R	0,18
5 x 8	8	BP25	170104C	0,21
5 x 8	10	BP25	170105N	0,21
5 x 8	12	BP25	170106Y	0,24
5 x 8	16	BP25	170107J	0,26
5 x 9	4	BP25	992744C	0,20
5 x 9	5	BP25	992745N	0,21
5 x 9	8	BP25	992746Y	0,24
6 x 9	6	BP25	170108U	0,17
6 x 9	10	BP25	170979H	0,24
6 x 9	12	BP25	175681P	0,25
6 x 9	16	BP25	170109F	0,26
6 x 10	6	BP25	170110Q	0,21
6 x 10	10	BP25	170111B	0,26
6 x 10	12	BP25	170112M	0,26
6 x 10	16	BP25	170113X	0,30
6 x 12	6	BP25	992747J	0,26
6 x 12	10	BP25	992748U	0,32
6 x 12	12	BP25	176434E	0,36
6 x 12	16	BP25	176809V	0,40
7 x 10	5	BP25	992749F	0,20
7 x 10	8	BP25	376668O	0,22
7 x 10	10	BP25	380861N	0,24
8 x 11	8	BP25	170114I	0,22

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
8 x 11	12	BP25	170115T	0,26
8 x 11	16	BP25	170116E	0,29
8 x 11	20	BP25	013302U	0,33
8 x 12	8	BP25	170117P	0,26
8 x 12	12	BP25	170118A	0,29
8 x 12	16	BP25	170119L	0,34
8 x 12	20	BP25	170120W	0,38
8 x 14	8	BP25	992750Q	0,30
8 x 14	12	BP25	013304Q	0,36
8 x 14	16	BP25	184220G	0,44
8 x 14	20	BP25	170121H	0,50
9 x 12	6	BP25	992751B	0,21
9 x 12	10	BP25	992752M	0,25
9 x 12	14	BP25	992753X	0,28
10 x 13	10	BP25	170122S	0,26
10 x 13	16	BP25	170123D	0,32
10 x 13	20	BP25	170124O	0,36
10 x 13	25	BP25	170125Z	0,41
10 x 14	10	BP25	170126K	0,30
10 x 14	16	BP25	170127V	0,38
10 x 14	20	BP25	170128G	0,41
10 x 14	25	BP25	170129R	0,48
10 x 15	10	BP25	170130C	0,32
10 x 15	16	BP25	170131N	0,41
10 x 15	20	BP25	170132Y	0,49
10 x 15	25	BP25	170133J	0,58
10 x 16	10	BP25	170134U	0,36
10 x 16	16	BP25	170135F	0,49
10 x 16	20	BP25	170136Q	0,58
10 x 16	25	BP25	170137B	0,70
12 x 15	12	BP25	170138M	0,30
12 x 15	16	BP25	170139X	0,36
12 x 15	20	BP25	170140I	0,38

Coussinets cylindriques type BP25 suite

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
12 x 15	25	BP25	170141T	0,42
12 x 16	12	BP25	170142E	0,36
12 x 16	16	BP25	170143P	0,41
12 x 16	20	BP25	170144A	0,48
12 x 16	25	BP25	170145L	0,54
12 x 17	12	BP25	170146W	0,40
12 x 17	16	BP25	170147H	0,46
12 x 17	20	BP25	170148S	0,55
12 x 17	25	BP25	170149D	0,67
12 x 18	12	BP25	170150O	0,45
12 x 18	16	BP25	170151Z	0,57
12 x 18	20	BP25	177400W	0,69
12 x 18	25	BP25	159665P	0,83
14 x 18	14	BP25	170152K	0,41
14 x 18	18	BP25	170153V	0,48
14 x 18	22	BP25	170154G	0,55
14 x 18	28	BP25	170155R	0,69
14 x 20	14	BP25	170156C	0,54
14 x 20	18	BP25	170157N	0,69
14 x 20	22	BP25	170158Y	0,82
14 x 20	28	BP25	170159J	1,02
15 x 19	16	BP25	171055L	0,45
15 x 19	20	BP25	170287N	0,54
15 x 19	25	BP25	380887N	0,65
15 x 19	32	BP25	170851D	0,82
15 x 20	20	BP25	557850M	0,42
15 x 21	16	BP25	170160U	0,65
15 x 21	20	BP25	170161F	0,79
15 x 21	25	BP25	170162Q	0,96
15 x 21	32	BP25	170852O	1,21
16 x 20	16	BP25	170163B	0,48
16 x 20	20	BP25	170164M	0,57
16 x 20	25	BP25	170165X	0,69
16 x 20	32	BP25	170166I	0,83
16 x 22	16	BP25	170167T	0,69
16 x 22	20	BP25	170168E	0,84
16 x 22	25	BP25	170169P	1,03
16 x 22	32	BP25	170170A	1,24
18 x 22	18	BP25	170171L	0,57
18 x 22	22	BP25	170172W	0,69
18 x 22	28	BP25	170173H	0,83
18 x 22	36	BP25	170174S	1,04
18 x 24	18	BP25	170175D	0,84
18 x 24	22	BP25	170176O	1,02
18 x 24	28	BP25	170177Z	1,25
18 x 24	36	BP25	170178K	1,54
18 x 25	18	BP25	170179V	0,98
18 x 25	22	BP25	170180G	1,17
18 x 25	28	BP25	992754I	1,48
18 x 25	36	BP25	992755T	1,81
20 x 24	16	BP25	170182C	0,57
20 x 24	20	BP25	170183N	0,69
20 x 24	25	BP25	170184Y	0,78
20 x 24	32	BP25	170185J	1,03
20 x 25	16	BP25	170186U	0,69
20 x 25	20	BP25	170187F	0,83
20 x 25	25	BP25	170188Q	0,98
20 x 25	32	BP25	170189B	1,27
20 x 26	16	BP25	170190M	0,83

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
20 x 26	20	BP25	170191X	1,00
20 x 26	25	BP25	170192I	1,17
20 x 26	32	BP25	170193T	1,43
20 x 27	16	BP25	992756E	0,96
20 x 27	20	BP25	992757P	1,17
20 x 27	25	BP25	992758A	1,40
20 x 27	32	BP25	170194E	1,74
20 x 28	16	BP25	170195P	1,08
20 x 28	20	BP25	170196A	1,29
20 x 28	25	BP25	170197L	1,74
20 x 28	32	BP25	170198W	1,99
22 x 27	18	BP25	170199H	0,83
22 x 27	22	BP25	170200S	0,98
22 x 27	28	BP25	170201D	1,21
22 x 27	36	BP25	170202O	1,50
22 x 28	18	BP25	170203Z	0,98
22 x 28	22	BP25	170204K	1,15
22 x 28	28	BP25	992759L	1,45
22 x 28	36	BP25	170206G	1,86
22 x 29	18	BP25	992760W	1,15
22 x 29	22	BP25	170207R	1,36
22 x 29	28	BP25	170208C	1,74
22 x 29	36	BP25	170209N	2,10
25 x 30	20	BP25	170210Y	1,00
25 x 30	25	BP25	170211J	1,21
25 x 30	32	BP25	170212U	1,44
25 x 30	40	BP25	170213F	1,77
25 x 32	20	BP25	170214Q	1,39
25 x 32	25	BP25	170215B	1,73
25 x 32	32	BP25	170216M	1,99
25 x 32	40	BP25	170217X	2,47
28 x 32	22	BP25	170218I	0,96
28 x 32	28	BP25	992761H	1,19
28 x 32	36	BP25	992762S	1,48
28 x 32	45	BP25	992763D	1,93
28 x 33	22	BP25	170220E	1,17
28 x 33	28	BP25	170221P	1,45
28 x 33	36	BP25	170222A	1,87
28 x 33	45	BP25	753294I	2,30
28 x 36	22	BP25	229517J	1,89
28 x 36	28	BP25	170224W	2,28
28 x 36	36	BP25	992764O	2,82
28 x 36	45	BP25	170225H	3,68
30 x 38	24	BP25	170226S	2,11
30 x 38	30	BP25	170227D	2,52
30 x 38	38	BP25	170228O	3,13
32 x 38	20	BP25	380897T	1,45
32 x 38	25	BP25	158051T	1,80
32 x 38	32	BP25	992765Z	2,19
32 x 38	40	BP25	376669Z	2,64
32 x 38	50	BP25	992766K	3,35
32 x 40	20	BP25	380898E	1,90
32 x 40	25	BP25	380899P	1,86
32 x 40	32	BP25	170229Z	2,84
32 x 40	40	BP25	170230K	3,60
32 x 40	50	BP25	170231V	4,45
35 x 44	22	BP25	170232G	2,73
35 x 44	28	BP25	170233R	3,52
35 x 44	35	BP25	170234C	4,16

Coussinets cylindriques type BP25 suite

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
35 x 45	25	BP25	156542I	3,55
35 x 45	35	BP25	013305B	4,84
35 x 45	40	BP25	188236I	5,49
35 x 45	50	BP25	992767V	6,76
36 x 42	22	BP25	992768G	1,87
36 x 42	28	BP25	170235N	2,30
36 x 42	36	BP25	992769R	2,84
36 x 42	45	BP25	380900A	3,51
36 x 45	22	BP25	391601J	2,80
36 x 45	28	BP25	170236Y	3,50
36 x 45	36	BP25	170237J	4,40
36 x 45	45	BP25	170238U	5,46
38 x 44	25	BP25	184221R	2,35
38 x 44	35	BP25	992770C	3,10
38 x 44	45	BP25	380901L	3,89
40 x 46	25	BP25	170239F	2,31
40 x 46	32	BP25	170240Q	2,82
40 x 46	40	BP25	170241B	3,50
40 x 46	50	BP25	170242M	4,30
40 x 50	25	BP25	753297P	3,88
40 x 50	32	BP25	170243X	4,91
40 x 50	40	BP25	170244I	6,20
40 x 50	50	BP25	170245T	7,10

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
45 x 51	28	BP25	753299L	2,75
45 x 51	36	BP25	992771N	3,50
45 x 51	45	BP25	992772Y	4,62
45 x 51	56	BP25	992773J	5,60
45 x 55	35	BP25	380904S	6,27
45 x 55	45	BP25	992774U	7,66
45 x 55	55	BP25	992775F	8,57
45 x 55	65	BP25	387046G	10,03
45 x 56	28	BP25	106627L	5,20
45 x 56	36	BP25	753300W	6,96
45 x 56	45	BP25	746639T	8,13
45 x 56	56	BP25	380906O	10,11
50 x 56	32	BP25	178815N	4,03
50 x 56	40	BP25	170247P	4,92
50 x 56	50	BP25	170248A	6,11
50 x 56	63	BP25	036358G	7,76
50 x 60	32	BP25	170249L	8,21
50 x 60	40	BP25	170250W	9,94
50 x 60	50	BP25	170251H	11,83
50 x 60	63	BP25	170252S	14,63
55 x 65	40	BP25	902506M	13,27
55 x 65	55	BP25	380907Z	17,61
55 x 65	70	BP25	992776Q	22,49

Coussinets à collerette type BP25C

Coussinets autolubrifiants à collerette en bronze (Type BP25C) fritté avec imprégnation huile Turbo T100.



Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Ø collerette (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
3 x 6	4	9	BP25C	164153J	0,23
3 x 6	6	9	BP25C	172397F	0,24
3 x 6	10	9	BP25C	159799H	0,26
4 x 8	4	12	BP25C	176810G	0,26
4 x 8	8	12	BP25C	176815J	0,28
4 x 8	12	12	BP25C	176811R	0,30
6 x 10	6	14	BP25C	170447F	0,28
6 x 10	10	14	BP25C	170303H	0,31
6 x 10	16	14	BP25C	170288Y	0,35
8 x 12	8	16	BP25C	170853Z	0,28
8 x 12	12	16	BP25C	170448Q	0,34
8 x 12	16	16	BP25C	170854K	0,38
9 x 14	6	19	BP25C	992782E	0,34
9 x 14	10	19	BP25C	162493B	0,38
9 x 14	14	19	BP25C	992783P	0,43
10 x 13	10	16	BP25C	170855V	0,31
10 x 13	16	16	BP25C	170856G	0,35
10 x 13	20	16	BP25C	170857R	0,39
10 x 15	10	20	BP25C	170858C	0,41
10 x 15	16	20	BP25C	170322I	0,47
10 x 15	20	20	BP25C	163487P	0,58
10 x 16	8	22	BP25C	380908K	0,42
10 x 16	10	22	BP25C	036361N	0,46
10 x 16	16	22	BP25C	175346W	0,62
12 x 15	12	18	BP25C	170907V	0,34
12 x 15	16	18	BP25C	170906K	0,39

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Ø collerette (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
12 x 15	20	18	BP25C	170859N	0,42
12 x 17	12	22	BP25C	170452I	0,46
12 x 17	16	22	BP25C	013306M	0,55
12 x 17	20	22	BP25C	152751L	0,66
12 x 17	25	22	BP25C	170860Y	0,77
12 x 18	8	24	BP25C	992784A	0,46
12 x 18	12	24	BP25C	152756O	0,57
12 x 18	20	24	BP25C	154976U	0,81
14 x 18	14	22	BP25C	158959X	0,46
14 x 18	18	22	BP25C	152752W	0,54
14 x 18	22	22	BP25C	170861J	0,63
14 x 20	14	26	BP25C	165798I	0,70
14 x 20	18	26	BP25C	177879N	0,85
14 x 20	22	26	BP25C	753342Q	0,95
14 x 20	28	26	BP25C	753346I	1,15
15 x 19	16	23	BP25C	176812C	0,51
15 x 19	20	23	BP25C	165800E	0,59
15 x 19	25	23	BP25C	889232O	0,72
15 x 21	16	27	BP25C	171054A	0,80
15 x 21	20	27	BP25C	013307X	0,95
15 x 21	25	27	BP25C	992785L	1,12
15 x 21	32	27	BP25C	170862U	1,39
16 x 20	16	24	BP25C	170259R	0,55
16 x 20	20	24	BP25C	170863F	0,65
16 x 20	25	24	BP25C	170864Q	0,76
16 x 22	16	28	BP25C	170908G	0,86

Coussinets à collerette type BP25C suite

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Ø collerette (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
16 x 22	20	28	BP25C	178570W	1,03
16 x 22	25	28	BP25C	177878C	1,16
16 x 22	32	28	BP25C	013308I	1,38
18 x 22	18	26	BP25C	013309T	0,66
18 x 22	22	26	BP25C	170865B	0,70
18 x 22	28	26	BP25C	170866M	0,89
18 x 24	18	30	BP25C	380917F	1,00
18 x 24	22	30	BP25C	152753H	1,19
18 x 24	28	30	BP25C	035248Q	1,43
20 x 24	16	28	BP25C	176814Y	0,65
20 x 24	20	28	BP25C	170867X	0,76
20 x 24	25	28	BP25C	013313L	0,89
20 x 26	16	32	BP25C	170909R	1,00
20 x 26	20	32	BP25C	172628Y	1,15
20 x 26	25	32	BP25C	170868I	1,40
20 x 26	32	32	BP25C	170289J	1,82
22 x 27	18	32	BP25C	992786W	0,96
22 x 27	22	32	BP25C	152754S	1,12
22 x 27	28	32	BP25C	380919B	1,36
22 x 28	15	34	BP25C	992787H	1,00
22 x 28	20	34	BP25C	992788S	1,27
22 x 28	25	34	BP25C	992789D	1,50
22 x 28	30	34	BP25C	380921X	1,88
22 x 29	18	36	BP25C	992790O	1,43
22 x 29	22	36	BP25C	992791Z	1,66
22 x 29	28	36	BP25C	380923T	2,01
22 x 29	36	36	BP25C	380924E	2,32
25 x 30	20	35	BP25C	170869T	1,16
25 x 30	25	35	BP25C	170449B	1,32
25 x 30	32	35	BP25C	170290U	1,67
25 x 32	20	39	BP25C	380925P	1,82
25 x 32	25	39	BP25C	170450M	1,96
25 x 32	32	39	BP25C	170910C	2,36
28 x 33	22	38	BP25C	380926A	1,35
28 x 33	28	38	BP25C	992792K	1,62
28 x 33	36	38	BP25C	992793V	2,12
28 x 36	22	44	BP25C	170870E	2,28
28 x 36	28	44	BP25C	158868K	2,70

Ø int. x ext. (en mm)	Long. (en mm)	Ø collerette (en mm)	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
28 x 36	36	44	BP25C	171004W	3,28
30 x 38	20	46	BP25C	178172M	2,17
30 x 38	25	46	BP25C	155496U	2,62
30 x 38	30	46	BP25C	165055Z	2,98
32 x 38	20	44	BP25C	177554A	1,82
32 x 38	25	44	BP25C	992794G	2,13
32 x 38	32	44	BP25C	992795R	2,48
32 x 40	20	48	BP25C	380928W	2,35
32 x 40	25	48	BP25C	380929H	2,78
32 x 40	30	48	BP25C	3082476	3,23
32 x 40	32	48	BP25C	163488A	3,33
36 x 42	22	48	BP25C	423428Q	1,82
36 x 42	28	48	BP25C	992796C	2,62
36 x 42	36	48	BP25C	543291X	3,17
36 x 45	22	54	BP25C	380931D	3,47
36 x 45	28	54	BP25C	992797N	4,20
36 x 45	36	54	BP25C	170871P	5,29
40 x 46	25	52	BP25C	013314W	2,58
40 x 46	32	52	BP25C	380932O	3,19
40 x 46	40	52	BP25C	992798Y	3,90
40 x 50	25	60	BP25C	753349P	4,97
40 x 50	32	60	BP25C	170872A	6,03
40 x 50	40	60	BP25C	170873L	6,93
45 x 51	28	57	BP25C	992799J	3,15
45 x 51	36	57	BP25C	992800U	4,06
45 x 51	45	57	BP25C	992801F	4,95
45 x 56	28	67	BP25C	753446Q	6,79
45 x 56	36	67	BP25C	992802Q	7,78
45 x 56	45	67	BP25C	748046A	9,30
50 x 56	32	62	BP25C	992803B	4,44
50 x 56	40	62	BP25C	992804M	5,33
50 x 56	50	62	BP25C	380960K	6,51
50 x 60	32	70	BP25C	752457F	7,86
50 x 60	40	70	BP25C	753350A	12,34
50 x 60	50	70	BP25C	163489L	15,23
60 x 70	50	80	BP25C	827838E	29,35
60 x 70	60	80	BP25C	000745F	34,30

Ébauches pleine et creuse BP25

Autolubrifiantes cylindriques en bronze fritté avec imprégnation huile Turbo T100.



Type BP25						
Ø int. (en mm)	Ø ext. (en mm)	Long. (en mm)	Type	Réf. fab.	Code	Prix (en €)
-	20	40	Pleine	BP25	159758Y	3,98
-	30	50	Pleine	BP25	992805X	14,00
-	45	90	Pleine	BP25	159757N	36,09
-	54	110	Pleine	BP25	992806I	64,14
-	70	120	Pleine	BP25	992807T	136,14
-	105	120	Pleine	BP25	992808E	218,30
-	145	120	Pleine	BP25	992809P	324,66
38	70	120	Creuse	BP25	525884K	83,90
45	105	120	Creuse	BP25	992810A	192,34
80	145	120	Creuse	BP25	992811L	273,88
80	175	120	Creuse	BP25	992812W	427,24
85	105	120	Creuse	BP25	992813H	103,82



Courroies type SPZ

Courroies trapézoïdales étroites enveloppées,
DIN 7753 section SPZ largeur 9,7 mm, hauteur 9 mm.



Longueur primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
512	SPZ512	171663R	2,64
562	SPZ562	167719B	2,64
587	SPZ587	899931B	2,64
612	SPZ612	173366E	2,64
630	SPZ630	156982M	2,79
637	SPZ637	154064Y	2,79
662	SPZ662	167720M	2,79
670	SPZ670	031854S	2,79
687	SPZ687	167721X	2,79
697	SPZ697	173367P	2,79
710	SPZ710	031855D	2,79
722	SPZ722	167722I	2,79
737	SPZ737	169896C	2,79
750	SPZ750	031856O	2,79
762	SPZ762	167723T	2,79
772	SPZ772	167724E	2,79
787	SPZ787	167725P	2,79
800	SPZ800	031857Z	2,79
812	SPZ812	170994Q	2,99
825	SPZ825	060069V	2,99
837	SPZ837	167726A	2,99
850	SPZ850	031858K	2,99
862	SPZ862	166495F	2,99
875	SPZ875	156986E	2,99
887	SPZ887	167727L	2,99
900	SPZ900	031859V	2,99
912	SPZ912	168667D	3,15
927	SPZ927	899934I	3,15
937	SPZ937	060071R	3,15
950	SPZ950	031860G	3,15
962	SPZ962	167728W	3,15
970	SPZ970	899945Z	3,15
987	SPZ987	167729H	3,15
1000	SPZ1000	031861R	3,15
1012	SPZ1012	166264M	3,60
1024	SPZ1024	166496Q	3,60
1037	SPZ1037	179117H	3,60
1047	SPZ1047	167730S	3,60
1060	SPZ1060	031862C	3,60
1077	SPZ1077	166497B	3,60
1087	SPZ1087	166498M	3,60
1112	SPZ1112	051153R	3,60
1120	SPZ1120	017564Y	3,60
1127	SPZ1127	172020S	3,91
1137	SPZ1137	166499X	3,91
1147	SPZ1147	899942S	3,91
1150	SPZ1150	1460516	3,91
1162	SPZ1162	167731D	3,91
1180	SPZ1180	031863N	3,91
1187	SPZ1187	167732O	4,06
1202	SPZ1202	167733Z	4,06
1212	SPZ1212	060633L	4,06
1222	SPZ1222	1415473	4,06

Longueur primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1237	SPZ1237	166500I	4,06
1250	SPZ1250	031864Y	4,06
1262	SPZ1262	168759B	4,41
1270	SPZ1270	900171P	4,41
1287	SPZ1287	171665N	4,41
1312	SPZ1312	058705T	4,41
1320	SPZ1320	031865J	4,41
1337	SPZ1337	166501T	4,78
1347	SPZ1347	176255L	4,78
1362	SPZ1362	173368A	4,78
1387	SPZ1387	166502E	4,78
1400	SPZ1400	031866U	4,78
1412	SPZ1412	053715P	4,93
1437	SPZ1437	171097F	4,93
1457	SPZ1457	146054O	4,93
1462	SPZ1462	170995B	4,93
1487	SPZ1487	166503P	4,93
1500	SPZ1500	017565J	4,93
1512	SPZ1512	168668O	5,39
1520	SPZ1520	900012I	5,39
1537	SPZ1537	166504A	5,39
1550	SPZ1550	1460548	5,39
1562	SPZ1562	175727B	5,39
1587	SPZ1587	167734K	5,39
1600	SPZ1600	031867F	5,74
1612	SPZ1612	167735V	5,74
1637	SPZ1637	166505L	5,74
1650	SPZ1650	156995Z	5,74
1662	SPZ1662	168669Z	5,74
1687	SPZ1687	168670K	5,74
1700	SPZ1700	031868Q	5,74
1737	SPZ1737	170996M	5,84
1750	SPZ1750	1460561	5,84
1762	SPZ1762	168791P	5,84
1787	SPZ1787	173369L	5,84
1800	SPZ1800	031869B	5,84
1837	SPZ1837	166668K	6,14
1850	SPZ1850	063896Y	6,14
1862	SPZ1862	168792A	6,14
1887	SPZ1887	173370W	6,14
1900	SPZ1900	031870M	6,14
1937	SPZ1937	171666Y	6,45
1950	SPZ1950	1460573	6,45
2000	SPZ2000	157000C	6,45
2037	SPZ2037	055616W	6,86
2062	SPZ2062	1460579	6,86
2120	SPZ2120	031872I	6,86
2240	SPZ2240	031873T	7,36
2287	SPZ2287	166506W	7,71
2360	SPZ2360	161689X	7,71
2500	SPZ2500	031875P	8,23
2650	SPZ2650	031876A	8,68
3350	SPZ3350	380151D	11,13

Courroies type SPA

Courroies trapézoïdales étroites enveloppées, DIN 7753
section SPA largeur 12,7 mm, hauteur 10 mm.



Longueur primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
732	SPA732	899956Q	3,60
757	SPA757	166507H	3,60
782	SPA782	173359F	3,60
800	SPA800	017566U	3,60
832	SPA832	173360Q	4,06
850	SPA850	031882O	4,06
857	SPA857	167736G	4,06
882	SPA882	171660K	4,06
900	SPA900	031883Z	4,06
925	SPA925	157013P	4,48
932	SPA932	167737R	4,48
950	SPA950	031884K	4,48
957	SPA957	172088M	4,48
967	SPA967	899957B	4,48
982	SPA982	168672G	4,48
1000	SPA1000	031885V	4,48
1007	SPA1007	173361B	5,28
1032	SPA1032	173362M	5,28
1042	SPA1042	899958M	5,28
1060	SPA1060	031886G	5,28
1082	SPA1082	166508S	5,28
1090	SPA1090	1460293	5,28
1107	SPA1107	166509D	5,28
1120	SPA1120	031887R	5,28
1132	SPA1132	172021D	5,69
1150	SPA1150	1460299	5,69
1157	SPA1157	168673R	5,69
1180	SPA1180	031888C	5,69
1207	SPA1207	166510O	5,69
1225	SPA1225	899949R	5,69
1232	SPA1232	166511Z	5,69
1250	SPA1250	031889N	5,69
1257	SPA1257	166512K	6,00
1272	SPA1272	173363X	6,00
1282	SPA1282	167065J	6,00
1300	SPA1300	1415471	6,00
1307	SPA1307	171661V	6,00
1320	SPA1320	031890Y	6,00
1332	SPA1332	1415472	6,39
1357	SPA1357	167066U	6,39
1367	SPA1367	900021D	6,39
1375	SPA1375	899951N	6,39
1382	SPA1382	063529R	6,39
1400	SPA1400	031891J	6,39
1407	SPA1407	167738C	6,90
1425	SPA1425	167739N	6,90
1432	SPA1432	168674C	6,90
1450	SPA1450	1460320	6,90
1457	SPA1457	167740Y	6,90
1482	SPA1482	054410Q	6,90
1500	SPA1500	031892U	6,90
1507	SPA1507	167741J	7,06
1525	SPA1525	899952Y	7,06
1532	SPA1532	166514G	7,06
1557	SPA1557	168675N	7,06
1582	SPA1582	167742U	7,06

Longueur primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1600	SPA1600	031893F	7,06
1632	SPA1632	069631H	7,81
1657	SPA1657	173364I	7,81
1682	SPA1682	166307R	7,81
1700	SPA1700	031894Q	7,81
1707	SPA1707	167743F	8,03
1732	SPA1732	168676Y	8,03
1750	SPA1750	1460334	8,03
1757	SPA1757	168793L	8,03
1782	SPA1782	167744Q	8,03
1800	SPA1800	031895B	8,03
1807	SPA1807	167745B	8,68
1832	SPA1832	168677J	8,68
1850	SPA1850	1460340	8,68
1857	SPA1857	166516C	8,68
1882	SPA1882	167746M	8,68
1900	SPA1900	161691T	8,68
1907	SPA1907	167747X	9,04
1932	SPA1932	170999T	9,04
1950	SPA1950	1460347	9,04
1957	SPA1957	167748I	9,04
1982	SPA1982	168679F	9,04
2000	SPA2000	017567F	9,04
2032	SPA2032	168680Q	9,39
2057	SPA2057	168681B	9,39
2082	SPA2082	168168A	9,39
2120	SPA2120	031897X	9,39
2132	SPA2132	167749T	9,80
2182	SPA2182	167750E	9,80
2207	SPA2207	179223D	9,80
2232	SPA2232	168682M	9,80
2240	SPA2240	031898I	9,80
2282	SPA2282	084197V	10,30
2300	SPA2300	078296G	10,30
2332	SPA2332	178186K	10,30
2360	SPA2360	031899T	10,30
2382	SPA2382	168683X	10,41
2432	SPA2432	167751P	10,91
2475	SPA2475	384954E	10,91
2482	SPA2482	166920A	10,91
2500	SPA2500	031900E	10,91
2532	SPA2532	176972U	11,74
2582	SPA2582	040756Y	11,74
2607	SPA2607	172477B	11,74
2632	SPA2632	167752A	11,74
2650	SPA2650	031901P	11,74
2732	SPA2732	171662G	12,34
2782	SPA2782	168746O	12,34
2800	SPA2800	031902A	12,34
2832	SPA2832	170998I	13,19
2882	SPA2882	040118A	13,19
2932	SPA2932	078821J	13,19
3000	SPA3000	031903L	13,19

Courroies type SPB

Courroies trapézoïdales étroites enveloppées,
DIN 7753 section SPB largeur 16,3 mm.



Longueur primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1250	SPB1250	017568Q	8,18
1320	SPB1320	157041L	8,38
1360	SPB1360	166266I	8,49
1400	SPB1400	031912G	8,68
1450	SPB1450	160347D	9,69
1500	SPB1500	031913R	9,69
1550	SPB1550	157042W	10,03
1600	SPB1600	031914C	10,35
1650	SPB1650	157043H	10,68
1700	SPB1700	031915N	10,98
1750	SPB1750	157044S	11,64
1800	SPB1800	031916Y	11,64
1860	SPB1850	1460423	12,01
1900	SPB1900	161692E	12,34
1950	SPB1950	167755H	13,10
2000	SPB2000	031918U	13,19
2020	SPB2020	900022O	13,19
2060	SPB2060	167756S	13,76
2098	SPB2098	899965L	13,76
2120	SPB2120	017569B	13,81
2150	SPB2150	900023Z	13,96
2180	SPB2180	164238I	14,23
2240	SPB2240	031919F	14,78
2280	SPB2280	900024K	14,78
2300	SPB2300	055095L	15,19
2310	SPB2310	899967H	15,39
2360	SPB2360	031920Q	15,39
2410	SPB2410	900025V	15,79

Longueur primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
2430	SPB2430	157051R	15,79
2500	SPB2500	031921B	16,45
2530	SPB2530	384955P	16,45
2650	SPB2650	031922M	17,16
2680	SPB2680	900026G	17,16
2720	SPB2720	157056U	17,50
2800	SPB2800	031923X	18,18
2840	SPB2840	172613P	18,28
2900	SPB2900	063528G	18,28
3000	SPB3000	160348O	19,60
3070	SPB3070	157058Q	19,60
3150	SPB3150	031925T	20,10
3170	SPB3170	900027R	20,10
3250	SPB3250	057464S	21,38
3350	SPB3350	017570M	21,38
3450	SPB3450	157062I	22,95
3550	SPB3550	031926E	22,95
3650	SPB3650	166267T	23,59
3750	SPB3750	031927P	24,23
3800	SPB3800	900028C	24,53
3870	SPB3870	157066A	24,53
4000	SPB4000	031928A	25,69
4060	SPB4060	900029N	25,95
4250	SPB4250	031929L	27,21
4310	SPB4310	900030Y	27,43
4370	SPB4370	1110017	27,90
4500	SPB4500	031930W	28,95

Courroies trapézoïdales Red Power 3

Sans entretien; utilisation en jeu sans mesure
préalable jusqu'à 97 % de rendement.



Section SPA				Section SPB				Section SPC			
Long. primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Long. primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Long. primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1207	SPA1207RP	1816194	9,46	1250	SPB1250RP	1816385	13,68	2000	SPC2000RP	1816530	34,86
1232	SPA1232RP	1816196	9,46	1320	SPB1320RP	1816387	14,06	2120	SPC2120RP	1816533	36,61
1250	SPA1250RP	1816198	9,46	1400	SPB1400RP	1816389	15,08	2240	SPC2240RP	1816536	38,56
1282	SPA1282RP	1816204	10,35	1500	SPB1500RP	1816394	16,21	2500	SPC2500RP	1816542	42,77
1400	SPA1400RP	1816215	10,97	1550	SPB1550RP	1816396	16,76	2650	SPC2650RP	1816545	46,13
1432	SPA1432RP	1816219	11,49	1600	SPB1600RP	1816399	17,32	2800	SPC2800RP	1816548	48,19
1457	SPA1457RP	1816221	11,49	1700	SPB1700RP	1816404	18,47	3150	SPC3150RP	1816555	51,93
1500	SPA1500RP	1816225	11,49	1800	SPB1800RP	1816408	19,53	3350	SPC3350RP	1816558	54,02
1557	SPA1557RP	1816232	11,96	1900	SPB1900RP	1816411	20,70	3550	SPC3550RP	1816562	57,76
1600	SPA1600RP	1816236	11,96	2000	SPB2000RP	1816415	21,93	3750	SPC3750RP	1816565	61,46
1632	SPA1632RP	1816240	12,96	2120	SPB2120RP	1816420	23,21	4000	SPC4000RP	1816568	66,87
1682	SPA1682RP	1816244	12,96	2240	SPB2240RP	1816425	24,72	4250	SPC4250RP	1816572	75,62
1700	SPA1700RP	1816246	12,96	2360	SPB2360RP	1816430	25,54	4500	SPC4500RP	1816576	78,53
1732	SPA1732RP	1816250	13,40	2500	SPB2500RP	1816438	27,49	4750	SPC4750RP	1816579	84,73
1757	SPA1757RP	1816253	13,40	2650	SPB2650RP	1816442	28,96	5000	SPC5000RP	1816582	89,32
1800	SPA1800RP	1816257	13,40	2800	SPB2800RP	1237844	30,82	5600	SPC5600RP	1816588	105,91
2000	SPA2000RP	1816278	15,12	3000	SPB3000RP	1816453	32,73	6000	SPC6000RP	1816591	111,33
2120	SPA2120RP	1816286	15,90	3150	SPB3150RP	1816458	33,63	8000	SPC8000RP	1816607	152,46
2360	SPA2360RP	1816306	17,32	3250	SPB3250RP	1816462	35,10	-	-	-	-
2650	SPA2650RP	1816324	19,74	3350	SPB3350RP	1816466	35,68	-	-	-	-

Courroies trapézoïdale flancs nus crantée Super XE-Power

Utilisable en jeu sans mesure au préalable.



Section XPZ				XPA				XPB			
Long. primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Long. primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Long. primitive (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1207	XPZ670XEP	1819798	3,22	732	XPA732XEP	1819680	4,49	1250	XPB1250XEP	1819695	9,89
1232	XPZ710XEP	1819800	3,22	800	XPA800XEP	1819683	4,49	1320	XPB1320XEP	1819696	10,12
1250	XPZ750XEP	1819803	3,22	850	XPA850XEP	1819686	4,91	1400	XPB1400XEP	1819697	10,94
1282	XPZ787XEP	1819806	3,22	882	XPA882XEP	1819688	4,91	1450	XPB1450XEP	1819698	11,33
1400	XPZ800XEP	1819807	3,22	900	XPA900XEP	1819689	4,91	1500	XPB1500XEP	1819699	11,72
1432	XPZ825XEP	1819809	3,45	932	XPA932XEP	1819691	5,44	1600	XPB1600XEP	1819700	12,40
1457	XPZ837XEP	1819810	3,45	950	XPA950XEP	1819692	5,44	1650	XPB1650XEP	1819701	12,86
1500	XPZ850XEP	1819811	3,45	957	XPA957XEP	1819693	5,44	1700	XPB1700XEP	1819702	13,28
1557	XPZ900XEP	1819815	3,45	982	XPA982XEP	1819694	5,44	1750	XPB1750XEP	1819703	14,00
1600	XPZ950XEP	1819819	3,84	1000	XPA1000XEP	1819619	5,44	1800	XPB1800XEP	1819704	14,00
1632	XPZ987XEP	1819821	3,84	1030	XPA1030XEP	1819621	6,25	1850	XPB1850XEP	1819705	14,88
1682	XPZ1000XEP	1819736	3,84	1060	XPA1060XEP	1819622	6,25	1900	XPB1900XEP	1819706	14,88
1700	XPZ1012XEP	1819737	4,36	1082	XPA1082XEP	1819623	6,25	2000	XPB2000XEP	1819707	16,64
1732	XPZ1037XEP	1819738	4,36	1107	XPA1107XEP	1819624	6,25	2120	XPB2120XEP	1819710	17,54
1757	XPZ1060XEP	1819739	4,36	1120	XPA1120XEP	1819625	6,25	2240	XPB2240XEP	1819712	18,78
1800	XPZ1087XEP	1819741	4,49	1132	XPA1132XEP	1819626	6,80	2360	XPB2360XEP	1819714	19,56
2000	XPZ1120XEP	156971V	4,49	1157	XPA1157XEP	1819627	6,80	2500	XPB2500XEP	1819716	20,77
2120	XPZ1137XEP	1819743	4,81	1180	XPA1180XEP	1819628	6,80	2650	XPB2650XEP	1819717	22,14
2360	XPZ1162XEP	1819744	4,81	1207	XPA1207XEP	1819629	6,80	2800	XPB2800XEP	1819719	23,41
2650	XPZ1180XEP	1819745	4,81	1232	XPA1232XEP	1819630	6,80	3000	XPB3000XEP	1819721	24,87
1212	XPZ1212XEP	1819748	4,88	1250	XPA1250XEP	1819631	6,80	3150	XPB3150XEP	1819722	25,55
1250	XPZ1250XEP	1819750	4,88	1282	XPA1282XEP	1819634	7,36	3550	XPB3550XEP	1819724	29,17
1287	XPZ1287XEP	1819752	5,24	1307	XPA1307XEP	1819635	7,36	-	-	-	-
1320	XPZ1320XEP	1819754	5,24	1320	XPA1320XEP	1819636	7,36	-	-	-	-
1400	XPZ1400XEP	1819758	5,63	1332	XPA1332XEP	1819637	7,88	-	-	-	-
1700	XPZ1700XEP	1819771	6,87	1357	XPA1357XEP	1819638	7,88	-	-	-	-
1800	XPZ1800XEP	1819774	7,06	1382	XPA1382XEP	1819639	7,88	-	-	-	-
1900	XPZ1900XEP	1819776	7,39	1400	XPA1400XEP	1819640	7,88	-	-	-	-
-	-	-	-	1432	XPA1432XEP	1819641	8,46	-	-	-	-
-	-	-	-	1450	XPA1450XEP	1819642	8,46	-	-	-	-
-	-	-	-	1457	XPA1457XEP	1819643	8,46	-	-	-	-
-	-	-	-	1482	XPA1482XEP	1819644	8,46	-	-	-	-
-	-	-	-	1500	XPA1500XEP	1819645	8,46	-	-	-	-
-	-	-	-	1532	XPA1532XEP	1819647	8,66	-	-	-	-
-	-	-	-	1557	XPA1557XEP	1819648	8,66	-	-	-	-
-	-	-	-	1582	XPA1582XEP	1819649	8,66	-	-	-	-
-	-	-	-	1600	XPA1600XEP	1819650	8,66	-	-	-	-
-	-	-	-	1632	XPA1632XEP	1819652	9,31	-	-	-	-
-	-	-	-	1650	XPA1650XEP	1819653	9,31	-	-	-	-
-	-	-	-	1700	XPA1700XEP	1819655	9,31	-	-	-	-
-	-	-	-	1750	XPA1750XEP	1819657	9,83	-	-	-	-
-	-	-	-	1757	XPA1757XEP	1819658	9,83	-	-	-	-
-	-	-	-	1800	XPA1800XEP	1819660	9,83	-	-	-	-
-	-	-	-	1850	XPA1850XEP	1819662	10,51	-	-	-	-
-	-	-	-	1900	XPA1900XEP	1819664	10,51	-	-	-	-
-	-	-	-	2000	XPA2000XEP	1819668	11,65	-	-	-	-
-	-	-	-	2120	XPA2120XEP	1819669	12,02	-	-	-	-
-	-	-	-	2240	XPA2240XEP	1819670	12,63	-	-	-	-
-	-	-	-	2360	XPA2360XEP	1819671	13,18	-	-	-	-
-	-	-	-	3150	XPA3150XEP	1819676	17,54	-	-	-	-

Poulies moyeux amovibles

Section SPZ.

Ø primitif (en mm)	1 gorge				2 gorges			
	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)
63	1108	ZT00631	160915L	1,91	1108	ZT00632	160955J	2,16
67	1108	ZT00671	380365R	2,01	-	-	-	-
71	1108	ZT00711	160916W	2,20	1108	ZT00712	160956U	2,38
75	1108	ZT00751	160917H	2,39	1210	ZT00752	160957F	2,91
80	1210	ZT00801	160918S	2,75	1210	ZT00802	160958Q	3,12
85	1210	ZT00851	160919D	2,87	1610	ZT00852	160959B	3,25
90	1210	ZT00901	160920O	3,01	1610	ZT00902	160960M	3,32
95	-	-	-	-	1610	ZT00952	160961X	3,71
100	1210	ZT01001	160922K	3,63	1610	ZT01002	160962I	3,91
106	1610	ZT01061	160923V	3,83	1610	ZT01062	160963T	4,66
112	1610	ZT01121	160924G	4,03	1610	ZT01122	160925R	5,01
118	1610	ZT01181	160944S	4,43	1610	ZT01182	160926C	5,55
125	1610	ZT01251	160945D	4,76	1610	ZT01252	160927N	6,15
132	1610	ZT01321	160946O	5,21	-	-	-	-
140	1610	ZT01401	160947Z	5,61	1610	ZT01402	160929J	7,97
150	1610	ZT01501	160948K	6,46	2012	ZT01502	160930U	9,12
160	1610	ZT01601	160949V	7,16	2012	ZT01602	160931F	10,46



Section SPA.

Ø primitif (en mm)	1 gorge				2 gorges				3 gorges			
	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)
63	1008	AT00631	988990W	2,00	1108	AT00632	988991H	2,71	-	-	-	-
67	1108	AT00671	988992S	2,20	1108	AT00672	988993D	2,68	-	-	-	-
71	1108	AT00711	160936I	2,38	1108	AT00712	160976G	2,96	-	-	-	-
75	1108	AT00751	160937T	2,50	1108	AT00752	160977R	3,24	-	-	-	-
80	1210	AT00801	160938E	2,68	1210	AT00802	160978C	3,42	-	-	-	-
85	1210	AT00851	160939P	2,96	1210	AT00852	160979N	3,71	-	-	-	-
90	1210	AT00901	160940A	3,24	1610	AT00902	160980Y	4,03	1610	AT00903	160984Q	5,25
95	1210	AT00951	160941L	3,50	1610	AT00952	162041V	4,32	-	-	-	-
100	1610	AT01001	160942W	3,67	1610	AT01002	160981J	4,74	1610	AT01003	160985B	5,96
106	1610	AT01061	160943H	4,03	1610	AT01062	160892S	5,25	-	-	-	-
112	1610	AT01121	160965P	4,43	1610	AT01122	160893D	5,74	2012	AT01123	160987X	7,07
118	1610	AT01181	160966A	4,83	1610	AT01182	160894O	6,30	2012	AT01183	160988I	7,65
125	1610	AT01251	160967L	5,22	1610	AT01252	160895Z	6,93	2012	AT01253	160989T	8,70
132	1610	AT01321	160968W	5,74	2012	AT01322	160896K	7,80	2012	AT01323	160990E	9,51
140	1610	AT01401	160969H	6,30	2012	AT01402	160897V	8,66	2517	AT01403	160991P	10,84
150	1610	AT01501	160970S	6,82	2012	AT01502	160898G	10,17	2517	AT01503	160992A	12,57
160	1610	AT01601	160971D	8,04	2012	AT01602	160899R	11,12	2517	AT01603	161426Q	14,20
170	1610	AT01701	497001R	8,66	2012	AT01702	160900C	12,99	-	-	-	-
180	1610	AT01801	160972O	8,50	2012	AT01802	160901N	13,91	2517	AT01803	161427B	19,67
190	-	-	-	-	2012	AT01902	160902Y	14,90	-	-	-	-

Section SPB.

Ø primitif (en mm)	1 gorge				2 gorges				3 gorges			
	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix au m (en €)
118	1610	BT01181	164349H	5,43	1610	BT01182	164357R	7,46	1610	BT01183	380246I	9,63
125	1610	BT01251	164350S	5,96	2012	BT01252	164358C	8,50	2012	BT01253	164371P	10,33
132	1610	BT01321	164351D	6,82	2012	BT01322	164359N	9,32	2012	BT01323	380249P	11,46
140	1610	BT01401	164352O	7,12	2012	BT01402	164360Y	10,09	2012	BT01403	164372A	12,95
150	1610	BT01501	164353Z	8,29	2012	BT01502	164361J	11,72	2517	BT01503	164373L	15,68
160	1610	BT01601	569328O	9,17	2012	BT01602	164362U	13,25	2517	BT01603	164374W	17,13
170	-	-	-	-	2012	BT01702	164363F	14,38	2517	BT01703	164375H	18,25
180	1610	BT01801	497016A	11,17	2517	BT01802	164364Q	16,99	2517	BT01803	164376S	20,36
190	-	-	-	-	2517	BT01902	380257Z	18,76	2517	BT01903	164377D	24,41
200	2012	BT02001	497017L	13,33	2517	BT02002	164365B	20,97	2517	BT02003	164378O	25,92
212	-	-	-	-	2517	BT02122	380260G	21,20	2517	BT02123	380261R	26,46
224	-	-	-	-	2517	BT02242	164366M	22,75	2517	BT02243	164379Z	28,42

Chaines standard ISO



RENOLD
Superior Chain Technology

							Chaîne			Maillon de jonction		Maillon coudé simple		Maillon coudé double	
Norme	Pas (en mm)	Ø roul. (en mm)	Larg. plaques int. (en mm)	Larg. axes (en mm)	Ø axe (en mm)	Haut. (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)
Chaîne simple															
06B-1	9,525	6,35	5,72	12,5	3,28	8,2	06B1X5M	1415651	12,15	1440459	1,10	1415724	2,26	1440460	2,26
08B-1	12,7	8,51	7,75	16,5	4,45	11,7	08B1X5M	1415652	11,51	1415710	1,03	1415720	2,51	1415718	2,51
10B-1	15,87	10,16	9,65	18,8	5,08	14,6	10B1X5M	1415653	13,71	1415712	1,16	1415721	2,65	1415719	2,65
12B-1	19,05	12,07	11,68	21,9	5,72	16	12B1X5M	1415654	16,41	1415714	1,34	1415722	2,95	1440465	2,95
16B-1	25,4	15,88	17,02	34,9	8,28	21,08	16B1X5M	1415655	28,88	1415717	4,15	1415723	9,25	1440483	9,25
Chaîne double															
06B-2	9,525	6,35	5,72	23	3,28	8,2	06B2X5M	1415658	26,74	1440474	2,31	1565520	5,05	1440475	5,05
08B-2	12,7	8,51	7,75	30,4	4,45	11,7	08B2X5M	1415659	24,36	1415709	2,14	1692361	5,28	1685550	5,28
10B-2	15,87	10,16	9,65	35,4	5,08	14,6	10B2X5M	1415660	30,18	1415711	2,44	1440462	5,58	1440463	5,58
12B-2	19,05	12,07	11,68	41,4	5,72	16	12B2X5M	1415661	36,10	1415713	2,80	1440466	6,19	1440467	6,19
16B-2	25,4	15,88	17,02	66,8	8,28	21,08	16B2X5M	1415662	63,54	1415716	8,73	1440484	19,41	1685758	19,41
Chaîne triple															
06B-3	9,525	6,35	5,72	33,3	3,28	8,2	06B3X5M	1565133	40,11	1692758	3,64	1565521	11,04	1565392	7,48
08B-3	12,7	8,51	7,75	44,3	4,45	11,7	08B3X5M	1440480	36,54	1440479	3,36	1440478	8,30	1565394	8,30
10B-3	15,87	10,16	9,65	52	5,08	14,6	10B3X5M	1440481	45,25	1440464	3,83	1565527	8,75	1565396	8,75
12B-3	19,05	12,07	11,68	60,9	5,72	16	12B3X5M	1415663	54,15	1415715	4,41	1440468	9,73	1565399	9,73
16B-3	25,4	15,88	17,02	98,6	8,28	21,08	16B3X250	1440487	95,30	1440486	13,71	1440485	30,51	1692760	30,51

sedis

							Chaîne			Maillon de jonction		Maillon coudé simple		Maillon coudé double	
Norme	Pas (en mm)	Ø roul. (en mm)	Larg. plaques int. (en mm)	Larg. axes (en mm)	Ø axe (en mm)	Haut. (en mm)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)
Chaîne simple															
06B-1	9,525	6,35	5,72	12,5	3,28	8,2	3N7000	152846Q	12,50	152847B	1,65	531251B	2,21	152848M	3,86
08B-1	12,7	8,51	7,75	16,5	4,45	11,7	7N7000	152858S	13,11	152859D	1,65	317069P	6,00	152860O	3,11
10B-1	15,87	10,16	9,65	18,8	5,08	14,6	11N7000	152870U	16,15	152871F	1,88	048599D	5,21	152872Q	3,28
12B-1	19,05	12,07	11,68	21,9	5,72	16	13N7000	152879P	20,15	152880A	2,04	048600O	5,34	152881L	4,78
16B-1	25,4	15,88	17,02	34,9	8,28	21,08	15T7000	152889V	37,28	152890G	4,59	048601Z	13,16	316595B	9,78
Chaîne double															
06B-2	9,525	6,35	5,72	23	3,28	8,2	203N7000	152849X	26,88	152850I	3,69	1007170	7,45	152851T	7,71
08B-2	12,7	8,51	7,75	30,4	4,45	11,7	207N7000	152861Z	31,10	152862K	3,28	316716G	7,78	152863V	6,73
10B-2	15,87	10,16	9,65	35,4	5,08	14,6	211N7000	152873B	34,73	152874M	3,28	316739Z	6,94	152875X	6,73
12B-2	19,05	12,07	11,68	41,4	5,72	16	213N7000	152882W	43,35	152883H	3,75	054763Z	10,04	152884S	10,04
16B-2	25,4	15,88	17,02	66,8	8,28	21,08	215T7000	152892C	80,16	152893N	8,50	494326Y	27,11	152894Y	21,41
Chaîne triple															
06B-3	9,525	6,35	5,72	33,3	3,28	8,2	303N7000	152852E	43,76	152853P	6,41	1007281	11,70	152854A	14,15
08B-3	12,7	8,51	7,75	44,3	4,45	11,7	307N7000	152864G	50,64	152865R	5,44	1007285	12,81	152866C	11,11
10B-3	15,87	10,16	9,65	52	5,08	14,6	311N7000	152876I	56,53	152877T	5,51	1007289	9,40	152878E	9,60
12B-3	19,05	12,07	11,68	60,9	5,72	16	313N7000	152885D	70,58	152886O	5,85	1007294	15,43	152887Z	15,76
16B-3	25,4	15,88	17,02	98,6	8,28	21,08	315T7000	157606M	130,4 ⁹	157607X	12,95	494327J	31,04	157608I	32,10

Moyeux amovibles

Ø int. (en mm)	Série 1008		Série 1108		Série 1210		Série 1215		Série 1310	
	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)
9	988936A	1,33	988938W	1,38	-	-	-	-	-	-
10	170635T	1,33	988937L	1,38	-	-	-	-	-	-
11	170636E	1,33	159787F	1,38	1706440	1,87	-	-	-	-
12	380156G	1,33	159788Q	1,38	170645Z	1,87	569032I	2,59	-	-
14	170637P	1,33	159789B	1,38	170646K	1,87	569033T	2,11	491964Q	2,61
15	506329D	1,33	317187N	1,38	505232A	1,87	170654U	2,22	-	-
16	170638A	1,33	159790M	1,38	170647V	1,87	569034E	2,59	491966M	2,61
18	170639L	1,33	159791X	1,38	170648G	1,87	569035P	2,59	491967X	2,61
19	170640W	1,33	159792I	1,38	159543Z	1,87	569036A	2,11	491969T	2,61
20	170641H	1,33	159793T	1,38	170649R	1,87	569037L	2,11	491970E	2,61
22	1595420	1,33	159794E	1,38	170650C	1,87	569038W	2,59	491971P	2,61
24	170642S	1,33	159795P	1,38	159544K	1,87	569039H	2,11	491972A	2,61
25	170643D	1,33	159796A	1,38	170651N	1,87	569040S	2,11	491973L	2,61
28	-	-	159797L	1,38	170652Y	1,87	569041D	2,11	491974W	2,61
Ø int. (en mm)	Série 1610		Série 1615		Série 2012		Série 2517		Série 3020	
	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)
12	508188Q	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-
14	170654U	2,22	039513B	2,76	159558I	3,19	-	-	-	-
15	159546G	2,22	569304K	4,15	-	-	-	-	-	-
16	170655F	2,22	172725Z	2,76	159561P	3,19	159568O	5,03	-	-
18	170656Q	2,22	039515X	2,76	190488C	3,19	039559N	5,03	-	-
19	159547R	2,22	159556M	2,76	159562A	3,19	159569Z	5,03	-	-
20	170657B	2,22	170663P	2,76	170673V	3,19	170682Q	5,03	-	-
22	159548C	2,22	170664A	2,76	159563L	3,19	170683B	5,03	-	-
24	159549N	2,22	159557X	2,76	159564W	3,19	159570K	5,03	-	-
25	170658M	2,22	170665L	2,76	170674G	3,19	170684M	5,03	159538W	8,82
28	159550Y	2,22	170666W	2,76	170675R	3,19	159534E	5,03	384982A	8,82
30	170659X	2,22	170667H	2,76	170676C	3,19	170685X	5,03	179079F	8,82
32	170660I	2,22	170668S	2,76	170677N	3,19	170686I	5,03	170693H	8,82
35	170661T	2,22	170669D	2,76	170678Y	3,19	170687T	5,03	159539H	8,82
38	159551J	2,22	170670O	2,76	170679J	3,19	170688E	5,03	170694S	8,82
40	170662E	2,22	170671Z	2,76	170680U	3,19	170689P	5,03	170695D	8,82
42	159552U	2,22	170672K	2,76	159565H	3,19	159535P	5,03	170696O	8,82
45	-	-	-	-	170681F	3,19	170690A	5,03	159540S	8,82
48	-	-	-	-	159566S	3,19	159536A	5,03	039599L	8,82
50	-	-	-	-	159567D	3,19	170691L	5,03	170697Z	8,82
55	-	-	-	-	-	-	159537L	5,03	159541D	8,82
60	-	-	-	-	-	-	170692W	5,03	170698K	8,82
65	-	-	-	-	-	-	505235H	5,03	170699V	8,82
Ø int. (en mm)	Série 3030		Série 3525		Série 3535		Série 4030		Série 4040	
	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)	Code	Prix (en €)
30	-	-	-	-	569307R	18,51	-	-	-	-
35	159571V	12,66	988946G	15,54	039613J	18,51	-	-	-	-
38	159572G	12,66	380195T	15,54	039614U	18,51	-	-	-	-
40	170702C	12,66	380196E	15,54	159577J	18,51	988951J	24,38	505236S	27,62
42	988945V	12,66	988947R	15,54	039616Q	18,51	1981897	24,38	569309N	27,62
45	170703N	12,66	380197P	15,54	170707F	18,51	988952U	24,38	505237D	27,62
48	039606K	12,66	380198A	15,54	159578U	18,51	988953F	24,38	569310Y	27,62
50	170704Y	12,66	380199L	15,54	170708Q	18,51	988954Q	24,38	569311J	27,62
55	159573R	12,66	380200W	15,54	159579F	18,51	988955B	24,38	569312U	27,62
60	159574C	12,66	380201H	15,54	159580Q	18,51	988956M	24,38	505238O	27,62
65	170705J	12,66	380202S	15,54	170709B	18,51	988957X	24,38	505239Z	27,62
70	170706U	12,66	380203D	15,54	159581B	18,51	988958I	24,38	505240K	27,62
75	159575N	12,66	380204O	15,54	170710M	18,51	988959T	24,38	505241V	27,62
80	-	-	-	-	159582M	18,51	988960E	24,38	505242G	27,62
85	-	-	-	-	170711X	18,51	988961P	24,38	505243R	27,62
90	-	-	-	-	159583X	18,51	988962A	24,38	505244C	27,62
95	-	-	-	-	-	-	-	-	569313F	27,62
100	-	-	-	-	-	-	988950Y	24,38	505245N	27,62

Pignons à moyeux amovibles



Chaîne 06B-1

Nombre de dents	Diamètre primitif (en mm)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
17	51,83	1008	P1MA06B017	170566O	1,47
19	57,86	1008	P1MA06B019	170567Z	1,83
21	63,9	1008	P1MA06B021	170568K	2,05
23	69,95	1210	P1MA06B023	170569V	2,25
25	76,02	1210	P1MA06B025	159478M	2,36
27	82,02	1210	P1MA06B027	170570G	2,54
30	91,12	1210	P1MA06B030	170571R	2,70
38	115,34	1210	P1MA06B038	170572C	3,76

Chaîne 06B-2

Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1008	P2MA06B017	170573N	1,83
1008	P2MA06B019	170574Y	2,01
1008	P2MA06B021	170575J	2,22
1210	P2MA06B023	159481T	2,39
1210	P2MA06B025	159482E	2,70
1210	P2MA06B027	170576U	3,09
1210	P2MA06B030	170577F	3,66
1610	P2MA06B038	159483P	5,43

Chaîne 08B-1

Nombre de dents	Diamètre primitif (en mm)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
15	61,9	1008	P1MA08B015	170579B	2,05
17	69,11	1210	P1MA08B017	170580M	2,21
19	77,15	1210	P1MA08B019	159484A	2,32
21	85,21	1610	P1MA08B021	170581X	3,00
23	93,26	1610	P1MA08B023	159485L	3,50
25	101,32	1610	P1MA08B025	170582I	3,78
27	109,39	1610	P1MA08B027	170583T	4,11
30	121,49	2012	P1MA08B030	170584E	6,21
38	153,79	2012	P1MA08B038	170585P	7,82

Chaîne 08B-2

Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1008	P2MA08B015	170587L	2,11
1210	P2MA08B017	170588W	2,54
1210	P2MA08B019	159487H	3,08
1610	P2MA08B021	159488S	3,67
1610	P2MA08B023	170589H	4,38
2012	P2MA08B025	159489D	5,72
2012	P2MA08B027	1415416	6,47
2012	P2MA08B030	170590S	7,53
2012	P2MA08B038	170591D	11,45

Chaîne 10B-1

Nombre de dents	Diamètre primitif (en mm)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
13	66,33	1008	P1MA10B013	159492K	2,11
15	76,35	1210	P1MA10B015	170594K	2,92
17	86,39	1610	P1MA10B017	170595V	3,66
19	96,44	1610	P1MA10B019	170596G	3,67
21	106,51	1610	P1MA10B021	170597R	4,21
23	116,58	1610	P1MA10B023	170598C	4,68
25	126,66	2012	P1MA10B025	170599N	6,57
27	136,74	2012	P1MA10B027	170600Y	7,26
30	151,87	2012	P1MA10B030	170601J	8,15
38	192,24	2012	P1MA10B038	170602U	11,76

Chaîne 10B-2

Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1015	P2MA10B013	1981085	2,42
1210	P2MA10B015	170603F	3,21
1610	P2MA10B017	159495R	4,00
1610	P2MA10B019	170604Q	4,96
1610	P2MA10B021	170605B	5,93
1610	P2MA10B023	170606M	6,99
2012	P2MA10B025	159497N	9,97
2012	P2MA10B027	159498Y	11,51
2012	P2MA10B030	159499J	13,91
2517	P2MA10B038	1002265	21,18

Chaîne 12B-1

Nombre de dents	Diamètre primitif (en mm)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
15	91,62	1610	P1MA12B015	170608I	4,13
17	103,67	1610	P1MA12B017	170609T	5,03
19	115,75	2012	P1MA12B019	170610E	6,13
21	127,81	2517	P1MA12B021	170611P	8,71
23	139,9	2517	P1MA12B023	170612A	9,55
25	152	2517	P1MA12B025	159507T	10,32
27	164,09	2517	P1MA12B027	170613L	11,79
30	182,24	2517	P1MA12B030	170614W	13,45
38	230,69	2517	P1MA12B038	170615H	18,58

Chaîne 12B-2

Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
1610	P2MA12B015	159509P	5,43
1610	P2MA12B017	159510A	6,75
2012	P2MA12B019	158490M	8,74
2517	P2MA12B021	159511L	12,65
2517	P2MA12B023	159512W	14,58
2517	P2MA12B025	170617D	16,32
2517	P2MA12B027	159513H	18,44
2517	P2MA12B030	159514S	21,83
3020	P2MA12B038	170618O	36,96

Chaîne 16B-1

Nombre de dents	Diamètre primitif (en mm)	Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
13	106,13	1615	P1MA16B013	170623R	5,03
15	122,16	1615	P1MA16B015	170624C	6,28
17	138,23	2012	P1MA16B017	170625N	8,87
19	154,31	2517	P1MA16B019	170626Y	13,65
21	170,42	2517	P1MA16B021	170627J	17,79
23	186,53	2517	P1MA16B023	170628U	18,16
25	202,66	2517	P1MA16B025	159519V	19,32
27	218,79	2517	P1MA16B027	159520G	21,83
30	242,99	3020	P1MA16B030	170629F	28,83
38	307,59	3020	P1MA16B038	380440K	41,84

Chaîne 16B-2

Moyeu	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
2012	P2MA16B013	1981088	11,37
2012	P2MA16B015	159524Y	14,50
2517	P2MA16B017	159525J	18,09
2517	P2MA16B019	170630Q	22,26
3020	P2MA16B021	170631B	28,63
3020	P2MA16B023	159526U	33,84
3020	P2MA16B025	170632M	39,44
3020	P2MA16B027	159527F	45,45
3020	P2MA16B030	159528Q	55,81
3020	P2MA16B038	380460W	88,11




Accouplements HRC



Taille	Montage extérieur			Montage intérieur			Flector caoutchouc		
	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
70	HRCE070	1003474	3,08	HRCI070	1003473	3,08	HRCN070	1415431	0,82
90	HRCE090	1003478	4,16	HRCI090	1003477	4,16	HRCN090	1415432	1,32
110	HRCE110	1003482	7,07	HRCI110	1003481	7,07	HRCN110	1415433	2,43
130	HRCE130	1003486	8,99	HRCI130	1003485	8,99	HRCN130	1415434	3,30

Accouplements N-EUPEX type B

Accouplements élastiques à tampons
N-Eupex en fonte, constitués de deux
parties (partie 1 et partie 4).
Type de moyeu : préalésé.




FLENDER

Taille	Couple nominal (en Nm)	Ø ext. (en mm)	Long. (en mm)	Alésage 1 maxi (en mm)	Alésage 2 maxi (en mm)	Accouplement complet			Jeu de tampons élastiques			
						Réf.fab.	Code	Prix (en €)	Nbre	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
58	19	58	43	19	24	2LC0100-0AA11-0AA0	1005324	35,48	4	2LC0100-0WA00-0AA0	1005344	6,87
68	34	68	43	24	28	2LC0100-1AA11-0AA0	230647L	38,49	5	2LC0100-1WA00-0AA0	1249885	8,58
80	60	80	63	30	38	2LC0100-2AA11-0AA0	230648W	44,32	6	2LC0100-2WA00-0AA0	1249886	11,66
95	100	95	73	42	42	2LC0100-3AA11-0AA0	230649H	55,88	6	2LC0100-3WA00-0AA0	1249887	13,02
110	160	110	83	48	48	2LC0100-4AA11-0AA0	230651D	89,31	6	2LC0100-4WA00-0AA0	1249888	13,63
125	240	125	103	55	55	2LC0100-5AA11-0AA0	230653Z	122,34	6	2LC0100-5WA00-0AA0	1249889	15,08
140	360	140	113	60	60	2LC0100-6AA11-0AA0	539506O	163,82	6	2LC0100-6WA00-0AA0	1249890	19,86
160	560	160	124	65	65	2LC0100-7AA11-0AA0	539500A	217,42	7	2LC0100-7WA00-0AA0	1249891	27,06
180	880	180	144	75	75	2LC0100-8AA11-0AA0	539507Z	274,37	8	2LC0100-8WA00-0AA0	1249892	34,68
200	1340	200	164	85	85	2LC0101-0AA11-0AA0	539504S	354,77	8	2LC0101-0WA00-0AA0	1249893	38,32
225	2000	225	184	90	90	2LC0101-1AA11-0AA0	1005316	421,77	8	2LC0101-1WA00-0AA0	1249894	55,80
250	2800	250	205,5	100	100	2LC0101-2AA11-0AA0	1005318	520,59	8	2LC0101-2WA00-0AA0	1249895	72,36
280	3900	280	225,5	110	110	2LC0101-3AA11-0AA0	539505D	615,06	8	2LC0101-3WA00-0AA0	1249896	99,16

Accouplements N-EUPEX type A

Accouplements élastiques N-Eupex en fonte, constitués de 3 parties (partie 1 + partie 2 + partie 3).
Type de moyeu : préalésé.

Atout produit
Changement des tampons sans déplacement du moteur.



FLENDER

Jeu de tampons identiques
N-EUPEX type B

Taille	Couple nominal (en Nm)	Ø ext. (en mm)	Longueur (en mm)	Alésage 1 maxi (en mm)	Alésage 2 maxi (en mm)	Accouplement complet		
						Réf.fab.	Code	Prix (en €)
110	160	110	83	48	38	2LC0100-4AB11-0AA0	230650S	103,58
125	240	125	103	55	45	2LC0100-5AB11-0AA0	230652O	145,19
140	360	140	113	60	50	2LC0100-6AB11-0AA0	230654K	191,02
160	560	160	124	65	58	2LC0100-7AB11-0AA0	1005312	265,32
180	880	180	144	75	65	2LC0100-8AB11-0AA0	1005313	323,95
200	1340	200	164	85	75	2LC0101-0AB11-0AA0	1005314	420,76
225	2000	225	184	90	85	2LC0101-1AB11-0AA0	1005315	567,16
250	2800	250	205,5	100	95	2LC0101-2AB11-0AA0	1005317	684,07
280	3900	280	225,5	110	105	2LC0101-3AB11-0AA0	1005319	839,18

Moteurs électriques pour applications générales



Rendement premium (IE3).

Triphasé.

IP55.


Classe d'isolation «F».

Température ambiante : - 20° à + 40° C.

Plaque à bornes (6 bornes).



Fixation à pattes B3




Fixation à brides B5

Fixation à pattes : B3			2 pôles = 3 000 tours/min				4 pôles = 1 500 tours/min			
Puissance (en kW)	Plage de tension (en V)	Type	Hauteur de l'axe (en mm)	Réf. fab	Code	Prix (en €)	Hauteur de l'axe (en mm)	Réf. fab	Code	Prix (en €)
0,18	230/400V	Alu	63	AMTP2-0.1824B3T	1698689	144,34	63	AMTP4-0.1824B3T	1698709	102,97
0,25	230/400V	Alu	63	AMTP2-0.2524B3T	1698690	105,81	71	AMTP4-0.2524B3T	1698710	118,02
0,37	230/400V	Alu	71	AMTP2-0.3724B3T	1698691	114,78	71	AMTP4-0.3724B3T	1698711	120,34
0,55	230/400V	Alu	71	AMTP2-0.5524B3T	1698692	117,86	80	AMTP4-0.5524B3T	1698712	138,19
0,75	230/400V	Alu	80	AMTP2-0.7524B3T	1698693	142,16	80	AMTP4-0.7524B3T	1698713	143,34
1,1	230/400V	Alu	80	AMTP2-1.124B3T	1698694	152,73	90S/L	AMTP4-1.124B3T	1698714	164,48
1,5	230/400V	Alu	90S/L	AMTP2-1.524B3T	1698695	176,23	90S/L	AMTP4-1.524B3T	1698715	192,68
2,2	230/400V	Alu	90S/L	AMTP2-2.224B3T	1698696	199,73	100L	AMTP4-2.224B3T	1698716	240,85
3	230/400V	Alu	100L	AMTP2-324B3T	1698697	260,82	100L	AMTP4-324B3T	1698717	290,20
4	230/400V	Alu	112M	AMTP2-424B3T	1698698	300,77	112M	AMTP4-424B3T	1698718	354,82
5,5	230/400V	Alu	132S	AMTP2-5.524B3T	1698699	412,39	132S	AMTP4-5.524B3T	1698719	458,20
7,5	400/690V	Fonte	132S	WFT2-7.546B3T	1699046	469,96	132M	WFT4-7.546B3T	1699216	548,67

Fixation à bride : B5			2 pôles = 3 000 tours/min				4 pôles = 1 500 tours/min			
Puissance (en kW)	Plage de tension (en V)	Type	Hauteur de l'axe (en mm)	Réf. fab	Code	Prix (en €)	Hauteur de l'axe (en mm)	Réf. fab	Code	Prix (en €)
0,18	230/400V	Alu	63	AMTP2-0.1824B5T	1698743	108,10	63	AMTP4-0.1824B5T	1698763	108,10
0,25	230/400V	Alu	63	AMTP2-0.2524B5T	1698744	110,94	71	AMTP4-0.2524B5T	1698764	124,25
0,37	230/400V	Alu	71	AMTP2-0.3724B5T	1698745	121,02	71	AMTP4-0.3724B5T	1698765	126,58
0,55	230/400V	Alu	71	AMTP2-0.5524B5T	1698746	124,10	80	AMTP4-0.5524B5T	1698766	145,89
0,75	230/400V	Alu	80	AMTP2-0.7524B5T	1698747	149,86	80	AMTP4-0.7524B5T	1698767	151,03
1,1	230/400V	Alu	80	AMTP2-1.124B5T	1698748	160,43	90S/L	AMTP4-1.124B5T	1698768	174,27
1,5	230/400V	Alu	90S/L	AMTP2-1.524B5T	1698749	186,02	90S/L	AMTP4-1.524B5T	1698769	202,47
2,2	230/400V	Alu	90S/L	AMTP2-2.224B5T	1698750	209,52	100L	AMTP4-2.224B5T	1698770	255,88
3	230/400V	Alu	100L	AMTP2-324B5T	1698751	275,85	100L	AMTP4-324B5T	1698771	305,22
4	230/400V	Alu	112M	AMTP2-424B5T	1698752	319,83	112M	AMTP4-424B5T	1698772	373,87
5,5	230/400V	Alu	132S	AMTP2-5.524B5T	1698753	441,59	132S	AMTP4-5.524B5T	1698773	487,41
7,5	400/690V	Fonte	132S	WFT2-7.546B5T	1699080	499,16	132M	WFT4-7.546B5T	1699251	577,88

Fixation à pattes et bride : B35			4 pôles = 1 500 tours/min		
Puissance (en kW)	Plage de tension (en V)	Type	Réf. fab	Code	Prix (en €)
0,18	230/400V	Alu	AMTP4-0.1824B35T	2953685	108,10
0,25	230/400V	Alu	AMTP4-0.2524B35T	2953686	124,25
0,37	230/400V	Alu	13043200	1698819	104,14
1,1	230/400V	Alu	13040165	1698822	143,39
1,5	230/400V	Alu	13040168	1698823	166,58
3	230/400V	Alu	13040173	1698825	251,11
4	230/400V	Alu	13775226	1698826	307,60
5,5	230/400V	Alu	13761019	1698827	401,00



Joints pour arbres tournants

Double lèvres , Nitrile



Réf.fab.	Code	Prix au 100 pièces (en €)	Réf.fab.	Code	Prix au 100 pièces (en €)	Réf.fab.	Code	Prix au 100 pièces (en €)
12x22x7	2266289	42,00	32x42x7	2266340	72,14	50x90x10	2266384	126,01
12x24x7	2266290	42,00	32x45x7	2266337	65,73	52x72x8	2266385	110,47
15x24x7	2266291	42,00	32x47x7	2266338	79,45	54x72x10	2266386	110,47
15x32x7	2266292	52,05	32x52x7	2266339	79,45	55x70x8	2266391	102,27
17x30x7	2266293	44,76	35x45x7	2266345	65,73	55x70x10	2266392	102,27
17x35x7	2266294	52,05	35x47x7	2266341	73,05	55x72x8	2266389	100,43
18x30x7	2266295	44,76	35x50x7	2266346	79,45	55x72x10	2266390	100,43
20x30x7	2266297	44,76	35x50x8	2266347	73,05	55x75x8	2266393	110,47
20x32x7	2266296	52,05	35x52x7	2266348	79,45	55x80x8	2266387	107,76
20x35x7	2266298	52,05	35x52x8	2266349	79,45	55x80x10	2266388	117,79
20x38x8	2266300	60,26	35x55x10	2266344	79,45	55x90x10	2266394	137,89
20x40x7	2266301	60,26	35x62x7	2266342	90,39	58x72x8	2266395	110,47
20x42x7	2266299	65,73	35x62x12	2266343	90,39	60x75x8	2266396	100,43
20x47x7	2266302	73,05	38x52x7	2266350	79,45	60x75x10	2266397	110,47
22x32x7	2266304	52,05	38x52x8	2266351	87,66	60x80x8	2266398	117,79
22x35x7	2266305	52,05	38x55x7	2266352	87,66	60x80x10	2266399	107,76
22x35x8	2266306	52,05	40x52x7	2266356	79,45	60x85x8	2266400	127,83
22x40x7	2266303	60,26	40x55x7	2266357	79,45	60x90x10	2266401	126,01
22x47x7	2266307	79,45	40x55x8	2266358	79,45	65x85x10	2266402	115,97
24x40x7	2266308	60,26	40x56x8	2266359	87,66	65x90x10	2266403	126,01
25x35x7	2266309	52,05	40x60x7	2266360	90,39	65x100x10	2266404	146,10
25x38x7	2266317	60,26	40x62x7	2266353	90,39	68x90x10	2266405	137,89
25x40x7	2266318	60,26	40x62x8	2266354	90,39	70x90x10	2266406	126,01
25x40x8	2266319	60,26	40x62x12	2266355	90,39	70x100x10	2266407	146,10
25x42x7	2266315	65,73	42x62x8	2266361	98,62	75x95x10	2266409	152,49
25x42x8	2266316	65,73	42x72x8	2266362	110,47	75x100x10	2266408	146,10
25x47x7	2266313	73,05	44x62x8	2266363	90,39	80x100x10	2266410	146,10
25x47x10	2266314	73,05	45x60x8	2266365	82,18	80x110x10	2266411	178,05
25x52x7	2266310	79,45	45x62x8	2266367	90,39	85x110x12	2266412	178,05
25x52x8	2266311	79,45	45x65x8	2266368	90,39	85x140x12	2266413	274,83
25x52x10	2266312	79,45	45x65x10	2266369	90,39	90x110x12	2266415	178,05
25x62x10	2266320	90,39	45x72x8	2266366	110,47	90x120x12	2266414	238,32
28x40x7	2266323	66,65	45x75x8	1108958	100,43	100x120x10	2266417	238,32
28x42x7	2266322	65,73	45x80x10	2266364	107,76	100x120x12	2266418	217,31
28x47x7	2266321	73,05	45x85x10	2266370	115,97	100x130x12	2266416	247,44
28x52x7	2266324	79,45	48x62x8	2266371	98,62	105x130x12	2266419	247,44
30x40x7	2266327	60,26	50x65x8	2266375	90,39	105x130x13	2266420	272,10
30x42x7	2266325	65,73	50x65x10	2266376	98,62	110x130x12	2266423	247,44
30x42x8	2266326	65,73	50x68x8	2266382	93,14	110x140x12	2266421	274,83
30x45x8	2266333	65,73	50x68x10	2266383	93,14	110x140x13	2266422	301,32
30x47x7	2266329	73,05	50x70x8	2266379	102,27	115x140x12	2266424	274,83
30x47x8	2266330	73,05	50x70x10	2266380	93,14	115x140x13	2266425	301,32
30x47x10	2266331	73,05	50x72x7	2266372	110,47	120x150x12	2266426	321,40
30x50x10	2266334	73,05	50x72x8	2266373	100,43	125x150x12	2266427	321,40
30x52x7	2266335	79,45	50x72x10	2266374	100,43	130x160x12	2266428	388,96
30x55x7	2266328	87,66	50x80x8	2266377	107,76	130x160x13	2266429	428,24
30x62x7	2266336	90,39	50x80x10	2266378	107,76	-	-	-
30x72x10	2266332	100,43	50x90x8	2266381	137,89	-	-	-

Mallette de montage à froid

Livree en coffret comprenant 1 maillet antibond, 3 douilles de frapes et des bagues.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TMFT 36	790624U	292,68

Plaque de chauffage par induction


Poids max : 20 kg.
Diamètre alésage : mini 20 / maxi 320.
Largeur max du roulement : 85 mm.
Contrôle de la température : de 20°C à 200°C.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TWIM 15/230V	3191081	1642,50

Chauffe-roulements Fast Therm 20

Appareil de chauffage par induction portable, léger et simple d'utilisation.
Diamètre d'alésage supérieur à 10 mm.
Diamètre extérieur maximal de 280 mm.
Poids maximum de la pièce à chauffer : 40 kg.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TOOLFASTTHERM20	436362S	1238,04

Extracteurs de roulements

Longueur des bras : 147-547 mm.
Force extraction : 55 Kn.
Extracteur à embouts pour roulements à billes logés dans des paliers borgnes pour arbres Ø entre 30 et 160 mm.
Livrés avec 6 jeux d'embouts.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TMBP 20E	992485N	517,50

Extracteurs Tool SCHP

Extracteurs hydrauliques auto centrants combinés à 2 ou 3 griffes, compacts.
Pompe hydraulique intégrée.
Poignée de pompage pivotante sur 360°.
Le dispositif d'auto-centrage facilite sa mise en place autour du roulement.
Livrés prêts à l'emploi dans une mallette résistante.
Avec une rallonge de piston en cas de face d'appui éloignée.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TOOLSCHP4TONS	1098228	451,00

Kit extracteurs BPSET5-44

Par prise interne pour alésage de Ø 5 à 44 mm.
La solution la plus rapide pour extraire les roulements montés serrés dans un logement.
Excellente prise en main.
Grâce à son pont modulable et sa masse à inertie, qui s'adaptent à tous vos besoins, les BP Sets vous assurent puissance et sécurité.
Accessoires mallette :
- 7 pinces,
- 1 masse à inertie,
- 1 contre-appui,
- 1 écrou.
Poids de la mallette : 5,5 kg.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TOOLBPSET5-44/ BOREPULLERSET	1254733	471,21

Pompe à graisse manuelle sur batterie

Pompe à graisse légère et ergonomique. Compteur de graisse intégré avec écran LCD (niveau de charge, 2 débits) pression maxi à 700 bar, batterie lithium-ion 20 V (autonomie) adaptée aux cartouches de graisse 400 gr.

Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TLGB 20	2619823	297,85



Graisse Universal

Pour roulements et pièces en mouvement soumis à des vibrations ou chocs de fortes amplitudes. Recommandée pour les applications chargées en milieu humide. Tenue aux chocs et aux vibrations ainsi qu'aux fortes charges. Résistance à l'eau. Protection contre la corrosion. Recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles et les applications chargées en milieu humide telles que les papeteries, forages....



Quantité (en Kg)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
0,4	LUBUNIVERSALGREASE/C400G	1108972	4,79
1	LUBUNIVERSALGREASE/B1KG	1108971	8,10

Graisse Heavy Duty

Pour les applications d'extrême pression, destinée aux applications intensives dans les industries lourdes. Pour les fortes charges et les vitesses élevées. Applications : sidérurgie, construction, transport... Bon comportement en présence d'eau, excellente protection contre l'usure et la corrosion. Fonctionnement de -25 à +140°C.



Quantité (en Kg)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
0,4	LUBHEAVYDUTYGREASE/C400G	1108968	6,46
1	LUBHEAVYDUTYGREASE/B1KG	1108967	11,41

Graisses NLGI 2

Cartouches 400g graisse pour pompe TLGB 20.



Applications	Température	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
Universelle	-30°C à +120°C	LGMT 2/0.4	016312G	6,54
Extreme pression	-20°C à +110°C	LGEP 2/0.4	503282A	7,13
Extreme pression température élevée	-30°C à +140°C	LGWA 2/0.4	1594701	9,29

Graisser automatique lagd 125/wa2

Graisser de 125 mL prêt à l'emploi et rempli de graisse large plage de température -30° à +140°, plage de température d'utilisation de -20° à +60°. L'activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification. Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois. Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0. Type de graisse : extrême pression. Savon : lithium complexe. Huile : Minérale. Viscosité à 40°C : 185 cSt.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
LAGD 125/WA2	180363L	13,95

Graisers automatique système 24

Graisers prêts à l'emploi. Cartouche transparente. Protection IP68. Pression maxi : 5 bar. Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois. Possibilité d'arrêt et de réglage si nécessaire. Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0. Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints. Contenance : 125 mL. Type de graisse : forte charge. Savon : lithium. Huile : Blanche minérale. Viscosité à 40°C : 500 cSt.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
LAGD 125/EM2	506633T	23,75

Graisers Luber-Ready

Graisers automatiques monopoint. Cartouche transparente de 125 cm3. Protection IP68. Pression maxi : 5 bar. Réglable au mois près entre 1 et 12 mois. Désactivation temporaire autorisée. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Nombreux accessoires d'installation disponibles : flexibles, raccords, réducteurs et brosses. Étanches à l'eau et à la poussière.



Type de graisse	Viscosité à 40°C (en cSt)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
Universal +	220	UNIVERSAL+	1181465	15,50
Heavy Duty +	150	HEAVYDUTY+	1181466	14,23
Food	195	FOOD	1221053	20,43
Food Chain Oil	220	FOODCHAINOIL	1934953	25,30
High Temp	160	HIGHTEMP	1181467	22,50
Chain Oil	320	CHAINOIL	1181468	19,30
VIB	360	VIB	1181469	21,51

Appareil de mesure de tension

Pour courroies trapézoïdales et striées.
Grande simplicité d'utilisation.



Plage de mesures (en N)	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
70 - 150	OPTIKRIK 0	1921909	28,26
150 - 600	OPTIKRIK 1	1921910	28,26
500 - 1400	OPTIKRIK 2	1921911	28,26
1300 - 3100	OPTIKRIK 3	1921912	28,26

Jauges à poulies pour courroies



Type de courroies	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
Trapézoïdales	RILLENL KR 00 ZA	1921927	16,74
Striées	RILLENL RB 00 ZA	1921928	24,34

Réglette de contrôle d'usure chaînes

Chaînes de levage type : J et AL.
Chaînes de levage type : LH et BL.
Chaînes BS et ASA coté LH.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
REGCHJ-F	1007054	13,83

Appareil de Surveillance Moteurs

Solution pour la surveillance de la performance des moteurs électriques industriels permettant d'anticiper les pannes.
Les données sont collectées, envoyées dans le cloud et analysées.



SURVEILLANCE COMPLÈTE DU MOTEUR



Vibration



Température



Heures de fonctionnement



Gestion de la maintenance



Configuration manuelle des seuils d'alarme



Bluetooth

Réf.fab.	Code	Prix (en €)
14445601	2955994	187,50

Aligneur de poulie laser pointeur



Facilite l'alignement des transmissions par courroies.
Permet l'identification des 3 causes les plus fréquentes d'arrêts de production :


- Le déport axial des poulies,
- La déviation angulaire horizontale,
- La déviation angulaire verticale.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
LASER POINTER	1921929	388,83

Dérives chaînes

A rouleaux simples, doubles, triples.
Type : BS et ASA.



Type de courroies	Réf.fab.	Code	Prix (en €)
8 à 19,05	9130H	182490I	33,00
25,4 à 31,75	9160H	182492E	66,85

Appareil de surveillance quick collect



Capteur de vibration et de température sans fil.
Prise en mains simple et rapide.
3 mesures : vitesse, température et accélération d'enveloppe.
Analyse en temps réel ou stockage via le cloud.
Applications mobiles disponibles :
- Analyse rapide : QuickCollect
- Diagnostic avancé : DataCollect.
Connectivité avec les outils de gestion des conditions machines.
Autonomie : 8 heures.
Batterie rechargeable.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
CMDT 390-K-SL	2955992	1491,35

Coffret confection

Cordons toriques NBR 70SH
Couteau, dispositif de coupe, colle, mètre ruban.
Ø 1,78 à 8 mm.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
57248	2620225	36,41

Thermomètre laser



Thermomètre infrarouge à visée laser.
Plage de mesure de -50°C à + 850°C.
Temps de réponse inférieur à 1 seconde.
Mémoire pouvant intégrer jusqu'à 20 mesures, fonction alarme haute et basse, visuelle et sonore, réglables.
Arrêt automatique, mesure maxi, mini, différence et moyenne. Paramétrable en °C ou en °F. Livré avec une sonde filaire thermocouple de type K (plage de -50°C à + 440°C longueur 1 mètre) et un étui de protection.
Ne convient pas pour une utilisation humaine.




Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TOOLLASERTMP301/ IRTHERMOMETER	1098133	139,69

Outil d'alignement d'arbres



Guide l'utilisateur de manière intuitive à travers le processus d'alignement, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
Destiné aux tâches d'alignement essentielles, un instrument très facile à utiliser, idéal pour les utilisateurs débutants et les applications compactes.
Premier instrument disponible sur le marché à utiliser des capteurs de proximité inductifs, ce qui permet d'obtenir un alignement précis et fiable des arbres à la portée de tous les budgets.



Réf.fab.	Code	Prix (en €)
TKSA 11	2955991	1462,50

Stroboscope compact haute-performance



Pour inspection visuelle.
Sélection rapide de la vitesse avec bouton rotatif.



	Ecran	Atout	Réf.Fab.	Code	Prix (en €)
1	LCD noir et blanc	3 LED ultra-brillantes	TKRS 11	3191082	446,25
2	TFT rétroéclairé multilingue	7 LED ultra-brillantes	TKRS 21	3191083	633,75
3	TFT rétroéclairé multilingue	Tachymètre laser intégré avec synchronisation flash	TKRS 31	3191084	821,25
4	LCD rétroéclairé multilingue	118 LED ultra-brillantes	TKRS 41	3191085	2362,50

Tachymètre numérique



Écran LCD rétroéclairé à 5 chiffres.
Rotation : jusqu'à 99 999 tr/min en laser et 20 000 tr/min en contact.
Mesure jusqu'à 0.5 mètre.
Vitesse linéaire : 0,2 à 1500 m/min.
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C.
Pile : 9 V.
IP40.
Poids : 160 g.



Réf.Fab.	Code	Prix (en €)
TKRT 10	1464583	153,00

Retrouvez nos autres offres de Fourniture Industrielle Technique du 5 octobre au 31 décembre 2020

Transfert de Fluides, Étanchéité et Plastiques

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE
TRANSFERT DE FLUIDES, ÉTANCHÉITÉ ET PLASTIQUES

DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

mabéo INDUSTRIES

A PARTIR DE 0€
Tuyau Triaclear

A PARTIR DE 1€
Culotier SERFLEX

A PARTIR DE 2€
Robinet 1/2 de tour EZFIT

mabeo-direct.com

Mesure, Pneumatique et Hydraulique

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE
MESURE, PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE

DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

mabéo INDUSTRIES

A PARTIR DE 5€
Manomètre BAUMER

A PARTIR DE 65€
FRL SMC

A PARTIR DE 10€
Tubo PA LEBUS

mabeo-direct.com

Automatisme et Contrôle Industriel

FOURNITURE INDUSTRIELLE TECHNIQUE
AUTOMATISME ET CONTRÔLE INDUSTRIEL

DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

mabéo INDUSTRIES

A PARTIR DE 87€
VARIATEURS DE VITESSE

A PARTIR DE 52€
ÉCLAIRAGES LED POSTE DE TRAVAIL

A PARTIR DE 55€
SWITCH ETHERNET

mabeo-direct.com

mabéo
direct



**l'e-commerce
au service
des professionnels !**

**+ DE
200 000 ARTICLES**

**DISPONIBILITÉ
EN TEMPS RÉEL**

**DES SOLUTIONS E-COMMERCE
PERSONNALISABLES**



mabeo-direct.com