



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



CONFORT GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation.....	100
Eau chaude sanitaire	114
Fumisterie.....	146
Équipement de chaufferie.....	165
Plancher chauffant.....	198
Radiateur	210
Relevage et adduction d'eau.....	267
Ventilation	274



Climatisation

Atlantic Mono-Split	101
Atlantic Multi-Split.....	102
Daikin Mono-Split.....	103
Daikin Multi-Split.....	106
Accessoires de climatisation.....	107



IMPORTANT : Règlementation F-gaz

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène (climatisations, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques split ainsi que les unités monobloc de plus de 2kg de charge).

Cette réglementation européenne impose également que ces équipements soient mis en service par des professionnels habilités : titulaires d'une Attestation de Capacité.

En tant que distributeur de ces équipements, nous avons l'obligation de nous assurer que les acheteurs des produits concernés sont titulaires des Attestations de Capacité (AdC). Ainsi, nous devons tenir à la disposition de l'Administration un registre répertoriant les ventes de produits concernés avec le Siret de l'acheteur, son numéro d'Attestation de Capacité avec date de validité. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point. Depuis le 15 décembre 2016, le décret 2016-1740 renforce nos obligations, ainsi nous sommes tenus de contrôler la validité des Attestations de Capacité des acquéreurs ou des metteurs au point, en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC MONO-SPLIT MURAL



ENSEMBLE MONO-SPLIT GAMME LMCE

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R410	ASYG 7 LMCE	3	2	A++ / A+	4.30	878061	1800515	M22	1554,00
R410	ASYG 9 LMCE	3.20	2.50	A++ / A+	3.8500	878062	1800516	M22	1726,00
R410	ASYG 12 LMCE	4	3.40	A++ / A+	3.5100	878063	1800517	M22	2020,00
R410	ASYG 14 LMCE	5	4	A++ / A+	3.5200	878064	1800518	M22	2587,00



ENSEMBLE MONO-SPLIT GAMME LFC

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R410	ASYG 18 LFC	6.30	5.20	A++ / A	3.4200	816618	1150742	M10	2768,00
R410	ASYG 24 LFCC	8	7.10	A++ / A	3.2300	878024	1239834	M10	3952,00



ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL TAKAO M1 INITIALE - R32

Ensemble complet climatiseur mural TAKAO M1 INITIALE

Fluide frigorigène : R32

Dc inverter, confort acoustique, mode pleine puissance

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	ASYG 7 KP	2.50	2	A++ / A+	3.9700	4.1700	878114	2944860	M10	1436,00
R32	ASYG 9 KP	2.80	2.50	A++ / A+	3.5400	3.5200	878115	2944861	M10	1527,00
R32	ASYG 12 KP	3.80	3.40	A++ / A+	3.3300	3.40	878116	2944862	M10	1781,00



ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL TAKAO M3 CONFORT PLUS - R32

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	ASYG 7 KGTB	2.50	2	A+++ / A+++	5	5	878121	2944863	M10	1649,00
R32	ASYG 9 KGTB	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	4.50	878122	2944864	M10	1827,00
R32	ASYG 12 KGTB	4	3.40	A+++ / A+++	4.50	4.20	878123	2944865	M10	2143,00
R32	ASYG 14 KGTB	5.40	4.20	A++ / A+	4	3.5700	878124	2944866	M10	2747,00



ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAL DOJO ECO INV - R32

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	AS 007 DB	2.50	2	A++ / A+	3.6800	3.2300	878110	2944856	M10	1300,00
R32	AS 009 DB	2.90	2.60	A++ / A+	3.7200	3.2500	878111	2944857	M10	1367,00
R32	AS 012 DB	3.70	3.60	A++ / A+	3.7400	3.2400	878112	2944858	M10	1595,00
R32	AS 018 DB	5.20	5	A++ / A+	3.7100	3.4200	878113	2944859	M10	2553,00



ENSEMBLE COMPLET MONO-SPLIT CONSOLE/PLAFONNIER DOJO ECO INV - R32

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	AC 018 DB	5.90	5.20	A+ / A	3.7100	3.5700	878160	2944898	M10	2656,00
R32	AC 024 DB	8.10	6.90	A+ / A	3.60	3.1900	878161	2944899	M10	3130,00
R32	AC 036 DB	10.50	9.50	A+ / A	3.2300	2.9500	878162	2944900	M10	4418,00



► ATLANTIC MONO-SPLIT (Suite)



ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATISEUR CASSETTE DOJO ECO - R32

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	AB 048 DB	12.40	12.10	A+ / A	3.0800	2.6400	878159	2944897	M10	5417,00
R32	AB 036 DB	10.10	9	A+ / A	3.4500	2.8800	878158	2944896	M10	4531,00
R32	AB 024 DB	8	7.10	A++ / A+	3.7100	3.30	878157	2944895	M10	3562,00
R32	AB 018 DB	5.50	5	A++ / A+	3.7100	3.2100	878156	2944894	M10	3139,00
R32	AB 012 DB	4	3.50	A++ / A+	3.7100	3.2100	878155	2944893	M10	2512,00

► ATLANTIC MULTI-SPLIT

ATLANTIC MULTI-SPLIT



UNITÉ INTÉRIEURE GAMME LMCE.UI

Eco-participation : 1,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
270 x 870 x 204	R410	ASYG 7 LMCE.UI	59	3	2	A++ / A+	4.30	873074	1800508	M10	537,00
270 x 870 x 204	R410	ASYG 9 LMCE.UI	59	3.20	2.50	A++ / A+	3.85	873075	1800509	M10	603,00
270 x 870 x 204	R410	ASYG 12 LMCE.UI	59	4	3.40	A++ / A+	3.5100	873076	1800510	M10	659,00
270 x 870 x 204	R410	ASYG 14 LMCE.UI	60	5	4	A++ / A+	3.5200	873077	1800511	M10	808,00



UNITÉ INTÉRIEURE GAMME LFC.UI

Eco-participation : 1,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
320 x 998 x 238	R410	ASYG 18 LFC.UI	50	5.90	5.20	A++ / A+	3.4200	852318	1150765	M10	1002,00
320 x 998 x 238	R410	ASYG 24 LFC.UI	64	7.90	7.10	A++ / A+	3.2300	873024	1239842	M10	1445,00



UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE 600 X 600 GAMME LVL.UI

Eco-participation : 0,84 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
245 x 570 x 570	R410	AUYG 7 LVL.UI	46	2.40	2.10			858507	1150772	M10	1330,00
245 x 570 x 570	R410	AUYG 9 LVL.UI	46	3	2.60			858509	1150773	M10	1401,00
245 x 570 x 570	R410	AUYG 12 LVLBB.UI	49	4	3.50	A++ / A+	3.30	873312	1150774	M10	1640,00
245 x 570 x 570	R410	AUYG 14 LVLBB.UI	49	4.80	4.10	A++ / A+	3.2300	873314	1701215	M10	1849,00
245 x 570 x 570	R410	AUYG18 LVLBB.UI	49	5.90	5.30	A++ / A+	3.2100	873318	1701216	M10	2004,00



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE COMPACTE GAMME LVC

Eco-participation : 1,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
600 x 740 x 200	R410	AGYG 9 LVC.UI	55	3.50	2.60	A++ / A+	4.9100	854709	1150767	M10	1272,00
600 x 740 x 200	R410	AGYG 12 LVC.UI	55	4.50	3.50	A++ / A+	3.7200	854712	1150768	M10	1345,00
600 x 740 x 200	R410	AGYG 14 LVC.UI	58	5.20	4.20	A++ / A+	3.6800	854714	1150769	M10	1508,00

► ATLANTIC MULTI-SPLIT (Suite)



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE/PLAFONNIER GAMME LVT.UI

Eco-participation : 1,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Réf	Code	CR	€ HT
199 x 655 x 990	R410	ABYG 14 LVT.UI	51	4.80	4.10	855014	1150770	M10	1245,00
199 x 655 x 990	R410	ABYG 18 LVTB.UI	55	5.90	5.30	873118	1437854	M10	1318,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT AOYG

Eco-participation : 6,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
540 x 790 x 290	R410	AOYG 14 LAC2.UE	61	4.40	4	A++ / A+	4.2700	3.6700	866214	1150777	M10	1598,00
540 x 790 x 290	R410	AOYG 18 LAC2.UE	63	5.60	5	A++ / A+	3.9700	3.2100	866218	1150778	M10	1976,00
700 x 900 x 330	R410	AOYG 18 LAT3.UE	65	6.80	5.40	A++ / A+	4.20	4	868118	1150779	M10	2312,00
700 x 900 x 330	R410	AOYG 24 LAT3.UE	68	8	6.80	A++ / A+	4	3.5100	868124	1150780	M10	2895,00
830 x 900 x 330	R410	AOYG 30 LAT4.UE	68	9.60	8	A++ / A+	4	3.60	868130	1150781	M10	3913,00
998 x 970 x 370	R410	AOYG 36 LBLA5.UE	67	12	10	A++ / A+	4.30	4.10	872066	1898037	M10	4305,00
998 x 970 x 370	R410	AOYG 45 LBLA6.UE	67	13.50	12.50	A++ / A+	4	3.50	872067	1898038	M10	5920,00
914 x 970 x 370	R410	AOYG 45 LBT8.UE	72	16	14	A+ / A	3.1600	2.6900	872020	1701213	M10	6625,00

► DAIKIN MONO-SPLIT

DAIKIN MONO-SPLIT MURAL



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE COMFORA - R32

Eco-participation : 2,08 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FTXP20M	9	2.50	Monophasé	A++ / A++	4.6500	FTXP20M	2888105	P12	392,00
R32	FTXP25M	9	3	Monophasé	A++ / A++	4.6100	FTXP25M	2888106	P12	421,00
R32	FTXP35M	9	4	Monophasé	A++ / A++	4.6400	FTXP35M	2888107	P12	560,00
R32	FTXP50M	13.50	6	Monophasé	A++ / A+	4.40	FTXP50M	2888118	P12	777,00
R32	FTXP60M	13.50	7	Monophasé	A++ / A+	4.10	FTXP60M	2888119	P12	887,00
R32	FTXP71M	13.50	8.20	Monophasé	A++ / A+	4.0100	FTXP71M	2888120	P12	999,00



UNITÉ EXTÉRIEURE COMFORA - R32

Unité extérieure équipée d'un compresseur swing
Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique
Application monosplit
Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	RXP20M	26	Monophasée	Appoint électrique	4.7700	RXP20M	2888095	P12	847,00
R32	RXP25M	26	Monophasée	Appoint électrique	4.3600	RXP25M	2888096	P12	929,00
R32	RXP35M	28	Monophasée	Appoint électrique	4.0200	RXP35M	2888097	P12	1070,00
R32	RXP50M	46	Monophasée	Appoint électrique	3.80	RXP50M	2888102	P12	1635,00



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION



UNITÉ INTÉRIEURE PERFERA BLUEEVOLUTION R-32

Eco-participation : 2,08 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FTXM20N	33	2.50	2	A+++ / A+++	5	4.50	FTXM20N	2888113	P12	475,00
R32	FTXM25N	33	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	4.5700	FTXM25N	2888112	P12	492,00
R32	FTXM35N	33	4	3.50	A+++ / A+++	4.04	4.2300	FTXM35N	2888114	P12	647,00
R32	FTXM42N	39	5.40	4.20	A++ / A++		4.3300	FTXM42N	2888115	P12	836,00
R32	FTXM50N	40	5.80	5	A++ / A++		3.6800	FTXM50N	2888116	P12	877,00
R32	FTXM60N	42	7	6	A++ / A+		3.3900	FTXM60N	2888117	P12	1000,00
R32	FTXM71N	60	8.20	7.10	A++	3.8100	6.20	FTXM71N	2922495	P12	1126,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA BLUEEVOLUTION R-32

Unité extérieure équipée d'un compresseur swing

Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique

Application mono-split

Système fonctionnant au R-32 permettant une réduction de 68% l'impact environnemental par rapport à un fonctionnement au

Eco-participation : 6,67 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
765 x 550 x 285	R32	RXM20N9	59	2.50	2	A+++ / A+++	4.5700	5	RXM20N9	2888098	P12	922,00
550 x 765 x 285	R32	RXM25N9	59	2.80	2.50	A+++ / A+++	4.50	5	RXM25N9	2888099	P12	1029,00
550 x 765 x 285	R32	RXM35N9	61	4	3.50	A+++ / A+++	4.2300	4.0400	RXM35N9	2888100	P12	1192,00
735 x 825 x 300	R32	RXM42N9	62	5.40	4.20	A++ / A++	4.3300	4.1200	RXM42N9	2888121	P12	1495,00
735 x 825 x 300	R32	RXM50N9	62	5.80	5	A++ / A++	3.6800	4	RXM50N9	2888122	P12	1842,00
735 x 825 x 300	R32	RXM60N9	63	7	6	A++ / A+	3.3900	3.6100	RXM60N9	2888123	P12	2362,00
735 x 870 x 320	R32	RXM71N	64	8.20	7.10	A++ / A	3.3500	3.6500	RXM71N	2888101	P12	3183,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA R-32

Eco-participation : 2,08 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FTXJ20MS	54	2.50	2.30	A+++ / A++	5	4.6400	FTXJ20MS	1418131	P12	1093,00
R32	FTXJ20MW	54	2.50	2.30	A+++ / A++	5	4.6400	FTXJ20MW	1418132	P12	1034,00
R32	FTXJ25MS	54	3.40	2.40	A+++ / A++	4.5700	4.7300	FTXJ25MS	1418133	P12	1152,00
R32	FTXJ25MW	54	3.40	2.40	A+++ / A++	4.5700	4.7300	FTXJ25MW	1418134	P12	1090,00
R32	FTXJ35MS	59	4	3.50	A++ / A++	4.0400	4.0900	FTXJ35MS	1418135	P12	1468,00
R32	FTXJ35MW	59	4	3.50	A++ / A++	4.0400	4.0900	FTXJ35MW	1418136	P12	1390,00
R32	FTXJ50MS	60	5.80	4.80	A++ / A+	3.6500	3.3500	FTXJ50MS	1418137	P12	1566,00
R32	FTXJ50MW	60	5.80	4.80	A++ / A+	3.6500	3.3500	FTXJ50MW	1418138	P12	1482,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT DESIGN R-32

Unité extérieure équipée d'un compresseur swing

Faible niveau sonore

Application mono-split

Système fonctionnant au R-32 permettant une réduction de 68% l'impact environnemental par rapport à un fonctionnement au R-410A

Eco-participation : 6,67 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	RXJ20M	61	2.50	2.30	A+++ / A++	4.60	8.7300	RXJ20M	1418115	P12	1292,00
R32	RXJ25M	61	4	3.50	A+++ / A++	4.60	7.1900	RXJ25M	1418116	P12	1361,00
R32	RXJ35M	63	3.40	2.40	A+++ / A++	4.60	8.6400	RXJ35M	1418117	P12	1498,00
R32	RXJ50N	38	5.80	4.3600	A++ / A+	4.2800	7.0200	RXJ50N	2843411	P12	2400,00



UNITÉ INTÉRIEURE STYLISH BLANC / R-32

Unité intérieure coloris blanc, design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

Blocage chaud seul possible

Pilotage aisé avec l'application Daikin Online Controller

Eco-participation : 2,08 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	R32	FTXA20AW	32	2.50	2	A+++ / A+++	5	4.5700	FTXA20AW	2231104	P12	594,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA25AW	33	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	4.4600	FTXA25AW	2231107	P12	614,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA35AW	33	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	3.7500	FTXA35AW	2231110	P12	808,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA42AW	37	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	3.7500	FTXA42AW	2231113	P12	1046,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA50AW	41	5.80	5	A++ / A++	4	3.6800	FTXA50AW	2231116	P12	1095,00





UNITÉ INTÉRIEURE STYLISH R-32 : COLORIS ARGENT

Unité intérieure coloris argent, design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

Blocage chaud seul possible

Pilotage aisé avec l'application Daikin Online Controller

Eco-participation : 2,08 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	R32	FTXA20AS	57	2.50	2	A+++ / A+++	5	8.7500	FTXA20AS	2231102	P12	622,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA25AS	57	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	8.7400	FTXA25AS	2231105	P12	645,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA35AS	60	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	8.7300	FTXA35AS	2231108	P12	849,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA42AS	60	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	7.50	FTXA42AS	2231111	P12	1098,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA50AS	60	5.80	5	A++ / A++	4	7.3300	FTXA50AS	2231114	P12	1151,00



UNITÉ INTÉRIEURE STYLISH R-32 : COLORIS NOIR IMITATION BOIS

Unité intérieure coloris noir imitation bois, design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

Blocage chaud seul possible

Pilotage aisé avec l'application Daikin Online Controller

Eco-participation : 2,08 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	R32	FTXA20AT	57	2.50	2	A+++ / A+++	5	8.7500	FTXA20AT	2231103	P12	652,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA25AT	57	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	8.7400	FTXA25AT	2231106	P12	676,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA35AT	60	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	8.7300	FTXA35AT	2231109	P12	887,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA42AT	60	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	7.50	FTXA42AT	2231112	P12	1151,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA50AT	60	5.80	5	A++ / A++	4	7.3300	FTXA50AT	2231115	P12	1205,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT STYLISH R-32

Unité extérieure Stylish équipée d'un compresseur swing

Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique

Application mono-split

Eco-participation : 6,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
550 x 765 x 285	R32	RXA20A	46	2.50	2	A+++ / A+++	5	4.5700	RXA20A	2231168	P12	1152,00
550 x 765 x 285	R32	RXA25A	46	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	4.4600	RXA25A	2231169	P12	1286,00
550 x 765 x 285	R32	RXA35A	49	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	3.7500	RXA35A	2231170	P12	1490,00
735 x 825 x 300	R32	RXA42B	62	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	3.7500	RXA42B	2843410	P12	1869,00
735 x 825 x 300	R32	RXA50B	62	5.80	5	A++ / A++	4	3.6800	RXA50B	2843409	P12	2303,00




UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA R-32

Pompe à chaleur air / air

Unité intérieure murale

Faible consommation énergétique

Eco-participation : 2,08 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FTXF35A	58	3.50	3.30	A++ / A+	4.0600	6.2100	FTXF35A	2937691	M21	525,00
R32	FTXF50A	61	6	5	A++ / A+	4.0600	6.2100	FTXF50A	2937692	M21	638,00
R32	FTXF60A	62	6.40	6	A++ / A+	4.0600	6.1500	FTXF60A	2937693	M20	695,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA R-32

Unité extérieure air / air

Application monosplit

Peut être installée sur un toit, une terrasse ou un mur extérieur

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	RXF35A	62	3.50	3.30	A++ / A+	4.0600	RXF35A	2937697	M21	767,00
R32	RXF50B	61	6	5	A++ / A+	4.0600	RXF50B	2937698	M21	1372,00
R32	RXF60B	63	6.40	6	A++ / A+	4.0600	RXF60B	2937699	M20	1621,00

DAIKIN MULTI-SPLIT



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE COMFORA - R32

Eco-participation : 1,04 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FTXP20M	9	2.50	Monophasé	A++ / A++	4.6500	FTXP20M	2888105	P12	392,00
R32	FTXP25M	9	3	Monophasé	A++ / A++	4.6100	FTXP25M	2888106	P12	421,00
R32	FTXP35M	9	4	Monophasé	A++ / A++	4.6400	FTXP35M	2888107	P12	560,00



UNITÉ INTÉRIEURE PERFERA BLUEOLUTION R-32

Eco-participation : 2,08 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	CTXM15N	33	2	1.50				CTXM15N	2937752	P12	461,00
R32	FTXM20N	33	2.50	2	A+++ / A+++	5	4.50	FTXM20N	2888113	P12	475,00
R32	FTXM25N	33	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	4.5700	FTXM25N	2888112	P12	492,00
R32	FTXM35N	33	4	3.50	A+++ / A+++	4.04	4.2300	FTXM35N	2888114	P12	647,00
R32	FTXM42N	39	5.40	4.20	A++ / A++		4.3300	FTXM42N	2888115	P12	836,00
R32	FTXM50N	40	5.80	5	A++ / A++		3.6800	FTXM50N	2888116	P12	877,00
R32	FTXM60N	42	7	6	A++ / A+		3.3900	FTXM60N	2888117	P12	1000,00
R32	FTXM71N	60	8.20	7.10	A++	3.8100	6.20	FTXM71N	2922495	P12	1126,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA R-32

Eco-participation : 2,08 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FTXJ20MS	54	2.50	2.30	A+++ / A++	5	4.6400	FTXJ20MS	1418131	P12	1093,00
R32	FTXJ20MW	54	2.50	2.30	A+++ / A++	5	4.6400	FTXJ20MW	1418132	P12	1034,00
R32	FTXJ25MS	54	3.40	2.40	A+++ / A++	4.5700	4.7300	FTXJ25MS	1418133	P12	1152,00
R32	FTXJ25MW	54	3.40	2.40	A+++ / A++	4.5700	4.7300	FTXJ25MW	1418134	P12	1090,00
R32	FTXJ35MS	59	4	3.50	A++ / A+	4.0400	4.0900	FTXJ35MS	1418135	P12	1468,00
R32	FTXJ35MW	59	4	3.50	A++ / A+	4.0400	4.0900	FTXJ35MW	1418136	P12	1390,00
R32	FTXJ50MS	60	5.80	4.80	A++ / A+	3.6500	3.3500	FTXJ50MS	1418137	P12	1566,00
R32	FTXJ50MW	60	5.80	4.80	A++ / A+	3.6500	3.3500	FTXJ50MW	1418138	P12	1482,00



UNITÉ INTÉRIEURE STYLISH BLANC / R-32

Unité intérieure coloris blanc, design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

Blocage chaud seul possible

Pilotage aisé avec l'application Daikin Online Controller

Eco-participation : 2,08 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	R32	CTXA15AW	32						CTXA15AW	2231049	P12	576,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA20AW	32	2.50	2	A+++ / A+++	5	4.5700	FTXA20AW	2231104	P12	594,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA25AW	33	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	4.4600	FTXA25AW	2231107	P12	614,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA35AW	33	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	3.7500	FTXA35AW	2231110	P12	808,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA42AW	37	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	3.7500	FTXA42AW	2231113	P12	1046,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA50AW	41	5.80	5	A++ / A++	4	3.6800	FTXA50AW	2231116	P12	1095,00



UNITÉ INTÉRIEURE STYLISH R-32 : COLORIS ARGENT

Unité intérieure coloris argent, design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

Blocage chaud seul possible

Pilotage aisé avec l'application Daikin Online Controller

Eco-participation : 2,08 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	R32	CTXA15AS	57	1.80	1.50				CTXA15AS	2231047	P12	605,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA20AS	57	2.50	2	A+++ / A+++	5	8.7500	FTXA20AS	2231102	P12	622,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA25AS	57	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	8.7400	FTXA25AS	2231105	P12	645,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA35AS	60	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	8.7300	FTXA35AS	2231108	P12	849,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA42AS	60	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	7.50	FTXA42AS	2231111	P12	1098,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA50AS	60	5.80	5	A++ / A++	4	7.3300	FTXA50AS	2231114	P12	1151,00



UNITÉ INTÉRIEURE STYLISH R-32 : COLORIS NOIR IMITATION BOIS

Unité intérieure coloris noir imitation bois, design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

Blocage chaud seul possible

Pilotage aisé avec l'application Daikin Online Controller

Eco-participation : 2,08 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
295 x 798 x 189	R32	CTXA15AT	57	1.80	1.50				CTXA15AT	2231048	P12	634,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA20AT	57	2.50	2	A+++ / A+++	5	8.7500	FTXA20AT	2231103	P12	652,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA25AT	57	2.80	2.50	A+++ / A+++	5	8.7400	FTXA25AT	2231106	P12	676,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA35AT	60	4	3.40	A+++ / A+++	4.0400	8.7300	FTXA35AT	2231109	P12	887,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA42AT	60	5.40	4.20	A++ / A++	4.1200	7.50	FTXA42AT	2231112	P12	1151,00
295 x 798 x 189	R32	FTXA50AT	60	5.80	5	A++ / A++	4	7.3300	FTXA50AT	2231115	P12	1205,00



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX R-32

Eco-participation : 4,17 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	FVXM25F	52	3.40	2.50	A++ / A	4.4200	4.20	FVXM25F	2094716	P12	1481,00
R32	FVXM35F	52	4.50	3.50	A++ / A	3.7800	3.2100	FVXM35F	2094717	P12	1602,00
R32	FVXM50F	60	5.80	5	A++ / A	3.6300	3.2300	FVXM50F	2094718	P12	1713,00



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS R-32

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	COP chaud	COP froid	Réf	Code	CR	€ HT
R32	2MXM40M	60	4.20	3	A+++ / A++	4.30	4.1300	2MXM40M	1418107	P12	1876,00
R32	5MXM90N	66	10	8.50	A+++ / A++			5MXM90N	2095467	P12	4415,00
R32	4MXM80N	62	9.60	7.40	A+++ / A++	4.9700	4.5700	4MXM80N	2095465	P12	4036,00
R32	4MXM68N	61	8.60	6.80	A+++ / A++	4.6300	4.3100	4MXM68N	2095463	P12	3656,00
R32	3MXM68N	61	7.80	6	A+ / A++	4.5600	4.5100	3MXM68N	2095461	P12	3191,00
R32	3MXM52N	59	6.80	5.20	A+++ / A++	4.9100	5.20	3MXM52N	2095459	P12	2651,00
R32	3MXM40N	59	4.60	4	A+++ / A++	5.1800	5.1800	3MXM40N	2095457	P12	2258,00
R32	2MXM50M9	61	5.60	5	A+++ / A++	4.0800	4.0100	2MXM50M9	2231022	P12	2180,00

► ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

LIAISON FRIGORIFIQUE



COURONNE CUIVRE ISOLÉE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.80	25	Isolé 9 mm	0,25	1117B	1009119	P75	3,77
0.80	25	Isolé 9 mm	0,375	1127B	1009120	P75	5,70
0.80	25	Isolé 9 mm	0,5	1137B	1009121	P75	7,52
1	25	Isolé 9 mm	0,625	1147B	1009122	P75	10,87



BI TUBE CUIVRE M1



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	20	Bi-tube	1/4 - 3/8	11EM2320	1406510	P73	8,96
1	20	Bi-tube	1/4 - 1/2	11EM2420	1406511	P73	10,68
1	20	Bi-tube	1/4 - 5/8	1138B	1406512	P73	15,64
1	20	Bi-tube	3/8 - 5/8	1148B	1406513	P73	17,67

ÉVACUATION DES CONDENSATS



TUBE TRANSPARENT 6 X 9 MM (X 50 M)



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6 x 9	06TC101	5270161	P75	28,78



TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT 16 MM



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30	16/18	06TE100	527019P	P75	55,31



POMPE DE RELEVAGE DELTA PACK - BLANC - 80 X 60 MM 20L/H

Contenu du kit : - Pompe à piston monobloc Si-10 UNIVERS'L - Tube PVC transparent Ø int. 6mm L 1m., mousse isolante, anti siphon - Coude en 2 parties (base et couvercle) - Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond) - Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc - Tuyau souple de 650mm - Ø int. 15mm (raccordement au split) - Tube d'évent - 6 Vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude - 4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil - Goulotte de 750 mm, 80x60mm
Eco-participation : 0,42 € HT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Delta Pack	DP10CE05UN23	2224407	P73	133,74



MINI POMPE DE RELEVAGE À PISTON SI-10

Pompe polyvalente avec détection intégrée, débit 20 L/h
Eco-participation : 0,42 € HT



Hauteur mano. (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
10	SI MONOBLOC	0.40	230	0.33	SI10CE03UN23	1261560	P73	141,80



POMPE DE RELEVAGE SI-20BI

Installation sous le climatiseur
Pour tout climatiseur jusqu'à 20kW
Silencieuse
Eco-participation : 0,42 € HT



Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
SI-20BI	0.7300	230	0.3300	SI20CE01UN23	1774778	P73	151,61



POMPE SI-30 20 L/H

Mini pompe bi-blocs à piston
Convient aux climatiseurs jusqu'à 20 KW
Débit max. : 19 l/h
Hauteur de refoulement max. : 10 m
Hauteur d'aspiration max : 3 m
Niveau sonore à 1 m : 20 dBA (selon EN ISO 3744)
Eco-participation : 0,42 € HT



Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
SI 30	0.4800	230	0.3300	SI30CE01UN23	1160806	P73	130,50



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS FW

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
8	FW5 TATOO	230	0635	527012Q	P74	163,44
8	TATTOO	230	0636	527013B	P74	166,88
2	TATTOO 16	230	0637	527014M	P74	197,62



CLAPET ANTI-RETOUR 1/4 POUR 6/906AR11

Réf	Code	CR	€ HT
06AR111	1107216	P75	4,41



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT MINI AQUA B

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	Mini Aqua B	0.18	230	FP2406/2	NC	-	-



POMPE DE RELEVAGE SILENT+ MINI AQUA®



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	Silent+ Mini Aqua	0.18	230	FP3326	NC	-	-



POMPE DE RELEVAGE MINI BLANCHE



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	Mini-blanc	0.46	230	FP1080/2	2852477	P01	204,13



POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	BBJ Castel	0.31	230	FP3316	NC	-	-



POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
11	Slimline	0.31	230	FP3312	NC	-	-



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT MINI ORANGE



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	Mini-orange	0.25	230	FP2212	2852473	P01	205,20



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT ASPEN STANDARD



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
12	Aspen standard	1.35	230	FP2081/2	NC	-	-



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT UNIVERSAL



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
12	Universal	FP2082/2	NC	-	-



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT ASPEN HI LIFT



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
12	Hi-Lift 2L	1.80	230	FP2071/2	2852471	P01	343,36



POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS MAX HI-FLOW



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
5	Max Hi Flow	1.65	230	FP3349	NC	-	-



PRODUIT DE NETTOYAGE DRAIN ONE SHOT (BIDON)



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
Drain one shot	230	177ACE0002	NC	-	-



TUBE DE RECHANGE POMPE PÉRISTALTIQUE ASPEN



Tube de rechange pompe péristaltique Aspen

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Pompe péristaltique	FP1282	2852482	P01	27,92



CONNEXION EN Y POUR TUBE ANNELÉ



Connexion en Y pour tube annelé en 16-18 ou 18-20.

Réf	Code	CR	€ HT
B6021	2852465	P01	1,16



RACCORD MAGIC SOUPLE POUR TUBE DE CONDENSAT

Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) : - l'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm.



Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensats.

Matière	Modèle	Applications	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	Jaune	Circuit condensat	16	175ACL0121	NC	-	-
Plastique	Rouge	Circuit condensat	18	175ACL0122	NC	-	-
Plastique	Bleu	Circuit condensat	20	175ACL0123	NC	-	-
Plastique	Vert	Circuit condensat	25	175ACL0167	NC	-	-
Plastique	Ivoire	Circuit condensat	32	175ACL0168	NC	-	-



RACCORD SCELLÉ PIQUAGE 32/40MM

Raccord en EPDM noir qui permet de fixer une tuyauterie en 32 ou 40 sur une évacuation en DN 100 jusqu'à 200 mm.



Matière	Modèle	Applications	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EPDM	Scelle EPDM noir	Pompe de relevage	32/40	210DV00016	NC	-	-

GOULOTTE



GOULOTTE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600 x 80	Goulotte flexible 08 GF	0431	527043T	P75	9,97
2000 x 80	Goulotte 08 BC	0401	527021L	P74	17,18
2000 x 110	Goulotte 12 BC	0411	527022W	P74	23,29



PASSAGE DE MUR POUR GOULOTTE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
80	Angle - 08 CM	0408	527036U	P74	6,36
80	Droit - 08 PM	0409	527038Q	P74	4,91
110	Angle - 12 CM	0417	527037F	P74	7,89
110	Droit - 12 PM	0420	1009124	P75	6,45



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE




PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION



RACCORD DROIT POUR GOULOTTE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord 08 GC	0403	5270260	P74	2,40
Raccord 12 GC	0413	527028K	P74	2,69



TÉ DE DÉRIVATION



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Té de dérivation 08 DT	0410	527039B	P75	9,65
Té de dérivation 12 DT	0418	527040M	P75	11,90



ANGLE DE GOULOTTE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Angle à 90° 08 CP	0406	527033N	P74	5,56
Angle à 90° 12 CP	0416	527034Y	P74	7,34
Angle externe 08 AE	0405	527031R	P74	4,06
Angle externe 12 AE	0415	527032C	P75	4,96
Angle interne 08 AI	0404	527029V	P74	4,06
Angle interne 12 AI	0414	527030G	P75	4,96




EMBOUT 08 TT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Embout 08 TT	0407	527035J	P74	4,00



FIXATION DE MAINTIEN DANS GOULOTTE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Fixation 08 ST	0402	527023H	P74	0,50
Fixation 12 ST	0412	527025D	P75	0,52



GOULOTTE PLASTIQUE OPTIMAL

Goulotte Super Optimal embout.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
	175ACL0126	NC	-	-



COUDE PLAT 45° GOULOTTE BBJ CASTEL

Pour goulotte plastique haute qualité BBJ CASTEL RAL 9002, M1 - UV résistant.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
	B6040	NC	-	-



GOULOTTE SUPER OPTIMAL CONNEXION (10 PIÈCES)

10 goulottes Super Optimal connexion
Taille 60 x 40 mm
Classement au feu M1 - UV résistant
Matière : Plastique



Matière	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	Super Optimal	175ACL0137	NC	-	-



GOULOTTE SUPER OPTIMAL COUDE PLAT 90° (10 PIÈCES)

10 goulottes Super Optimal coude plat 90°
Taille 60 x 40 mm
Classement au feu M1 - UV résistant
Matière : Plastique




Matière	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	Super Optimal	175ACL0140	NC	-	-



GOULOTTE SUPER OPTIMAL CACHE MURALE (10 PIÈCES)

10 goulottes Super Optimal cache murale
Classement au feu M1 - UV résistant
Matière : Plastique



Matière	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	Super Optimal	175ACL0142	NC	-	-



GOULOTTE OPTIMAL PROTÉGÉE PAR UN FILM (12 PIÈCES)

12 goulottes Optimal protégées par un film
Taille : 60 x 40 - Longueur : 2mètres
Classement au feu M1 - UV résistant
Matière : Plastique

Matière	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	Optimal	175ACL0136	NC	-	-



FAST-CLIP OPTIMAL

Fast-Clip pour goulotte Optimal



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
FAST-CLIP	175ACL0239	NC	-	-



Tout Têrêva
en un 1 clic



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

SUPPORTS



SUPPORT MURAL SMA



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
375 x 850 x 459	SMA 75	0110	526997H	P74	84,07
450 x 1100 x 528	SMA 150	0111	526998S	P74	99,32



SUPPORT RUBBER FOOT ECO (LA PAIRE)

Les supports Rubber Foot Eco sont fabriqués en caoutchouc recyclé. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium 20 x 15 mm fixée dans la rainure sur la face supérieur du support. Chaque longueur est fournie avec 2 boulons M10 x 25, 2 écrous M10 et 2 rondelles M10 x 20.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
600 x 95 x 130	Rubber Foot Eco 600	03SC120 PAIRE	2244917	P74	98,06
400 x 95 x 130	Rubber Foot Eco 400	03SC110 PAIRE	2244916	P74	73,53



SUPPORT MURAL SME 500



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 800 x 500	SME 500	0141	527001Z	P74	39,32



SUPPORT AU SOL



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 105 x 350	0321	527006C	P75	8,84
80 x 105 x 450	0322	527008Y	P74	10,60
80 x 105 x 1000	0323	527010U	P75	20,86



EMBOUT PVC IVOIRE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Hauteur 80 mm	0332	527011F	P74	3,80




PLOTS ANTI-VIBRATION



Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
M8	220	10P0212	1068790	P74	9,68
M8	360	10P0213	1068791	P75	16,72



BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE



Hauteur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
50	Bac à condensats métallique 75 L	Intérieur	75	0210	527003V	P75	190,81
50	Bac à condensats métallique 150 L	Intérieur	150	0211	527004G	P75	215,70



BAC À CONDENSATS PVC



Hauteur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
25	Bac à condensats PVC 94	Intérieur	94	0216	1079481	P75	78,38
25	Bac à condensats PVC 79	Intérieur	79	0215	1079483	P75	68,88

OUTILLAGE



BALANCE ÉLECTRONIQUE 120 KG COMPACTE

Balance manuelle de grande performance pour récupération - Plateforme amovible - Haute précision - Afficheur aisément lisible



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-B12005	TF B12005	2863425	M71	206,51



KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC

Ce kit contient :

Unité de récupération portable (réf TF-VRR12L)
Coffret manomètre 2 voies (Réf TF-VMG2R410A)
Balance électronique programmable (Réf TF-B12005)
Détecteur de fuite (Réf TF-DDF V2)
Thermomètre digital (Réf TF-TAP3)



Réf	Code	CR	€ HT
KIT OUTILLAGE N	2279758	M71	1313,76



KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC - VALUE R32

Ce kit contient :

Unité de récupération portable (Réf TF-VRR12L-R32)
Coffret manomètre 2 voies (TF-VMG2R410A)
Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 (TF-VML1)
Balance électronique compacte (TF-VES100A)
Thermomètre à infrarouge (TF-VIT300)



Réf	Code	CR	€ HT
KIT VALUE ATC R32	2327339	M71	1689,05



POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE + ÉLECTROVANNE

Pompe à vide R-32 2 étages avec manomètre et électrovanne - Convient parfaitement pour des chantiers résidentiels et pour les installations fonctionnant aux fluides R32 et 1234YF



Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
100	TF-VI240Y-R32	2279725	M71	379,02
142	TF-VI260Y-R32	2279726	M71	474,81
198	TF-VI280Y-R32	2279727	M71	551,75



POMPE A VIDE DOUBLE ÉTAGE TF-VE245N SV

Pompe à vide 2 étages 128 L. avec manomètre avec électrovanne - Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid - Fabrication selon Certificat ISO 9001 - Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS) - Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification - Thermostat de sécurité intégré au moteur



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VE245N SV	TF-VE245N SV	2279716	M71	338,90



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION PORTABLE TF-VRR12L

Unité de récupération, compresseur 3/4 CV - Récupération de tous les réfrigérants (catégorie III, IV, V) y compris R 410A - Manomètres à bain d'huile haute et basse pression intégrés - Coupure haute pression : 38,5 bar/3850 kPa (558 psi)



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VRR12L	TF-VRR 12L	2279708	M71	885,72



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION PORTABLE TF-VRR12L R32

Unité de récupération Compresseur 3/4 CV R32
- Conçue spécialement pour les gaz 1234yf et R32 - Compatible tous réfrigérants - Rapide et facile d'utilisation



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VRR12L R32	TF-VRR12L R32	2279709	M71	1024,17



COFFRET OUTILLAGE TF-VTB-5B-I

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants - Gaine en caoutchouc anti-collision - Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VTB-5BI	TF-VTB 5B I	2279746	M71	265,52



DÉTECTEUR DE FUITES TF-DDF V2

Détecteur performant tous types de fuites fluides frigorigènes R410 compris - Fonctions : visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité - Touches tactiles pour contrôle de l'appareil



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-DDFV2	TF-DDF V2	2279765	M71	135,34



DÉTECTEUR DE FUITE TF-VML1

Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 compris - Batterie Lithium haute performance



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VML1	TF-VML-1	2327340	M71	302,04



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Valable pour mesurer la tension AC/DC, le courant AC, la résistance, diode, température °C/°F.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Pince ampèremétrique	TF-VCM 1	2279761	M71	68,87



VACUOMÈTRE DIGITAL TF-VMV1

Vacuomètre digital - Utilise le capteur de vide de haute précision Pirani pour mesurer précisément les niveaux de vide - Bip d'information lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VMV1	TF-VMV 1	2327341	M71	217,47



COFFRET MANOMÈTRE 2 VOIES

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants - Précis, anti-collision - Gaine en caoutchouc anti-collision - Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VGM-2-R410AA	TF-VMG 2 R410AA	2279742	M71	131,80



VANNE AUTOMATIQUE POUR FLEXIBLE 1/4"-1/4"

Vanne automatique pour flexible 1/4"-1/4"



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
TF-AV14	0.90	TF-AV14	2804783	M71	24,40



VANNE AUTOMATIQUE POUR FLEXIBLE 5/16" 5/16"

Vanne automatique pour flexible 5/16" 5/16" - Intervention rapide



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
TF-AV516	0.90	TF-AV516	2804784	M71	26,11



PEIGNE À AILETTES TÊTE À 6 CÔTÉS

Peigne à ailettes tête à 6 côtés - Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
6 côtés	0.10	351	2804785	M71	6,78



COFFRET CLÉ RÉGLABLE DE 10 À 75 NM

Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29mm.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
633 A	633 A	2279790	M71	76,87



DÉMONTÉ SCHRADER MÉTALLIQUE TF-DI14

Extracteur / installateur pour vanne (sous pression) 1/4" SAE



Démonte / installe Schrader métallique

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-DI14	TF-DI14	2279798	M71	32,41



DÉMONTÉ SCHRADER MÉTALLIQUE TF-DI516

Extracteur / installateur pour vanne (sous pression) 5/16" SAE



Démonte / installe Schrader métallique

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-DI516	TF-DI516	2279799	M71	32,03



COFFRET DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE SANS FIL

Coffret complet composé de : Une dudgeonnière-6 matrices pour tubes de diamètre 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 3 supports de matrices avec une butée pour régler la profondeur du tube en cuivre-2 batteries-Un chargeur-Un outil ébavureur-Un coupe-tube



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VET 19S	TF-VET 19S	2279739	M71	587,01



COFFRET DUDGEONNIÈRE 3/16"

Le coffret contient : Tête inclinée-Dudgeonnière excentrique et débrayable - angle à 45°- Large éventail de dimensions de tubes possibles-Minimum de distorsion garanti-Utilisation facile et résultat précis-Mallette incluse-Diamètre du tube : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VFT808I	TF-VFT808I	2279738	M71	71,40



HUILE POUR POMPE À VIDE - 1L

Bidon huile pour pompe à vide 1L
Type : Huile synthétique
Index de viscosité : 130



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF H-PAV 1L	TF H-PAV 1L	2279724	M71	23,38



PRISE DE PRESSION 1/4" EMBOUT CUIVRE

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4"



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-SU 04	TF-SU 04	2279800	M71	1,80



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable)
Caractéristiques :
Unités : °C , °F
Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F)
Résolution : 0,1°C , 0,1°F
Précision : (-20°C à +80°C) +/1°C
Alimentation : pile A76 Energizer fournie



Fonctions spécifiques : Auto coupure – Sauvegarde des données
–Alarme - Valeurs max et min

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-TAP 3	TF-TAP 3	2279809	M71	15,47



THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

Emissivité : 0.95-Plage de température : -18°C~280°C-Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2%-Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C-Résolution : 0.1-Temps de réponse : 500ms-Poids : 185g
Livré avec une pile



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
TF-VIT 300	TF-VIT 300	2279763	M71	65,07



LOT 3 FLEXIBLES 150CM 1/4"-1/4" JAUNE ET 1/4"-5/16" ROUGE BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134a et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12mm-Résistance à l'huile élevée, antisuintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1500	TF-FRJB150V-CV	TF-FRJB150V-CV	2279750	M71	53,39



LOT 3 FLEXIBLES 150CM 1/4"-1/4" ROUGE-JAUNE-BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134a et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12mm-Résistance à l'huile élevée, antisuintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1500	TF-FRJB150V	TF-FRJB150V	2279751	M71	51,34

PRODUITS D'ENTRETIEN



AÉROSOL NETTOYANT EASYFINISH

Nettoyant de boîtier et de diffuseur spécifiquement formulé pour éliminer la nicotine, la graisse et la saleté classique Permet aux techniciens de faire un travail propre et soigné
Aérosol de 500 ml
Pour surface en plastique ou métal



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
EASYFINISH	177ACE0017	2852520	P01	34,83



TABLETTE DE NETTOYAGE STAY CLEAN

Pastille bleue soluble
Permet de limiter le développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs
Pour pompes Hi Flow et Hi Lift



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Stay Clean	Pompe de relevage	177ACE0003	2852521	P01	17,55



NETTOYANT EASY CLEAN 1420

Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.



Réf	Code	CR	€ HT
1420	995056G	P74	29,62



NETTOYANT RTU ECD 1430

Nettoyant et désinfectant pour évaporateur qui vous assure la plus grande hygiène.



Réf	Code	CR	€ HT
1430	995055V	P74	39,06



Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique	115
Chauffe-eau électrique	121
Chauffe-eau et chauffe-bain gaz	137
Préparateur d'eau chaude sanitaire	140
Producteur d'eau chaude	143
Équipement circuit d'eau chaude sanitaire	143



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ALDES



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE B200 FAN T.FLOW HYGRO+

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1941	B200-FAN T.Flow Hygro + (maison)	1500	200	A / B	4.19	566	11023198	1243868	M04	3847,00
1941	B200-FAN T.Flow Hygro + connecté (maison)	1500	200	A / B	4.19	566	11023384	1417799	M37	4066,00

ATLANTIC CHAUFFE-EAU



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1234	VM 100L	538	1200	100	A +	2.4700	538	234510	2137068	M02	1695,00
1557	VM 150L	538	1800	150	A +	2.9400	538	234515	2137069	M02	1757,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1700	VS 200L	538	1200	200	A +	3.1900	701	286040	2137070	M02	2143,00
1944	VS 250L	538	1800	250	A +	3.1100	701	286041	2137071	M02	2225,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE CALYPSO SPLIT

Eco-participation : 11,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1267	VM200	652	1800	200	A +	3.0900	588	232515+232398	1885215	M02	2036,00
1600	VM270	652	1800	270	A +	3.2400	588	232514+232398	1885216	M02	2303,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO SPLIT INVERTER

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1267	VM 200	603	2200	200	A +	3.0900	588	232515	1873081	M02	1436,00
1600	VM 270	652	2200	270	A +	3.2400	588	232514	1873082	M02	1703,00



UNITÉ EXTÉRIEURE POUR CHAUFFE-EAU CALYPSO SPLIT INVERTER - 1100W

Indispensable pour l'installation du chauffe-eau de la gamme Calypso Split Inverter.

Elle doit être reliée à une liaison frigorifique non fournie.

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	Calypso Split	26	Monophasée	A +	232398	1873083	M02	600,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGEO VS

Eco-participation : 6,67 € HT

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1520	EGEO VS 200L	615	1800	200	A	2.9500	646	232512	1409596	M08	1499,00
1860	EGEO VS 270L	615	2400	270	A	3.3900	646	232513	1409597	M08	1552,00

ATLANTIC VENTILATION



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUACOSY AV

Eco-participation : 6,67 € HT




Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1209	AQUACOSY AV 100L	605	1800	100	A	2.4900	588	350101	1894742	M04	3211,00
1709	AQUACOSY AV 200L	605	1800	200	A +	4.1900	588	350102	1826880	M04	3692,00

ARISTON



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LYDOS HYBRID 100L

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1153	Verticale murale	1400	100	A	465	3629054	2901784	M72	921,65



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS PLUS 250L

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1797	NUOS_PLUS_250	680	1500	250	A +	3.3500	600	3079053	2901796	M72	2721,51

CHAFFOTEAUX ET MAURY



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUANEXT PLUS

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	AQUANEXT_Plus_250	680	1500	250	A	3.3500	600	3079057	2901679	M72	2661,82

CHAPPÉE



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TD 300E

Eco-participation : 6,67 € HT

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	TD 300E	690	2400	270	A +	3.1100	690	C0018001	1167154	M05	2634,30



DE DIETRICH



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO TWH

Eco-participation : 6,67 € HT

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
1690	200E	694	2400	215	A	3.1600	100017408	1154733	M12	2537,90
2000	300E	694	2400	270	A	3.1100	100017410	1109868	M12	2663,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO SPLIT

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1380	TWH FS 200 E	568	1750	200	A	3.20	568	7629713	1371679	M14	2430,00
1690	TWH FS 270 E	568	1750	270	A	3.4200	568	7629714	1371680	M14	2552,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO ESSENTIEL

Eco-participation : 6,67 € HT

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1670	ETWH 180 E	568	1500	180	A	2.8800	568	7626022	1272080	M14	2034,60
1990	ETWH 230 E	568	1500	230	A	3.0200	568	7626024	1272081	M14	2151,50



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO TWH VMC

Eco-participation : 6,67 € HT

Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1670	TWH 200 EV	2400	214	A	3.2900	630	100019691	1250192	M16	3557,80



THERMOR



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1234	CETD AEROMAX 5 VM 100L	1800	100	A +	2.4700	538	296110	2138603	M12	1695,00
1557	CETD AEROMAX 5 VM 150L	1800	150	A +	2.9400	538	296115	2138604	M12	1757,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1700	CETD AEROMAX 5 VS 100L	1800	200	A +	3.1900	701	286038	2138605	M12	2143,00
1944	CETD AEROMAX 5 VS 150L	1800	250	A +	3.1100	701	286039	2138606	M12	2225,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 2 AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE

Eco-participation : 11,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1267	Aeromax Split 22 VM 200L	603	1800	200	A	3.0900	588	296515+232399	1982648	P02	2036,00
1600	Aeromax Split 2 VS 270L	652	1800	270	A	3.2700	588	296514+232399	1982649	P02	2303,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS VS

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1520	Airlis VS 200L	615	1800	200	A	2.9500	646	296065	1413173	M01	1498,99
1860	Airlis VS 270L	615	2400	270	A	3.3900	646	296066	1413174	M01	1551,99



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX VMC 4

Eco-participation : 6,67 € HT



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1722	Aeromax 4 200L	603	1800	200	A	588	296162	1871619	M12	3305,00



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



ACCESSOIRES



COUDE PEE CR - Ø 160MM - CLIP & GO

Rigide en polyéthylène, permet le raccordement d'un conduit dans un réseau pour VMC double flux installé en volume chauffé.

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
C 45 PE CR Ø 160	45	160	461003	1895519	M35	20,50
C 90 PE CR Ø 160	90	160	461002	1895524	M35	26,10



CONDUIT PEHD ISOLÉ T 160 PEE CR - LONGUEUR 2 M - CLIP & GO

Convient au réseau de ventilation Atlantic en volume chauffé. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	160	461000	1895392	M35	91,20



PRISE D'AIR MURALE INOX - Ø 160/210MM

K9ME INOX 160 - Débit d'air jusqu'à 200m³/h
- Ø 160/210mm - Avec grillage anti-volatile - Murale
- Emboîtement direct dans un conduit de 125mm de diamètre - Faible perte de charge

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
K9ME INOX 160	160	210	461004	1437644	M08	92,80



RACCORD DROIT POUR GAINÉ PEE - Ø 160 - CLIP & GO

Conçu pour le raccordement du conduit semi-rigide en polyéthylène aux autres accessoires. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Droit	160	461001	1897170	M35	12,80



KIT BALLON THERMODYNAMIQUE D.160

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
160	EPE DN160	188850	1245834	M01	256,12



CONDUIT UBIFLUX ISOLÉ

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	125	188207	1222345	M34	23,57
1000	160	188211	1222350	M01	28,94
1000	180	188209	1222356	M34	36,43
2000	160	10188210	1242161	M34	55,72
2000	180	10188203	1407506	M35	69,66
2000	125	10188204	1407495	M35	43,93



COUDE UBIFLUX ISO

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45°C	125	188262	1407496	M35	7,50
45°C	160	188224	1223802	P31	11,26
45°C	180	188282	1407507	M35	15,00
90°C	125	188263	1222346	M34	10,72
90°C	160	188225	1222351	M01	15,54
90°C	180	188283	1222355	M34	19,29



RACCORD

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord intermédiaire	125	188265	1222347	M34	6,27
Clamp tube	160	188255	1222352	M01	5,90
Raccord intermédiaire	180	188285	1222357	M24	6,24



COLLIER DE FIXATION CONDUIT

Le collier de fixation conduit assure une connexion parfaitement étanche

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	169141	1222348	M24	3,09
160	169139	1222353	M34	4,28
210	169143	1222358	M34	4,28



ROSACE DE FINITION Ø160

Pour système d'évacuation et prise d'air

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	888025	1407498	M35	38,76



RACCORD FLEXIBLE M/F Ø160

Pour raccordement du terminal UBIFLU 2 au conduit

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord flexible Mâle/Femelle	160	188040	1407516	M35	33,97



TERMINAL MURAL UBIFLUX

Le terminal mural résiste à la corrosion grâce à sa composition en acier inox. Par sa conception, il empêche toute pénétration de pluie, de poudreuse, de rongeurs ou d'oiseaux.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
125	Terminal mural horizontal de prise d'air	Aluminium	888403	1261907	M24	68,29
160	Terminal mural horizontal de prise d'air	Aluminium	888005	1261908	M34	78,80
180	Terminal mural horizontal de prise d'air	Aluminium	888407	1261909	M34	147,08



TERMINAL UBIFLU2 MULTIDIAMÈTRE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
170 x 500 x 500	Pour toit ardoise - anthracite	Noir	15460377	1407513	M34	55,24
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles - brun	Brun	15380303	1407512	M34	57,21
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Rouge	15380301	1407511	M34	57,21
170 x 500 x 500	Pour toit ardoise	Noir	13460377	1407514	M34	47,67



TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - NOIR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	169840	1407492	M35	102,00
180	169860	1407502	M35	132,60



TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - OCRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	888148	1407490	M35	102,00



TRAVERSÉE DE CLOISON ÉTANCHE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Traversée de cloison pour mur ou plafond	180/250	188451	1407526	M35	57,77



SILENCIEUX VENTILATION

Equippé d'un embout rigide
Longueur 1000 mm
Ø 125, 160 ou 180 mm

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1000	125	888153	1407497	M35	79,48
1000	160	888152	1407501	M35	81,80
1000	180	888154	1407509	M35	93,50



ADAPTATEUR ÉVACUATION ET PRISE D'AIR

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
160	160	542005	1407499	M35	13,63
150	160	542022	1407500	M35	15,26
200	180	542023	1407508	M35	15,81



ADAPTATEUR MULTIDIAMÈTRE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
131	100	544181	1407520	M34	14,47
165	100	544180	1407519	M35	6,20



TRAVERSÉES DE CLOISONS ÉTANCHES

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Traversée de cloison rampant	150-186	188291	1407527	M35	26,21
Traversée de cloison rampant	180-250	188452	1407528	M35	81,60



MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Manchon d'étanchéité	80	821300	1407521	M35	7,88
Manchon d'étanchéité	110	821301	1407522	M35	10,74



MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Manchon d'étanchéité	7/80	820300	1237400	P31	7,30
Manchon d'étanchéité	15/110	820301	1237401	P31	10,03
Manchon d'étanchéité	80/200	820302	1237402	P31	13,22



ATLANTIC BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODEO - SOUS ÉVIER

Format compact et design moderne pour s'intégrer dans tous les espaces.

Format ultra compact pour s'intégrer dans une pièce de vie ou un placard.

Solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Chauffe rapide pour plus de confort.

Installation facile grâce à sa plaque de fixation rapide.

Réglage de la température en façade.

Mode hors gel : convient aux pièces non chauffées (extension, garage, etc.).

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
394	Sous évier	367	8.10	324	2000	15	B	367	321106	2855000	M75	245,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODEO - SUR ÉVIER

Format compact et design moderne pour s'intégrer dans tous les espaces.

Format ultra compact pour s'intégrer dans une pièce de vie ou un placard.

Solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Chauffe rapide pour plus de confort.

Installation facile grâce à sa plaque de fixation rapide.

Réglage de la température en façade.

Mode hors gel : convient aux pièces non chauffées (extension, garage, etc.).

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
394	Sur évier	367	8.10	324	2000	15	A	367	321108	2855001	M75	245,00
472	Sur évier	446	11.80	406	2000	30	C	446	321109	2855002	M75	290,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ - PETITE CAPACITÉ CHAUFFEO - SUR ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
399	9.50	345	1600	15	B	338	325216	208301J	M72	244,94
623	13	345	2000	30	C	338	321104	058041V	M72	284,68
496	9.50	294	2000	15	B	287	325116	1177496	M72	244,94



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ CHAUFFEO - SUR ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
918	Sur évier	14	345	2000	50	B	338	327106	1413701	M72	307,50



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ - PETITE CAPACITÉ CHAUFFEO - SOUS ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
399	Sous évier	9.50	345	2000	15	B	338	326216	069586G	M72	244,94





CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ COMPACT CHAUFFEO

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
735	Verticale murale	31	590	1200	100	C	570	021210	1214013	M72	288,22



CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL BLINDÉ "CHAUFFEO"

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
570	Verticale murale	23	530	1200	50	C	505	321105	058042G	M72	326,91
690	Verticale murale	26	530	1200	75	C	510	021107	058043R	M72	334,67
861	Verticale murale	32	530	1200	100	C	510	021110	058036S	M72	288,22
1165	Verticale murale	38	550	1650	150	C	530	021115	058037D	M72	334,69
1480	Verticale murale	46	550	2000	200	C	530	021120	058039Z	M72	383,84



CHAUFFE-EAU BLINDÉ - CHAUFFEO HORIZONTAL MURAL - RACCORDEMENT CÔTÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740	Horizontale murale	27	530	2000	75	C	505	025107	1261484	M72	494,64
745	Horizontale murale	32	590	2000	100	C	570	025110	1261485	M72	553,64
1000	Horizontale murale	41	590	2000	150	C	570	025115	1261486	M72	655,37
1255	Horizontale murale	51	590	2000	200	C	570	025120	1261487	M72	706,61



CHAUFFE-EAU HORIZONTAL BLINDÉ "CHAUFFEO" RACCORDEMENT DESSOUS

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
680	Horizontale murale	28	1200	75	C	530	023107	389067H	M72	455,80
840	Horizontale murale	32	1200	100	C	530	023110	060366M	M72	514,81
1140	Horizontale murale	39	1650	150	C	530	023115	060367X	M72	608,77
1460	Horizontale murale	48	2200	200	C	530	023120	060369T	M72	673,99



CHAUFFE-EAU SUR SOCLE BLINDÉ "CHAUFFEO"

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1485	Stable - Sur socle	43	600	2200	200	C	530	022120	1177845	M72	625,86
1805	Stable - Sur socle	57	600	3000	250	C	530	022325	064201Z	M72	733,78
1765	Stable - Sur socle	65	640	3000	300	C	570	022130	428518C	M72	596,34
1765	Stable - Sur socle	68	640	3000	300	C	570	022330	064203V	M72	767,95



L'appli Têrêva Direct

Tout Têrêva à portée de main !

ATLANTIC STÉATITE



CHAUFFE-EAU PLAT STÉATITE - LINÉO CONNECTÉ MULTIPOSITION

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Coloris	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
765 ①	Multiposition murale	310	24	290	2250	40	Blanc	B	157204	2137058	M72	488,00
1090 ①	Multiposition murale	310	32	290	2250	65	Blanc	B	157206	2137059	M72	517,00
1300 ①	Multiposition murale	310	37	290	2250	80	Blanc	B	157208	2137060	M72	554,00
765 ②	Multiposition murale	310	24	290	2250	40	Gris	B	157604	2137061	M72	537,00
1090 ②	Multiposition murale	310	32	290	2250	65	Gris	B	157606	2137062	M72	569,00
1300 ②	Multiposition murale	310	37	290	2250	80	Gris	B	157608	2137063	M72	610,00



CHAUFFE-EAU CARRÉ STÉATITE - LINÉO CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Coloris	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
883 ①	Verticale murale	520	32	490	2400	100	Blanc	B	157210	2137064	M72	602,00
1015 ①	Verticale murale	520	36	490	2400	120	Blanc	B	157212	2137065	M72	652,00
883 ②	Verticale murale	520	32	490	2400	100	Gris	B	157610	2137066	M72	663,00
1015 ②	Verticale murale	520	36	490	2400	120	Gris	B	157612	2137067	M72	717,00



CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL STÉATITE CHAUFFEO PLUS

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
575	Verticale murale	23	530	1200	50	C	505	053005	1306630	M72	376,33
700	Verticale murale	26	530	1200	75	C	510	053007	1306631	M72	384,30
865	Verticale murale	30	530	1200	100	C	510	051010	1054370	M72	337,05
1165	Verticale murale	38	550	1800	150	C	530	051015	1054369	M72	388,67
1480	Verticale murale	46	550	2200	200	C	530	051020	1054368	M72	444,50



CHAUFFE-EAU STABLE STÉATITE CHAUFFEO PLUS

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1485	Stable - Sur socle	43	600	2200	200	C	530	053020	1306632	M72	744,64
1805	Stable - Sur socle	58	600	3000	250	C	530	052125	1054367	M72	692,93
1765	Stable - Sur socle	68	640	3000	300	C	570	052130	1054366	M72	741,78



têrêva-direct.fr
Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant gh



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée

ATLANTIC ACI



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL MURAL VIZENGO ACI 150L MONOPHASÉ KITABLE

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1165	Verticale murale	39	550	1800	150	C	530	154115	1110481	M72	744,61
1480	Verticale murale	49	550	2200	200	C	530	154120	1110482	M72	834,44



CHAUFFE-EAU VIZENGO ACI SUR SOCLE

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1480	49	590	2200	200	C	530	154420	1110483	M72	1214,19
1800	56	590	3000	250	C	530	154425	1110484	M72	1301,95
1755	61	630	3000	300	C	570	154430	1110485	M72	1354,70



CHAUFFE-EAU ACI - ZENEO VERTICAL MURAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
570	Verticale murale	23	530	1200	50	C	505	153105	548988E	M72	419,19
700	Verticale murale	27	530	1200	75	C	510	153107	548990A	M72	442,16
865	Verticale murale	30	530	1200	100	C	510	153110	548992W	M72	437,16
1165	Verticale murale	39	550	1800	150	C	530	153115	548995D	M72	498,52
1480	Verticale murale	49	550	2200	200	C	530	153120	548999V	M72	570,72



CHAUFFE-EAU ACI - ZENEO COMPACT VERTICAL MURAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
770	Verticale murale	31	590	1200	100	C	570	156210	1214010	M72	437,16
1035	Verticale murale	41	590	1800	150	C	570	156215	1214011	M72	498,52
1285	Verticale murale	50	590	2200	200	C	570	156220	1214012	M72	570,72



CHAUFFE-EAU ACI - ZENEO HORIZONTAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
840	Horizontale murale	32	1200	100	C	530	155410	529500G	M72	616,36
1140	Horizontale murale	39	1800	150	C	530	155415	529499V	M72	715,48
1460	Horizontale murale	49	2200	200	C	530	155420	529498K	M72	837,92





CHAUFFE-EAU ACI ZENEO - SUR SOCLE

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1170	Stable - Sur socle	40	600	1800	150	C	530	154315	529504Y	M72	786,28
1485	Stable - Sur socle	49	600	2200	200	C	530	154320	529503N	M72	888,72
1805	Stable - Sur socle	56	600	3000	250	C	530	154325	529502C	M72	906,18
1765	Stable - Sur socle	61	640	3000	300	C	570	154330	529501R	M72	947,32



ARISTON BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VELIS EVO PLUS 80L

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
506	Multi-position	1500	80	B	506	3626157	2901787	M72	548,08



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VELIS EVO

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
560	Multiposition murale	1500	80	B	506	3626155	2901786	M72	512,28
506	Multiposition murale	1500	65	B	506	3626154	2901785	M72	477,04



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ANDRIS LUX

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
447	Sur évier	447	410	2000	30	C	447	3100326	2901744	M72	257,69
360	Sous évier	360	346	2000	15	A	360	3100325	2901743	M72	227,25
360	Sous évier	360	346	2000	15	B	360	3100324	2901742	M72	227,25



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO VERTICAL MURAL Ø.470

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
760	Verticale murale	1000	75	C	470	3200833	2901769	M72	270,59
560	Verticale murale	1000	50	C	470	3200832	2901768	M72	264,61



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO VERTICAL MURAL Ø.505

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1160	Verticale murale	2000	150	C	505	3000570	2901773	M72	315,16
1463	Verticale murale	2200	200	C	505	3000571	2901772	M72	363,07





CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO VERTICAL MURAL Ø.560

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1010	Verticale murale	1800	150	C	560	3000326	2901771	M72	315,24
750	Verticale murale	1200	100	C	560	3000325	2901770	M72	269,84
1280	Verticale murale	2200	200	C	560	3000656	2901795	M72	363,07



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO VERTICAL MURAL Ø.570

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	Verticale murale	3000	300	C	570	3000598	2901778	M72	624,25
1820	Verticale murale	3000	300	C	570	3000597	2901777	M72	593,55
1540	Verticale murale	3000	250	C	570	3000596	2901776	M72	560,12
1300	Verticale murale	3000	200	C	570	3000595	2901775	M72	532,83



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO HORIZONTAL Ø.505

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1270	Horizontale murale	2000	75	C	505	3201408	2901779	M72	482,22



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO HORIZONTAL BAS Ø.560

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	Horizontale murale	2000	100	C	560	3000376	2901774	M72	517,79
1270	Horizontale murale	2000	200	C	560	3010884	2901783	M72	701,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INITIO HORIZONTAL Ø.570

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1270	Horizontale murale	2000	200	C	570	3010899	2901782	M72	751,32
1270	Horizontale murale	2000	150	C	570	3010895	2901781	M72	677,12
1270	Horizontale murale	2000	100	C	570	3010892	2901780	M72	559,28



Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva

JE COMMANDE

SUR LE SITE OU L'APPLICATION DE TÊRÊVA

➤

10 MIN. APRÈS,

JE RETIRE MA COMMANDE DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

➤

PRIORITÉ

JE SUIS PRIORITAIRE À LA CAISSE



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ANDRIS LUX ECO : SUR-EVIER 30L

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
446	Sur évier	2000	30	A	446	3100727	2901746	M72	290,94



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ANDRIS LUX ECO : SOUS-EVIER 15L

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
360	Sous évier	2000	15	A	360	3100726	2901745	M72	254,14



ARISTON STÉATITE



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO VERTICAL MURAL 500L

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1937	Verticale murale	2400	500	B	750	3070558	2901761	M72	2401,11



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO VERTICAL MURAL Ø.470

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
760	Verticale murale	1200	75	C	470	3200835	2901748	M72	307,90
560	Verticale murale	1200	50	C	470	3200834	2901747	M72	297,12



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO VERTICAL MURAL Ø.505

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
835	Verticale murale	1200	100	C	505	3000450	2901758	M72	309,25
1160	Verticale murale	1800	150	C	505	3000567	2901759	M72	345,29
1463	Verticale murale	2400	200	C	505	3000568	2901760	M72	398,48



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO VERTICAL MURAL Ø.530

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
835	Verticale murale	1200	100	C	530	3000352	2901749	M72	309,25
1463	Verticale murale	2400	200	C	530	3000354	2901751	M72	398,48
1160	Verticale murale	1800	150	C	530	3000353	2901750	M72	345,29





CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO VERTICAL MURAL Ø.560

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1020	Verticale murale	2400	200	C	560	3000359	2901756	M72	494,97
770	Verticale murale	2400	150	C	560	3000358	2901755	M72	465,67
1280	Verticale murale	2400	200	C	560	3000334	2901754	M72	398,48
1020	Verticale murale	1200	150	C	560	3000333	2901753	M72	345,29
770	Verticale murale	1200	100	C	560	3000332	2901752	M72	309,25



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO HORIZONTAL BAS Ø.560

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1270	Horizontale sur socle	2000	200	C	560	3000357	2901764	M72	828,07
1010	Horizontale sur socle	2000	150	C	560	3000356	2901763	M72	758,99
750	Horizontale sur socle	2000	100	C	560	3000355	2901762	M72	657,51



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SAGEO VERTICAL MURAL Ø.570

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	Verticale murale	3000	300	C	570	3000593	2901767	M72	680,87
1560	Verticale murale	3000	250	C	570	3000592	2901766	M72	684,28
1300	Verticale murale	3000	200	C	570	3000591	2901765	M72	606,51
1820	Verticale murale	3000	300	C	570	3000594	2901757	M72	742,96



ARISTON ACI



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE HPC+ VERTICAL MURAL Ø.530

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1160	Verticale murale	1800	150	C	530	3000394	2901792	M72	444,33
835	Verticale murale	1200	100	C	530	3000393	2901791	M72	385,77



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE HPC+ VERTICAL MURAL Ø.560

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1020	Verticale murale	1800	150	C	560	3000401	2901789	M72	444,33
770	Verticale murale	1200	100	C	560	3000399	2901788	M72	385,77
1280	Verticale murale	2400	200	C	560	3000402	2901790	M72	504,37



CHAFFOTEAUX ET MAURY BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL BLINDÉ Ø 505

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1463	Verticale murale	2200	200	C	505	3000577	2901651	M72	359,25
1160	Verticale murale	1800	150	C	505	3000576	2901650	M72	311,98
835	Verticale murale	1200	100	C	505	3000575	2901649	M72	271,15



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE HORIZONTAL BLINDÉ 200L

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1460	Horizontale blindée	2000	200	C	530	3010890	2901662	M72	746,20
1270	Horizontale blindée	2000	200	C	560	3010883	2901661	M72	695,03



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STABLE BLINDÉ 500L

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1937	Verticale sur socle	6000	500	B	750	3070554	2901663	M72	2234,94



CHAFFOTEAUX ET MAURY STÉATITE



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE VERTICAL STÉATITE Ø 505

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1463	Verticale murale	2400	200	C	505	3000574	2901654	M72	395,15
1160	Verticale murale	1800	150	C	505	3000573	2901653	M72	343,29
835	Verticale murale	1200	100	C	505	3000572	2901652	M72	307,90



têrêva



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES
DÉTACHÉES



OUTILLAGE
& PROTECTION

CLAGE



PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MCX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 186 x 87	Sous évier	MCX3	1.50	3.50	230	A	1500-15303	1701420	M11	267,00
135 x 186 x 87	Sous évier	MCX4	1.50	4.40	230	A	1500-15304	1701421	M11	272,00
135 x 186 x 87	Sous évier	MCX6	1.50	5.70	230	A	1500-15306	1701422	M11	279,00
135 x 186 x 87	Sous évier	MCX7	1.50	6.50	400	A	1500-15007	1701423	M11	278,00



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
294 x 177 x 108	Sur évier	CEX9	2.70	11	230	A	2400-26238	1701391	M11	330,00
294 x 177 x 108	Sur évier	CEX MPS	2.70	13.50	400	A	2400-26233	1701393	M11	350,00



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
294 x 177 x 108	Sous évier	CEX9-U	2.70	11	230	A	2400-26248	1701392	M11	330,00
294 x 177 x 108	Sous évier	CEX-U	2.70	13.50	400	A	2400-26213	1701394	M11	350,00



PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MBH



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 186 x 87	Sous évier	MBH 3	1.50	3.50	230	A	1500-160032	1701413	M11	202,00
135 x 186 x 87	Sous évier	MBH 4	1.50	4.40	230	A	1500-160043	1701414	M11	207,00
135 x 186 x 87	Sous évier	MBH 6	1.50	5.70	230	A	1500-160063	1701415	M11	214,00

DE DIETRICH BLINDÉ



CHAUFFE-EAU BLINDÉ - PETITE CAPACITÉ COR-EMAIL BLOC - SOUS ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
456	Sous évier	255	7.50	262	1600	10	C	255	89599003	144429P	M16	287,00
496	Sous évier	287	9.50	294	2000	15	C	287	89599013	114923H	M15	306,50



CHAUFFE-EAU BLINDÉ - PETITE CAPACITÉ COR-EMAIL BLOC - SUR ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
456	Sur évier	255	7.50	262	1600	10	C	255	89599002	144427T	M16	287,00
496	Sur évier	287	9.50	294	2000	15	C	287	89599012	053321X	M15	306,50
623	Sur évier	338	13	345	2000	30	C	338	89599021	053322I	M02	370,00



CHAUFFE-EAU CEB BLINDÉ MURAL VERTICAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
570	Verticale murale	22	530	1200	50	C	505	89789631	1266022	M22	409,00
735	Verticale murale	27	530	1200	75	C	505	89789641	1266023	M22	419,20
910	Verticale murale	32	530	1200	100	C	505	89789651	080110S	M22	430,50
1240	Verticale murale	41	530	1600	150	C	505	89789661	080111D	M22	484,80
1570	Verticale murale	54	540	2200	200	C	513	89789671	0801120	M22	538,10



CHAUFFE-EAU CEB BLINDÉ À POSER

Eco-participation : 3,34 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	Stable - Sur socle	69	590	3000	250	C	590	7605056	1204174	M22	839,50
1760	Stable - Sur socle	73	590	3000	300	C	590	7605057	1204175	M22	882,50
1840	Stable - Sur socle	154	750	5000	500	C	750	7652329	1441402	M07	2259,10



DE DIETRICH STÉATITE



CHAUFFE-EAU CES STÉATITE MURAL VERTICAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
910	Verticale murale	29	505	1200	100	C	505	100010304	1109924	M20	457,20
1240	Verticale murale	39	505	1800	150	C	505	100010305	1109934	M20	532,00
1570	Verticale murale	48	513	2400	200	C	513	100010306	1109936	M21	602,70



CHAUFFE-EAU CES STÉATITE À POSER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	Stable - Sur socle	58	590	3000	250	C	575	7605049	1109938	M21	936,90
1845	Stable - Sur socle	67	590	3000	300	C	505	7605055	1109939	M21	1000,40



LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva

100% DES PRODUITS EN STOCK

DE DIETRICH ACI



CHAUFFE-EAU ACI - COR-EMAIL THS MURAL VERTICAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
575	Verticale murale	22	530	1200	50	C	505	100019782	1204178	M02	479,70
740	Verticale murale	27	530	1200	75	C	505	100019783	1204179	M41	529,90
910	Verticale murale	32	530	1200	100	C	505	100019784	1204180	M15	535,10
1240	Verticale murale	41	530	1800	150	C	505	100019785	1204181	M15	614,00
1570	Verticale murale	52	540	2400	200	C	513	100019786	1204182	M15	692,90



CHAUFFE-EAU ACI - COR-EMAIL THS À POSER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1005	Stable - Sur socle	40	595	1800	150	C	575	7605040	1204183	M03	910,20
1260	Stable - Sur socle	51	595	2400	200	C	575	7605042	1204184	M03	1016,80
1500	Stable - Sur socle	69	595	3000	250	C	575	7605043	1204185	M15	1106,00
1760	Stable - Sur socle	73	595	3000	300	C	575	7605044	1204186	M15	1162,40



THERMOR BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ - PETITE CAPACITÉ RISTRETTO - SOUS ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
456	Sous évier	7.50	262	2000	10	B	255	221072	375306I	M72	218,36
400	Sous évier	9.50	345	2000	15	B	338	221074	375307T	M72	238,31



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ - PETITE CAPACITÉ RISTRETTO - SUR ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
456	Sur évier	7.50	262	1600	10	A	255	221071	375301F	M72	218,36
400	Sur évier	9.50	345	1600	15	B	338	221079	375303B	M72	238,31
496	Sur évier	9.50	294	2000	15	B	287	221073	375302Q	M72	238,31
623	Sur évier	13	345	2000	30	C	338	231020	375304M	M72	279,24
918	Sur évier	14.50	345	2000	50	C	338	241039	375305X	M72	306,29



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ CARRÉ RISTRETTO - SOUS ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
394	8.10	324	2000	15	B	221077	2855278	M72	263,27





CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ CARRÉ RISTRETTO - SUR ÉVIER

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
394	8.10	324	2000	15	A	221078	2855279	M72	263,27
472	11.80	406	2000	30	C	221080	2855280	M72	311,64



CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL BLINDÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
575	Verticale murale	22	529	1200	50	C	505	241040	050093F	M72	329,35
780	Verticale murale	27	529	1200	75	C	505	251043	050094Q	M72	337,85
910	Verticale murale	32	529	1200	100	C	505	261049	050095B	M72	284,70
1240	Verticale murale	41	529	1600	150	C	505	271072	050096M	M72	330,35
1570	Verticale murale	54	529	2200	200	C	513	281067	050097X	M72	377,90



CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL COMPACT BLINDÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745	Verticale murale	33	585	1200	100	C	570	861510	1169864	M72	284,70
1000	Verticale murale	40	585	1600	150	C	570	871515	1170205	M72	330,35
1255	Verticale murale	53	585	2200	200	C	570	881196	1170206	M72	377,90



CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL BLINDÉ - RACCORDEMENT DESSOUS

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
690	Horizontale blindée	28	530	1600	75	C	505	253010	1871615	M72	459,47
1180	Horizontale blindée	40.40	530	2200	150	C	505	273015	1871613	M72	621,92
1510	Horizontale blindée	50	530	2200	200	C	505	283014	1871614	M72	707,01



CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL BLINDÉ - RACCORDEMENT CÔTÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745	Horizontale murale	28	515	1600	75	C	505	853407	060888I	M72	504,06
750	Horizontale murale	32	585	1600	100	C	570	863410	060890E	M72	560,47
1000	Horizontale murale	41	585	2200	150	C	570	873415	060891P	M72	664,09
1260	Horizontale murale	50	585	2200	200	C	570	883420	060893L	M72	715,14



CHAUFFE-EAU STABLE BLINDÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1260	Stable - Sur socle	51	590	2200	200	C	575	282029	547656Q	M72	620,82
1500	Stable - Sur socle	69	590	3000	250	C	575	282035	536445N	M72	555,26
1760	Stable - Sur socle	73	590	3000	300	C	575	292039	536444C	M72	588,03
1840	Stable - Sur socle	154	590	5000	500	C	750	292001	1413168	M72	1853,37



THERMOR STÉATITE



CHAUFFE-EAU CARRÉ STÉATITE - MALICIO 2 CONNECTÉ VERTICAL MURAL

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Coloris	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
883 ①	Verticale murale	490	32	520	2400	100	Blanc	B	261118	2138607	M72	602,00
1015 ①	Verticale murale	490	36	520	2400	120	Blanc	B	271105	2138608	M72	652,00
883 ②	Verticale murale	490	32	520	2400	100	Gris	B	261119	2138609	M72	663,01
1015 ②	Verticale murale	490	36	520	2400	120	Gris	B	271106	2138610	M72	717,01



CHAUFFE-EAU PLAT STÉATITE - MALICIO 2 CONNECTÉ MULTIPPOSITION

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
765	Multiposition murale	490	24.50	310	2250	40	B	231052	2138611	M72	488,00
1090	Multiposition murale	490	32.50	310	2250	65	B	241105	2138612	M72	517,01
1300	Multiposition murale	490	37.50	310	2250	80	B	251115	2138613	M72	554,00



CHAUFFE-EAU STÉATIS VERTICAL MURAL

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
575	Verticale murale	22	530	1200	50	C	505	241150	1261687	M72	378,70
780	Verticale murale	27	530	1200	75	C	505	251175	1261688	M72	386,19
950	Verticale murale	32	530	1200	100	C	505	261025	427538M	M72	340,80
1270	Verticale murale	41	530	1800	150	C	505	271047	427540I	M72	394,89
1600	Verticale murale	52	540	2400	200	C	513	281042	427544A	M72	451,24



CHAUFFE-EAU STÉATIS VERTICAL MURAL COMPACT

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
780	Verticale murale	32	590	1200	100	C	570	261114	1413170	M72	340,80
1030	Verticale murale	41	590	1800	150	C	570	271100	1413171	M72	394,89
1255	Verticale murale	51	590	2400	200	C	570	281182	1413172	M72	451,24



CHAUFFE-EAU STÉATIS STABLE

Eco-participation : 5,00 € HT



Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1275	Stable - Sur socle	51	590	2400	200	C	575	282097	1871616	M72	747,57
1500	Stable - Sur socle	63	590	3000	250	C	575	282032	547657B	M72	702,79
1275	Stable - Sur socle	73	590	3000	300	C	575	292031	427547H	M72	751,07

THERMOR ACI



CHAUFFE-EAU ACI - DURALIS VERTICAL MURAL ÉTROIT

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
575	Verticale murale	22	530	1200	50	C	505	241057	1162729	M72	419,45
780	Verticale murale	27	530	1200	75	C	505	251056	1162730	M72	450,27
910	Verticale murale	32	530	1200	100	C	505	261067	1162731	M72	436,69
1240	Verticale murale	41	530	1800	150	C	505	271083	1162732	M72	497,63
1570	Verticale murale	52	540	2400	200	C	513	281077	1162733	M72	569,21



CHAUFFE-EAU ACI - DURALIS MURAL VERTICAL COMPACT

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745	Verticale murale	32	590	1200	100	C	570	861410	1162734	M72	436,69
1000	Verticale murale	41	590	1800	150	C	570	871415	1162735	M72	497,63
1255	Verticale murale	52	590	2400	200	C	570	881420	1162736	M72	569,21



CHAUFFE-EAU ACI - DURALIS HORIZONTAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
860	Horizontale murale	32	530	1800	100	C	505	263123	1162737	M72	610,04
1180	Horizontale murale	41	530	1800	150	C	505	273124	1162738	M72	737,77
1510	Horizontale murale	50	530	2100	200	C	505	283118	1162739	M72	858,92



CHAUFFE-EAU ACI - DURALIS STABLE

Eco-participation : 5,00 € HT

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1005	Stable - Sur socle	40	590	1800	150	C	575	272038	1162740	M72	785,68
1260	Stable - Sur socle	51	590	2400	200	C	575	282072	1162741	M72	893,51
1500	Stable - Sur socle	69	590	3000	250	C	575	282074	1162742	M72	905,79
1760	Stable - Sur socle	73	590	3000	300	C	575	292045	1162743	M72	946,54



ACCESSOIRES



BAC RÉCUPÉRATION D'EAU CHAUFFE-EAU UNIVERSEL - VM/VS

Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau verticaux muraux et sur socle.



Réf	Code	CR	€ HT
009234	1306629	M72	133,99



KIT CEE TRIPHASÉ 400 V



Réf	Code	CR	€ HT
009134	900673Z	M72	46,32



CACHE-PIQUAGES LINÉO CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Linéo Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc - Linéo Connecté 40-65-80 L	341068	2139506	M24	69,00
Blanc - Linéo Connecté 100-120 L	341070	2139505	M24	77,00
Gris aluminium - Linéo Connecté 40-65-80 L	341069	2139508	M24	69,00
Gris aluminium - Connecté 100-120 L	341071	2139507	M24	77,00



TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE 50-200 L

Pour chauffe-eau électrique de 50 à 200 L



Réf	Code	CR	€ HT
009231	1109134	M72	31,36



CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE



Réf	Code	CR	€ HT
009124	564136Y	M72	32,10



KIT DE CERCLAGE CEE HORIZONTAL



Réf	Code	CR	€ HT
009115	060371P	M72	32,10



MITIGEUR THERMOSTATIQUE 20/27

Réf	Code	CR	€ HT
3018060	2901645	M72	97,04



TRÉPIED UNIVERSEL Ø 505-530-555-560



Réf	Code	CR	€ HT
3018067	2901644	M72	43,70



DOUCHETTE POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CEX ET CBX



Réf	Code	CR	€ HT
0300-0086	1701425	M11	24,00



RÉGULATEUR DE JET SPÉCIAL ROBINETS



Réf	Code	CR	€ HT
0010-00421	1701426	M11	7,00



KIT EASYTRI 400 V

Eco-participation : 0,12 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
100001495	564604Y	M33	70,30



TRÉPIED MURAL-VERTICAL STANDARD



Réf	Code	CR	€ HT
89788949	053329H	M33	49,80



ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SUR ÉVIER

Écoulement libre sur évier pour 10/15/30l



Réf	Code	CR	€ HT
89718950	081973X	M08	117,30



ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SOUS ÉVIER

Pour chauffe eau Cor-Email modèle sous évier



Réf	Code	CR	€ HT
89788901	452435V	M11	98,60



CACHE-PIQUAGES MALICIO 2 CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Malicio 2 Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc ? Malicio 2 Connecté 40-65-80 L	354648	2138618	M03	69,00
Blanc - Malicio 2 Connecté 100-120 L	354650	2138617	M03	77,00
Gris - Malicio 2 Connecté 40-65-80 L	354649	2138620	M03	69,00
Gris ? Malicio 2 Connecté 100-120 L	354651	2138619	M03	77,00



TRÉPIED POUR CHAUFFE-EAU



Réf	Code	CR	€ HT
900353	1107900	M72	36,82



FACILITRI KIT 400 V TRI



Réf	Code	CR	€ HT
800281	547627J	M72	54,73



PATTE DE TRANSFERT POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL DE 50 À 200 L



Réf	Code	CR	€ HT
900190	050100E	M72	50,23

ELM LEBLANC



CHAUFFE-BAIN ONDEA HYDROSMART BAS-NOX : VENTOUSE

Chauffe-bain gaz naturel ou butane
Evacuation des fumées par ventouse
Equippé d'un brûleur à flamme refroidie
Eco-participation : 1,67 € HT



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Mural	LC 12-4 GN	20.70	Ventouse	A	60/100	7736505031	2851536	P02	1000,00
Mural	LC 12-4 BUT	20.70	Ventouse	A	60/100	7736505032	2851537	P02	1000,00
Mural	LC 15-4 GN	27	Ventouse	A	60/100	7736505033	2851538	P02	1122,00
Mural	LC 15-4 BUT	27	Ventouse	A	60/100	7736505034	2851539	P02	1122,00
Mural	LC 17-4 GN	30.50	Ventouse	A	60/100	7736505035	2851540	P02	1176,00
Mural	LC 17-4 BUT	30.50	Ventouse	A	60/100	7736505036	2851541	P02	1176,00

CHAFFOTEAUX ET MAURY



CHAUFFE-BAIN FLUENDO PLUS LNX

Eco-participation : 1,67 € HT



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale murale	FLUENDO PLUS LNX 11 GPL EU	19	A	110	3632396	2901656	M72	684,61
Verticale murale	FLUENDO PLUS LNX 14 GPL EU	24	A	125/130	3632398	2901658	M72	809,99



CHAUFFE-BAIN FLUENDO PLUS LNX

Eco-participation : 1,67 € HT



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale murale	FLUENDO PLUS LNX 14 GN EU	24	A	125/130	3632397	2901657	M72	794,06
Verticale murale	FLUENDO PLUS LNX 11 GN EU	19	A	110	3632395	2901655	M72	670,68



CHAUFFE-BAIN AVENIR PLUS LNX

Eco-participation : 1,67 € HT



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale murale	AVENIR PLUS LNX 16 GN EU	27	Ventouse	A	60/100	3632447	2901660	M72	1115,48
Verticale murale	AVENIR PLUS LNX 12 GN EU	21	Ventouse	A	60/100	3632445	2901659	M72	1007,01



LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public



100% DES PRODUITS EN STOCK

SAUNIER DUVAL



CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : CHEMINÉE

Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané, il dispose d'un débit de 11 l/min ou 14 l/min. L'évacuation des fumées se fait par un raccordement cheminée.

Il fonctionne au gaz naturel ou propane/butane.

Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Mural	C 11 GN	18.10	Cheminée	A	110	0010022532	2815241	P09	766,00
Mural	C 11 BP	18.10	Cheminée	A	110	0010022533	2815242	P09	766,00
Mural	C 11 V GN	18.10	Cheminée	A	110	0010022535	2815244	P09	822,00
Mural	C 11 VS GN	18.10	Cheminée	A	110	0010022534	2815243	P09	877,00
Mural	C 11 G GN	18.10	Cheminée	A	110	0010022536	2815245	P09	933,00
Mural	C 11 G BP	18.10	Cheminée	A	110	0010022537	2815246	P09	933,00
Mural	C 14 GN	23.10	Cheminée	A	125	0010022538	2815247	P09	847,00
Mural	C 14 BP	23.10	Cheminée	A	125	0010022539	2815248	P09	847,00
Mural	C 14 V GN	23.10	Cheminée	A	125	0010022541	2815250	P09	892,00
Mural	C 14 VS GN	23.10	Cheminée	A	125	0010022540	2815249	P09	877,00
Mural	C 14 G GN	23.10	Cheminée	A	125	0010022542	2815251	P09	1043,00
Mural	C 14 G BP	23.10	Cheminée	A	125	0010022543	2815252	P09	1043,00



CORPS CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : VENTOUSE

Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané.

L'évacuation des fumées se fait par un raccordement ventouse (non fournie)

Il fonctionne au gaz naturel ou propane/butane.

Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Eco-participation : 1,67 € HT



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Mural	F 12 GN	23.30	Ventouse	A	60/100	0010023402	2815253	P09	1211,00
Mural	F 12 BP	23.30	Ventouse	A	60/100	0010023423	2815254	P09	1211,00
Mural	F 15 GN	29.10	Ventouse	A	60/100	0010023404	2815255	P09	1374,00
Mural	F 15 BP	29.10	Ventouse	A	60/101	0010023403	2815256	P09	1374,00
Mural	F 17 E GN	33	Ventouse	A	60/102	0010023406	2815257	P09	1537,00
Mural	F 17 E BP	33	Ventouse	A	60/103	0010023405	2815258	P09	1537,00



BUSE SORTIE VERTICALE OPALIA BAS-NOX F 80/125

Buse sortie verticale Opalia Bas-NOx - Diamètre 80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Buse à sortie verticale	80	125	0020202466	2815277	P09	65,00



KIT VENTOUSE UNIVERSELLE 60/100 TOUT MODÈLE

Kit ventouse horizontale universelle pour chauffe-bain

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Murale Horizontale - avec 1 coude	100	60	0020221352	2815278	P09	50,00



RALLONGE 40 MM

Rallonge de 40mm

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	0020221355	2815279	P09	24,00



BATTERIE MÉLANGEUSE POUR CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX C11 / C14

Batterie mélangeuse pour chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11 et C14

Raccordement direct ECS

Prévoir le bec déverseur en option ref 0010012459 (90 mm) ou ref 0010012460 (190 mm)



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit d'adaptation hydraulique	Pour Opalia C	0020234535	2815280	P09	83,00



CACHE TUBULURE OPALIA BAS-NOX F

Cache tubulure Opalia Bas-NOx : ventouse

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Cache-tubulures	Pour Opalia F	0020234556	2815281	P09	39,00



CADRE ÉCARTEUR OPALIA BAS-NOX F

Cadre écarteur Opalia Bas-NOx : ventouse

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Cadre intérieur	Pour Opalia F	0020234559	2815282	P09	49,00



KIT UNIVERSEL FLEXIBLE OPALIA BAS-NOX C

Kit universel flexible Opalia Bas-NOx : cheminée

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234585	2815283	P09	42,00



ADAPTATION OPALIA BAS-NOX C/ELM LM25

Adaptation Opalia Bas-NOx C/ELM LM25

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234586	2815284	P09	27,00



ADAPTATION OPALIA BAS-NOX C/ CM BAYARD

Adaptation Opalia Bas-NOx C/ CM Bayard

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234587	2815285	P09	27,00



KIT DE REMPLACEMENT OPALIA BAS-NOX C / SD

Kit de remplacement des modèles Saunier Duval SD 27, SD 2.10, SD 3.13 et Opalis 10/13
Pour installation des chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11, C14, C11G et C14G



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de remplacement	Pour Opalia C	0020234588	2815286	P09	27,00

STYX



CHAUFFE-EAU GAZ MURAL TWB X

Chauffe-eau gaz mural à accumulation-Cheminée-Conforme ErP septembre 2018
Eco-participation : 5,00 € HT

Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
Mural	TWB X - 120 L	5	Cheminée	B	3211133	2619830	P72	1189,54



CHAUFFE-EAU GAZ SOL SFB X

Chauffe-eau gaz sol à accumulation-Application domestique-Ventouse-Conforme ErP septembre 2018
Eco-participation : 5,00 € HT

Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
Sol	SFB X 160 L	5.20	Ventouse	B	3211044	2619835	P72	1301,24



CHAUFFE-EAU GAZ SOL TES X

Chauffe-eau gaz sol à accumulation-Application domestique-Cheminée-Conforme ErP septembre 2018
Eco-participation : 5,00 € HT

Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
Sol	TES X 120 L	9.50	Cheminée	B	3211037	2619841	P72	880,24
Sol	TES X 160 L	9.50	Cheminée	B	3211038	2619842	P72	953,32
Sol	TES X 200 L	9.50	Cheminée	B	3211039	2619843	P72	1396,14
Sol	TES X 300 L	16	Cheminée	B	3211120	2619844	P72	3281,92



grandbains

Du grand art. grandbains.fr

**Votre expert
salle de bains**



Salle de bains



Accessoires



Carrelage



PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - DOUBLE ENVELOPPE

Le préparateur d'eau chaude Comfort peut être posé sur le sol ou installé verticalement sur un mur. Le préparateur d'eau chaude en inox est doté d'une jaquette résistante aux chocs et est particulièrement bien isolé. Grâce au système unique Tank-in-Tank intégré, vous êtes assuré de disposer d'eau chaude tout au long de l'année. Il est disponible en version bi-énergie, doté d'une résistance électrique monophasée de 2200 W placée dans le primaire pour éviter l'entartrage (Comfort E).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
845 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort 100	34	23	C	6631201	1252913	M08	1016,80
1005 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort 130	40	23	C	6631301	1252914	M08	1016,80
1205 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort 160	47	31	C	6631401	1252915	M09	1078,00
1480 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort 210	58	39	C	6631501	1252916	M08	1319,18
1720 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort 240	65	53	C	6631601	1252917	M08	1433,98



PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - BIOÉNERGIE

Préparateur d'eau chaude sanitaire BI-ENERGIE pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas. - BI-ENERGIE : doté d'une résistance électrique de 2,2 kW placée dans le primaire pour éviter son entartrage. - Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant. - Revêtement en polypropylène de forte épaisseur. - Thermostat de commande intégré et câblé. - Supports muraux et brise-jet livrés en standard. - Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
845 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort E100	34	23	C	6642701	1252908	M08	1212,58
1005 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort E130	40	23	C	6642801	1252909	M08	1212,58
1205 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort E160	47	31	C	6642901	1252910	M09	1272,00
1480 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort E210	58	39	C	6643001	1252911	M08	1531,35
1720 x 525	Stable - Sur socle / Murale verticale	Comfort E240	65	53	C	6643101	1252912	M08	1654,35



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE - SMART SOL OU MURAL VERTICAL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol ou murale verticale avec réservoir interne en inox. - Grand confort sanitaire - Idéal pour toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles - Anti-bactéries - Entretien réduit

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.

Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.

Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.

Thermostat de commande intégré.

Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1025 x 565	Multi-position	Smart 100	49	23	B	658	6602401	542312S	M38	1179,78
1225 x 565	Multi-position	Smart 130	55	31	B	890	6602501	542313D	M38	1283,30
1497 x 565	Multi-position	Smart 160	65	39	B	1132	6602601	5423140	M38	1399,13
865 x 565	Multi-position	Smart 210	75	53	B	1527	6602701	542318G	M38	1561,08
1744 x 565	Multi-position	Smart 240	87	6	B	1943	6602801	542322Y	M38	1679,98



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE- SMART SOL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol avec réservoir interne en inox.

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.

Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.

Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.

Thermostat de commande intégré.


Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1593 x 660	Sol	Smart 320	141	73	C	2093	6618501	542324U	M38	2938,68
2018 x 660	Sol	Smart 420	167	88	C	2536	6618601	542326Q	M38	3726,90



SYSTÈME DE FIXATION MURALE

Réf	Code	CR	€ HT
39554161	1252918	M38	123,00

ATLANTIC



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À SERPENTIN - CONFORTO VM

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1520 x 575 x 595	Verticale murale	VM 200	65	25.60	230	B	631	334020	1409609	M16	1053,00
1190 x 575 x 595	Verticale murale	VM 150	55	25.60	230	B	631	334015	1409608	M16	914,00



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE DUOTHERM

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
1002 x 567 x 567	Verticale murale	Duotherm 150 L	26	C	874031	903654E	M16	1478,00
1265 x 570 x 570	Verticale murale	Duotherm 200 L	29	C	884027	903655P	M16	1613,00



THERMOR



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE ÉCHANGEUR À SERPENTIN OPTIMISÉ VS ET VM

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
870 x 575 x 595	Multiposition murale	VM 100	40	19.30	B	476	864407	1413152	P16	782,00
1190 x 575 x 595	Multiposition murale	VM 150	55	25.60	B	631	874410	1413153	P16	864,01
1520 x 575 x 595	Multiposition murale	VM 200	65	25.60	B	631	884409	1413154	P16	995,98
1245 x 634 x 690	Multiposition murale	VS 200	70	43.20	B	1064	886406	1413155	P16	1322,04
1740 x 635 x 690	Multiposition murale	VS 300	100	49	B	1230	896406	1413156	P16	1484,04



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTI-POSITIONS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
747 x 570 x 570	Multiposition murale	MP 100L	39	18	C	444	864419	066872A	M72	1040,42
1002 x 570 x 570	Multiposition murale	MP 150 L	51	26	C	642	874428	0668780	M72	1197,04
1257 x 570 x 570	Multiposition murale	MP 200 L	62	29	C	708	884425	066882G	M72	1345,53



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MIXTE MULTI-POSITIONS

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1002 x 570 x 570	Multi-position	150L MONO	51	2200	2.20	230	C	642	874430	066883R	M72	1421,81
1257 x 570 x 570	Multi-position	200L MONO	62	2200	2.20	230	C	708	884426	066884C	M72	1551,98



KIT ÉLECTRIQUE POUR PECS

Réf	Code	CR	€ HT
900329	893914K	M72	229,47



LE RÉSERVOIR MASSAL

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN INOX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
890 x 400 x 400	Multiposition murale	Réservoir P.E.C inox nu 100 L	21	2000	0720520	P72	1732,50
1050 x 450 x 450	Multiposition murale	Réservoir P.E.C inox nu 150 L	28	2010	072053Z	P72	2158,20
1120 x 500 x 500	Multiposition murale	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	36	2020	072054K	P72	2239,48

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE CILIROC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
890 x 400 x 400	Multiposition murale	Ciliroc 100 L	42	3010	111963Z	P72	999,78
1050 x 450 x 450	Multiposition murale	Ciliroc 150 L	55	3015	111964K	P72	1186,83
1120 x 500 x 500	Multiposition murale	Ciliroc 200 L	63	3020	111965V	P72	1234,55
1390 x 550 x 550	Multiposition murale	Ciliroc 300 L	102	3030	111966G	P72	1693,81

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR HYDROPHORE VERTICAL SUR SOCLE SP



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1095 x 450	Verticale murale	SP6B 150 L	31	19015	112502A	P72	536,88
1200 x 500	Verticale murale	SP6B 200 L	37	19020	112503L	P72	566,70
1410 x 550	Verticale murale	SP6B 300 L	48	19030	112504W	P72	688,30
1680 x 650	Verticale murale	SP6B 500 L	66	19050	548177B	P72	998,32
635 x 400	Verticale murale	SP6B 100 L	24	19010	112501P	P72	488,47
1945 x 850	Verticale murale	SP6B 1000 L	145	19100	211489D	P72	2071,02

LE RÉSERVOIR MASSAL

JAQUETTE POUR RÉSERVOIR PL-CR



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
100L	Réservoir PL-CR	57040	111967R	P72	313,00
150L	Réservoir PL-CR	57042	111968C	P72	347,20
200L	Réservoir PL-CR	57044	111969N	P72	396,95
300L	Réservoir PL-CR	57046	111970Y	P72	489,42

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR CILIPLAST HAWAÏ



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
890 x 400 x 400	Multiposition murale	CILIPLAST - Hawaï 100 L	42	3310	929923Z	P72	1215,19
1050 x 450 x 450	Multiposition murale	CILIPLAST - Hawaï 150 L	55	3315	929924K	P72	1320,99
1120 x 500 x 500	Multiposition murale	CILIPLAST - Hawaï 200 L	63	3320	929925V	P72	1493,86
1390 x 550 x 550	Multiposition murale	CILIPLAST - Hawaï 300 L	102	3330	929926G	P72	2044,68

LE RÉSERVOIR MASSAL

CONSOLE MURALE VERTICALE (LA PAIRE)



Réf	Code	CR	€ HT
58160	111971J	P72	89,01



Tous vos produits sont sur
terevea-direct.fr


CLIMATISATION


VENTILATION


THERMIQUE


ÉLECTRICITÉ


SANITAIRE


PLOMBERIE


PIÈCES DÉTACHÉES


OUTILLAGE & PROTECTION

ACV CONDENSATION



CHAUDIÈRE HEATMASTER CONDENSATION



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Sol	25 C	6.10	Cheminée	A / A	80/125	A1002007	1413652	M38	5065,55
Sol	25 TC V15	24.30	Cheminée	A / A	80/125	5652101	1413655	M38	6560,00
Sol	35 TC V15	34.20	Cheminée	A / A	80/125	5652201	1413650	M38	7299,03
Sol	45 TC V15	44.70	Cheminée	A / A	80/125	5652301	1413656	M38	8555,68
Sol	70 TC V15	68	Cheminée	A / A	100/150	5652401	1413653	M38	15017,28
Sol	85 TC V15	82.50	Cheminée	A / A	100/150	5652501	1413651	M38	16582,45
Sol	120 TC V15	111.60	Cheminée	A / A	100/150	5652601	1413654	M38	19448,35

ACV BASSE TEMPÉRATURE



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE HEATMASTER ANNULAIRE



Installation	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Sol	HM60N	63	Cheminée	150	A1002067	541596U	M38	8014,48
Sol	HM70N	63	Cheminée	150	A1002070	541576I	M38	10845,53
Sol	HM100N	96	Cheminée	150	A1002071	541578E	M38	11707,55

► ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

GROUPE DE SÉCURITÉ



GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT 3/4" LAITON



Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe de sécurité chauffe-eau	20 x 27	3/4"	2252550	1085117	P72	14,86



GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT INOX 3/4"

Pour eaux calcaires, eaux dures et agressives. Groupe de sécurité " haut de gamme ", le siège inox supprime les risques de corrosion qui peuvent nuire à l'étanchéité de la soupape.



Filetage (mm)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Groupe de sécurité droit pour chauffe-eau	3/4"	2252570	1085131	P74	35,10



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ INOX 3/4"

Pour eaux calcaires, eaux dures et agressives. Groupe de sécurité " haut de gamme ", le siège inox supprime les risques de corrosion qui peuvent nuire à la bonne étanchéité de la soupape.



Filetage (mm)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Groupe de sécurité chauffe-eau - Coudé	3/4"	2252571	1085132	P74	42,20



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ 1"

Groupe de sécurité coudé 1"
Débit 5m3/H - P Max 18 kW



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	Groupe de sécurité - Coudé	2254555M2	1237874	P75	170,98



GRUPE DE SÉCURITÉ ORIENTABLE RÉVERSO 3/4"

Groupe de sécurité orientable Réverso 3/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Groupe de sécurité	3/4"	890506	376835F	P74	75,79



SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ



Finition	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	26 x 34	2292315	2854115	P76	1,51

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ

Entrée 1"



Dim. (mm)	Filetage (mm)	Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
50	33 x 42	Groupe de sécurité	32	1.1/4	0201169	106808A	P76	5,63
50	26 x 34	Groupe de sécurité	32	1"	0201055	0698420	P76	12,22

SOUPAPE DE SÉCURITÉ



SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR B ET SB

Soupape de sécurité sanitaire Prescor B
Pression 7 - 10 bars



Plage de températures (°C)	Type	Pression (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0 - 95	Prescor B	7	15 x 21 - 15 x 21	27103	1140596	P74	15,42
0 - 95	Prescor B	10	15 x 21 - 15 x 21	27102	1140597	P75	13,22
0 - 95	Prescor B	7	20 x 27 - 20 x 27	28233	1140595	P74	30,01
0 - 95	Prescor B	10	20 x 27 - 26 x 34	27112	1140676	P75	32,82
0 - 95	Prescor B	7	26 x 34 - 33 x 42	28993	1140678	P75	64,33
0 - 95	Prescor B	10	26 x 34 - 33 x 42	29007	1140679	P75	67,50
0 - 95	Prescor SB	10	33 x 42 - 40 x 49	29010	1143043	P75	272,81

VASE D'EXPANSION SANITAIRE



VASE D'EXPANSION SANITAIRE AIRFIX



Installation	Raccord.	Type	Volume (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord en T	3/4"	Airfix A 8	8	245	24259	515175R	P75	113,30
Raccord en T spécial avec diffuseur intégré	3/4"	Airfix D 8	8	245	14259	1052440	P75	168,89
Raccord en T	3/4"	Airfix A 12	12	286	24349	515173V	P75	123,17
Raccord en T spécial avec diffuseur intégré	3/4"	Airfix D 12	12	286	14349	1052441	P75	181,82
Raccord en T	3/4"	Airfix A 18	18	328	24459	1051131	P75	177,10
Raccord en T spécial avec diffuseur intégré	3/4"	Airfix D 18	18	328	14459	1052442	P75	223,10



VASE D'EXPANSION ECS - HYDROCHAUD

Vase d'expansion pour circuit ECS Hydrochaud destiné aux installations de transfert d'eau potable froide ou chaude
Il permet d'absorber l'augmentation de l'eau du chauffe eau consécutive à l'échauffement ou à l'accroissement de la pression, ce qui permet de supprimer l'écoulement d'eau chaude par le groupe de sécurité à l'égout



Dimensions (mm)	Raccordement	Volume (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
230 x 160	20 x 27	5	160	HY5	212886E	P75	52,21
330 x 200	20 x 27	8	200	HY8	057826W	P74	52,55
314 x 270	20 x 27	12	270	HY12	079177Z	P74	62,26
400 x 270	20 x 27	18	270	HY18	1253549	P75	77,19
400 x 300	26 x 34	24	300	HY24	1253550	P75	81,36



KIT DE BRANCHEMENT POUR HYDROCHAUD



Réf	Code	CR	€ HT
KHY	1140590	P74	28,84

RACCORD DIÉLECTRIQUE



RACCORD DIÉLECTRIQUE

Raccord isolant diélectrique (acier et laiton)



Forme	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	Femelle / femelle	20 x 27	2224433	211555B	P74	28,18
Raccord	Mâle / femelle	20 x 27	2224332	351747B	P75	14,97

LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



VANNE THERMOSTATIQUE



Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
VTA321 / 20-43 C	1/2" Femelle	31100300	104815V	P73	104,28
VTA321 / 20-43 C	3/4" Femelle	31100700	113358E	P73	98,57
VTA321 / 35-60 C	1/2" Femelle	31100400	023838I	P73	104,28
VTA322 / 35-60 C	3/4" Mâle	31100600	035084G	P73	87,97

RÉDUCTEUR DE PRESSION



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU MF MB EXPERT

MF écrou tournant



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27	Réduction	1084522	P75	31,50



RÉDUCTEUR DE PRESSION SECURO



Dimensions (mm)	Forme	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Réducteur	MF	149B7312	4107280	P74	52,26

ANTI-SIPHONAGE



DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE. ANTI-SIPHON TYPE DE PROTECTION H.D. MF



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	2220500S	452404S	P75	35,52



DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE. ANTI-SIPHON TYPE DE PROTECTION H.A.FM



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	2220510S	452405D	P75	31,54



NOUVELLE GAMME DE MOBILIER MEDIA

NOUVEAUTÉ
2020



Collection disponible en 3 coloris : Gloss Blanc Brillant, Gloss Gris Brillant, Chêne Nebraska Naturel

- meubles lave-mains,
- meubles bâti-supports
- meubles de salle de bains





Fumisterie

Ventouse.....	147
Rénovation d'une cheminée existante	149
Gaine flexible et accessoires	151
Tuyau rigide et accessoires.....	154
Cheminée isolée double paroi.....	161
Autres équipements.....	164



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ROLUX GAZ CONDENSATION



TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION

Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.




Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Coloris	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	Horizontal	100	Blanc	60	229100	1413671	P14	43,83
800	Horizontal	125	Blanc	80	223150	548835L	P14	97,65
800	Vertical	100	Noir	60	184250	1407529	P14	135,10
800	Vertical	100	Ocre	60	184251	1407530	P14	135,10
1150	Vertical	125	Noir	80	184401	435437J	P14	149,02
1150	Vertical	125	Ocre	80	184402	548836W	P14	149,02



KIT TERMINAL HORIZONTAL ROLUX RENOFIT

Kit complet avec accessoires d'installation.
2 kits au choix : Ø60/100 et Ø80/125



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit Rolux Renofit - 60/100	100	60	229411	1527655	P14	124,85
Kit Rolux Renofit - 80/125	125	80	229412	1527654	P14	124,85



TERMINAL ROLUX RENOFIT 60/100

Terminal horizontal pour gaz condensation Ø 60/100 mm
Simple à installer
Utilisation ancien conduit



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontale	100	60	229410	1527653	P14	67,63



CONDUIT RÉGLABLE CONDENSATION

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
320	Blanc	125	80	184176	756127X	P14	46,22



CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Blanc	100	60	229301	1701724	P14	29,70
500	Blanc	100	60	229302	1701725	P14	35,90
1000	Blanc	100	60	229303	1701726	P14	45,24
2000	Blanc	100	60	229304	1701727	P14	71,66
250	Blanc	125	80	229530	2865581	P09	36,08
500	Blanc	125	80	229531	2865582	P09	45,70
1000	Blanc	125	80	229532	2865583	P09	65,48
2000	Blanc	125	80	229533	2865584	P09	92,08



COUDE CONDENSATION 90° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 90° avec nouveau système Sékurit - recoupable
- pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée
- performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	229232	1701723	P14	32,52
125	80	229520	2865580	P09	49,08



COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	229200	1701722	P14	50,90
125	80	229500	2865579	P09	58,00



COUDE 90° AVEC PRISE DE PRESSION

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	60	229231	1701728	P14	41,46



ADAPTATEUR CONDENSATION Ø80/125 MF

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	541664	890263T	P14	52,01



KIT ADAPTATEUR 60/100-80/125

Kit universel vertical Rolux gaz condensation
Diamètre 60/100-80/125



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit adaptateur	100	125	227407	1062425	P14	111,49

ROLUX FIOUL



TERMINAL HORIZONTAL 80/125 TÉLESCOPIQUE EN PVC/INOX NOIR



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
555	Horizontale	125	80	180107	424634W	P09	172,23



TERMINAL HORIZONTAL 80/125 PVC/INOX BLANC 1000MM



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Horizontale	125	80	223109	424635H	P09	136,28



TERMINAL POUR CHAUDIÈRE FIOUL - NOIR

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
650-780	Vertical	125	80	184108	424636S	P09	283,37
1150	Vertical	125	80	184100	536207V	P09	222,30



TERMINAL POUR CHAUDIÈRE FIOUL - OCRE



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
780	Vertical	125	80	184113	448370A	P09	283,37



CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉES POUR FIOUL



Longueur (mm)	Modèle	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Non isolé	Blanc	125	80	114559	532774K	P09	56,78
250	Isolé	Blanc	125	80	114700	424637D	P09	64,49
500	Non isolé	Blanc	125	80	114558	532773Z	P09	76,62
500	Isolé	Blanc	125	80	114699	4246380	P09	87,03
1000	Non isolé	Blanc	125	80	114557	5327720	P09	109,15
1000	Isolé	Blanc	125	80	114698	424639Z	P09	124,44



ACCESSOIRES



SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN UBIFLEX 5/25 NOIR	Noir	80/125	189900	425757Z	P09	66,35
SOLIN UBIFLEX 25/45 NOIR	Noir	80/125	189901	4257560	P09	59,05



SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN UBIFLEX 25/45? OCRE	Ocre	80/125	189911	001120W	P09	59,05
SOLIN UBIFLEX 35/55 OCRE	Ocre	150	888095	1407491	M35	90,59
SOLIN UBIFLEX 5/25 OCRE	Ocre	80/125	189910	188385J	P09	66,35



SOLIN PLOMB NATUREL AVEC ROTULE

Le terminal vertical s'installe avec un solin d'étanchéité - la rotule permet de régler la pente précise

Pour terminal avec large bavette 700 x 600

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 5-25	Ocre	80/125	172001	1456824	P09	74,18
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 25-45	Ocre	80/125	172003	1456826	P09	69,03



SOLIN POUR TOIT PLAT ALU

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN TOIT PLAT ALU D495	Inox	60/100 ou 80/125	169910	535681H	P09	46,80



GRILLE DE PROTECTION INOX

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Grille de protection	200201	411231J	P09	75,56



COLLIER POUR CONDUIT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	702690	1050520	P09	19,24





COLLIER BLANC D100/D125

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100/125	169028	1413672	P09	4,47



ROSACE CAOUTCHOUC

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	710265	437398A	P09	6,89



► RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

KIT CONDENSATION RENOLUX



KIT RENOLUX CONDENSATION Ø80/125

Kit 2 en 1 d'évacuation des fumées pour chaudière à condensation
2 coloris au choix : noir ou ocre



Modèle	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Renolux - Kit 2 en 1	Noir	125	80	184444	1387596	P14	299,26
Renolux - Kit 2 en 1	Ocre	125	80	184445	1387595	P14	299,26



KIT RÉNOLUX CONDENSATION 60/100 ENTRÉE MURALE OCRE

Kit entrée murale Rolux Condensation Rénolux
Diamètre 60/100-60
Gaz / Fioul



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Kit entrée murale Rolux	100	60	184425	1808111	P14	269,56



GAINE FLEXIBLE PPTL

Flexible en PPTL pour chaudière à condensation.
Vendu au mètre.



Longueur (mm)	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	80	330048	7523940	P15	26,43



RACCORD FLEXIBLE D80

Adaptateur Renolux en inox blanc - Ø ventouse chaudière 80/125
- Raccord pour flexible en PPTL



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Adaptateur Renolux	80	80	330634	1244996	P14	38,05



BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	716083	749122G	P14	3,08



COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	229500	2865579	P09	58,00



COUDE CONDENSATION 90° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 90° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	229520	2865580	P09	49,08



CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Blanc	125	80	229530	2865581	P09	36,08
500	Blanc	125	80	229531	2865582	P09	45,70
1000	Blanc	125	80	229532	2865583	P09	65,48
2000	Blanc	125	80	229533	2865584	P09	92,08

KIT CONDENSATION CHEMILUX



KIT CHEMILUX CONDENSATION Ø 80

Kit 2 en 1 Chemilux D80 permettant de réaliser une installation entrée murale ou une installation entrée plafond grâce à un système ingénieux en bas de colonne. Tous les éléments nécessaires à l'installation dans un seul kit. Moins de références à stocker, gain de temps lors de la pose. Kit comprenant un couvre cheminée, un adaptateur pour flexible, un solin recoupable, un coude recoupable, un support de coude, une plaque de finition et une notice de montage.



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chemilux B32p - B33p	Noir	80	184448	1387598	P14	188,43
Chemilux B32p - B33p	Ocre	80	184449	1387597	P14	188,43



KIT CHEMILUX CONDENSATION NOIR Ø 110 MM



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chemilux mural B22p - B23p	110	100007	9368380	P01	223,21
Chemilux plafond B22p - B23p	110	100019	936840K	P01	223,21



KIT CHEMILUX RÉNOVATION RÉNOSOUCHE® Ø80

Le Kit RÉNOSOUCHE® est spécialement adapté aux sorties de toit couvertes ou dalles italiennes. Il permet une installation du conduit de cheminée sans travaux de maçonnerie. - Le système permet la rénovation d'installation d'évacuation des fumées sans travaux de maçonnerie sur lasouche en place. - Il peut être installé sur tous les types de souche du marché. - Le RÉNOSOUCHE® est discret et esthétique, il s'adapte parfaitement aux sorties de toit couvertes et aux dalles à l'italiennes. - Le RÉNOSOUCHE® est un accessoire de nos kits CHEMILUX. Dimension : 550x250x220 mm Poids : 1,85 kg



Longueur (mm)	Utilisations (O)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Fioul condensation / Gaz condensation	80	290409	2133379	P14	116,67



KIT CHEMINÉE AVEC DALLE

Chemilux PPTL condensation gaz et fioul - Accessoire complémentaire pour la rénovation d'un conduit de cheminée existant - Diamètre 60-80



Réf	Code	CR	€ HT
290555	1862888	P14	40,84



ADAPTATEUR DE CONDENSATION D80M-110F PPTL

Adaptateur de condensation blanc - Diamètre 80M-110F PPTL - Joint péroxidé



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Adapateur	80	110	330078	1808114	P01	12,61



GAINÉ FLEXIBLE PPTL

Flexible en PPTL pour chaudière à condensation. Vendu au mètre.



Longueur (mm)	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1100	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	110	330050	936841V	P20	40,50
1000	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	80	330048	7523940	P15	26,43



CONDUIT SIMPLE CHEMILUX

Conduit condensation en PPTL et PVC. Pour chaudière à condensation.



Longueur (mm)	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Fioul / Gaz	Blanc	80	222950	548827B	P14	11,49
500	Fioul / Gaz	Blanc	80	222951	548826Q	P14	16,30
1000	Fioul / Gaz	Blanc	80	222952	548825F	P14	23,17
500	Fioul / Gaz	Blanc	110	330013	965247T	P01	13,79
1000	Fioul / Gaz	Blanc	110	330014	965244M	P01	19,33



COUDE CONDENSATION 45° PPTL



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	222954	548829X	P14	13,29
110	330018	965249P	P01	8,47



COUDE CONDENSATION 90° PPTL

Coude simple paroi pour chaudière condensation Ø : 80 ou 110 mm



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	330019	965248E	P01	10,51
80	222955	548830I	P14	15,71



BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	716083	749122G	P14	3,08
110	330043	965284K	P01	3,55

SYSTÈME TEN PRESSION



GAINÉ SUPER TENLISS INOX

Gaine Super TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 904 L lisse et extérieur inox 316.
Gaine flexible inox pour le tubage des boisseaux de cheminée.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	86	80	057080	747639V	P09	34,60



TUYAU PRESSION INOX 316



Long. (mm)	Matériau	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	833080	747657L	P38	16,32
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	850080	747654E	P38	18,36
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	801080	747650M	P38	30,60



COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	284080	7476620	P38	25,50



COUDE 90° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	282080	747659H	P38	35,70

TUBAGE INOX



GAINÉ SUPER TENLISS INOX

Gaine Super TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 904 L lisse et extérieur inox 316.
Gaine flexible inox pour le tubage des boisseaux de cheminée.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	86	80	057080	747639V	P09	34,60
50000	131	125	054125	102110K	P33	61,05
50000	146	140	054140	102111V	P33	69,19
40000	161	155	054155	102112G	P33	76,31
30000	173	167	057167	454509H	Z00	81,40
30000	186	180	054180	102113R	P33	86,49
30000	206	200	054200	102114C	P33	98,70



GAINÉ TENLISS INOX

Gaine TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 316 lisse et extérieur inox 316.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	86	80	059080	1012102	P09	26,46
50000	131	125	053125	068630U	P33	41,70
40000	146	140	053140	068631F	P33	47,19
40000	161	155	053155	068632Q	P33	50,91
30000	173	167	059167	454527X	Z00	58,45
30000	186	180	053180	068633B	P33	59,85
30000	206	200	053200	072711J	P33	65,02



GAINÉ TEN INOX



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50000	116	110	056110	030522E	P33	22,14
50000	126	120	056120	212379R	Z00	23,49
60000	131	125	052125	030523P	P33	24,69
60000	146	140	052140	030524A	P33	27,47
50000	161	155	052155	030525L	P33	30,76
50000	173	167	056167	212383J	Z00	35,48
30000	186	180	052180	065881T	P33	41,59
30000	206	200	052200	065581V	P33	49,56



TÉ ÉQUERRE SUPER TENLISS INOX AVEC PURGE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	125	888125	190029X	P33	95,99
Femelle	140	888140	190030I	P33	100,57
Femelle	155	888155	190031T	P33	106,27
Femelle	180	888180	190032E	P33	125,40
Femelle	200	888200	190033P	P33	137,14
Mâle	125	885125	435904Y	P33	95,99
Mâle	140	885140	435906U	P33	100,57
Mâle	155	885155	435907F	P33	106,27
Mâle	180	885180	435908Q	P33	125,40
Mâle	200	885200	435909B	P33	137,14



TÉ ÉQUERRE INOX MÂLE POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	884125	435910M	P33	61,96
140	884140	435911X	P33	64,85
155	884155	435912I	P33	69,07
180	884180	435913T	P33	79,50
200	884200	435914E	P33	85,82



TÉ ÉQUERRE INOX FEMELLE POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	886125	030550A	P33	61,96
140	886140	030551L	P33	64,85
155	886155	030552W	P33	69,07
180	886180	065883P	P33	79,50
200	886200	065582G	P33	85,82



RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX POUR TUBAGE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
116	110	611610	411671N	P38	25,79
131	125	613125	4279400	P33	26,71
146	140	614640	427939D	P33	28,20
161	153	616153	118753R	P38	29,08
173	167	617367	411672Y	P38	48,90
186	180	618680	427941Z	P33	50,99
206	200	620600	427937H	P33	60,82



RACCORD TEN INOX



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
131	125	116125	030560G	P33	30,15
146	140	116140	030561R	P33	32,48
161	155	116155	030562C	P33	34,55
186	180	116180	081069L	P33	41,26
212	200	116200	081070W	P33	48,21



BAGUE À GRIFFES INOX POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	166125	433989T	P33	13,39
140	166140	433990E	P33	13,52
155	166155	433991P	P33	13,60
180	166180	433992A	P33	13,83
200	166200	433993L	P33	14,03



COLLIER DE FIXATION INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	066125	030540U	P33	14,96
140	066140	030541F	P33	15,52
155	066155	030542Q	P33	16,69
180	066180	065882E	P33	20,86
200	066200	065583R	P33	22,17



CHAPEAU DE TOIT INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 à 111	000001	562482E	P33	44,47
120 à 140	000002	117549H	P33	49,25
153 à 180	000003	117551D	P33	64,08
200 à 250	000004	044326I	P33	75,40
300	000005	562483P	P33	98,13



ASPIRATEUR VARINOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
83/111	403001	548770Y	P33	94,07
125/167	403002	548772U	P33	114,95
167/220	403003	548774Q	P33	145,82



PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX 350 X 350

Plaque permettant d'assurer l'étanchéité et la ventilation en sortie haute de cheminée



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
D80	80	096086	747664K	P33	41,60
D125	125	096125	119853B	P33	45,50
D140	140	096140	119854M	P33	46,31
D155	155	096155	119855X	P33	47,24
D180	180	096180	119856I	P33	51,92
D200	200	096200	119857T	P33	52,83



EMBOUT DE FINITION HAUTE EN INOX



Long. (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
70	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	161125	1866600	P33	25,51
70	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	140	161140	186661Z	P33	27,47
70	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	155	161155	186663V	P33	29,22
70	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	161180	186665R	P33	31,72
70	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	161200	186666C	P33	37,30



KIT D'ACCESSOIRES POUR SUPER TENLISS

Kit d'accessoires pour tubage Super TenLiss comprenant 1 té inox 316, 1 collier de suspension, 1 bague à griffes, 1 embout de finition haute et 1 collier de départ.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	892125	450748C	P33	168,97
140	892140	450750Y	P33	176,74
155	892155	450751J	P33	187,69



KIT D'ACCESSOIRES INOX POUR TUBAGE FLEXIBLE

Kit d'accessoires inox pour tubage flexible comprenant 1 té inox 304, 1 collier de tubage, 1 bague à griffes, 1 embout de finition et 1 collier de départ.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	891125	450752U	P33	134,95
140	891140	450753F	P33	141,05
155	891155	450754Q	P33	150,50

GAINÉ ACCORDÉON



GAINÉ ACCORDÉON GAZ EXTENSIBLE ALUMINIUM

Gaine accordéon spéciale gaz, en aluminium avec raccord réduction. Pour le raccordement en apparent des appareils domestiques à gaz aux conduits de fumée.

Extensible de 450 à 1500 mm.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	89	83	015083	937095H	P33	17,60
1500	103	97	015097	937097D	P33	19,61
1500	116	111	015111	937100K	P33	21,00
1500	131	125	015125	937101V	P33	22,04
1500	146	139	015139	937102G	P33	23,90
1500	161	153	015153	937103R	P33	26,04



GAINÉ ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 450-1500

Gaine accordéon à double agrafage, en aluminium résistant à 250°C en continu.

Extensible de 450 à 1500 mm.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	86	80	045080	038611L	P33	8,62
1500	103	97	045097	038612W	P33	9,16
1500	106	100	045100	038613H	P33	9,51
1500	111	105	045105	038614S	P33	9,83
1500	116	110	045110	038615D	P33	10,15
1500	126	120	045120	038616O	P33	10,83
1500	131	125	045125	047132M	P33	11,01
1500	156	150	045150	038660E	P33	13,23



GAINÉ ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 850-3000



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3000	106	100	085100	069853F	P33	17,86
3000	111	105	085105	038618K	P33	18,33
3000	116	110	085110	069854Q	P33	18,95
3000	126	120	085120	038620G	P33	20,08
3000	131	125	085125	069855B	P33	20,79
3000	156	150	085150	038662A	P33	25,26



VIROLE ALUMINIUM GAZ

Long. (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	Aluminium	Gaz	Alu	125	916125	1180342	P33	8,09



TUYAU INOX 304 4/10ÈME



TUYAU RIGIDE EN INOX 304

Tuyau rigide en inox 304 simple paroi 4/10e

Rigidité : bords repliés et embouts calibrés

Facilité de montage : emboîtement de 60 mm, recoupable côté mâle et compatible avec tous les tuyaux de fumisterie



Longueur (mm)	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	633125	100077H	P38	13,72
500	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	650125	100076W	P38	17,88
1000	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	601125	100075L	P38	31,10
330	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	139	633139	1000800	P38	14,62
500	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	139	650139	100079D	P38	19,44
1000	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	139	601139	100078S	P38	34,73
330	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	153	633153	100083V	P38	15,73
500	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	153	650153	100082K	P38	21,69
1000	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	153	601153	100081Z	P38	39,14
330	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	633180	454493N	P38	17,88
500	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	650180	105109F	P38	26,15
1000	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	601180	1187480	P38	48,21
330	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	633200	904172I	P38	19,42
500	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	650200	105110Q	P38	29,64
1000	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	601200	105107J	P38	53,07



TUYAU RIGIDE RÉGLABLE EN INOX 304



Long. (mm)	Matériau	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	125	655125	549102K	P38	30,76
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	139	655139	549103V	P38	32,67
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	153	655153	549105R	P38	35,34
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	180	655180	549106C	P38	40,58
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	200	655200	549108Y	P38	44,84



COUDE EN INOX 304 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	264125	044283D	P38	24,77
139	264139	044285Z	P38	26,21
153	264153	100089J	P38	27,87
180	264180	433836A	P38	30,56
200	264200	433837L	P38	35,95



COUDE EN INOX 304 60°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	263125	118744W	P38	34,70
139	263139	118745H	P38	36,06
153	263153	539581H	P38	37,18
180	263180	105115T	P38	40,25
200	263200	105116E	P38	44,01



COUDE EN INOX 304 - 90°

Tuyau inox 304 pro

Tube simple paroi

Acier inoxydable AISI 304

Rigidité : bords repliés, embouts calibrés

Sécurité : bords repliés, collier de sécurité

Facilité de montage :

Emboîtement 60 mm, recoupable côté mâle

Compatible avec tous les tuyaux de fumisterie



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	262125	044279L	P38	34,70
139	262139	0442840	P38	36,06
153	262153	100088Y	P38	37,18
180	262180	105112M	P38	40,25
200	262200	433840S	P38	44,01



COUDE 45° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	364125	994769V	P38	19,95
139	364139	454400E	P38	21,87
153	364153	994953R	P38	23,98



COUDE 90° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	362125	994765D	P38	19,95
139	362139	9947660	P38	21,87
153	362153	994767Z	P38	23,98



TÉ ÉQUERRE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	604125	1113640	P38	25,60
139	604139	111365Z	P38	27,02
153	604153	111366K	P38	28,81
180	604180	118738I	P38	36,24
200	604200	118739T	P38	40,03



TAMPON MÂLE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	106125	212462U	P38	11,02
139	106139	118728C	P38	11,39
153	106153	118729N	P38	11,93
180	106180	212465B	P38	13,24
200	106200	212466M	P38	14,67



PURGE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	160125	111367V	P38	11,07
139	160139	111368G	P38	11,80
153	160153	111369R	P38	12,51
180	160180	118761B	P38	14,57
200	160200	118762M	P38	15,28



RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX 304



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
111	97	611197	994770G	P38	24,19
125	111	612511	117535J	P38	18,16
139	125	613925	117538Q	P38	19,14
153	125	615325	4544600	P38	24,19
304	139	615339	117541X	P38	20,17
167	153	616753	117542I	P38	26,20
180	139	618039	378517V	P38	36,27
190	153	618053	179482S	P38	33,25
180	167	618067	117545P	P38	30,23
200	153	620053	994771R	P38	42,30
200	180	620080	117548W	P38	38,30



TUYAU INOX 316



TUYAU INOX 316



Long (mm)	Matériau	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Inox	Gaz	Inox	125	833125	180843N	P38	25,09
500	Inox	Gaz	Inox	125	850125	180847F	P38	30,47
1000	Inox	Gaz	Inox	125	801125	180839V	P38	51,97
330	Inox	Gaz	Inox	139	833139	180844Y	P38	26,06
500	Inox	Gaz	Inox	139	850139	180848Q	P38	32,19
1000	Inox	Gaz	Inox	139	801139	180840G	P38	54,34
330	Inox	Gaz	Inox	153	833153	180845J	P38	27,50
500	Inox	Gaz	Inox	153	850153	180849B	P38	34,54
1000	Inox	Gaz	Inox	153	801153	180841R	P38	56,17
330	Inox	Gaz	Inox	180	833180	180846U	P38	41,76
500	Inox	Gaz	Inox	180	850180	180850M	P38	47,00
1000	Inox	Gaz	Inox	180	801180	180842C	P38	77,50
330	Inox	Gaz	Inox	200	833200	427954M	P38	45,18
500	Inox	Gaz	Inox	200	850200	427953B	P38	52,00
1000	Inox	Gaz	Inox	200	801200	427955X	P38	86,00



COUDE 45° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	284125	180851X	P38	35,92
139	284139	180852I	P38	37,56
153	284153	180853T	P38	38,60
180	284180	180854E	P38	46,00
200	284200	427951F	P38	50,00



COUDE 90° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	282125	180855P	P38	58,49
139	282139	180856A	P38	59,53
153	282153	180857L	P38	60,40
180	282180	180858W	P38	66,00
200	282200	427950U	P38	70,00



TÉ ÉQUERRE INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	684125	180859H	P38	55,44
139	684139	180860S	P38	58,12
153	684153	180861D	P38	60,81
180	684180	180862O	P38	72,00
200	684200	427949J	P38	78,00





PURGE INOX 316 4/10



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	188125	180863Z	P38	15,92
139	188139	180864K	P38	16,97
153	188153	180865V	P38	18,97
180	188180	180866G	P38	21,70
200	188200	427948Y	P38	24,42



COLLIER DE SÉCURITÉ INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	681250	180871J	P38	10,29
139	681390	180872U	P38	10,29
153	681530	180873F	P38	10,41
180	681800	180874Q	P38	10,53
200	682000	120087B	P38	10,73



CONE DE FINITION INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	825125	076519L	P38	50,94
139	825139	076520W	P38	54,54
153	825153	076523D	P38	61,68
180	825180	076525Z	P38	67,07
200	825200	427920C	P38	77,78

TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À BOIS



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT



Longueur (mm)	Matériau	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	344334	1086255	P33	13,27
500	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	344504	047497X	P06	17,13
1000	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	344014	047498I	P06	28,50
330	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	139	344335	1086256	P33	14,58
500	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	139	344505	038303D	P06	18,31
1000	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	139	344015	038304O	P06	29,88
330	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	344336	1086257	P33	17,66
500	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	344506	038294I	P06	23,71
1000	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	344016	038295T	P06	35,93
330	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	344337	1086258	P33	23,54
500	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	344507	039121F	P06	28,90
1000	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	344017	039122Q	P06	51,88
500	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	200	344508	039123B	P33	32,32
1000	Acier émaillé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	200	344018	039124M	P06	57,95



TÉ À TAMPON ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	346404	374902K	P06	38,65
153	346406	374904G	P06	50,20



COUDE 45° ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	342444	1061624	P06	26,44
139	342445	1061625	P06	28,00
153	342446	1061627	P06	33,51
180	342447	1061628	P06	44,33
200	342448	1061629	P33	50,51

Tout Téréva en un 1 clic

téréva direct sur **tereva-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr



COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	342437	039126I	P33	44,33
200	342438	039128E	P33	50,51



COUDE 72° ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	342434	047500E	P33	26,44
139	342435	038306K	P33	28,00
153	342436	038301H	P33	33,51



COUDE 90° ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	342428	039127T	P33	50,51
180	342427	039125X	P06	44,33
153	342426	038300W	P06	33,51
139	342425	038305Z	P06	28,00
125	342424	047499T	P06	26,44



RÉDUCTION ÉMAILLÉE NOIR MAT



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Réduction	153	150	345666	1074991	P06	21,62
Réduction	153	125	345564	1095018	P06	36,89
Réduction	153	150	345766	1068613	P06	21,62
Réduction	180	153	345576	1095021	P06	36,89



ROSACE ÉMAIL NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	343744	047501P	P06	13,13
153	343746	038302S	P06	14,87
180	343747	904084C	P06	22,65



RACCORD ANTI-BISTRE NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	344114	1069560	P06	29,28
153	344116	1069562	P06	32,21
180	344117	1069563	P06	39,66

TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À GRANULÉS



CONDUIT TÉLESCOPIQUE BIOTEN

Plage de réglage de 28 cm



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	Noir	125	80	479080	1180296	P11	76,54



CONDUIT BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Inox	Granules	Noir	100/150	470110	1791484	P11	98,40
1000	Inox	Granules	Noir	80/125	470180	1180293	P11	82,00
250	Inox	Granules	Noir	100/150	470310	1791486	P11	54,67
250	Inox	Granules	Noir	80/125	470380	1180295	P11	43,74
500	Inox	Granules	Noir	100/150	470210	1791485	P11	65,60
500	Inox	Granules	Noir	80/125	470280	1180294	P07	54,67



CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	Inox	Granules	Noir	80/125	471680	1180300	P07	54,12



COUDE 45° BIOTEN



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	125	470580	1180298	P11	65,60
100	150	470510	1791490	P11	76,54



COUDE 90° BIOTEN



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	150	470910	1791491	P11	87,47
80	125	470980	1180297	P11	76,54



FLEXIBLE AMENÉE D'AIR FRAIS BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Inox	Bois	Noir	80	475980	1883309	P06	42,65
1000	Inox	Bois	Noir	60	475960	1180303	P07	36,08



KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/125

Kit façade Bioten

Comprenant : - Té de dépotage avec ses trois joints et son couvercle d'ouverture afin de faciliter le nettoyage - 1 x té de prise d'air avec son tuyau flexible et ses accessoires de raccordement - 1 x tuyau concentrique de 0,5 m - 1 x tuyau concentrique de 1 m - 1 x coude concentrique - 1 x terminal avec ses deux flasques de propreté et une bride de fixation



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
560	Kit façade Bioten	125	80	478580	1244595	P07	535,98



RACCORD EPDM BIOTEN

Système concentrique BIOTEN étanche-Branchement prise d'air



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	35	476035	1180301	P11	22,97
60	50	476050	1180302	P11	22,97
80	50	478050	1883898	P06	24,07



SOLIN 5-30 BIOTEN - BRUN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : brun



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 5-30 Bioten 80/125	Brun	80/125	471483	1218123	P33	156,07



SOLIN 5-30 BIOTEN - NOIR

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : noir



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 5-30 Bioten 80/125	Noir	80/125	471485	1218124	P33	156,07



SOLIN 30-45 BIOTEN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 30-45 Bioten 80/125	Brun	80/125	471583	1218121	P33	159,53



SOLIN 30-45 BIOTEN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Solin 30-45 Bioten 80/125	Noir	80/125	471585	1218122	P33	159,53



TÉ ÉQUERRE + TAMPON BIOTEN



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Té équerre Bioten 80/125	125	80	470880	1180299	P11	66,16



TUYAU 15 CM NOIR MAT DIAMÈTRE 80MM

Raccordement d'appareils à granulés de bois-Avec joint fibre-Longueur : 15 cm-Diamètre : 80 mm



Réf	Code	CR	€ HT
344159	1884893	P06	16,42



TUYAU COULISSANT NOIR MAT + BAGUE

Matière : émail noir
Diamètre : 80 mm
Longueur : 500 mm



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Acier émaillé	Granules	Noir	80	348549	1218098	P06	25,46



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT Ø 80 MM



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
330	Acier émaillé	Granules	Noir mat	80	344339	827778U	P06	17,59
500	Acier émaillé	Granules	Noir mat	80	344509	827777J	P06	19,95
1000	Acier émaillé	Granules	Noir mat	80	344019	827776Y	P06	28,75



CONDUIT DE 120 MM FEMELLE/FEMELLE Ø 80 MM AVEC 2 JOINTS



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (O)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	Acier émaillé	Granules	Noir	80	344129	1068792	P06	19,95



ADAPTATEUR BIOTEN 80/130 À 80/125

Pièce spécifique pour tout raccordement de tubage pour poêle étanche - Sortie de poêle Ø 80/130 à Ø 80/125



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Adaptateur	130	125	478035	2386437	P01	33,33



RÉDUCTION NOIR MAT 125 F / 80 M

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Réduction conduit	125	80	345540	1218090	P06	38,15



ROSACE NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	343749	827786E	P06	8,21



COLLIER DE FIXATION Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	923409	827784I	P06	12,91



COUDE 45° ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	342449	827780Q	P06	32,86



COUDE 90° ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	342429	827779F	P06	36,38



TÉ À 90° ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	80	346449	827781B	P06	38,71
Mâle	80	346469	1066366	P33	38,71



PURGE NOIR MAT AVEC JOINT FIBRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	340049	827783X	P06	22,29



TAMPON ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 POUR POÊLE À GRANULÉS

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	340109	827782M	P06	19,95



ACCESSOIRES POUR FINITION PLAFOND



PLAQUE DE PROPRETÉ INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	126080	1054359	P06	52,12
125	126125	965347B	P33	73,11
155	126155	965349X	P33	73,11
180	126180	965350I	P33	73,11



CACHE-CONDUIT INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150/153	129155	1180340	P33	153,73



RACCORD INOX À VISSER POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	86	123801	1054348	P06	27,32
125	131	123803	1054349	P06	33,91
153	161	123805	1054356	P06	41,89



RACCORD INOX AVEC BAGUES À GRIFFES POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	125	123121	965331H	P33	71,39
125	155	123122	965332S	P33	71,39
155	155	123152	965338G	P33	71,39
180	180	123183	965342Y	P33	71,39



ACCESSOIRES COMMUNS INOX 304 / 316



COLLIER DE DÉPART INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	016012	117536U	P38	19,49
139	016013	117537F	P38	20,07
153	016015	117540M	P38	22,34
180	016018	117547L	P38	27,40
200	016020	117550S	P38	31,06



MANCHETTE INOX MÂLE - MÂLE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	615125	052410M	P38	8,84
139	615139	437563V	P38	9,31
153	615153	437565R	P38	10,00
180	615180	904174E	P38	11,81
200	615200	904175P	P38	12,49



BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	800125	044327T	P38	23,46
139	800139	044332W	P38	24,48
153	800153	044333H	P38	25,00
180	800180	044351X	P38	26,02
200	800200	427947N	P38	28,10



SUPPORT MURAL RÉGLABLE POUR CONDUIT INOX



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	810125	044366G	P38	92,16
Inox	139	810139	044367R	P38	98,74
Inox	153	810153	044368C	P38	107,50
Inox	180	810180	044370Y	P38	120,67
Inox	200	810200	427945R	P38	131,63



PLAQUE D'ÉCART AU FEU INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	820125	044379T	P38	30,61
139	820139	044380E	P38	31,04
153	820153	044381P	P38	31,48
180	820180	044382A	P38	33,77



COLLIER DE FIXATION TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80/140	006001	493367F	P38	10,91
140/200	006002	493368Q	P38	11,76



COLLIER DE SUSPENSION EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	006125	044286K	P38	10,56
139	006139	044287V	P38	10,78
153	006153	044303P	P38	11,67
180	006180	433843Z	P38	14,70
200	006200	433844K	P38	15,39



COLLIER ARAIGNÉE EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	781250	530026U	P38	17,97
139	781390	530027F	P38	18,17
153	781530	530028Q	P38	18,35
180	781800	530029B	P38	18,56



STABILISATEUR DE TIRAGE



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
B1 Ø 90-140	22L0260510	1011814	P74	56,47
B2 Ø 140-200	22L0260520	029001R	P74	69,57
B3 Ø 200-280	22L0260530	029002C	P74	162,84



L'appli
Têrêva Direct



Tout Têrêva
à portée de main !



SÉRIE DPY : INOX 304 / INOX 304

ISOTIP
JONCOUX

CONDUIT SÉRIE DPY



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY - 330 mm	185	125	171312	1066613	P08	96,00
DPY - 500 mm	185	125	171212	1066608	P08	112,00
DPY - 1000 mm	185	125	171012	1066760	P19	156,00
DPY - 1250 mm	185	125	171412	1066765	P19	181,00
DPY - 330 mm	199	139	171313	1066614	P08	104,00
DPY - 500 mm	199	139	171213	1066609	P08	117,00
DPY - 1000 mm	199	139	171013	1066761	P19	165,00
DPY - 1250 mm	199	139	171413	1066766	P19	196,00
DPY - 330 mm	213	153	171315	1066615	P08	110,00
DPY - 500 mm	213	153	171215	1066610	P08	122,00
DPY - 1000 mm	213	153	171015	1066762	P19	176,00
DPY - 1250 mm	213	153	171415	1066767	P19	205,00
DPY - 330 mm	240	180	171318	1066616	P08	119,00
DPY - 500 mm	240	180	171218	1066611	P08	129,00
DPY - 1250 mm	240	180	171418	1066768	P19	232,00
DPY - 1000 mm	240	180	171018	1066763	P19	205,00
DPY - 330 mm	260	200	171320	1066617	P08	122,00
DPY - 500 mm	260	200	171220	1066612	P08	139,00
DPY - 1000 mm	260	200	171020	1066764	P19	220,00
DPY - 1250 mm	260	200	171420	1066769	P19	250,00

SÉRIE DPZ : INOX 316 / INOX 304

ISOTIP
JONCOUX

CONDUIT SÉRIE DPZ



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ - 330 mm	185	125	181312	1066624	P08	109,00
DPZ - 500 mm	185	125	181212	1066619	P08	125,00
DPZ - 1000 mm	185	125	181012	1066770	P19	168,00
DPZ - 1250 mm	185	125	181412	1066775	P19	205,00
DPZ - 330 mm	199	139	181313	1066625	P08	115,00
DPZ - 500 mm	199	139	181213	1066620	P08	130,00
DPZ - 1000 mm	199	139	181013	1066771	P19	188,00
DPZ - 1250 mm	199	139	181413	1066776	P19	220,00
DPZ - 330 mm	213	153	181315	1066626	P08	119,00
DPZ - 500 mm	213	153	181215	1066621	P08	136,00
DPZ - 1000 mm	213	153	181015	1066772	P19	192,00
DPZ - 1250 mm	213	153	181415	1066777	P19	232,00
DPZ - 330 mm	240	180	181318	1066627	P08	128,00
DPZ - 500 mm	240	180	181218	1066622	P08	150,00
DPZ - 1000 mm	240	180	181018	1066773	P19	222,00
DPZ - 1250 mm	240	180	181418	1066778	P19	265,00
DPZ - 330 mm	260	200	181320	1066628	P08	138,00
DPZ - 500 mm	260	200	181220	1066623	P08	159,00
DPZ - 1000 mm	260	200	181020	1066774	P19	240,00
DPZ - 1250 mm	260	200	181420	1066779	P19	292,00

ACCESSOIRES SÉRIE DPY ET DPZ

ISOTIP
JONCOUX

CONDUIT AJUSTABLE DPY / DPZ

Conduit longueur ajustable 180 à 545 mm en série DPY / DPZ.



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY / DPZ - 125 mm	185	125	181712	1066629	P08	164,00
DPY / DPZ - 139 mm	199	139	181713	1066630	P08	174,00
DPY / DPZ - 153 mm	213	153	181715	1066631	P08	180,00
DPY / DPZ - 180 mm	240	180	181718	1066632	P08	193,00
DPY / DPZ - 200 mm	260	200	181720	1066633	P08	206,00

ISOTIP
JONCOUX

TÉ NU À 135° SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ/DPY	185	125	183112	1066649	P08	316,00
DPZ/DPY	199	139	183113	1066650	P08	341,00
DPZ/DPY	213	153	183115	1066651	P08	371,00
DPZ/DPY	240	180	183118	1066652	P08	396,00
DPZ/DPY	260	200	183120	1066653	P08	444,00

ISOTIP
JONCOUX

TÉ NU À 90° SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ/DPY	185	125	183012	1066644	P08	232,00
DPZ/DPY	199	139	183013	1066645	P08	244,00
DPZ/DPY	213	153	183015	1066646	P08	259,00
DPZ/DPY	240	180	183018	1066647	P08	277,00
DPZ/DPY	260	200	183020	1066648	P08	311,00

ISOTIP
JONCOUX

CHAPEAU + FINITION HAUTE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ/DPY D125	125	190712	1179336	P08	116,00
DPZ/DPY D153	153	190715	1179340	P08	123,00
DPZ/DPY D180	180	190718	1179341	P08	123,00
DPZ/DPY D200	200	190720	1179342	P08	123,00
DPZ/DPY D139	139	190713	1179338	P08	116,00

ISOTIP
JONCOUX

SOLIN À 10-30° POUR SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN PB 10/30° DPY/DPZ D125	Inox	125/180	197512	1066668	P08	170,00
SOLIN PB 10/30° DPY/DPZ D139	Inox	139/199	197513	1066669	P08	171,00
SOLIN PB 10/30° DPY/DPZ D153	Inox	153/213	197515	1066670	P08	173,00
SOLIN PB 10/30° DPY/DPZ D180	Inox	180/240	197518	1066671	P08	178,00
SOLIN PB 10/30° DPY/DPZ D200	Inox	200/260	197520	1066672	P08	182,00



SOLIN À 25-45° POUR SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SOLIN PB 25/45° DPY/DPZ D125	Inox	125/185	197612	1066673	P08	178,00
SOLIN PB 25/45° DPY/DPZ D139	Inox	139/199	197613	1066674	P08	186,00
SOLIN PB 25/45° DPY/DPZ D153	Inox	153/213	197615	1066675	P08	192,00
SOLIN PB 25/45° DPY/DPZ D180	Inox	180/240	197618	1066676	P08	205,00
SOLIN PB 25/45° DPY/DPZ D200	Inox	200/260	197620	1066677	P08	235,00



BRIDE MURALE RÉGLABLE DPY/DPZ



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	198220	1066702	P08	42,00
180	198218	1066701	P08	39,00
153	198215	1066700	P08	33,00
139	198213	1066699	P08	31,00
125	198212	1066698	P08	30,00



BRIDE DE HAUBANAGE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	198012	1066688	P08	25,00
139	198013	1066689	P08	26,00
153	198015	1066690	P08	26,00
180	198018	1066691	P08	26,00
200	198020	1066692	P08	28,00



BRIDE À SUSPENDRE DPY / DPZ



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	198312	1066703	P08	23,00
139	198313	1066704	P08	25,00
153	198315	1066705	P08	25,00
180	198318	1066706	P08	26,00
200	198320	1066707	P08	28,00



SUPPORT MURAL RÉGLABLE EN INOX, SÉRIE DPY / DPZ



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	198512	1066708	P08	120,00
Inox	139	198513	1066709	P08	130,00
Inox	153	198515	1066710	P08	144,00
Inox	180	198518	1066711	P08	163,00
Inox	200	198520	1066712	P08	178,00



SUPPORT TÉLESCOPIQUE POUR DPY / DPZ



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	199312	1066743	P08	153,00
Inox	139	199313	1066744	P08	153,00
Inox	153	199315	1066745	P08	153,00
Inox	180	199318	1066746	P08	182,00
Inox	200	199320	1066747	P08	182,00




SUPPORT DE TOIT DPY / DPZ



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	198612	1066713	P08	44,00
Inox	139	198613	1066714	P08	44,00
Inox	153	198615	1066715	P08	44,00
Inox	180	198618	1066716	P08	47,00
Inox	200	198620	1066717	P08	51,00



SUPPORT PLANCHER SÉRIE DPY / DPZ



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	199012	1066728	P08	40,00
Inox	139	199013	1066729	P08	40,00
Inox	153	199015	1066730	P08	40,00
Inox	180	199018	1066731	P08	40,00
Inox	200	199020	1066732	P08	40,00



SUPPORT DE DALLE SÉRIE DPY / DPZ



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	125	198412	1069232	P08	71,00
Inox	139	198413	1069233	P08	73,00
Inox	153	198415	1069234	P08	75,00
Inox	180	198418	1069235	P08	76,00
Inox	200	198420	1069236	P08	78,00



ADAPTATEUR SIMPLE PEAU / DOUBLE PEAU DPY / DPZ



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	185	194312	1068121	P08	69,00
139	199	194313	1068122	P08	69,00
153	213	194315	1068123	P08	69,00
180	240	194318	1068124	P08	69,00
200	260	194320	1068125	P08	76,00



COUDE À 30° SÉRIE DPY / DPZ



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
185	125	182312	1066634	P08	135,00
199	139	182313	1066635	P08	139,00
213	153	182315	1066636	P08	139,00
240	180	182318	1066637	P08	152,00
260	200	182320	1066638	P08	166,00



COUDE À 45° SÉRIE DPY / DPZ



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
185	125	182412	1066639	P08	135,00
199	139	182413	1066640	P08	139,00
213	153	182415	1066641	P08	139,00
240	180	182418	1066642	P08	152,00
260	200	182420	1066643	P08	166,00



COLLIER DE SOUTIEN SÉRIE DPY / DPZ



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	199112	1066733	P08	28,00
139	199113	1066734	P08	28,00
153	199115	1066735	P08	28,00
180	199118	1066736	P08	28,00
200	199120	1066737	P08	28,00



PLAQUE DE DÉPART SIMPLE PEAU POUR SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SP304/D125	125	198712	1066718	P08	103,00
SP304/D139	139	198713	1066719	P08	104,00
SP304/D153	153	198715	1066720	P08	106,00
SP304/D180	180	198718	1066721	P08	109,00
SP304/D200	200	198720	1066722	P08	125,00



CÔNE DE FINITION DPY / DPZ



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	197712	1066678	P08	68,00
139	197713	1066679	P08	68,00
153	197715	1066680	P08	69,00
180	197718	1066681	P08	71,00
200	197720	1066682	P08	73,00



TAMPON DPY / DPZ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ D125	125	184112	1068258	P08	26,00
DPZ D139	139	184113	1068259	P08	26,00
DPZ D153	153	184115	1068260	P08	26,00
DPZ D180	180	184118	1068261	P08	32,00
DPZ D200	200	184120	1068262	P08	38,00



PURGE INOX POUR SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPZ D125	125	199212	1066738	P08	22,00
DPZ D139	139	199213	1066739	P08	23,00
DPZ D153	153	199215	1066740	P08	25,00
DPZ D180	180	199218	1066741	P08	31,00
DPZ D200	200	199220	1066742	P08	36,00



PLAQUE DE DISTANCE DE SÉCURITÉ SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY/DPZ D125	125	198812	1066723	P08	23,00
DPY/DPZ D139	139	198813	1066724	P08	23,00
DPY/DPZ D153	153	198815	1066725	P08	23,00
DPY/DPZ D180	180	198818	1066726	P08	23,00
DPY/DPZ D200	200	198820	1066727	P08	24,00



PLAQUE DE PROPRIÉTÉ SÉRIE DPY / DPZ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
DPY/DPZ D125	125	199712	1066683	P08	50,00
DPY/DPZ D139	139	199713	1066684	P08	50,00
DPY/DPZ D180	180	199718	1066686	P08	50,00
DPY/DPZ D200	200	199720	1066687	P08	50,00



BRIDE MURALE DPY / DPZ



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	198112	1066693	P08	23,00
139	198113	1066694	P08	25,00
153	198115	1066695	P08	28,00
180	198118	1066696	P08	30,00
200	198120	1066697	P08	31,00



ACCESSOIRES DE TUBAGE



CHAPEAU CHINOIS ALU VTI

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
VTI MD1	140	MD1	117539B	P74	54,05
VTI MD2	210	MD2	117543T	P74	57,07



EXTRACTEUR ÉOLIEN ROTA'TOR

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rota'tor TI2	360/560	TI2	212434Y	P74	467,66




EXTRACTEUR MÉCANIQUE MAXIVENT

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Maxivent MV2	125/153	MV2	747041V	P74	1001,21



EXTRAC'TOR

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Extrac'tor Dural SD1/G - Collier 140 mm	97/111	SD1/G	060539R	P74	128,20
Extrac'tor Dural SD2/G - Collier 210 mm	125/140	SD2/G	060540C	P74	136,47
Extrac'tor Dural SD3/G - Collier 260 mm	153/175	SD3/G	082077X	P74	148,33




**VOTRE COMMANDE EST PRÊTE EN 10 MIN,
PAS UNE DE PLUS !**

JE COMMANDE



**SUR LE SITE OU L'APPLICATION
DE TÉRÉVA**

10 MIN. APRÈS,



**JE RETIRE MA COMMANDE
DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE**

PRIORITÉ



**JE SUIS PRIORITAIRE
À LA CAISSE**

Uniquement disponible chez Téréva



Équipement de chaufferie

Cuve fioul.....	166
Circulateur.....	168
Vase d'expansion chauffage et accessoires	175
Ruban chauffant.....	178
Liaison pré-isolée enterrée	179
Sécurité, entretien, contrôle et mesure.....	180
Régulation	190



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

RÉSERVOIR PLASTIQUE NON ENTERRÉ



CUVE FIOUL ROTHALEN +

Cuve de stockage pour fioul
Enveloppe secondaire plastique intégrée
Non destinés à être enterrés



Haut. (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1856	ROTHALEN+ 1500	98	Sol	1500	1401000311	1701230	P11	1293,00
1905	ROTHALEN+ 1000	69	Sol	1000	1401000331	1701229	P11	1084,00
1480	ROTHALEN+ 700	53	Sol	700	1401000332	1701228	P11	949,00



KIT N°1

Raccordement d'une cuve non jumelée - Composition : combiné de soutirage avec vanne police (Ø 8/10/12, maxi de soutirage avec Ø12 = 70L/h), tube plongeur et crépine lestée



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
KIT N°1	Pour cuve non jumelée	1401000009	2855295	P11	104,00



KIT N°2 POUR 1ÈRE CUVE FIOUL

Raccordement de la première cuve - Composition : té de remplissage, té d'évent, combiné de soutirage avec vanne police (Ø 8/10/12, maxi de soutirage avec Ø12 = 70L/h), tube, plongeur et crépine lestée



Réf	Code	CR	€ HT
1401000010	1701236	P11	180,00



KIT N°3

Raccordement de chaque cuve supplémentaire - Composition : té et tube de remplissage, té et tube d'évent, té de soutirage, accessoires de mise en batterie



Réf	Code	CR	€ HT
1401000011	2855296	P11	163,00



KIT N°4

Raccordement de chaque cuve supplémentaire - Composition : té et tube de remplissage, té et tube d'évent, té de soutirage, accessoires de mise en batterie



Réf	Code	CR	€ HT
1401000012	2855297	P11	170,00



CUVE FIOUL DWT

Cuve de stockage pour fioul en intérieur et extérieur
Réservoir interne en PEHD



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1777	DWT 1500	150	Sol	1500	1401000073	1701235	P11	1913,00
1325	DWT 1000	89	Sol	1000	1401000045	1701234	P11	1275,00



BOUCHON CUVE FIOUL POUR KIT

Bouchon à perforer 2 pièce + joint 72 mm



Réf	Code	CR	€ HT
1401000038	2855300	P11	18,90



RÉSERVOIR FIOUL AUTOPORTANT



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1240	EUROLENTZ 700 L	31.50	Intérieur	700	23812	060738W	P72	350,41
1810	EUROLENTZ 1000 L	39.20	Intérieur	1000	24363	072814Y	P72	408,81
1260	EUROLENTZ 1000 L	36.10	Intérieur	1000	24364	056305J	P72	397,99
1750	EUROLENTZ 1500 L	56.60	Intérieur	1500	24365	056306U	P72	469,37
1780	EUROLENTZ 2000 L	81.10	Intérieur	2000	24366	056307F	P72	633,76
1730	EUROLENTZ 2500 L	98	Intérieur	2500	22800	032396A	P72	815,45
1090	VARIOLENTZ 500 L	23	Intérieur	500	24622	410724W	P72	350,41
1490	VARIOLENTZ 700 L	29	Intérieur	700	24623	410725H	P72	354,73
2000	VARIOLENTZ 1000 L	40	Intérieur	1000	24624	410726S	P72	456,39



RÉSERVOIR FIOUL ANTI-DÉBORDEMENT



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1260	Confort 700 L	60	Intérieur	700	24920	425412A	P72	852,22
1830	Confort 1000 L	75	Intérieur	1000	24921	425416S	P72	958,21
1300	Confort 1000 L	70	Intérieur	1000	30263	531054S	P72	884,67
1800	Confort 1500 L	95	Intérieur	1500	30264	531055D	P72	956,05
1810	Confort 2000 L	149	Intérieur	2000	31380	748619L	P72	1431,91
1260	Confort Basic 700 L	55	Intérieur	700	30189	5310560	P72	700,81
1830	Confort Basic 1000 L	70	Intérieur	1000	30190	531057Z	P72	793,82
1300	Confort Basic 1000 L	65	Intérieur	1000	30265	531058K	P72	757,05
1800	Confort Basic 1500 L	90	Intérieur	1500	30266	531059V	P72	832,76
1300	Confort XT extérieur 1000 L	70	Extérieur	1000	31409	748620W	P72	1349,71
1800	Confort XT extérieur 1500 L	95	Extérieur	1500	31410	748621H	P72	1496,80
1810	Confort XT extérieur 2000 L	149	Extérieur	2000	31411	748622S	P72	1641,72



ENSEMBLE COMPLÉMENTAIRE POUR RÉSERVOIRS FIOUL

Module de tuyauterie pour monter des réservoirs fioul de 500 à 2500 L en batterie.

3 versions pour différentes largeurs de réservoirs



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EC F 750	Pour réservoir fioul	35323	1204210	P72	343,92
EC F 830	Pour réservoir fioul	35325	1204211	P72	343,92
EC F 930	Pour réservoir fioul	35327	1204212	P72	343,92



ENSEMBLE DE BASE POUR UN RÉSERVOIR ISOLÉ EB2012 F

Ensemble EB contient :

1 raccord plastique de base avec écrou de remplissage 2

pouces, tuyau de soutirage

1 tube anti-mousse télescopique

1 sifflet anti débordement

1 té fileté 2 pouces

1 coude d'aération Ø40, 1 coude aération Ø70

1 sachet avec : 1 tube de graisse, 1 bouchon caoutchouc,

1 écrou plastique, 2 joints soutirage / retour.

2 demi-brides.

1 sachet avec 2 vis M8x30 + 2 Ecrous M8.

1 bouchon obturation aération

1 étiquette information livreur fioul

1 sachet joints torique de rechange.



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EB 2012 F	Tous types de réservoirs	35317	1204209	P72	365,55

RÉSERVOIR POLYESTER ENTERRÉ



CUVE À FIOUL EN POLYESTER



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1270	CALONA 1500 L	85	Enterré	1500	330096	070859V	P72	2598,98
1270	CALONA 2000 L	85	Enterré	2000	330097	045978G	P72	3252,52
1460	CALONA 3000 L	120	Enterré	3000	330099	045979R	P72	4011,15
1460	CALONA 4000 L	240	Enterré	4000	330100	045980C	P72	4784,83
1460	CALONA 5000 L	370	Enterré	5000	330101	045981N	P72	5543,48
1460	CALONA 6000 L	370	Enterré	6000	330102	045982Y	P72	6181,96



ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR CUVE POLYESTER



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Jeu de 2 sangles d'ancrage Ø1200	Cuve polyester 1500 / 2000 L	330025	053194E	P72	144,33
Jeu de 2 sangles d'ancrage Ø1400	Cuve polyester 3000 / 6000 L	330026	053195P	P72	150,23
Trappe de visite et couvercle	Cuve polyester 1500 / 5000 L	330103	423870Q	P72	187,74
Trappe de visite et couvercle	Cuve polyester 6000 L	330104	537693N	P72	187,74

ACCESSOIRES CUVE FIOUL



ACCESSOIRES CHAUDIÈRE FIOUL



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Adaptateur cartouche	Cartouche filtrante	2120691	051646G	P75	31,88
Godet de filtre	Filtre 3/8"	2126751	074735R	P75	8,41
Joint d'étanchéité pour pot filtre	Godet	2126500	112324S	P75	2,25
Tamis nickelé 100/150 my	Equipped cuves fioul	2126100	112323H	P75	9,07
Tamis siku	Equipped cuves fioul	2126300	146201H	P75	8,49
Cartouche pour filtre	Equipped cuves fioul	2126400	111374U	P75	28,66
Clapet pied 12 x 17	robinetterie	2030003	146205Z	P75	15,94
Clapet pied 15 x 21	robinetterie	2030004	146206K	P75	18,93



KIT COMPLET FUEL



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Cuve plastique	Pour installation double conduite	2064051	111371N	P75	175,07
Cuve acier	Pour installation double conduite	2064351	028959X	P75	194,00



POCHETTE DE RACCORDS OVENTROP

Pochette de raccords permettant l'installation des filtres à fioul

Oventrop



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
8 / 10 / 12 mm	Pour filtre à récupération du retour	2127600	146197P	P75	2,29
8 / 10 / 12 mm	Pour filtre à double conduite	2127500	111370C	P74	4,21



RACCORD SYMÉTRIQUE

Raccord symétrique pour l'alimentation des cuves à fioul



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
DN : 50 mm - Femelle	Alimentation cuve fioul	2010616	146213J	P75	19,43
DN : 50 mm - Mâle	Alimentation cuve fioul	2010516	1139676	P75	23,47
DN : 50 mm - Bouchon femelle	Alimentation cuve fioul	2010716	754855T	P75	20,49



FLEXOBLOC DE SOUTIRAGE

Le «Flexo-Bloc» s'utilise comme dispositif de soutirage pour cuves individuelles ou en série avec conduite de liaison en bas.



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Simple conduite - 40 x 49mm - A flotteur	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2052051	531755H	P75	86,91
Simple conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053351	427841R	P75	77,75
Double conduite - 40 x 49 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053062	3057032	P74	85,72
Double conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053051	073122G	P74	84,26

► CUVE FIOUL (Suite)

oventrop

JAUGE MÉCANIQUE 1"1/2

Jauge mécanique 1"1/2 étanche aux odeurs, à réglage progressif permettant de mesurer la hauteur de liquide restant dans la cuve. Hauteur de cuve de 0 à 200 cm. Affichage rond.



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
G 1" 1/2	Pour cuve d'une hauteur de 0 à 200 cm	2060312	547689P	P74	30,62

oventrop

JAUGE PNEUMATIQUE

Jauge pneumatique à réglage progressif permettant de mesurer la pourcentage de liquide restant dans la cuve. Pour cuve de 100 à 300 cm, cylindriques verticales et horizontales ainsi que les cuves rectangulaires.



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Jauge pneumatique	Cuve de 1 à 3 mètres	2060400	073193H	P75	145,94

oventrop

BOUCHON D'ÉVENT AVEC TAMIS



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	2020108	903677X	P75	17,17
33 x 42	2020110	903678I	P75	17,17
40 x 49	2020112	903679T	P75	17,72
50 x 60	2020116	903680E	P75	27,97

oventrop

FILTRE À MAZOUT AVEC SÉPARATEUR D'AIR TOC DUO 3

Filtre à mazout avec séparateur d'air 3/8" TOC-DUO N Sans vacuomètre



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
93 x 189 x 163	0.9100	2142732	1217502	P75	156,46

oventrop

FILTRE FIOUL

Filtre à fioul, sur installation d'alimentation



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
153 x 105 x 75	Filtre mazout simple conduite femelle/femelle	2123103	211609X	P75	61,02
153 x 105 x 58	Filtre mazout double conduite femelle/femelle tamis	2120103	0747300	P74	56,95
153 x 105 x 94	Filtre mazout simple conduite femelle/femelle réalimenté	2122103	074731Z	P75	74,45

► CIRCULATEUR

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA1 L



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
G1"	130	4	ALPHA1 L 15-40	1.98	230	99160550	2327356	P17	299,00
G1"	130	6	ALPHA1 L 15-60	1.98	230	99160574	2327357	P17	339,00
G1" 1/4	130	4	ALPHA1 L 20-40	1.93	230	99160575	2327358	P17	299,00
G1" 1/4	130	6	ALPHA1 L 20-60	1.93	230	99160577	2327359	P17	335,00
G1" 1/2	130	4	ALPHA1 L 25-40	2.09	230	99160578	2327360	P10	265,00
G1" 1/2	130	6	ALPHA1 L 25-60	2.09	230	99160583	2327361	P17	295,00
G1" 1/2	180	4	ALPHA1 L 25-40	2.20	230	99160579	2327362	P15	260,00
G1" 1/2	180	6	ALPHA1 L 25-60	2.20	230	99160584	2327363	P10	299,00
G2"	180	4	ALPHA1 L 32-40	2.33	230	99160587	2327364	P17	279,00
G2"	180	6	ALPHA1 L 32-60	2.33	230	99160590	2327365	P17	319,00

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA2



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
G1"	130	4	ALPHA2 15-40	1.89	230	99411107	2327367	P17	365,00
G1" 1/2	130	5	ALPHA2 25-50	2.02	230	99411146	2327372	P17	365,00
G1" 1/2	180	4	ALPHA2 25-40	2.15	230	99411165	2327375	P10	339,00
G1" 1/2	180	6	ALPHA2 25-60	2.15	230	99411175	2327378	P15	389,00
G2"	180	6	ALPHA2 32-60	2.30	230	99411221	2327383	P17	419,00



CIRCULATEUR YONOS PICO

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée - Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
30	180	8	Yonos PICO 30/1-8	2	230	80	4215521	2852019	P72	456,29
30	180	6	Yonos PICO 30/1-6	2	230	58.33	4215520	2852018	P72	268,11
30	180	4	Yonos PICO 30/1-4	2	230	45	4215519	2852017	P72	232,99
25	130	8	Yonos PICO 25/1-8	2	230	80	4215518	2852016	P72	330,64
25	180	8	Yonos PICO 25/1-8	2	230	80	4215517	2852015	P72	326,12
25	130	6	Yonos PICO 25/1-6	2	230	58.33	4215516	2852014	P72	235,56
25	180	6	Yonos PICO 25/1-6	2	230	58.33	4215515	2852013	P72	224,78
25	130	4	Yonos PICO 25/1-4	2	230	45	4215514	2852012	P72	212,44
25	180	4	Yonos PICO 25/1-4	2	230	45	4215513	2852011	P72	198,73
15	130	6	Yonos PICO 15/1-6	2	230	58.33	4215512	2852010	P72	256,12
15	130	4	Yonos PICO 15/1-4	2	230	45	4215511	2852009	P72	222,70



CIRCULATEUR STRATOS PICO

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée. Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
15	130	4	Stratos PICO 15/1-4	2	230	52.50	4216610	2852661	P02	329,00
15	130	6	Stratos PICO 15/1-6	2	230	73.33	4216611	2852662	P02	381,00
25	180	4	Stratos PICO 25/1-4	2	230	52.50	4216612	2852663	P15	284,00
25	130	4	Stratos PICO 25/1-4	2	230	52.50	4216616	2852664	P02	284,00
25	180	6	Stratos PICO 25/1-6	2	230	73.33	4216613	2852665	P12	328,00
25	130	6	Stratos PICO 25/1-6	2	230	73.33	4216617	2852666	P02	328,00
30	180	4	Stratos PICO 30/1-4	2	230	52.50	4216614	2852667	P02	342,00
30	180	6	Stratos PICO 30/1-6	2	230	73.33	4216615	2852668	P02	394,00



CIRCULATEUR YONOS PICO L-60-15/130

Optimisé pour applications avec contraintes sévères en termes de dimensions et température ambiante (chaudières, kits) Circulateur, eau chaude, haut rendement pour le remplacement dans les chaudières, entraxe 130 mm



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
15	130	6	Yonos Pico	230	4198188	2327496	X17	262,68



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES
DÉTACHÉES



OUTILLAGE
& PROTECTION



Tout Têréva
en un 1 clic

sur **tereva-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr

CHAUFFAGE COLLECTIF

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 SIMPLE



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
25	180	4	MAGNA1 25-40	5	230	99221216	2327409	P17	564,00
25	180	6	MAGNA1 25-60	5	230	99221217	2327411	P17	670,00
25	180	8	MAGNA1 25-80	5	230	99221213	2327413	P17	764,00
25	180	10	MAGNA1 25-100	5	230	99221214	2327415	P17	849,00
25	180	12	MAGNA1 25-120	5	230	99221215	2327417	P17	955,00
32	180	4	MAGNA1 32-40	5.50	230	99221233	2327419	P17	694,00
32	220	4	MAGNA1 32-40 F	8.50	230	99221263	2327420	P17	764,00
32	180	6	MAGNA1 32-60	5.50	230	99221234	2327423	P17	811,00
32	220	6	MAGNA1 32-60 F	8.50	230	99221269	2327424	P17	894,00
32	180	8	MAGNA1 32-80	5.50	230	99221235	2327427	P17	847,00
32	220	8	MAGNA1 32-80 F	8.50	230	99221275	2327428	P17	941,00
32	180	10	MAGNA1 32-100	5.50	230	99221236	2327431	P17	932,00
32	220	10	MAGNA1 32-100 F	8.50	230	99221237	2327432	P17	1085,00
32	180	12	MAGNA1 32-120	5	230	99221281	2327435	P17	1008,00
32	220	12	MAGNA1 32-120 F	17.10	230	99221285	2043048	P17	1289,00
40	220	4	MAGNA1 40-40 F	10.50	230	99221291	2327437	P17	952,00
40	220	6	MAGNA1 40-60 F	10.50	230	99221292	2327439	P17	995,00
32	220	8	MAGNA1 40-80 F	18.20	230	99221303	2043051	P17	1175,00

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 DOUBLE



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
32	180	4	MAGNA1 D 32-40	13	230	99221238	2327441	P17	1271,00
32	220	4	MAGNA1 D 32-40 F	16.50	230	99221267	2327442	P17	1400,00
32	180	6	MAGNA1 D 32-60	13	230	99221239	2327443	P17	1486,00
32	220	6	MAGNA1 D 32-60 F	16.50	230	99221273	2327444	P17	1637,00
32	180	8	MAGNA1 D 32-80	13	230	99221240	2327445	P17	1551,00
32	220	8	MAGNA1 D 32-80 F	16.50	230	99221279	2327446	P17	1723,00
32	180	10	MAGNA1 D 32-100	13	230	99221241	2327447	P17	1765,00
32	220	10	MAGNA1 D 32-100 F	16.50	230	99221242	2327448	P17	2056,00
32	220	12	MAGNA1 D32-120 F	32.90	230	99221286	2043049	P17	2375,00
40	220	4	MAGNA1 D 40-40 F	19.60	230	99221293	2327449	P17	1745,00
40	220	6	MAGNA1 D 40-60 F	19.60	230	99221294	2327450	P17	1809,00
40	220	8	MAGNA1 D40-80 F	36.30	230	99221308	2043056	P17	2353,00
40	220	10	MAGNA1 D40-100 F	36.30	230	99221309	2043057	P17	2595,00

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 SIMPLE



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1" 1/2	180	6	MAGNA3 25-60	4.8100	230	80	97924245	1244785	P10	882,00
1" 1/2	180	8	MAGNA3 25-80	4.8100	230	90	97924246	1244786	P10	1006,00
32	220	12	MAGNA3 32-120F	15.30	230	163	97924259	1201936	P10	1681,00
40	250	12	MAGNA3 40-120F	16.10	230	210	97924270	1201937	P10	2121,00
40	220	10	MAGNA3 40-100F	16.40	230	195	97924269	1201935	P10	1854,00
50	280	12	MAGNA3 50-120F	18.20	230	305	97924284	1201939	P10	2686,00
50	340	6	MAGNA3 50-60F	17.70	230	228	97924281	1201938	P10	2184,00
65	340	6	MAGNA3 65-60F	20.70	230	311	97924295	1201940	P10	2655,00
65	340	12	MAGNA3 65-120F	21.50	230	396	97924298	1201941	P10	3268,00

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 DOUBLE



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
32	180	4	MAGNA 3 D32-40	13.20	230	76	97924449	1246870	P10	1679,00
32	180	6	MAGNA 3 D32-60	13.20	230	85	97924450	1246871	P10	1964,00
32	180	8	MAGNA 3 D 32-80	13.20	230	93	97924451	1246872	P10	2050,00
32	220	6	MAGNA3 D3 2-60F	15.60	230	85	98333860	1244798	P10	2163,00
32	220	12	MAGNA3 D 32-120F	29.70	230	163	97924454	1201943	P10	3137,00
40	220	10	MAGNA3 D 40-100F	32.20	230	195	97924464	1201942	P10	3427,00
40	250	12	MAGNA3 D 40-120F	31.30	230	210	97924465	1201944	P10	3921,00
50	280	12	MAGNA3 D 50-120F	34.10	230	305	97924479	1201946	P10	4967,00
50	340	6	MAGNA3 D 50-60F	34.10	230	228	97924476	1201945	P10	4037,00
65	340	6	MAGNA3 D 65-60F	37.80	230	311	97924490	1201947	P10	4909,00
65	340	12	MAGNA3 D 65-120F	40	230		97924493	1201948	P10	6041,00

wilo

CIRCULATEUR YONOS MAXO

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
65	280	9	Yonos MAXO 65/0,5-9	16	230	533.3300	2120653	2851826	P72	1857,00
65	340	16	Yonos MAXO 65/0,5-16	28	230	925	2120655	2851825	P72	2537,00
65	340	12	Yonos MAXO 65/0,5-12	26	230	770	2120654	2851824	P72	2087,00
50	280	9	Yonos MAXO 50/0,5-9	14	230	483.3300	2120650	2851823	P17	1715,00
50	240	8	Yonos MAXO 50/0,5-8	11	230	303.3300	2120649	2851822	P17	1518,00
50	340	16	Yonos MAXO 50/0,5-16	25	230	801.6600	2120652	2851821	P72	2483,00
50	280	12	Yonos MAXO 50/0,5-12	14	230	520	2120651	2851820	P17	1829,00
40	180	8	Yonos MAXO 40/0,5-8	9	230	211.6600	2120646	2851819	P17	1172,00
40	220	4	Yonos MAXO 40/0,5-4	13	230	413.3300	2120645	2851818	P17	764,00
40	250	16	Yonos MAXO 40/0,5-16	21	230	471.6600	2120648	2852008	P72	1907,00
40	250	12	Yonos MAXO 40/0,5-12	13	230	413.3300	2120647	2851817	P17	1388,00
30	180	7	Yonos MAXO 30/0,5-7	5	230	136.6600	2120642	2851816	P17	733,00
30	180	12	Yonos MAXO 30/0,5-12	5	230	195	2120644	2851815	P17	1000,00
30	180	10	Yonos MAXO 30/0,5-10	5	230	160	2120643	2851814	P17	772,00
25	180	7	Yonos MAXO 25/0,5-7	5	230	136.6600	2120639	2851813	P17	653,00
25	180	12	Yonos MAXO 25/0,5-10	5	230	195	2120641	2851812	P17	882,00
25	180	10	Yonos MAXO 25/0,5-10	33	230	1066.6700	2120640	2851811	P17	715,00
100	360	12	Yonos MAXO 100/0,5-12	9	230	303.3300	2120661	2851810	P72	3489,00
80	360	12	Yonos MAXO 80/0,5-12	30	230	1066.6700	2120659	2851827	P72	2911,00
80	360	6	Yonos MAXO 80/0,5-6	29	230	846.6600	2120657	2851828	P72	2314,00

wilo

CIRCULATEUR YONOS MAXO-D

Circulateur double à rotor noyé avec raccord à bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
32	220	7	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	10	230	131.6600	2160585	2851830	P17	1247,00
40	220	8	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	18	230	291.6600	2120664	2851833	P17	2016,00
50	280	9	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	26	230	440	2120667	2851836	P17	2744,00
32	220	11	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	17	230	221.6600	2120663	2851829	P17	1927,00
40	250	12	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	24	230	366.6700	2120665	2851831	P17	2387,00
40	250	16	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	43	230	426.6600	2120666	2851832	P72	3051,00
50	280	12	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	26	230	433.3300	2120668	2851834	P72	3148,00
50	340	16	Yonos MAXO-D 50/0,5-16	47	230	650	2120669	2851835	P72	4271,00
65	340	12	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	51	230	716.6600	2120670	2851837	P72	3593,00
65	340	16	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	50	230	888.3300	2120671	2851838	P72	4366,00
80	360	12	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	57	230	1016.6700	2120673	2851839	P72	5010,00
80	360	6	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	57	230	800	2163261	2851840	P03	3702,00

wilo

CIRCULATEUR STRATOS

Pompes de circulation à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuits de climatisation, de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.




DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
80	360	6	Stratos 80/1-6	31	230	898.33	2146343	2851780	P12	2873,00
80	360	12	Stratos 80/1-12	31	230	1033.33	2150593	2851779	P12	3616,00
65	280	9	Stratos 65/1-9	18	230	478.33	2090459	2851778	P17	2306,00
65	280	6	Stratos 65/1-6	16	230	445	2146341	2851777	P12	1999,00
65	340	16	Stratos 65/1-16	29	230	866.66	2150591	2851776	P12	3151,00
65	340	12	Stratos 65/1-12	27	230	775	2163267	2851775	P12	2592,00
50	280	9	Stratos 50/1-9	16	230	451.66	2090457	2851774	P17	2129,00
50	240	8	Stratos 50/1-8	11	230	283.33	2090456	2851773	P17	1885,00
50	340	16	Stratos 50/1-16	27	230	666.67	2150590	2851772	P12	3082,00
50	280	12	Stratos 50/1-12	16	230	478.33	2090458	2851771	P17	2272,00
50	240	10	Stratos 50/1-10	8	230	191.66	2103619	2851770	P12	1297,00
40	220	8	Stratos 40/1-8	10	230	283.33	2090454	2851769	P17	1456,00
40	220	4	Stratos 40/1-4	8	230	215	2090453	2851768	P16	948,00
40	250	16	Stratos 40/1-16	24	230	478.33	2150588	2851767	P17	2367,00
40	250	12	Stratos 40/1-12	14	230	366.66	2090455	2851766	P17	1723,00
40	220	10	Stratos 40/1-10	8	230	191.66	2103618	2851765	P72	1093,00
32	220	12	Stratos 32/1-12	9	230	241.66	2090452	2851764	P17	1391,00
32	220	10	Stratos 32/1-10	8	230	191.66	2103617	2851763	P17	1000,00
30	180	8	Stratos 30/1-8	4	230	146.66	2090450	2851762	P17	879,00
30	180	6	Stratos 30/1-6	4	230	126.66	2090449	2851761	P17	790,00
30	180	4	Stratos 30/1-4	4	230	91.66	2104226	2851760	P17	703,00
30	180	12	Stratos 30/1-12	6	230	2	2090451	2851759	P17	1242,00
30	180	10	Stratos 30/1-10	4	230	133.33	2103616	2851758	P17	960,00
25	180	8	Stratos 25/1-8	4	230	146.66	2090448	2851757	P17	818,00
25	180	6	Stratos 25/1-6	4	230	126.66	2090447	2851756	P17	732,00
25	180	4	Stratos 25/1-4	4	230	91.66	2104225	2851755	P17	595,00
25	180	10	Stratos 25/1-10	4	230	133.33	2103615	2851754	P17	888,00

wilo

CIRCULATEUR STRATOS-D

Pompe double Inline à haut rendement avec moteur CE et adaptation électronique des performances hydrauliques dans la construction de pompes à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
32	220	12	Stratos-D 32/1-12	17	230	316.66	2090462	2851781	P17	2340,00
32	220	8	Stratos-D 32/1-8	12	230	226.66	2160567	2851782	P17	1481,00
40	250	12	Stratos-D 40/1-12	25	230	566.66	2090464	2851783	P72	2898,00
40	250	16	Stratos-D 40/1-16	44	230	6	2150597	2851784	P17	3980,00
40	220	8	Stratos-D 40/1-8	17	230	433.33	2090463	2851785	P72	2449,00
50	280	12	Stratos-D 50/1-12	27	230	683.33	2090467	2851786	P17	3821,00
50	340	16	Stratos-D 50/1-16	48	230	966.66	2150598	2851787	P17	5185,00
50	240	8	Stratos-D 50/1-8	19	230	450	2090465	2851788	P17	3170,00
50	280	9	Stratos-D 50/1-9	27	230	645	2090466	2851789	P17	3581,00
65	340	12	Stratos-D 65/1-12	49	230	1155	2160571	2851790	P17	4360,00
65	340	16	Stratos-D 65/1-16	51	230	1316.67	2150599	2851791	P17	5298,00
80	180	12	Stratos-D 80/1-12	61	230	18	2150601	2851792	P17	6081,00
80	360	6	Stratos-D 80/1-6	61	230	1353.33	2163265	2851793	P03	4832,00




L'appli

Têrêva Direct



Tout Têrêva à portée de main !







MODULE IF-STRATOS EXT AUS



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
IF-STRATOS	230	2030475	2851891	P72	205,27



MODULE IF-STRATOS EXT OFF

Modules d'interface en tant que modules embrochables pour installation ultérieure pour étendre les interfaces de communication de la pompe selon différentes normes et variantes de protocoles suivant la désignation.



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
IF Module Stratos Ext Off SBM DP	230	2084867	2851892	P72	205,27



KIT PRESSION WILO CONTROL



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
2"	180	WILO CONTROL	4015655	2852006	P72	148,01



KIT DE PRISE DE PRESSION POUR CIRCULATEUR



Réf	Code	CR	€ HT
KIT13D	1400560	P76	77,67

EAU CHAUDE SANITAIRE



CIRCULATEUR ECS STAR-Z

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
20	140	1.10	Star-Z 20/1	2	230	31.66	4028111	2851751	P17	392,00
20	130	1.40	Star-Z 20/1-3		230		4232178	2948396	P02	457,00
20	130	1.90	Star-Z 20/2-3		230		4232196	2948397	P02	484,00
20	150	4.60	Star-Z 20/5-3		230		4232265	2948398	P02	597,00
25	180	2.30	Star-Z 25/2 EM	2	230	60	4029062	2851752	P72	467,00
25	180	6	Star-ZD 25/6/180		230		4111288	2856608	P72	1550,00
25	180	6	Star-Z 25/6-3	3	230	80	4047573	2851753	P72	540,00



CIRCULATEUR ECS TOP-Z

Circulateur rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur Ec et adaptation automatique des performances hydrauliques.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
20	150	3.40	TOP-Z 20/4	3	230	65	2045519	2851801	P33	613,00
25	180	6	TOP-Z 25/6	3	230	91.66	2045521	2851802	P72	625,00
30	180	5.50	TOP-Z 30/7	6	230	118.33	2048340	2851803	P12	662,00
30	180	5.40	TOP-Z 30/7	6	230	118.33	2048341	2851804	P12	628,00
40	250	6	TOP-Z 40/7	13	230	270	2046637	2851805	P12	1651,00



CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	84	0.40	Star-Z Nova	1	230	0.40	4132760	2851926	P02	182,00
1"	138	1	Star-Z NOVA A	1	230	0.40	4132761	2851927	P02	202,00



CIRCULATEUR STAR-Z NOVA T

Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable.

Circulateur pour eau chaude sanitaire Wilo-Star-Z NOVA T (version pompe à rotor noyé) pour maison individuelle.

Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé.

Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique.

Puissance absorbée de 6 W.

Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp 1/2.

Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1, horloge intégrée, contrôle de la température et routine pour la détection et le soutien d'une précaution thermique anti-légionnellée côté chaudière.



Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
138	1	Star-Z NOVA T	1	230	4222650	2886217	P72	361,00



POMPE VEROLINE IP-Z

Pompe à moteur ventilé Inline avec raccord fileté. Pompage d'eau glacée et d'eau chaude sanitaire, d'eau de chauffage sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et refroidissement



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
25	180	2	Pompe Veroline IP-Z 25/2DM/180	4.50	230	4090292	2851806	P03	1010,00
25	180	6	Pompe Veroline IP-Z 25/6DM/180	5.20	230	4090294	2851808	P72	1134,00
25	180	2	Pompe Veroline IP-Z 25/2EM/180	5.50	400	4090293	2851807	P03	1047,00
25	180	6	Pompe Veroline IP-Z 25/6EM/180	6.10	230	4090295	2851809	P72	1229,00



CIRCULATEUR ALPHA2 N



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
G1" 1/2	180	4	ALPHA2 N 25-40	2.30	230	99411365	2327389	P17	585,00
G1" 1/2	180	6	ALPHA2 N 25-60	2.30	230	99411424	2327391	P17	669,00



CIRCULATEUR UP



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1/2"	80	1.20	UP15-14B PM	1	230	97916771	1218343	P12	195,00
1/2"	80	1.20	UP15-14BA	1	230	97916757	1201991	P12	329,00
1"1/4	110	1.10	UP20-14BX	1.3500	230	97916772	1218344	P12	249,00
1"1/4	110	1.10	UP20-14BXA	1.3500	230	97916749	1201992	P12	376,00



CIRCULATEUR ECS SANITAIRE UP(S) N

Conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire, le circulateur UP(S) N est à rotor noyé. L'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique.

Il est équipé d'un voyant lumineux de mise sous tension et d'une fiche de connexion électrique externe.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
20	150	0.70	UP 20-07N	2.10	230	66,6667	59640506	058749J	P17	370,00
20	150	1.50	UP 20-15N	2.10	230	66,6667	59641500	058750U	P17	370,00
20	150	3	UP 20-30N	2.10	230<\#9> 66	66,6667	59643500	058751F	P17	411,00
20	150	4.50	UP 20-45N	3.8250	230	66,6667	95906472	058752Q	P17	469,00
25	180	5.50	UP 25-55B	4.90	230	66,6667	95906408	097307J	P17	594,00

ACCESSOIRES

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	529921	081012I	P35	11,50
26 x 34	529922	077336C	P35	11,50
33 x 42	509922	031259Z	P35	11,50
33 x 42	529924	077337N	P35	16,50
20 x 27	529982	055485L	P35	39,00
26 x 34	529972	097309F	P35	16,50

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR LAITON : APPLICATION ECS

Raccord union
Application ECS

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	519806	069269D	P35	32,00
33 x 42	519807	0692700	P35	38,00

thermador

CLAPET THERMOSTOP CT26 MF 26 X 34

Réf	Code	CR	€ HT
CT26	0853380	P74	54,54

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - FONTE MALLÉABLE : APPLICATION CIRCULATEUR

Pochette raccord union pour circulateur
A visser
Matière : Fonte malléable

type	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
A visser	1"	1/2"	4233259	2948403	P33	16,00
A visser	1.1/4	3/4"	4233265	2948406	P33	16,00
A visser	1.1/2	3/4"	4233269	2948408	P33	18,00

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS

Pochette raccord union pour circulateur
A visser
Matière : Laiton

type	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
A visser	1.1/4	3/4"	4233251	2948399	P33	38,00
A visser	1.1/2	1"	4233253	2948400	P33	48,00

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES

Flamco

VASE D'EXPANSION FLEXCON P - OVALE



Installation	Raccordement	Type	Volume (l)	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Sur le côté	3/4"	Flexcon P 18	18	387	13316	1096568	P75	130,72
Sur le côté	3/4"	Flexcon P 25	25	435	13326	1096567	P75	151,45
Sur le côté	3/4"	Flexcon P 35	35	435	13336	1096566	P75	181,82
Sur le côté	3/4"	Flexcon P 50	50	515	13357	1096565	P75	229,37

Flamco

VASE D'EXPANSION DE CHAUFFAGE FLEXCON



Installation	Raccordement	Type	Volume (l)	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Par le dessus	1"	Flexcon 110	110	484	16120	339955D	P75	543,80
Par le dessus	1"	Flexcon 140	140	484	16142	339957Z	P75	629,97
Par le dessus	1"	Flexcon 200	200	484	16209	339959V	P75	800,70
Par le dessus	1"	Flexcon 300	300	600	16305	339952W	P75	1144,04
Par le dessus	1"	Flexcon 425	425	790	16425	339953H	P75	1972,52
Par le dessus	1"	Flexcon 600	600	790	16605	370121R	P75	2372,86

GITRAL

VASE D'EXPANSION DE CHAUFFAGE STANDARD



Installation	Raccordement	Type	Volume (l)	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Suspendu	20 x 27	Mâle	4	217	MB 4	352948E	P75	29,70
Suspendu	20 x 27	Mâle	8	217	MB 8	028817V	P75	30,20
Suspendu	20 x 27	Mâle	12	267	MB 12	028818G	P74	30,55
Suspendu	20 x 27	Mâle	18	317	MB 18	028819R	P74	29,77
Suspendu	20 x 27	Mâle	25	317	MB 25	028820C	P74	36,81
Sur pieds	20 x 27	Mâle	35	368	MB 35	028821N	P74	77,69
Sur pieds	20 x 27	Mâle	50	418	MB 50	028822Y	P74	98,15
Sur pieds	20 x 27	Mâle	80	450	MB 80	028823J	P74	162,43
Sur socle	20 x 27	Mâle	105	500	MB 105	211528Q	P75	214,48
Sur socle	20 x 27	Mâle	150	500	MB 150	211529B	P75	272,02
Sur socle	20 x 27	Mâle	200	600	MB 200	211530M	P75	348,91
Sur socle	20 x 27	Mâle	300	630	MB 300	536202S	P75	531,18
Sur socle	20 x 27	Mâle	400	630	MB 400	533851B	P75	699,54

GITRAL

VASE D'EXPANSION INOX



Volume (l)	Réf	Code	CR	€ HT
22	22 IS	029057J	P75	182,66
30	30 IS	031819X	P74	234,41



SUPPORT POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE PLUS ÉQUIPÉE

Raccordement	Type	Réf	Code	CR	€ HT
3/4" - 3/4"	Flexconsole Plus 3/4 pour vase d'expansion chauffage 2-25 L avec mano purge et soupape	27996	903958U	P75	119,54



SUPPORT POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE 3/4

Raccordement	Type	Réf	Code	CR	€ HT
1/2" - 3/4"	Flexconsole pour vase d'expansion 8-25 L	27910	052157L	P74	33,22



SUPPORT TÉLESCOPIQUE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE JUSQU'À 35 L

Réf	Code	CR	€ HT
SPU.FF	1254738	P74	14,18



CONSOLE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ÉQUIPÉ

Type	Réf	Code	CR	€ HT
Nue	SP	1075155	P74	27,39
Équipée	SPE - M	1157980	P74	85,02



SUPPORT MURAL

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Plaque de montage MB 2 pour vase d'expansion 8-25 L	94	27913	447620S	P75	14,15



CLAPET D'ISOLEMENT POUR VASE 3/4 MF

Réf	Code	CR	€ HT
CAI03P	1075156	P74	21,78



GROUPE DE RACCORDEMENT FLEXFAST 3/4" POUR VASE D'EXPANSION

Dimensions (mm)	Forme	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Raccord	A visser	68	27920	052158W	P75	31,80



MANCHON ISOLANT FERMÉ



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	2	INSUL - TUBE	6	XG-09X006	217122I	P75	1,02
9	2	INSUL - TUBE	8	XG-09X008	217123T	P75	1,07
9	2	INSUL - TUBE	10	XG-09X010	350553X	P75	1,08
9	2	INSUL - TUBE	12	3010909	188145V	P75	1,27
9	2	INSUL - TUBE	15	3011376	188147R	P75	1,31
9	2	INSUL - TUBE	18	3011377	188148C	P75	1,45
9	2	INSUL - TUBE	22	3010910	188149N	P75	1,56
9	2	INSUL - TUBE	25	3028316	1157782	P75	1,57
9	2	INSUL - TUBE	28	3011124	188150Y	P75	1,79
9	2	INSUL - TUBE	35	3011125	188151J	P75	2,24
9	2	INSUL - TUBE	42	3011127	188152U	P75	2,52
9	2	INSUL - TUBE	48	3011128	188153F	P75	2,97
9	2	INSUL - TUBE	54	3010911	350570C	P75	3,34
9	2	INSUL - TUBE	60	3011129	188154Q	P75	3,96
9	2	INSUL - TUBE	70	3011712	350572Y	P75	5,35
9	2	INSUL - TUBE	76	3011131	188155B	P75	5,94
9	2	INSUL - TUBE	89	3011132	350575F	P75	6,69
9	2	INSUL - TUBE	102	3011741	350554I	P75	8,51
9	2	INSUL - TUBE	114	3011133	350557P	P75	11,21
9	2	INSUL - TUBE	125	3012413	350559L	P75	13,13
9	2	INSUL - TUBE	140	XG-09X140	534475B	P75	13,11



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13	2	INSUL - TUBE	6	3012084	217138C	P75	1,50
13	2	INSUL - TUBE	10	3011134	217140Y	P75	1,50
13	2	INSUL - TUBE	12	3011135	179554E	P75	1,66
13	2	INSUL - TUBE	15	3010912	137235Z	P75	1,53
13	2	INSUL - TUBE	18	3011136	137236K	P75	1,53
13	2	INSUL - TUBE	20	3012002	1157787	P75	1,82
13	2	INSUL - TUBE	22	3010914	137237V	P75	1,70
13	2	INSUL - TUBE	25	3012003	1157788	P75	2,03
13	2	INSUL - TUBE	28	3010915	137238G	P75	2,07
13	2	INSUL - TUBE	32	3012248	1157789	P75	2,43
13	2	INSUL - TUBE	35	3011005	137239R	P75	2,52
13	2	INSUL - TUBE	40	3028050	1157790	P75	2,81
13	2	INSUL - TUBE	42	3011004	137240C	P75	2,84
13	2	INSUL - TUBE	48	3011001	137241N	P75	3,41
13	2	INSUL - TUBE	50	3028318	1157791	P75	3,83
13	2	INSUL - TUBE	54	3011137	217143F	P75	4,09
13	2	INSUL - TUBE	60	3011138	137242Y	P75	4,48
13	2	INSUL - TUBE	64	3011139	350594G	P75	5,46
13	2	INSUL - TUBE	70	3011715	188572M	P75	5,46
13	2	INSUL - TUBE	76	3010999	137243J	P75	6,06
13	2	INSUL - TUBE	80	3012005	217146M	P75	6,44
13	2	INSUL - TUBE	89	3010918	179555P	P75	7,87
13	2	INSUL - TUBE	102	3011140	217147X	P75	8,91
13	2	INSUL - TUBE	108	3011141	350578M	P75	9,96
13	2	INSUL - TUBE	114	3011142	179556A	P75	11,37
13	2	INSUL - TUBE	125	3011434	350581T	P75	17,26
13	2	INSUL - TUBE	133	3011435	455074I	P75	19,10
13	2	INSUL - TUBE	140	3012445	217152A	P75	21,14
13	2	INSUL - TUBE	160	3011436	350585L	P75	20,01



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	2	INSUL - TUBE	12	3011718	217155H	P75	2,94
19	2	INSUL - TUBE	15	3011002	217156S	P75	2,86
19	2	INSUL - TUBE	18	3011144	137244U	P75	3,00
19	2	INSUL - TUBE	20	3028317	1157792	P75	3,21
19	2	INSUL - TUBE	22	3010920	137245F	P75	3,14
19	2	INSUL - TUBE	28	3010998	137246Q	P75	3,88
19	2	INSUL - TUBE	25	3012006	1157793	P75	3,99
19	2	INSUL - TUBE	32	3012007	1157794	P75	4,65
19	2	INSUL - TUBE	35	3010916	137247B	P75	4,71
19	2	INSUL - TUBE	40	3028049	1157795	P75	5,80
19	2	INSUL - TUBE	42	3011000	137248M	P75	5,70
19	2	INSUL - TUBE	48	3011003	137249X	P75	6,75
19	2	INSUL - TUBE	50	3028319	1157796	P75	7,15
19	2	INSUL - TUBE	54	3010917	2171580	P75	7,07
19	2	INSUL - TUBE	60	3011148	137250I	P75	7,74
19	2	INSUL - TUBE	64	3011150	217159Z	P75	8,89
19	2	INSUL - TUBE	70	3011720	217160K	P75	9,52
19	2	INSUL - TUBE	76	3011151	137251T	P75	11,36
19	2	INSUL - TUBE	80	3011721	350617Z	P75	11,88
19	2	INSUL - TUBE	89	3011154	137252E	P75	13,37
19	2	INSUL - TUBE	102	3011156	217162G	P75	13,93
19	2	INSUL - TUBE	108	3011380	217163R	P75	15,86
19	2	INSUL - TUBE	114	3011157	179559H	P75	18,29
19	2	INSUL - TUBE	125	3012214	350602Q	P75	20,57
19	2	INSUL - TUBE	133	3011437	535172Y	P75	22,09
19	2	INSUL - TUBE	140	3011438	350603B	P75	23,33
19	2	INSUL - TUBE	160	3011439	350606I	P75	24,97



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	2	INSUL - TUBE	18	3011159	1157801	P75	8,74
25	2	INSUL - TUBE	22	3011160	1253613	P75	10,68
25	2	INSUL - TUBE	28	3011162	1253614	P75	11,61
25	2	INSUL - TUBE	35	3011163	1253615	P75	12,84
25	2	INSUL - TUBE	42	3011165	1253616	P75	14,81
25	2	INSUL - TUBE	48	3011167	1253617	P75	19,00
25	2	INSUL - TUBE	54	3011168	1254785	P75	20,18
25	2	INSUL - TUBE	60	3011169	1253618	P75	22,46



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	2	INSUL - TUBE	18	3011172	1253619	P75	12,12
32	2	INSUL - TUBE	22	3011173	1253620	P75	12,84
32	2	INSUL - TUBE	28	3001637	1253621	P75	14,87
32	2	INSUL - TUBE	35	3011722	1253622	P75	17,47
32	2	INSUL - TUBE	42	3011441	1253623	P75	21,68
32	2	INSUL - TUBE	48	3011451	1253624	P75	22,96
32	2	INSUL - TUBE	54	3011442	1254787	P75	26,59
32	2	INSUL - TUBE	60	3011440	1253625	P75	28,04
32	2	INSUL - TUBE	76	3011742	1253626	P75	36,76



COLLE NMC FIX

Spécialement conçue pour coller les isolants Insul-Tube®
Assemblage fiable et sans risque



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
250	3012342	755752G	P76	16,22
500	3012343	057854S	P76	25,73
1000	3012344	057855D	P76	45,74
2500	3012345	151246S	P76	50,79

MANCHON ISOLANT PRÉFENDU AUTO-ADHÉSIF



RUBAN D'ISOLANT ADHÉSIF INSUL-TAPE®

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésivée une face, en rouleau préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire.
Permet la finition des zones irrégulières et évite les ponts thermiques.



Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
15	Insul-tape	3002092	059960S	P01	19,99



TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Long. (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011305	1158136	P75	18,43
25	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011306	1158138	P75	21,36
25	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011307	1158139	P75	28,06
25	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011308	1158140	P75	29,77
25	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011309	1158141	P75	31,66

tereve-direct.fr
Une livraison adaptée à vos besoins

tereve direct



Commande prête en 10 min, pas une de plus !



Livraison urgente J+1 avant gh



Livraison standard 24h à 48h



Livraison personnalisée



TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - ÉPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Épaisseur (mm)	Long. (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	2	INSUL - TUBE XT	15	3011218	188070C	P75	5,24
19	2	INSUL - TUBE XT	18	3011219	188071N	P75	5,53
19	2	INSUL - TUBE XT	22	3011220	188072Y	P75	5,70
19	2	INSUL - TUBE XT	28	3011221	188073J	P75	6,91
19	2	INSUL - TUBE XT	35	3011222	188074U	P75	7,90
19	2	INSUL - TUBE XT	42	3011223	188075F	P75	9,92
19	2	INSUL - TUBE XT	48	3011224	188076Q	P75	10,95
19	2	INSUL - TUBE XT	54	3011226	188077B	P75	12,24
19	2	INSUL - TUBE XT	60	3011229	188078M	P75	12,84
19	2	INSUL - TUBE XT	76	3011231	433986M	P75	16,88
19	2	INSUL - TUBE XT	89	3011232	433987X	P75	18,77



TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - ÉPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Épaisseur (mm)	Long. (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13	2	INSUL - TUBE XT	12	3011192	187791B	P75	3,05
13	2	INSUL - TUBE XT	15	3011193	187792M	P75	3,06
13	2	INSUL - TUBE XT	18	3011195	187793X	P75	3,13
13	2	INSUL - TUBE XT	22	3011196	187794I	P75	3,34
13	2	INSUL - TUBE XT	28	3011198	187795T	P75	3,56
13	2	INSUL - TUBE XT	35	3011200	187796E	P75	4,47
13	2	INSUL - TUBE XT	42	3011201	187797P	P75	4,95
13	2	INSUL - TUBE XT	48	3011204	187798A	P75	6,55
13	2	INSUL - TUBE XT	54	3011206	187799L	P75	7,12
13	2	INSUL - TUBE XT	60	3011207	187800W	P75	7,59
13	2	INSUL - TUBE XT	76	3011210	433984Q	P75	12,04
13	2	INSUL - TUBE XT	89	3011212	433985B	P75	14,76



TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - ÉPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Épaisseur (mm)	Long. (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13	2	INSUL-TUBE L - REC	12	3011266	490891R	P75	3,42
13	2	INSUL-TUBE L - REC	15	3011268	490892C	P75	3,30
13	2	INSUL-TUBE L - REC	18	3011270	490893N	P75	3,58
13	2	INSUL-TUBE L - REC	22	3011271	490894Y	P75	3,58
13	2	INSUL-TUBE L - REC	28	3011272	490895J	P75	4,14
13	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011458	490896U	P75	4,91
13	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011273	490897F	P75	5,54
13	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011274	490898Q	P75	6,62
13	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011275	490899B	P75	7,39
13	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011276	490900M	P75	8,65
13	2	INSUL-TUBE L - REC	76	3011278	490901X	P75	10,91
13	2	INSUL-TUBE L - REC	89	3011279	490902I	P75	12,45



TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - ÉPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Épaisseur (mm)	Long. (m)	Modèle	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	2	INSUL-TUBE L - REC	12	3001813	490903T	P75	5,83
19	2	INSUL-TUBE L - REC	15	3011283	490905P	P75	5,97
19	2	INSUL-TUBE L - REC	18	3011284	490910S	P75	6,24
19	2	INSUL-TUBE L - REC	22	3011285	490911D	P75	6,45
19	2	INSUL-TUBE L - REC	28	3011286	4909120	P75	7,56
19	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011287	490913Z	P75	8,65
19	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011289	490914K	P75	10,81
19	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011290	490915V	P75	12,07
19	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011291	490916G	P75	13,27
19	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011292	490917R	P75	14,52
19	2	INSUL-TUBE L - REC	76	3011294	490918C	P75	18,47
19	2	INSUL-TUBE L - REC	89	3011296	490919N	P75	21,06



► RUBAN CHAUFFANT

SYSTÈME AUTO-RÉGULANT



CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL

Protection toiture contre le gel - Puissance de 10W/m à 10°C dans l'air - Gaine résistante aux UV.



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
11,8 x 5,8	Devi-Pipeguard	10	230	98300700	2138590	P06	17,48



CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT TOITURE

Protection toiture contre gel/déneigement toiture - P=18W/m à 0°C dans l'air et 36W/m dans eau glacée - Gaine résistante UV



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
11,8 x 5,8	Devi-Iceguard	18	230	98300809	2138588	P06	17,45



THERMOSTAT ECTEMP 330

Accessoire de régulation
Application : Mise hors gel ou maintien de la température
Programmation avec horloge



Réf	Code	CR	€ HT
088L0444	2940144	M03	194,18

► RUBAN CHAUFFANT (Suite)



BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - 100X100X60 MM

Accessoire pour câble autorégulant - Dimensions 100 x 100 x 60 mm - Matière polyester



	Réf	Code	CR	€ HT
	19400167	2138602	M03	27,93



KIT CONNECTO

Connexion pour ruban chauffant - Type Danfoss-Connecto

type	Réf	Code	CR	€ HT
Type E	088L0415	2940139	M03	19,25
Type T	088L0417	2940140	M03	164,48
Type A	088L0413	2940137	M03	86,80

► LIAISON PRÉ-ISOLÉE ENTERRÉE

LIAISON ENTERRÉE



TUBE ENTERRE SIMPLE

Tube caloporteur : PER selon EN 15632-3 avec barrière anti-oxygène (BAO).

Isolation thermique : couches de mousse PER micro-cellulaire (exempt de CFC). Facteur d'absorption d'eau minimal <1% suivant ISO 2896.

Gaine extérieure : PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.



DN	Ep. (mm)	Long. (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	8.20	100	25	73.60	H7525	1311982	P74	27,05
25	8.20	100	32	73.60	H9032	1311983	P74	32,35
32	8.20	100	40	73.60	H11040	1311984	P74	38,15
40	8.20	100	50	73.60	H14050	1311985	P74	38,11
50	8.20	100	63	73.60	H14063	1311986	P74	49,16
65	8.20	100	75	73.60	H16075	1311987	P74	71,04
80	8.20	100	90	73.60	H16090	1311988	P74	86,88
90	8.20	100	110	73.60	H200110	1311989	P74	99,36



MANCHON SIMPLE TUBE ENTERRÉ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SEC/10	10	SEC/10	1312006	P74	54,90
SEC/20	20	SEC/20	1312007	P74	72,53
SEC/30	30	SEC/30	1312008	P74	68,74
SEC/40	40	SEC/40	1312009	P74	61,38
SEC/50	50	SEC/50	1312010	P74	83,67
SEC/70	70	SEC/70	1312012	P74	94,14
SEC/80	80	SEC/80	1312013	P74	96,65



PARE POUSSIERE TUBE SIMPLE ENTERRÉ

Pare poussière pour tube simple enterré



DN	Réf	Code	CR	€ HT
20	DEC75/25	1311998	P74	18,44
25	DEC90/32	1311999	P74	18,44
32	DEC110/40	1312000	P74	18,44
40	DEC140/50	1312001	P74	18,44
50	DEC140/63	1312002	P74	18,44
65	DEC160/75	1312003	P74	18,44
80	DEC160/90	1312004	P74	18,44
90	DEC200/110	1312005	P74	18,44



TUBE ENTERRÉ DOUBLE

Tube caloporteur : PER selon EN 15632-3 avec barrière anti-oxygène (BAO).

Isolation thermique : couches de mousse PER micro-cellulaire (exempt de CFC). Facteur d'absorption d'eau minimal <1% suivant ISO 2896.

Gaine extérieure : PE-HD à double paroi ondulée pour une protection renforcée du système de conduites.



DN	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	25	40.80	HD14025	1312021	P74	41,07
25	32	40.80	HD14032	1312022	P74	49,27
32	40	40.80	HD16040	1312023	P74	83,57
40	50	40.80	HD16050	1312024	P74	85,01
50	63	40.80	HD20063	1312025	P74	136,12



MANCHON DOUBLE TUBE ENTERRÉ



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SECD/10	10	SECD/10	1312031	P74	107,74
SECD/20	20	SECD/20	1312032	P74	150,39
SECD/40	40	SECD/40	1312034	P74	161,09
SECD/50	50	SECD/50	1312035	P74	175,68
SECD/60	60	SECD/60	1312036	P74	177,30



PARE POUSSIERE TUBE DOUBLE ENTERRÉ

Pare poussière pour tube double enterré



DN	Réf	Code	CR	€ HT
20	DECD140/25	1312026	P74	19,64
25	DECD140/32	1312027	P74	19,64
32	DECD160/40	1312028	P74	19,64
40	DECD160/50	1312029	P74	19,64
50	DECD200/63	1312030	P74	19,64



POINT FIXE TUBE ENTERRÉ

Point fixe : installation obligatoire afin de capter les effets thermiques de dilatation/ rétraction des tubes caloporteurs en PER.



DN	Réf	Code	CR	€ HT
20	FP0.75	1312014	P74	14,68
25	FP1	1312015	P74	16,89
32	FP1.25	1312016	P74	34,59
40	FP1.5	1312017	P74	39,81
50	FP2	1312018	P74	61,09
65	FP2.5	1312019	P74	102,71
80	FP3	1312020	P74	151,36



RACCORD PER TUBE ENTERRÉ

Raccord en laiton pour application dans des installations de chauffage, sanitaire et climatisation. Raccord avec tube de prise allongé (pour un serrage optimal), filetage cylindrique externe et une bague de serrage avec écrou en inox. La plaquette de contre-serrage facilite le montage du raccord.



DN	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
20	0.7500	HC25/0.75M	1311990	P74	20,53
25	1	HC32/1M	1311991	P74	23,25
32	1.2500	HC40/1.25M	1311992	P74	27,57
40	1.50	HC50/1.5M	1311993	P74	42,70
50	2	HC63/2M	1311994	P74	69,74
65	2.50	HC75/2.5M	1311995	P74	88,64
80	3	HC90/3M	1311996	P74	148,11
90	4	HC110/4M	1311997	P74	190,81



COMPTEUR À ULTRASONS SHARKY



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
110	15	3063423	1245522	P76	322,38
130	20	3063422	1245523	P76	386,85
260	32	3056369	1245525	P76	825,28
300	40	3028924	1245526	P76	1005,79
270	50	3050096	1245527	P76	1366,85
300	65	3050102	1245528	P76	1779,49
300	80	3050108	1245529	P76	2037,40
360	100	3050125	1245530	P76	2527,39



COMPTEUR ÉNERGIE RAY



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur d'énergie thermique	3008449	145686K	P76	286,26



BOÎTE SOUS VERRE DORMANT



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 250 x 150	9-3590-250-25-35-08	1437863	P75	48,54
300 x 300 x 200	9-3590-300-30-35-08	1437864	P75	67,17
450 x 450 x 250	9-3590-450-45-35-08	1437865	P75	128,72
600 x 600 x 300	9-3590-600-30-35-08	1437866	P75	170,33
600 x 600 x 450	9-3590-600-45-35-08	1437867	P75	195,06

► SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE

MATÉRIEL DE CHAUFFERIE



COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	610593671050	1274466	P76	568,54
26 x 34	20	611193671050	1274467	P76	575,09
33 x 42	25	611893662450	1274468	P76	663,11
40 x 49	30	612693662450	1274469	P76	711,40
50 x 60	40	613393662450	1274470	P76	818,08
A bride	50	613993669450	1274471	P76	1105,22



COMPTEUR ULTRAMAX DN 15



Dimensions (mm)	DN	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	Compteur d'énergie	561423064950	1245568	P76	327,32

RÉDUCTEUR DE PRESSION



RÉDUCTEUR DE PRESSION FF



Dimensions (mm)	DN	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27	20	Réducteur de pression	1274111	P48	41,50



RÉDUCTEUR DE PRESSION LAITON NICKELÉ

Multi-fileté



Dimensions (mm)	DN	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 15 x 21	15	Réducteur de pression	2258809	P48	46,00



DÉTENDEUR N10 M/M



Matériau	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bronze	15	15 x 21	149B7000	023508S	P74	219,37
Bronze	20	20 x 27	149B7001	0235100	P74	280,50
Bronze	25	26 x 34	149B7002	023512K	P74	402,41



DÉTENDEUR N10BIS F/F

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B7004	023509D	P74	191,35
20 x 27	149B7005	023511Z	P74	250,06
26 x 34	149B7006	023513V	P74	348,33
33 x 42	149B7007	023514G	P74	642,25
40 x 49	149B7008	023515R	P74	905,08
50 x 60	149B7009	023516C	P74	1239,31
80 x 80	149B7012	754316S	P74	2702,05



DÉTENDEUR N11 M/M



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B7054	023517N	P74	167,81
20 x 27	149B7055	023518Y	P74	218,33



DÉTENDEUR N11BIS F/F



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B7056	023519J	P74	151,62
20 x 27	149B7057	023520U	P74	199,66



RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI-FILETÉ MÂLE / MÂLE



Dimensions (mm)	Forme	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 15 x 21	Réduction	Régulateur	2286315	1084520	P75	89,41



RÉDUCTEUR PRECISIO

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Femelle / femelle	2286200	426414Y	P74	114,69
20 x 27 - 15 x 21	A visser	2286216	1023349	P74	127,59



RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7 - DN20

Livré avec 3 raccords permettant 16 combinaisons de raccordement



Dimensions (mm)	Forme	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Réducteur	Multi raccordement	33/42	149B7540	889243F	P74	91,65



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE MODÈLE CA FF

Non contrôlable pour installation domestique

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	2230115	214737H	P74	93,59
20 x 27	2230215	214738S	P75	93,59



DISCONNECTEUR CA2096

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B3781	076324Y	P74	102,69
20 x 27	149B3782	110798C	P75	102,69



Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva





DISCONNECTEUR BA2860

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B3880	186682W	P75	365,95
20 x 27	149B3881	186683H	P74	406,84
26 x 34	149B3882	354273T	P75	511,95
33 x 42	149B3883	354274E	P75	631,42
40	149B3884	354275P	P75	1088,87
50	149B3885	354276A	P75	1143,77



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE MODÈLE BA-BM

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	2231150	211432A	P75	424,38
20 x 27	2231250	211433L	P75	424,38
26 x 34	2231350	211434W	P75	563,99
33 x 42	2231450	211435H	P75	732,24
40 x 49	2231550	367456E	P75	1148,47
50 x 60	2231650	211437D	P75	1210,36



CLAPET ANTI-POLLUTION



CLAPET ANTI-POLLUTION EA CONTRÔLABLE LAITON MF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Clapet antipollution	2224110	066157N	P73	10,35
26 x 34	10	Clapet antipollution	2224111	433999Z	P75	34,34
33 x 42	10	Clapet antipollution	2224112	434001V	P75	80,35
40 x 49	10	Clapet antipollution	2224116	434002G	P75	116,28
50 x 60	10	Clapet antipollution	2224117	434004C	P75	138,83



CLAPET ANTI-POLLUTION BB CONTRÔLABLE LAITON FF

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	10	Clapet antipollution	2224100	434010Q	P74	13,65
20 x 27	10	Clapet antipollution	2224101	434012M	P74	17,33
26 x 34	10	Clapet antipollution	2224102	434013X	P75	25,87
33 x 42	10	Clapet antipollution	2224106	492949J	P75	54,40
40 x 49	10	Clapet antipollution	2224107	492950U	P75	72,67
50 x 60	10	Clapet antipollution	2224129	492951F	P75	119,36



CLAPET ANTI-POLLUTION WH CONTRÔLABLE FM COUDÉ



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Clapet antipollution EA - Contrôlable	2224160	434015T	P75	36,41



CLAPET ANTIPOLLUTION WF COMPACT



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Clapet antipollution contrôlable	2224181	1378214	P75	11,00



CLAPET ANTI-THERMOSIPHON



CLAPET ANTI-THERMOSIPHON DÉBRAYABLE MF CDI

Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	Clapet anti-thermosiphon - Montage vertical	2294201	066159J	P74	60,47
33 x 42	Clapet anti-thermosiphon - Montage vertical	2294204	066160U	P75	86,42



CLAPET ANTI-THERMOSIPHON DÉBRAYABLE FF RDF

Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	Clapet anti-thermosiphon - Montage toutes positions	22L0262125	211546G	P75	48,15
33 x 42	Clapet anti-thermosiphon - Montage toutes positions	22L0262132	211547R	P75	71,52



tēreva

Une offre complète



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

tereve.fr

ÉQUILIBRAGE



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAD SANS RACCORD DE VIDANGE TARAUDÉE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	Vanne d'équilibrage	52851-110	2278778	P73	115,53
15 x 21	25	Vanne d'équilibrage	52851-115	2278779	P73	110,05
20 x 27	25	Vanne d'équilibrage	52851-120	2278780	P73	125,58
26 x 34	25	Vanne d'équilibrage	52851-125	2278781	P73	146,78
33 x 42	25	Vanne d'équilibrage	52851-132	2278782	P73	181,15
40 x 49	25	Vanne d'équilibrage	52851-140	2278783	P73	221,53
50 x 60	25	Vanne d'équilibrage	52851-150	2278784	P73	280,15



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF SANS RACCORD DE VIDANGE À BRIDES



Dimensions (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
DN65	16	Vanne d'équilibrage	52181-065	146169T	P74	602,70
DN80	16	Vanne d'équilibrage	52181-080	146160Y	P74	1070,18
DN100	16	Vanne d'équilibrage	52181-090	146161J	P74	1528,40
DN125	16	Vanne d'équilibrage	52181-091	352027N	P74	2390,12
DN150	16	Vanne d'équilibrage	52181-092	352028Y	P74	3264,79
DN200	16	Vanne d'équilibrage	52181-093	352029J	P74	6927,07
DN250	16	Vanne d'équilibrage	52181-094	352030U	P74	8577,10
DN300	16	Vanne d'équilibrage	52181-095	352031F	P74	17064,98



VANNE D'ÉQUILIBRAGE À LECTURE DIRECTE



Dimensions (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
2 à 7 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	1/2"	132402	1369666	P74	204,29
5 à 13 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	3/4"	132512	1369667	P74	205,03
7 à 28 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	3/4"	132522	1369668	P74	205,17
10 à 40 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	1"	132602	1369669	P74	233,08
20 à 70 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	1.1/4"	132702	1369670	P74	265,31
30 à 120 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	1.1/2"	132802	1369671	P74	338,53
50 à 200 litres/minute	10	Vanne d'équilibrage	2"	132902	1369672	P74	399,37

ALIMENTATION



ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE ALO M - MÂLE / FEMELLE



Raccordement d'implantation 1	Raccordement d'implantation 2	Type	Réf	Code	CR	€ HT
1/4"	1/2 femelle	Alimentateur	22L0240200	211540S	P75	98,00

SOUPAPE



SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle / femelle	15 x 21	SSMM-02	1140680	P73	14,71



SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE SANS MANOMÈTRE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	SS-01	1143041	P74	10,02
20 x 27	SSGO-03	1140589	P75	13,06



SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO

Pression : 3 bar



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
F1/2" - F1/2"	Prescomano	27684	339969B	P75	28,82
F3/4" - F3/4"	Prescomano	27090	370290E	P75	55,47



SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE



Dimensions (mm)	Pression (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
F3/4" - F3/4"	3	Prescor	27025	072069T	P75	34,07
F1" - F1.1/4"	3	Prescor	27045	370286M	P75	68,33
F1" - F1.1/4"	4	Prescor	27040	370287X	P75	72,24
F1.1/4" - F1.1/2"	3	Prescor	27056	370288I	P75	120,08
F1.1/4" - F1.1/2"	4	Prescor	27037	1140677	P75	127,19
F2" - F2.1/2"	3	Prescor	29243	1140593	P75	702,08
F2" - F2.1/2"	4	Prescor	29245	1140594	P75	735,04



SOUPAPE DE SÛRETÉ SANITAIRE 174A. SÉRIE BRONZE. FF



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
174A	20 x 27 - 3B	2226111	367221T	P76	92,60
174A	20 x 27 - 4B	2226121	367223P	P76	92,60
174A	20 x 27 - 5B	2226131	367228S	P76	92,60
174A	20 x 27 - 7B	2226151	367235R	P76	92,60
174A	20 x 27 - 10 B	2226181	367245X	P76	92,60
174A	26 x 34 - 4B	2226122	367224A	P76	130,06
174A	26 x 34 - 5B	2226132	367229D	P76	130,06
174A	26 x 34 - 6B	2226142	367233V	P76	130,06
174A	26 x 34 - 7B	2226152	367236C	P76	130,06
174A	26 x 34 - 8B	2226162	367240U	P76	130,06
174A	26 x 34 - 10B	2226182	367246I	P76	130,06
174A	33 x 42 - 5B	2226133	3672300	P76	271,57
174A	33 x 42 - 7B	2226153	434023D	P76	271,57
174A	40 x 49 - 5B	2226134	367231Z	P76	378,79



SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE



Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	USVR 20	20 x 27	22L0265220	1143364	P75	53,79
110	USVR 32	33 x 42	22L0265232	529041B	P75	172,28

PURGEUR POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE



KIT D'ISOLATION FLAMCO CLEAN S/F



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	28872	1659972	P75	528,61
65	28871	1659971	P75	486,31



SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART ECOPLUS



Ø (")	Réf	Code	CR	€ HT
3/4	30011	1659958	P75	190,73
1	30013	1659959	P75	225,43
1.1/4	30014	1659960	P75	277,36
1.1/2	30015	1659961	P75	292,49
2	30016	1659962	P75	314,71



PURGEUR D'AIR ÉQUERRE AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8"



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PGOEC	12 x 17	PGOEC-11	1378129	P74	12,04



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE ENCOMBREMENT RÉDUIT FLOVENT 3/8"



Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
63	120	Flovent	12 x 17	27720	1249454	P74	7,59



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT



Dim. (mm)	Hauteur (mm)	Plage de temp. (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3/8"	78	120	Flexvent	30	27750	339971X	P74	13,70
1/2"	75.50	120	Flexvent	30	27740	074247F	P74	18,25
1/2"	86	120	Flexvent Top	54	28515	571768W	P75	105,77



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT H - HORIZONTAL



Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
70	120	Nickelé	31	27710	339970M	P75	30,44
70	120	Blanc	31	27711	7555660	P75	30,38



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT SUPER



Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
119	120	Flexvent Super	73	28520	339973T	P75	124,55



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT TOP



Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
86	120	Flexvent Top	54	28510	755568K	P75	78,53



PURGEUR AIR FLEXVENT MAX

Hauteur (mm)	Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	120	Flexvent	77	28550	997164C	P74	203,58



SÉPARATEUR D'AIR À ABSORPTION FLAMCOVENT

Diamètre (mm)	Ø (")	Réf	Code	CR	€ HT
114	1.1/4	28022	052169N	P75	235,05
114	1.1/2	28023	052170Y	P75	265,93



PURGEUR D'AIR DROIT AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8"

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PGOVC	12 x 17	PGOVC-02	1140587	P74	7,90



VASE DE DÉCANTATION HORIZONTAL CLEAN

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
114	28033	052182A	P75	237,60



SÉPARATEUR DE BOUE FLAMCO CLEAN SMART ECOPLUS



Ø (")	Réf	Code	CR	€ HT
3/4	30031	1659953	P75	182,26
1"	30033	1659954	P75	200,84
1.1/4	30034	1659955	P75	235,51
1.1/2	30035	1659956	P75	245,16
2	30036	1659957	P75	267,33



SÉPARATEUR DE BOUE FLAMCO CLEAN SMART F

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
65	31022	1659963	P75	1358,11
80	31024	1659964	P75	1678,01



SÉPARATEUR DE BOUE FLAMCO CLEAN SMART S

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
65	31122	1659965	P75	1206,32
80	31123	1659966	P75	1457,07



SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART F

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
65	31002	1659967	P75	1394,70
80	31004	1659968	P75	1745,78



SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART S

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
65	31102	1659969	P75	1181,93
80	31103	1659970	P75	1454,36



FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales - horizontales - diagonales
Évite la corrosion

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2 m3/h	20 x 27	35480500	1204781	P75	184,57
3,1 m3/h	26 x 34	35480600	1204782	P75	227,80



FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - T° maxi : 130°C - Tamis inox intérieure - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9,5 m3/h	20 x 27	23440550	1378192	P75	146,54
10,3 m3/h	26 x 34	23440650	1378193	P75	164,87



FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR

Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière :
- Très compact - Polyvalence d'installation - Élimine les impuretés
- Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière
- Garantit le rendement de l'installation

Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)

Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)

Dimensions : - G 3/4" x Ø22 mm

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 180 x 100	750	37010500	2967756	P04	119,74



PURGEUR DE RADIATEUR



BOUCHON PLEIN

Prix au 100

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Bouchon	0015	023944E	P76	95,96



BOUCHON PURGE

Prix au 100

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Bouchon	0016	023939B	P76	153,58



PURGEUR À MOLETTE

Prix au 100

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5 x 10	5 x 10	0035	562258K	P76	116,34



PURGEUR À DISQUE AUTOMATIQUE

Prix au 100

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5 x 10	HP 1/8	023912Q	P76	400,60



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE À DISQUE HYGROVENT 228C

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
228C	8 x 13	222281C14X	1143053	P75	6,63



PURGEUR À VOLANT

Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
95	VMM6	5 x 10	22L0256206	1143039	P75	2,35
95	VMM8	8 x 13	22L0256208	1143040	P76	2,59
95	VMM10	12 x 17	22L0256210	1075201	P76	2,80



ROBINET DE VIDANGE

Prix au 100

Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	Robinet de vidange à tête tournante	0078	072731V	P76	160,11
15 x 21	Robinet de vidange à tête tournante	0043	023947L	P76	152,14



CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 4 MM

Réf	Code	CR	€ HT
101403	1370073	P76	1,00



CLÉ MÉTAL CARRÉ 5 MM POUR PURGEUR

Réf	Code	CR	€ HT
0001	048680K	P76	25,21



ROBINET DE VIDANGE DE RADIATEUR À CARRÉ

Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Robinet de vidange - A carré béquet orientable	22L0256015	1143363	P74	3,82



RÉDUCTION

Prix au 100

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 12 x 17	Réduction	0017	025553X	P76	94,80



MANOMÈTRE ET THERMOMÈTRE



MANOMÈTRE - BOÎTIER ACIER SEC - RACCORD VERTICAL

Raccordement	Plage de mesure (bar)	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1/4"	0/+6	Acier sec	80	1164RV13D	434035F	P75	10,85
1/2"	0/+10	Acier sec	80	1164RV14D	434036Q	P75	10,85
1/2"	0/+10	Acier sec	80	1165RV14D	434042E	P76	12,48



MANOMÈTRE - BOÎTIER ABS SEC - RACCORD VERTICAL

Orientation raccord.	Raccord.	Plage de mesure (bar)	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Arrière	1/4"	0/+10	ABS sec	50	1162RV14D	452840E	P75	5,66
Verticale	1/4"	0/+4	ABS sec	50	1163RV12D	434030C	P75	5,78
Verticale	1/4"	0/+6	ABS sec	50	1163RV13D	434031N	P75	5,58
Verticale	1/4"	0/+10	ABS sec	50	1163RV14D	434032Y	P75	5,58
Verticale	1/2"	0/+16	ABS sec	50	1163RV15D	435941P	P76	5,86





MANOMÈTRE - BOÎTIER ABS SEC - RACCORD ARRIÈRE 1/4"



Orientation raccord.	Raccord.	Plage de mesure (bar)	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Arrière	1/4"	0/+10	ABS sec	50	1162RA14D	369523R	P75	5,58



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/2"



Orientation raccord.	Plage de mesure (bar)	Raccord.	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale	0/+6 B	1/2"	Inox - Glycérine	100	2165RV13D	353624E	P76	29,55
Verticale	0/+10 B	1/2"	Inox - Glycérine	100	2165RV14D	353625P	P76	29,58



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/4"



Orientation raccord.	Plage de mesure (bar)	Raccord.	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale	0/+6 B	1/4"	Inox - Glycérine	63	2163RV13D	353616U	P75	11,30
Verticale	0/+10 B	1/4"	Inox - Glycérine	63	2163RV14D	353617F	P75	11,30
Verticale	0/+16 B	1/4"	Inox - Glycérine	63	2163RV15D	353618Q	P76	11,30



MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/2"



Orientation raccord.	Plage de mesure (bar)	Raccord.	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale	0/+60 Mb	1/2"	Acier	100	6185RV39D	367558I	P76	56,41
Verticale	0/+600 Mb	1/2"	Acier	100	6185RV48D	367560E	P76	56,41



MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/4"



Orientation raccord.	Plage de mesure (bar)	Raccord.	Type de boîtier	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Verticale	60 Mb	1/4"	Acier	63	6183RV39D	354504M	P76	44,07
Verticale	600 Mb	1/4"	Acier	63	6183RV48D	354505X	P76	44,07



MANOMÈTRE MIOPRESS - BOÎTIER INOX - RACCORD VERTICAL



Raccordement entre 8 et 20 mm

Plage de mesure (bar)	Type de boîtier	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0/+10	Inox	50	MIOPRESS	1813175	P76	23,06



ROBINET BOISSEAU LAITON 1/2"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	25	Robinet porte manomètre - Avec purge	611L2R	1813182	P76	9,91
12 x 17	25	Robinet porte manomètre - Avec purge	611L5R	1813183	P76	10,46
15 x 21	25	Robinet porte manomètre - Avec purge	611L3R	1813184	P76	11,13



THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE ÉQUERRE



Dimensions (mm)	Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 36 x 63	0/+60	71ELIG03D	566934S	P76	57,51
150 x 36 x 63	-30/50	58ELIM03D	354203D	P76	29,24
150 x 36 x 63	0/+120	74ELIM03D	354201H	P75	24,52
150 x 36 x 100	0/+120	74ELIM04D	354200W	P76	30,35



THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE DROIT



Dimensions (mm)	Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 36 x 63	-30/50	58DLIM03D	354196E	P76	28,16
150 x 36 x 63	0/+120	74DLIM03D	354194I	P75	25,85



DOIGT DE GANT LAITON



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	10	GLA45302D	1813178	P76	5,18
100	10	GLA45304D	1813179	P76	6,18



THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN "APPLIQUE" A45D



Plage de températures (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0/+120	80	74504D	4322040	P75	11,63



THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN - ARRIÈRE



Dimensions (mm)	Plage de températures (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L. 40	0/+120	63	74A45302D	4340240	P75	6,95
L. 60	0/+120	63	74A45303D	434025Z	P75	8,64
L. 100	0/+120	63	74A45304D	434026K	P76	11,84
L. 160	0/+120	100	74A45505D	1371689	P76	19,43



THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE DE FUMÉE A47



Dimensions (mm)	Plage de températures (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L. 200	0/+500	80	81FPF406D	1371690	P76	58,81

FLEXIBLE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



FLEXIBLE MF TRESSE INOX Ø 8 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
12 x 17	0.1500	1237332	P48	2,45
12 x 17 - 15 x 21	0.30	1237284	P48	3,87
15 x 21 - 12 x 17	0.30	1237285	P48	3,87
12 x 17	0.30	1237282	P48	2,50
15 x 21	0.30	1237283	P48	3,50
12 x 17	0.50	1237316	P48	3,40
15 x 21	0.50	1237317	P48	4,80



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 8 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
12 x 17	0.30	1237290	P48	2,55
15 x 21	0.30	1237288	P48	2,90
12 x 17	0.50	1237311	P48	3,20
15 x 21	0.50	1237312	P48	3,45
12 x 17	0.80	1237324	P48	5,30
15 x 21	0.80	1237313	P48	5,20
12 x 17	1	1237309	P48	5,45
15 x 21	1	1237310	P48	5,80



FLEXIBLE BICÔNE/MÂLE TRESSE INOX Ø 8 MM



Ø tube	Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10	12 x 17	0.30	1237315	P48	4,49



FLEXIBLE BICÔNE/FEMELLE TRESSE INOX Ø 8 MM



Ø tube	Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10	12 x 17	0.30	1237292	P48	4,70
12	12 x 17	0.30	1237293	P48	4,70
14	12 x 17	0.30	1237294	P48	5,32
12	15 x 21	0.30	1237295	P48	4,67
14	15 x 21	0.30	1237296	P48	5,70



FLEXIBLE BICÔNE DOUBLE TRESSE INOX Ø 8 MM



Ø tube	Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
12	10 - 12	0.30	1237289	P48	5,08
14	10 - 12	0.30	1237297	P48	5,90



FLEXIBLE FEMELLE/COUDÉ TRESSE INOX Ø 8 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
12 x 17	0.50	1237298	P48	6,42
15 x 21	0.50	1237299	P48	5,55
15 x 21	1	1237300	P48	7,10



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 12 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
15 x 21	0.30	1237325	P48	6,85
20 x 27	0.30	1237286	P48	6,25
15 x 21	0.50	1237280	P48	7,15
20 x 27	0.50	1237287	P48	6,85
15 x 21	0.80	1237326	P48	7,80
20 x 27	0.80	1237327	P48	9,85
15 x 21	1	1237281	P48	8,20
20 x 27	1	1237333	P48	10,60



FLEXIBLE FEMELLE/COUDÉ TRESSE INOX Ø 12 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1	1237301	P48	14,30
20 x 27	1	1237302	P48	14,55
20 x 27	1.50	1237314	P48	19,20



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 15 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
15 x 21	0.30	1237318	P48	7,50
15 x 21	0.50	1237303	P48	8,45
20 x 27	0.50	1237322	P48	11,80
15 x 21	0.70	1237319	P48	10,15
15 x 21	1	1237304	P48	11,05
20 x 27	1	1237320	P48	14,00



FLEXIBLE MF TRESSE INOX Ø 15 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
15 x 21	0.50	1237328	P48	10,60
15 x 21	1	1237329	P48	15,90
20 x 27	1	1237331	P48	19,16



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 20 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
20 x 27	0.30	1237321	P48	11,80
20 x 27	0.50	1237305	P48	13,15
20 x 27	0.70	1237323	P48	15,90
20 x 27	1	1237306	P48	18,50



FLEXIBLE MÂLE FEMELLE TRESSE INOX Ø 20 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
20 x 27	0.50	1237330	P48	15,80



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 26 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
26 x 34	0.50	1237307	P48	18,50
26 x 34	0.70	351554K	P48	25,90
26 x 34	1	1237308	P48	27,55



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 33 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
32 x 42	0.50	187736U	P48	46,95
32 x 42	1	187737F	P48	62,50



FLEXIBLE FF TRESSE INOX Ø 40 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
40 x 49	0.50	351559N	P48	75,10
40 x 49	1	351558C	P48	96,90



FLEXIBLE PAC CALORIFUGÉ



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
26 x 34	9	1	1054558	P48	35,60
33 x 42	9	1	1054559	P48	56,36

MESURE



CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE - FLUSSOSTAT

FLU 25 M 26 x 34



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Mâle	22L0401225	081722S	P74	142,50

SIEMENS

PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL QBM

Eco-participation : 0,02 € HT



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
QBM813	110	8	QBM81-3	370303R	P11	86,78

SIEMENS

PRESSOSTAT EAU/VAPEUR SNS-A1R

Eco-participation : 0,03 € HT



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SNS1-A1R	62,8	80	SNS1-A1R	089179P	P11	163,45



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **têrêva**

**LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ
AU JUSTE PRIX**

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

MODULE DE RÉGULATION



BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. PVC couleur grise. Fournis avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.



Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Haut. (mm)	Modèle	Prof. (mm)	Cap. (l)	Classe énerg.	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1299	PUFFER VB HE VT 200	550	200	B	550	3251162312501	2034264	P73	581,20
1340	PUFFER VB HE VT 300	650	300	C	650	3251162312502	2034265	P73	633,98
1620	PUFFER VB HE VT 500	750	500	C	750	3251162312503	2034266	P73	784,60
1870	PUFFER VB HE VT 600	750	600	C	750	3251162312504	2034267	P73	873,91
1658	PUFFER VC VT 750	1010	750	C	1010	3251162282804	2034268	P73	929,92
1840	PUFFER VC VT 800	1010	800	C	1010	3251162282805	2034269	P73	995,22
2130	PUFFER VC VT 1000	1010	1000	C	1010	3251162282806	2034270	P73	1099,47
2250	PUFFER VC VT 1500	1210	1500	C	1210	3251162282807	2034271	P73	1716,21
2320	PUFFER VC VT 2000	1360	2000	C	1360	3251162282808	2034272	P73	2125,19



BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Haut. (mm)	Modèle	Poids (kg)	Prof. (mm)	Cap. (l)	Classe énerg.	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990	Volano termico PDC 100	23	461	100	C	461	3001162311001	1066497	P73	487,27



BOUTEILLE ONIX

Bouteille hydraulique Onix multifonction isolée

Modèle	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
CF6 - Mural	25	422211	2959817	P12	320,00
CF8 - Mural	50	422213	2922740	P12	400,00



MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
THORIX EVOLUTION 1C	Pompe à chaleur	1 circuit	411002	3895541	P01	1156,00
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1261892	P01	1338,00



GROUPE HYDRAULIQUE GDA111

Circulateur à haut rendement
Coque d'isolation haute performance
Pré-testé et prêt à utiliser
Modèle universel – fonction d'auto-adaptation intégrée



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GDA111	230	Eau chaude sanitaire / Radiateurs	61000100	1241493	P73	486,27



GROUPE HYDRAULIQUE GRA111

Régulation du débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Pilotable depuis une régulation existante
Coque d'isolation haute performance
Modèle universel – auto-dimensionnement



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GRA111	230	Refroidissement	61040100	1241492	P73	708,91



GROUPE HYDRAULIQUE GRC111

Régulation du débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Moteur-Régulateur fonctionnant sur la température extérieure
Coque d'isolation haute performance
Modèle universel – loi d'eau personnalisée + auto-dimensionnement



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GRC111	230	Chauffage / Fioul et gaz	61040200	1241491	P73	1195,80



GROUPE HYDRAULIQUE GBA111

Utilisation efficace de l'énergie grâce à la vanne bi-énergies
Pilotable depuis une régulation existante
Coque d'isolation haute performance
Modèle universel – auto-dimensionnement



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GBA111	230	Chauffage sol / Combustibles solides	61060100	1241496	P73	1144,40



GROUPE HYDRAULIQUE GFA111

Contrôle thermostatique de la température constante
Température de sortie réglable
Coque d'isolation haute performance
Circulateur à haut rendement



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GFA111	230	Chauffage sol	61020100	1241494	P73	870,84



ACCESSOIRES ESBE

Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux.
Raccordement en 1"1/2



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Diam. (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
550	17	2	1.5	1.1/2	66001200	1241497	P73	412,26
800	17	3	1.5	1.1/2	66001300	1241498	P73	506,88

BOUTEILLE DE MÉLANGE



BALLON TAMPON

Jaquette skai bleu sur pieds - chauffage et climatisation - chauffage.
Manchons soudés taraudés. Isolant polyuréthane expansé rigide.
Bouteille livrée avec jaquette d'isolation skai et pattes de fixation murale.
Bouteille réversible installable à droite et à gauche de la chaudière.



Haut. (mm)	Modèle	Poids (kg)	Prof. (mm)	Cap. (l)	Classe énerg.	Réf	Code	CR	€ HT
846	BMEL25SK	12.80	440	25	C	BMEL25SK	2866678	P48	395,65
871	BMEL100SK	23	460	100	C	BMEL100SK	1063337	P74	584,82
1435	BMEL200SK	34	510	200	C	BMEL200SK	1265319	P75	664,46

VANNE MÉLANGEUSE ET MOTEUR



SERVOMOTEUR ESBE POUR VANNE

Modèle	Signal de commande	Type	Alim.	Appli.	Réf	Code	CR	€ HT
ARA663	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	24V	Vannes de mélange rotative	12100300	1143075	P73	239,71
ARA659	3 points SPDT	Temps de course : 45/120 s	24V	Vannes de mélange rotative	12520200	1143077	P73	268,16
ARA661	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230V	Vannes de mélange rotative	12101300	1145139	P73	184,71
ARA672	3 points SPDT	Temps de course : 240 s	220V	Vannes de mélange rotative	12120900	1143076	P73	276,28



SERVOMOTEUR ESBE POUR VANNE

Modèle	Signal de commande	Type	Alim.	Appli.	Réf	Code	CR	€ HT
95-2	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230V	Vannes de mélange rotative	12052000	1143074	P73	281,68



VANNE 3 VOIES LAITON

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	VRG131.20	11600900	1141421	P73	65,81
25	VRG131.25	11601000	1141423	P73	71,22
32	VRG131.32	11601200	429614U	P73	89,24
40	VRG131.40	11603400	1143064	P73	159,82
50	VRG131.50	11603600	1143065	P73	238,34



VANNE 4 VOIES LAITON

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	VRG141.20	11640300	1141424	P73	84,73
25	VRG141.25	11640400	1141425	P73	78,32
32	VRG141.32	11640500	1141426	P73	76,00
40	VRG141.40	11641500	1143066	P73	232,95
50	VRG141.50	11641700	1143067	P73	270,85



VANNE 4 VOIES LAITON BI-ÉNERGIE

DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
15	VRB141.15	11660100	1143068	P73	135,41
20	VRB141.20	11660300	1143069	P73	131,40
25	VRB141.25	11660400	1143070	P73	139,52
32	VRB141.32	11660500	1143071	P73	158,46
40	VRB141.40	11662000	1143072	P73	227,51
50	VRB141.50	11662200	1143073	P73	338,59



VANNE DE DÉRIVATION VZD162

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
20	VZD162	3/4"	43080400	1370351	P73	190,44



VANNE DE ZONE 3V MBA130



DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	MBA135.20	43102100	1408262	P73	202,52
25	MBA135.25	43102200	1408263	P73	217,27



VANNE DE ZONE 2V MBA121



DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
20	MBA121.20	43100100	1370352	P73	182,43
25	MBA121.25	43100200	1370353	P73	193,11
32	MBA121.32	43100300	1370354	P73	202,52





KIT D'ADAPTATION ESBE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
ESBE	Esbe VRG, VRH, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG	16000500	1143082	P73	12,17
SIEMENS/ESBE	Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31	16052500	1143083	P73	82,63

SIEMENS

SERVOMOTEUR SIEMENS SAS

Servomoteur électrique pour vannes à clapet
Avec course de 5,5mm et force de 400 N
Pour montage direct sur des vannes sans réglage
Avec commande manuelle, indicateur de position et d'état (LED)
Possibilité de fonctions supplémentaires avec un contact auxiliaire

Domaines d'application :

Pour la commande de vannes Siemens à deux et trois voies :

- Gamme V..G44.. - Course 5,5 mm

Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans les installations de chauffage et de ventilation.

Eco-participation : 0,03 € HT



Modèle	Signal de commande	Type	Alim.	Appli.	Réf	Code	CR	€ HT
SAS31.00	3 points	Servomoteur électrique	230V	Vannes à clapet	SAS31.00	1407950	P01	229,08
SAS31.50	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	230V	Vannes à clapet	SAS31.50	1407952	P01	408,99
SAS31.03	3 points	Servomoteur électrique	230V	Vannes à clapet	SAS31.03	1407951	P11	276,53
SAS61.03	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	24V	Vannes à clapet	SAS61.03	1407953	P11	313,63

SIEMENS

RACCORD FILETÉ



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	ALG153	086875V	P13	15,46
20 x 27	ALG203	086876G	P13	20,31
26 x 34	ALG253	086877R	P13	21,75
33 x 42	ALG323	086878C	P13	31,83

SIEMENS

VANNE 3 VOIES VXG44



DN	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
15	VXG44.15-4	VXG44.15-4	076951F	P01	139,56
20	VXG44.20-6.3	VXG44.20-6.3	080402G	P01	147,88
25	VXG44.25-10	VXG44.25-10	080403R	P13	162,14
32	VXG44.32-16	VXG44.32-16	080404C	P01	214,04
40	VXG44.40-25	VXG44.40-25	092468C	P01	267,73

SIEMENS

VANNE BS 3V VBI61.20-6.3

Vanne boisseau sphérique PN40 3V DN20 kvs 6,3



DN	Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
20	VBI61.20	Filetage femelle	VBI61.20-6.3	2226760	P07	131,48

RÉGULATEUR



RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE ESBE

Régulateur de chauffage agissant sur la pompe et la vanne.

Dimensions (mm)	Modèle	Prog.	Alim.	Appli.	Réf	Code	CR	€ HT
105 x 88 x 90	CRB122	Hebdomadaire	Radio	Gaz / fioul	12662200	1143080	P73	838,29
135 x 96 x 85	90C-1A-90	Hebdomadaire	Secteur	Gaz / fioul	12601500	1261419	P73	881,43



SONDE SÉRIES 90C

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Filaire	Sonde d'ambiance	17050700	1143084	P73	314,20
Filaire	Sonde de départ	17050800	1143085	P73	96,15
Filaire	Sonde universelle	17050900	1143086	P73	96,15



CONTRÔLEUR CRD122

Le contrôleur CRD122 associe un contrôleur de régulation en fonction de la température extérieure et une sonde intérieure. Il inclut une fonction d'adaptation avancée qui va concevoir la courbe de chauffage idéale pour le bâtiment concerné de sorte que l'utilisateur n'ait à décider que d'une seule chose, la température intérieure.

Le contrôleur est constitué de trois parties : le servomoteur, le thermostat d'ambiance et la sonde extérieure.



Dim. (mm)	Modèle	Prog.	Tension (V)	Alim.	Appli.	Réf	Code	CR	€ HT
77 x 103 x 86	CRD122	Horaire ; Journalière ; Hebdomadaire	230	2 piles LR6/AA	Chaudière	12682200	1370359	P73	964,10



CONTRÔLEUR CRS131

La série CRS130 est une solution qui associe un servomoteur et un contrôleur assurant une température constante au départ de la chaudière. Elle est principalement destinée aux applications d'eau potable centralisées en raison du temps de réponse et de la position de la sonde. Le réglage de la température s'effectue au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran. La température doit être réglée en conformité avec les réglementations locales et nationales applicables. Paramètre de température réglable entre 5 - 95°C. Le contrôleur compact est conçu pour faire fonctionner les vannes rotatives DN 15-50 et a un angle de travail de 90°.



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alim/	Appli/	Réf	Code	CR	€ HT
77 x 103 x 86	CRS131	230	Monophasé	Chaudière	12723100	1370356	P73	765,98



CONTRÔLEUR CRA111

La série CRA110 offre des régulateurs qui assurent une température constante pour les applications où une température d'eau constante est requise. Les réglages de température s'effectuent au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran. Le contrôleur compact est conçu pour faire fonctionner les vannes rotatives DN 15-50 et a un angle de travail de 90°. Les contrôleurs de cette série peuvent être actionnés manuellement avec le bouton situé à l'avant du couvercle.



Modèle	Tension (V)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
CRA111	230	Monophasé	12720100	1370357	P73	464,53



CONTRÔLEUR CRC111

Le contrôleur est équipé d'une sonde extérieure et d'un servomoteur intégré. Il est conçu pour apporter un haut niveau de confort grâce à la possibilité de programmer une courbe de chauffage caractéristique parfaite et, en même temps, permettre au propriétaire de réaliser des économies d'énergie. La régulation s'effectue sur les mesures prises par la sonde intérieure et sur la courbe de chauffage caractéristique réglable.



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
105 x 77 x 88	CRC111	230	Monophasé	12820100	1370358	P73	499,75

SIEMENS RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE

Régulateur de chauffage pour petits bâtiments résidentiels et immeubles du tertiaire avec production de chaleur. Eco-participation : 0,06 € HT



Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
RVP201.0	230	Monophasé	Plancher chauffant ; chauffage par radiateur ; plafond chauffant ; convecteurs ; par rayonnement	RVP201.0	204219J	P13	551,97
RVP211.0	230	Monophasé	Plancher chauffant ; chauffage par radiateur ; plafond chauffant ; convecteurs ; par rayonnement	RVP211.0	204221F	P13	627,10

SIEMENS RÉGULATEUR D'AMBIANCE REV

Eco-participation : 0,03 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
134,5 x 94 x 30	REV13-XA	3 à 35°C	Horaire / Journalière	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	REV13-XA	1067037	P13	106,38
134,5 x 94 x 30	REV24-XA	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24-XA	1067039	P13	124,69
134,5 x 94 x 30	REV24RF/SET-XA	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24RF/SET-XA	1067040	P13	256,50
134,5 x 94 x 30	REV34-XA	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	REV34-XA	1067041	P13	225,75



SIEMENS SONDE QA

Pour la mesure et le réglage de la température ambiante et extérieure dans des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Eco-participation : 0,01 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 86 x 25	Filaire	Sonde d'ambiance	QAA24	069577L	P13	79,26
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de départ	QAD22	021243L	P13	53,15
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC22	001191X	P13	48,79
79,8 x 91,6 x 49,7	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC32	2038460	P11	49,25



SIEMENS

APPAREIL D'AMBIANCE QAW

Appareil d'ambiance programmable QAW pour Sigmagyr avec affichage de la date, de l'heure, de la température ambiante, de la température extérieure, des valeurs de réglage et du programme hebdomadaire actif.

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
143 x 97 x 34	QAW70-A	0 à 32°C	Journalière / Hebdomadaire	Filaire	Pour régulateurs de chauffage	QAW70-A	026237H	P01	306,61

SIEMENS

HORLOGE POUR RVP200/210



Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
28 x 93 x 85	AUZ3.1	Journalière	Radio	Piles	AUZ3.1	204223B	P13	52,42
28 x 93 x 85	AUZ3.7	Hebdomadaire	Radio		AUZ3.7	006032A	P13	58,02

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE SYNCO-LIVING

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
130 x 84 x 23,6	QAW910	0 à 50°C	3	Radio	Piles	Synco_Living	Blanc	QAW910	1162642	P13	246,27
84 x 84 x 23	QAA910	0 à 50°C	3	Radio	Piles	Synco_Living	Blanc	QAA910	1162643	P13	75,19

SIEMENS

SERVOMOTEUR SYNCO-LIVING

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
95 x 80,6 x 48	SSA955	Horaire	1.50	Piles	Synco_Living	SSA955	1162644	P13	102,83

SIEMENS

RÉGULATEUR SYNCO-LIVING

Eco-participation : 0,03 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
180 x 98 x 50	RRV912	230	Piles	Synco_Living	1 ou 2 circuits	RRV912	1162645	P13	201,53
245 x 98 x 50	RRV918	230	Secteur	Synco_Living	8	RRV918	1162646	P13	170,61
245 x 98 x 50	RRV934	230	Secteur	Synco_Living	8	RRV934	1162647	P13	339,15

SIEMENS

CAPTEUR MÉTÉO SYNCO-LIVING

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
800 x 92 x 50	Radio	1.50	Pile	Synco_Living	QAC910	1162648	P13	145,37

SIEMENS

RÉGULATEUR SYNCO-LIVING

Amplificateur RF pour Synco-Living

Répète le télégramme pour les unités aux quelles il est lié

Alimentation AC 230 V

Portée ± 30 mètres

Eco-participation : 0,03 € HT



Dimensions (mm)	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
84 x 84 x 23	230	Secteur	Synco_Living	ERF910	1162649	P13	359,47

SIEMENS

SERVEUR WEB SYNCO-LIVING

Eco-participation : 0,04 € HT

Nombre de zones	Réf	Code	CR	€ HT
8	OZW772.01	1162652	P13	401,76



THERMOSTAT D'AMBIANCE



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL NON PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digitale filaire ou sans fil avec contact inverseur libre de potentiel. Il permet la régulation d'une seule température de consigne pour des applications tel que, chaudières murales ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée on/off, chauffage électrique. Il possède les fonctions principales suivantes : régulation de la température de consigne, affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne. Livré avec 2 piles LR6 de 1.5V et indique la nécessité de remplacer les piles et la commande de mise en chauffe.

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	type	Alimentation	Applications	Coloris	Code	CR	€ HT
95 x 120 x 29,6	RTE0TERA	5 à 30°C	Filaire	Piles	Chaudières murales ou sols	Blanc	2849589	P48	49,90
95 x 120 x 29,6	RTE0RTERA	5 à 30°C	Radio	Piles	Chaudières murales ou sols	Blanc	2849591	P48	118,50



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digital programmable filaire radio fréquence avec contact inverseur libre de potentiel. Programmation jusqu'à 3 plages horaires par jour avec 2 consignes de température (confort et réduit). Il permet une régulation optimale et économique tout en tenant compte du rythme de vie de l'utilisateur pour des applications tel que chaudière murale ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée ON/OFF et chauffage électrique.

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Code	CR	€ HT
95 x 120 x 29,6	RTE7TERA	5 à 30°C	Hebdomadaire	Filaire	Piles	Chaudières murales ou sols	2849590	P48	82,00
95 x 120 x 29,6	RTE7RTERA	5 à 30°C	Hebdomadaire	Radio	Piles	Chaudières murales ou sols	2849592	P48	149,50

SALUS

THERMOSTAT CONNECTÉ IT500

Contrôle par Internet via PC ou smartphone

Contrôle local - Thermostat à monter sur un mur ou en surface - Thermostat à commandes tactiles - Fréquence 868 MHz - Chauffage/rafraîchissement - 2 sorties sans tension

Contrôle de l'eau chaude en option avec la sonde IT 300 (vendu séparément).

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
93 x 128 x 41,76	IT500	5 à 35°C	Hebdomadaire	Radio	Piles	Chaudières	IT500	1775109	M34	179,00



SALUS

SONDE DE TEMPÉRATURE IT300

La sonde IT300 est obligatoire pour la gestion de 2 circuits de chauffage avec le thermostat connecté IT500

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
76 x 76 x 22	IT300	Sonde d'ambiance	IT300	1775110	M08	49,00



LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva

100% DES PRODUITS EN STOCK



THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE OPENTHERM

Thermostat d'ambiance de la gamme RT - Version filaire - Optimisation de la gestion de la température - Efficacité énergétique

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
118 x 95 x 26	Filaire	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Filaire	Piles	RT520	2844758	M19	89,00
118 x 95 x 26	Radio	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	RT520RF	2844759	M19	162,00



THERMOSTAT ET PROGRAMMATEUR D'AMBIANCE RDE100

Thermostat et programmeur d'ambiance RDE100

A piles ou en 230V

Filaire ou radio fréquence

Programmation horaire au choix (journalier, semi hebdo, hebdo)

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
127 x 85 x 21,5	RDE100	5 à 35°C	Horaire	230	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage	RDE100	1237416	P13	63,94
127 x 85 x 21,5	RDE100.1	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1	1237417	P13	63,94
127 x 85 x 21,5	RDE100.1RFS	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1RFS	1237418	P13	150,38
127 x 85 x 21,5	RDE100.1 XA	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1-XA	1237426	P13	70,34
60 x 170 x 120	RDE100FP	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	230	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage	RDE100FP	1237422	P13	75,57
127 x 85 x 21,5	RDE100.1FPRFS	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	230	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage	RDE100.1FPRFS	1237423	P13	153,17
50 x 230 x 160	RDE100.1RF	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1RF	1237420	P13	82,21



RÉCEPTEUR RF SANS FIL MULTIZONE RDE-MZ6

Version radio fréquence - Sans fil - Multizone

Eco-participation : 0,05 € HT

Modèle	Nombre de zones	Type	Réf	Code	CR	€ HT
Pour plancher chauffant	6	Radio	RDE-MZ6	1237421	P13	182,53



THERMOSTAT D'AMBIANCE RDH100

Grand écran LCD - Alimentation par batterie : 2 piles alcalines type AA, 1,5 v

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90 x 26,9	RDH100	5 à 30°C	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	Gris	RDH100	2136976	P13	49,34



THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDH100RF/SET

Grand écran LCD - Emetteur RDH100RF, alimentation par 2 piles alcalines type AA - Récepteur RCR100/433, alimentation secteur

Eco-participation : 0,03 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90 x 34,9	RDH100RF/SET	5 à 30°C	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	Gris	RDH100RF/SET	2136974	P13	107,94



THERMOSTAT D'AMBIANCE RDJ100

Modes de fonctionnement : automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - Horloge 24 heures - Alimenté par batterie :

2 piles alcalines de type AA, 1,5 V

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 90 x 26,9	RDJ100	5 à 30°C	Journalière	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	RDJ100	2136973	P13	62,71



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDJ100RF/SET

Modes de fonctionnement: automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - RDJ100RF, émetteur, alimenté par batterie - RCR100 / 433, récepteur, alimentation secteur
Eco-participation : 0,03 € HT

Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
RDJ100RF/SET	5 à 30°C	Journalière	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	RDJ100RF/SET	2136975	P13	123,36



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RAA

Eco-participation : 0,01 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
97 x 96 x 36	RAA11	8 à 30°C	Réglage caché	Secteur	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	Blanc	RAA11	446515F	P01	20,77
97 x 96 x 36	RAA21	8 à 30°C	Avec bouton de réglage	Secteur	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	Blanc	RAA21	055557X	P01	21,38



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RAV

Eco-participation : 0,03 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
104 x 128 x 37	RAV11.1	5 à 30°C	Journalière	Radio	Piles	RAV11.1	038368Q	P13	119,25



têrêva
direct


Tout Téréva en un 1 clic

Plus de 35 000
articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Téréva toujours à portée de main
grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr



Plancher chauffant

Système REHAU.....	199
Système ROTH.....	201
Hors système.....	205



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*


*ouverture de compte obligatoire

DALLE ISOLANTE



DALLE LISSE RAUPUR

Dalle lisse prétracée en mousse polyuréthane



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
1200 x 1000	20	0.75	13480201001	2278748	P20	14,07
1200 x 1000	30	1.35	13480301001	1239299	P20	15,90
1200 x 1000	40	1.85	13480401001	1377977	P20	20,19
1200 x 1000	48	2.20	13480481001	1377978	P20	21,91
1200 x 1000	57	2.60	13480571001	2278749	P20	25,08
1200 x 1000	69	3.15	13480691001	2278750	P20	30,96
1200 x 1000	80	3.70	13480801001	1377984	P20	34,26
1200 x 1000	101	4.65	13481011001	1377987	P20	42,22
1200 x 1000	120	5.55	13481201001	1377990	P20	55,06



DALLE À PLOTS RESIDIA

Dalle à plots Résidia

Tubes utilisables Ø 16 et 20



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
1600 x 1000	54	0.75	12250151001	1239315	P12	19,73
1600 x 1000	70	1.25	12211531001	1239316	P12	25,00
1600 x 1000	85	1.70	12299341001	1239317	P12	29,57
1600 x 1000	98	2.10	12299351001	1239318	P12	35,80
1600 x 1000	108	2.40	12141071001	1239319	P12	37,89
1600 x 1000	130	3	12311961001	1239320	P12	42,50

TUBE PER



TUBE PER BAO NU - ROUGE



DN	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	100	12	11380911103	1239447	P12	1,40
16	140	16	11364301143	1239450	P04	1,99
12	140	12	11380911143	1239448	P12	1,40
12	240	12	11380911243	1239445	P12	1,40
16	100	16	11364301103	1239449	P04	1,99
16	240	16	11364301243	1239451	P04	1,99
16	500	16	11364301505	1239452	P04	1,99
20	100	20	11364501103	1239453	P12	2,46
20	140	20	11364501143	1239454	P12	2,46
20	200	20	11364501203	1239455	P12	2,46
20	500	20	11364501505	1239456	P04	2,46
25	50	25	11381011051	1239458	P12	4,05
32	50	32	11362411050	1239460	P12	7,78
40	50	40	11367521050	1239462	P12	12,44

COLLECTEUR



COLLECTEUR COMPACT



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
215	32	2	14707001001	2986545	P07	232,00
215	36.50	3	14707101001	2986546	P07	278,00
215	41	4	14707201001	2986547	P07	326,00
215	45.50	5	14707301001	2986548	P07	372,00
215	50	6	14707401001	2986549	P07	418,00
215	54.50	7	14707501001	2986550	P07	464,00
215	59	8	14707601001	2986551	P07	516,00
215	63.50	9	14707701001	2986552	P07	562,00



COLLECTEUR SYNTHÈSE AVEC DÉBIMÈTRE POUR PCBT



Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
17.50	2	12060021001	1239703	P07	257,38
23	3	12060031001	1239704	P07	308,38
28.50	4	12060041001	1239705	P07	362,62
34	5	12060051001	1239706	P07	413,62
39.50	6	12060061001	1239707	P07	464,62
45	7	12060071001	1239708	P07	515,62
50.50	8	12060081001	1239709	P07	573,10
56	9	12060091001	1239710	P07	624,10
61.50	10	12060101001	1239711	P07	675,10
67	11	12060111001	1239712	P07	726,10
72.50	12	12060121001	1239713	P07	777,10
78	13	12060131001	1239714	P07	828,10
83.50	14	12060141001	1239715	P07	879,10
89	15	12060151001	1239716	P07	930,10
94.50	16	12060161001	1239717	P07	981,10



COFFRET POUR COLLECTEUR ENCASTRÉ DE 2 À 16 DÉPARTS

Coffret pour collecteur Réhaupur encastré en acier galvanisé De 2 à 16 départs



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
800	40	2-6	13152021001	1254776	P07	257,50
800	80	7-10	13152031001	1254777	P07	303,84
800	110	11-16	13152041001	1254778	P07	391,41



COFFRET POUR COLLECTEUR EN SAILLIE DE 2 À 16 DÉPARTS

Coffret pour collecteur Réhaupur en Saillie De 2 à 16 départs En acier zingué



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
665	60	2-6	13152061001	1254780	P07	303,84
665	75	7-10	13152071001	1254781	P07	370,79
665	90	11-16	13152081001	1254782	P07	432,61



MODULE POUR COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT

Modèle	Type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
1 Bleu	Collecteur PCBT	PCBT	12573021010	1239280	P07	22,67
1 Rouge	Collecteur PCBT	PCBT	12574081010	1239281	P07	25,25



DÉBIMÈTRE POUR COLLECTEUR REHAU

Module 257302-010 et 257408-010

Réf	Code	CR	€ HT
12646091001	1239276	P37	15,99



RÉGULATION



BOÎTIER DE CONNEXION

Boîtier de connexion avec commande de pompe intégrée 230V - Régulation pièce par pièce filaire

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
330 x 100 x 60	Thermostat filaire NEA	13422301001	1239224	P37	104,31



THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
Filaire	230	12126151001	1239443	P37	123,60
A piles	230	12126131001	1239444	P37	123,60



MOTEUR THERMIQUE 230V

Moteur thermique 230V pour plancher chauffant

Signal de commande	Type	Alim.	Appli.	Réf	Code	CR	€ HT
Normalement fermé	Moteur thermique	230V	Plancher chauffant	13202751001	2012553	P37	58,00



MOTEUR THERMIQUE 24V

Moteur thermique UNI

Application : pour la commande des vannes de régulation des collecteurs REHAU et les robinets thermostatiques des collecteurs industriels REHAU

Caractéristiques : - fermé sans tension - indicateur de course avec commande de réglage - fonction «première ouverture» pour la mise en service du chauffage par le sol pendant la phase de construction (avant l'installation du thermostat) - adaptateur pour différentes vannes - longueur du câble de raccordement: 1 m

Modèle	type	Alim.	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
UNI	Thermique	24V	Vannes / robinets thermostatiques	13202761001	3002103	P37	58,00



ACCESSOIRES DE POSE



RELÈVE ADHÉSIF AVEC BAVETTE

Relève adhésif
Longueur de 50ml
Épaisseur 8 mm
Avec bavette



Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
120	8	120	Adhésif	12619791003	1239370	P07	1,36
150	8	150	Adhésif	12358591003	1239371	P07	1,46
170	8	170	Adhésif	12358701003	1239372	P07	1,70
200	8	200	Adhésif	12058651003	1239373	P07	1,88



RELÈVE NON ADHÉSIF SANS BAVETTE

Relève adhésif
Longueur de 50ml
Épaisseur 8 mm
Sans bavette



Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
120	8	120	Non adhésif	12358401003	1239375	P07	0,85
150	8	150	Non adhésif	12358491003	1239376	P07	0,92
170	8	170	Non adhésif	12358501003	1239377	P07	1,00
200	8	200	Non adhésif	12058661003	1239378	P07	1,39



ADJUVANT DE CHAPE CONCENTRÉ BIDON DE 5 LITRES



Réf	Code	CR	€ HT
12574221010	1239199	P07	49,45



AGRAFEUSE REHAU



Réf	Code	CR	€ HT
13406001001	2136316	P01	216,30



AGRAFE COURTE - 37 MM - BOÎTE DE 400 PIÈCES



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
37	13406021001	2943648	P34	41,20



AGRAFE MEDIUM - 47 MM - BOÎTE DE 400 PIÈCES

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
47	13406031001	2943649	P37	57,60

► SYSTÈME REHAU (Suite)



PONTET DE FIXATION BOÎTE DE 500 PIÈCES, POUR DALLE À PLOTS

Pontet de fixation boîte de 500 pièces
Utilisable uniquement sur les plaques à plots



	Réf	Code	CR	€ HT
	12592681002	1239321	P07	93,62



CAVALIER DE FIXATION



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Simple	12573781002	1239227	P37	0,63
Double	12573881002	1239226	P07	0,86



BARRETTE FIXATION LONGUEUR 1 M



	Réf	Code	CR	€ HT
	12515061010	1239217	P07	6,40



FIXATION UNIVERSELLE



	Réf	Code	CR	€ HT
	12514861010	1239285	P07	1,54



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES
DÉTACHÉES



OUTILLAGE
& PROTECTION

► SYSTÈME ROTH

DALLE ISOLANTE



DALLE PLANE ROTHAFLEX



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
1200 x 1000	24	1.0500	1409010329	2855320	P11	22,26
1200 x 1000	30	1.3500	1409010330	2855321	P11	25,86
1200 x 1000	40	1.8500	1409010331	2855322	P11	28,32
1200 x 1000	48	2.20	1409010332	2855323	P11	33,45
1200 x 1000	52	2.40	1409010333	2855324	P11	35,40
1200 x 1000	56	2.60	1409010334	2855325	P11	37,76
1200 x 1000	68	3.1500	1409010335	2855326	P11	46,17
1200 x 1000	80	3.70	1409010337	2855327	P11	53,97
1200 x 1000	100	4.6500	1409010340	2855328	P11	66,38
1200 x 1000	120	5.5500	1409010341	2855329	P11	88,54



DALLE ROTHERM ICE



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
1200 x 900	75	0.7500	1409011300	2855330	P11	22,06
1201 x 900	125	1.2500	1409011301	2855331	P11	32,01
1202 x 900	170	1.70	1409011302	2855332	P11	38,99
1203 x 900	210	2.10	1409011303	2855333	P11	46,07
1204 x 900	240	2.40	1409011304	2855334	P11	52,63
1205 x 900	300	3	1409011305	2855335	P11	69,26

TUBE PER



TUBES X-PERT S5+

Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	500	20	1409020138	2855341	P11	1305,00



TUBE GAINÉ PER X-PERT S5



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	600	17	1409020136	2855339	P11	1218,00
2	200	17	1409020135	2855338	P11	406,00



TUBE MAXIPRO



Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
16	1.50	600	1409020131	2855337	P11	786,00
16	1.50	250	1409020130	2855336	P11	314,40



DÉROULEUR DE TUBE

Dérouleur pour tubes : X-PERT S5+ 17 x 2 mm et 20 x 2 mm.
Maxipro 12 x 1.1 mm - 16 x 1.5 mm - 20 x 1.9 mm.
Jusqu'à 600m.



	Réf	Code	CR	€ HT
	1409040130	2855397	P11	1015,00

COLLECTEUR



COLLECTEUR HX-D



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
96	31.60	2	1409030502	2855368	P11	289,00
96	31.60	3	1409030503	2855369	P11	341,00
96	31.60	4	1409030504	2855370	P11	390,00
96	31.60	5	1409030505	2855371	P11	437,00
96	31.60	6	1409030506	2855372	P11	482,00
96	31.60	7	1409030507	2855373	P11	520,00
96	61.60	8	1409030508	2855374	P11	565,00
96	66.60	9	1409030509	2855375	P11	613,00
96	71.60	10	1409030510	2855376	P11	654,00



COLLECTEUR ROTH INOX




Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
60	41.50	4	1409031504	2855379	P11	328,00
60	51.50	6	1409031506	2855381	P11	403,00
60	61.50	8	1409031508	2855383	P11	478,00
60	66.50	9	1409031509	2855384	P11	518,00
60	71.50	10	1409031510	2855385	P11	553,00



ENSEMBLE DÉPART/RETOUR NIS AVEC DÉBITMÈTRE 1 CIRCUIT


Longue durée de vie.
Installation rapide et facile.
Traitement anti-corrosion.
Pré-monté étanche.



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
148	4	1	1409040412	2855404	P11	55,40



COLLECTEUR PRÉ-MONTÉ NIS



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
360	27.20	2	1409040413	2855405	P11	261,00
360	27.20	3	1409040414	2855406	P11	295,00
360	27.20	4	1409040415	2855407	P11	346,00
360	27.20	5	1409040416	2855408	P11	399,00
360	27.20	7	1409040418	2855410	P11	507,00
360	27.20	8	1409040419	2855411	P11	559,00
360	27.20	9	1409040420	2855412	P11	613,00
148	40	6	1409040417	2855409	P11	452,00
148	60	10	1409040421	2855413	P11	667,00



COFFRETS POUR COLLECTEURS HX-D ET N

Permet de recevoir les nourrices de distribution Roth, gamme HX-D et NIP.

Disponibles en quatre versions adaptées au nombre de circuits nécessaires.

Composition : Acier galvanisé. Couleur : Blanc (RAL 9010).

Hauteur : 790-845 mm. Profondeur : 140 mm. Hauteur ajustable de 0 à 55 mm.



Hauteur (mm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
845	2-5	1409040133	2855398	P11	148,00
845	6-8	1409040134	2855399	P11	159,00
845	9-10	1409040139	2855400	P11	175,00



COFFRETS UNIVERSEL POUR COLLECTEURS

Permet de recevoir les nourrices de distribution Roth.

Disponible en trois dimensions adaptées au nombre de circuits nécessaires.

Fond équipé de rails réglables en hauteur / largeur pour fixation des collecteurs.

Composition : Acier galvanisé.

Couleur : Blanc (RAL 9010).

Hauteur : 790-880 mm.

Profondeur : 75-170 mm.

Hauteur ajustable de 0 à 90 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
880	55	2-5	1409040010	2855389	P11	144,00
880	55	6-8	1409040011	2855390	P11	161,00



JEU DE REHAUSSE COLLECTEUR NIS

Jeu de rehausse 15 mm support Mural collecteur NIS



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	1409040422	2855414	P11	13,90



JEU DE PURGEUR AUTOMATIQUE NIS + CLÉ

Jeu de purgeur automatique NIS + clé



Réf	Code	CR	€ HT
1409040423	2855415	P11	28,20



THERMOMÈTRE 0-60°C À CLIPSER NIS

Thermomètre 0-60°C à clipser pour collecteur NIS



Plage de températures (°C)	Réf	Code	CR	€ HT
0 à 60	1409040435	2855417	P11	20,50



RACCORD COLLECTEUR EUROKONUS 3/4" À COMPRESSION

Pour tube de Ø 16 x 1,5 mm - Permet de serrer le raccord sans machine à sertir



type	Diamètre (mm)	Diamètre	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
A compression	16 x 1,5	3/4"	3/4"	1409040040	2855392	P11	6,67

RÉGULATION



MODULE TOUCHLINE 4 CANAUX

Permet la programmation simple et précise de chaque zone régulée
Eco-participation : 0,08 € HT



	Réf	Code	CR	€ HT
	1409100078	2855432	P11	409,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE TOUCHLINE

Permet de mesurer la température de surface du sol à l'aide d'une sonde infrarouge afin d'en contrôler la température et protéger les revêtements de sol fragiles.
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
65 x 117 x 19	Touchline	5 à 30 °C	1.50	Radio	Pile	Blanc	1409100077	2855431	P11	108,00
65 x 117 x 19	Touchline 230 V	5 à 30 °C	230	Radio	Secteur	Blanc	1409100099	2855438	P11	140,00
65 x 117 x 19	Touchline Infrarouge	5 à 30 °C	1.50	Radio	Pile	Blanc	1409100098	2855437	P11	153,00



THERMOSTAT PROGRAMMABLE BASICLINE T 230 V

Régulation terminale pour la gestion du confort des pièces et d'économie d'énergie des installations de planchers chauffants et/ou rafraîchissants.
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Tension (V)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
85 x 85 x 16	5 à 30 °C	230	Filaire	1409100090	2855435	P11	112,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE DOMOLINE

Thermostat radio sans programmeur Domoline
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
25 x 80 x 88	0 à 40 °C	1.50	Radio	Pile	1409100109	2855439	P11	111,00



ELÉMENTS RADIO DOMOLINE

Eléments radio 8 canaux + antenne
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 250 x 95	0 à 40 °C	230	Radio	Secteur	1409100110	2855440	P11	399,00



TÊTE THERMIQUE POUR COLLECTEUR HXD

Tête thermique - 1W - NF.
Collecteur HX-D / NIS pour Basicline/Domoline.
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	type	Réf	Code	CR	€ HT
52 x 75 x 90	Touchline	1409040290	2855403	P11	36,60
52 x 75 x 90	Domoline	1409040289	2855402	P11	36,60



VANNE DE ZONE AVEC TÊTE THERMIQUE

Le set comprend les éléments suivants :
Une vanne quart de tour à portée plate 1" M-F (écrou tournant) pour le départ
Une vanne thermostatizable à portée plate 1" M-F (écrou tournant) pour le retour
Une tête thermique Roth 230V 1W NC (normalement fermée)
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110 x 106	1409100092	2855436	P11	91,30

ACCESSOIRES DE POSE



BANDE LATÉRALE POUR PLANCHER CHAUFFANT

Avec bavette, bleue ou blanche.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
BL 25 m avec bavette	1409040001	2855387	P11	70,00
BL 60 m avec bavette	1409040002	2855388	P11	51,80



BANDE PÉRIPHÉRIQUE SIMPLE 50 M

Bande périphérique simple pour pose sur dalle à plots.
Assure la désolidarisation de la dalle flottante des murs et des cloisons.

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 5	1409040500	2855418	P11	56,30



BANDE PE + BAVETTE 50 M

Bande périphérique spéciale grande hauteur avec bavette pour pose sur dalle plane - Rouleau 50 m - Dimensions (mm) 220 x 8

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220 x 8	1409040503	2855419	P11	135,00



AGRAFEUSE SPEEDSTAR

Confort d'usage, gain de temps, moins d'efforts, pas de maintenance - Grande vitesse d'agrafage - Ressort intégré, rappel immédiat du barreau après chaque agrafage

Réf	Code	CR	€ HT
1409050616	2855427	P11	418,00



CAVALIER POUR AGRAFEUSE SPEEDSTAR

Rehausse du tube de 3mm : jusqu'à -15 % de temps de chauffe - Capacité de perforation de l'isolant améliorée - Ergots anti-arrachements

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1409040545	2855424	P11	95,00
60	1409040507	2855420	P11	59,80



CAVALIER CFEX - DOUBLE HARPON ET SYSTÈME DE SURÉLEVATION

Rehausse du tube de 3mm : jusqu'à -15 % de temps de chauffe - Capacité de perforation de l'isolant améliorée - Ergots anti-arrachements

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
42	1409040000	2855386	P11	108,00



COUDE DE RÉGLAGE POUR TUBES

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	1409040509	2855421	P11	2,15
20	1409040510	2855422	P11	2,98



BOITE DE RÉSERVATION RESABOX

Réseaux en dalles pleines.
Suppression des déchets PSE sur chantier.
Gains économiques importants.

Dimensions (mm)	type	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 200 x 150	RESABOX 30	1409090308	2855429	P11	5,64
400 x 200 x 150	RESABOX 40	1409090309	2855430	P11	6,16



KIT UNIVERSEL DE PROTECTION ZENCO

Kit prêt à l'emploi comprenant un bidon de protection universel et un flacon de biocide destiné à protéger les installations de chauffage par le sol.
Assure une protection contre l'embouage et le colmatage des réseaux hydrauliques.
Préserve à long terme la qualité de l'eau pour un rendement efficace des installations.
Un kit permet de traiter 150l de liquide caloporteur.

Réf	Code	CR	€ HT
1409040517	2855423	P11	180,00



AD 5 - BIDON DE 5 LITRES

Fluidifiant qui permet d'obtenir et de maintenir des bétons très fluides pendant plus d'une heure, même par temps chaud.
Ralentit la prise du ciment et étale la phase de dégagement de la chaleur d'hydratation.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
AD 5	1409040060	2855395	P11	64,10



**Tout Têréva
en un 1 clic**

sur **tereva-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr

TUBE PER

PIPEX

TUBE PER NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	10 x 12	11011211030-60-12-11	1205148	P73	24,70
120	10 x 12	11011211030-120-12-11	1205151	P73	47,71
80	13 x 16	11011615030-80-16-11	1205153	P73	47,75
100	13 x 16	11011615030-100-16-11	1205155	P73	60,42
120	13 x 16	11011615030-120-16-11	1205157	P73	68,75
240	13 x 16	11011615030-240-16-11	1205159	P73	137,51
800	13 x 16	11011615030-800-16-11	1205160	P73	483,24
120	16 x 20	11012019030-120-20-11	1205162	P73	116,73
240	16 x 20	11012019030-240-20-11	1205164	P73	222,45
100	20 x 25	11012523030-100-25-11	1239830	P73	163,14
50	26 x 32	11013229030-50-32-11	1245006	P73	128,08

PIPEX

TUBE PER NU - BLEU



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	10 x 12	11011211020-60-12-11	1205149	P73	24,70
120	10 x 12	11011211020-120-12-11	1205150	P73	47,71
80	13 x 16	11011615020-80-16-11	1205152	P73	47,75
100	13 x 16	11011615020-100-16-11	1205154	P73	57,35
120	13 x 16	11011615020-120-16-11	1205156	P73	68,75
240	13 x 16	11011615020-240-16-11	1205158	P73	137,52
120	16 x 20	11012019020-120-20-11	1205161	P73	110,75
200	16 x 20	11012019020-200-20-11	1205163	P73	184,51
100	20 x 25	11012523020-100-25-11	1239829	P73	163,14

PIPEX

TUBE PER BAO NU - ROUGE



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
10 x 12	200	11031211030-200-12-13	1205165	P73	139,47
13 x 16	120	11031615030-120-16-13	1205166	P73	96,29
13 x 16	240	11031615030-240-16-13	1205167	P73	192,53
13 x 16	800	11031615030-800-16-13	1205168	P73	641,86
16 x 20	120	11032019030-120-20-13	1205169	P73	149,15
16 x 20	200	11032019030-200-20-13	1205170	P73	248,05



TUBE PER BAO NU - GRIS



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
13 x 16	80	9861622	1241290	P73	1,31
13 x 16	120	9861612	1241291	P73	1,31
13 x 16	240	9861602	1241292	P73	1,31
13 x 16	602	9861642	1241293	P73	1,31
13 x 16	802	9861632	1241294	P73	1,31
16 x 20	120	9872012	1241295	P73	1,87
16 x 20	240	9862002	1241296	P73	1,87



TUBE PER NU - GRIS



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
13 x 16	80	9881622	1241297	P73	0,91
13 x 16	120	9881612	1241298	P73	0,91
13 x 16	240	9881602	1241299	P73	0,91
13 x 16	602	9881642	1241300	P73	0,91
13 x 16	802	9881632	1241301	P73	0,91
16 x 20	120	9882012	1241302	P73	1,34
16 x 20	240	9882002	1241303	P73	1,34

COLLECTEUR



COLLECTEUR PCBT SYNTHÈSE LUXE AVEC DÉBITMÈTRE



Largeur (cm)	Nombre de départs	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
13.80	2	3/4	1"	14100620	1202942	P73	143,22
18.80	3	3/4	1"	14110620	1202943	P73	160,60
23.80	4	3/4	1"	14120620	1202944	P73	153,93
28.80	5	3/4	1"	14130620	1202945	P73	169,60
33.80	6	3/4	1"	14140620	1202946	P73	177,92
38.80	7	3/4	1"	14150620	1202947	P73	219,48
43.80	8	3/4	1"	14160620	1202948	P73	250,33
48.80	9	3/4	1"	14170620	1202949	P73	266,23
53.80	10	3/4	1"	14180620	1202950	P73	281,19
60.30	11	3/4	1"	14190620	1202951	P73	311,44
65.30	12	3/4	1"	14200620	1202952	P73	317,45



RACCORD CUIVRE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	3611200	1243855	P76	5,36
14	3611400	1243856	P76	5,20
15	3611500	1261464	P76	5,18
16	3611600	1243857	P76	5,36
18	3611800	1243879	P76	5,36



L'appli
Têrêva Direct



Tout Têrêva
à portée de main !





RACCORD MULTICOUCHE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	2241400	1243880	P74	10,71
16	2241600	1241251	P74	10,38



RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 1.1	1231200	1242460	P74	5,17
16 x 1.5	1231600	1241247	P74	5,17
20 x 1.9	1232000	1241249	P74	6,50



COLLECTEUR INOX PCBT 1'

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
336	362	3	1"	9070010003034C	1242591	P73	192,76
336	412	4	1"	9070010004034C	1242592	P73	217,31
336	462	5	1"	9070010005034C	1242593	P73	235,94
336	512	6	1"	9070010006034C	1242594	P73	267,15
336	562	7	1"	9070010007034C	1242595	P73	300,98
336	612	8	1"	9070010008034C	1242596	P73	341,24
336	662	9	1"	9070010009034C	1242597	P73	371,05
336	712	10	1"	9070010010034C	1242598	P73	393,35
336	762	11	1"	9070010011034C	1242599	P73	417,42
336	812	12	1"	9070010012034C	1242600	P73	458,51



COQUILLE POUR CALORIFUGEAGE

Disponible en une seule dimension, équivalente à la longueur de la barre seule en

acier inoxydable à 13 voies

Matériau: polyoléfine réticulée et expansée à cellules fermées

Caractéristiques techniques (couche interne):

Densité: 29kg/m3 (selon ISO 845)

Résistance au feu: CLASSE 1 (selon ISO 9177)

Conductivité thermique: - 0°C: 0,0345 W/mK - 10°C:

0,0359 W/mK - 40°C: 0,0398 W/mK

Réf	Code	CR	€ HT
COP100	1511230	P75	31,23



RACCORD EUROKONUS POUR TUBE PER

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	595003416150P	1242603	P73	4,17
20	595003420190P	1242604	P73	3,98



RACCORD EUROKONUS MULTICOUCHE D16 POUR COLLECTEUR INOX

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	595003416200MI	1242602	P73	3,06



COFFRET POUR COLLECTEUR EN SAILLIE

Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
2-5	8986002	1242454	P75	419,23
6-9	8981002	1242455	P75	547,35
10-12	8981502	1242456	P75	735,69



COFFRET POUR COLLECTEUR À ENCASTRER

Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Code	CR	€ HT
550	45	2-5	19725500	1242451	P75	124,55
700	45	6-8	19727000	1242452	P75	147,25
850	45	9-12	19728500	1242453	P75	168,31



VANNE POUR COLLECTEUR 1"

Avec thermomètre

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Poignée rouge	26 x 34	670690T	1242458	P75	48,91
Poignée bleue	26 x 34	670680T	1242459	P75	48,91



SERVOMOTEUR 220V NORMALEMENT FERMÉ

Servomoteur 220v normalement fermé

Signal de commande	Type	Alim.	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Normalement fermé	Servomoteur à commande électrothermique	220V	Vannes à thermostat	3060002	1242268	P75	33,75



TERMINAISON ROBINET DE VIDANGE 1"

Réf	Code	CR	€ HT
4500650	1242450	P75	24,06



RACCORD INTERMÉDIAIRE 1"

Réf	Code	CR	€ HT
4490650	1242457	P75	37,61



DÉBITMÈTRE POUR COLLECTEUR RBM


Débit de 1 à 4 litres / minute

Réf	Code	CR	€ HT
22500012	1248906	P75	8,88




COLLECTEURS EN ACIER INOX :

LA SOLUTION OPTIMALE
POUR LE PLANCHER CHAUFFANT



LES PLUS PRODUITS :


- Forte résistance à la corrosion
- Forte résistance mécanique
- Débit élevé
- Léger et robuste
- Longue durée de vie
- Vendu équipé (hors raccords)



Les collecteurs pré-montés en inox sont indiqués dans les installations de chauffage pour le plancher chauffant basse température PER, multicouche ou en cuivre.

Ils peuvent également fonctionner sur des installations de rafraîchissement s'ils sont correctement isolés avec la coquille COP100.

Les collecteurs inox permettent de contrôler tous les paramètres d'équilibrage pour garantir le meilleur confort thermique.



RÉGULATION



MICROMOTEUR NF 2 FILS - 230 V

Micromoteur normalement fermé
Alimentation en 230 V
Pour les collecteurs inox de chez ITAP
2 fils



Modèle	Signal de commande	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
891M	Normalement fermé	230V	891M2302NC	1242605	P73	28,80



CENTRE DE CÂBLAGE PLANCHER CHAUFFANT 8 ZONES



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
353 x 85 x 65	KL8RF	230	Plancher chauffant	KL8RF	1775117	M08	208,91



THERMOSTAT NUMÉRIQUE 4/1RF



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
86,5 x 86,5 x 42,5	VS10RF	5 à 35°C	Piles	Vannes de radiateur TRV10RF / Centre câblage pour plancher chauffant KL08RF	Blanc	VS10WRF	1775111	M08	79,65



THERMOSTAT NUMÉRIQUE VS20 RF



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
86,5 x 86,5 x 28,5	VS20RF	5 à 35°C	Hebdomadaire	Piles	Vannes de radiateur TRV10RF / Centre câblage pour plancher chauffant KL08RF	VS20WRF	1775113	M08	79,75



THERMOSTAT À RÉARMEMENT MANUEL AT-STB

Thermostat à réarmement manuel AT-STB pour plancher chauffant.
Plage de température : 40° à 70°C.
Température de contact maximum : 55°C.
Classe : IP40



	Réf	Code	CR	€ HT
	86900100	1370355	P73	32,62



THERMOSTAT DE SÉCURITÉ RAK-TB

Eco-participation : 0,02 € HT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
45 à 60°	RAK-TB.1400S-M	451239V	P13	59,43



THERMOSTAT DE SÉCURITÉ SIEMENS RAK-TW

Thermostat de sécurité électromécanique à micro-contact RAK-TW
Eco-participation : 0,03 € HT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
40 à 120°	RAK-TW.1200B-H	491623J	P13	64,41
5 à 65°	RAK-TW.50S-H	491624U	P13	52,36



THERMOSTAT DE SÉCURITÉ RAK-TB

Thermostat de sécurité RAK-TB spécial plancher chauffant, avec micro-contact inverseur unipolaire pour utilisation dans les installations de production de chaleur, et autres applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Eco-participation : 0,03 € HT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50 à 70 °C	RAK-TB.1410B-M	491629X	P13	64,41
65 à 80 °C	RAK-TB.1420S-M	491630I	P13	68,21



BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990	Volano termico PDC 100	23	461	100	C	461	3001162311001	1066497	P73	487,27



BOUTEILLE ONIX

Bouteille hydraulique Onix multifonction isolée

Modèle	Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
CF6 - Mural	25	422211	2959817	P12	320,00
CF8 - Mural	50	422213	2922740	P12	400,00
CF8 - Sol	100	422117	2901618	P01	639,00



MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
THORIX EVOLUTION 1C	Pompe à chaleur	1 circuit	411002	3895541	P01	1156,00
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1261892	P01	1338,00



MODULE CHAUFFE DALLE ÉLECTRIQUE 65.14 BT

Eco-participation : 1,67 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
460 x 640 x 250	BT-6	6	Monophasée / Triphasée	65.14-BT-6	1542944	M01	1470,00
460 x 640 x 250	BT-7,5	7.50	Monophasée / Triphasée	65.14-BT-7.5	1542945	M01	1520,00
600 x 400 x 250	BT-12	12	Monophasée / Triphasée	65.14-BT-12	1542946	M01	1790,00



ACCESSOIRES DE POSE



ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

Epaisseur (mm)	Finition	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	Jaune	150	25000	9-1601-150-28-00-09 TR	1378615	P74	21,55
8	Bleu	150	25000	9-1607-150-28-00-05 TR	1378616	P74	24,83
8	Jaune	200	25000	9-1601-200-28-00-09 TR	1378617	P74	24,75
8	Bleu	200	25000	9-1607-200-28-00-05 TR	1378618	P74	27,58
8	Jaune	200	50000	9-1605-200-51-00-09 TR	1417522	P74	43,25



ADJUVANT BÉTON

Contenance brute (en L)	Réf	Code	CR	€ HT
10	02.01.10	994785P	P76	86,60
30	02.01.30	994786A	P76	233,85



AGRAFEUSE MÉCANIQUE TACKER 1200

Réf	Code	CR	€ HT
9-1240-000-00-35-03 TR	1378614	P74	420,42



BOÎTE DE 300 AGRAFES POUR DALLE LISSE

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	9-2004-040-66-01-10 TR	1378612	P74	19,53
60	9-2015-057-66-01-10 TR	1378613	P74	24,28



DÉROULEUR UNIVERSEL POUR TUBE PER

Dérouleur universel pour tube PER Nu
Longueur maxi 800 ML

Réf	Code	CR	€ HT
6670000	1244986	P75	373,01





Radiateur

Radiateur panneau acier	211
Radiateur décoratif	229
Radiateur aluminium	243
Radiateur fonte	248
Radiateur gaz	251
Radiateur sèche-serviettes eau chaude et mixte	253
Robinetterie de radiateur	259



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD HORIZONTAL COMPACT B



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 11	12.78	333	0113051104	528186I	P75	32,65
500	500	Type 11	12.78	417	0113051105	528187T	P75	41,15
500	600	Type 11	12.78	500	0113051106	528192W	P75	48,54
500	700	Type 11	12.78	583	0113051107	528193H	P75	57,00
500	800	Type 11	12.78	666	0113051108	528196O	P75	65,46
500	900	Type 11	12.78	750	0113051109	528197Z	P75	73,87
500	1000	Type 11	12.78	833	0113051110	528199V	P75	81,29
500	1100	Type 11	12.78	916	0113051111	528207F	P75	89,69
500	1200	Type 11	12.78	1000	0113051112	528209B	P75	98,19
500	1400	Type 11	12.78	1166	0113051114	528211X	P75	114,01



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 11	19.70	392	0113061104	528212I	P75	37,99
600	500	Type 11	19.70	490	0113061105	528214E	P75	48,55
600	600	Type 11	19.70	588	0113061106	528215P	P75	58,06
600	700	Type 11	19.70	686	0113061107	528217L	P75	67,56
600	800	Type 11	19.70	784	0113061108	528221D	P75	77,06
600	900	Type 11	19.70	882	0113061109	528225V	P75	86,48
600	1000	Type 11	19.70	980	0113061110	528228C	P75	96,04
600	1100	Type 11	19.70	1078	0113061111	528230Y	P75	105,52
600	1200	Type 11	19.70	1176	0113061112	528231J	P75	115,04
600	1400	Type 11	19.70	1372	0113061114	528232U	P75	134,04



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 11	22.90	447	0113071104	528233F	P75	44,28
700	500	Type 11	22.90	559	0113071105	528234Q	P75	54,86
700	600	Type 11	22.90	670	0113071106	528235B	P75	65,48
700	700	Type 11	22.90	782	0113071107	528237X	P75	77,05
700	800	Type 11	22.90	894	0113071108	528238I	P75	87,63
700	900	Type 11	22.90	1005	0113071109	528239T	P75	98,21
700	1000	Type 11	22.90	1117	0113071110	528240E	P75	109,81
700	1100	Type 11	22.90	1229	0113071111	528242A	P75	120,31
700	1200	Type 11	22.90	1340	0113071112	528244W	P75	130,91
700	1400	Type 11	22.90	1564	0113071114	528245H	P75	153,07



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 11	29.30	544	0113091104	528247D	P75	53,77
900	500	Type 11	29.30	680	0113091105	528249Z	P75	66,50
900	600	Type 11	29.30	816	0113091106	528252G	P75	80,25
900	700	Type 11	29.30	952	0113091107	528256Y	P75	92,92
900	800	Type 11	29.30	1088	0113091108	528258U	P75	106,63
900	900	Type 11	29.30	1224	0113091109	528260Q	P75	120,29
900	1000	Type 11	29.30	1360	0113091110	528261B	P75	132,96
900	1100	Type 11	29.30	1496	0113091111	528263X	P75	146,75
900	1200	Type 11	29.30	1632	0113091112	528265T	P75	160,48
900	1400	Type 11	29.30	1904	0113091114	528266E	P75	186,81



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 21	24.63	461	0113052104	529018I	P75	45,35
500	500	Type 21	24.63	577	0113052105	529019T	P75	56,96
500	600	Type 21	24.63	692	0113052106	529021P	P75	67,51
500	700	Type 21	24.63	807	0113052107	529022A	P75	79,16
500	800	Type 21	24.63	922	0113052108	529023L	P75	90,77
500	900	Type 21	24.63	1038	0113052109	529024W	P75	101,38
500	1000	Type 21	24.63	1153	0113052110	529025H	P75	112,94
500	1100	Type 21	24.63	1268	0113052111	529026S	P75	124,57
500	1200	Type 21	24.63	1384	0113052112	529027D	P75	136,13
500	1400	Type 21	24.63	1614	0113052114	529044I	P75	158,32



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 21	29.80	538	0113062104	528618C	P75	52,80
600	500	Type 21	29.80	673	0113062105	528619N	P75	66,46
600	600	Type 21	29.80	807	0113062106	528270W	P75	79,16
600	700	Type 21	29.80	942	0113062107	528271H	P75	91,81
600	800	Type 21	29.80	1076	0113062108	528273D	P75	105,50
600	900	Type 21	29.80	1211	0113062109	528275Z	P75	118,18
600	1000	Type 21	29.80	1345	0113062110	528277V	P75	131,96
600	1100	Type 21	29.80	1480	0113062111	528621J	P75	144,62
600	1200	Type 21	29.80	1614	0113062112	528622U	P75	158,32
600	1400	Type 21	29.80	1883	0113062114	528624Q	P75	184,71



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	Type 21	34.50	765	0113072105	528628I	P75	74,97
700	600	Type 21	34.50	918	0113072106	528279R	P75	89,71
700	700	Type 21	34.50	1071	0113072107	528280C	P75	104,45
700	800	Type 21	34.50	1224	0113072108	528282Y	P75	120,29
700	900	Type 21	34.50	1377	0113072109	528284U	P75	135,13
700	1000	Type 21	34.50	1530	0113072110	528285F	P75	149,86
700	1100	Type 21	34.50	1683	0113072111	528292E	P75	164,68
700	1200	Type 21	34.50	1836	0113072112	528294A	P75	180,52
700	1400	Type 21	34.50	2142	0113072114	528630E	P75	210,09



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 21	43.90	753	0113092104	528637D	P75	73,86
900	500	Type 21	43.90	942	0113092105	5286380	P75	91,81
900	600	Type 21	43.90	1130	0113092106	528296W	P75	110,83
900	700	Type 21	43.90	1318	0113092107	528297H	P75	128,80
900	800	Type 21	43.90	1506	0113092108	528299D	P75	147,78
900	900	Type 21	43.90	1695	0113092109	528301Z	P75	165,76
900	1000	Type 21	43.90	1883	0113092110	528302K	P75	184,71
900	1100	Type 21	43.90	2071	0113092111	528639Z	P75	202,64
900	1200	Type 21	43.90	2260	0113092112	528640K	P75	221,65
900	1400	Type 21	43.90	2636	0113092114	528641V	P75	258,61



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	500	Type 22	16.80	491	0113032205	528810I	P75	48,55
300	600	Type 22	16.80	589	0113032206	528811T	P75	58,06
300	800	Type 22	16.80	786	0113032208	528812E	P75	77,07
300	1000	Type 22	16.80	982	0113032210	528813P	P75	96,06
300	1200	Type 22	16.80	1178	0113032212	528814A	P75	115,04
300	1400	Type 22	16.80	1375	0113032214	528815L	P75	135,11
300	1600	Type 22	16.80	1571	0113032216	528816W	P75	154,08



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	Type 22	22.87	498	0113042204	528817H	P75	48,53
400	500	Type 22	22.87	623	0113042205	528304G	P75	61,17
400	600	Type 22	22.87	747	0113042206	528306C	P75	72,83
400	700	Type 22	22.87	872	0113042207	528307N	P75	85,45
400	800	Type 22	22.87	996	0113042208	528309J	P75	97,12
400	900	Type 22	22.87	1121	0113042209	528311F	P75	109,73
400	1000	Type 22	22.87	1245	0113042210	528312Q	P75	122,44
400	1100	Type 22	22.87	1370	0113042211	528314M	P75	134,03
400	1200	Type 22	22.87	1494	0113042212	528315X	P75	146,77
400	1400	Type 22	22.87	1743	0113042214	528316I	P75	170,99
400	1600	Type 22	22.87	1992	0113042216	528317T	P75	195,29



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
5	4	Type 22	28.93	598	0113052204	528319P	P75	59,10
5	5	Type 22	28.93	747	0113052205	528320A	P75	72,83
5	6	Type 22	28.93	896	0113052206	528321L	P75	87,62
5	7	Type 22	28.93	1046	0113052207	528323H	P75	102,35
5	8	Type 22	28.93	1195	0113052208	528324S	P75	117,16
5	9	Type 22	28.93	1345	0113052209	528327Z	P75	131,96
5	10	Type 22	28.93	1494	0113052210	528329V	P75	146,77
5	11	Type 22	28.93	1643	0113052211	528332C	P75	161,51
5	12	Type 22	28.93	1793	0113052212	528334Y	P75	176,30
5	14	Type 22	28.93	2092	0113052214	528336U	P75	204,77
5	16	Type 22	28.93	2390	0113052216	528339B	P75	234,32



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 22	35	693	0113062204	528344E	P75	67,56
600	500	Type 22	35	866	0113062205	528347L	P75	84,41
600	600	Type 22	35	1039	0113062206	528360Y	P75	102,45
600	700	Type 22	35	1212	0113062207	528361J	P75	119,30
600	800	Type 22	35	1386	0113062208	528362U	P75	136,13
600	900	Type 22	35	1559	0113062209	528363F	P75	153,07
600	1000	Type 22	35	1732	0113062210	528365B	P75	169,91
600	1100	Type 22	35	1905	0113062211	528369T	P75	186,87
600	1200	Type 22	35	1078	0113062212	528374W	P75	203,73
600	1400	Type 22	35	2425	0113062214	528375H	P75	237,53
600	1600	Type 22	35	2771	0113062216	528387J	P75	271,30



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700 ❶	400	Type 22	784	0113072204	528393X	P75	77,06
700 ❶	500	Type 22	981	0113072205	528394I	P75	96,05
700 ❶	600	Type 22	1177	0113072206	528395T	P75	115,01
700 ❶	700	Type 22	1373	0113072207	528396E	P75	135,08
700 ❶	800	Type 22	1569	0113072208	528397P	P75	154,06
700 ❶	900	Type 22	1769	0113072209	528398A	P75	173,10
700 ❶	1000	Type 22	1961	0113072210	528399L	P75	192,12
700 ❷	1100	Type 22	2157	0113072211	528400W	P75	211,13
700 ❶	1200	Type 22	2353	0113072212	528401H	P75	231,21
700 ❶	1400	Type 22	2745	0113072214	528402S	P75	269,14
700 ❶	1600	Type 22	3138	0113072216	528403D	P75	307,16



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 22	51.60	958	0113092204	5284040	P75	93,97
900	500	Type 22	51.60	1198	0113092205	528405Z	P75	117,16
900	600	Type 22	51.60	1437	0113092206	528406K	P75	140,37
900	700	Type 22	51.60	1677	0113092207	528408G	P75	164,66
900	800	Type 22	51.60	1916	0113092208	528409R	P75	187,93
900	900	Type 22	51.60	2156	0113092209	528410C	P75	211,09
900	1000	Type 22	51.60	2395	0113092210	528412Y	P75	234,36
900	1100	Type 22	51.60	2635	0113092211	528413J	P75	258,63
900	1200	Type 22	51.60	2874	0113092212	528414U	P75	281,82
900	1400	Type 22	51.60	3353	0113092214	528415F	P75	328,32
900	1600	Type 22	51.60	3832	0113092216	528416Q	P75	375,76



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	Type 33	25.20	1079	0113033308	528818S	P75	105,52
300	1000	Type 33	25.20	1349	0113033310	528819D	P75	131,95
300	1200	Type 33	25.20	1619	0113033312	528820O	P75	158,33
300	1400	Type 33	25.20	1889	0113033314	528821Z	P75	184,69



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	800	Type 33	34.30	1369	0113043308	528417B	P75	134,05
400	900	Type 33	34.30	1540	0113043309	528418M	P75	150,90
400	1000	Type 33	34.30	1711	0113043310	528419X	P75	167,81
400	1100	Type 33	34.30	1882	0113043311	528420I	P75	184,73
400	1200	Type 33	34.30	2053	0113043312	528421T	P75	201,59
400	1400	Type 33	34.30	2395	0113043314	528422E	P75	234,36



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	700	Type 33	43.40	1439	0113053307	528423P	P75	141,42
500	800	Type 33	43.40	1645	0113053308	528424A	P75	161,47
500	900	Type 33	43.40	1850	0113053309	528425L	P75	181,60
500	1000	Type 33	43.40	2056	0113053310	528426W	P75	201,64
500	1100	Type 33	43.40	2262	0113053311	528427H	P75	221,65
500	1200	Type 33	43.40	2467	0113053312	528428S	P75	241,76
500	1400	Type 33	43.40	2878	0113053314	528429D	P75	281,86



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	Type 33	52.50	1433	0113063306	528430O	P75	140,42
600	700	Type 33	52.50	1672	0113063307	528432K	P75	163,63
600	800	Type 33	52.50	1911	0113063308	528433V	P75	186,85
600	900	Type 33	52.50	2150	0113063309	528435R	P75	211,08
600	1000	Type 33	52.50	2389	0113063310	528437N	P75	234,31
600	1100	Type 33	52.50	2628	0113063311	528438Y	P75	257,58
600	1200	Type 33	52.50	2867	0113063312	528440U	P75	280,82
600	1400	Type 33	52.50	3345	0113063314	528441F	P75	328,27



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	600	Type 33	60.77	1627	0113073306	528442Q	P75	159,38
700	700	Type 33	60.77	1898	0113073307	528443B	P75	185,77
700	800	Type 33	60.77	2170	0113073308	528444M	P75	213,28
700	900	Type 33	60.77	2441	0113073309	528446I	P75	239,60
700	1000	Type 33	60.77	2715	0113073310	528447T	P75	266,02
700	1100	Type 33	60.77	2983	0113073311	528448E	P75	292,42
700	1200	Type 33	60.77	3254	0113073312	528449P	P75	318,76
700	1400	Type 33	60.77	3797	0113073314	528450A	P75	372,63



RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré
avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc
RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 33	77.30	1334	0113093304	528451L	P75	130,87
900	500	Type 33	77.30	1667	0113093305	528452W	P75	163,65
900	600	Type 33	77.30	2000	0113093306	528453H	P75	196,32
900	700	Type 33	77.30	2334	0113093307	528454S	P75	229,03
900	800	Type 33	77.30	2667	0113093308	528455D	P75	261,77
900	900	Type 33	77.30	3001	0113093309	528456O	P75	294,54
900	1000	Type 33	77.30	3334	0113093310	528457Z	P75	327,21
900	1100	Type 33	77.30	3667	0113093311	528458K	P75	359,94
900	1200	Type 33	77.30	4001	0113093312	528459V	P75	392,69
900	1400	Type 33	77.30	4668	0113093314	528460G	P75	458,17

HENRAD HORIZONTAL PREMIUM ECO



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2"F-Insert
intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non
fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non
réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 11	16.24	333	0191051104	527951X	P75	62,29
500	500	Type 11	16.24	417	0191051105	527952I	P75	77,05
500	600	Type 11	16.24	500	0191051106	528823V	P75	92,86
500	800	Type 11	16.24	666	0191051108	528824G	P75	123,50
500	1000	Type 11	16.24	833	0191051110	528825R	P75	154,12
500	1200	Type 11	16.24	1000	0191051112	528826C	P75	185,79
500	1400	Type 11	16.24	1166	0191051114	528827N	P75	216,43
500	1600	Type 11	16.24	1333	0191051116	528829J	P75	248,10



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2"F-Insert
intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non
fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non
réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 11	19.70	392	0191061104	527954E	P75	72,85
600	500	Type 11	19.70	490	0191061105	527958W	P75	90,79
600	600	Type 11	19.70	588	0191061106	527961D	P75	108,75
600	700	Type 11	19.70	686	0191061107	527962O	P75	127,74
600	800	Type 11	19.70	784	0191061108	527964K	P75	145,72
600	900	Type 11	19.70	882	0191061109	527965V	P75	163,64
600	1000	Type 11	19.70	980	0191061110	527966G	P75	181,58
600	1100	Type 11	19.70	1078	0191061111	528830U	P75	200,58
600	1200	Type 11	19.70	1176	0191061112	528832Q	P75	218,54
600	1400	Type 11	19.70	1372	0191061114	528834M	P75	254,42
600	1600	Type 11	19.70	1568	0191061116	528836I	P75	291,39



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2"F-Insert
intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non
fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non
réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 11	22.90	447	0191071104	528838E	P75	83,40
700	500	Type 11	22.90	559	0191071105	527967R	P75	103,46
700	600	Type 11	22.90	670	0191071106	527969N	P75	124,57
700	700	Type 11	22.90	782	0191071107	527970Y	P75	145,74
700	800	Type 11	22.90	894	0191071108	527971J	P75	165,74
700	900	Type 11	22.90	1005	0191071109	527973F	P75	186,85
700	1000	Type 11	22.90	1117	0191071110	527976M	P75	207,95
700	1100	Type 11	22.90	1229	0191071111	528847Z	P75	228,04
700	1200	Type 11	22.90	1340	0191071112	528848K	P75	249,13
700	1400	Type 11	22.90	1564	0191071114	528849V	P75	290,37
700	1600	Type 11	22.90	1787	0191071116	528850G	P75	331,49



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 11 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2"F-Insert
intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non
fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non
réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 11	29.30	544	0191091104	528851R	P75	101,31
900	500	Type 11	29.30	680	0191091105	527979T	P75	126,67
900	600	Type 11	29.30	816	0191091106	527980E	P75	152,01
900	700	Type 11	29.30	952	0191091107	527983L	P75	177,34
900	800	Type 11	29.30	1088	0191091108	527985H	P75	201,62
900	1000	Type 11	29.30	1360	0191091110	527990K	P75	252,35



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2"F-Insert
intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non
fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non
réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 21	23.37	443	0192052104	528852C	P75	68,63
500	500	Type 21	23.37	554	0192052105	528183B	P75	86,53
500	600	Type 21	23.37	664	0192052106	528184M	P75	103,48
500	800	Type 21	23.37	886	0192052108	528185X	P75	138,24
500	1000	Type 21	23.37	1107	0192052110	528853N	P75	173,12
500	1200	Type 21	23.37	1328	0192052112	528854Y	P75	206,85
500	1400	Type 21	23.37	1550	0192052114	528855J	P75	241,74
500	1600	Type 21	23.37	1771	0192052116	528856U	P75	276,59



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 21	18.83	515	0192062104	528201R	P75	80,23
600	500	Type 21	18.83	644	0192062105	528206U	P75	100,30
600	600	Type 21	18.83	772	0192062106	528210M	P75	120,35
600	700	Type 21	18.83	901	0192062107	528213T	P75	140,39
600	800	Type 21	18.83	1030	0192062108	528216A	P75	160,43
600	900	Type 21	18.83	1158	0192062109	528219H	P75	180,48
600	1000	Type 21	18.83	1287	0192062110	528223Z	P75	200,58
600	1100	Type 21	18.83	1416	0192062111	528857F	P75	220,67
600	1200	Type 21	18.83	1544	0192062112	528858Q	P75	240,69
600	1400	Type 21	18.83	1802	0192062114	528859B	P75	280,80
600	1600	Type 21	18.83	2059	0192062116	528860M	P75	320,86



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	Type 21	32.70	734	0192072105	528236M	P75	114,02
700	600	Type 21	32.70	880	0192072106	528241P	P75	137,25
700	700	Type 21	32.70	1027	0192072107	528243L	P75	160,42
700	800	Type 21	32.70	1174	0192072108	528246S	P75	182,58
700	900	Type 21	32.70	1320	0192072109	528248O	P75	205,85
700	1000	Type 21	32.70	1467	0192072110	528253R	P75	229,04
700	1100	Type 21	32.70	1614	0192072111	528861X	P75	251,20
700	1200	Type 21	32.70	1760	0192072112	528862I	P75	274,48
700	1400	Type 21	32.70	2054	0192072114	528863T	P75	319,89
700	400	Type 21	32.70	587	0192072104	1249336	P75	82,35



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 21 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 21	42.30	734	0192092104	528259F	P75	114,02
900	500	Type 21	42.30	918	0192092105	528262M	P75	143,52
900	600	Type 21	42.30	1102	0192092106	528264I	P75	172,05
900	700	Type 21	42.30	1285	0192092107	528267P	P75	200,53
900	800	Type 21	42.30	1469	0192092108	528268A	P75	229,06
900	900	Type 21	42.30	1652	0192092109	528272S	P75	257,57
900	1000	Type 21	42.30	1836	0192092110	528865P	P75	286,07
900	1100	Type 21	42.30	2020	0192092111	528866A	P75	314,59
900	1200	Type 21	42.30	2203	0192092112	528867L	P75	343,08
900	1400	Type 21	42.30	2570	0192092114	528869H	P75	401,15
900	1600	Type 21	42.30	2938	0192092116	528871D	P75	458,10



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	Type 22	16.50	746	0192032208	528874K	P75	116,05
300	1000	Type 22	16.50	933	0192032210	528875V	P75	145,67
300	1200	Type 22	16.50	1120	0192032212	528876G	P75	175,21
300	1400	Type 22	16.50	1306	0192032214	528877R	P75	203,69
300	1600	Type 22	16.50	1493	0192032216	528878C	P75	233,28



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 22	27.17	560	0192052204	528879N	P75	87,59
500	500	Type 22	27.17	701	0192052205	528880Y	P75	109,79
500	600	Type 22	27.17	841	0192052206	528278G	P75	130,86
500	700	Type 22	27.17	981	0192052207	528281N	P75	153,03
500	800	Type 22	27.17	1121	0192052208	528283J	P75	175,26
500	900	Type 22	27.17	1261	0192052209	528286Q	P75	196,38
500	1000	Type 22	27.17	1401	0192052210	528287B	P75	218,46
500	1100	Type 22	27.17	1541	0192052211	528291T	P75	240,66
500	1200	Type 22	27.17	1681	0192052212	528293P	P75	261,75
500	1400	Type 22	27.17	1961	0192052214	528881J	P75	306,07
500	1600	Type 22	27.17	2242	0192052216	528882U	P75	349,39



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2"F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 22	32.50	647	0192062204	528883F	P75	101,28
600	500	Type 22	32.50	809	0192062205	528295L	P75	126,68
600	600	Type 22	32.50	970	0192062206	528298S	P75	150,93
600	700	Type 22	32.50	1132	0192062207	528300O	P75	176,28
600	800	Type 22	32.50	1294	0192062208	528303V	P75	201,62
600	900	Type 22	32.50	1455	0192062209	528305R	P75	226,93
600	1000	Type 22	32.50	1617	0192062210	528308Y	P75	252,28
600	1100	Type 22	32.50	1779	0192062211	528310U	P75	277,61
600	1200	Type 22	32.50	1940	0192062212	528313B	P75	302,93
600	1400	Type 22	32.50	2264	0192062214	528318E	P75	352,54
600	1600	Type 22	32.50	2587	0192062216	528322W	P75	403,24



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 22	38.07	730	0192072204	528884Q	P75	113,94
700	500	Type 22	38.07	912	0192072205	528328K	P75	142,50
700	600	Type 22	38.07	1094	0192072206	528333N	P75	170,95
700	700	Type 22	38.07	1277	0192072207	528335J	P75	199,51
700	800	Type 22	38.07	1459	0192072208	528341X	P75	228,01
700	900	Type 22	38.07	1642	0192072209	528368I	P75	256,54
700	1000	Type 22	38.07	1824	0192072210	528370E	P75	283,89
700	1100	Type 22	38.07	2006	0192072211	528380K	P75	312,45
700	1200	Type 22	38.07	2189	0192072212	528385N	P75	341,01
700	1400	Type 22	38.07	2554	0192072214	528386Y	P75	397,99
700	1600	Type 22	38.07	2918	0192072216	528885B	P75	454,95



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 22 HABILLÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 22	49.20	888	0192092204	528389F	P75	138,29
900	500	Type 22	49.20	1110	0192092205	528390Q	P75	173,03
900	600	Type 22	49.20	1332	0192092206	528391B	P75	207,97
900	700	Type 22	49.20	1554	0192092207	528392M	P75	242,78
900	800	Type 22	49.20	1776	0192092208	528547B	P75	276,57
900	900	Type 22	49.20	1998	0192092209	528548M	P75	311,44
900	1000	Type 22	49.20	2220	0192092210	528549X	P75	346,23
900	1100	Type 22	49.20	2442	0192092211	528550I	P75	381,01
900	1200	Type 22	49.20	2664	0192092212	528551T	P75	414,83
900	1400	Type 22	49.20	3108	0192092214	528886M	P75	484,52
900	1600	Type 22	49.20	3552	0192092216	528887X	P75	554,26



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 300 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	Type 33	24.70	1078	0192033308	528888I	P75	167,86
300	1000	Type 33	24.70	1347	0192033310	528889T	P75	210,01
300	1200	Type 33	24.70	1616	0192033312	528957N	P75	252,23
300	1400	Type 33	24.70	1886	0192033314	528958Y	P75	294,48
300	1600	Type 33	24.70	2155	0192033316	528959J	P75	335,57



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	600	Type 33	40.57	1204	0192053306	528961F	P75	187,93
500	700	Type 33	40.57	1405	0192053307	528963B	P75	219,57
500	800	Type 33	40.57	1606	0192053308	528552E	P75	250,20
500	900	Type 33	40.57	1806	0192053309	528964M	P75	281,83
500	1000	Type 33	40.57	2007	0192053310	528965X	P75	312,43
500	1100	Type 33	40.57	2208	0192053311	528967T	P75	344,16
500	1200	Type 33	40.57	2408	0192053312	528968E	P75	375,81
500	1400	Type 33	40.57	2810	0192053314	528969P	P75	438,00
500	1600	Type 33	40.57	3211	0192053316	528970A	P75	500,37



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	Type 33	48.50	1388	0192063306	528971L	P75	216,37
600	700	Type 33	48.50	1619	0192063307	528972W	P75	252,27
600	800	Type 33	48.50	1850	0192063308	528553P	P75	288,18
600	900	Type 33	48.50	2082	0192063309	528554A	P75	325,14
600	1000	Type 33	48.50	2313	0192063310	528555L	P75	361,03
600	1100	Type 33	48.50	2544	0192063311	528973H	P75	396,92
600	1200	Type 33	48.50	2776	0192063312	528974S	P75	432,81
600	1400	Type 33	48.50	3238	0192063314	528975D	P75	504,58
600	1600	Type 33	48.50	3701	0192063316	528976O	P75	577,38



RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - HAUTEUR 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consoles fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	600	Type 33	57	1564	0192073306	528979V	P75	243,85
700	700	Type 33	57	1825	0192073307	528981R	P75	284,99
700	800	Type 33	57	2086	0192073308	528983N	P75	325,08
700	900	Type 33	57	2346	0192073309	528556W	P75	366,31
700	1000	Type 33	57	2607	0192073310	528557H	P75	406,41
700	1100	Type 33	57	2868	0192073311	528986U	P75	447,53
700	1200	Type 33	57	3128	0192073312	528988Q	P75	487,75
700	1400	Type 33	57	3650	0192073314	528989B	P75	568,98
700	1600	Type 33	57	4171	0192073316	528990M	P75	650,29



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr





RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILÉ - HAUTEUR 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône 3/4M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consols fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 33	74	1272	0192093304	1249347	P75	178,40
900	500	Type 33	74	1590	0192093305	1249348	P75	223,77
900	600	Type 33	74	1908	0192093306	1249349	P75	268,11
900	700	Type 33	74	2226	0192093307	1249350	P75	312,42
900	800	Type 33	74	2544	0192093308	1249351	P75	357,88
900	900	Type 33	74	2862	0192093309	1249352	P75	402,17
900	1000	Type 33	74	3180	0192093310	1249353	P75	446,49
900	1100	Type 33	74	3498	0192093311	1249354	P75	490,87
900	1200	Type 33	74	3816	0192093312	1249355	P75	536,19
900	1400	Type 33	74	4452	0192093314	1249356	P75	624,90
900	1800	Type 33	74	5724	0192093318	1249358	P75	804,37

HENRAD VERTICAL ALTO CT



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 10 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	400	Type 10	30.90	671	0274161004	895148M	P75	154,21
1600	600	Type 10	30.90	1006	0274161006	895149X	P75	183,18
1600	700	Type 10	30.90	1174	0274161007	895150I	P75	195,61
1800	400	Type 10	34.50	745	0274181004	895151T	P75	161,46
1800	600	Type 10	34.50	1118	0274181006	895152E	P75	195,61
1800	700	Type 10	34.50	1304	0274181007	895153P	P75	214,23
2000	400	Type 10	38.10	823	0274201004	895163V	P75	167,67
2000	500	Type 10	38.10	1029	0274201005	1249396	P75	183,18
2000	600	Type 10	38.10	1235	0274201006	895164G	P75	201,82
2000	700	Type 10	38.10	1441	0274201007	895165R	P75	223,55
2200	400	Type 10	42	906	0274221004	895175X	P75	173,88
2200	600	Type 10	42	1359	0274221006	895176I	P75	211,13
2200	700	Type 10	42	1586	0274221007	895177T	P75	237,01



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 20 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	Type 20	71.10	1146	0274182004	895154A	P75	258,74
1800	600	Type 20	71.10	1719	0274182006	895155L	P75	346,72
1800	700	Type 20	71.10	2006	0274182007	895156W	P75	406,73
2000	400	Type 20	78.60	1248	0274202004	895166C	P75	283,57
2000	600	Type 20	78.60	1872	0274202006	895167N	P75	375,69
2000	700	Type 20	78.60	2184	0274202007	895168Y	P75	438,81
2200	400	Type 20	87.60	1356	0274222004	895178E	P75	309,45
2200	600	Type 20	87.60	2034	0274222006	895179P	P75	403,63
2200	700	Type 20	87.60	2373	0274222007	895180A	P75	463,66



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 20 - VERTICAL - 6 TROUS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	300	Type 20	936	0274202003	1249402	P75	237,01
2000	500	Type 20	1560	0274202005	1249403	P75	343,60
2200	300	Type 20	1017	0274222003	1249415	P75	258,74



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 21 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	Type 21	80.10	1332	0274182104	895157H	P75	271,16
1800	600	Type 21	80.10	1998	0274182106	895158S	P75	403,63
1800	700	Type 21	80.10	2331	0274182107	895159D	P75	441,91
2000	400	Type 21	89.10	1440	0274202104	895169J	P75	293,92
2000	600	Type 21	89.10	2160	0274202106	895170U	P75	441,91
2000	700	Type 21	89.10	2520	0274202107	895171F	P75	476,08
2200	400	Type 21	98.40	1548	0274222104	895181L	P75	315,66
2200	600	Type 21	98.40	2322	0274222106	895182W	P75	472,99
2200	700	Type 21	98.40	2709	0274222107	895183H	P75	517,49
2200	500	Type 21	98.40	1935	0274222105	1249418	P75	394,33
2000	500	Type 21	89.10	1800	0274202105	1249405	P75	369,48
2000	300	Type 21	89.10	1080	0274202103	1249404	P75	255,63



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 22 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle réversible avant/arrière Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	Type 22	88.80	1584	0274182204	8951600	P75	357,08
1800	600	Type 22	88.80	2376	0274182206	895161Z	P75	529,89
1800	700	Type 22	88.80	2772	0274182207	895162K	P75	602,32
2000	400	Type 22	96.60	1716	0274202204	895172Q	P75	381,90
2000	600	Type 22	96.60	2574	0274202206	895173B	P75	574,43
1800	500	Type 22	88.80	1980	0274182205	1249394	P75	441,91
2000	700	Type 22	96.60	3003	0274202207	895174M	P75	649,95
2200	400	Type 22	108.90	1848	0274222204	895184S	P75	403,63
2200	600	Type 22	108.90	2772	0274222206	895185D	P75	609,58
2200	700	Type 22	108.90	3234	0274222207	8951860	P75	691,35
2000	300	Type 22	96.60	1287	0274202203	1249406	P75	346,72
2000	500	Type 22	96.60	2145	0274202205	1249407	P75	476,08
2200	300	Type 22	108.90	1386	0274222203	1249419	P75	369,48
2200	500	Type 22	108.90	2310	0274222205	1249420	P75	511,28

HENRAD ACCESSOIRES



PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22

Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
210	T20-22	T1180	1262283	P74	66,61



PIED UNIVERSEL RÉGLABLE POUR RADIATEUR

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
T20/21 Sol fini	T1650	1179675	P74	86,03
T22/30/33/44 Sol fini	T1651	1179676	P74	86,03
T20/21 Sol brut profond	T1654	1179679	P74	96,43
T22/30/33/44 Sol brut profond	T1655	1179680	P74	96,43



PEINTURE POUR RETOUCHE

Peinture pour retouche sur radiateur blanc RAL9016

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Bombe 150 ml	T1110	536159N	P74	16,27
Stick 12 ml	T1114	536160Y	P74	7,34



TUBE DE STABILISATION BLANC

Obligatoire à partir d'une hauteur de 500mm, à couper à longueur selon la hauteur du radiateur - Coloris : blanc

Réf	Code	CR	€ HT
T1656	1179681	P74	13,10



CHAPPÉE SAMBA HORIZONTAL



RADIATEUR SAMBA 11 HABILLÉ 4 TROUS HAUTEUR 400



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	Type 11	5.45	252	CC135H412	790115L	P04	68,00
400	500	Type 11	6.71	315	CC135H415	790116W	P04	78,00
400	600	Type 11	7.96	378	CC135H418	790119D	P04	85,00
400	700	Type 11	9.21	441	CC135H421	790122K	P04	90,00
400	800	Type 11	10.47	504	CC135H424	790124G	P04	102,00
400	900	Type 11	11.72	567	CC135H427	790127N	P04	112,00
400	1000	Type 11	12.98	630	CC135H430	790128Y	P04	124,00
400	1100	Type 11	14.23	693	CC135H433	790129J	P04	131,00
400	1200	Type 11	15.48	756	CC135H436	790130U	P04	142,00



RADIATEUR SAMBA 11 HABILLÉ 4 TROUS HAUTEUR 500



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	Type 11	7.96	381	CC135H515	790133B	P04	82,00
500	600	Type 11	9.44	457	CC135H518	790134M	P04	91,00
500	700	Type 11	10.92	533	CC135H521	790135X	P04	99,00
500	800	Type 11	12.40	610	CC135H524	790136I	P04	109,00
500	900	Type 11	13.88	686	CC135H527	790137T	P04	116,00
500	1100	Type 11	16.85	838	CC135H533	790139P	P04	140,00
500	1200	Type 11	18.33	914	CC135H536	790140A	P04	153,00
500	1400	Type 11	21.29	1067	CC135H542	790142W	P04	173,00
500	1500	Type 11	22.78	1143	CC135H545	1526630	P04	186,00
500	1700	Type 11	25.74	1295	CC135H551	1526631	P04	206,00



RADIATEUR SAMBA 11 HABILLÉ 4 TROUS HAUTEUR 600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 11	7.61	356	CC135H612	790143H	P04	75,00
600	500	Type 11	9.35	446	CC135H615	790144S	P04	87,00
600	600	Type 11	11.09	535	CC135H618	790145D	P04	98,00
600	700	Type 11	12.83	624	CC135H621	790146O	P04	111,00
600	800	Type 11	14.56	713	CC135H624	790147Z	P04	125,00
600	900	Type 11	16.30	802	CC135H627	790148K	P04	137,00
600	1000	Type 11	18.04	891	CC135H630	790149V	P04	148,00
600	1100	Type 11	19.78	980	CC135H633	790150G	P04	158,00
600	1200	Type 11	21.52	1069	CC135H636	790151R	P04	173,00
600	1400	Type 11	24.99	1247	CC135H642	790153N	P04	203,00
600	1500	Type 11	26.73	1337	CC135H645	790154Y	P04	211,00
600	1700	Type 11	30.21	1515	CC135H651	790155J	P04	238,00

Tout Têrêva en un 1 clic

sur **tereve-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereve-direct.fr



RADIATEUR SAMBA 11 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 700



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 11	8.74	407	CC135H712	790157F	P04	77,00
700	500	Type 11	10.71	509	CC135H715	790160M	P04	90,00
700	600	Type 11	12.67	610	CC135H718	790163T	P04	104,00
700	700	Type 11	14.64	712	CC135H721	790167L	P04	116,00
700	800	Type 11	16.61	814	CC135H724	790170S	P04	131,00
700	900	Type 11	18.57	915	CC135H727	790173Z	P04	146,00
700	1000	Type 11	20.54	1017	CC135H730	790174K	P04	157,00
700	1100	Type 11	22.51	1119	CC135H733	790175V	P04	173,00
700	1200	Type 11	24.47	1220	CC135H736	790176G	P04	190,00
700	1400	Type 11	28.41	1424	CC135H742	790178C	P04	218,00
700	1500	Type 11	30.37	1526	CC135H745	790179N	P04	233,00
700	1700	Type 11	34.31	1729	CC135H751	790181J	P04	259,00



RADIATEUR SAMBA 11 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 900



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 11	11.02	504	CC135H912	790182U	P04	95,00
900	500	Type 11	13.53	630	CC135H915	790184Q	P04	112,00
900	600	Type 11	16.03	756	CC135H918	790185B	P04	130,00
900	700	Type 11	18.54	882	CC135H921	790187X	P04	146,00
900	800	Type 11	21.05	1008	CC135H924	790189T	P04	162,00
900	900	Type 11	23.56	1134	CC135H927	790193L	P04	182,00
900	1000	Type 11	26.07	1260	CC135H930	790195H	P04	197,00
900	1100	Type 11	28.57	1386	CC135H933	790197D	P04	215,00
900	1200	Type 11	31.08	1512	CC135H936	790198O	P04	235,00
900	1400	Type 11	36.10	1764	CC135H942	790200K	P04	270,00
900	1500	Type 11	38.61	1890	CC135H945	790201V	P04	287,00
900	1700	Type 11	43.62	2142	CC135H951	790202G	P04	322,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 300



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	400	Type 21	6258	293	CC215H312	1526636	P04	72,00
300	500	Type 21	7740	366	CC215H315	1526637	P04	85,00
300	600	Type 21	9222	439	CC215H318	1526638	P04	92,00
300	700	Type 21	10704	512	CC215H321	1526639	P04	102,00
300	800	Type 21	12186	586	CC215H324	1526640	P04	117,00
300	900	Type 21	13668	659	CC215H327	1526641	P04	128,00
300	1000	Type 21	15150	732	CC215H330	1526642	P04	138,00
300	1100	Type 21	16632	805	CC215H333	1526643	P04	149,00
300	1200	Type 21	18114	878	CC215H336	1526644	P04	161,00
300	1500	Type 21	22560	1098	CC215H345	1526646	P04	200,00
300	1700	Type 21	25524	1244	CC215H351	1526647	P04	224,00
300	1400	Type 21	21.07	952	CC215H342	790204C	P04	188,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 400



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	Type 21	8.42	370	CC215H412	790205N	P04	77,00
400	500	Type 21	10.41	462	CC215H415	790206Y	P04	87,00
400	600	Type 21	12.41	554	CC215H418	790207J	P04	102,00
400	700	Type 21	14.40	647	CC215H421	790208U	P04	115,00
400	800	Type 21	16.40	739	CC215H424	790209F	P04	127,00
400	900	Type 21	18.39	832	CC215H427	790210Q	P04	145,00
400	1000	Type 21	20.39	924	CC215H430	790211B	P04	156,00
400	1100	Type 21	22.38	1016	CC215H433	790212M	P04	170,00
400	1200	Type 21	24.38	1109	CC215H436	790213X	P04	186,00
400	1400	Type 21	28.37	1294	CC215H442	790215T	P04	215,00
400	1500	Type 21	30.36	1386	CC215H445	1526650	P04	231,00
400	1700	Type 21	34.35	1571	CC215H451	1526651	P04	261,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 500



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 21	10.24	443	CC215H512	790216E	P04	86,00
500	500	Type 21	12.66	554	CC215H515	790217P	P04	99,00
500	600	Type 21	15.08	664	CC215H518	790218A	P04	118,00
500	700	Type 21	17.50	775	CC215H521	790219L	P04	133,00
500	800	Type 21	19.93	886	CC215H524	790220W	P04	150,00
500	900	Type 21	22.35	996	CC215H527	790221H	P04	168,00
500	1100	Type 21	27.19	1218	CC215H533	790223D	P04	203,00
500	1200	Type 21	29.62	1328	CC215H536	790224O	P04	220,00
500	1300	Type 21	32.04	1439	CC215H539	790225Z	P04	234,00
500	1400	Type 21	34.46	1550	CC215H542	790226K	P04	255,00
500	1500	Type 21	36.88	1661	CC215H545	790227V	P04	280,00
500	1700	Type 21	41.73	1882	CC215H551	1526653	P04	313,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 21	12.17	514	CC215H612	790228G	P04	89,00
600	500	Type 21	15.05	642	CC215H615	790229R	P04	108,00
600	600	Type 21	17.93	770	CC215H618	790230C	P04	122,00
600	700	Type 21	20.81	899	CC215H621	790231N	P04	135,00
600	800	Type 21	23.68	1027	CC215H624	790232Y	P04	156,00
600	1000	Type 21	29.44	1284	CC215H630	790234U	P04	195,00
600	1200	Type 21	35.20	1541	CC215H636	790236Q	P04	230,00
600	1300	Type 21	38.08	1669	CC215H639	790237B	P04	251,00
600	1400	Type 21	40.95	1798	CC215H642	790238M	P04	268,00
600	1500	Type 21	43.83	1926	CC215H645	790239X	P04	287,00
600	900	Type 21	26.56	1156	CC215H627	1861162	P16	174,00
600	1700	Type 21	49.59	2183	CC215H651	1526655	P04	327,00
600	1900	Type 21	55.35	2440	CC215H657	1526656	P04	361,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 700



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 21	13.99	582	CC215H712	790240I	P04	92,00
700	500	Type 21	17.30	728	CC215H715	790241T	P04	112,00
700	600	Type 21	20.60	873	CC215H718	790242E	P04	132,00
700	700	Type 21	23.91	1019	CC215H721	790243P	P04	152,00
700	800	Type 21	27.21	1164	CC215H724	790244A	P04	170,00
700	900	Type 21	30.52	1310	CC215H727	790245L	P04	194,00
700	1000	Type 21	33.83	1455	CC215H730	790246W	P04	211,00
700	1200	Type 21	40.44	1746	CC215H736	790248S	P04	252,00
700	1300	Type 21	43.74	1892	CC215H739	790249D	P04	279,00
700	1400	Type 21	47.05	2037	CC215H742	7902500	P04	294,00
700	1500	Type 21	50.36	2183	CC215H745	790251Z	P04	315,00
700	1700	Type 21	56.97	2474	CC215H751	790252K	P04	357,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 900



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 21	17.63	716	CC215H912	790254G	P04	117,00
900	500	Type 21	21.79	896	CC215H915	790255R	P04	136,00
900	600	Type 21	25.95	1075	CC215H918	790256C	P04	164,00
900	700	Type 21	30.11	1254	CC215H921	790257N	P04	192,00
900	800	Type 21	34.27	1433	CC215H924	790258Y	P04	214,00
900	900	Type 21	38.43	1612	CC215H927	790259J	P04	237,00
900	1000	Type 21	42.60	1791	CC215H930	790260U	P04	264,00
900	1200	Type 21	50.92	2149	CC215H936	790262Q	P04	323,00
900	1400	Type 21	59.24	2507	CC215H942	790264M	P04	367,00
900	1500	Type 21	63.40	2687	CC215H945	790265X	P04	397,00
900	1700	Type 21	71.72	3045	CC215H951	1526657	P04	446,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 300



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	600	Type 22	11.90	553	CC235H318	790266I	P04	117,00
300	700	Type 22	13.81	645	CC235H321	790267T	P04	132,00
300	800	Type 22	15.72	737	CC235H324	790268E	P04	144,00
300	900	Type 22	17.63	829	CC235H327	790269P	P04	157,00
300	100	Type 22	19.54	921	CC235H330	790336Y	P04	169,00
300	1100	Type 22	21.45	1013	CC235H333	790337J	P04	185,00
300	1200	Type 22	23.36	1105	CC235H336	790338U	P04	199,00
300	400	Type 22	80.88	368	CC235H312	1526659	P04	82,00
300	500	Type 22	10.25	461	CC235H315	1526660	P04	98,00
300	1400	Type 22	27.18	1289	CC235H342	1526662	P04	233,00
300	1500	Type 22	29.09	1382	CC235H345	1526663	P04	248,00
300	1700	Type 22	32.	1566	CC235H351	1526664	P04	278,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 400



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	Type 22	10.06	470	CC235H412	790339F	P04	90,00
400	500	Type 22	12.42	588	CC235H415	790340Q	P04	108,00
400	600	Type 22	14.79	706	CC235H418	790341B	P04	128,00
400	700	Type 22	17.15	823	CC235H421	790342M	P04	140,00
400	800	Type 22	19.52	941	CC235H424	790343X	P04	154,00
400	900	Type 22	21.89	1058	CC235H427	790355Z	P04	170,00
400	1000	Type 22	24.25	1176	CC235H430	790356K	P04	187,00
400	1100	Type 22	26.62	1294	CC235H433	790357V	P04	203,00
400	1200	Type 22	28.98	1411	CC235H436	790358G	P04	221,00
400	1300	Type 22	31.35	1529	CC235H439	790360C	P04	240,00
400	1400	Type 22	33.71	1646	CC235H442	790362Y	P04	257,00
400	1500	Type 22	36.08	1764	CC235H445	790364U	P04	276,00
400	1700	Type 22	40.81	1999	CC235H451	790365F	P04	312,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 500



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 22	12.14	568	CC235H512	790366Q	P04	101,00
500	500	Type 22	14.99	710	CC235H515	790367B	P04	123,00
500	600	Type 22	17.84	851	CC235H518	790368M	P04	139,00
500	700	Type 22	20.69	993	CC235H521	790388Y	P04	156,00
500	800	Type 22	23.54	1135	CC235H524	790390U	P04	173,00
500	900	Type 22	26.39	1277	CC235H527	790391F	P04	192,00
500	1000	Type 22	29.24	1419	CC235H530	790392Q	P04	212,00
500	1100	Type 22	32.09	1561	CC235H533	790395X	P04	234,00
500	1200	Type 22	34.94	1703	CC235H536	790398E	P04	253,00
500	1400	Type 22	40.64	1987	CC235H542	790404S	P04	293,00
500	1500	Type 22	43.49	2129	CC235H545	790405D	P04	313,00
500	1700	Type 22	49.19	2412	CC235H551	1526669	P04	351,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 22	14.43	659	CC235H612	7904060	P04	108,00
600	500	Type 22	17.82	824	CC235H615	790407Z	P04	135,00
600	600	Type 22	21.21	988	CC235H618	790408K	P04	145,00
600	700	Type 22	24.61	1153	CC235H621	790409V	P04	171,00
600	800	Type 22	28.00	1318	CC235H624	790410G	P04	189,00
600	1000	Type 22	34.78	1647	CC235H630	790416U	P04	233,00
600	1200	Type 22	41.56	1976	CC235H636	790421X	P04	276,00
600	1300	Type 22	44.96	2141	CC235H639	790426A	P04	297,00
600	1400	Type 22	48.35	2306	CC235H642	790429H	P04	318,00
600	1500	Type 22	51.74	2471	CC235H645	7904320	P04	340,00
600	1700	Type 22	58.52	2800	CC235H651	790435V	P04	385,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 700



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 22	16.43	744	CC235H712	790438C	P04	128,00
700	500	Type 22	20.27	930	CC235H715	790441J	P04	148,00
700	600	Type 22	24.12	1116	CC235H718	790445B	P04	164,00
700	700	Type 22	27.97	1302	CC235H721	790449T	P04	193,00
700	800	Type 22	31.82	1488	CC235H724	790451P	P04	217,00
700	900	Type 22	35.66	1674	CC235H727	790454W	P04	240,00
700	1000	Type 22	39.51	1860	CC235H730	7904580	P04	267,00
700	1100	Type 22	43.36	2046	CC235H733	790462G	P04	293,00
700	1200	Type 22	47.21	2232	CC235H736	790466Y	P04	318,00
700	1300	Type 22	51.05	2418	CC235H739	790469F	P04	341,00
700	1400	Type 22	54.90	2604	CC235H742	790471B	P04	371,00
700	1500	Type 22	58.75	2790	CC235H745	790475T	P04	401,00
700	1700	Type 22	66.44	3162	CC235H751	790478A	P04	454,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 900



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 22	20.53	902	CC235H912	790481H	P04	153,00
900	500	Type 22	25.70	1128	CC235H915	790485Z	P04	180,00
900	600	Type 22	30.58	1354	CC235H918	790489R	P04	207,00
900	700	Type 22	35.45	1579	CC235H921	790493J	P04	238,00
900	800	Type 22	40.32	1805	CC235H924	790495F	P04	268,00
900	900	Type 22	45.20	2030	CC235H927	790496Q	P04	301,00
900	1000	Type 22	50.07	2256	CC235H930	790497B	P04	334,00
900	1100	Type 22	54.94	2482	CC235H933	790498M	P04	366,00
900	1200	Type 22	59.82	2707	CC235H936	790502E	P04	397,00
900	1400	Type 22	69.56	3158	CC235H942	790515R	P04	460,00
900	1500	Type 22	74.44	3384	CC235H945	790516C	P04	502,00
900	1700	Type 22	84.19	3835	CC235H951	790517N	P04	566,00



RADIATEUR SAMBA 33 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 400



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	800	Type 33	29.81	1310	CC335H424	790526I	P04	256,00



RADIATEUR SAMBA 33 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	700	Type 33	37.34	1609	CC335H621	790583L	P04	280,00



RADIATEUR SAMBA 33 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 700



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	700	Type 33	41.87	1817	CC335H721	790591V	P04	319,00
700	900	Type 33	53.27	2336	CC335H727	790593R	P04	389,00



RADIATEUR SAMBA 33 HABILLÉ 4 TROUS
HAUTEUR 900



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	900	Type 33	68.45	2835	CC335H927	790603X	P04	479,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 6 TROUS
HAUTEUR 500



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	Type 21	12.66	554	CZ215U515	790811X	P16	135,00
500	600	Type 21	15.08	664	CZ215U518	790812I	P16	153,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 6 TROUS
HAUTEUR 600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 21	12.17	514	CZ215U612	806924Y	P16	124,00
600	500	Type 21	15.05	642	CZ215U615	806925J	P16	145,00
600	600	Type 21	17.93	770	CZ215U618	806926U	P16	159,00
600	800	Type 21	23.68	1027	CZ215U624	806928Q	P16	195,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 6 TROUS
HAUTEUR 700



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 21	13.99	582	CZ215U712	806963L	P16	131,00
700	500	Type 21	17.30	728	CZ215U715	806964W	P16	150,00
700	600	Type 21	20.60	873	CZ215U718	806965H	P16	170,00
700	700	Type 21	23.91	1019	CZ215U721	806967D	P16	192,00
700	800	Type 21	27.21	1164	CZ215U724	8069680	P16	210,00
700	900	Type 21	30.52	1310	CZ215U727	806970K	P16	230,00
700	1000	Type 21	33.83	1455	CZ215U730	806971V	P16	251,00



RADIATEUR SAMBA 21 HABILLÉ 6 TROUS HAUTEUR 900



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	500	Type 21	21.79	896	CZ215U915	806991H	P16	177,00
900	600	Type 21	25.95	1075	CZ215U918	806993D	P16	202,00
900	700	Type 21	30.11	1254	CZ215U921	8069940	P16	229,00
900	800	Type 21	34.27	1433	CZ215U924	806996K	P16	252,00
900	1000	Type 21	42.60	1791	CZ215U930	807000C	P16	301,00
900	1100	Type 21	46.76	1970	CZ215U933	807002Y	P16	328,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 6 TROUS HAUTEUR 700



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	Type 22	20.27	930	CZ235U715	807069H	P16	184,00
700	600	Type 22	24.12	1116	CZ235U718	807071D	P16	206,00



RADIATEUR SAMBA 22 HABILLÉ 6 TROUS HAUTEUR 600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	900	Type 22	31.39	1482	CZ235U627	807050G	P16	247,00



PACK 1 : INSERT M28 ET TÊTE THERMOSTATIQUE

Pack n°1 de la gamme Samba pour radiateurs 6 orifices



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
SAMBA	C89091635	4324120	P02	60,00



PACK 4 : VANNE COUDÉE D'ISOLATION DE RADIATEUR

Pack n° 4 de la gamme Samba pour raccordement sur des tubes cuivre - 2 vannes coudées d'isolation pour radiateur 6 orifices




Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
SAMBA	C89090698	432455T	P02	46,50



PACK 6 : RACCORD À COMPRESSION CUIVRE D12/14

Accessoires pour radiateurs Samba 6 orifices.
2 raccords système breveté pour tube cuivre pour un raccordement sur des tubes cuivre.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Pack 6	C89091669	1526314	P16	17,10

CHAPPÉE SAMBA PROGRESS VERTICAL



RADIATEUR SAMBA PROGRESS 11V 4 TROUS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	400	Type 11	19.68	768	C11C6H445	790076Y	P04	225,00
1800	400	Type 11	23.58	888	C11C6H454	790079F	P04	261,00
1800	600	Type 11	35.37	1332	C11C6H654	790083X	P04	366,00
1800	800	Type 11	47.16	1776	C11C6H854	790084I	P04	487,00
2000	400	Type 11	26.22	984	C11C6H460	790085T	P04	301,00
2000	600	Type 11	39.33	1476	C11C6H660	790087P	P04	402,00
2000	800	Type 11	52.44	1968	C11C6H860	790088A	P04	535,00
2200	800	Type 11	57.60	2172	C11C6H866	790095Z	P04	580,00



RADIATEUR SAMBA PROGRESS 21V 4 TROUS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	600	Type 11	46.62	1665	C21C6H645	790100C	P04	418,00
1800	400	Type 11	37.26	1290	C21C6H454	790102Y	P04	346,00
1800	600	Type 11	55.89	1935	C21C6H654	790103J	P04	475,00
1800	800	Type 11	74.52	2580	C21C6H854	790104U	P04	590,00
2000	400	Type 11	41.40	1410	C21C6H460	790105F	P04	367,00
2000	600	Type 11	62.10	2115	C21C6H660	790106Q	P04	501,00
2000	800	Type 11	82.80	2820	C21C6H860	790107B	P04	662,00
2200	400	Type 11	45.54	1530	C21C6H466	790108M	P04	422,00
2200	600	Type 11	68.31	2295	C21C6H666	790109X	P04	544,00
2200	800	Type 11	91.08	3060	C21C6H866	790110I	P04	710,00

DE DIETRICH ARTIS HORIZONTAL



RADIATEUR ARTIS 10T - 4 TROUS (NON RÉVERSIBLE)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	400	Type 10	181	100016672	1844759	P05	51,00
400	500	Type 10	227	100016673	1844760	P05	58,00
500	500	Type 10	269	100016676	1844763	P05	62,00
600	400	Type 10	248	100016678	1844765	P05	60,00
700	500	Type 10	353	100016682	1844769	P05	70,00
700	600	Type 10	423	100016683	1844770	P05	85,00
700	700	Type 10	494	100016684	1844771	P05	100,00
900	400	Type 10	350	100016688	1844774	P05	71,00
900	600	Type 10	526	100016690	1844776	P05	113,00

**RADIATEUR ARTIS 11 H - 4 TROUS (NON RÉVERSIBLE)**

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	Type 11	315	100016696	1844903	P05	78,00
400	600	Type 11	378	100016697	1844904	P05	85,00
500	1000	Type 11	762	100016710	1844908	P05	126,00
500	1100	Type 11	838	100016711	1844909	P05	141,00
500	1200	Type 11	914	100016712	1844910	P05	148,00
500	1300	Type 11	991	100016713	1844911	P05	163,00
500	1500	Type 11	1143	100016715	1844913	P05	187,00
500	1900	Type 11	1448	100016717	1844915	P05	229,00
500	400	Type 11	305	100016704	1844916	P05	71,00
500	700	Type 11	533	100016707	1844919	P05	99,00
500	800	Type 11	610	100016708	1844920	P05	109,00
500	900	Type 11	686	100016709	1844921	P05	118,00
600	1000	Type 11	891	100016724	1844922	P05	148,00
600	1100	Type 11	980	100016725	1844923	P05	158,00
600	1200	Type 11	1069	100016726	1844924	P05	176,00
600	1300	Type 11	1158	100016727	1844925	P05	192,00
600	1500	Type 11	1337	100016729	1844927	P05	211,00
600	1900	Type 11	1693	100016732	1844929	P05	268,00
600	400	Type 11	356	100016718	1844930	P05	75,00
600	500	Type 11	446	100016719	1844931	P05	87,00
600	800	Type 11	713	100016722	1844934	P05	125,00
700	1100	Type 11	1119	100016740	1844937	P05	173,00
700	1200	Type 11	1220	100016741	1844938	P05	190,00
700	1400	Type 11	1424	100016743	1844940	P05	219,00
700	500	Type 11	509	100016734	1844945	P05	90,00
700	700	Type 11	711	100016736	1844947	P05	116,00
700	800	Type 11	814	100016737	1844948	P05	131,00
700	900	Type 11	915	100016738	1844949	P05	146,00
900	1000	Type 11	1260	100016753	1844950	P05	197,00
900	1100	Type 11	1386	100016754	1844951	P05	216,00
900	1200	Type 11	1512	100016755	1844952	P05	236,00
900	1900	Type 11	2394	100016760	1844957	P05	343,00
900	400	Type 11	504	100016747	1844958	P05	95,00
900	500	Type 11	630	100016748	1844959	P05	112,00
900	600	Type 11	756	100016749	1844960	P05	130,00
900	700	Type 11	882	100016750	1844961	P05	146,00
900	800	Type 11	1008	100016751	1844962	P05	162,00
900	900	Type 11	1134	100016752	1844963	P05	182,00
400	400	Type 11	252	100016695	1844902	P05	68,00
500	500	Type 11	381	100016705	1844917	P05	82,00
500	600	Type 11	457	100016706	1844918	P05	91,00
600	1400	Type 11	1247	100016728	1844926	P05	204,00
600	600	Type 11	535	100016720	1844932	P05	98,00
600	700	Type 11	624	100016721	1844933	P05	111,00
600	900	Type 11	802	100016723	1844935	P05	137,00
700	1000	Type 11	1017	100016739	1844936	P05	157,00
700	400	Type 11	407	100016733	1844944	P05	77,00
700	600	Type 11	610	100016735	1844946	P05	104,00

**RADIATEUR ARTIS VERTICAL 21 VR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)**

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	600	Type 21	1683	100017421	1845302	P05	418,00
1800	400	Type 21	1337	7617839	1845304	P05	346,00
2000	600	Type 21	2079	100017423	1845308	P05	501,00
2000	800	Type 21	2772	100017428	1845309	P05	662,00
2200	600	Type 21	2241	100017424	1845311	P05	544,00
2200	800	Type 21	2988	100017429	1845312	P05	710,00

**RADIATEUR ARTIS 21 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)**

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	1000	Type 21	732	100016837	1845076	P05	138,00
300	1400	Type 21	1025	100016841	1845080	P05	188,00
300	1700	Type 21	1244	100016843	1845082	P05	224,00
300	1900	Type 21	1391	100016844	1845083	P05	251,00
300	400	Type 21	293	100016831	1845084	P05	72,00
300	600	Type 21	439	100016833	1845086	P05	92,00
300	700	Type 21	512	100016834	1845087	P05	102,00
300	800	Type 21	586	100016835	1845088	P05	117,00
300	900	Type 21	659	100016836	1845089	P05	128,00
400	1000	Type 21	924	100016851	1845090	P05	156,00
400	1100	Type 21	1016	100016852	1845091	P05	170,00
400	1200	Type 21	1109	100016853	1845092	P05	186,00
400	1300	Type 21	1201	100016854	1845093	P05	202,00
400	1400	Type 21	1294	100016855	1845094	P05	215,00
400	1500	Type 21	1386	100016856	1845095	P05	231,00
400	1700	Type 21	1571	100016857	1845096	P05	261,00
400	1900	Type 21	1756	100016858	1845097	P05	291,00
400	400	Type 21	370	100016845	1845098	P05	77,00
400	600	Type 21	554	100016847	1845100	P05	102,00
400	700	Type 21	647	100016848	1845101	P05	115,00
400	800	Type 21	739	100016849	1845102	P05	127,00
400	900	Type 21	832	100016850	1845103	P05	145,00
500	1000	Type 21	1107	100016865	1845104	P05	188,00
500	1100	Type 21	1218	100016866	1845105	P05	203,00
500	1200	Type 21	1328	100016867	1845106	P05	220,00
500	1300	Type 21	1439	100016868	1845107	P05	234,00
500	1400	Type 21	1550	100016869	1845108	P05	255,00
500	1700	Type 21	1882	100016871	1845110	P05	313,00
500	400	Type 21	443	100016859	1845112	P05	86,00
500	600	Type 21	664	100016861	1845114	P05	118,00
500	700	Type 21	775	100016862	1845115	P05	133,00
500	800	Type 21	886	100016863	1845116	P05	150,00
500	900	Type 21	996	100016864	1845117	P05	168,00
600	1200	Type 21	1541	100016881	1845120	P05	230,00
600	1400	Type 21	1798	100016883	1845122	P05	268,00
600	1700	Type 21	2183	100016885	1845124	P05	327,00
600	1900	Type 21	2440	100016886	1845125	P05	361,00
600	400	Type 21	514	100016873	1845126	P05	89,00
700	1400	Type 21	2037	100016897	1845136	P05	294,00
700	1500	Type 21	2183	100016898	1845137	P05	315,00
700	1900	Type 21	2765	100016900	1845139	P05	397,00
900	1100	Type 21	1970	100016908	1845147	P05	291,00
900	1300	Type 21	2328	100016910	1845149	P05	349,00



RADIATEUR ARTIS 21 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE) - SUITE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	1400	Type 21	2507	100016911	1845150	P05	367,00
900	1500	Type 21	2687	100016912	1845151	P05	397,00
900	1700	Type 21	3045	100016913	1845152	P05	446,00
400	500	Type 21	462	100016846	1845099	P05	87,00
500	1500	Type 21	1661	100016870	1845109	P05	280,00
500	500	Type 21	554	100016860	1845113	P05	99,00
600	1000	Type 21	1284	100016879	1845118	P05	195,00
600	1100	Type 21	1412	100016880	1845119	P05	211,00
600	1300	Type 21	1669	100016882	1845121	P05	251,00
600	1500	Type 21	1926	100016884	1845123	P05	287,00
600	500	Type 21	642	100016874	1845127	P05	108,00
600	600	Type 21	770	100016875	1845128	P05	122,00
600	700	Type 21	899	100016876	1845129	P05	135,00
600	800	Type 21	1027	100016877	1845130	P05	156,00
600	900	Type 21	1156	100016878	1845131	P05	174,00
700	1000	Type 21	1455	100016893	1845132	P05	211,00
700	1100	Type 21	1601	100016894	1845133	P05	231,00
700	1200	Type 21	1746	100016895	1845134	P05	252,00
700	1300	Type 21	1892	100016896	1845135	P05	279,00
700	400	Type 21	582	100016887	1845140	P05	92,00
700	500	Type 21	728	100016888	1845141	P05	112,00
700	600	Type 21	873	100016889	1845142	P05	132,00
700	700	Type 21	1019	100016890	1845143	P05	152,00
700	800	Type 21	1164	100016891	1845144	P05	170,00
700	900	Type 21	1310	100016892	1845145	P05	194,00
900	1000	Type 21	1791	100016907	1845146	P05	264,00
900	1200	Type 21	2149	100016909	1845148	P05	323,00
900	400	Type 21	716	100016901	1845154	P05	117,00
900	500	Type 21	896	100016902	1845155	P05	136,00
900	600	Type 21	1075	100016903	1845156	P05	164,00
900	700	Type 21	1254	100016904	1845157	P05	192,00
900	800	Type 21	1433	100016905	1845158	P05	214,00
900	900	Type 21	1612	100016906	1845159	P05	237,00



RADIATEUR ARTIS 22 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	1000	Type 22	921	100016999	1845313	P05	169,00
300	1100	Type 22	1013	100017000	1845314	P05	185,00
300	1200	Type 22	1105	100017001	1845315	P05	199,00
300	1400	Type 22	1289	100017003	1845317	P05	233,00
300	1500	Type 22	1382	100017004	1845318	P05	248,00
300	400	Type 22	398	100016993	1845322	P05	82,00
300	600	Type 22	553	100016995	1845324	P05	117,00
300	700	Type 22	645	100016996	1845325	P05	132,00
300	800	Type 22	737	100016997	1845326	P05	144,00
300	900	Type 22	829	100016998	1845327	P05	157,00
400	1000	Type 22	1176	100017017	1845328	P05	187,00
400	1100	Type 22	1294	100017018	1845329	P05	203,00
400	1200	Type 22	1411	100017019	1845330	P05	221,00
400	1300	Type 22	1529	100017020	1845331	P05	240,00
400	1500	Type 22	1764	100017022	1845333	P05	276,00
400	1700	Type 22	1999	100017023	1845334	P05	312,00



RADIATEUR ARTIS 22 HR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE) - SUITE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	1900	Type 22	2234	100017024	1845335	P05	349,00
400	400	Type 22	470	100017011	1845337	P05	90,00
400	500	Type 22	588	100017012	1845338	P05	108,00
400	600	Type 22	706	100017013	1845339	P05	128,00
400	700	Type 22	823	100017014	1845340	P05	140,00
400	800	Type 22	947	100017015	1845341	P05	154,00
400	900	Type 22	1058	100017016	1845342	P05	170,00
500	1000	Type 22	1419	100017035	1845343	P05	212,00
500	1100	Type 22	1561	100017036	1845344	P05	234,00
500	1200	Type 22	1703	100017037	1845345	P05	253,00
500	1300	Type 22	1845	100017038	1845346	P05	272,00
500	1400	Type 22	1987	100017039	1845347	P05	293,00
500	1500	Type 22	2129	100017040	1845348	P05	313,00
500	1700	Type 22	2412	100017041	1845349	P05	351,00
500	400	Type 22	568	100017029	1845352	P05	101,00
500	500	Type 22	710	100017030	1845353	P05	123,00
500	700	Type 22	993	100017032	1845355	P05	156,00
500	800	Type 22	1135	100017033	1845356	P05	173,00
500	900	Type 22	1277	100017034	1845357	P05	192,00
600	1000	Type 22	1647	100017053	1845358	P05	233,00
600	1100	Type 22	1812	100017054	1845359	P05	253,00
600	1300	Type 22	2141	100017056	1845361	P05	297,00
600	1400	Type 22	2306	100017057	1845362	P05	318,00
600	1700	Type 22	2800	100017059	1845364	P05	385,00
600	1900	Type 22	3129	100017060	1845365	P05	427,00
600	500	Type 22	824	100017048	1845368	P05	135,00
700	1300	Type 22	2418	100017074	1845376	P05	341,00
700	1500	Type 22	2790	100017076	1845378	P05	401,00
700	1700	Type 22	3162	100017077	1845379	P05	454,00
700	400	Type 22	744	100017065	1845382	P05	128,00
900	1700	Type 22	3835	100017095	1845394	P05	566,00
900	1900	Type 22	4286	100017096	1845395	P05	631,00
400	2100	Type 22	2470	100017025	1845336	P05	427,00
500	600	Type 22	851	100017031	1845354	P05	139,00
600	1200	Type 22	1976	100017055	1845360	P05	276,00
600	1500	Type 22	2471	100017058	1845363	P05	340,00
600	400	Type 22	659	100017047	1845367	P05	108,00
600	600	Type 22	988	100017049	1845369	P05	145,00
600	700	Type 22	1153	100017050	1845370	P05	171,00
600	800	Type 22	1318	100017051	1845371	P05	189,00
600	900	Type 22	1482	100017052	1845372	P05	211,00
700	1000	Type 22	1860	100017071	1845373	P05	267,00
700	1100	Type 22	2046	100017072	1845374	P05	293,00
700	1200	Type 22	2232	100017073	1845375	P05	318,00
700	1400	Type 22	2604	100017075	1845377	P05	371,00
700	500	Type 22	930	100017066	1845383	P05	148,00
700	600	Type 22	1116	100017067	1845384	P05	164,00
700	700	Type 22	1302	100017068	1845385	P05	193,00
700	800	Type 22	1488	100017069	1845386	P05	217,00
700	900	Type 22	1674	100017070	1845387	P05	240,00
900	1000	Type 22	2256	100017089	1845388	P05	334,00
900	1100	Type 22	2482	100017090	1845389	P05	366,00
900	1200	Type 22	2707	100017091	1845390	P05	397,00
900	1300	Type 22	2933	100017092	1845391	P05	428,00
900	1400	Type 22	3158	100017093	1845392	P05	460,00
900	1500	Type 22	3384	100017094	1845393	P05	502,00
900	400	Type 22	902	100017083	1845397	P05	153,00
900	500	Type 22	1128	100017084	1845398	P05	180,00
900	600	Type 22	1354	100017085	1845399	P05	207,00
900	700	Type 22	1579	100017086	1845400	P05	238,00
900	800	Type 22	1805	100017087	1845401	P05	268,00
900	900	Type 22	2030	100017088	1845402	P05	301,00



**RADIATEUR ARTIS 33 HR
4 TROUS
(RÉVERSIBLE)**



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	1000	Type 33	1275	100017303	1845719	P05	299,00
300	1200	Type 33	1530	100017305	1845721	P05	344,00
300	1500	Type 33	1913	100017308	1845724	P05	403,00
300	800	Type 33	1020	100017301	1845732	P05	244,00
300	900	Type 33	1148	100017302	1845733	P05	270,00
400	1000	Type 33	1638	100017318	1845734	P05	303,00
400	800	Type 33	1310	100017316	1845747	P05	256,00
400	900	Type 33	1474	100017317	1845748	P05	280,00
500	1000	Type 33	1980	100017333	1845749	P05	339,00
500	1100	Type 33	2178	100017334	1845750	P05	373,00
500	700	Type 33	1386	100017330	1845761	P05	259,00
500	800	Type 33	1584	100017331	1845762	P05	286,00
500	900	Type 33	1782	100017332	1845763	P05	312,00
600	1100	Type 33	2528	100017349	1845765	P05	410,00
600	1200	Type 33	2758	100017350	1845766	P05	448,00
600	1400	Type 33	3217	100017352	1845768	P05	517,00
600	600	Type 33	1379	100017344	1845775	P05	257,00
600	700	Type 33	1609	100017345	1845776	P05	280,00
600	900	Type 33	2068	100017347	1845778	P05	349,00
700	1000	Type 33	2595	100017363	1845779	P05	424,00
700	1200	Type 33	3114	100017365	1845781	P05	508,00
700	1300	Type 33	3374	100017366	1845782	P05	550,00
700	1400	Type 33	3633	100017367	1845783	P05	589,00
700	1500	Type 33	3893	100017368	1845784	P05	631,00
700	600	Type 33	1557	100017359	1845790	P05	280,00
700	700	Type 33	1817	100017360	1845791	P05	319,00
700	900	Type 33	2336	100017362	1845793	P05	389,00
900	400	Type 33	1260	100017372	1845803	P05	250,00
600	1000	Type 33	2298	100017348	1845764	P05	380,00
600	800	Type 33	1838	100017346	1845777	P05	315,00
700	1100	Type 33	2855	100017364	1845780	P05	467,00
700	800	Type 33	2076	100017361	1845792	P05	348,00
900	1000	Type 33	3150	100017378	1845794	P05	531,00
900	1100	Type 33	3465	100017379	1845795	P05	579,00
900	500	Type 33	1575	100017373	1845804	P05	291,00
900	600	Type 33	1890	100017374	1845805	P05	332,00
900	700	Type 33	2205	100017375	1845806	P05	383,00
900	800	Type 33	2520	100017376	1845807	P05	429,00
900	900	Type 33	2835	100017377	1845808	P05	479,00



**RADIATEUR ARTIS 21 IHR - 6 TROUS
(RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT PAR LE BAS
GAUCHE OU DROITE)**




Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	1000	Type 21	1107	100016947	1845225	P05	224,00
500	400	Type 21	443	100016941	1845232	P05	120,00
500	500	Type 21	554	100016942	1845233	P05	135,00
500	600	Type 21	664	100016943	1845234	P05	153,00
600	1000	Type 21	1284	100016960	1845238	P05	232,00
600	400	Type 21	514	100016954	1845245	P05	124,00
600	500	Type 21	642	100016955	1845246	P05	145,00
600	600	Type 21	770	100016956	1845247	P05	159,00
600	700	Type 21	899	100016957	1845248	P05	177,00
600	800	Type 21	1027	100016958	1845249	P05	195,00
600	900	Type 21	1156	100016959	1845250	P05	213,00
700	1000	Type 21	1455	100016973	1845251	P05	251,00
700	400	Type 21	582	100016967	1845258	P05	131,00
700	600	Type 21	873	100016969	1845260	P05	170,00
700	700	Type 21	1019	100016970	1845261	P05	192,00
700	800	Type 21	1164	100016971	1845262	P05	210,00
700	900	Type 21	1310	100016972	1845263	P05	230,00
700	500	Type 21	728	100016968	1845259	P05	150,00

tēreva
direct

**L'appli
Téréva Direct**

**Tout Téréva
à portée de main !**



tereve-direct.fr

tēreva
direct

tereve-direct.fr

Une livraison adaptée
à vos besoins



**Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !**



**Livraison
urgente
J+1 avant gh**



**Livraison
standard
24h à 48h**



**Livraison
personnalisée**



RADIATEUR ARTIS 22 IHR - 6 TROUS
(RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT PAR LE BAS GAUCHE OU DROITE)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	1000	Type 22	1176	100017121	1845459	P05	221,00
400	400	Type 22	470	100017115	1845467	P05	130,00
400	800	Type 22	941	100017119	1845471	P05	189,00
500	1000	Type 22	1419	100017135	1845473	P05	249,00
500	1100	Type 22	1561	100017136	1845474	P05	268,00
500	400	Type 22	568	100017129	1845481	P05	137,00
500	500	Type 22	710	100017130	1845482	P05	153,00
500	600	Type 22	851	100017131	1845483	P05	170,00
500	700	Type 22	993	100017132	1845484	P05	189,00
500	800	Type 22	1135	100017133	1845485	P05	208,00
600	1100	Type 22	1812	100017150	1845488	P05	286,00
600	400	Type 22	659	100017143	1845495	P05	150,00
600	500	Type 22	824	100017144	1845496	P05	169,00
600	600	Type 22	988	100017145	1845497	P05	189,00
600	700	Type 22	1153	100017146	1845498	P05	208,00
600	800	Type 22	1318	100017147	1845499	P05	227,00
600	900	Type 22	1482	100017148	1845500	P05	247,00
700	1100	Type 22	2046	100017164	1845502	P05	331,00
700	400	Type 22	744	100017157	1845509	P05	162,00
700	500	Type 22	930	100017158	1845510	P05	184,00
700	600	Type 22	1116	100017159	1845511	P05	206,00
700	700	Type 22	1302	100017160	1845512	P05	228,00
700	800	Type 22	1488	100017161	1845513	P05	253,00
700	900	Type 22	1674	100017162	1845514	P05	277,00
900	1000	Type 22	22556	100017177	1845515	P05	371,00
900	1100	Type 22	2482	100017178	1845516	P05	402,00
900	400	Type 22	902	100017171	1845523	P05	188,00
900	500	Type 22	1128	100017172	1845524	P05	215,00
900	600	Type 22	1354	100017173	1845525	P05	243,00
900	700	Type 22	1579	100017174	1845526	P05	273,00
900	800	Type 22	1805	100017175	1845527	P05	306,00
900	900	Type 22	2030	100017176	1845528	P05	338,00
700	1000	Type 22	1860	100017163	1845501	P05	302,00



RADIATEUR ARTIS 33 IHR - 6 TROUS
(RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT PAR LE BAS GAUCHE OU DROITE)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	Type 33	1379	100018809	1845703	P05	263,00



RADIATEUR ARTIS 11 IHC 600X600



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	Type 11	551	100020216	1844786	P05	152,00



RADIATEUR ARTIS 21 IHC - 6 TROUS
(RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	600	Type 21	794	100020240	1845162	P05	191,00
600	1200	Type 21	1587	100020243	1845161	P05	326,00
600	700	Type 21	899	7649453	1845163	P05	212,00
700	800	Type 21	1199	100020245	1845170	P05	251,00
700	900	Type 21	1310	7649461	1845171	P05	274,00
900	600	Type 21	1107	100020248	1845174	P05	243,00
900	800	Type 21	1476	100020249	1845176	P05	302,00
900	1000	Type 21	1845	100020250	1845172	P05	363,00
700	600	Type 21	899	100020244	1845168	P05	207,00



RADIATEUR ARTIS 22 IHC - 6 TROUS
(RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	800	Type 22	1859	100020279	1845423	P05	367,00
900	700	Type 22	2030	7649470	1845422	P05	404,00
900	1400	Type 22	3254	100020282	1845419	P05	604,00
900	1000	Type 22	2324	100020280	1845417	P05	442,00
700	1400	Type 22	2683	100020277	1845411	P05	491,00
700	1200	Type 22	2299	100020276	1845412	P05	433,00
700	1000	Type 22	1916	100020275	1845410	P05	363,00
600	900	Type 22	1482	7649465	1845409	P05	302,00
600	600	Type 22	1018	100020268	1845406	P05	220,00
600	1400	Type 22	2375	100020272	1845405	P05	435,00
600	1200	Type 22	2036	100020271	1845404	P05	378,00
600	1000	Type 22	1697	100020270	1845403	P05	322,00
900	1100	Type 22	2531	7674326	1978456	P05	497,00
700	1100	Type 22	1499	7674322	1978452	P05	398,00
700	500	Type 22	958	7674321	1978451	P05	240,00
900	700	Type 22	1579	7649469	1845421	P05	328,00
900	600	Type 22	1394	100020278	1845420	P05	292,00
700	900	Type 22	1674	7649467	1845416	P05	342,00
700	800	Type 22	1583	100020274	1845415	P05	306,00
700	700	Type 22	1302	7649466	1845414	P05	274,00
700	600	Type 22	1150	100020273	1845413	P05	242,00
600	800	Type 22	1357	100020269	1845408	P05	270,00
600	700	Type 22	1153	7649464	1845407	P05	252,00
700	400	Type 22	766	7674320	1978450	P05	218,00

Click & Collect
Uniquement disponible chez Têrêva



DE DIETRICH ARTIS VERTICAL



RADIATEUR ARTIS VERTICAL 11 V - 4 TROUS (NON RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	400	Type 11	768	100017398	1844992	P05	243,00
1500	600	Type 11	1152	100017403	1844993	P05	323,00
1800	400	Type 11	894	100017399	1844994	P05	261,00
1800	600	Type 11	1341	100017404	1844995	P05	370,00
2000	400	Type 11	978	100017400	1844996	P05	300,00
2000	600	Type 11	1467	100017405	1844997	P05	405,00
2200	400	Type 11	1062	100017401	1844998	P05	323,00
2200	600	Type 11	1593	100017406	1844999	P05	439,00



RADIATEUR ARTIS VERTICAL 20 TVR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	Type 20	1062	100017412	1845070	P05	630,00
2000	400	Type 20	1164	100017413	1845072	P05	662,00
2000	600	Type 20	1746	100017418	1845073	P05	788,00
2200	400	Type 20	1260	100017414	1845074	P05	610,00
2200	600	Type 20	1890	100017419	1845075	P05	823,00



RADIATEUR ARTIS VERTICAL 21 VR - 4 TROUS (RÉVERSIBLE)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	400	Type 21	1122	7617838	1845301	P05	328,00
1500	800	Type 21	2312	100017426	1845303	P05	545,00
1800	600	Type 21	1926	100017422	1845305	P05	475,00
1800	800	Type 21	2568	100017427	1845306	P05	590,00
2000	400	Type 21	1386	7617841	1845307	P05	367,00
2200	400	Type 21	1539	7617843	1845310	P05	422,00



Collection disponible en 3 coloris : Gloss Blanc Brillant, Gloss Gris Brillant, Chêne Nebraska Naturel
 - meubles lave-mains,
 - meubles bâti-supports
 - meubles de salle de bains

NOUVELLE GAMME DE MOBILIER MEDIA

NOUVEAUTÉ 2020



têréva
direct

Tout Téréva en 1 seul clic !


Plus de 35 000
articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**



Téréva toujours à portée de main
grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr

DE DIETRICH ARTIS HORIZONTAL



RADIATEUR ARTIS 11 IHCP FACE DÉCO PLANE 6 TROUS (NON RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	1000	Type 11	1044	7640931	1844799	P05	311,00
600	800	Type 11	734	7640925	1844793	P05	267,00
600	600	Type 11	551	7640923	1844792	P05	233,00



RADIATEUR ARTIS 21 IHCP FACE DÉCO PLANE 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	1000	Type 21	1499	7640950	1845181	P05	398,00
700	1200	Type 21	1649	7640951	1845182	P05	468,00
900	1000	Type 21	2324	7640957	1845184	P05	483,00
600	600	Type 21	794	7640939	1845187	P05	260,00
600	700	Type 21	926	7640940	1845188	P05	303,00
600	800	Type 21	1058	7640941	1845189	P05	317,00
700	700	Type 21	1049	7640947	1845192	P05	311,00
700	800	Type 21	1199	7640948	1845193	P05	339,00
700	900	Type 21	1349	7640949	1845194	P05	371,00
900	900	Type 21	2092	7640956	1845198	P05	449,00
900	600	Type 21	1394	7640953	1845195	P05	332,00
900	700	Type 21	1627	7640954	1845196	P05	363,00



RADIATEUR ARTIS 22 IHCP FACE DÉCO PLANE 6 TROUS (RÉVERSIBLE : RACCORDEMENT CENTRAL)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	1000	Type 22	1697	7640964	1845424	P05	458,00
600	1200	Type 22	1786	7640965	1845425	P05	530,00
600	1400	Type 22	2083	7640966	1845426	P05	608,00
700	1000	Type 22	1698	7640971	1845427	P05	508,00
700	1200	Type 22	2038	7640972	1845428	P05	607,00
700	1400	Type 22	2377	7640973	1845429	P05	687,00
900	1000	Type 22	2324	7640979	1845430	P05	618,00
900	1200	Type 22	2557	7640980	1845431	P05	739,00
600	600	Type 22	1018	7640960	1845433	P05	319,00
600	700	Type 22	1188	7640961	1845434	P05	356,00
600	800	Type 22	1357	7640962	1845435	P05	379,00
600	900	Type 22	1527	7640963	1845436	P05	430,00
700	600	Type 22	1019	7640967	1845437	P05	343,00
700	700	Type 22	1189	7640968	1845438	P05	383,00
700	800	Type 22	1358	7640969	1845439	P05	431,00
700	900	Type 22	1528	7640970	1845440	P05	477,00
900	600	Type 22	1394	7640974	1845441	P05	410,00
900	700	Type 22	1627	7640975	1845442	P05	463,00
900	800	Type 22	1859	7640977	1845443	P05	515,00
900	900	Type 22	2092	7640978	1845444	P05	567,00



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **tērēva**

LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ
AU JUSTE PRIX

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN 8



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 300

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	400	Type 11	188	0651031104	2973300	P73	41,80
300	500	Type 11	235	0651031105	2973301	P73	52,27
300	600	Type 11	281	0651031106	2973302	P73	62,49
300	700	Type 11	328	0651031107	2973303	P73	72,96
300	800	Type 11	375	0651031108	2973304	P73	83,41
300	900	Type 11	422	0651031109	2973305	P73	93,88
300	1000	Type 11	469	0651031110	2973306	P73	104,31
300	1100	Type 11	516	0651031111	2973307	P73	114,76
300	1200	Type 11	563	0651031112	2973308	P73	125,22
300	1400	Type 11	657	0651031114	2973309	P73	146,13
300	400	Type 21	282	0652032104	2973379	P73	62,72
300	500	Type 21	353	0652032105	2973380	P73	78,51
300	600	Type 21	424	0652032106	2973381	P73	94,29
300	700	Type 21	494	0652032107	2973382	P73	109,87
300	800	Type 21	565	0652032108	2973383	P73	125,67
300	900	Type 21	635	0652032109	2973384	P73	141,24
300	1000	Type 21	706	0652032110	2973385	P73	157,04
300	1100	Type 21	777	0652032111	2973386	P73	172,82
300	1200	Type 21	847	0652032112	2973387	P73	188,39
300	1400	Type 21	988	0652032114	2973388	P73	219,76
300	1600	Type 21	1130	0652032116	2973389	P73	251,33
300	1800	Type 21	1271	0652032118	2973390	P73	282,70
300	2000	Type 21	1412	0652032120	2973391	P73	314,06
300	2200	Type 21	1553	0652032122	2973392	P73	345,42
300	2400	Type 21	1694	0652032124	2973393	P73	376,77
300	400	Type 22	372	0652032204	2973394	P73	82,74
300	500	Type 22	465	0652032205	2973395	P73	103,44
300	600	Type 22	557	0652032206	2973396	P73	123,88
300	700	Type 22	650	0652032207	2973397	P73	144,57

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	Type 22	743	0652032208	2973398	P73	165,26
300	900	Type 22	836	0652032209	2973399	P73	185,95
300	1000	Type 22	929	0652032210	2973400	P73	206,62
300	1100	Type 22	1022	0652032211	2973401	P73	227,31
300	1200	Type 22	1115	0652032212	2973402	P73	248,01
300	1400	Type 22	1301	0652032214	2973403	P73	289,36
300	1600	Type 22	1486	0652032216	2973404	P73	330,52
300	1800	Type 22	1672	0652032218	2973405	P73	371,87
300	2000	Type 22	1858	0652032220	2973406	P73	413,27
300	2200	Type 22	2044	0652032222	2973407	P73	454,62
300	2400	Type 22	2230	0652032224	2973408	P73	495,97
300	2600	Type 22	2415	0652032226	2973409	P73	537,15
300	2800	Type 22	2601	0652032228	2973410	P73	578,51
300	3000	Type 22	2787	0652032230	2973411	P73	619,88
300	400	Type 33	538	0652033304	2973412	P73	119,66
300	500	Type 33	673	0652033305	2973413	P73	149,68
300	600	Type 33	808	0652033306	2973414	P73	179,72
300	700	Type 33	942	0652033307	2973415	P73	209,53
300	800	Type 33	1077	0652033308	2973416	P73	239,53
300	900	Type 33	1211	0652033309	2973417	P73	269,34
300	1000	Type 33	1346	0652033310	2973418	P73	299,37
300	1100	Type 33	1481	0652033311	2973419	P73	329,40
300	1200	Type 33	1615	0652033312	2973420	P73	359,21
300	1400	Type 33	1884	0652033314	2973421	P73	419,03
300	1600	Type 33	2154	0652033316	2973422	P73	479,09
300	1800	Type 33	2423	0652033318	2973423	P73	538,93
300	2000	Type 33	2692	0652033320	2973424	P73	598,74
300	2200	Type 33	2961	0652033322	2973425	P73	658,58
300	2400	Type 33	3230	0652033324	2973426	P73	718,39



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēreva

LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public

100% DES PRODUITS EN STOCK



Du grand art.

grandbains.fr

**Votre expert
salle de bains**



Salle de bains



Accessoires



Carrelage



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 400

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	Type 11	313	0651041105	2973311	P73	69,62
400	600	Type 11	376	0651041106	2973312	P73	83,64
400	700	Type 11	438	0651041107	2973313	P73	97,42
400	800	Type 11	501	0651041108	2973314	P73	111,43
400	900	Type 11	563	0651041109	2973315	P73	125,22
400	1000	Type 11	626	0651041110	2973316	P73	139,23
400	1100	Type 11	689	0651041111	2973317	P73	153,24
400	1200	Type 11	751	0651041112	2973318	P73	167,03
400	1400	Type 11	876	0651041114	2973319	P73	194,85
400	1600	Type 11	1002	0651041116	2973320	P73	222,86
400	1800	Type 11	1127	0651041118	2973321	P73	250,66
400	2000	Type 11	1252	0651041120	2973322	P73	278,45
400	400	Type 21	356	0652042104	2973427	P73	79,19
400	500	Type 21	445	0652042105	2973428	P73	98,99
400	600	Type 21	533	0652042106	2973429	P73	118,54
400	700	Type 21	622	0652042107	2973430	P73	138,34
400	800	Type 21	711	0652042108	2973431	P73	158,13
400	900	Type 21	800	0652042109	2973432	P73	177,93
400	1000	Type 21	889	0652042110	2973433	P73	197,73
400	1100	Type 21	978	0652042111	2973434	P73	217,53
400	1200	Type 21	1067	0652042112	2973435	P73	237,33
400	1400	Type 21	1245	0652042114	2973436	P73	276,92
400	1600	Type 21	1422	0652042116	2973437	P73	316,29
400	1800	Type 21	1600	0652042118	2973438	P73	355,86
400	2000	Type 21	1778	0652042120	2973439	P73	395,46
400	2200	Type 21	1956	0652042122	2973440	P73	435,05
400	2400	Type 21	2134	0652042124	2973441	P73	474,64
400	400	Type 22	471	0652042204	2973442	P73	104,75
400	500	Type 22	589	0652042205	2973443	P73	131,01
400	600	Type 22	706	0652042206	2973444	P73	157,04

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	700	Type 22	824	0652042207	2973445	P73	183,27
400	800	Type 22	942	0652042208	2973446	P73	209,53
400	900	Type 22	1059	0652042209	2973447	P73	235,54
400	1000	Type 22	1177	0652042210	2973448	P73	261,79
400	1100	Type 22	1295	0652042211	2973449	P73	288,02
400	1200	Type 22	1412	0652042212	2973450	P73	314,06
400	1400	Type 22	1648	0652042214	2973451	P73	366,54
400	1600	Type 22	1883	0652042216	2973452	P73	418,81
400	1800	Type 22	2119	0652042218	2973453	P73	471,32
400	2000	Type 22	2354	0652042220	2973454	P73	523,57
400	2200	Type 22	2589	0652042222	2973455	P73	575,85
400	2400	Type 22	2825	0652042224	2973456	P73	628,33
400	2600	Type 22	3060	0652042226	2973457	P73	680,59
400	2800	Type 22	3296	0652042228	2973458	P73	733,07
400	3000	Type 22	3531	0652042230	2973459	P73	785,38
400	400	Type 33	676	0652043304	2973460	P73	150,36
400	500	Type 33	845	0652043305	2973461	P73	187,93
400	600	Type 33	1014	0652043306	2973462	P73	225,53
400	700	Type 33	1183	0652043307	2973463	P73	263,12
400	800	Type 33	1352	0652043308	2973464	P73	300,71
400	900	Type 33	1521	0652043309	2973465	P73	338,30
400	1000	Type 33	1690	0652043310	2973466	P73	375,88
400	1100	Type 33	1859	0652043311	2973467	P73	413,47
400	1200	Type 33	2028	0652043312	2973468	P73	451,07
400	1400	Type 33	2366	0652043314	2973469	P73	526,23
400	1600	Type 33	2704	0652043316	2973470	P73	601,42
400	1800	Type 33	3042	0652043318	2973471	P73	676,60
400	2000	Type 33	3380	0652043320	2973472	P73	751,78
400	2200	Type 33	3718	0652043322	2973473	P73	826,95
400	2400	Type 33	4056	0652043324	2973474	P73	902,13

Click & Collect

JE COMMANDE

10 MIN. APRÈS,

PRIORITÉ

SUR LE SITE OU L'APPLICATION DE TĒREVA

JE RETIRE MA COMMANDE DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

JE SUIS PRIORITAIRE À LA CAISSE

Uniquement disponible chez Tēreva

tereva-direct.fr

Une offre complète

CLIMATISATION

VENTILATION

THERMIQUE

ÉLECTRICITÉ

SANITAIRE

PLOMBERIE

PIÈCES DÉTACHÉES

OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 500

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	800	Type 11	619	0651051108	2973327	P73	137,68
500	900	Type 11	697	0651051109	2973328	P73	155,02
500	1000	Type 11	774	0651051110	2973329	P73	172,14
500	1100	Type 11	851	0651051111	2973330	P73	189,28
500	1200	Type 11	929	0651051112	2973331	P73	206,62
500	1400	Type 11	1084	0651051114	2973332	P73	241,09
500	1600	Type 11	1238	0651051116	2973333	P73	275,35
500	1800	Type 11	1393	0651051118	2973334	P73	309,83
500	2000	Type 11	1548	0651051120	2973335	P73	344,30
500	2200	Type 11	1703	0651051122	2973336	P73	378,79
500	2400	Type 11	1858	0651051124	2973337	P73	413,27
500	400	Type 21	425	0652052104	2973475	P73	94,52
500	800	Type 21	850	0652052108	2973479	P73	189,05
500	900	Type 21	956	0652052109	2973480	P73	212,63
500	1000	Type 21	1062	0652052110	2973481	P73	236,21
500	1100	Type 21	1168	0652052111	2973482	P73	259,77
500	1200	Type 21	1274	0652052112	2973483	P73	283,36
500	1400	Type 21	1487	0652052114	2973484	P73	330,74
500	1600	Type 21	1699	0652052116	2973485	P73	377,89
500	1800	Type 21	1912	0652052118	2973486	P73	425,25
500	2000	Type 21	2124	0652052120	2973487	P73	472,40
500	2200	Type 21	2336	0652052122	2973488	P73	519,57
500	2400	Type 21	2549	0652052124	2973489	P73	566,96
500	400	Type 22	564	0652052204	2973490	P73	125,44
500	500	Type 22	706	0652052205	2973491	P73	157,04
500	600	Type 22	847	0652052206	2973492	P73	188,39
500	700	Type 22	988	0652052207	2973493	P73	219,76
500	800	Type 22	1129	0652052208	2973494	P73	251,11
500	900	Type 22	1270	0652052209	2973495	P73	282,48
500	1000	Type 22	1411	0652052210	2973496	P73	313,84
500	1100	Type 22	1552	0652052211	2973497	P73	345,21
500	1200	Type 22	1693	0652052212	2973498	P73	376,55
500	1400	Type 22	1975	0652052214	2973499	P73	439,27
500	1600	Type 22	2258	0652052216	2973500	P73	502,21
500	1800	Type 22	2540	0652052218	2973501	P73	564,94
500	2000	Type 22	2822	0652052220	2973502	P73	627,65
500	2200	Type 22	3104	0652052222	2973503	P73	690,39
500	2400	Type 22	3386	0652052224	2973504	P73	753,09
500	2600	Type 22	3669	0652052226	2973505	P73	816,04
500	2800	Type 22	3951	0652052228	2973506	P73	878,78
500	3000	Type 22	4233	0652052230	2973507	P73	941,47
500	400	Type 33	807	0652053304	2973508	P73	179,49
500	500	Type 33	1009	0652053305	2973509	P73	224,43
500	600	Type 33	1210	0652053306	2973510	P73	269,13
500	700	Type 33	1412	0652053307	2973511	P73	314,06
500	800	Type 33	1614	0652053308	2973512	P73	358,99
500	900	Type 33	1815	0652053309	2973513	P73	403,70
500	1000	Type 33	2017	0652053310	2973514	P73	448,61
500	1100	Type 33	2219	0652053311	2973515	P73	493,56



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 500 - SUITE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	1200	Type 33	2420	0652053312	2973516	P73	538,27
500	1400	Type 33	2824	0652053314	2973517	P73	628,11
500	1600	Type 33	3227	0652053316	2973518	P73	717,76
500	1800	Type 33	3631	0652053318	2973519	P73	807,59
500	2000	Type 33	4034	0652053320	2973520	P73	897,21
500	2200	Type 33	4437	0652053322	2973521	P73	986,86
500	2400	Type 33	4841	0652053324	2973522	P73	1076,70



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 600

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.


L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 11	364	0651061104	2973338	P73	80,96
600	500	Type 11	456	0651061105	2973339	P73	101,42
600	700	Type 11	638	0651061107	2973341	P73	141,91
600	800	Type 11	729	0651061108	2973342	P73	162,13
600	900	Type 11	820	0651061109	2973343	P73	182,38
600	1000	Type 11	911	0651061110	2973344	P73	202,63
600	1100	Type 11	1002	0651061111	2973345	P73	222,86
600	1200	Type 11	1093	0651061112	2973346	P73	243,12
600	1400	Type 11	1275	0651061114	2973347	P73	283,57
600	1600	Type 11	1458	0651061116	2973348	P73	324,28
600	1800	Type 11	1640	0651061118	2973349	P73	364,77
600	2000	Type 11	1822	0651061120	2973350	P73	405,24
600	2200	Type 11	2004	0651061122	2973351	P73	445,73
600	2400	Type 11	2186	0651061124	2973352	P73	486,19
600	400	Type 21	491	0652062104	2973523	P73	109,19
600	800	Type 21	982	0652062108	2973527	P73	218,42
600	900	Type 21	1104	0652062109	2973528	P73	245,55
600	1000	Type 21	1227	0652062110	2973529	P73	272,92
600	1100	Type 21	1350	0652062111	2973530	P73	300,26
600	1200	Type 21	1472	0652062112	2973531	P73	327,39
600	1400	Type 21	1718	0652062114	2973532	P73	382,11
600	1600	Type 21	1963	0652062116	2973533	P73	436,61
600	1800	Type 21	2209	0652062118	2973534	P73	491,32
600	2000	Type 21	2454	0652062120	2973535	P73	545,80
600	2200	Type 21	2699	0652062122	2973536	P73	600,30
600	2400	Type 21	2945	0652062124	2973537	P73	655,02
600	400	Type 22	654	0652062204	2973538	P73	145,46
600	800	Type 22	1307	0652062208	2973542	P73	290,70
600	900	Type 22	1471	0652062209	2973543	P73	327,17
600	1000	Type 22	1634	0652062210	2973544	P73	363,43
600	1100	Type 22	1797	0652062211	2973545	P73	399,68
600	1200	Type 22	1961	0652062212	2973546	P73	436,17
600	1400	Type 22	2288	0652062214	2973547	P73	508,90



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 600 - SUITE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	1600	Type 22	2614	0652062216	2973548	P73	581,40
600	1800	Type 22	2941	0652062218	2973549	P73	654,14
600	2000	Type 22	3268	0652062220	2973550	P73	726,86
600	2200	Type 22	3595	0652062222	2973551	P73	799,61
600	2400	Type 22	3922	0652062224	2973552	P73	872,32
600	2600	Type 22	4248	0652062226	2973553	P73	944,85
600	2800	Type 22	4575	0652062228	2973554	P73	1017,57
600	3000	Type 22	4902	0652062230	2973555	P73	1090,28
600	400	Type 33	933	0652063304	2973556	P73	207,52
600	500	Type 33	1166	0652063305	2973557	P73	259,32
600	600	Type 33	1399	0652063306	2973558	P73	311,17
600	700	Type 33	1632	0652063307	2973559	P73	362,98
600	800	Type 33	1866	0652063308	2973560	P73	415,03
600	900	Type 33	2099	0652063309	2973561	P73	466,84
600	1000	Type 33	2332	0652063310	2973562	P73	518,67
600	1100	Type 33	2565	0652063311	2973563	P73	570,49
600	1200	Type 33	2798	0652063312	2973564	P73	622,32
600	1400	Type 33	3265	0652063314	2973565	P73	726,21
600	1600	Type 33	3731	0652063316	2973566	P73	829,82
600	1800	Type 33	4198	0652063318	2973567	P73	933,70
600	2000	Type 33	4664	0652063320	2973568	P73	1037,34
600	2200	Type 33	5130	0652063322	2973569	P73	1140,99
600	2400	Type 33	5597	0652063324	2973570	P73	1244,88



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 700

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	Type 11	519	0651071105	2973354	P73	115,43
700	600	Type 11	623	0651071106	2973355	P73	138,56
700	700	Type 11	727	0651071107	2973356	P73	161,71
700	800	Type 11	830	0651071108	2973357	P73	184,61
700	900	Type 11	934	0651071109	2973358	P73	207,73
700	1000	Type 11	1038	0651071110	2973359	P73	230,87
700	1100	Type 11	1142	0651071111	2973360	P73	253,99
700	1200	Type 11	1246	0651071112	2973361	P73	277,14
700	1400	Type 11	1453	0651071114	2973362	P73	323,16
700	1600	Type 11	1661	0651071116	2973363	P73	369,44
700	1800	Type 11	1868	0651071118	2973364	P73	415,47
700	2000	Type 11	2076	0651071120	2973365	P73	461,76
700	400	Type 21	555	0652072104	2973571	P73	123,44
700	500	Type 21	694	0652072105	2973572	P73	154,36
700	600	Type 21	832	0652072106	2973573	P73	185,06



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 700 - SUITE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	700	Type 21	971	0652072107	2973574	P73	215,96
700	800	Type 21	1110	0652072108	2973575	P73	246,89
700	900	Type 21	1248	0652072109	2973576	P73	277,59
700	1000	Type 21	1387	0652072110	2973577	P73	308,49
700	1100	Type 21	1526	0652072111	2973578	P73	339,42
700	1200	Type 21	1664	0652072112	2973579	P73	370,09
700	1400	Type 21	1942	0652072114	2973580	P73	431,94
700	1600	Type 21	2219	0652072116	2973581	P73	493,56
700	1800	Type 21	2497	0652072118	2973582	P73	555,37
700	2000	Type 21	2774	0652072120	2973583	P73	616,98
700	400	Type 22	739	0652072204	2973584	P73	164,37
700	500	Type 22	924	0652072205	2973585	P73	205,50
700	600	Type 22	1109	0652072206	2973586	P73	246,66
700	700	Type 22	1294	0652072207	2973587	P73	287,79
700	800	Type 22	1478	0652072208	2973588	P73	328,74
700	900	Type 22	1663	0652072209	2973589	P73	369,88
700	1000	Type 22	1848	0652072210	2973590	P73	411,04
700	1100	Type 22	2033	0652072211	2973591	P73	452,16
700	1200	Type 22	2218	0652072212	2973592	P73	493,32
700	1400	Type 22	2587	0652072214	2973593	P73	575,39
700	1600	Type 22	2957	0652072216	2973594	P73	657,70
700	1800	Type 22	3326	0652072218	2973595	P73	739,77
700	2000	Type 22	3696	0652072220	2973596	P73	822,06
700	400	Type 33	1055	0652073304	2973597	P73	234,63
700	500	Type 33	1319	0652073305	2973598	P73	293,36
700	600	Type 33	1582	0652073306	2973599	P73	351,85
700	700	Type 33	1846	0652073307	2973600	P73	410,58
700	800	Type 33	2110	0652073308	2973601	P73	469,31
700	900	Type 33	2373	0652073309	2973602	P73	527,80
700	1000	Type 33	2637	0652073310	2973603	P73	586,52
700	1100	Type 33	2901	0652073311	2973604	P73	645,23
700	1200	Type 33	3164	0652073312	2973605	P73	703,70
700	1400	Type 33	3692	0652073314	2973606	P73	821,16
700	1600	Type 33	4219	0652073316	2973607	P73	938,37
700	1800	Type 33	4747	0652073318	2973608	P73	1055,84
700	2000	Type 33	5274	0652073320	2973609	P73	1173,01



Tout Têréva en un 1 clic

sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 HAUTEUR 900

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccords. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 11	504	0651091104	2973366	P73	112,10
900	600	Type 11	756	0651091106	2973368	P73	168,14
900	700	Type 11	882	0651091107	2973369	P73	196,16
900	800	Type 11	1008	0651091108	2973370	P73	224,20
900	900	Type 11	1134	0651091109	2973371	P73	252,23
900	1000	Type 11	1260	0651091110	2973372	P73	280,24
900	1100	Type 11	1386	0651091111	2973373	P73	308,26
900	1200	Type 11	1512	0651091112	2973374	P73	336,28
900	1400	Type 11	1764	0651091114	2973375	P73	392,35
900	1600	Type 11	2016	0651091116	2973376	P73	448,37
900	1800	Type 11	2268	0651091118	2973377	P73	504,45
900	2000	Type 11	2520	0651091120	2973378	P73	560,48
900	400	Type 21	676	0652092104	2973610	P73	150,36
900	700	Type 21	1183	0652092107	2973613	P73	263,12
900	800	Type 21	1352	0652092108	2973614	P73	300,71
900	900	Type 21	1521	0652092109	2973615	P73	338,30
900	1000	Type 21	1690	0652092110	2973616	P73	375,88
900	1100	Type 21	1859	0652092111	2973617	P73	413,47
900	1200	Type 21	2028	0652092112	2973618	P73	451,07
900	1400	Type 21	2366	0652092114	2973619	P73	526,23
900	1600	Type 21	2704	0652092116	2973620	P73	601,42
900	1800	Type 21	3042	0652092118	2973621	P73	676,60
900	2000	Type 21	3380	0652092120	2973622	P73	751,78
900	400	Type 22	900	0652092204	2973623	P73	200,19
900	1100	Type 22	2476	0652092211	2973630	P73	550,70
900	1200	Type 22	2701	0652092212	2973631	P73	600,76
900	1400	Type 22	3151	0652092214	2973632	P73	700,83
900	1600	Type 22	3602	0652092216	2973633	P73	801,14
900	1800	Type 22	4052	0652092218	2973634	P73	901,23
900	2000	Type 22	4502	0652092220	2973635	P73	1001,32
900	400	Type 33	1290	0652093304	2973636	P73	286,93
900	500	Type 33	1613	0652093305	2973637	P73	358,77
900	600	Type 33	1935	0652093306	2973638	P73	430,37
900	700	Type 33	2258	0652093307	2973639	P73	502,21
900	800	Type 33	2580	0652093308	2973640	P73	573,83
900	900	Type 33	2903	0652093309	2973641	P73	645,67
900	1000	Type 33	3225	0652093310	2973642	P73	717,29
900	1100	Type 33	3548	0652093311	2973643	P73	789,13
900	1200	Type 33	3870	0652093312	2973644	P73	860,76
900	1400	Type 33	4515	0652093314	2973645	P73	1004,20
900	1600	Type 33	5160	0652093316	2973646	P73	1147,68
900	1800	Type 33	5805	0652093318	2973647	P73	1291,12
900	2000	Type 33	6450	0652093320	2973648	P73	1434,61

HENRAD HORIZONTAL EVEREST LINE 8



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 300

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière.

De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccords.

Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	500	Type 11	235	0653031105	2973649	P73	50,50
300	800	Type 11	376	0653031108	2973650	P73	80,81
300	900	Type 11	423	0653031109	2973651	P73	90,91
300	1000	Type 11	470	0653031110	2973652	P73	100,99
300	1200	Type 11	564	0653031112	2973653	P73	121,20
300	1400	Type 11	658	0653031114	2973654	P73	141,41
300	500	Type 21	349	0654032105	2973714	P73	75,00
300	800	Type 21	558	0654032108	2973715	P73	119,90
300	900	Type 21	627	0654032109	2973716	P73	134,74
300	1000	Type 21	697	0654032110	2973717	P73	149,78
300	1200	Type 21	836	0654032112	2973718	P73	179,66
300	1400	Type 21	976	0654032114	2973719	P73	209,74
300	1600	Type 21	1115	0654032116	2973720	P73	239,62
300	1800	Type 21	1255	0654032118	2973721	P73	269,69
300	2000	Type 21	1394	0654032120	2973722	P73	299,57
300	500	Type 22	449	0654032205	2973723	P73	99,86
300	800	Type 22	718	0654032208	2973724	P73	159,70
300	900	Type 22	808	0654032209	2973725	P73	179,72
300	1000	Type 22	898	0654032210	2973726	P73	199,74
300	1200	Type 22	1078	0654032212	2973727	P73	239,76
300	1400	Type 22	1257	0654032214	2973728	P73	279,57
300	1600	Type 22	1437	0654032216	2973729	P73	319,62
300	1800	Type 22	1616	0654032218	2973730	P73	359,44
300	2000	Type 22	1796	0654032220	2973731	P73	399,45
300	500	Type 33	644	0654033305	2973732	P73	143,23
300	800	Type 33	1030	0654033308	2973733	P73	229,10
300	900	Type 33	1158	0654033309	2973734	P73	257,57
300	1000	Type 33	1287	0654033310	2973735	P73	286,26
300	1200	Type 33	1544	0654033312	2973736	P73	343,42
300	1400	Type 33	1802	0654033314	2973737	P73	400,79
300	1600	Type 33	2059	0654033316	2973738	P73	457,95
300	1800	Type 33	2317	0654033318	2973739	P73	515,33
300	2000	Type 33	2574	0654033320	2973740	P73	572,51



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 400

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière.

De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	Type 11	307	0653041105	2973655	P73	68,29
400	600	Type 11	368	0653041106	2973656	P73	81,85
400	700	Type 11	430	0653041107	2973657	P73	95,63
400	800	Type 11	491	0653041108	2973658	P73	109,19
400	900	Type 11	553	0653041109	2973659	P73	123,01
400	1000	Type 11	614	0653041110	2973660	P73	136,57
400	1200	Type 11	737	0653041112	2973661	P73	163,92
400	1400	Type 11	860	0653041114	2973662	P73	191,27
400	1600	Type 11	982	0653041116	2973663	P73	218,42
400	1800	Type 11	1105	0653041118	2973664	P73	245,77
400	2000	Type 11	1228	0653041120	2973665	P73	273,13
400	500	Type 21	435	0654042105	2973741	P73	96,75
400	600	Type 21	522	0654042106	2973742	P73	116,11
400	700	Type 21	609	0654042107	2973743	P73	135,45
400	800	Type 21	696	0654042108	2973744	P73	154,81
400	600	Type 21	783	0654042109	2973745	P73	174,15
400	1000	Type 21	870	0654042110	2973746	P73	193,50
400	1200	Type 21	1044	0654042112	2973747	P73	232,20
400	1400	Type 21	1218	0654042114	2973748	P73	270,90
400	1600	Type 21	1392	0654042116	2973749	P73	309,61
400	1800	Type 21	1566	0654042118	2973750	P73	348,31
400	2000	Type 21	1740	0654042120	2973751	P73	387,00
400	500	Type 22	577	0654042205	2973752	P73	128,32
400	600	Type 22	692	0654042206	2973753	P73	153,91
400	700	Type 22	807	0654042207	2973754	P73	179,49
400	800	Type 22	922	0654042208	2973755	P73	205,08
400	900	Type 22	1038	0654042209	2973756	P73	230,87
400	1000	Type 22	1153	0654042210	2973757	P73	256,45
400	1200	Type 22	1384	0654042212	2973758	P73	307,82
400	1400	Type 22	1614	0654042214	2973759	P73	358,99
400	1600	Type 22	1845	0654042216	2973760	P73	410,36
400	1800	Type 22	2075	0654042218	2973761	P73	461,53
400	2000	Type 22	2306	0654042220	2973762	P73	512,90
400	500	Type 33	825	0654043305	2973763	P73	183,49
400	600	Type 33	989	0654043306	2973764	P73	219,98
400	700	Type 33	1154	0654043307	2973765	P73	256,67
400	800	Type 33	1319	0654043308	2973766	P73	293,36
400	900	Type 33	1484	0654043309	2973767	P73	330,07
400	1000	Type 33	1649	0654043310	2973768	P73	366,76
400	1200	Type 33	1979	0654043312	2973769	P73	440,17
400	1400	Type 33	2309	0654043314	2973770	P73	513,58
400	1600	Type 33	2638	0654043316	2973771	P73	586,74
400	1800	Type 33	2968	0654043318	2973772	P73	660,11
400	2000	Type 33	3298	0654043320	2973773	P73	733,51



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 500

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	400	Type 11	298	0653051104	2973666	P73	66,27
500	500	Type 11	373	0653051105	2973667	P73	82,97
500	600	Type 11	448	0653051106	2973668	P73	99,63
500	700	Type 11	522	0653051107	2973669	P73	116,11
500	800	Type 11	597	0653051108	2973670	P73	132,79
500	900	Type 11	671	0653051109	2973671	P73	149,24
500	1000	Type 11	746	0653051110	2973672	P73	165,93
500	1200	Type 11	895	0653051112	2973673	P73	199,07
500	1400	Type 11	1044	0653051114	2973674	P73	232,20
500	1600	Type 11	1194	0653051116	2973675	P73	265,56
500	1800	Type 11	1343	0653051118	2973676	P73	298,70
500	2000	Type 11	1492	0653051120	2973677	P73	331,85
500	400	Type 21	415	0654052104	2973774	P73	92,30
500	500	Type 21	519	0654052105	2973775	P73	115,43
500	600	Type 21	623	0654052106	2973776	P73	138,56
500	700	Type 21	727	0654052107	2973777	P73	161,71
500	800	Type 21	830	0654052108	2973778	P73	184,61
500	900	Type 21	934	0654052109	2973779	P73	207,73
500	1000	Type 21	1038	0654052110	2973780	P73	230,87
500	1200	Type 21	1246	0654052112	2973781	P73	277,14
500	1400	Type 21	1453	0654052114	2973782	P73	323,16
500	1600	Type 21	1661	0654052116	2973783	P73	369,44
500	1800	Type 21	1868	0654052118	2973784	P73	415,47
500	2000	Type 21	2076	0654052120	2973785	P73	461,76
500	400	Type 22	555	0654052204	2973786	P73	123,44
500	500	Type 22	694	0654052205	2973787	P73	154,36
500	600	Type 22	833	0654052206	2973788	P73	185,29
500	700	Type 22	972	0654052207	2973789	P73	216,18
500	800	Type 22	1110	0654052208	2973790	P73	246,89
500	900	Type 22	1249	0654052209	2973791	P73	277,82
500	1000	Type 22	1388	0654052210	2973792	P73	308,71
500	1200	Type 22	1666	0654052212	2973793	P73	370,54
500	1400	Type 22	1943	0654052214	2973794	P73	432,17
500	1600	Type 22	2221	0654052216	2973795	P73	494,00
500	1800	Type 22	2498	0654052218	2973796	P73	555,59
500	2000	Type 22	2776	0654052220	2973797	P73	617,42
500	400	Type 33	792	0654053304	2973798	P73	176,17
500	500	Type 33	990	0654053305	2973799	P73	220,18
500	600	Type 33	1187	0654053306	2973800	P73	264,00
500	700	Type 33	1385	0654053307	2973801	P73	308,04
500	800	Type 33	1583	0654053308	2973802	P73	352,09
500	900	Type 33	1781	0654053309	2973803	P73	396,13
500	1000	Type 33	1979	0654053310	2973804	P73	440,17
500	1200	Type 33	2375	0654053312	2973805	P73	528,24
500	1400	Type 33	2771	0654053314	2973806	P73	616,32
500	1600	Type 33	3166	0654053316	2973807	P73	704,17
500	1800	Type 33	3562	0654053318	2973808	P73	792,25
500	2000	Type 33	3958	0654053320	2973809	P73	880,34



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 600

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	400	Type 11	348	0653061104	2973678	P73	77,40
600	500	Type 11	435	0653061105	2973679	P73	96,75
600	600	Type 11	522	0653061106	2973680	P73	116,11
600	700	Type 11	609	0653061107	2973681	P73	135,45
600	800	Type 11	696	0653061108	2973682	P73	154,81
600	900	Type 11	783	0653061109	2973683	P73	174,15
600	1000	Type 11	870	0653061110	2973684	P73	193,50
600	1200	Type 11	1044	0653061112	2973685	P73	232,20
600	1400	Type 11	1218	0653061114	2973686	P73	270,90
600	1600	Type 11	1392	0653061116	2973687	P73	309,61
600	1800	Type 11	1566	0653061118	2973688	P73	348,31
600	2000	Type 11	1740	0653061120	2973689	P73	387,00
600	400	Type 21	478	0654062104	2973810	P73	106,32
600	500	Type 21	598	0654062105	2973811	P73	133,00
600	600	Type 21	718	0654062106	2973812	P73	159,70
600	700	Type 21	837	0654062107	2973813	P73	186,15
600	800	Type 21	957	0654062108	2973814	P73	212,85
600	900	Type 21	1076	0654062109	2973815	P73	239,34
600	1000	Type 21	1196	0654062110	2973816	P73	266,02
600	1200	Type 21	1435	0654062112	2973817	P73	319,17
600	1400	Type 21	1674	0654062114	2973818	P73	372,32
600	1600	Type 21	1914	0654062116	2973819	P73	425,71
600	1800	Type 21	2153	0654062118	2973820	P73	478,86
600	2000	Type 21	2392	0654062120	2973821	P73	532,02
600	400	Type 22	640	0654062204	2973822	P73	142,36
600	500	Type 22	801	0654062205	2973823	P73	178,15
600	600	Type 22	961	0654062206	2973824	P73	213,74
600	700	Type 22	1121	0654062207	2973825	P73	249,33
600	800	Type 22	1281	0654062208	2973826	P73	284,92
600	900	Type 22	1441	0654062209	2973827	P73	320,51
600	1000	Type 22	1601	0654062210	2973828	P73	356,07
600	1200	Type 22	1921	0654062212	2973829	P73	427,26
600	1400	Type 22	2241	0654062214	2973830	P73	498,44
600	1600	Type 22	2562	0654062216	2973831	P73	569,84
600	1800	Type 22	2882	0654062218	2973832	P73	641,00
600	2000	Type 22	3202	0654062220	2973833	P73	712,17
600	400	Type 33	912	0654063304	2973834	P73	202,84
600	500	Type 33	1140	0654063305	2973835	P73	253,56
600	600	Type 33	1368	0654063306	2973836	P73	304,27
600	700	Type 33	1596	0654063307	2973837	P73	354,99
600	800	Type 33	1824	0654063308	2973838	P73	405,70
600	900	Type 33	2052	0654063309	2973839	P73	456,42
600	1000	Type 33	2280	0654063310	2973840	P73	507,10
600	1200	Type 33	2736	0654063312	2973841	P73	608,53
600	1400	Type 33	3192	0654063314	2973842	P73	709,94
600	1600	Type 33	3648	0654063316	2973843	P73	811,37
600	1800	Type 33	4104	0654063318	2973844	P73	912,81
600	2000	Type 33	4560	0654063320	2973845	P73	1014,23



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 700

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	400	Type 11	395	0653071104	2973690	P73	87,86
700	500	Type 11	494	0653071105	2973691	P73	109,87
700	600	Type 11	592	0653071106	2973692	P73	131,67
700	700	Type 11	691	0653071107	2973693	P73	153,68
700	800	Type 11	790	0653071108	2973694	P73	175,72
700	900	Type 11	888	0653071109	2973695	P73	197,49
700	1000	Type 11	987	0653071110	2973696	P73	219,53
700	1200	Type 11	1184	0653071112	2973697	P73	263,35
700	1400	Type 11	1382	0653071114	2973698	P73	307,37
700	1600	Type 11	1579	0653071116	2973699	P73	351,18
700	1800	Type 11	1777	0653071118	2973700	P73	395,22
700	2000	Type 11	1974	0653071120	2973701	P73	439,05
700	400	Type 21	540	0654072104	2973846	P73	120,10
700	500	Type 21	675	0654072105	2973847	P73	150,14
700	600	Type 21	810	0654072106	2973848	P73	180,16
700	700	Type 21	945	0654072107	2973849	P73	210,20
700	800	Type 21	1080	0654072108	2973850	P73	240,20
700	900	Type 21	1215	0654072109	2973851	P73	270,23
700	1000	Type 21	1350	0654072110	2973852	P73	300,26
700	1200	Type 21	1620	0654072112	2973853	P73	360,30
700	1400	Type 21	1890	0654072114	2973854	P73	420,36
700	1600	Type 21	2160	0654072116	2973855	P73	480,44
700	1800	Type 21	2430	0654072118	2973856	P73	540,47
700	2000	Type 21	2700	0654072120	2973857	P73	600,52
700	400	Type 22	718	0654072204	2973858	P73	159,70
700	500	Type 22	898	0654072205	2973859	P73	199,74
700	600	Type 22	1078	0654072206	2973860	P73	239,76
700	700	Type 22	1257	0654072207	2973861	P73	279,57
700	800	Type 22	1437	0654072208	2973862	P73	319,62
700	900	Type 22	1616	0654072209	2973863	P73	359,44
700	1000	Type 22	1796	0654072210	2973864	P73	399,45
700	1200	Type 22	2155	0654072212	2973865	P73	479,32
700	1400	Type 22	2514	0654072214	2973866	P73	559,14
700	1600	Type 22	2874	0654072216	2973867	P73	639,24
700	1800	Type 22	3233	0654072218	2973868	P73	719,07
700	2000	Type 22	3592	0654072220	2973869	P73	798,92
700	400	Type 33	1021	0654073304	2973870	P73	227,09
700	500	Type 33	1277	0654073305	2973871	P73	284,03
700	600	Type 33	1532	0654073306	2973872	P73	340,76
700	700	Type 33	1787	0654073307	2973873	P73	397,46
700	800	Type 33	2042	0654073308	2973874	P73	454,18
700	900	Type 33	2298	0654073309	2973875	P73	511,10
700	1000	Type 33	2553	0654073310	2973876	P73	567,84
700	1200	Type 33	3064	0654073312	2973877	P73	681,50
700	1400	Type 33	3574	0654073314	2973878	P73	794,93
700	1600	Type 33	4085	0654073316	2973879	P73	908,59
700	1800	Type 33	4595	0654073318	2973880	P73	1022,02
700	2000	Type 33	5106	0654073320	2973881	P73	1135,68



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 900

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	400	Type 11	480	0653091104	2973702	P73	106,76
900	500	Type 11	600	0653091105	2973703	P73	133,44
900	600	Type 11	720	0653091106	2973704	P73	160,15
900	700	Type 11	840	0653091107	2973705	P73	186,82
900	800	Type 11	960	0653091108	2973706	P73	213,52
900	900	Type 11	1080	0653091109	2973707	P73	240,20
900	1000	Type 11	1200	0653091110	2973708	P73	266,91
900	1200	Type 11	1440	0653091112	2973709	P73	320,29
900	1400	Type 11	1680	0653091114	2973710	P73	373,67
900	1600	Type 11	1920	0653091116	2973711	P73	427,05
900	1800	Type 11	2160	0653091118	2973712	P73	480,44
900	2000	Type 11	2400	0653091120	2973713	P73	533,82
900	400	Type 21	660	0654092104	2973882	P73	146,81
900	500	Type 21	825	0654092105	2973883	P73	183,49
900	600	Type 21	989	0654092106	2973884	P73	219,98
900	700	Type 21	1154	0654092107	2973885	P73	256,67
900	800	Type 21	1319	0654092108	2973886	P73	293,36
900	900	Type 21	1484	0654092109	2973887	P73	330,07
900	1000	Type 21	1649	0654092110	2973888	P73	366,76
900	1200	Type 21	1979	0654092112	2973889	P73	440,17
900	1400	Type 21	2309	0654092114	2973890	P73	513,58
900	1600	Type 21	2638	0654092116	2973891	P73	586,74
900	1800	Type 21	2968	0654092118	2973892	P73	660,11
900	2000	Type 21	3298	0654092120	2973893	P73	733,51
900	400	Type 22	853	0654092204	2973894	P73	189,73
900	500	Type 22	1066	0654092205	2973895	P73	237,10
900	600	Type 22	1279	0654092206	2973896	P73	284,47
900	700	Type 22	1492	0654092207	2973897	P73	331,85
900	800	Type 22	1706	0654092208	2973898	P73	379,45
900	900	Type 22	1919	0654092209	2973899	P73	426,82
900	1000	Type 22	2132	0654092210	2973900	P73	474,20
900	1200	Type 22	2558	0654092212	2973901	P73	568,94
900	1400	Type 22	2985	0654092214	2973902	P73	663,91
900	1600	Type 22	3411	0654092216	2973903	P73	758,67
900	1800	Type 22	3838	0654092218	2973904	P73	853,62
900	2000	Type 22	4264	0654092220	2973905	P73	948,40
900	400	Type 33	1209	0654093304	2973906	P73	268,89
900	500	Type 33	1511	0654093305	2973907	P73	336,07
900	600	Type 33	1813	0654093306	2973908	P73	403,25
900	700	Type 33	2115	0654093307	2973909	P73	470,43
900	800	Type 33	2418	0654093308	2973910	P73	537,81
900	900	Type 33	2720	0654093309	2973911	P73	604,98
900	1000	Type 33	3022	0654093310	2973912	P73	672,14
900	1200	Type 33	3626	0654093312	2973913	P73	806,50
900	1400	Type 33	4231	0654093314	2973914	P73	941,03
900	1600	Type 33	4835	0654093316	2973915	P73	1075,40
900	1800	Type 33	5440	0654093318	2973916	P73	1209,95
900	2000	Type 33	6044	0654093320	2973917	P73	1344,29

HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 300

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5- Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans




Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
300	800	Type 22	19.60	743	0243032208	1451167	P73	161,26
300	1000	Type 22	19.60	929	0243032210	1451168	P73	202,53
300	1400	Type 22	19.60	1301	0243032214	1451169	P73	263,50
300	2000	Type 22	19.60	1858	0243032220	1451170	P73	354,96
300	1000	Type 33	28	1346	0243033310	1451171	P73	263,48
300	1400	Type 33	28	1884	0243033314	1451172	P73	349,01
300	2000	Type 33	28	2692	0243033320	1451173	P73	477,89



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 400

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5- Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	500	Type 11	16.13	313	0243041105	1451174	P73	101,31
400	600	Type 11	16.13	376	0243041106	1451175	P73	111,10
400	700	Type 11	16.13	438	0243041107	1451176	P73	121,91
400	800	Type 11	16.13	501	0243041108	1451177	P73	132,75
400	900	Type 11	16.13	563	0243041109	1451178	P73	140,62
400	1000	Type 11	16.13	626	0243041110	1451179	P73	153,39
400	1200	Type 11	16.13	751	0243041112	1451180	P73	174,03
400	1400	Type 11	16.13	876	0243041114	1451181	P73	194,67
400	1600	Type 11	16.13	1002	0243041116	1451182	P73	215,33
400	1800	Type 11	16.13	1127	0243041118	1451183	P73	234,02
400	2000	Type 11	16.13	1252	0243041120	1451184	P73	256,65
400	500	Type 22	26.40	589	0243042205	1451185	P73	145,51
400	600	Type 22	26.40	706	0243042206	1451186	P73	165,18
400	700	Type 22	26.40	824	0243042207	1451187	P73	184,81
400	800	Type 22	26.40	942	0243042208	1451188	P73	200,59
400	900	Type 22	26.40	1059	0243042209	1451189	P73	220,23
400	1000	Type 22	26.40	1177	0243042210	1451190	P73	238,92
400	1200	Type 22	26.40	1412	0243042212	1451191	P73	276,31
400	1400	Type 22	26.40	1648	0243042214	1451192	P73	314,66
400	1600	Type 22	26.40	1883	0243042216	1451193	P73	353,02
400	2000	Type 22	26.40	2354	0243042220	1451194	P73	428,69
400	800	Type 33	38.13	1352	0243043308	1451195	P73	262,50
400	900	Type 33	38.13	1521	0243043309	1451196	P73	290,06
400	1000	Type 33	38.13	1690	0243043310	1451197	P73	316,61
400	1200	Type 33	38.13	2028	0243043312	1451198	P73	369,72
400	1400	Type 33	38.13	2366	0243043314	1451199	P73	422,78
400	1600	Type 33	38.13	2704	0243043316	1451200	P73	476,88
400	2000	Type 33	38.13	3380	0243043320	1451201	P73	583,08



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 500

Raccordement 6 connexions 1/2" F (2 latérales droite)-

Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-
Consoles fixation VDI bouchon plein et purgeur-
Modèle non réversible-Blanc RAL9016

Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	Type 11	20.39	387	0243051105	1451202	P73	112,08
500	600	Type 11	20.39	464	0243051106	1451203	P73	124,87
500	700	Type 11	20.39	542	0243051107	1451204	P73	136,67
500	800	Type 11	20.39	619	0243051108	1451205	P73	149,47
500	900	Type 11	20.39	697	0243051109	1451206	P73	162,26
500	1000	Type 11	20.39	774	0243051110	1451207	P73	175,02
500	1200	Type 11	20.39	929	0243051112	1451208	P73	199,61
500	1400	Type 11	20.39	1084	0243051114	1451209	P73	225,15
500	1600	Type 11	20.39	1238	0243051116	1451210	P73	249,75
500	2000	Type 11	20.39	1548	0243051120	1451211	P73	305,79
500	500	Type 21	28.89	531	0243052105	1451212	P73	140,63
500	600	Type 21	28.89	637	0243052106	1451213	P73	159,28
500	700	Type 21	28.89	743	0243052107	1451214	P73	177,00
500	800	Type 21	28.89	850	0243052108	1451215	P73	192,73
500	900	Type 21	28.89	956	0243052109	1451216	P73	210,41
500	1000	Type 21	28.89	1062	0243052110	1451217	P73	228,11
500	1200	Type 21	28.89	1274	0243052112	1451218	P73	264,50
500	1400	Type 21	28.89	1487	0243052114	1451219	P73	299,89
500	1600	Type 21	28.89	1699	0243052116	1451220	P73	335,32
500	2000	Type 21	28.89	2124	0243052120	1451221	P73	414,95
500	500	Type 22	33.20	706	0243052205	1451222	P73	165,17
500	600	Type 22	33.20	847	0243052206	1451223	P73	185,81
500	700	Type 22	33.20	988	0243052207	1451224	P73	208,46
500	800	Type 22	33.20	1129	0243052208	1451225	P73	226,17
500	900	Type 22	33.20	1270	0243052209	1451226	P73	247,79
500	1000	Type 22	33.20	1411	0243052210	1451227	P73	270,39
500	1200	Type 22	33.20	1693	0243052212	1451228	P73	314,63
500	1400	Type 22	33.20	1975	0243052214	1451229	P73	358,90
500	1600	Type 22	33.20	2258	0243052216	1451230	P73	403,10
500	2000	Type 22	33.20	2822	0243052220	1451231	P73	503,44
500	600	Type 33	48.27	1210	0243053306	1451232	P73	241,87
500	700	Type 33	48.27	1412	0243053307	1451233	P73	274,35
500	800	Type 33	48.27	1614	0243053308	1451234	P73	298,92
500	900	Type 33	48.27	1815	0243053309	1451235	P73	330,37
500	1000	Type 33	48.27	2017	0243053310	1451236	P73	361,83
500	1200	Type 33	48.27	2420	0243053312	1451237	P73	423,79
500	1400	Type 33	48.27	2824	0243053314	1451238	P73	486,75
500	1600	Type 33	48.27	3227	0243053316	1451239	P73	549,64
500	2000	Type 33	48.27	4034	0243053320	1451240	P73	691,24



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 600

Raccordement 6 connexions 1/2" F (2 latérales droite)-Insert
intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-
Consoles fixation VDI bouchon plein et purgeur-Modèle non
réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	500	Type 11	24.65	456	0243061105	1451241	P73	122,94
600	600	Type 11	24.65	547	0243061106	1451242	P73	137,64
600	700	Type 11	24.65	638	0243061107	1451243	P73	150,43
600	800	Type 11	24.65	729	0243061108	1451244	P73	164,20
600	900	Type 11	24.65	820	0243061109	1451245	P73	178,97
600	1000	Type 11	24.65	911	0243061110	1451246	P73	193,69
600	1200	Type 11	24.65	1093	0243061112	1451247	P73	222,21
600	1400	Type 11	24.65	1275	0243061114	1451248	P73	250,73
600	1600	Type 11	24.65	1458	0243061116	1451249	P73	286,12
600	2000	Type 11	24.65	1822	0243061120	1451250	P73	345,12
600	500	Type 21	34.90	614	0243062105	1451251	P73	153,41
600	600	Type 21	34.90	736	0243062106	1451252	P73	174,03
600	700	Type 21	34.90	859	0243062107	1451253	P73	194,67
600	800	Type 21	34.90	982	0243062108	1451254	P73	216,32
600	900	Type 21	34.90	1104	0243062109	1451255	P73	236,96
600	1000	Type 21	34.90	1227	0243062110	1451256	P73	257,59
600	1100	Type 21	34.90	1350	0243062111	1451257	P73	286,11
600	1200	Type 21	34.90	1472	0243062112	1451258	P73	299,89
600	1400	Type 21	34.90	1718	0243062114	1451259	P73	341,20
600	1600	Type 21	34.90	1963	0243062116	1451260	P73	389,38
600	2000	Type 21	34.90	2454	0243062120	1451261	P73	474,90
600	400	Type 22	40	654	0243062204	1451262	P73	138,65
600	500	Type 22	40	817	0243062205	1451263	P73	177,00
600	600	Type 22	40	980	0243062206	1451264	P73	202,54
600	700	Type 22	40	1144	0243062207	1451265	P73	228,10
600	800	Type 22	40	1307	0243062208	1451266	P73	253,66
600	900	Type 22	40	1471	0243062209	1451267	P73	280,20
600	1000	Type 22	40	1634	0243062210	1451268	P73	305,78
600	1200	Type 22	40	1961	0243062212	1160824	P73	355,96
600	1400	Type 22	40	2288	0243062214	1451269	P73	408,08
600	1600	Type 22	40	2614	0243062216	1451270	P73	469,98
600	2000	Type 22	40	3268	0243062220	1451271	P73	575,19
600	500	Type 33	58.40	1166	0243063305	1451272	P73	230,07
600	600	Type 33	58.40	1399	0243063306	1451273	P73	266,44
600	700	Type 33	58.40	1632	0243063307	1451274	P73	302,84
600	800	Type 33	58.40	1866	0243063308	1451275	P73	339,19
600	900	Type 33	58.40	2099	0243063309	1451276	P73	375,58
600	1000	Type 33	58.40	2332	0243063310	1451277	P73	410,99
600	1200	Type 33	58.40	2798	0243063312	1451278	P73	483,76
600	1400	Type 33	58.40	3265	0243063314	1451279	P73	556,51
600	1600	Type 33	58.40	3731	0243063316	1451280	P73	644,00
600	2000	Type 33	58.40	4664	0243063320	1451281	P73	793,52

tēréva
direct

L'appli
Téréva Direct



Tout Téréva
à portée de main !





RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 700

Raccordement 6 connexions 1/2" F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5- Consoles fixation VDI bouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	500	Type 11	28.91	519	0243071105	1160825	P73	136,69
700	600	Type 11	28.91	623	0243071106	1451282	P73	154,34
700	800	Type 11	28.91	830	0243071108	1451283	P73	187,82
700	1000	Type 11	28.91	1038	0243071110	1451284	P73	222,20
700	800	Type 21	40.91	1110	0243072108	1451285	P73	247,79
700	900	Type 21	40.91	1248	0243072109	1451286	P73	264,51
700	1000	Type 21	40.91	1387	0243072110	1451287	P73	299,91
700	500	Type 22	46.80	924	0243072205	1451288	P73	201,54
700	600	Type 22	46.80	1109	0243072206	1160826	P73	232,05
700	700	Type 22	46.80	1294	0243072207	1451289	P73	262,51
700	800	Type 22	46.80	1478	0243072208	1160827	P73	293,00
700	900	Type 22	46.80	1663	0243072209	1451290	P73	323,51
700	1000	Type 22	46.80	1848	0243072210	1451291	P73	353,95
700	500	Type 33	68.53	1319	0243073305	1451292	P73	263,51
700	600	Type 33	68.53	1582	0243073306	1451293	P73	306,78
700	700	Type 33	68.53	1846	0243073307	1451294	P73	350,04
700	800	Type 33	68.53	2110	0243073308	1451295	P73	393,28
700	900	Type 33	68.53	2373	0243073309	1451296	P73	435,56
700	1000	Type 33	68.53	2637	0243073310	1451297	P73	478,85



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN HAUTEUR 900

Raccordement 6 connexions 1/2" F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5- Consoles fixation VDI bouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
900	500	Type 11	37.43	630	0243091105	1451298	P73	149,43
900	600	Type 11	37.43	756	0243091106	1160828	P73	170,06
900	700	Type 11	37.43	882	0243091107	1451299	P73	189,76
900	800	Type 11	37.43	1008	0243091108	1451300	P73	210,40
900	900	Type 11	37.43	1134	0243091109	1451301	P73	230,08
900	1000	Type 11	37.43	1260	0243091110	1451302	P73	250,74
900	1200	Type 11	37.43	1512	0243091112	1451303	P73	291,06
900	500	Type 21	52.94	845	0243092105	1451304	P73	192,69
900	600	Type 21	52.94	1014	0243092106	1451305	P73	221,24
900	700	Type 21	52.94	1183	0243092107	1160829	P73	249,74
900	800	Type 21	52.94	1352	0243092108	1160830	P73	278,25
900	900	Type 21	52.94	1521	0243092109	1451306	P73	312,70
900	1000	Type 21	52.94	1690	0243092110	1451307	P73	342,20
900	1200	Type 21	52.94	2028	0243092112	1451308	P73	401,17
900	500	Type 22	60.40	1126	0243092205	1451309	P73	226,14
900	600	Type 22	60.40	1351	0243092206	1451310	P73	261,54
900	700	Type 22	60.40	1576	0243092207	1451311	P73	296,97
900	800	Type 22	60.40	1801	0243092208	1160831	P73	331,35
900	900	Type 22	60.40	2026	0243092209	1451312	P73	367,71
900	1000	Type 22	60.40	2251	0243092210	1451313	P73	403,11
900	1100	Type 22	60.40	2476	0243092211	1451314	P73	524,09
900	1200	Type 22	60.40	2701	0243092212	1451315	P73	484,75
900	1400	Type 22	60.40	3151	0243092214	1451316	P73	666,61
900	400	Type 33	88.80	1290	0243093304	1451317	P73	273,33
900	500	Type 33	88.80	1613	0243093305	1451318	P73	297,93
900	600	Type 33	88.80	1935	0243093306	1451319	P73	347,10
900	700	Type 33	88.80	2258	0243093307	1451320	P73	397,25
900	800	Type 33	88.80	2580	0243093308	1451321	P73	446,40
900	900	Type 33	88.80	2903	0243093309	1451322	P73	496,57
900	1000	Type 33	88.80	3225	0243093310	1451323	P73	545,71
900	1100	Type 33	88.80	3548	0243093311	1451324	P73	751,19
900	1200	Type 33	88.80	3870	0243093312	1451325	P73	661,73
900	1400	Type 33	88.80	4515	0243093314	1451326	P73	955,71

HENRAD VERTICAL ALTO PLAN



RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	300	Type 11	56.10	588	0275161103	1449576	P73	303,24
1600	400	Type 11	56.10	784	0275161104	1449577	P73	388,13
1600	500	Type 11	56.10	980	0275161105	1449578	P73	457,50
1600	600	Type 11	56.10	1175	0275161106	1449579	P73	513,37
1600	700	Type 11	56.10	1371	0275161107	1449580	P73	566,14
1600	300	Type 20	77.70	693	0275162003	1449581	P73	320,87
1600	400	Type 20	77.70	924	0275162004	1449582	P73	402,62
1600	500	Type 20	77.70	1155	0275162005	1449583	P73	481,29
1600	600	Type 20	77.70	1386	0275162006	1449584	P73	550,64
1600	700	Type 20	77.70	1617	0275162007	1449585	P73	603,39
1600	300	Type 21	85.80	842	0275162103	1449586	P73	378,84
1600	400	Type 21	85.80	1123	0275162104	1449587	P73	516,49
1600	500	Type 21	85.80	1404	0275162105	1449588	P73	588,89
1600	600	Type 21	85.80	1685	0275162106	1449589	P73	691,39
1600	700	Type 21	85.80	1966	0275162107	1449590	P73	763,83
1600	300	Type 22	94.20	1026	0275162203	1449591	P73	460,59
1600	400	Type 22	94.20	1368	0275162204	1449592	P73	577,51
1600	500	Type 22	94.20	1710	0275162205	1449593	P73	728,64
1600	600	Type 22	94.20	2052	0275162206	1449594	P73	807,26
1600	700	Type 22	94.20	2394	0275162207	1449595	P73	831,09



RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	300	Type 11	63	640	0275181103	1449596	P73	329,14
1800	400	Type 11	63	853	0275181104	1449597	P73	420,21
1800	500	Type 11	63	1067	0275181105	1449598	P73	495,77
1800	600	Type 11	63	1280	0275181106	1449599	P73	556,86
1800	700	Type 11	63	1493	0275181107	1449600	P73	612,73
1800	300	Type 20	86.70	760	0275182003	1449601	P73	356,05
1800	400	Type 20	86.70	1013	0275182004	1449602	P73	446,09
1800	500	Type 20	86.70	1266	0275182005	1449603	P73	534,05
1800	600	Type 20	86.70	1519	0275182006	1449604	P73	614,77
1800	700	Type 20	86.70	1772	0275182007	1449605	P73	696,55
1800	300	Type 21	96	918	0275182103	1449606	P73	422,29
1800	400	Type 21	96	1224	0275182104	1449607	P73	534,06
1800	500	Type 21	96	1530	0275182105	1449608	P73	641,71
1800	600	Type 21	96	1836	0275182106	1449609	P73	752,45
1800	700	Type 21	96	2142	0275182107	1449610	P73	799,02
1800	300	Type 22	105.30	1107	0275182203	1449611	P73	504,06
1800	400	Type 22	105.30	1476	0275182204	1449612	P73	632,38
1800	500	Type 22	105.30	1845	0275182205	1449613	P73	760,69
1800	600	Type 22	105.30	2214	0275182206	1449614	P73	827,99
1800	700	Type 22	105.30	2583	0275182207	1449615	P73	851,77



RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales - Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	300	Type 11	689	0275201103	1449616	P73	359,16
2000	400	Type 11	919	0275201104	1449617	P73	457,50
2000	500	Type 11	1149	0275201105	1449618	P73	539,22
2000	600	Type 11	1379	0275201106	1449619	P73	609,61
2000	700	Type 11	1609	0275201107	1449620	P73	670,66
2000	300	Type 20	824	0275202003	1449621	P73	391,25
2000	400	Type 20	1099	0275202004	1449622	P73	489,57
2000	500	Type 20	1374	0275202005	1449623	P73	585,81
2000	600	Type 20	1649	0275202006	1449624	P73	676,90
2000	700	Type 20	1924	0275202007	1449625	P73	763,83
2000	300	Type 21	981	0275202103	1449626	P73	466,79
2000	400	Type 21	1308	0275202104	1449627	P73	588,89
2000	500	Type 21	1635	0275202105	1449628	P73	708,95
2000	600	Type 21	1962	0275202106	1449629	P73	770,05
2000	700	Type 21	2289	0275202107	1449630	P73	834,20
2000	600	Type 22	1188	0275202203	1449631	P73	548,56
2000	400	Type 22	1584	0275202204	1449632	P73	702,74
2000	500	Type 22	1980	0275202205	1449633	P73	792,79
2000	600	Type 22	2376	0275202206	1449634	P73	839,38
2000	700	Type 22	2772	0275202207	1449635	P73	967,70



RADIATEUR ALTO PLAN - HAUTEUR 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	300	Type 11	75.60	736	0275221103	1449636	P73	381,95
2200	400	Type 11	75.60	982	0275221104	1449637	P73	486,46
2200	500	Type 11	75.60	1227	0275221105	1449638	P73	577,51
2200	600	Type 11	75.60	1472	0275221106	1449639	P73	646,86
2200	700	Type 11	75.60	1718	0275221107	1449640	P73	714,15
2200	300	Type 20	105.60	887	0275222003	1449641	P73	422,29
2200	400	Type 20	105.60	1183	0275222004	1449642	P73	534,05
2200	500	Type 20	105.60	1479	0275222005	1449643	P73	635,50
2200	600	Type 20	105.60	1775	0275222006	1449644	P73	734,82
2200	700	Type 20	105.60	2071	0275222007	1449645	P73	773,14
2200	300	Type 21	116.40	1053	0275222103	1449646	P73	495,77
2200	400	Type 21	116.40	1404	0275222104	1449647	P73	630,31
2200	500	Type 21	116.40	1755	0275222105	1449648	P73	760,69
2200	600	Type 21	116.40	2106	0275222106	1449649	P73	827,98
2200	700	Type 21	116.40	2457	0275222107	1449650	P73	853,86
2200	300	Type 22	126.60	1269	0275222203	1449651	P73	588,91
2200	400	Type 22	126.60	1692	0275222204	1449652	P73	741,05
2200	500	Type 22	126.60	2115	0275222205	1449653	P73	827,98
2200	600	Type 22	126.60	2538	0275222206	1449654	P73	869,37
2200	700	Type 22	126.60	2961	0275222207	1449655	P73	997,80

HENRAD VERTICAL ALTO LINE



RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	300	Type 11	56.10	588	0176161103	1449530	P73	327,09
1600	400	Type 11	56.10	784	0176161104	1449531	P73	414,01
1600	500	Type 11	56.10	980	0176161105	1449532	P73	489,56
1600	600	Type 11	56.10	1175	0176161106	1449533	P73	548,56
1600	700	Type 11	56.10	1371	0176161107	1449534	P73	603,39
1600	300	Type 21	85.80	842	0176162103	1449535	P73	405,75
1600	400	Type 21	85.80	1123	0176162104	1449536	P73	550,61
1600	500	Type 21	85.80	1404	0176162105	1449537	P73	630,30
1600	600	Type 21	85.80	1685	0176162106	1449538	P73	741,05
1600	700	Type 21	85.80	1966	0176162107	1449539	P73	816,59
1600	300	Type 22	94.20	1026	0176162203	1449540	P73	492,67
1600	400	Type 22	94.20	1368	0176162204	1449541	P73	617,87
1600	500	Type 22	94.20	1710	0176162205	1449542	P73	778,32
1600	600	Type 22	94.20	2052	0176162206	1449543	P73	863,17
1600	700	Type 22	94.20	2394	0176162207	1449544	P73	889,08



RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1800	400	Type 11	63	853	0176181104	1160844	P73	448,16
1800	600	Type 11	63	1280	0176181106	1160832	P73	594,08
1800	500	Type 22	105.30	1530	0176182105	1160833	P73	685,17
1800	600	Type 21	96	1839	0176182106	1160834	P73	804,18
1800	300	Type 11	63	640	0176181103	1449545	P73	352,95
1800	500	Type 11	63	1067	0176181105	1449546	P73	530,98
1800	700	Type 11	63	1493	0176181107	1449547	P73	656,21
1800	300	Type 21	96	918	0176182103	1449548	P73	452,30
1800	400	Type 21	96	1224	0176182104	1449549	P73	568,20
1800	700	Type 21	96	2142	0176182107	1449550	P73	853,86
1800	300	Type 22	105.30	1107	0176182203	1449551	P73	539,22
1800	400	Type 22	105.30	1476	0176182204	1449552	P73	676,90
1800	500	Type 22	105.30	1845	0176182205	1449553	P73	816,59
1800	600	Type 22	105.30	2214	0176182206	1449554	P73	886,01
1800	700	Type 22	105.30	2583	0176182207	1449555	P73	909,78

tereva-direct.fr
Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant gh



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée



RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	300	Type 11	69.60	689	0176201103	1160848	P73	381,92
2000	400	Type 11	69.60	919	0176201104	1160849	P73	488,49
2000	500	Type 11	69.60	1149	0176201105	1449556	P73	577,51
2000	600	Type 11	69.60	1379	0176201106	1449557	P73	649,98
2000	700	Type 11	69.60	1609	0176201107	1449558	P73	717,25
2000	300	Type 21	106.20	981	0176202103	1160851	P73	500,96
2000	400	Type 21	106.20	1308	0176202104	1160835	P73	629,30
2000	500	Type 21	106.20	1635	0176202105	1160836	P73	757,64
2000	600	Type 21	106.20	1962	0176202106	1160837	P73	824,87
2000	700	Type 21	106.20	2289	0176202107	1160838	P73	891,13
2000	300	Type 22	116.40	1188	0176202203	1449559	P73	585,81
2000	400	Type 22	116.40	1584	0176202204	1449560	P73	749,36
2000	500	Type 22	116.40	1980	0176202205	1449561	P73	848,69
2000	600	Type 22	116.40	2376	0176202206	1449562	P73	901,49
2000	700	Type 22	116.40	2772	0176202207	1449563	P73	1038,15



RADIATEUR ALTO LINE - HAUTEUR 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	300	Type 11	75.60	736	0176221103	1449564	P73	407,80
2200	400	Type 11	75.60	982	0176221104	1449565	P73	521,66
2200	500	Type 11	75.60	1227	0176221105	1449566	P73	614,77
2200	600	Type 11	75.60	1472	0176221106	1449567	P73	693,45
2200	700	Type 11	75.60	1718	0176221107	1449568	P73	763,83
2200	300	Type 21	116.40	1053	0176222103	1449569	P73	530,98
2200	400	Type 21	116.40	1404	0176222104	1449570	P73	673,79
2200	500	Type 21	116.40	1755	0176222105	1449571	P73	813,50
2200	600	Type 21	116.40	2106	0176222106	1160839	P73	885,95
2200	700	Type 21	116.40	2457	0176222107	1160840	P73	910,77
2200	300	Type 22	126.60	1269	0176222203	1449572	P73	632,38
2200	400	Type 22	126.60	1692	0176222204	1449573	P73	792,80
2200	500	Type 22	126.60	2115	0176222205	1449574	P73	886,00
2200	600	Type 22	126.60	2538	0176222206	1449575	P73	930,49
2200	700	Type 22	126.60	2961	0176222207	1160841	P73	1065,01



KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - BLANC - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible
- Coloris blanc
Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions 3/4" - 1/2", 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vanne à droite	T2125	1774796	P74	120,02
Vanne à gauche	T2123	1774794	P74	120,02
Réversible gauche / droite	T2121	1774792	P74	120,02



KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible
- Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions 3/4" - 1/2", 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Vanne à droite	T2126	1774797	P74	132,72
Vanne à gauche	T2124	1774795	P74	132,72
Réversible gauche / droite	T2122	1774793	P74	132,72



PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22

Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.



Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
210	T20-22	T1180	1262283	P74	66,61

ACOVA



RADIATEUR VUELTA

Equipé de base de 6 connexions pour les besoins multiples de la rénovation (excepté sur les modèles verticaux). Pose rapide et facilite grâce aux consoles clipsables.



Teinte de base : Blanc

Ep. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
136	600	812	17	23.80	1036	M6C3-17-060	1010290	P29	360,68
136	600	1180	25	35	1523	M6C3-25-060	1010292	P29	508,88
136	750	812	17	28.90	1264	M6C3-17-075	1010291	P29	400,57
136	750	1042	22	37.40	1635	M6C3-22-075	1010293	P29	504,43
62	2000	398	8	36	1464	M2C3-08-200	1010261	P29	478,47
62	2000	582	12	54	2196	M2C3-12-200	1010271	P29	704,88



RADIATEUR FASSANE PACK DOUBLE À AILETTES - HORIZONTAL

Horizontal double à ailettes
Coloris : blanc



Haut. (mm)	Larg. (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	592	8	30.70	1197	VLXD-059-070	2901345	P29	824,78
800	592	8	35.10	1368	VLXD-059-080	2901325	P29	878,30
1000	592	8	43.90	1710	VLXD-059-100	2901335	P29	985,70
1200	592	8	52.70	2052	VLXD-059-120	2901316	P29	1093,30

ACOVA

RADIATEUR FASSANE NÉO

Nouvelle gamme, complément idéal des chaudières à condensation et pompes à chaleur, permettant de réaliser de véritables économies d'énergie

Combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection

Teinte de base : Blanc

Eco-participation : 1,67 € HT



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
592	804	Fassane Néo	1608	VNX-059-080-BF	1160871	P29	1319,29
592	1004	Fassane Néo	2485	VNX-059-100-BF	1160872	P29	1457,57
592	1204	Fassane Néo	2982	VNX-059-120-BF	1160873	P29	1614,68
592	1404	Fassane Néo	3788	VNX-059-140-BF	1160874	P29	1753,08
592	1504	Fassane Néo	4059	VNX-059-150-BF	1160875	P29	1808,67

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H592

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
592	800	Fassane Prem's horizontal double	895	SVXD-059-080	1179497	P29	347,68
592	1000	Fassane Prem's horizontal double	1069	SVXD-059-100	1179498	P29	392,69
592	1200	Fassane Prem's horizontal double	1283	SVXD-059-120	1179499	P29	426,45
592	1400	Fassane Prem's horizontal double	1497	SVXD-059-140	1179500	P29	516,47

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H740

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
740	500	Fassane Prem's horizontal double	1036	SVXD-074-080	1179501	P29	403,95
740	1000	Fassane Prem's horizontal double	1295	SVXD-074-100	1179502	P29	482,70
740	1200	Fassane Prem's horizontal double	1554	SVXD-074-120	1179503	P29	572,72
740	1400	Fassane Prem's horizontal double	1813	SVXD-074-140	1179504	P29	640,23

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS VERTICAUX H600

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
600	592	Fassane Prem's vertical double	615	SHXD-060-059	1145514	P29	302,67
600	740	Fassane Prem's vertical double	769	SHXD-060-074	1145515	P29	381,44
600	888	Fassane Prem's vertical double	923	SHXD-060-088	1145516	P29	448,95
600	1036	Fassane Prem's vertical double	1077	SHXD-060-104	1145517	P29	516,47

ACOVA

FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS VERTICAUX H700

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
700	592	Fassane Prem's vertical double	708	SHXD-070-059	1145518	P29	325,18
700	740	Fassane Prem's vertical double	885	SHXD-070-074	1145519	P29	392,69
700	888	Fassane Prem's vertical double	1062	SHXD-070-088	1145520	P29	471,45
700	1036	Fassane Prem's vertical double	1239	SHXD-070-104	1145521	P29	550,22

ACOVA

RADIATEUR ALTIMA

Radiateur de chauffage central au design épuré : surface parfaitement lisse, simple et sobre. Idéal pour les intérieurs contemporains

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2013	601	A ailettes	64	1496	HLMA-200-060	558766A	P29	1992,57
2013	601	A ailettes	64	1361	HLMI-200-060	558767L	P29	1992,57

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL SIMPLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	296	Fassane Prem's vertical simple	620	SHX-200-029	1145510	P29	257,66
2000	4444	Fassane Prem's vertical simple	930	SHX-200-044	1145511	P29	336,44
2000	592	Fassane Prem's vertical simple	1240	SHX-200-059	1145512	P29	426,45
2000	740	Fassane Prem's vertical simple	1550	SHX-200-074	1145513	P29	505,21

► RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL DOUBLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe



Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	296	Fassane Prem's vertical double	900	SHXD-200-029	1145522	P29	527,71
2000	444	Fassane Prem's vertical double	1350	SHXD-200-044	1145523	P29	674,00
2000	592	Fassane Prem's vertical double	1800	SHXD-200-059	1145524	P29	820,26
2000	740	Fassane Prem's vertical double	2250	SHXD-200-074	1145525	P29	977,79



Du grand art.

grandbains.fr

**Votre expert
salle de bains**



Salle de bains



Accessoires



Carrelage

► RADIATEUR ALUMINIUM

FONDITAL

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 966

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	966	240	3	5.0700	523.20	82FA1403	2804729	P74	192,00
80	966	320	4	6.7600	697.60	82FA1404	2804730	P74	256,00
80	966	400	5	8.4500	872	82FA1405	2804731	P74	320,00
80	966	480	6	10.1400	1046.40	82FA1406	2804732	P74	384,00

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1066	240	3	5.4840	567.30	82GA1403	2804734	P74	219,20
80	1066	320	4	7.3120	756.40	82GA1404	2804735	P74	292,27
80	1066	400	5	9.1400	945.50	82GA1405	2804736	P74	365,32
80	1066	480	6	10.9680	1134.60	82GA1406	2804737	P74	438,39

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1266

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1266	240	3	6.3150	645	82HA1403	2804739	P74	231,42
80	1266	320	4	8.4200	860	82HA1404	2804740	P74	308,56
80	1266	400	5	10.5250	1075	82HA1405	2804741	P74	385,71
80	1266	480	6	12.6300	1290	82HA1406	2804742	P74	462,84

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1466	240	3	7.1430	723	82IA1403	2804744	P74	252,01
80	1466	320	4	9.5240	964	82IA1404	2804745	P74	336,01
80	1466	400	5	11.9050	1205	82IA1405	2804746	P74	420,01
80	1466	480	6	14.2860	1446	82IA1406	2804747	P74	504,01

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1666	240	3	7.9740	798	82LA1403	2804749	P74	284,56
80	1666	320	4	10.6320	1064	82LA1404	2804750	P74	379,40
80	1666	400	5	13.2900	1330	82LA1405	2804751	P74	474,25
80	1666	480	6	15.9480	1596	82LA1406	2804752	P74	569,12

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	1866	240	3	8.8020	864	82MA1403	2804754	P74	317,63
80	1866	320	4	35.2080	1152	82MA1404	2804755	P74	423,51
80	1866	400	5	176.0400	1440	82MA1405	2804756	P74	529,37
80	1866	480	6	1056.2400	1728	82MA1406	2804757	P74	635,26

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Puissance, chaleur et raffinement

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	2066	480	6	19.2600	1860	82NA1406	2804762	P74	693,53
80	2066	400	5	16.0500	1550	82NA1405	2804761	P74	577,95
80	2066	320	4	12.8400	1240	82NA1404	2804760	P74	462,37
80	2066	240	3	9.6300	930	82NA1403	2804759	P74	346,77

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 966

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	966	240	3	5.2170	546	83AA1403	2804694	P74	202,74
90	966	320	4	20.8680	728	83AA1404	2804695	P74	270,32
90	966	400	5	104.3400	910	83AA1405	2804696	P74	337,91
90	966	480	6	626.0400	1092	83AA1406	2804697	P74	405,48

**RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1066**

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1066	240	3	5.6460	597	83BA1403	2804699	P74	225,44
90	1066	320	4	7.5280	796	83BA1404	2804700	P74	300,59
90	1066	400	5	9.4100	995	83BA1405	2804701	P74	375,73
90	1066	480	6	11.2920	1194	83BA1406	2804702	P74	450,88

**RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1266**

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1266	240	3	6.5040	669	83CA1403	2804704	P74	247,28
90	1266	320	4	8.6720	892	83CA1404	2804705	P74	329,70
90	1266	400	5	10.8400	1115	83CA1405	2804706	P74	412,13
90	1266	480	6	13.0080	1338	83CA1406	2804707	P74	494,58

**RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1466**

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1466	480	6	14.7240	1500	83DA1406	2804712	P74	557,86
90	1466	400	5	12.2700	1250	83DA1405	2804711	P74	464,90
90	1466	320	4	9.8160	1000	83DA1404	2804710	P74	371,91
90	1466	240	3	7.3620	750	83DA1403	2804709	P74	278,94

**RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1666**

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1666	240	3	8.2200	825	83EA1403	2804714	P74	307,41
90	1666	320	4	10.9600	1100	83EA1404	2804715	P74	409,88
90	1666	400	5	13.70	1375	83EA1405	2804716	P74	512,37
90	1666	480	6	16.4400	1650	83EA1406	2804717	P74	614,84

**RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1866**

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	1866	240	3	9.60	900	83FA1403	2804719	P74	337,22
90	1866	320	4	12.80	1200	83FA1404	2804720	P74	449,63
90	1866	400	5	16	1500	83FA1405	2804721	P74	562,03
90	1866	480	6	19.20	1800	83FA1406	2804722	P74	674,44

fondital**RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 2066**

Radiateur décoratif en aluminium extrudé

Solution intelligente et flexible

Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
90	2066	240	3	9.936	972	83GA1403	2804724	P74	379,71
90	2066	320	4	13.248	1296	83GA1404	2804725	P74	506,28
90	2066	400	5	16.56	1620	83GA1405	2804726	P74	632,86
90	2066	480	6	19.872	1944	83GA1406	2804727	P74	759,43

fondital**RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E500**

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"

Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée

Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces

Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy

100% made in Italy

Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar

Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation

Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
557	77	1	1.034	98.80	V617134	3056297	P74	25,79
557	231	3	3.10	296.40	V61713403	3056298	P74	77,39
557	308	4	4.13	395.20	V61713404	3056299	P74	103,18
557	385	5	5.71	494	V61713405	3056300	P74	128,97
557	462	6	6.204	592.80	V61713406	3056301	P74	154,76
557	539	7	7.238	691.60	V61713407	3056302	P74	180,55
557	616	8	8.272	790.40	V61713408	3056303	P74	206,34
557	693	9	9.306	889.20	V61713409	3056304	P74	232,16
557	770	10	10.34	988	V617134010	3056305	P74	257,95
557	847	11	11.374	1086.80	V617134011	3056306	P74	283,74
557	924	12	12.408	1185.60	V617134012	3056307	P74	309,53
557	1001	13	13.442	1284.40	V617134013	3056308	P74	335,32
557	1078	14	14.476	1383.20	V617134014	3056309	P74	361,13

fondital**RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E600**

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"

Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée

Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces

Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy

100% made in Italy

Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar

Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation

Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
657	77	1	1.109	113.50	V617144	3056310	P74	26,14
657	231	3	3.327	340.50	V61714403	3056311	P74	78,41
657	308	4	4.436	454	V61714404	3056312	P74	104,54
657	385	5	5.545	567.50	V61714405	3056313	P74	130,68
657	462	6	6.654	681	V61714406	3056314	P74	156,82
657	539	7	7.763	794.50	V61714407	3056315	P74	182,95
657	616	8	8.872	908	V61714408	3056316	P74	209,09
657	693	9	9.981	1021.50	V61714409	3056317	P74	235,22
657	770	10	11.09	1135	V61714410	3056318	P74	261,36
657	847	11	12.199	1248.50	V61714411	3056319	P74	287,50
657	924	12	13.308	1362	V61714412	3056320	P74	313,63
657	1078	14	15.526	1589	V61714414	3056321	P74	365,90

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E700

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"

Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée

Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces

Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy

100% made in Italy

Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar

Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation

Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
757	77	1	1.35	130.40	V617154	3056322	P74	30,59
757	231	3	4.05	391.20	V61715403	3056323	P74	91,76
757	308	4	5.40	521.60	V61715404	3056324	P74	122,34
757	385	5	6.75	652	V61715405	3056325	P74	152,93
757	462	6	8.10	782.40	V61715406	3056326	P74	183,51
757	539	7	9.45	912.80	V61715407	3056327	P74	214,10
757	616	8	10.80	1043.20	V61715408	3056328	P74	244,68
757	693	9	12.15	1173.60	V61715409	3056329	P74	275,27
757	770	10	13.50	1304	V61715410	3056330	P74	305,86
757	924	12	16.20	1564.80	V61715412	3056331	P74	367,03

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E800

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"

Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée

Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces

Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy

100% made in Italy

Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar

Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation

Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
857	77	1	1.47	144.70	V617164	3056332	P74	34,45
857	231	3	4.41	434.10	V61716403	3056333	P74	103,38
857	308	4	5.88	578.80	V61716404	3056334	P74	137,85
857	385	5	7.35	723.50	V61716405	3056335	P74	172,30
857	462	6	8.82	868.20	V61716406	3056336	P74	206,78
857	539	7	10.29	1012.90	V61716407	3056337	P74	241,23
857	616	8	11.76	1157.60	V61716408	3056338	P74	275,70
857	393	9	13.23	1302.30	V61716409	3056339	P74	310,15
857	770	10	14.70	1447	V61716410	3056340	P74	344,63

Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva

JE COMMANDE

SUR LE SITE OU L'APPLICATION DE TÊRÊVA

10 MIN. APRÈS,

JE RETIRE MA COMMANDE DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

PRIORITÉ

JE SUIS PRIORITAIRE À LA CAISSE

ACCESSOIRES

fondital

BARRE À NIPPLER 800 MM

Barre de montage pour radiateur
Longueur 800 mm



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	550090	495034M	P74	27,50

fondital

CONSOLES DOUBLE FIX'ALU

Consoles double Fix'alu montage rapide (la paire)




Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
500	Fix alu	550105	495018S	P74	22,38
600	Fix alu	550106	495019D	P74	22,37
700	Fix alu	550107	4950200	P74	23,61
800	Fix alu	550108	495021Z	P74	26,08

fondital

KIT DE BOUCHONNAGE POUR RADIATEUR

Kit de bouchonnage avec ou sans consoles pour radiateur Fondital



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de bouchonnage pour radiateur - Avec consoles	550104	562622K	P74	16,25
Kit de bouchonnage pour radiateur - Sans consoles	550103	562621Z	P74	10,43

fondital

PEINTURE BLANCHE EN BOMBE AÉROSOL

Peinture en bombe aérosol Couleur blanc RAL 9010 200cl



Réf	Code	CR	€ HT
540024	495025R	P74	9,02



Une offre complète


CLIMATISATION


VENTILATION


THERMIQUE


ÉLECTRICITÉ


SANITAIRE


PLOMBERIE


PIÈCES DÉTACHÉES


OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

CHAPPÉE

CHAPPEE

SECTION DE RADIATEUR FONTE SAVANE

Radiateur horizontal en fonte

Evolutif et modulable

Façade plane idéale pour la rénovation



Ep. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
65	480	65	1	3.09	53.80	C13324000	526574I	P16	52,00
65	630	65	1	3.77	68.60	C13326000	526575T	P16	56,00
65	780	65	1	4.44	84	C13327000	548815Z	P16	60,00
102	780	65	1	6.24	115	C13337000	548816K	P16	79,00
102	630	65	1	5.15	95.30	C13336000	526578A	P16	71,00
102	480	65	1	4.07	75.50	C13334000	526577P	P16	65,00
142	900	65	1	9.17	165	C13349000	526586K	P16	102,00
142	780	65	1	8.02	144	C13347000	548819R	P16	97,00
142	630	65	1	6.62	119	C13346000	5265840	P16	86,00
142	480	65	1	5.22	93.60	C13344000	526582S	P16	80,00

CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEUR SAVANE

Pied amovible pour radiateur fonte gamme Savane -

Modèles 2, 3 à 4 colonnes

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
76	Pied amovible pour radiateur Savane S6	C13910060	209416C	P16	25,00
108	Pied amovible pour radiateur Savane S2 / S3 / S4	C13910040	018539L	P16	23,00

CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEURS DUNE2 / NCX2

Pied amovible pour radiateur fonte des gammes NCX2 /

Dune 2 - Modèles 4 à 6 colonnes



Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
90	Pied amovible pour Dune D4	C13900320	540958W	P16	25,00

CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1"



Réf	Code	CR	€ HT
C13900301	067836W	P33	16,50

CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1 1/4"



Réf	Code	CR	€ HT
C13900314	072290G	P33	16,50



KIT DE FIXATION C13900313

Kit fixation des radiateurs en fonte - Gammes Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit de fixation pour radiateurs en fonte Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2	C13900313	409456K	P16	38,40



KIT D'ASSEMBLAGE 1"1/4

Kit d'assemblage 1"1/4 - Eléments des radiateurs gammes Dune 2 / NCX 2

Réf	Code	CR	€ HT
C13900315	409463J	P33	7,70



CHAUFFAGE FRANÇAIS



RADIATEUR FONTE ANTIQUE - 2 COLONNES

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Réf	Code	CR	€ HT
510	203	Antique 2-510	8.70	74	07501	2994746	P05	113,00	
660	203	Antique 2-660	10.50	104	07502	2994747	P05	162,00	
760	203	Antique 2-760	11	121	07503	2994748	P05	172,00	
950	203	Antique 2-950	14.40	151	07504	2994749	P05	210,00	



RADIATEUR FONTE ANTIQUE - 2 COLONNES - ÉLÉMENTS PIEDS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Réf	Code	CR	€ HT
510	230	Antique 2-510	7.90	74	07511	2994752	P05	126,00	
660	230	Antique 2-660	11.20	104	07512	2994753	P05	172,00	
760	230	Antique 2-760	12.20	121	07513	2994754	P05	190,00	
950	230	Antique 2-950	13.40	151	07514	2994755	P05	227,00	



RADIATEUR FONTE ANTIQUE - 3 COLONNES

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
760	250	Antique 3-760	11	138	07505	2994750	P05	182,00
950	250	Antique 3-950	15.40	182	07506	2994751	P05	206,00



RADIATEUR FONTE ANTIQUE - 3 COLONNES - ÉLÉMENTS PIEDS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Réf	Code	CR	€ HT
				50°C (W)					
690	250	Antique 3-760	12.50	138	07515	2994756	P05	182,00	
890	250	Antique 3-950	13.90	182	07516	3056963	P05	206,00	



RADIATEUR FONTE CLASSIQUE - 4 COLONNES

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Réf	Code	CR	€ HT
295	144	Classic 4-280	2	46	07401	2975626	P05	27,00	
415	144	Classic 4-420	4	62	07402	2975627	P05	34,00	
600	144	Classic 4-600	5	93	07403	2975628	P05	44,00	
700	144	Classic 4-700	6	103	07404	2975629	P05	49,00	
899	144	Classic 4-900	8	132	07405	2975630	P05	59,00	



RADIATEUR FONTE CLASSIQUE - 4 COLONNES - ÉLÉMENTS PIEDS

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Réf	Code	CR	€ HT
360	144	Classic 4-280	3	46	07410	2975635	P05	40,00	
475	144	Classic 4-420	4	62	07411	2975636	P05	55,00	
660	144	Classic 4-600	6	93	07412	2975637	P05	65,00	
760	144	Classic 4-700	7	103	07413	2975638	P05	75,00	
960	144	Classic 4-900	8	132	07414	2975639	P05	83,00	



RADIATEUR FONTE CLASSIQUE - 6 COLONNES

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Réf	Code	CR	€ HT
425	221	Classic 6-480	6	106	07406	2975631	P05	55,00	
600	223	Classic 6-600	9	132	07407	2975632	P05	67,00	
700	223	Classic 6-700	10	151	07408	2975633	P05	77,00	
899	233	Classic 6-900	13	197	07409	2975634	P05	92,00	





RADIATEUR FONTE CLASSIQUE - 6 COLONNES - ÉLÉMENTS PIEDS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
484	221	Classic 6-480	6	106	07415	2975640	P05	80,00
660	223	Classic 6-600	9	132	07416	2975641	P05	90,00
760	223	Classic 6-700	10	151	07417	2975642	P05	102,00
960	233	Classic 6-900	13	197	07418	2975643	P05	110,00



RADIATEUR FONTE BUSKA - 2 COLONNES



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
880	65	Buska 2-880	5	82	07301	2975617	P05	44,00



RADIATEUR FONTE BUSKA - 3 COLONNES



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
560	95	Buska 3-560	5	75	07302	2975618	P05	39,00
690	95	Buska 3-690	6	87	07303	2975619	P05	46,00
880	95	Buska 3-880	8	108	07304	2975620	P05	52,00



RADIATEUR FONTE BUSKA - 4 COLONNES



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
560	130	Buska 4-560	6	91	07305	2975621	P05	45,00
690	130	Buska 4-690	8	112	07306	2975622	P05	50,00
880	130	Buska 4-880	10	133	07307	2975623	P05	61,00



RADIATEUR FONTE BUSKA - 5 COLONNES



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
690	175	Buska 5-690	9	132	07308	2975624	P05	83,00
880	175	Buska 5-880	12	159	07309	2975625	P05	102,00



KIT VANNE

Kit vanne
Coude de réglage
Purgeur
Bouchon connexion en 1/2"

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
CFKVM	1/2	CFKVM	2994794	P05	230,00
CFKVF	1/2	CFKVF	2994795	P05	160,00
CFKVFT	1/2	CFKVFT	2994797	P05	220,00



KIT DE RÉDUCTION

Kit de réduction

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1"	CFKITB	2994771	P05	17,40
1" 1/4	CFKITA	2994772	P05	21,00



NIPPLE ZINGUÉ

Nipple zingué
Pour Buska / VIP / VOX

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1"	CFNIPPLE1	2994789	P05	1,00
1" 1/4	CFNIPPLE114	2994792	P05	2,00



BOUCHON PLEIN DROIT

Bouchon plein droit

	Réf	Code	CR	€ HT
	CFBOU1D	2975670	P05	2,00
	CFBOU114D	2975673	P05	4,00



BOUCHON PLEIN GAUCHE

Bouchon plein gauche

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1"	CFBOU1G	2975671	P05	2,00
1" 1/4	CFBOU114G	2975674	P05	4,00



CONSOLE À SCELLER

Console à sceller
Longueur : 290 mm

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
290	Radiateur fonte	CFCONS1P	2975675	P05	3,00



JOINT NIPPLE ZINGUÉ

Joint nipple zingué

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1"	CFJOINTN1	2994790	P05	1,00
1" 1/4	CFJOINTN2	2994793	P05	1,00



JOINT BOUCHON RÉDUCTION 1"

Joint bouchon réduction
Zingué
Ø 1"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1"	CFJOINBOU1	2994791	P05	1,00

► RADIATEUR FONTE (Suite)



RÉDUCTION Ø 57 ZINGUÉ DROIT

Réduction Ø 57 zingué droit 1" 1/4

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1/2	CFREDZ5711412D	2994785	P05	4,00
1/4	CFREDZ5711414D	2994781	P05	4,00
3/4	CFREDZ5711434D	2994787	P05	4,00
3/8	CFREDZ5711438D	2994783	P05	4,00



RÉDUCTION Ø 57 ZINGUÉ GAUCHE

Réduction Ø 57 zingué gauche 1" 1/4

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1/2	CFREDZ5711412G	2994786	P05	4,00
1/4	CFREDZ5711414G	2994782	P05	4,00
3/4	CFREDZ5711434G	2994788	P05	4,00
3/8	CFREDZ5711438G	2994784	P05	4,00



RÉDUCTION Ø 48 ZINGUÉ DROIT

Réduction Ø 48 zingué droit 1"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1/2	CFREDZ48112D	2994777	P05	2,00
1/4	CFREDZ48114D	2994773	P05	2,00
3/4	CFREDZ48134D	2994779	P05	2,00
3/8	CFREDZ48138D	2994775	P05	2,00



RÉDUCTION Ø 48 ZINGUÉ GAUCHE

Réduction Ø 48 zingué gauche 1"

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
1/2	CFREDZ48112G	2994778	P05	2,00
1/4	CFREDZ48114G	2994774	P05	2,00
3/4	CFREDZ48134G	2994780	P05	2,00
3/8	CFREDZ48138G	2994776	P05	2,00

Réf	Code	CR	€ HT
CFPIEDF	2975676	P05	11,00

Réf	Code	CR	€ HT
CFKITFA	2975672	P05	21,00

ACCESSOIRES

fondital

BARRE À NIPPLER 800 MM

Barre de montage pour radiateur
Longueur 800 mm

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
800	550090	495034M	P74	27,50



► RADIATEUR GAZ

CHEMINÉE



RADIATEUR GAZ MODULABLE MC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 630 x 210	MC430	3	60	83	212114	494681D	P06	1016,00
690 x 750 x 210	MC450	4.50	100	83	212115	4946820	P06	1057,00



RADIATEUR F109 À GAZ 9 KW COLORIS NUAGE ÉVACUATION CHEMINÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 720 x 335	F109	9	260	97	252201	119852Q	P06	1716,00



RADIATEUR F109 À GAZ 9 KW COLORIS BRAZIL ÉVACUATION CHEMINÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 720 x 335	F109	9	260	97	252200	078273N	P06	1716,00



RADIATEUR GAZ RETRO RN

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
800 x 530 x 290	RN4	4.40	95	97	212111	056572I	P06	1399,00
800 x 690 x 290	RN6	6.70	170	97	212112	056573T	P06	1589,00
800 x 860 x 290	RN8	8.80	250	97	212113	056574E	P06	1932,00



LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva

100% DES PRODUITS EN STOCK

têrêva



RADIATEUR À GAZ ÉVACUATION CHEMINÉE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
725 x 515 x 260	3105	4.60	100	97	212100	075710E	P01	1056,00
725 x 640 x 260	3107	6.60	165	97	212101	075712A	P01	1396,00



RADIATEUR 222 À GAZ 4,1 KW POUR CUISINE ÉVACUATION CHEMINÉE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
850 x 260 x 600	222	4.10	85	83	252205	040017H	P06	1469,00

VENTOUSE



RADIATEUR MODUGAZ VENTOUSE MV



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
630 x 435 x 200	MV212	1.20	22	92	211100	108526W	P06	884,00
630 x 474 x 200	MV220	2	36	92	211101	108527H	P01	943,00
630 x 630 x 200	MV230	3	60	122	211102	108528S	P01	1060,00
630 x 750 x 200	MV240	4.20	88	155	211103	110976K	P01	1216,00
630 x 830 x 260	MV260	6.50	160	155	211116	494680S	P06	1545,00



RADIATEUR GAZ MODULABLE À VENTOUSE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puiss. (kW)	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 540 x 360	VR4	5	110	155	211104	030197R	P06	1497,00
740 x 710 x 360	VR6	6.50	160	155	211105	030198C	P06	1663,00
690 x 720 x 335	VT6	7	180	218 x 332	211206	526387F	P06	1744,00

ACCESSOIRES



VENTOUSE 1 M POUR MV

Ventouse de 1000 mm pour radiateurs gaz MV pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	MV 212/220	90	90	721101	117582G	P06	127,00
1000	MV230	120	120	721102	117583R	P06	152,00
1000	MV240	150	150	721104	117585N	P06	209,00
1000	MV260 / VR4 / VR6	150	150	721124	151916E	P06	209,00



PANIER DE PROTECTION VENTOUSE POUR MV / MR

Panier permettant de protéger le nez de ventouse des radiateurs MV et MR



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Panier de protection ventouse pour MV et MR	721100	044465D	P06	72,00



MANCHETTE 1 M POUR VT

Manchette de 1000 mm pour radiateur gaz gamme VT pour mur de 1000 mm d'épaisseur maximum



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	218 x 332	721112	526383N	P06	87,00
1000	224 x 364	721115	209777V	P06	95,00



AQUANCE
des envies, une salle de bains

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēreva

**LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS
DE LA SALLE DE BAINS**

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public

100% DES PRODUITS EN STOCK

AQUANCE



SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE CINTRÉ AIRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-
Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Code	CR	€ HT
450	700	500	Aire	5.22	306	2863419	P48	110,00
500	1385	550	Aire	10.08	655	2863420	P48	124,99
500	1732	550	Aire	12.22	817	2863421	P48	155,00



SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-
Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Code	CR	€ HT
450	700	500	Myre	5.12	306	2863411	P48	74,98
450	1160	500	Myre	7.93	487	2863412	P48	83,48
500	1385	550	Myre	10.12	655	2863413	P48	102,00
450	1732	500	Myre	11.66	756	2863414	P48	112,51
550	1732	600	Myre	13	878	2863415	P48	127,51
700	1732	750	Myre	15.35	1062	2863416	P48	151,00



SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT RACCORDEMENT CENTRAL MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-
Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Code	CR	€ HT
50	1160	500	Myre	7.99	487	2863417	P48	94,00
50	1385	655	Myre	10.41	655	2863418	P48	114,97



SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE LAMES PLATES AUBE

Sèche-serviette eau chaude droit avec lames plates de 70 mm

Collecteurs 38 mm

Pression de service maxi = 4 bar

Pression de test = 6 bar

Température maximale de service = 110° C.

Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bou



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Code	CR	€ HT
450	1097	500	Aube	13.74	524	2864261	P48	220,00
450	1328	500	Aube	13.74	629	2864262	P48	245,01
550	1636	600	Aube	13.74	902	2864263	P48	284,99



SÈCHE-SERVIETTES MIXTE TUBE PLAT AVEC SOUFFLANT AUBE

Sèche serviettes cintré eau chaude + soufflerie - Télécommande incluse
- Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2" - Classe II, IP24 - Soufflerie intégrée 1000w (Marche forcée 15 mn-30 mn – 45 mn- 60 mn)



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Code	CR	€ HT
500	1420	550	Aube	25.65	680	2864264	P48	484,99
500	1730	550	Aube	25.65	840	2864265	P48	514,99



SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE PLAT ASYMÉTRIQUE LISE

Sèche serviette eau chaude cintré avec lames plates de 70 mm - Collecteurs 38 mm - Pression de service maxi = 4 bar - Pression de test = 6 bar - Température maximale de service = 110° C - Kit de fixation inclus dans l'emballage : 4 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Code	CR	€ HT
50	1432	550	Lise	19.99	733	2864266	P48	360,00
50	1756	550	Lise	19.99	894	2864267	P48	414,99

AQUANCE ACCESSOIRES



KIT RÉSISTANCE MIXTE ANALOGIQUE POUR SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

Livré avec un boîtier de régulation au design novateur et discret / Un mode Boost / Sécurités anti-surchauffe / Aide aux malvoyants / Régulation électronique "intelligente"



Modèle	Puissance (W)	Coloris	Code	CR	€ HT
720mm	1000	Blanc	2849596	P48	135,00
600mm	750	Blanc	2849595	P48	125,00
480mm	500	Blanc	2849594	P48	115,00
410mm	300	Blanc	2849593	P48	106,50



KIT 3 PATÈRES POUR SÈCHE-SERVIETTES LAMES PLATES BLANC



Modèle	Code	CR	€ HT
Aube	2864273	P48	33,20

ACOVA

ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES ALTIMA SPA

Design épuré avec une surface parfaitement lisse, simple et sobre, idéal pour les salles de bains contemporaines

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
432	1489	513	Altim Spa - Coloris blanc	26	661	HMS-149-050	1066542	P29	1343,47
432	1489	513	Altim Spa - Coloris inox	25.80	547	HMSI-149-050	936830E	P29	1610,91
432	1489	513	Altim Spa - Coloris aluminium	26	661	HMSA-149-050	789925B	P29	1610,91



ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA

Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance
DBM Équipé de 4 connexions et réversible gauche / droite / haut / bas
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
462	1146	500	Atoll SPA	8.40	571	SL-120-050	558955Z	P29	180,89
432	1466	500	Atoll SPA	10.90	716	SL-150-050	747043R	P29	215,31
562	1466	600	Atoll SPA	12.50	839	SL-150-060	558956K	P29	221,28
562	1706	600	Atoll SPA	13.80	966	SL-170-060	558957V	P29	253,88



ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA AIR

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
Soufflant intégré 1000W
4 Consoles
Alimentation : 2 orifices 1/2"
Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
350	971	500	Atoll SPA Air	9.50	429	SL-090-050/IFS	2043260	P29	399,23
350	1331	500	Atoll SPA Air	11.90	592	SL-130-050/IFS	2043261	P29	441,25
450	1731	600	Atoll SPA Air	17	945	SL-170-060/IFS	2043262	P29	483,28




ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES KADRANE SPA

Sèche-serviettes à section carrée et tubes rythmés pour poser facilement les serviettes
Robinet et tête thermostatique inclus
Teinte de base : blanc

Un design carré, symétrique et moderne !

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
420	1251	450	Kadrane SPA	7.50	493	KAR-130-045	1223959	P29	669,22
520	1251	550	Kadrane SPA	12	580	KAR-130-055	1223960	P29	692,53
420	1507	450	Kadrane SPA	11.90	588	KAR-150-045	1223961	P29	749,00
520	1507	550	Kadrane SPA	14	694	KAR-150-055	1223962	P29	777,79
520	1827	550	Kadrane SPA	16.90	851	KAR-190-055	1223963	P29	843,21



ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES KARENA SPA

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central et mixte. Design "urbain" : surface lisse avec des côtés biseautés pour un profil allégé.
Teinte de base : blanc.

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
350	1225	400	Karena SPA	9.80	474	SV-120-040	1157769	P29	548,95
450	1750	500	Karena SPA	16.30	775	SV-180-050	1157770	P29	723,62





SÈCHE-SERVIETTES KARENA SPA - MIXTE

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Teinte de base : blanc
Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Réf	Code	CR	€ HT
53	805	400	Karena SPA	7	327	300	ASV-080-040/GF	2135461	P29	737,75
53	595	900	Karena SPA	10.30	447	300	ASV-060-090/GF	2135459	P29	767,29
53	1225	400	Karena SPA	10.30	474	500	ASV-120-040/GF	2135463	P29	869,70
53	1225	500	Karena SPA	12.20	561	500	ASV-120-050/GF	2135465	P29	903,79
53	1540	400	Karena SPA	12	582	500	ASV-150-040/GF	2135467	P29	954,84
53	1750	400	Karena SPA	14.20	654	600	ASV-180-040/GF	2135471	P29	1000,31
53	1540	500	Karena SPA	14	690	600	ASV-150-050/GF	2135469	P29	994,62
53	1750	500	Karena SPA	16.80	775	750	ASV-180-050/GF	2135473	P29	1074,30
53	1750	600	Karena SPA	19.50	889	900	ASV-180-060/GF	2135475	P29	1165,23
53	1750	750	Karena SPA	23.90	1054	900	ASV-180-075/GF	2135477	P29	1210,70



SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE

Éléments plats disposés en quinconce - Robinetterie et tête thermostatique chromée incluses



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
452	965	500	Kazeane	8.40	398	KZ-100-050	2137347	P29	393,98
452	1266	500	Kazeane	10.70	509	KZ-120-050	2137348	P29	438,10
452	1567	500	Kazeane	13.10	621	KZ-150-050	2137349	P29	509,54
452	1661	500	Kazeane	15.40	726	KZ-170-060	2137350	P29	533,70
452	965	500	Kazeane	8.40	261	KZO-100-050	2137351	P29	783,36
452	1266	500	Kazeane	13.10	327	KZO-120-050	2137352	P29	871,08
452	1567	500	Kazeane	15.40	393	KZO-150-050	2137353	P29	1014,90



SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - MIXTE

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc
Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Réf	Code	CR	€ HT
87	885	500	Keva Spa	9.60	462	300	ACKI-086-050/GF	2135697	P29	600,00
87	1380	500	Keva Spa	14.50	708	600	ACKI-135-050/GF	2135699	P29	700,00
87	1776	500	Keva Spa	19.20	950	900	ACKI-175-050/GF	2135701	P29	800,00
102	1776	600	Keva Spa	21.90	1133	1200	ACKI-175-060/GF	2135703	P29	900,00



SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - HORIZONTAL

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc
Eco-participation : 1,67 € HT

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Réf	Code	CR	€ HT
72	786	1000	Kéva SPA Horizontal	15.40	778	600	ASKI-076-100/GF	2135705	P29	800,00



SÈCHE-SERVIETTES CALA

Esthétique et idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra...

Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
458	721	496	Cala	7	378	LN-072-050	5481900	P29	254,30
458	1161	446	Cala	10.40	547	LN-112-045	929920S	P29	275,33
458	1161	496	Cala	11.50	612	LN-112-050	548210A	P29	294,80
458	1681	496	Cala	16.50	880	LN-168-050	548217Z	P29	347,69
558	1761	496	Cala	18.60	973	LN-176-050	789772I	P29	362,88
558	1761	596	Cala	21.40	1133	LN-176-060	548221R	P29	377,95



SÈCHE-SERVIETTES CALA +AIR

Soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur

3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul

Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
458	1198	496	Cala Air	15.80	612	LN-112-050-IFS	1181630	P29	487,85
458	1798	496	Cala Air	26.50	973	LN-180-050-IFS	1181631	P29	555,92



SÈCHE-SERVIETTES CALA - ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc

Tubes émetteurs Ø 25 mm

Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux

4 consoles



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
50	1161	496	Cala	12.10	545	LNR-112-050	2043269	P29	325,69
50	1441	396	Cala	12.90	572	LNR-145-040	2043270	P29	367,71
50	1441	496	Cala	15	672	LNR-145-050	2043271	P29	367,71
50	1161	496	Cala	12.10	545	LNL-112-050	2043266	P29	325,69
50	1441	396	Cala	12.90	572	LNL-145-040	2043267	P29	367,71
50	1441	496	Cala	15	672	LNL-145-050	2043268	P29	367,71



SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage

efficace et réactif dans la salle de bains

Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
240	1333	500	Fassane SPA	14	625	FAS-133-050	1011875	P29	342,64
240	1851	600	Fassane SPA	23	1019	FAS-185-060	1011876	P29	482,14



SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE

Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes

Conception optimale : zone supérieure aérée pour sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif

Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
248	1183	550	Fassane SPA	14.50	594	FR118-055	1066536	P29	419,96
248	1676	550	Fassane SPA	20	809	FR168-055	1066537	P29	544,87

ACOVA

SÈCHE-SERVIENTTES FASSANE SPA AIR - ASYMÉTRIQUE

Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
50	834	550	Fassane SPA	12.60	429	FR081-055IFS	2043281	P29	535,85
50	1212	550	Fassane SPA	17	594	FR118-055IFS	2043282	P29	602,03
50	1705	550	Fassane SPA	22.50	809	FR168-055IFS	2043283	P29	726,94
50	834	550	Fassane SPA	12.60	429	FL081-055IFS	2043278	P29	535,85
50	1212	550	Fassane SPA	17	594	FL118-055IFS	2043279	P29	602,03
50	1705	550	Fassane SPA	22.50	809	FL168-055IFS	2043280	P29	726,94

ACOVA

SÈCHE-SERVIENTTES REGATE +AIR

Fonction soufflant : chauffage instantané

Gestion du soufflant grâce à la commande IRS

Teinte de base : blanc

Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
462	1370	500	Régate Air	17.10	625	SX137-050IFS	1181632	P29	748,02
462	1666	500	Régate Air	20.80	781	SX167-050IFS	1181633	P29	933,20

ACOVA

SÈCHE-SERVIENTTES REGATE TWIST +AIR

Radiateur pivotant : encore plus pratique (ouverture à 180°)

Teinte de base : blanc

Eco-participation : 1,67 € HT



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
450	1278	550	Régate Twist	19.70	594	XRR128-055IFS	1181634	P29	982,08
450	1771	550	Régate Twist	25.20	809	XRR177-055IFS	1181635	P29	1121,35

ACOVA

SÈCHE-SERVIENTTES PLUME

Radiateur sèche-serviettes version chauffage central, composé d'une surface lisse aux bords arrondis

Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée, selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes facilitant la pose et la prise de serviettes

Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
350	1250	400	Plume	7	465	GP-125-040	1179463	P29	887,78
450	1890	500	Plume	12.70	834	GP-190-050	1179467	P29	1387,92

ACOVA

SÈCHE-SERVIENTTES NUAGE

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central

Une forme ludique originale au toucher doux et aux bords arrondis, une surface ajourée permettant de poser les serviettes

Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
452	1500	490	Nuage	8.40	605	GN-150-050	1179480	P29	962,38
452	1800	490	Nuage	10.20	714	GN-180-050	1179481	P29	1097,07
552	1500	590	Nuage	9.80	703	GN-150-060	1179482	P29	1023,83
552	1800	590	Nuage	11.90	869	GN-180-060	1179483	P29	1104,16
652	1800	690	Nuage	14	1036	GN-180-070	1179484	P29	1123,05

ACOVA ACCESSOIRES

ACOVA

BOÎTIER ÉLECTRIQUE ACOVA

564387D

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Kit DBM	300	Blanc	857211	564387D	P29	229,13
Kit DBM	600	Blanc	857221	564397J	P29	239,18
Kit DBM	900	Blanc	857231	564403X	P29	267,44
Kit DBM	1200	Blanc	857241	564405T	P29	278,81



THERMOR


Thermor

SÈCHE-SERVIENTTE EAU CHAUDE TOSCANE

Radiateur sèche-serviettes monobloc avec barre ouverte amovible

Raccordement central avec entraxe de 50 mm. Livré avec un purgeur 1/2" et un bouchon 1/2". Pression maximum de service 4 bar

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	CR	€ HT
262.50	1807	450	Toscane - Coloris blanc	31.40	742	499221	1924701	P06	607,00
412.50	1807	600	Toscane - Coloris blanc	43	989	499421	1924702	P06	673,00
262.50	1807	450	Toscane - Coloris gris ardoise	31.40	742	499204	1924703	P06	607,00
412.50	1807	600	Toscane - Coloris gris ardoise	43	989	499404	1924704	P06	673,00




**VOTRE COMMANDE EST PRÊTE EN 10 MIN,
PAS UNE DE PLUS !**

JE COMMANDE



**SUR LE SITE OU L'APPLICATION
DE TÉRÉVA**

10 MIN. APRÈS,



**JE RETIRE MA COMMANDE
DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE**

PRIORITÉ



**JE SUIS PRIORITAIRE
À LA CAISSE**

Uniquement disponible chez Téréva

ROBINETTERIE DE RADIATEUR MB EXPERT



KIT ROBINET RADIATEUR THERMOSTATIQUE FEMELLE

Ensemble thermostatique classique avec tête liquide, corps thermostatisable femelle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012 Kv=0,40



Modèle	Code	CR	€ HT
Tête liquide + corps équerre	1226698	P75	36,69



KIT ROBINET RADIATEUR THERMOSTATIQUE FILETÉ MÂLE

Ensemble thermostatique fileté mâle avec tête liquide, corps équerre fileté mâle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Mâle	15 x 21	1226699	P75	38,10



TÊTE THERMOSTATIQUE

Tête thermostatique MB Expert
Éligible RT 2012
M30 - VT de 0,40



Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Code	CR	€ HT
Bulbe liquide	M30 x 1,5	0,40	Blanc	1226666	P75	16,79



TÊTE MANUELLE MB EXPERT

Filetage M30



Raccordement	Coloris	Code	CR	€ HT
M30	Blanc	1226671	P75	1,48



BAGUE ANTIVOL POUR TÊTE THERMOSTATIQUE



Code	CR	€ HT
1226686	P75	5,74



CAVALIER DE BLOCAGE



Code	CR	€ HT
1226694	P75	0,26



CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE FEMELLE

Corps thermostatique équerre femelle avec tête manuelle et joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Corps équerre	12 x 17	1226674	P75	11,71
Corps équerre	15 x 21	1226669	P75	12,35
Corps équerre	20 x 27	1226688	P75	19,66



CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE 15 X 21

Corps thermostatique équerre inversée avec tête manuelle et joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Équerre inversé	15 x 21	1226678	P75	15,60



CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE MÂLE 15 X 21

Corps thermostatique équerre avec tête manuelle et joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Équerre mâle	15 x 21	1226681	P75	12,57



CORPS THERMOSTATIQUE DROIT FEMELLE

Corps thermostatique droit femelle avec tête manuelle et joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Corps droit	12 x 17	1226683	P75	14,48
Corps droit	15 x 21	1226680	P75	15,06
Corps droit	20 x 27	1226696	P75	21,41



CORPS THERMOSTATIQUE DROIT MÂLE 15 X 21

Corps thermostatique droit mâle avec tête manuelle et joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Mâle	15 x 21	1226695	P75	15,06



ROBINET ÉQUERRE MANUEL

Robinet équerre manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Jet Line	12 x 17	1242443	P75	10,01
Jet Line	15 x 21	1242444	P75	11,08
Jet Line	20 x 27	1242437	P75	17,62



ROBINET DROIT MANUEL

Robinet droit manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Jet Line	12 x 17	1242441	P75	10,08
Jet Line	15 x 21	1242442	P75	11,68
Jet Line	20 x 27	1242436	P75	19,11



COUDE DE RÉGLAGE FEMELLE

Simple réglage
Joint RFS sur modèle 12 x 17 et 15 x 21



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Equerre	12 x 17	1226677	P75	7,52
Equerre	15 x 21	1226667	P75	7,98
Equerre	20 x 27	1226690	P75	13,93



COUDE DE RÉGLAGE MÂLE 15 X 21

Simple réglage
Joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Coudé	15 x 21	1226682	P75	8,11



TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE FEMELLE

Simple réglage
Joint RFS sur modèle 12 x 17 et 15 x 21



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Jet Line	12 x 17	1226687	P75	8,38
Jet Line	15 x 21	1226676	P75	9,00
Femelle	20 x 27	1226691	P75	15,06



TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE MÂLE 15 X 21

Simple réglage
Joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Mâle	15 x 21	1226693	P75	9,00



RACCORD PER AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 1.1	20 x 27	1226668	P75	3,89
16 x 1.5	20 x 27	1226670	P75	3,89
20 x 1.9	20 x 27	1226684	P75	4,29



RACCORD CUIVRE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
CU 12	1226689	P75	5,64
CU 14	1226679	P75	5,64
CU 16	1226685	P75	5,64
CU 18	1226692	P75	4,57



RACCORD MULTICOUCHE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
14 x 2	20 x 27	1226697	P75	5,41
16 x 2	20 x 27	1226673	P75	5,41



RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE

Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube



Modèle	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Droit	20 x 27	1226672	P75	17,28
Equerre	20 x 27	1226675	P75	21,64

ROBINETTERIE DE RADIATEUR RBM



TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC CAPTEUR DÉPORTÉ

Tête thermostatique avec capteur déporté
Longueur du câble : 2 m



Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
TL 10	M30 x 1,5	0,4	Blanc	5900010	1242439	P75	51,10



TÊTE THERMOSTATIQUE TL10W

Tête thermostatique à bulbe liquide
Valeur VT:0,2



Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
TL 10 W	M30 x 1,5	0,2	Blanc	30870000	1782879	P75	21,23



CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM

Corps thermostatique pour radiateur verticaux
3/4" Femelle - eurokonus
1/2" Mâle - pour radiateur
Entraxe 50mm
installation Bitube



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Droit	29120402	1249883	P75	52,50
Équerre	29130402	1249884	P75	52,50



ROBINET THERMOSTATIQUE 1/2" POUR SÈCHE-SERVIENTTES

Robinet thermostatique 1/2" pour sèche-serviettes
Canne incluse - 4 voies



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	7540400T	1242447	P75	82,60



ROBINET THERMOSTATIQUE 3 VOIES 1/2" MÂLE

Robinet thermostatique 1/2" 3 voies - mâle
Pas RBM - 3 voies - avec joint RFS



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	3950400T	1242448	P75	40,47



KIT DÉRIVATION ET CORPS ÉQUERRE INVERSÉ 1/2 MÂLE

Kit dérivation et corps équerre inversé 1/2 mâle
Pas RBM - monotube - Joint RFS
Sans raccords



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	2250450	1242440	P75	50,37



ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE 4 VOIES

Robinet monotube thermostatique coudé 15 x 21
4 voies



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	10280400T	1242445	P75	45,79
Monotube	20 x 27	10280500T	1242446	P75	46,54



ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE COUDÉ 1/2

Robinet monotube thermostatique coudé 1/2
Sans canne et adaptateur



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	2230450	1242438	P75	50,81



ROBINETTERIE MONOTUBE THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE 15 X 21

Robinetterie monotube thermostatique équerre inversée 15 x 21
Avec corps équerre inversé - 4 voies
Sans canne et adaptateur



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Monotube	15 x 21	2130450	1242435	P75	53,71



CANNE CHROME Ø 15



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	3481590	1242422	P75	15,99



ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS RBM



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	6021500	1242420	P75	4,94



ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS GAS



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	1391550	1242419	P75	4,21



ADAPTATEUR EUROKONUS 3/4 M- 1/2 M



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3/4M - 1/2M	3490000T	1242421	P75	4,73



INSERT THERMOSTATIQUE EN SYNTHÈSE



	Réf	Code	CR	€ HT
	28550000	1242433	P75	6,94



CONNECTEUR PAS RBM MF CUIVRE Ø 18



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	571800	1249098	P75	7,08



RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 1.1	1231200	1242460	P74	5,17
16 x 1.5	1231600	1241247	P74	5,17
20 x 1.9	1232000	1241249	P74	6,50



RACCORD CUIVRE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	3611200	1243855	P76	5,36
14	3611400	1243856	P76	5,20
15	3611500	1261464	P76	5,18
16	3611600	1243857	P76	5,36
18	3611800	1243879	P76	5,36



RACCORD MULTICOUCHE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	2241400	1243880	P74	10,71
16	2241600	1241251	P74	10,38



BOÎTIER DE SORTIE DE RADIATEUR DROIT

Permet de cacher la robinetterie des radiateurs verticaux lorsqu'un raccordement central est réalisé.
Cache de 19cm de haut

Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
190	06933	1265165	P76	39,88



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

ROBINETTERIE DE RADIATEUR COMAP



TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M28

Fiabilité éprouvée
Petite et discrète
Esthétique
Facile à poser
Personnalisable

Variation temporelle de 0.4
Classe énergétique A

Idéale pour des installations neuves comme pour de la rénovation.
La nouvelle tête thermostatique permet de réaliser jusqu'à 29% sur la facture énergétique.

Fabrication française - Garantie 5 ans



Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
SENSO	M28x1.5	0,3	Blanc	R100000	1215968	P76	36,71



TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M30

Tête thermostatique SENSO M30

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
M30	M30 x 1,5	R100100	1215982	P76	41,48
M30	3/8	RK8086032	181702Y	P76	73,79
M30	1/2	RK8086042	181703J	P76	74,71



SETS DE PERSONNALISATION TÊTE SENSO

Set d'habillage de couleur à clipser



Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Mysenso Inox	Inox	R100080	1215981	P76	17,41
Mysenso Chrome	Chrome	R100081	1215970	P76	18,05
Mysenso Black	Black	R100082	1215971	P76	9,30
Mysenso Zebra	Zebra	R100083	1215969	P76	28,47
Mysenso Tangerine	Tangerine	R100084	1215977	P76	9,30
Mysenso Citrus	Citrus	R100086	1215976	P76	9,30
Mysenso Mauve	Mauve	R100089	1215974	P76	9,30
Mysenso Chocolate	Chocolate	R100091	1215978	P76	9,30
Mysenso Anthracite	Anthracite	R100092	1215972	P76	9,64



TÊTE MANUELLE POUR VANNE

Vanne de raccordement M28 et M30 x 1,5.

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
M28 / M30	M28 / M30	Blanc	L140001001	410621H	P74	3,18



CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	R808603	043450S	P76	31,68
15 x 21	R808604	043451D	P75	31,66
20 x 27	R808606	034936Q	P76	48,51





CORPS THERMOSTATIQUE DROIT

Corps thermostatique droit

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	R809603	044637X	P76	33,96
15 x 21	R809604	044638I	P76	35,20
20 x 27	R809606	034937B	P76	48,51



CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE

Corps thermostatique équerre inversée

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	R807603	045515J	P76	35,56
15 x 21	R807604	045516U	P76	37,91
20 x 27	R807606	146105R	P76	66,58



CORPS THERMOSTATIQUE TRIAXE

Corps triaxe thermostatique 12 x 17

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TRIAXE M28	12 x 17	R806603	117515X	P76	43,51



CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE TRIAXE M28 1/2"

Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TRIAXE M28	15 x 21	R806604	2903123	P76	39,41



ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL ÉQUERRE

Robinet manuel

Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EURO-SAR	12 x 17	418203	023754U	P75	23,07
EURO-SAR	15 x 21	418204	023755F	P74	21,65
EURO-SAR	20 x 27	418206	023756Q	P76	40,54



ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL DROIT

Robinet manuel.

Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EURO-SAR	12 x 17	419203	023757B	P76	27,35
EURO-SAR	15 x 21	419204	023758M	P76	24,30



COUDE DE RÉGLAGE

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 41,5	12 x 17	3/8"	428303	023760I	P75	16,50
49,5 x 39,5	15 x 21	1/2"	428304	023761T	P74	15,71
61 x 46	20 x 27	3/4"	428306	023762E	P76	32,41



TÉ DE RÉGLAGE DROIT

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	429303	023763P	P76	19,52
15 x 21	429304	023764A	P75	22,94
20 x 27	429306	023765L	P76	34,28



KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE À SERTIR - 1/2

Kit hydrocâblé thermostatique à KV réglable simple panneau
Equerre à sertir PER
Double joint torique

Connexion radiateur : 1/2" JT
Connexion tube : 12
Connexion tête : M30 x 1,5

Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Simple panneau	15 x 21	1/2"	R565112N	2955595	P75	76,72



KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À SERTIR - 1/2

Kit robinetterie thermostatique
Equerre inverse à sertir PER

Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Double ou triple panneau	15 x 21	12	R568012N	2955596	P75	83,69
Double ou triple panneau	15 x 21	16	R568016N	2955597	P75	82,70
Simple panneau	15 x 21	12	R568112N	2955598	P75	80,79



KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À GLISSEMENT - 1/2

Kit hydrocâblé thermostatique à KV réglable simple panneau
Equerre à glissement PER
Double joint torique

Connexion radiateur : 1/2" JT
Connexion tube : 12
Connexion tête : M30 x 1,5

Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
Simple panneau	15 x 21	12	R568212N	2955599	P75	80,79
Double ou triple panneau	15 x 21	12	R568222N	2955600	P75	80,79



COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

INSERT THERMOSTATIQUE

Taille de valve : 1/2"



	Réf	Code	CR	€ HT
	815555	1264845	P76	14,97

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

ROBINET DE VIDANGE À BOISSEAU MF

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	117003	032230U	P75	13,63
15 x 21	117004	032231F	P75	14,45
20 x 27	117006	032141D	P75	25,88



COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

VOLANT POUR ROBINET EURO-SAR

Volant et vis SAR 7,5 - 6mm- H : 33MM Diamètre MAX : 43MM

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
EURO-SAR	Ø 43 mm	Blanc	M540002001	1091015	P76	6,70



ROBINETTERIE DE RADIATEUR DANFOSS

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ POUR COLLECTIVITÉS

Modèle	Type	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA 2920	Bulbe incorporé	Femelle à visser	0,5	Blanc	013G2920	528590G	P03	36,09
RA 2922	Bulbe à distance	Femelle à visser		Blanc	013G2922	528589V	P06	78,83



Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ - REMPLACEMENT RA/VL

Modèle	Type	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA/VL 2950	Bulbe incorporé	Ø 26 mm	0,5	Blanc	013G2950	528588K	P01	35,56
RA/VL 2952	Bulbe à distance	Ø 26 mm		Blanc	013G2952	528591R	P06	52,87



Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ - REMPLACEMENT RA/V

Modèle	Type	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA/V2960	Bulbe incorporé	Ø 34 mm	Blanc	013G2960	528592C	P01	45,76
RA/V 2962	Bulbe à distance	Ø 34 mm	Blanc	013G2962	528593N	P06	61,23



Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ

Modèle	Type	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA 2992	Bulbe incorporé	M30X1,5		Blanc	013G2992	528595J	P06	52,38
RA 2990	Bulbe à distance	M30X1,5	0,5	Blanc	013G2990	528594Y	P38	31,21



Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE RAE-K

La tête thermostatique RAE-K est destinée à équiper les radiateurs à robinetterie intégrée à filetage M30x1,5. - RAE-K 5034 , bulbe incorporé

Le réglage de la tête peut être limité ou bloqué sur une position choisie à l'aide d'un système intégré.

La tête RAE-K peut équiper directement sans adaptateur les radiateurs à robinetterie intégrée de marque : Acova, Biasi, Ferroli, Finimétal, Henrad, HM, Kermi, Radson, Stelrad, Superia, Vasco, Zehnder.

Cette liste est indicative et il convient de vérifier la compatibilité auprès du fabricant de radiateur.

La couleur blanche RAL 9010 lui permet de s'intégrer harmonieusement à tout intérieur



Modèle	Type	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RAE-K 5034	Bulbe incorporé	M30X1,5	0,2	Bl	013G5034	531882A	P06	24,09

Danfoss

TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RAW 5014	Femelle à visser	0,2	Blanc	013G5014	1272306	P03	17,15



Danfoss

ROBINET THERMOSTATIQUE LIVING CONNECT

Jusqu'à 23 % d'économies d'énergie - Régulation précise de la température (régulation PID) - Sécurité enfant - Protection antigel - Fonctions « fenêtre ouverte » et « absence » - 2 piles AA garantissent 2 ans d'autonomie

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Living Connect	M30x1.5	0,4	Blanc	014G0002	1157521	Z00	50,50





TÊTE THERMOSTATIQUE RAX CHROMÉ

Tête thermostatique living design (RAX) chromée pour radiateurs design

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RAX chromé	Femelle à visser	Chrome	013G6170	1157527	P06	43,92



VOLANT MANUEL

Volant manuel pour corps de vanne RA

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
RA	Femelle à visser	Blanc	013G5002	090246A	P03	3,07
RAE-K	Fileté mâle	Blanc	013G5003	531884W	P06	8,02



RACCORD À VISSER

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 14	013G4124	531871J	P06	4,08
14 x 16	013G4126	531889Z	P06	4,08
16 x 18	013G4128	531873F	P06	3,96



RACCORD À VISSER PER

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 1,1	013G4150	531875B	P06	5,66
16 x 1,5	013G4157	531877X	P06	5,68



COUDE DE RÉGLAGE RLV-S

Ce coude de réglage permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-S 10	10 x 17	003L0121	2043018	P06	7,00
RLV-S 15	15 x 21	003L0123	7548900	P03	6,17
RLV-S 20	20 x 27	003L0125	2901611	P06	8,60



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S 15 DROIT

Type : DN 15 version té

Raccordement réseau : G1/2"

Raccordement radiateur : Rp 1/2

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-S	15 x 21	003L0124	1248293	P03	6,75



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S 10 DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-S	10 x 17	003L0122	2043019	P06	6,78
RLV-S-20	20 x 27	003L0126	3003451	P06	8,60



RÉPARTITEUR RLV-KS DROIT 1/2

Radiateurs à robinetterie intégrée

Pour circuit bitube et isolement

Raccordement radiateur : G1/2"

Raccordement installation : G3/4"

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RLV-KS	15 x 21	003L0220	1237601	P06	15,21



TUBE DE LIAISON RA-K Ø15 X L950 MM

Canne de liaison RA-K Ø15 x L950 mm en acier galvanisé

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
RA-K	013G3377	2901612	P06	9,06



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, équerre dimensions NF.

Pression de service : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-IN 10	12 x 17	013G6581	3003468	P06	13,25
RA-IN 15	15 x 21	013G6583	3003470	P06	13,39
RA-IN 20	20 x 27	013G6585	3003472	P06	17,95
RA-IN 25	26 x 34	013G6587	3003474	P06	49,20



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN DROIT

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, droit dimensions NF.

Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-IN 10	12 x 17	013G6582	3003469	P06	13,25
RA-IN 20	20 x 27	013G6586	3003473	P06	18,50
RA-IN 15	15 x 21	013G6584	3003471	P06	13,39
RA-IN 25	26 x 34	013G6588	3003475	P06	49,20



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE INVERSÉE

RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, équerre inversée.

Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-IN 10	12 x 17	013G6591	3003476	P06	15,09
RA-IN 15	15 x 21	013G6593	3003477	P06	15,03
RA-IN 20	26 x 34	013G6595	3003478	P06	23,40



Tout Têrêva
en un 1 clic



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur tereva-direct.fr



CORPS COMBINÉ RA-KE MONOTUBE

Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé.
Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête.

La version monotube est livrée avec un corps spécial à gros débit.

Tous les répartiteurs sont à isolement.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RA-KE	15 x 21	013G3341	1265758	P06	39,54



KIT HYDROCABLÉ HC-RE - ÉQUERRE À GLISSER 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 45	12	013G2330	3003460	P06	37,30



KIT HYDROCABLÉ HC-RE - ÉQUERRE À SERTIR 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A sertir avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 45	12	013G2332	3003462	P06	37,30
HC-RE 45	16	013G2333	3003463	P06	37,30



KIT HYDROCABLÉ HC-RE - ÉQUERRE INVERSÉ À GLISSER 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A glisser avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2322	3003454	P06	34,20



KIT HYDROCABLÉ HC-RE - ÉQUERRE INVERSÉ À SERTIR - 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A sertir avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2326	3003458	P06	37,30
HC-RE 75	16	013G2327	3003459	P06	37,30



KIT HYDROCABLÉ HC-RE - ÉQUERRE À GLISSER 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2320	3003452	P06	37,30



KIT HYDROCABLÉ HC-RE - ÉQUERRE À SERTIR 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER 12mm ou 16mm
A sertir avec coude orientable

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC-RE 75	12	013G2324	3003456	P06	37,30
HC-RE 75	16	013G2325	3003457	P06	37,30



INSERT - CORPS DE VANNE INTÉGRÉE SÉRIE 3

Mécanisme robinets intégrés pour radiateur universel 6 orifices

Liste de radiateurs récents acceptant ce mécanisme:
Acova (Fassane Pack), Biasi, Brötje, Brugman, Buderus, Chauffage Français (Radel), Chappée, Finimétal, Idéal Standard, De'Longhi, Veba (Trendline type V), Saunier Duval (Saxo RX6)



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Modèle D	15 x 21	013G7370	1237581	P06	15,12

L'appli Têrēva Direct

Tout Têrēva à portée de main !

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

tereva-direct.fr

tereva-direct.fr

Une livraison adaptée à vos besoins

Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !

Livraison
urgente
J+1 avant 9h

Livraison
standard
24h à 48h

Livraison
personnalisée



Relevage et adduction d'eau

Adduction - Surpression.....	268
Relevage.....	270
Accessoires.....	272



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

POMPE DE SURFACE

wilo

POMPE INITIAL JET

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement argée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Monocellulaire, auto-amorçante, fonte, pour répondre aux besoins de base

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	45	Initial Jet 4-4	230	4168023	2851896	P72	273,30
1"	40	Initial Jet 3-4	230	4185607	2851894	P72	170,84

wilo

POMPE JET WJ EM

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	290	Jet WJ 203	11	230	4081225	2851907	P14	300,35
1"	290	Jet WJ 202	10	230	4081224	2851905	P14	277,99

wilo

POMPE JET WJ X EM

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	226	Jet WJ 203 X	10	230	4081222	2851909	P14	260,00
1"	226	Jet WJ 202 X	9	230	4081221	2851906	P14	239,00

wilo

POMPE JET WJ-203-X-DM-IE3

Jet WJ203-X-DM-I

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	203	Jet WJ 203 X	10	230	4212734	2851908	P02	256,49

wilo

POMPE JET FWJ

Installations de distribution d'eau auto-amorçantes Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir pour : Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement

Eco-participation : 0,42 € HT



Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
390	Jet FWJ 202	12	230	2543629	2851899	P14	449,45
390	Jet FWJ 203	12	230	2543630	2851900	P05	464,00

wilo

POMPE HIMULTI 3

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante

Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	203	HiMulti 3-3-45	11	230	4189526	2851881	P02	576,56
1"	203	HiMulti 3-3-44	9	230	4189524	2851879	P02	483,68
1"	190	HiMulti 3-3-43	8	230	4189522	2851877	P02	446,31
1"	203	HiMulti 3-3-25	9	230	4189520	2851875	P02	452,36
1"	190	HiMulti 3-3-24	9	230	4189518	2851873	P02	411,98
1"	190	HiMulti 3-3-23	8	230	4189516	2851871	P02	396,83

wilo

POMPE HIMULTI 3P

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante

Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	190	HiMulti 3 3-23 P	9	230	4194279	2851872	P02	440,26
1"	190	HiMulti 3 3-24 P	9	230	4194280	2851874	P02	458,44
1"	203	HiMulti 3 3-25 P	9	230	4194281	2851876	P02	488,72
1"	190	HiMulti 3 3-43 P	8	230	4194282	2851878	P02	479,63
1"	203	HiMulti 3 3-44 P	9	230	4194283	2851880	P02	502,85
1"	203	HiMulti 3 3-45 P	11	230	4194284	2851882	P02	670,98

wilo

POMPE CENTRIFUGE HIMULTI 3C1

HiMulti 3 C1 Système de distribution d'eau (ACS) avec système de pilotage automatique de pompe en version non auto-amorçante (3C) ou auto-amorçante (3CP). Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie.

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	370	HiMulti 3 C 1-24 P	13	230	2543599	2851862	P02	684,62
1"	370	HiMulti 3 C 1-25 P	15	230	2543600	2851863	P02	725,00
1"	370	HiMulti 3 C 1-44 P	15	230	2543601	2851864	P02	809,82
1"	370	HiMulti 3 C 1-45 P	17	230	2543602	2851865	P02	892,62



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

SURPRESSEUR

GRUNDFOS

SURPRESSEUR COMPACT SCALA2

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
8	SCALA2	230	76.70	98562862	1800543	P03	722,00



GRUNDFOS

POMPE SURPRESSEUR MQ MONOPHASÉ



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	36	MQ3-35	13.10	230	50	96515412	424526E	P16	607,00
1"	45	MQ3-45	13.30	230	50	96515415	424015Z	P16	635,00



wilo

POMPE INITIAL JET AVEC RÉSERVOIR

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement argée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Surpresseur auto-amorçant équipé d'un contacteur marche arrêt et manomètre, pompe monocellulaire, fonte, pour répondre aux besoins de base. Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	45	Initial Jet 3-4-22	230	4185608	2851895	P72	320,18
1"	45	Initial Jet 4-4-50	230	4168024	2851897	P72	479,78

wilo

SURPRESSEUR HIMULTI 3 H100/2-24P

DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	190	H 100-24 P	18	230	2549343	2856602	P02	957,24
1"	190	H 100-25 P	31	230	2549344	2856603	P02	1012,79
1"	203	H 100-44 P	30	230	2549345	2856604	P02	1120,82
1"	203	H100/2-45P	32	230	2549346	2856605	P02	1226,84
1"		H 50-25	22	230	2549349	2856606	P02	791,64



Jetly

SURPRESSEUR AQUAJET GWS102/20 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"	50	JET 102 M	230	55	201032	1166883	P72	494,14



POMPE IMMERGÉE

GRUNDFOS

POMPE IMMERGÉE SBA

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
G1"	43	SBA 3-45 M	10.20	230	47	97896289	1244803	P16	510,00



Jetly

POMPE IMMERGÉE 4" DSC4 C-13M

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
4"	71.50	DCS4	230	75	151519	1166884	P72	831,73



wilo

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	504	Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	23	230	2543633	2851936	P02	1298,54
1"1/4	480	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	21	230	2543632	2851935	P04	1211,00

wilo

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	587	87	Sub-TWI 5-SE 306	18	230	4104128	2851932	P14	838,08
1"1/4	539	87	Sub-TWI 5-SE 304	16	230	4104127	2851929	P14	757,31

wilo

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5 EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. - Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs - Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	504	Sub-TWI 5 304	15	230	4104118	2851928	P14	734,89
1"1/4	528	Sub-TWI 5 306	17	230	4104119	2851931	P14	820,11
1"1/4	576	Sub-TWI 5 308	20	230	4104120	2851933	P04	938,00
1"1/4	504	Sub-TWI 5 903	17	230	4104121	2851934	P14	1027,78

RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

GRUNDFOS

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE : RMQ 3-45 B VERSION BASIQUE

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
RMQ/B	230	96494921	936337P	P16	2243,00
RMQ/A	230	96494778	971294C	P16	2814,00



GRUNDFOS

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE MQSYSTEM

Hauteur manométrique (m)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
44	MQSYSTEM	95130806	1091434	P16	1645,00



wilo

STATION DE RÉCUPÉRATION RAINSYSTEM

Wilo-RainSystem AF Basic

Station automatique de récupération d'eau de pluie avec réservoirs de stockage et 2 pompes non auto-amorçantes.

Récupération d'eau de pluie industrielle et commerciale sous forme de système hybride



Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1225	8	RainSystem AF Basic MC 304	23	230	2518349	2852007	P14	1760,00

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

Votre expert
salle de bains



Salle de bains



Accessoires



Carrelage

RELEVAGE EAUX CLAIRES

GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP MONOPHASÉE



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1" 1/2	11	AP12-40-04-A1 mono	10.50	230	499	96011018	211785J	P04	689,00
1" 1/2	13	AP12.40.06. A1 mono	11.50	230	300	96010979	369937V	P04	733,00
1" 1/2	14.50	AP12.40.08. A1 mono	13	230	349	96010980	338424K	P04	855,00
2"	16	AP12.50.11. A1 mono	15	230	499	96010981	526163L	P04	1175,00

GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	6	UNILIFT CC 5	4.51	240	97	96280966	764067D	P04	214,00
1"1/4	10	UNILIFT CC 7	5.27	240	166	96280968	764064W	P04	265,00
1"1/4	14	UNILIFT CC 9	6.79	240	233	96280970	764065H	P04	339,00

GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT KP MONOPHASÉE



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	5	KP 150 A1	6.50	230	141	011H1600	108327R	P04	335,00
1"1/4	7.50	KP 250 A1	6.30	230	186	012H1600	108328C	P04	405,00
1"1/4	9	KP 350 A1	7	240	233	013N1600	388366S	P04	515,00
1"1/4	5	KP 150 AV1	7	230	39.30	011H1400	569895L	P04	355,00
1"1/4	7.50	KP 250 AV1	6.50	230	186	012H1400	106843V	P04	425,00
1"1/4	9	KP 350 AV1	7.50	240	233	013N1400	388370K	P04	599,00

wilo

POMPE VIDE-CAVE INITIAL DRAIN 10-7

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement chargée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie. Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 5mm, pour répondre aux besoins de base.

Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
G1" 1/2	8.50	Initial Drain 10-7	230	12	4168021	2851893	P72	171,23

wilo

POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW

Pompe pour eaux usées auto-amorçante avec moteur normalisé pour l'installation à sec. Pompage d'eaux usées Eau sanitaire
Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1"1/4	280	8	Drain TMW 32/8	5	230	4048413	2851851	P72	201,95
1"1/4	330	11	Drain TMW 32/11 HD	7	230	4048715	2851850	P14	511,63
1"1/4	330	11	Drain TMW 32/11	6	230	4048414	2851849	P72	397,00
1"1/4	280	7	Drain TM 32/7	5	230	4048412	2851847	P14	189,41

wilo

MODULE DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3-37

HiDrainlift3-Petite station de relevage pour eaux chargées pour l'installation sur sol
Pompage des eaux chargées préalablement épurées sans matières fécales qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle.
Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
32	261.50	HiDrainlift 3	6	230	4191680	2851861	P02	746,27

RELEVAGE EAUX USÉES ET CHARGÉES

GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35-40-06-A1 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
35	9.70	Unilift AP35	12	230	266	96010982	181499B	P04	789,00



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35B-50-08A1 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
12		AP35B-50-08A1	11	230	333	96004574	390930M	P04	684,00



Jetly

POMPE FEKA 600 AUTO

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
F1" 1/4	6.4500	Feka 600 Auto	230	131102	2142518	P72	300,65



wilo

POMPE INITIAL WASTE 14-9

Pompe idéale pour l'évacuation des eaux usées (eaux d'infiltration, eaux vannes). Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 20mm, pour répondre aux besoins de base
Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
G1" 1/2	8.70	Initial Waste 14-9	230	4168022	2851898	P72	241,00

wilo

POMPE TC40/10-1-230/D367

Pour le relevage des eaux usées, pluviales et d'infiltration des bâtiments d'habitations collectives, tertiaires et commerciaux.
Eco-participation : 0,42 € HT



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1" 1/2	367	10	Drain TC 40/10	13	230	4050132	2856607	P17	634,72

wilo

POMPE SUBMERSIBLE REXA UNI

Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent pour l'installation immergée stationnaire et transportable. Pompage des eaux chargées avec matières fécales selon EN 12050-1 Eaux usées



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
50	505	Rexa UNI V05/ M04-523/P	13	230	350	6082113	2851911	P02	697,00
50	505	Rexa UNI V05/ M04-523/A	13	230	350	6082114	2851912	P02	760,00
50	505	Rexa UNI V05/ M06-523/P	13	230	450	6082117	2851913	P02	907,00
50	505	Rexa UNI V05/ M06-523/A	13	230	450	6082118	2851914	P03	970,00
50	505	Rexa UNI V05/ M08-523/P	14	230	533.33	6082121	2851915	P02	1197,00
50	505	Rexa UNI V05/ M08-523/A	14	230	533.33	6082122	2851916	P02	1259,00
50	505	Rexa UNI V05/ T04-540	13	400	350	6082115	2851917	P02	692,00
50	505	Rexa UNI V05/ T06-540	14	400	450	6082119	2851918	P02	900,00
50	505	Rexa UNI V05/ T08-540	14	400	533.33	6082123	2851919	P02	1191,00
65	505	Rexa UNI V06/ M11-523/P	19	230	600	6082137	2851920	P02	1499,00
65	505	Rexa UNI V06/ M15-523/P	19	230	716.66	6082141	2851921	P02	1661,00
65	505	Rexa UNI V06/ T11-540	19	400	600	6082139	2851922	P02	1493,00
65	505	Rexa UNI V06/ T15-540	19	400	716.66	6082143	2851923	P02	1655,00
65	505	Rexa UNI V06/ T25-540	24	400	900	6082145	2851924	P02	2105,00

wilo

POMPE DRAIN TC40/8

DN	Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
40	8	Drain TC 40/8	11	400	4233758	2948411	P02	571,00



MODULE DE RELEVAGE

GRUNDFOS

STATION RELEVAGE MINI PUST

Applications : relevage des effluents domestiques

Avantages : capacité de 350 l, tuyauterie interne complète, clapet à boule, canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau, version SS : pompe montée sur accouplement, version SA : pompe sur socle, à équiper d'une pompe de type APB



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
10.60	MINI PUST SA	45	17	96942697	1095319	P03	1570,00
2.50	MINI PUST SS	35	24	96942693	1095318	P03	1128,00

► ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

GRUNDFOS

CRÉPINE FLOTTANTE



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
AF 3m	Pour aspiration des liquides	96657458	971242C	P35	169,00

wilo

KIT D'ASPIRATION STARKIT G1

Kit d'aspiration Starkit pour pompe Jetson, Hydrosion et Springson comprenant un flexible de 7 m de longueur avec clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration et refoulement en 1".



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
G1	4027874	370519B	P72	48,77

Jetly

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL 10B



Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
100	309100	490885D	P72	340,03

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

GRUNDFOS

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMPA06-1/4



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
XMP C12 MA 1/2	230	91080197	493414C	P14	67,00
XMP A06 1/4	230	91080162	111860K	P35	51,00
XMP C06 MA 1/2	230	91080196	493413R	P14	67,00
XMP C12 MA 1/4	230	91080164	432052G	P35	67,00

GRUNDFOS

PROTECTION MANQUE D'EAU



Modèle	Longueur (mm)	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
TSJ 15	1500	230	96457903	111328I	P35	309,00
TSJ 30	3000	230	96457904	111329T	P35	329,00

GRUNDFOS

CONTRÔLEUR DE PRESSION



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
PM1 15	230	96848693	1112755	P14	122,00
PM1 22	230	96848722	1112756	P14	122,00
PM2 AD	230	96848740	1112757	P14	203,00

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE IFP



Longueur (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	IFP-10	250	00GF2539	1095328	P13	75,00
20	IFP-20	250	00GF2540	1095327	P13	104,00

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE LS001



Longueur (m)	Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
10	LS001-10	250	96003332	1095329	P35	138,00
20	LS001-20	250	96003695	1095330	P35	186,00

têrêva
direct

Tout Têrêva
en un 1 clic



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

wilo

COFFRET ÉLECTRIQUE YN7112 0,5 A 12A



	Réf	Code	CR	€ HT
	4061607	568905P	P33	511,00



wilo

ALARME DRAIN 2

Coffret d'alarme indépendant du secteur (bloc d'alimentation à recharge automatique) pour montage mural, avec message d'alerte optique et sonore.

Entrées :

1 entrée numérique pour la connexion d'un interrupteur à flotteur

Sorties :

1 inverseur libre de potentiel, puissance de connexion : 230 V CA, 1 A

1 inverseur lié au potentiel, puissance de connexion : 12 V CC, 1 A

Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
DrainAlarm 2 1	230	2545133	2851844	P33	397,18
DrainAlarm GSM 2	230	2542911	2851845	P33	1061,64

wilo

PRESSOTAT HICONTROL 1

Dispositif qui permet le fonctionnement automatique de la pompe, en particulier sur les applications du type arrosage et assure la sécurité manque d'eau.



Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
HiControl 1	230	4190896	2851860	P07	195,00

wilo

KIT PROTECTION G1"1/4



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
G1"1/4	4204510	2856609	P03	219,00

wilo

KIT PROTECTION G2"



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
G2"	4204512	2856610	P03	224,00

wilo

FLOTTEUR MS 1

Flotteur MS 1

Interrupteur à flotteur

Pour pilotage du niveau



Longueur (m)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
10	MS 1	2004593	2851858	P72	154,24

Jetly

CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP 6 PM




Modèle	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
XMP 6 PM	400	412506	0280340	P72	50,76

têrêva
direct

**L'appli
Térêva Direct**

Tout Térêva
à portée de main !



tereva-direct.fr

têrêva
direct

tereva-direct.fr

Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant 9h



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée



Ventilation

Ventilation individuelle	275
Accessoires ventilation	283
Réseau galva et accessoires	298
Aspiration centralisée.....	306



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PURIFICATION D'AIR



PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Le plus facile à installer. - Silencieux : à partir de 26 dB(A).
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	26	26	230	241	11033055	2105184	M08	256,00
Kit EasyHOME® PureAIR Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	26	26	230	241	11033056	2105212	M08	465,00



PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CONNECT

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit EasyHOME® PureAIR Compact Connect + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	21	85	230	B	400	11033062	2105214	M08	935,00



PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 22 dB(A)

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	22	26	230	241	11033057	2105185	M08	319,00
Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	22	26	230	241	11033058	2105213	M09	528,00



PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT PREMIUM

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A).

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Premium	21	85	230	B	400	11033059	2105186	M08	575,00
Kit EasyHOME® PureAIR Compact Premium + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	21	85	230	B	400	11033060	2105215	M08	784,00



PURIFICATEUR D'AIR CENTRALISÉ INSPIRAIR HOME PREMIUM

Configuration droite

Disponible avec 4 types de régulation

Application Smartphone AldesConnect™

Eco-participation : 1,67 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
INSPIRAIR HOME SC240 Premium droite	54	200	87	230	A	260	11023312	1417775	M03	3549,00
INSPIRAIR HOME SC240 Premium gauche	54	200	87	230	A	260	11023313	1417776	M03	3549,00
INSPIRAIR HOME SC370 Premium droite	54	230	89	230	A	360	11023316	1417779	M03	4146,00
INSPIRAIR HOME SC370 Premium gauche	54	230	89	230	A	360	11023317	1417780	M03	4146,00



PURIFICATEUR D'AIR CENTRALISÉ INSPIRAIR HOME CLASSIC

Configuration droite

Disponible avec 3 types de régulation

Eco-participation : 1,67 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
INSPIRAIR HOME SC240 Classic gauche	54	200	87	230	A	260	11023311	1417774	M03	2954,00
INSPIRAIR HOME SC240 Classic droite	54	200	87	230	A	260	11023310	1417773	M03	2954,00
INSPIRAIR HOME SC370 Classic gauche	54	230	89	230	A	360	11023315	1417778	M03	3430,00
INSPIRAIR HOME SC370 Classic droite	54	230	89	230	A	360	11023314	1417777	M03	3430,00



CAISSON DE RÉPARTITION INSPIRAIR HOME

En complément du purificateur d'air Inspiraire Home SC240

2 en 1 (soufflage / reprise) monobloc pour conduits Optiflex, Algaine, Algaine isophoniques et isolés



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
600 x 330 x 250	Acier	Inspiraire® Home SC 240	18	30	160	160	11023323	1417782	M03	552,00
670 x 330 x 300	Acier	Inspiraire® Home SC 370	14	34	160	160	11023327	1417786	M03	662,00



TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION 4 VITESSES FILAIRE

Pour gamme Inspiraire Home

Ecran LCD avec rétroéclairage blanc (60 x 60 mm)

3 boutons de commande

1 écran d'accueil et 1 écran d'information

4 vitesses : Vacances, Quotidien, Cuisine, Invités

Interfaces utilisateur et installateur.



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
4 vitesses	11023334	1417792	M03	250,00



BERCEAU DE MONTAGE INSPIRAIR HOME

Pour fixation murale ou plafond de la VMC Inspiraire Home classic (inclus dans la version Premium)




Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Inspiraire Home SC 370	11023322	1417781	M03	104,00



CACHE GAINÉ INSPIRAIR HOME

Habillage esthétique en métal pour version SC240



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
300	SC240	11023324	1417783	M03	296,00
300	SC370	11023328	1417787	M03	296,00



FILTRES POUR PURIFICATEUR D'AIR INSPIRAIR HOME SC

Pour VMC Inspiraire Home SC240



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
178 x 185 x 49	11023326	1417785	M38	62,60
178 x 238 x 49	11023330	1417789	M38	70,20
178 x 238 x 37	11023325	1417784	M38	37,60
178 x 238 x 37	11023329	1417788	M38	40,10
178 x 185 x 49	11023331	1417790	M38	72,70
178 x 238 x 49	11023332	1417791	M38	80,30
178 x 185 x 37	11023340	1417797	M38	55,20
178 x 238 x 37	11023341	1417798	M38	62,60

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE FLUX

ALDES VMC DOUBLE FLUX



VMC DOUBLE FLUX DEE FLY CUBE 300 HE MICRO-WATT

VMC double flux avec échangeur. Mode absence et boost. By-pass 100%.

Compatible auto-réglable et hygroréglable. Moteur très basse consommation (20 kw). 92% de récupération de chaleur. Filtration haute performance.

Eco-participation : 1,67 € HT

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
DEE FLY CUBE 300 HE	30	167	90	230	A +	300	11023219	1176130	M01	2846,00



VMC DEE FLY CUBE CLASSIC

Débit de 60 à 300 m³/h

Eco-participation : 1,67 € HT

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
DEE FLY CUBE 300 CLASSIC	45	137	78	230	B	300	11023336	1417793	M03	2536,00
DEE FLY CUBE 370 CLASSIC	50	270	76	230	B	370	11023337	1417794	M03	3247,00



ALDECONNECT BOX

Permet de piloter à distance votre eau chaude sanitaire et votre purificateur d'air via l'application AldeConnect™.

Adapté à la VMC Inspirair, au chauffe-eau T.Flow Hygro+ et à la VMC Dee Fly Cube.

Dimensions : 170 x 50 x 28 mm.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
170 x 50 x 28	ConnectBox	0.1150	11023386	1417801	M34	204,00



ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX DEE FLY

Eco-participation : 0,42 € HT

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit d'insufflation 1B Dee Fly ①	11023079	1051100	M07	15,40
Kit condensats Dee Fly ②	11023099	1084083	M38	43,50



FILTRE DE RECHANGE POUR DEE FLY CUBE (2 G4 + 1 F7)

Ensemble composé de : - 1 jeu de 3 filtres (x2 G4 + x1 F7) pour VMC DEE-FLY-CUBE 300 et 370

Dimensions (mm) : Filtre G4 = 240 x 280 x 15 / Filtre F7 = 240 x 270 x 48

Réf	Code	CR	€ HT
11023221	1557261	M35	101,00



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



ATLANTIC VMC DOUBLE FLUX



VMC DOUBLE FLUX OPTIMOCOSY HR

VMC pavillonnaire double flux à haut rendement connectée avec télécommande sans fil
Avec ou sans sonde CO2.
Eco-participation : 1,67 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
OPTIMOCOSY HR ACCESS	42	158	87.80	230	A	316	412258	1895658	M35	2631,00
OPTIMOCOSY HR PLUS	42	158	87.80	230	A +	316	412259	1826839	M16	3119,00



VMC DOUBLE FLUX PRIMOCOSY HR BP

Eco-participation : 1,67 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
PRIMOCOSY HR BP	55	112	88.80	230	B	236	412236	1826879	M04	1296,00
PRIMOCOSY HR BP SRI	55	112	88.80	230	B	236	412237	1826877	M04	1430,00



VMC DOUBLE FLUX DUOCOSY HR

Pour les logements du T3 (1 SDB+1 WC) au T5 et + (2 SDB+2 WC) - Jusqu'à 92% de rendement en volume chauffé - Convient aux logements neufs : compactes, accès aux filtres en façade, voyant d'alerte pour remplacement



Eco-participation : 1,67 € HT

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
DUOCOSY HR	23	216	83.90	230	B	370	412191	1248459	M17	2117,00



CENTRALE DOUBLE FLUX

Centrale double flux haut rendement hygroréglable
Modulation débit selon occupation
Régulation à pression constante avec capteur intégré
Utilisation plug and play
Eco-participation : 1,67 € HT



Modèle	Rendement (%)	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
DUOCOSY HR HY	85.80	A	300	412260	2944540	M35	2230,00



FILTRE DE RECHANGE DUOLIX TYPE F7 POUR VMC DUOLIX ET DUOLIX ECO

Lot de 2. Filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 190 x 22	1.30	412193	1306720	M08	67,10



JEU 2 FILTRES RECHANGE POUR DUOLIX TYPE F7

Filtre de rechange Duolix type F7 pour VMC Duolix Max et Duolix Max Hygro de marque Atlantic.
Il filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs.



Réf	Code	CR	€ HT
412077	1112057	M08	67,10



FILTRES DE RECHANGE G4 POUR VMC PROMOCOSY

Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre pour VMC Promocosity.



Réf	Code	CR	€ HT
412190	1437809	M08	20,00

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR



CAISSON MULTIDIAMÈTRE

Le multidiamètre se déplace. Il permet de raccorder tous les diamètres de conduits isolés. Quatre trappes de visite permettent un entretien et une maintenance facilitée. Des pattes de fixation permettent de le fixer au plafond lors d'une installation. Il est livré avec 20 bouchons.



Matière	Modèle	Nombre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
Plastique	DB824	24	188594	1407447	M35	234,60



BOUCHON MULTIDIAMÈTRE

Permet de fermer les sorties des caissons de répartition et des tés de raccordement non utilisés.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon	188563	1407449	M35	1,12



RÉDUCTEUR DE DÉBIT AE34C

Le réducteur de débit est équipé d'anneaux détachables pour ajuster avec précision le débit de chaque flexible. Il permet de réduire le bruit des bouches.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
70	90	188564	1407448	M35	1,12



KIT MOUSSE CAISSON MULTIDIAMÈTRE AE34C-48C

Comprend 10 mousses pour l'absorption des bruits pour système de distribution d'air circulaire AE34C et AE48C

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Atténuateur de bruit	188039	1407450	M35	43,86



PIQUAGE CAISSON AE48C

Permet aux conduits de distribution d'air d'être raccordés au caisson de distribution

Réf	Code	CR	€ HT
188553	1407451	M35	8,16



CONDUIT FLEXIBLE AE34C ET AE48C

Flexible recoupable longueur 50 m
Pour système de répartition circulaire AE34C
Traité anti-bactérien

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	75	188375	1248294	P37	165,75
50	75	188374	1407454	M35	147,90
25	90	188372	1701730	M35	122,40
25	90	188373	1701729	M35	104,55



CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE

Système de répartition AE34C Ø75


Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Connecteur flexible à flexible AE34C	75	188350	1248295	P37	5,10
Connecteur flexible à flexible AE48C	90	188365	1407455	M35	5,61



JOINT POUR RÉPARTITION CIRCULAIRE

Permet d'étancher les conduits flexibles dans les tés, connecteurs flexible à flexible et caisson de répartition.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AE34C	75	188348	1248297	P37	14,28
AE48C	90	188366	1407456	M35	16,32



KIT TÉ POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AE48C	90	188568	1407437	M35	57,12
AE34C	75	188578	1407435	M35	34,37



KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit connecteur AE48C	90	188569	1407438	M35	14,18
Kit connecteur AE34C	75	188579	1407436	M35	9,79



TÉ DE RACCORDEMENT

Permet de raccorder un ou deux flexibles sur les bouches rondes de Ø 125 mm. Facilement recoupable. Se fixe avec le clip de blocage.

Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	90	75	188342	1248300	P37	28,56
1060	90	90	188380	1407459	M35	31,62
750	90	75	188397	1407462	M35	45,90



BOUCHON POUR TÉ

Système de répartition circulaire AE34C Ø75

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon AE34C	75	188346	1248298	P37	3,06
Bouchon AE48C	90	188381	1407457	M35	3,16



CLIP DE BLOCAGE

Système de répartition circulaire AE34C

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	188391	1261910	P37	9,18
90	188392	1407458	M35	26,52



COLLIER DE FIXATION UNIVERSEL

Permet de fixer le flexible sur tout support pour fiabiliser la pose

Réf	Code	CR	€ HT
188396	1407460	M35	22,54





BOUCHE D'INSUFFLATION D'AIR

Pour système de distribution d'air "Air Excellent"
Diamètre 125 mm

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouche insufflation D125	125	888156	1407486	M35	12,85



BOUCHE D'EXTRACTION Ø125

Pour système de distribution d'air "Air Excellent"
Diamètre 125 mm

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouche extraction D125	125	888155	1407487	M35	10,51



EXTRACTEUR



EXTRACTEUR DESIGN

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 100 mm
Fonctionnement minuterie réglable
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Design 100 T	26	5.60	230	70	11022301	1214842	M33	84,00
Design 100 H	26	5.60	230	70	11022302	1701385	M07	108,00
Design 100	26	5.60	230	70	11022300	1242348	M07	60,10



VMC RÉPARTIE MONO

VMC répartition mono pour la ventilation générale et permanente
d'un logement en association avec un multi.
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
VMC RÉPARTIE MONO	38	8	230	45	11026104	1091254	M07	213,00



EXTRACTEUR DECO 100 H

Esthétique et discret - Silencieux : à partir de 26 dB(A)
Très basse consommation : à partir de 5,6 W
Débit : 70
Ø100
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
DECO 100 H	26	5.60	Monophasé	70	11022314	2045235	M35	132,00



EXTRACTEUR DESIGN 125 H

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 125 mm
Fonctionnement manuel
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Extracteur Design 125 H	125	11022306	2045266	M35	119,00



EXTRACTEUR CURV CONFORT

Extracteur individuel continu
Silencieux et esthétique



L'extracteur améliore la qualité de l'air d'une pièce ou de l'ensemble du logement grâce à un fonctionnement continu mais imperceptible.
C'est une alternative à la VMC sans la contrainte des conduits.
Eco-participation : 0,83 € HT

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
CURV Confort 100	18	1	Monophasé	30	123235	2944523	M35	140,00
CURV Confort 100 HY	22	1.50	Monophasé	50	123237	2944525	M35	199,00
CURV Confort 120 I	34	3.60	Monophasé	135	123238	2944526	M35	152,00



EXTRACTEUR CURV FLASH

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Curv Flash 100 I	28	7.50	Monophasé	90	123242	2944530	M35	92,90
Curv Flash 100 HY	28	7.50	Monophasé	90	123244	2944532	M35	163,00
Curv Flash 100 T	28	7.50	Monophasé	90	123243	2944531	M35	140,00
Curv Flash 120 I	37	15	Monophasé	170	123246	2944534	M35	105,00
Curv Flash 120 T	37	15	Monophasé	170	123247	2944535	M35	146,00
Curv Flash 120 HY	37	15	Monophasé	170	123248	2944536	M35	186,00
Curv Flash 150 I	39	20	Monophasé	310	123249	2944537	M35	129,00



EXTRACTEUR CURV GÉNIEUS

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Curv Génieus 100 IH	22	1.50	Monophasé	50	123239	2944527	M35	222,00
Curv Génieus 100 T	22	1.50	Monophasé	50	123240	2944528	M35	205,00

VMC INDIVIDUELLE HYGRORÉGLABLE



VMC EASYHOME® HYGRO CLASSIC

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 32 dB(A)

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Classic	32	28	230	B	213	11033030	2105178	M02	256,00
Kit EasyHOME® Hygro Classic + bouches Bahia Curve Elec	32	28	230	B	213	11033031	2105204	M19	445,00
Kit EasyHOME® Hygro Classic + bouches Bahia Curve Cord	32	28	230	B	213	11033032	2105205	M07	445,00



VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM HP

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Premium HP	32	85	230	B	325	11033052	2105180	M07	575,00
Kit EasyHOME® Hygro Compact Premium HP + bouches Bahia Curve Elec	32	85	230	B	325	11033054	2105207	M07	784,00



VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT CLASSIC

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 32 dB(A)

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Classic	32	28	230	221	11033048	2105179	M07	277,00
Kit EasyHOME® Hygro Compact Classic + Bouches Bahia Curve Elec	32	28	230	221	11033049	2105206	M07	487,00



VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM MW

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Premium MW	31	35	230	B	248	11033050	2105181	M07	387,00
Kit EasyHOME® Hygro Compact Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	35	230	B	248	11033051	2105208	M12	617,00



VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM HP

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Premium HP	32	85	230	B	333	11033046	2105182	M07	512,00
Kit EasyHOME® Hygro Premium HP + bouches Bahia Curve Elec	32	85	230	B	333	11033047	2105209	M07	721,00



VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM MW

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de 31 dB(A).
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Hygro Premium MW	31	35	230	B	276	11033033	2105183	M02	361,00
Kit EasyHOME® Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	35	230	B	276	11033034	2105210	M20	570,00
Kit EasyHOME® Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Cord	31	35	230	B	276	11033036	2105211	M07	570,00



VMC HYGROCOSY

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe Hygrocosy	25	27	230	180	412291	2132259	M20	279,00
Groupe Hygrocosy + Kit 3 bouches Hygro	25	27	230	180	412292	2132260	M20	447,00



VMC HYGROCOSY BASSE CONSOMMATION

Groupe Hygrocosy jusqu'à 6 sanitaires
4 piquages twist&go inclus
Raccord élec. Rapide
Fixation conduits twist&go
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe Hygrocosy BC	34.40	22	230	B	292	412293	2132261	M17	427,00
Kit Hygrocosy BC + 3 bouches	34.40	22	230	B	292	412294	2131704	M22	600,00



KIT HYGROCOSY FLEX

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe Hygrocosy Flex BC + Kit 3 bouches	30	21	230	B	297	412296	2132264	M42	605,00
Groupe Hygrocosy Flex + Kit 3 bouches	32.50	21	230	B	297	412295	2132263	M42	432,00

VMC INDIVIDUELLE AUTORÉGLABLE



VMC EASYHOME® AUTO COMPACT

Renouvellement d'air automatique. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 23 dB(A)
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Auto Compact	25	26	230	241	11026034	2105177	M07	186,00
Kit EasyHOME® Auto Compact + Bouches standards	25	26	230	241	11026035	2105202	M07	205,00
Kit EasyHOME® Auto Compact + Bouches ColorLINE	25	26	230	241	11026036	2105203	M16	215,00



VMC EASYHOME® AUTO

Renouvellement d'air automatique - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE® - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 26 dB(A)
Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe EasyHOME® Auto	26	14	230	11026031	2105176	M02	114,00
Kit EasyHOME® Auto + Bouches standards	26	14	230	11026032	2105200	M17	126,00
Kit EasyHOME® Auto + Bouches ColorLINE	26	14	230	11026033	2105201	M12	137,00



VENTILATION SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE GROUPE ZG

Ventilation VMP ZG à simple flux autoréglable qui régule automatiquement les débits d'air dans le logement, favorisant une ventilation efficace dans toutes les pièces de l'habitat. Le renouvellement de l'air est maîtrisé.

Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.

Intensité de protection : 2 A.

Consommation : inférieure à 45 W.

Commande à l'aide d'un bouton poussoir ou d'une minuterie.

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Puissance (W)	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
VMP ZG	45	Monophasé	11033103	2045764	M35	479,00



VMC AUTORÉGLABLE AUTOCOSY

VMC autoréglable jusqu'à 4 sanitaires - Raccord électrique rapide - Fixation conduits Twist&Go

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe Autocosity	26	29.10	230	238	412287	2132256	M04	114,00
Groupe Autocosity + Kit 3 bouches	26	29.10	230	238	412288	2131705	M17	138,30



KIT AUTOCOSY IH

VMC simple flux auto-intelligence jusqu'à 6 sanitaires - Technologie intelligente humidité - 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine)

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe Autocosity IH Flex + Kit 5 bouches	55	88.10	230	C	330	412289	2132257	M04	182,00



KIT AUTOCOSY IH FLEX

Kit VMC auto intelligence humidité pour espaces réduits jusqu'à 4 sanitaires

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Groupe Autocosity IH Flex + Kit 3 bouches	50	94	230	C	330	412290	2132258	M04	236,00

► ACCESSOIRES VENTILATION

BOUCHE / ENTRÉE D'AIR / GRILLE / GAINÉ / CONDUIT / ACCESSOIRE

BOUCHE



BOUCHE LINE

Bouche d'extraction fixe VMC design LINE diamètres 80 et 125 universelle 100% compatible avec toutes marques



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PB 80 LINE NP	80	412219	1383379	M35	22,60
GB 125 LINE NP	125	412227	1383380	M35	28,20



BOUCHE D'INSUFFLATION TP



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TP 80 P	80	422080	937820A	M35	21,00



BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE PB

Bouche d'extraction fixe pour VMC



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PB 80 L	80	422145	148999B	M35	24,10
PB 80 NP	80	422147	148998Q	M35	9,70



BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE GB



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
GB 125 NP	125	422152	148990G	M35	14,90



BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION RÉGLABLE PB80R - MANCHON COURT Ø80 MM

Utilisées en extraction (WC-Salle de bains) ou en insufflation (chambre ou séjour) lorsqu'elles sont associées à une VMC double flux haut rendement.




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PB 80 R	80	422248	1068847	M08	11,30



PIQUAGE DÉMONTABLE TWIST & GO Ø80

Piquage démontable Twist and Go (facile et rapide), utilisé pour le raccordement de gaine pour VMC Hygrocosy.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Piquage démontable Twist and Go	80	423129	1242241	M08	3,10



BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION PLASTIQUE ONDEA - Ø 80MM

Bouche plastique Ø 80mm, réglable, destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.



	Réf	Code	CR	€ HT
	521630	1245104	M09	14,90



BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION ONDEA 125 - Ø 125MM

Ondea est une bouche plastique réglable destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires. Ses différentes configurations permettent une installation au mur et au plafond.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ONDEA	125	521633	1245105	M09	19,00



BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE B-LK



Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouche réglable B125LK	Rotation de l'opercule	140	125	523351	089089N	M35	27,70
Bouche réglable B160LK	Rotation de l'opercule	180	160	523352	149052M	M35	36,90



MANCHON BOUCHE LK MB125 À GRIFFES

Manchons longs à griffes pour fixation des bouches LK dans les parois minces.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	Manchon à griffes	125	523361	064551B	M35	15,90



PACK BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE B

Eco-participation : 0,83 € HT



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
B T3/7	10-45	Cordelette	Manuelle	135	125	526031	2132269	M40	219,00
B T3	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	526032	2132270	M40	260,00
B T3/ T7	10-45	Bouton poussoir et télécommande IR	230 v	135	125	526033	2132271	M40	345,00



BOUCHE HYGRORÉGLABLE CUISINE 10/40 Ø125 MM


Eco-participation : 0,17 € HT



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHC 90M	10-40	Bouton poussoir	Manuelle	90	125	526553	2132272	M40	106,00
BHC 90 PB	10-40	Bouton poussoir	Pile	90	125	526554	2132273	M40	119,00
BHC 90 EBI	10-40	Bouton poussoir	230 v	90	125	526555	2132274	M40	157,00



BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 15/45



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHBW	15-45	Cordelette	45	80	526583	2132277	M40	91,20



BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHBW 45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526585	2132278	M40	116,00



KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB SDB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHBW 15/45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526586	2132279	M40	118,00



BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHBW 45EP	15-45	Détecteur de présence	230 v	45	80	526588	2132280	M40	154,00



KIT BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE WC

Kit bouche d'extraction Ø80 autoréglable pour WC BAW - Version à piles, électrique ou manuelle.

Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAW 5-30PP	Détection de présence	A piles	30	5	80	526595	1826854	M35	86,10



BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHC 10/45

Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHC 135 PB	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	542569	1826859	M35	119,00



KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB SDB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains


Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHB 5/40	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542574	1826874	M35	60,50
BHB 10/40 SDB	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542576	1826873	M35	60,50





BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 10/40

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BHB	10-40	80	542587	2016326	M35	57,90



LIAISON FLEXIBLE ÉTANCHE : RT FLEX 10-30 CM Ø125

Étanchéité de la jonction colonne / bouche garantie.
Produit "tout en un" permettant une installation simple et rapide.
Compatible bouches Aldes Ø 125 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11091315	2048625	M33	19,40



VARIATEUR TENSION 1,5 A MONOPHASÉ

Variation continue.
Boîtier esthétique et compact IP44.
Montage en saillie ou en applique.
Variateur conçu pour des moteurs 1 vitesse 230 VAC monophasés, dont l'intensité consommée maximum ne dépasse pas 1,5 A, et compatibles avec la variation de tension.




Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
82 x 82 x 65	EasyVEC	0.1900	11086572	2049549	M11	90,20



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ MONOPHASÉ 0,9 KW

Fonction interrupteur - sectionneur de proximité Marche/Arrêt cadencassable, de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure), présenté en boîtier IP 64 pour montage en saillie..



Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
0.2800	11056196	4512521	M35	109,00



BOUCHE BIM2 320 Ø125

Bouche BIM2 320 Ø125 en aluminium injecté - Fixation par clips dans le manchon métallique dédié. - Coloris : Blanc



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIM2 320	125	11052297	1417975	M16	70,40



BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE REPRISE SR143 Ø160

Bouche à noyau acier réglable Ø160. - Reprise uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboîtement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
160	SR143	Blanc	150	11052228	2049010	M38	25,30



BOUCHE À NOYAU ACIER SR 143 Ø125

Bouche réglable SR 143 en acier peinture époxy blanc RAL 9010, pour le reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SR-143	125	11052227	1091025	M38	18,20



BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE SOUFFLAGE SR145 Ø125

Bouche à noyau acier réglable Ø125. - Soufflage uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboîtement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
125	Blanc	100	11052205	2049013	M38	21,90



KIT BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE POUR ALGAIN

Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. - Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).



Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'action	Alim.	Débit maxi (m³/h)	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bahia Curve Cuisine	15-55	Push	Pile / 230 V	55	125	11033666	2231277	M11	138,00
Bahia Curve Bain/WC	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033664	2231275	M11	135,00
Bahia Curve Bain/Cellier	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033663	2231274	M11	103,00
Bahia Curve WC	5-30	Détecteur de présence	Pile ou secteur	30	80	11033661	1051024	M17	111,00



ENSEMBLE RACCORD ET COLLIER EASYCLIP

Ensemble constitué d'un raccord et un collier Easyclip pour connection à une VMC simple flux Bahia.

Les raccords sont rapides et étanches.
Le raccordement de l'Algaine double peau sur le groupe se fait à l'aide des raccords et colliers Easy clip.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	11033011	2044789	M01	7,30
125	11033010	2044787	M01	7,90



KIT COMPLÉMENTAIRE BAIN AUTO + BOUCHE BIP EASYHOME



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP	80	11026041	2105198	M07	10,80



BOUCHON POUSSOIR STANDARD DE COMMANDE VMC

Pour le passage du débit de pointe de cuisine, commande de la bouche en hydroréglable.

Interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.



Type d'actionnement	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
Push	Filaire	11026011	1265548	M11	17,50



PLAQUE DESIGN COLORLINE®

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser. S'adapte à toutes les manchettes du marché. Montage au mur ou plafond. Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
180 x 180	Plaque transparente	Transparent	11022174	2105276	M07	20,00
180 x 180	Plaque Titane	Titane	11022173	2105279	M07	54,70
180 x 180	Plaque Aluminium Brossé	Alu	11022172	2105267	M07	54,70
180 x 180	Plaque Wengé	Wengé	11022171	2105280	M07	54,70
180 x 180	Plaque Chêne	Chêne	11022170	2105272	M07	54,70
180 x 180	Plaque Bois Blanc	Bois blanc	11022169	2105271	M07	54,70
180 x 180	Plaque Fuschia	Fuschia	11022168	2105273	M07	20,00
180 x 180	Plaque Prune	Prune	11022167	2105277	M07	20,00
180 x 180	Plaque Bleu Turquoise	Bleu	11022166	2105270	M07	20,00
180 x 180	Plaque Bleu Lagune	Bleu	11022165	2105269	M07	20,00
180 x 180	Plaque Paprika	Paprika	11022164	2105275	M07	20,00
180 x 180	Plaque Anthracite	Anthracite	11022163	2105268	M07	20,00
180 x 180	Plaque Taupe	Taupe	11022162	2105278	M07	20,00
180 x 180	Plaque Grège	Grège	11022161	2105274	M07	20,00
180 x 180	Plaque Gris Froid	Gris	11022160	2105281	M07	20,00
125	Support D125		11022159	2105296	M07	13,70
80	Support D80		11022158	2105297	M07	12,00



KIT BOUCHE COLORLINE®

Kit comprenant : 1 plaque ColorLINE® blanc flocon + 1 support (D80 ou D125). Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit ColorLINE D125	125	11022157	2105196	M09	26,30
Kit ColorLINE D80	80	11022156	2105197	M09	21,30



BOUCHE BIP : EXTRACTION / INSUFFLATION

Bouches de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.

Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise.

Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010.

La bouche BIP est de conception monobloc.

Elle se fixe par emboîtement sur manchette en tôle (non fournie).



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP D125	125	11022078	426344I	M11	8,40
BIP D80	80	11022073	426345T	M11	7,70



BOUCHE AVEC MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø 80

Bouche de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP 80+	80	11022067	1084106	M07	14,40



INVERSEUR 2 POSITIONS SANS VOYANT

Inverseur 2 positions sans voyant pour le passage au débit de pointe de cuisine, il sert de commande du groupe en auto-réglable.



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
2 Positions / sans voyant	0.10	11022030	426892E	M03	10,40



FILTRES BOUCHE CUISINE

Filtres pour bouches de cuisine.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 200	0.0300	11022026	427534U	M35	10,40



BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE Ø150

Bouche d'extraction cuisine Ø150



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BIP D150	150	11022015	426881N	M11	20,40



MINUTERIE AUTORÉGLABLE 1H

Accessoires électriques pour commander le passage au débit de pointe.

Minuterie d'1 heure pour la commande du groupe en autoréglable.

Bouton poussoir pour la commande de la bouche cuisine en hydroréglable.



Réf	Code	CR	€ HT
11022008	2046540	M35	45,30



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP COLOR GRISE SIMPLE DÉBIT Ø125

Bouche autoréglable BAP Color 30m3h gris anthracite.

Modèle	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAP color 90	90	125	11019206	426333R	M17	23,80
BAP color 30	30	125	11019202	151833B	M17	22,60



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI TWIN 30 Ø125

Habitat collectif et tertiaire

Bouche autoréglable Bap'Si Twin 30 Ø125 simple débit 15 à 150 m³/h

Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Twin	150	15	125	11019186	2043894	M35	25,10



BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE BAP'SI MODULO S1 SANS FUT

Pour collectif et tertiaire

Bouche d'extraction autoréglable Bap'Si Modulo S1 sans fut débit 15-30 simple débit sanitaire

	Réf	Code	CR	€ HT
	11019094	2043887	M35	18,50



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI SIMPLE DÉBIT MODULO

Bouches d'extraction autoréglable pour les WC et salles de bain en habitat collectif.

Ø125 mm.

Dimensions : 154x162mm.

Possibilité de choisir le débit : une même bouche donne plusieurs débits.

Modèle	Alim.	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Sanitaire S2	A piles / Secteur	60	30	125	11019091	1011815	M17	22,60
Sanitaire S1	A piles / Secteur	30	15	125	11019090	1011813	M17	22,60



PLATINE RÉNOVATION À GRIFFES

Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût, en neuf comme en rénovation.

Fixation à griffes pour Bap'Si, Bahia Curve.

Coloris : Blanc.

	Réf	Code	CR	€ HT
	11019050	2047394	M35	16,30



FÛT BAP'SI

Fut Ø125 permet de raccorder Bap'Si et Bap'Si twin

Eco-participation : 0,42 € HT

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	Accessoire Bap'Si	110	11019025	1066176	M17	6,70
150	Accessoire Bap'Si	116	11019024	1097454	M17	6,70
150	Accessoire Bap'Si	125	11019023	1066175	M17	5,40



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI DOUBLE DÉBIT

Bouche d'extraction autoréglable design Bap'Si 20/75m3h, Ø125

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAP'Si 45/135	Cordelette	A piles / 230V	135	45	125	11019016	1066174	M35	38,30
BAP'Si 45/120	Cordelette	A piles / 230V	120	45	125	11019015	1066173	M35	38,30
BAP'Si 45/105	Cordelette	A piles / 230V	105	45	125	11019014	1066172	M35	38,30
BAP'Si 30/90	Cordelette	A piles / 230V	90	30	125	11019013	1066171	M35	38,30
BAP'Si 20/75	Cordelette	A piles / 230V	75	20	125	11019012	1066170	M35	38,30



têrêva
direct

Tout Têrêva
en un 1 clic



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI STANDARD

Design inédit, entretien simplifié

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BAP'SI 60	Cordelette	A piles / 230V	60		11019010	1091008	M17	18,50
BAP'SI 45	Cordelette	A piles / 230V	45		11019009	1091007	M17	18,50
BAP'SI 30	Cordelette	A piles / 230V	30		11019008	1091006	M17	18,50
BAP'SI 15	Cordelette	A piles / 230V	15		11019007	1091005	M17	18,50
BAP'SI 60	Cordelette	A piles / 230V	60	125	11019006	1066168	M17	22,60
BAP'SI 45	Cordelette	A piles / 230V	45	125	11019005	1066167	M17	22,60
BAP'SI 30	Cordelette	A piles / 230V	30	125	11019004	1066166	M17	22,60
BAP'SI 15	Cordelette	A piles / 230V	15	125	11019003	1066165	M17	22,60



BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS

Bouche autoréglable gaz

Ø 125 côté VMC

Ø 125 côté chaudière

Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Baz Motus	105	125	11018140	2044037	M35	117,00
Baz Motus	120	125	11018139	2044035	M35	117,00
Baz Motus	90	125	11018137	2044032	M35	117,00



BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS

Bouche autoréglable gaz

Ø 125 côté VMC

Ø 125 côté chaudière

Débit : 45-105

Plage de pression : 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW

Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Code	CR	€ HT
Baz Motus	105	125	125	11018138	1174742	M07	117,00



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S HABITAT WC

Bouche hygroréglable WC Bahia Curve S Ø125, blanche avec débit de base constant et débit de pointe minuté, activé par détection de présence

Eco-participation : 0,17 € HT

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
W13 Bahia Curve S	5-30	Cordelette	Pile	30		11015482	426396I	M11	58,70
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	80	11015475	450395T	M11	84,70
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	125	11015474	1097449	M11	84,70
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Cordelette	Pile	30	80	11015473	1175386	M11	58,70
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Cordelette	Pile	30	125	11015472	1175382	M11	58,70
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Push	Pile	30	80	11015471	1175385	M11	84,70
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Push	Pile	30	125	11015470	1175381	M11	84,70



INTERFACE 9 VDC - 230 VAC

L'interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'Si ou Bahia Curve au secteur 230 V.

Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
230 v	11015280	2045854	M11	45,30





BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN AVEC WC

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m³/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain avec wc - Neuf et rénovation
Eco-participation : 0,17 € HT



Modèle	Plage de débit (m ³ /h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m ³ /h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BW32	10-50	Détecteur de présence	Pile / 230 V	50	125	11015152	2231250	M11	123,00
BW31	5-45	Détecteur de présence	Pile / 230 V	45	125	11015149	2231248	M11	123,00
BW31	5-45	Cordelette	Pile / 230 V	45	125	11015148	2231247	M11	111,00
B33	10-50		Pile / 230 V	50	125	11015031	2231222	M11	69,50
B32 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015030	2231221	M11	69,50
B32	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015029	2231220	M11	69,50
B31 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015028	2231219	M11	69,50
B31	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015027	2231218	M11	69,50



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE L - HABITAT COLLECTIF - CUISINE

Bouche hygroréglable grand modèle pour débits >50 m³/h. Plage de pression : 80-160 Pa. - Commande du débit de pointe. - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : cuisine. - Neuf et rénovation.
Eco-participation : 0,17 € HT



Modèle	Plage de débit (m ³ /h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m ³ /h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
C36	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	90	125	11015093	2231244	M11	111,00
C35	15-55	Push	Pile / 230 V	135	125	11015088	2231240	M11	123,00
C35	15-55	Cordelette	Pile / 230 V	135	125	11015086	2231239	M11	111,00
C34	10-50	Push	Pile / 230 V	120	125	11015084	2231237	M11	123,00
C34	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	120	125	11015082	2231236	M11	111,00
C33 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	105		11015081	2231235	M11	111,00
C33	10-50	Push	Pile / 230 V	105	125	11015080	2231234	M11	123,00
C33	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	105	125	11015078	2231233	M11	111,00
C32 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	90		11015077	2231232	M11	111,00
C32	10-50	Push	Pile / 230 V	90	125	11015076	2231231	M11	123,00
C32	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	90	125	11015074	2231230	M11	111,00
C31 sans fût	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	75		11015073	2231229	M11	111,00
C31	10-50	Push	Pile / 230 V	75	125	11015072	2231228	M11	123,00
C31	10-50	Cordelette	Pile / 230 V	75	125	11015070	2231227	M11	111,00
C21	15-55	Cordelette	Pile / 230 V	135	125	11015066	2231224	M11	111,00



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m³/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain - Neuf et rénovation
Eco-participation : 0,17 € HT



Modèle	Plage de débit (m ³ /h)	Alimentation	Débit maxi (m ³ /h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
B22	10-50	Pile / 230 V	50	80	11015025	2231216	M11	69,50
B21	5-45	Pile	50	80	11015024	2231215	M11	69,50



RENOI DE CORDELETTE



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Renvoi	0.01	11015001	427464E	M11	2,60



OBTURATEUR AUTOCOLLANT - BLANC

Obturbateur autocollant-blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 20	Autocollant	0.01	11011448	433964E	M05	2,10

ENTRÉE D'AIR



ENTRÉE D'AIR HYGRO COMPACTE 5/45

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Noir	526615	2132286	M40	32,30
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Gris	526614	2132285	M40	32,30
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Blanc	526613	2132284	M40	32,30
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Noir	526611	2132283	M40	33,80
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Marron	526610	2132282	M40	33,80
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Gris	526608	2132281	M40	33,80



ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE EHC 5/45-34 BL - 5 À 45M3/H - BLANC

Cette entrée d'air compacte EHC5/45+G-34BL équipée d'une grille de façade répond aux nouvelles exigences de l'ERP.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
36 x 400 x 32	Entrée d'air hygroréglable EHC	Blanc	526602	2131703	M35	33,80



PRISE D'AIR MURALE ME PLAST 160 B - Ø A : 160 MM - Ø B : 190 MM

Permet l'entrée ou la sortie d'air d'un réseau de ventilation jusqu'à 200 m3/h avec une faible perte de charge. Elle s'emboîte rapidement et facilement dans le conduit



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ME PLAST 160 B	160/190	464042	1897147	M35	22,60



ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE COMPLET EA15 BLANC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 423 x 295	EA15	Blanc	30	423141	1306722	M35	5,60



MANCHON DE RÉGULATION LG 140MM POUR ENTRÉE 372 - M1 L140 GE

Fabriqués en tôle d'acier galvanisé épaisseur 0.75 mm
Deux pattes destinées à la fixation des entrées d'air et capuchons de façade
Longeur 140mm pour entrée 372 mm
Grande entaille
Adaptable avec manchon type M2 pour entrées d'air autoréglables



Longueur (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
140	Entrée d'air	422613	1896552	M35	14,90



ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA PAC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA30 PAC2	Blanc	422421	072398Y	M35	18,40
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA45 PAC1	Blanc	422029	037412E	M35	19,00



KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit EHB² 6-45 standard	Blanc	45	11014238	2105216	M11	32,90



ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
31 x 406 x 45,5	EHB² 6-45	Blanc	44	11014233	2045455	M11	30,90



KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
47 x 419 x 71	EHL 6-44	Blanc	44	11014085	2046027	M11	48,30



KIT HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6.45S

Entrée d'air hygroréglable standard blanche EHL 6.45S se monte et s'intègre discrètement sur l'ensemble des profils de fenêtres.

Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 418 x 55	Kit entrée d'air hygroréglable EHL S	Blanc	11014084	433436U	M07	39,80



ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
43 x 418 x 55	EHL 6-44	Blanc	44	11014060	2045485	M11	38,40



KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 45 STANDARD - BLANC



Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Code	CR	€ HT
EA 45	Blanc	45	11011580	2046015	M11	20,20



KIT ENTRÉE D'AIR EMMA 30 STANDARD BLANC

Kit entrée d'air Emma blanc, une seule référence : 3 débits.
Eco-participation : 0,42 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
27 x 390 x 25	Kit entrée d'air hygro-réglable EMMA	Blanc	11011568	1083872	Z00	6,40



KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 30 STANDARD BLANC/BLANC

Kit EA 30 standard, entrée d'air auto réglable blanc/blanc double fente, sans vis de fixation apparente.
Eco-participation : 0,42 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
39 x 390 x 39	Kit entrée d'air autoréglable EA30	Blanc	11011539	426914M	M05	18,90



ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EMMA 22,30,45 NOIRE

Emma, l'entrée d'air autoréglable pour une intégration optimale.

Plus d'intégration :

Grâce à son encombrement compact, l'entrée d'air Emma s'adapte sur tous les types de fenêtres.

Plus de confort :

Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.

Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.

Plus de simplicité :

L'entrée d'air EMMA assure jusqu'à 3 débits différents pour une seule et même référence.



Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
EMMA	Noir	11011512	2045528	M11	5,00



KIT FILTRE À AIR AIRFILTER

Entrée d'air filtrante avec filtre à pollens-Fixe pour menuiserie-Coloris blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48 x 416 x 50	Kit entrée d'air filtrante + auvent AIRFILTER	Blanc	11011585	2105190	M08	62,00



AUVENT STANDARD - MODULE 30 - NOIR

Auvent noir pour EMMA, EA, ELLIA, EHB², EHL.

Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérodynamiques et acoustiques de celle-ci.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
24 x 390 x 13	Noir	11011813	2043667	M11	2,10



MANCHON DE RACCORDEMENT TM POUR ENTRÉE D'AIR - BLANC



Longueur (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
390	Entrée d'air	11011501	2049279	M11	8,40



VOLET EXTÉRIEUR VPA 140 X 140

Volet extérieur VPA 140x140 évite l'entrée d'air quand l'extracteur est à l'arrêt et permet le rejet d'air en extraction.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 140	Grille de ventilation volet anti-retour VPA	Blanc	11001500	1090992	M07	8,10

GRILLE



GRILLE MÉTALLIQUE GAT

En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.

Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.

Remplacent les grilles en ventilation naturelle.

Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).

Se fixe par vis apparentes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 150	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001000	028234E	M38	7,00
200 x 200	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001005	028235P	M38	10,40
250 x 250	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001006	028236A	M38	13,30



GRILLE MÉTALLIQUE À AUVENT GAT 150 X 250

En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.

Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.

Remplacent les grilles en ventilation naturelle.

Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).

Se fixe par vis apparentes.



Réf	Code	CR	€ HT
11001012	2045667	M38	17,40



GRILLE PLASTIQUE GPA

Amenée d'air en extraction.
Rejet d'air en extraction.
Matière plastique, de couleur blanche.
Ailettes inclinées.
Grillage anti-moustique.

Mise en œuvre : - Raccordement sur conduit circulaire. -
Montage mur ou plafond. - Ronde : fixation par colle ou par vis
apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 135 x 135	Plastique	GPA D128	Blanc	100	11001504	2045691	M35	3,50
30 x 160 x 160	Plastique	GPA D160	Blanc	125	11001505	2045692	M35	5,10



GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE

En prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur.
Ailettes type pare-pluie, espacées de 20mm.
Construction en aluminium.
Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
125	Aluminium	Grille AR 637	Alu	11052240	426863X	M38	118,00
160	Aluminium	Grille AR 637	Alu	11052241	426865T	M38	126,00



GRILLE AÉRATION

Grille à visser ou à coller carrée - Type 200 avec moustiquaire

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
201 x 201	122	1B214	028886A	P76	14,99




GRILLE AÉRATION SOUS SACHET

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
GET	100	1GETM100	190059P	P75	16,00



GRILLE DE VENTILATION DESIGN GAMME NÉOLIA

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	FDT125B	1238498	P75	34,34



GAINÉ



GAINÉ VMC PVC ISOLÉE 6M

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier et
pare-vapeur en PVC prévu pour les installations de VMC en
maison individuelle
Couleur grise
Longueur : 6 m
Diamètre : 80 - 125 - 160 mm
Épaisseur de l'isolant : 25 mm



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	80	423050	1241342	M10	44,60
6	125	423053	1111720	M10	61,00
6	160	423142	1241489	M25	82,00



CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PVC - TYPE CR - LONGUEUR 10M

De type CR, ce conduit, prévu pour les installations de VMC
en maisons individuelles est calorifugé avec un conduit
intérieur de type B et un pare-vapeur en PVC.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	80	423051	1895363	M10	74,80
10	125	423054	1895360	M10	99,40



CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier prévu
pour les installations de VMC en maison individuelle.
Couleur grise
Longueur : 6 m
Disponible en plusieurs diamètre



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	80	423034	1241343	M10	12,80
6	125	423037	1241344	M10	19,00
6	160	423070	1245007	M10	26,10



CONDUIT PVC HEXAGAINÉ

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	80	423360	058912I	M10	41,50
18	125	423362	058914E	M10	63,00



CONDUIT SOUPLE PVC TYPE TR - 6 MÈTRES

Conduit souple PVC rectangulaire, avec spirale en fil d'acier
pour passage dans le doublage. Pour installation de vmc en
maison individuelle.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6000	80	423046	1196687	M35	33,80
6000	125	423048	1196688	M35	49,20



GAINÉ ALUMINIUM T-GS - 10 ML

D'une longueur de 10 m, ce conduit circulaire et flexible est
utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement
d'air. Très souple et compacté, il est constitué d'un film
aluminium multicouche sur spirale acier.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	125	523793	374391F	M12	46,20
10	250	523135	374394M	M12	94,90

GAINE ISOLÉE ALUMINIUM ÉPAISSEUR 25 MM

Diamètre (mm)	Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
80	6	423027	1437779	M10	44,80
12	6	423028	1437788	M10	61,00
160	3	423069	1895361	M35	24,60
160	6	423067	1895362	M10	82,00



GAINE ISOLÉE ALUMINIUM ÉPAISSEUR 50 MM

Diamètre (mm)	Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
82	6	423025	1111751	M10	70,70
125	6	423026	1111750	M10	95,80
160	6	423060	1248693	M10	119,00



CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante. Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1

Température maxi d'utilisation : 250°C

Rayon de courbure mini : R0,7 Ø


Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	160	524743	1437835	M10	95,10



GAINE ALGAINE STANDARD

Gaine standard composée d'un film PVC sur fil d'acier.

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	0.8600	80	11091628	2045605	M35	40,00
10	0.7200	80	11091601	1090999	M07	24,10
10	0.7900	100	11091602	1091000	M07	29,40
10	0.9300	125	11091603	1091002	M07	35,00
10	1.20	150	11091604	1091003	M01	44,50
10	1.20	160	11091605	2045591	M35	52,40
20	1.4300	80	11091198	191246U	M18	49,30
20	1.9800	125	11091199	191247F	M18	70,60



GAINE ALGAINE ISOLÉE

Gaine isolée ce qui évite la condensation dans la gaine. Épaisseur 25 mm pour volume chauffé.

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	1.40	80	11091619	052128E	M18	45,20
6	2.70	125	11091621	052130A	M26	57,40
6	2.8500	150	11091622	052131L	M01	72,50
6	2.2800	160	11091623	1098864	M18	100,00
12	3.2800	80	11091184	1097609	M22	75,50
12	4.6900	125	11091185	1097610	M22	100,00



GAINE ALGAINE ALUMINIUM 10M

Conduit flexible souple aluminium Ø125 pour le raccordement terminal du piquage à la bouche sur tout réseau de traitement d'air, ventilation de locaux tertiaires.




Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	1.6200	125	11091903	997177P	M07	40,80



GAINE ALGAINE ALUMINIUM INSONORISÉE 10M

Conduit flexible souple aluminium pour le raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires.



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	5.40	125	11091932	389066W	M33	106,00
10	6.20	160	11091934	1091020	M08	126,00



GAINE ALGAINE ALUMINIUM CALORIFUGÉE

Gaine intérieure en algaïne aluminium, isolant thermique en laine de verre 25 mm, enveloppe alu armée en extérieur.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	80	11091915	2043507	M33	85,60
10	125	11091917	1091019	M08	106,00



GAINE ALFLEX COMPACTÉE ALUMINIUM

Gaine Alfex compactée Ø80, en aluminium A410 utilisable pour le raccordement terminal du piquage à la bouche.



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	0.3300	80	11091821	1065215	M08	19,20
3	0.4400	100	11091822	1065217	M07	21,70
3	0.50	125	11091823	1065218	M07	22,70
3	0.60	150	11091824	1065219	M07	30,10
3	0.6600	160	11091825	1065220	M07	31,40
3	0.8100	200	11091826	1065221	M07	40,90
3	0.9900	250	11091827	1065222	M07	67,30
3	12	315	11091828	1065223	M07	102,00



MANCHETTE PLASTIQUE VAHINÉ Ø80

Manchette plastique Vahiné Ø80



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
133	Manchette vahinée	80	11022001	427092U	M11	9,70



MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT

Pour bouche VMC - Diamètre : 125 mm - Hauteur : 125 mm

Manchette plastique trident Ø125 pour l'installation des bouches Ø125 BIP, BIO Design, BAHIA Bain et WC, et hygro Ø125/125 mm : BH Bain et BH WC.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	Manchette trident	125	11033007	1245700	M11	10,70



MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø125/80

Manchette plastique hygro Ø125/80 mm pour bouches BH

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	Manchette trident	125	11085343	4270820	M11	8,00



MANCHETTE INOX Ø125 BAZ

Manchette inox Ø125 côté VMC

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
141	Manchette BAZ	125	11018963	427102A	M17	9,20



ANNEAU PHONIQUE

Anneau phonique Ø125

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11019429	426315B	M17	13,30



CONDUIT



BARRE MINIGAINÉ

Conduit circulaire rigide PVC

Faible encombrement et épaisseur réduite, idéal pour le neuf ou la rénovation

Adapté aux réseaux longs et circulaires

Résistant à l'écrasement, ne se déchire pas

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	40x100 / D80	11091101	1051105	M35	6,40
3	40x100 / D80	11091102	427104W	M11	19,60
3	60x200 / D125	11023971	929901R	M07	31,90



COUDE MINIGAINÉ - PVC

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontal	90	125	11023973	929902C	M07	11,10
Vertical	90	125	11023974	1051118	M07	9,10



COUDE MINIGAINÉ - PLASTIQUE

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical	90	80	11023976	1051107	M07	7,00
Vertical mixte	90	80	11023002	427303B	M11	4,00
Vertical mixte	90	125	11023975	1051123	M07	8,70
Horizontal	90	80	11023977	1051108	M07	7,50
Horizontal mixte	90	125	11023994	1051126	M07	12,10



BRIDE DE FIXATION MINIGAINÉ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 100	80	11023080	1051110	M07	3,60
60 x 200	125	11028081	1051122	M07	3,90



RACCORD MINIGAINÉ - PVC

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Mixte	80	11023978	929900G	M07	7,80
Mixte	125	11023995	533664Y	M11	9,30
Femelle	80	11023017	427326U	M11	1,40



RACCORD MINIGAINÉ - PVC


Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle - Circulaire	125	11023086	1084087	M38	4,00
Femelle	125	11023970	1051115	M07	4,90
Mâle	80	11023082	1051106	M07	1,10



RACCORD MÂLE - MINI GAINÉ

Raccord mâle pour accessoires Mini gainé 60x200.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle Minigainé pour conduits rigides	125	11023083	1051117	M07	2,50



TÉ MINIGAINÉ

Hauteur (mm)	Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	Vertical	90	125	11023979	1051124	M07	19,20
60	Horizontal	90	125	11023980	1051119	M07	19,20



RÉDUCTION MINIGAINE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
80	125	11023972	1051120	M07	6,50



RÉDUCTEUR PLASTIQUE RCP 160/125

Réducteur concentrique plastique RCP 160/125 diamètre 160 à 125 mm.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
160	125	422809	1437643	M08	4,60



GAINÉ ALFLEX GALVANISÉE 3M

Conduit Alflex galva Ø125 flexible pour trainasses horizontales ou raccordements terminaux longs.

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	1.5600	125	11091803	222036I	M33	35,00



CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA T-AF - 3ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	125	533501	039696M	M12	31,90




GAINÉ ALUMINIUM FLEXIBLE - 3 ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	125	523301	089135Z	M12	19,70
3	160	523302	089136K	M12	24,80



ACCESSOIRES



BANDE ADHÉSIVE

Bande adhésive toile RAV en rouleau de 50 m utilisée pour l'étanchéité finale de toutes jonctions après la pose.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	RAA - Alu	11091013	189736Y	M33	18,60
75	50	RAA - Alu	11091004	426323L	M33	24,20
50	50	RAV - Toile	11091010	222059B	M33	23,20
50	33	RAP - PVC	11091009	426324W	M33	11,40



BANDE ADHÉSIVE

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	BA 55 - Polyester	523717	089122M	M10	25,90
50	50	BA 55 G - Alu	523518	549216Q	M10	23,20



BANDE DE SUSPENSION PERFORÉE BS 25

Elle permet de porter le conduit tout en évitant le pincement dû à des systèmes de support trop minces.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
25	25	523383	089121B	M10	39,10



CARTOUCHE COUPE-FEU

Elément à insérer dans un conduit aérodynamique en partie terminale pour restituer le degré coupe-feu de la paroi traversée. Compartimentage en partie terminale. Réseaux de VMC.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125/CF1/EI60S	11040431	2044570	M35	68,00
125/CF2/EI120S	11040436	2044575	M35	103,00



COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI


Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	543544	559492E	M10	6,40
160	543545	559494A	M10	6,80
200	543546	559495L	M10	8,20



JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE ADHÉSIF EN ROULEAU

Matelas résilient en mousse polyéthylène M1 avec auto adhésif.
Rouleau de 25 m, largeur 220 mm.
Pour désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.
Rapidité de mise en œuvre : se fixe directement

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
220 x 25000	1.50	11090054	2045913	M33	148,00



L'appli
Têrêva Direct



Tout Têrêva
à portée de main !





JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE JTD EN ROULEAU

Matelas d'aggloméré à base de caoutchouc naturel.
Tenue en température = + 100° C maxi.
Rouleau de 1 m x 0,25 m, épaisseur 4 mm.
Désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 1000	11090046	2045912	M33	12,30



MANCHETTE À JOINT Ø125 MAN125J

Manchette à joint Ø125 MAN125J



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	Manchette à joints	125	525003	067898C	M35	4,10



MANCHETTE SOUPLE MRS

Manchette souple en toile très résistante pour le raccordement des réseaux aéraulique, permet d'éviter la transmission de vibrations sur le réseau.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	Manchette souple	125	533021	181574U	M35	36,10



MANCHETTE TRIDENT RT FLEX



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Trident	125	11018569	2046401	M33	1,70



MANCHON À GRIFFE PLACO M125P-L100

Permet de connecter la bouche au réseau VMC.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	Manchon à griffes	125	520025	1066144	M35	7,20



MANCHON DE RACCORDEMENT MR

Ce manchon permet le raccordement rapide de conduits ou accessoires. Il est adapté aux réseaux de ventilation en résidentiel ou en tertiaire.



Longueur (mm)	Type	Diam. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	Manchon de raccordement	80	422232	112539R	M35	3,10
120	Manchon de raccordement	125	422234	112541N	M35	5,10



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE GRIS - 1KG

Mastic acrylique gris de marque Atlantic qui permet l'étanchéité des réseaux de ventilation - 1kg



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Mastic étanchéité	1	523381	089123X	M10	18,20



MODULE DE RÉGULATION MR MODULO

Seulement 1 produit par diamètre (sauf 125 mm) pour couvrir plusieurs débits.
Réglage et installation sans outils.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
85	65	Modulo	80	11016307	2046762	M11	24,00
132	70	Modulo	125	11016309	2046757	M11	38,70
132	110	Modulo	125	11016310	2046756	M11	42,90
167	888	Modulo	160	11016312	2046759	M11	55,80



MODULE DE RÉGULATION MR MONO (DÉBIT FIXE)

S'insère dans les piquages. Sans PVC. Sans maintenance



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
132	61	30 m3/h	125	11016253	2046801	M11	34,70
132	61	45 m3/h	125	11016254	2046802	M11	34,70
132	61	50 m3/h	125	11016255	2046803	M11	34,70
132	61	60 m3/h	125	11016256	2046804	M11	34,70



PIÈGE À SON PAS



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
193	80	422306	379173J	M35	21,50



PLATINE D'OBTURATION 180 X 280 MM

A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou.
Permettent la mise en œuvre des bouches dans toutes les configurations, en neuf comme en rénovation.
Platine d'obturation 180 x 280 mm. Coloris : Blanc.



Réf	Code	CR	€ HT
11034108	2047354	M35	8,80



RONDELLE DE BLOCAGE GALVANISÉ

Rondelle de blocage galvanisé pour manchette



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11087043	2048382	M35	6,30



ROULEAU 10 MÈTRES CLIM COVER ROLL - 25MM EP

Utilisé pour l'isolation thermique et phonique des gaines métalliques de ventilation et climatisation.
Un rouleau couvre 11.50m².



Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
10	533588	1897474	M10	233,00



CHAPEAU DE TOITURE ROUGE Ø160 MM



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge	160	422962	1241341	M08	91,70



CHAPEAU DE TOITURE CPR



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris ardoise	125	422564	937817T	M38	91,70
Rouge brique	125	422563	937819P	M38	91,70



CHAPEAU DE TOITURE CT - ROUGE OU ARDOISE

Chapeau de toiture CT




Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ardoise	160	533800	539768K	M38	111,00



SORTIE CHÂTIÈRE GRISE ET PLAQUE DE PLOMB Ø125-150

Intégration discrète. Coloris gris (RAL7015).
Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm.
Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation fourni.
Plaque de plomb 400 x 400 mm.
Faibles pertes de charge.
Déflecteur en ABS avec grille de protection.




Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	125	11022036	1265561	M11	87,70



SORTIE DE TOITURE CHÂTIÈRE BRUNE AVEC PLAQUE DE PLOMB - Ø 125-150

Sortie châtière brune pour rejet ou prise d'air pour installation de VMC. Ne pas utiliser en VMC gaz - Déflecteur ABS avec grille de protection - Manchette tôle galvanisée Ø 150 - Raccordement en Ø 125 avec joint d'adaptation



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Brun	150	11022042	434162Y	M07	87,70

CONDUIT GALVA



TUYAU ÉLÉMENT D'ÉTAGE ACIER GALVANISÉ EE 2,47 M

Conduit droit circulaire, élément d'étage en acier galvanisé utilisable pour tous les réseaux de distribution d'air.



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.47	4.26	125	11091223	355255F	M33	22,30
2.47	5.60	160	11091225	355256Q	M33	28,40
2.47	8.17	200	11091226	427599H	M33	37,90



BARRE STANDARD ACIER GALVANISÉ BS - 3 M

Conduit droit circulaire en acier galvanisé utilisable pour tous les réseaux de distribution d'air.




Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	3.50	80	11091241	427595P	M33	22,50
3	4.29	100	11091242	355265L	M33	25,80
3	5.18	125	11091243	088886Q	M33	26,20
3	6.80	160	11091245	088947L	M33	33,50
3	9.92	200	11091246	088955V	M33	44,80
3	12.71	250	11091247	151771V	M33	59,60
3	16.12	315	11091248	151772G	M33	75,20
3	18.05	355	11091249	355272K	M33	86,00
3	25.25	400	11091250	151773R	M33	118,00
3	28.37	450	11091256	570792Y	M33	129,00
3	32.95	500	11091251	427596A	M33	142,00
3	28.10	560	11091257	2044264	M33	169,00
3	42	630	11091252	444406Y	M33	193,00



BAVETTE D'ÉTANCHÉITÉ

Bavette d'étanchéité galva permettant d'assurer l'étanchéité en traversée de toiture.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	11094776	2044008	M33	55,70
125	11094777	426397T	M33	65,90
160	11094778	426398E	M33	68,30
200	11094779	426399P	M33	70,80
250	11094780	426401L	M33	74,80
315	11094781	426402W	M33	82,60
355	11094782	426403H	M33	86,90
400	11094783	426404S	M33	95,10



BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon	125	11093403	151798G	M33	3,50
Bouchon	160	11093405	151799R	M33	3,80
Bouchon	200	11093406	151800C	M33	4,60
Bouchon	250	11093407	151823V	M33	5,70
Bouchon	315	11093408	151802Y	M33	8,80
Bouchon	355	11093409	426431D	M33	12,10
Bouchon	400	11093410	426433Z	M33	14,30



CAISSON DE PIQUAGE CPC STANDARD GALVANISÉ

Caisson de piquage CPC standard galvanisé

Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	125	11093609	426448I	M33	36,10
250	160	11093601	426450E	M33	45,20
315	200	11093602	426451P	M33	56,40
355	250	11093603	426453L	M33	74,10
400	315	11093604	426455H	M33	92,10
560	400	11093628	426456S	M33	281,00



COLLECTEUR RACCORD D'ÉTAGE GALVANISÉ

Collecteur raccord d'étage en acier galvanisé, à 1 ou plusieurs piquages.

Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	125	125	11093899	426543N	M33	12,40
1-2	125	125	11093898	426541R	M33	22,80
1-3	125	125	11093897	426542C	M33	22,80
1	160	125	11093700	426552I	M33	13,60
1-2	160	125	11093704	426549B	M33	20,60
1-3	160	125	11093702	426550M	M33	20,60
1	200	125	11093711	426557L	M33	14,70
1-2	200	125	11093715	426554E	M33	22,00
1-2-3	200	125	11093718	426553T	M33	36,40
1-3	200	125	11093713	426556A	M33	22,00
1	250	125	11093722	426569N	M33	17,30
1-2	250	125	11093726	426562O	M33	23,60
1-2-3	250	125	11093729	426560S	M33	37,90



COUDE GALVANISÉ EMBOUTI À 45°

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti	100	11093388	4265100	M33	10,30
Coude embouti	125	11093389	355396W	M33	10,30
Coude embouti	160	11093390	151795Z	M33	14,40
Coude embouti	200	11093391	151797V	M33	18,00
Coude embouti	250	11093392	151796K	M33	23,10
Coude secteur	315	11093348	355382Y	M33	30,40
Coude secteur	355	11093349	433360Q	M33	35,50
Coude secteur	400	11093350	355384U	M33	44,80
Coude secteur	500	11093352	355386Q	M33	72,40



COUDE GALVANISÉ EMBOUTI À 90°

Coude à 90° en acier galvanisé

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti	90	80	11093380	426509D	M33	12,60
Coude embouti	90	100	11093381	355389X	M33	12,60
Coude embouti	90	125	11093382	355390I	M33	12,90
Coude embouti	90	160	11093383	355391T	M33	19,30
Coude embouti	90	200	11093384	151791H	M33	26,00
Coude embouti	90	250	11093385	151792S	M33	35,50
Coude secteur	90	315	11093308	151793D	M33	42,40
Coude secteur	90	355	11093309	355370W	M33	54,00
Coude secteur	90	400	11093310	426494U	M33	64,50
Coude secteur	90	450	11093311	452655X	M33	85,20
Coude secteur	90	500	11093312	426497B	M33	98,00



CULOTTE SIMPLE 90° GALVANISÉE - CS

Culotte simple à 90° en galva


Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	125	11093083	426609L	M33	58,30
90	160	11093085	426611H	M33	63,40
90	250	11093087	426614O	M33	94,50
90	315	11093088	426617V	M33	133,00
90	355	11093089	426618G	M33	150,00



PIÈGE À SON CIRCULAIRE PASSIF PAS GALVANISÉ

Piège à son galva servant à l'atténuation des bruits de ventilateurs ou centrales se propageant dans les réseaux.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11094632	151808M	M33	136,00
160	11094633	151809X	M33	151,00
200	11094634	151810I	M33	182,00
315	11094636	151812E	M02	233,00



PIQUAGE EXPRESS CIRCULAIRE GALVANISÉ

Piquage PEC à 90° sur conduit circulaire

Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	125	125	11094541	151804U	M33	5,30
90	160	125	11094542	151805F	M33	5,30
90	200	125	11094543	151806Q	M33	5,30
90	160	160	11094501	222041L	M33	7,70
90	200	160	11094502	222042W	M33	7,70
90	250	160	11094503	222043H	M33	7,70
90	200	200	11094508	222045D	M33	10,30
90	250	200	11094509	222046O	M33	10,30
90	250	250	11094514	222048K	M33	13,50
90	315	250	11094515	427227X	M33	13,50
90	355-400	250	11094810	210525I	M33	13,50
90	500	250	11094518	2047239	M33	15,40
90	560	250	11097014	204724O	M33	15,40
90	315	315	11094519	430391N	M33	19,80
90	450	315	11094511	430394U	M33	19,80
90	500	315	11094523	2047245	M33	21,50
90	315	355	11094521	430392Y	M33	19,80





PIQUAGE ÉQUERRE SUR PLAT PEP GALVANISÉ

Piquage PEP à 90° sur partie plane



Angle (°)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	125	11094613	355512Y	M33	5,70
90	160	11094614	427234W	M33	7,10
90	200	11094615	427235H	M33	8,10
90	250	11094616	427236S	M33	9,60
90	315	11094617	427237D	M33	11,00
90	355	11094618	4272380	M33	15,80
90	400	11094619	427239Z	M33	17,20



RACCORD MÂLE GALVANISÉ - RM

Raccord mâle galvanisé RM




Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle	80	11093041	427288S	M33	3,50
Raccord mâle	100	11093042	355332U	M33	4,00
Raccord mâle	125	11093043	151818S	M33	3,20
Raccord mâle	160	11093045	151819D	M33	3,20
Raccord mâle	200	11093046	1518200	M33	3,60
Raccord mâle	250	11093047	151821Z	M33	4,20
Raccord mâle	315	11093048	151822K	M33	4,90
Raccord mâle	355	11093049	427295R	M33	6,90
Raccord mâle	400	11093050	427297N	M33	12,10
Raccord mâle	500	11093052	427299J	M33	18,20
Raccord mâle	630	11093053	2048260	M33	25,80



RACCORD GALVANISÉ - RF

Raccord galvanisé permettant le raccordement entre deux conduits.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	100	11093062	427306I	M33	5,10
Femelle	125	11093063	355341P	M33	5,10
Femelle	160	11093065	355342A	M33	5,70
Femelle	200	11093066	355343L	M33	5,90
Femelle	250	11093067	427310A	M33	7,60
Femelle	315	11093068	427312W	M33	9,20
Femelle	355	11093069	427314S	M33	14,20
Femelle	400	11093070	427317Z	M33	20,60
Femelle	500	11093072	427318K	M33	24,40
Mâle	560	11094130	2048259	M33	21,30



RÉDUCTION PLATE CONCENTRIQUE GALVANISÉE - RPC

Réduction plate concentrique galva permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
160	125	11093453	222050G	M33	14,80
200	125	11093457	222052C	M33	15,00
200	160	11093456	222051R	M33	15,10
250	125	11093461	222054Y	M33	20,20
250	160	11093460	222053N	M33	20,20
315	125	11093465	222057F	M33	29,90
315	160	11093464	222056U	M33	23,70
315	200	11093463	222055J	M33	21,20
315	250	11093462	427366S	M33	21,70
355	160	11093469	4273680	M33	33,00
355	250	11093467	427370K	M33	27,10
355	315	11093466	427371V	M33	32,80
400	125	11093476	427373R	M33	34,20
400	200	11093474	427375N	M33	34,20
400	250	11093473	427378U	M33	34,20
400	355	11093471	427381B	M33	54,10



RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE GALVANISÉE - RCC

Réduction conique concentrique galva emboutie, permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
100	80	11093500	427328Q	M33	8,90
125	80	11093502	427331X	M33	9,00
125	100	11093501	427329B	M33	8,90
160	100	11093504	427332I	M33	12,90
160	125	11093503	355428K	M33	11,00
200	100	11093508	427335P	M33	17,90
200	125	11093507	355431R	M33	16,10
200	160	11093506	355430G	M33	13,10
250	125	11093511	355434Y	M33	20,20
250	160	11093510	355433N	M33	19,30
250	200	11093509	355432C	M33	16,20
315	160	11093514	427339H	M33	38,90
315	200	11093513	4273420	M33	24,40
315	250	11093512	151817H	M33	20,80
355	250	11093517	427355B	M33	31,90
355	315	11093516	427356M	M33	27,70
400	200	11093524	427357X	M33	76,90
400	250	11093523	355443T	M33	54,00
400	315	11093522	427358I	M33	32,60
400	355	11093521	427359T	M33	27,70
500	400	11093527	427362A	M33	74,40



TÉ À 45° EN ACIER GALVANISÉ

Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	125	11093207	4275500	M33	47,00
45	160	11093211	427552K	M33	61,10
45	200	11093216	427553V	M33	65,50
45	250	11093222	427554G	M33	73,30
45	315	11093229	427557N	M33	105,00





TÉ À 90° EN ACIER GALVANISÉ

Té équerre en acier galvanisé galva permettant le raccordement de deux branches de réseaux, de diamètres différents, avec un angle de 90°.



Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	90	80	11093102	427559J	M33	18,60
100	90	100	11093104	355347D	M33	18,70
125	90	125	11093107	151774C	M33	14,10
160	90	160	11093111	151775N	M33	20,00
200	90	200	11093116	151777J	M33	23,70
250	90	250	11093122	151780Q	M33	35,70
315	90	315	11093129	151784I	M33	64,80
355	90	355	11093135	427578K	M33	77,10
400	90	400	11093142	427581R	M33	99,90




TÉ À 90° RÉDUIT EN ACIER GALVANISÉ



Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
90	160	125	11093112	151776Y	M33	16,70
90	200	125	11093118	151779F	M33	15,60
90	200	160	11093117	151778U	M33	20,60
90	250	125	11093125	151783X	M33	18,80
90	250	160	11093124	151782M	M33	26,40
90	250	200	11093123	151781B	M33	29,90
90	315	125	11093133	427571L	M33	25,50
90	315	160	11093132	427572W	M33	33,30
90	315	200	11093131	151786E	M33	32,50
90	315	250	11093130	151785T	M33	48,30
90	355	160	11093139	427573H	M33	37,80
90	355	200	11093138	427574S	M33	39,10
90	355	250	11093137	427575D	M33	49,30
90	355	315	11093136	427577Z	M33	59,20
90	400	315	11093144	450405Z	M07	77,30

ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA



BANDE ADHÉSIVE

Bande adhésive toile RAV en rouleau utilisée pour l'étanchéité finale de toutes jonctions après la pose.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
75	50	RAA - Alu	11091004	426323L	M33	24,20
50	50	RAV - Toile	11091010	222059B	M33	23,20
50	33	RAP - PVC	11091009	426324W	M33	11,40



BANDE À TROUS

Bande à trous pour la suspension des éléments d'un réseau aéraulique.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
17	25	11090049	222066A	M07	24,60
25	25	11091019	426325H	M33	35,70



CHAPEAU DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Sortie toiture basique pour tous réseaux de ventilation.



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	125	11094762	426192A	M33	76,70
Aluminium	160	11094763	426193L	M33	78,00
Aluminium	200	11094764	426195H	M33	91,20
Aluminium	250	11094765	426196S	M33	120,00
Aluminium	315	11094766	426197D	M33	154,00
Aluminium	355	11094767	426198O	M33	196,00
Aluminium	400	11094768	426199Z	M33	253,00



COLLIER UNIVERSEL GALVANISÉ ISOLÉ

Collier universel en galva isolé pour le supportage des conduits et accessoires.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	11091060	355226Y	M07	6,10
160	11091059	426500I	M07	6,70
200	11091058	355225N	M07	7,20
250	11091057	426501T	M07	8,20
315	11091056	426502E	M33	10,30
355	11091055	426503P	M33	11,50
400	11091054	426504A	M33	14,40
450	11091053	434569D	M33	21,70
500	11091052	426505L	M33	23,80
560	11091051	2045150	M33	24,40
630	11091050	426506W	M33	26,90



MASTIC SILICONE

Mastic colle silicone en cartouche de 310 ml.

Pâte silicone translucide, onctueuse non coulante pour l'étanchéité des composants de VMC gaz.

Tenue en température = - 65°C à + 250°C, + 275°C en pointe.



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Silicone spécial gaz	0.3800	11090053	427548S	M33	39,60



POT DE MASTIC

Pot 6kg mastic pour l'étanchéité finale des jonctions avant et après pose. Souple et élastique après séchage, l'acrylique tolère bien les variations mécaniques des jonctions.



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Mastic d'étanchéité - acrylique	1	11091077	997183D	M11	18,80
Mastic d'étanchéité - acrylique	6	11091078	997182S	M07	59,10



PIED DE SUPPORT TERRASSE PST


Pied support terrasse pour le supportage des réseaux circulaires en terrasse.

Livré en kit : platine et pied réglable en hauteur à visser.

Le PST est à monter soit avec un CU isolé du diamètre de conduit à supporter (2 PST + CU pour une barre de 3 m),

soit avec de la bande à trou en ajoutant l'adaptateur 91096.

Platine 150 x 100 mm.



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Pied de support terrasse	0.8700	11091099	427252M	M33	23,70



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE GALVA - RG

Registre RG en galva pour l'équilibrage et le réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170	158	RG	125	11094441	427416W	M33	22,60
205	158	RG	160	11094442	427417H	M33	23,70
245	178	RG	200	11094443	427418S	M33	24,80
360	178	RG	315	11094445	4274200	M33	32,50
445	198	RG	400	11094447	427421Z	M33	91,80



SORTIE DE TOITURE POUR TUILLE

Sortie de toit pour VMC et traitement d'air dans l'habitat collectif et les immeubles tertiaires.

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge brique	160	11030108	1091256	M31	109,00
Rouge brique	200	11030100	1097457	M31	204,00
Rouge brique	250	11030101	1097458	M31	230,00
Rouge brique	315	11030102	1097459	M31	258,00



VIS À TÊTE CARRÉE TCB Ø 4

Vis auto-foreuses à têtes bombées à empreinte carrée pour la fixation des différents composants de réseau.
Ø 4,2 x 13 en boîte de 500 pièces.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 4,2	Vis à tête carrée	0.74	11091148	1095784	M07	20,40



MANCHETTE MÂLE Ø124

Manchette mâle Ø124 sans pattes

Longueur (mm)	type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
143	Manchette mâle	124	11012250	151842W	M17	7,60



MANCHETTE GALVANISÉ Ø125

Manchette à épaulement Ø125

Longueur (mm)	type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	Manchette à épaulement	125	11012220	353313P	M17	7,60



MANCHETTE À PATTES GALVANISÉ Ø125

Manchette à pattes galva Ø125

Longueur (mm)	type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
143	Manchette tôle	125	11012252	427103L	M17	10,60



KIT PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE POUR VIS AUTOPERFORANTE



Réf	Code	CR	€ HT
11091147	1156859	M07	27,40



COLLECTEUR RACCORD D'ÉTAGE À JOINT

Collecteur raccord d'étage à joint Ø125 galvanisé, 1 piquage.



Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	125	125	11098050	1023359	M07	23,90
1	160	125	11098053	1023360	M07	24,60
1-2	160	125	11098055	1023365	M07	34,60
1	200	125	11098057	1023361	M07	26,30



RACCORD MÂLE RM GALVANISÉ AVEC JOINT

Raccord mâle RM galvanisé



type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle à joints	125	11098162	995193F	M07	6,80
Raccord mâle à joints	160	11098163	995194Q	M07	7,80
Raccord mâle à joints	200	11098164	995195B	M07	8,70
Raccord mâle à joints	250	11098165	995196M	M07	10,40
Raccord mâle à joints	315	11098166	995197X	M07	14,20
Raccord mâle à joints	400	11098168	1023356	M07	26,60
Raccord mâle à joints	450	11098171	1023357	M07	40,80



RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE À JOINT RCC GALVANISÉ

Réduction conique concentrique galva à joint permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	125	11098184	995198I	M07	14,50
200	160	11098186	995201P	M07	17,00
250	160	11098188	995203L	M07	22,70
250	200	11098189	995204W	M07	20,70
315	250	11098192	995207D	M07	28,10



COUDE GALVANISÉ À 90° AVEC JOINT

Coude 90° à joint en acier galvanisé



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti à joint	90	125	11098142	9952080	M07	16,30
Coude embouti à joint	90	160	11098143	995209Z	M07	26,10
Coude embouti à joint	90	200	11098144	995210K	M07	28,80
Coude embouti à joint	90	250	11098145	995211V	M07	43,50
Coude secteur à joint	90	315	11098146	995212G	M07	68,30



COUDE GALVANISÉ À 45° AVEC JOINT

Coude 45° à joint en acier galvanisé



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti à joint	45	125	11098122	995213R	M07	14,80
Coude embouti à joint	45	160	11098123	995214C	M07	21,40
Coude embouti à joint	45	200	11098124	995215N	M07	24,10
Coude embouti à joint	45	250	11098125	995216Y	M07	29,40



TÉ ÉQUERRE À JOINT À 90° EN ACIER GALVANISÉ

Té galva à joint galva permet le raccordement de deux conduits galva avec un angle de 90.



Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
72	90	125	11098002	995218U	M07	19,30
90	90	160	11098005	995219F	M07	28,20
90	90	160/125	11098006	2049220	M33	21,50
110	90	200/160	11098009	2049222	M33	32,60



CAISSON DE PIQUAGE CP2A GALVANISÉ

Caisson de piquage CP2A acoustique/aéroulique galvanisé



Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	160	11093923	433376K	M33	88,70
315	200	11093924	430351P	M33	104,00
355	250	11093925	430352A	M33	133,00



CAISSON DE PIQUAGE CP2A GALVANISÉ À JOINT

Caisson de piquage à joint CP2A acoustique/aéroulique galvanisé
Eco-participation : 0,42 € HT



Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	125	11098080	995232S	M07	72,40
250	160	11098081	995233D	M07	97,30
315	200	11098082	995235Z	M07	119,00



PIQUAGE PEC DROIT SUR CONDUIT BORD LARGE AVEC JOINT GALVANISÉ

Piquage galva PEC à 90° sur conduits circulaires



Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	160	160	11098262	995223X	M07	8,20
90	200	200	11098263	995224I	M07	8,20




BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF



type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon mâle	125	523441	089068Q	M10	3,20
Bouchon mâle	160	523442	089069B	M10	4,10
Bouchon mâle	200	523443	089070M	M10	5,00
Bouchon mâle	250	523444	089071X	M10	5,50
Bouchon mâle	315	523445	089072I	M10	8,60



TUYAU RIGIDE GALVA AGRAFÉ - 3ML



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	125	523774	089140C	M10	26,40
3	160	523775	089141N	M10	35,50
3	200	523776	089142Y	M10	46,90
3	250	523777	089143J	M10	59,70
3	315	523778	089144U	M10	76,00



COUDE GALVA C 45° SANS JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti	45	125	523539	222083F	M10	10,50
Coude embouti	45	160	523533	222084Q	M10	13,70
Coude embouti	45	200	523534	222085B	M10	18,20
Coude embouti	45	250	523537	373715F	M10	22,30
Coude embouti	45	315	523538	373716Q	M10	30,00



COUDE GALVA C 90° SANS JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coude embouti	90	125	523521	089053H	M10	12,30
Coude embouti	90	160	523522	089054S	M10	15,90
Coude embouti	90	200	523523	089055D	M10	25,90
Coude embouti	90	250	523524	089056O	M10	35,50
Coude embouti	90	315	523525	089057Z	M10	42,30



RACCORD MÂLE GALVA RMT



type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord mâle	80	523267	016807R	M10	3,20
Raccord mâle	125	523421	089058K	M10	2,70
Raccord mâle	160	523422	089059V	M10	3,60
Raccord mâle	200	523423	089060G	M10	3,60
Raccord mâle	250	523424	089061R	M10	4,10
Raccord mâle	315	523425	089062C	M10	5,00

terevea-direct.fr

Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant gh



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée



RACCORD FEMELLE GALVA RTF



type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord femelle	125	523431	089063N	M10	4,50
Raccord femelle	160	523432	089064Y	M10	5,50
Raccord femelle	200	523433	089065J	M10	4,50
Raccord femelle	250	523434	089066U	M10	7,30
Raccord femelle	315	523435	089067F	M10	7,70



RÉDUCTION GALVA RCC



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
125	80	523184	016811J	M10	11,80
125	100	523492	469790I	M10	11,80
160	100	533806	565179F	M10	11,80
160	125	523471	089073T	M10	11,80
200	125	523478	089075P	M10	16,20
200	160	523472	089074E	M10	14,70
250	125	523988	377115R	M10	21,10
250	160	523479	108545X	M10	19,10
250	200	523473	089076A	M10	18,10
315	200	523480	052332M	M10	22,10
355	315	523840	374408K	M10	29,40



TÉ ÉQUERRE GALVA TE



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	80	523259	016808C	M10	14,60
90	125	523461	089039J	M10	14,10
90	160	523462	089040U	M10	20,00
90	200	523463	089041F	M10	25,00
90	250	523464	089042Q	M10	35,90
90	315	523465	089043B	M10	53,20



TÉ ÉQUERRE RÉDUIT 90° GALVA



Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
170	90	125	160	523481	149032A	M10	15,00
250	90	125	200	523482	149034W	M10	17,70
250	90	160	200	523483	149035H	M10	21,40



TÉ ÉQUERRE 90° GALVA Ø125/80

Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.



Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Code	CR	€ HT
170	90	80	125	523261	1068846	M10	17,30



PIQUAGE EXPRESS GALVA PS



Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	125	125	523800	101260U	M10	5,90
90	160	125	523801	101261F	M10	5,90
90	200	125	523802	112531H	M10	5,90
90	250	125	523803	112532S	M10	5,90
90	250	250	533200	373712Y	M10	17,30



PIÈGE À SON GALVA PAS 160 AGR



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	533997	373945N	M10	142,00
160	533998	187105V	M10	166,00
200	533999	187106G	M10	204,00



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
RR 125	125	523451	101265X	M35	33,30
RR 160	160	523452	109697H	M35	36,40
RR 200	200	523453	109698S	M35	41,50




BANDE ADHÉSIVE



Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
50	BA 55 - Polyester	523717	089122M	M10	25,90



BANDE ADHÉSIVE RAV 50



Longueur (ml)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
33	RAV 50 - PVC	547579	1437645	M10	12,70



COLLECTEUR D'ÉTAGE GALVA À PIQUAGE EN LIGNE



Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	125	125	523823	374435V	M10	19,60



COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	524172	559497H	M10	9,10
315	524173	559498S	M10	10,90



VIS AUTOPERCEUSE Ø4,2X16, LA BOITE DE 500

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
4,2	VAF	533303	1050795	M10	45,00



SORTIE DE TOIT STANDARD STS GRISE Ø160

En acier galvanisé, composée de : - 1 chapeau pare-pluie rotatif équipé d'une grille de protection (amovible) - 1 plaque support de couverture équipée de 4 feuilards de fixation. - 1 fût de raccordement de conduit.
Modèle : toiture ardoise (peinture lisse gris anthracite).



Réf	Code	CR	€ HT
11030110	1261901	M31	109,00



SACHET DE 10 COLLIERS DE SERRAGE MONOFIL CF

Collier constitué d'un fil d'acier zingué. La vis de serrage en acier zingué comporte une tête hexagonale fendue de 8 mm.
La forme spéciale de l'écrou l'empêche de tourner lors du serrage.



Réf	Code	CR	€ HT
11094653	1418042	M08	21,10



PIED SUPPORT DE TERRASSE GRANDE PLATINE PST 300X300

Livré en kit : Platine et pied à visser - Pied réglable en hauteur : 270 mm minimum, 440 mm maximum - Platine 300x300 mm.
Supportage des réseaux circulaires en terrasse.
Le PST grande platine répond aux exigences en habitat collectif (DTU 68-2/ 6.464) d'une surface de platine 900 cm².



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 300	0.90	11091125	2047682	M33	40,60



RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE GALVANISÉE - RCC


Réduction conique concentrique galva emboutie, permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Code	CR	€ HT
160	80	11093505	2047793	M33	12,90



VISIÈRE PARE-PLUIE GRILLAGÉE GALVANISÉ Ø125

Sortie façade standard pour tous réseaux de ventilation et traitement d'air. Protection contre la pluie en refoulement horizontal. Protège l'accès au réseau (des oiseaux etc.).
Visière pare-pluie grillagée galvanisé Ø125.



Réf	Code	CR	€ HT
11094884	2049720	M33	78,50



VIS À TÊTE CARRÉE TCB Ø 4

Vis auto-foreuses à têtes bombées à empreinte carrée pour la fixation des différents composants de réseau.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
19 x 4,2	0.9450	11091149	2044205	M33	30,50



REGISTRE À JOINT D'ÉQUILIBRAGE À IRIS EN ACIER GALVANISÉ

Registre à iris avec réglage précis du diaphragme par écrou hexagonal.
Joints à lèvres sur les manchettes de raccordement.
Tolérance du réglage 7% sur le débit. Permet un réglage fin du débit d'une branche de réseau. Prises de mesures débit/pression intégrées.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	11055094	2048092	M38	170,00
250	11055095	2048093	M38	213,00



PIQUAGE OBLIQUE CIRCULAIRE GALVANISÉ Ø200/250

Piquage galvanisé POC Ø200 à 45° sur conduit circulaire Ø250.
Attention aux pertes de charges, au bruit et aux débits de fuite pouvant être générés lors de la mise en œuvre.



Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	250	200	11097237	2047462	M33	26,80



SACHET 10 EMBOUTS POUR VIS À TÊTE CARRÉE

Kit embouts seuls ou embout magnétique pour vis à têtes carrées.



Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
0.0600	11091150	2048793	M33	10,00



BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF

type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bouchon	80	11093401	426425P	M33	4,10



ASPIRATION CENTRALISÉE



ASPIRATION CENTRALISÉE

Centrale d'aspiration centralisée C.Power pour les logements de surface maxi 300 m². S'installe en maison individuelle, neuf et rénovation pour le nettoyage de tous types de sol et le nettoyage difficile courant.

Eco-participation : 0,83 € HT



Dim. (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puiss. (W)	Débit (m ³ /h)	Réf	Code	CR	€ HT
780 x 410 x 370	C.Power + set de nettoyage	58	27	2000	210	11071102	1095015	M08	1933,00
700 x 410 x 310	C.Cleaner + set de nettoyage	65	18	1400	210	11071100	1095783	M08	1098,00



EMBOUT FLEXIBLE / POIGNÉE



Réf	Code	CR	€ HT
11070073	548107L	X45	10,90



SAC DE RECHARGE - FILTRE 30L

Eco-participation : 0,83 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
11070084	072712U	M35	17,40



KIT DE NETTOYAGE LIGHT



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Light	11070369	492662Y	M04	306,00



KIT DE NETTOYAGE CLEANING SET



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
C. Booster	11071093	1100123	M08	326,00
C. Power	11071092	1100122	M08	366,00



KIT DE REFOULEMENT AXPIR



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	1.20	11070093	072727D	M04	79,60



LINGETTES ASPI-NET



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	11091079	561719J	M35	13,40



PRISE DE SERVICE AXPIR



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 170 x 110	AXPIR	11070080	108495T	X45	21,90



PRISE DE SOL

Montage directement sur la centrale (ou déporté sur le réseau) pour la prise de service. Dans ce cas, l'enjoliveur est inutile.

Montage en dalle pour la prise de sol. Mettre une prise pour 40 m² environ. Raccordement: Ø 50 mm et Ø 51 mm.



Domaines d'applications :
Prise compatible avec les installations de centrales d'aspiration non-filaires Aldes.

Réf	Code	CR	€ HT
11070082	108496E	M08	45,00



PRISE NEO BLANCHE - SANS CONTACT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 82	Neo	11071110	992158E	M02	30,40



TURBO-BROSSE



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	0.80	11070050	072678K	M02	114,00



PLINTE RAMASSE-MIETTES

Plinthe ramasse-miettes argent à démarrage par contact électrique pour aspiration centralisée




Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
300 x 90	Argent	0.45	11070020	1097464	M02	102,00
300 x 90	Blanc	0.45	11070019	1240775	M07	81,90



CONTRE-PRISE POUR ASPIRATION CENTRALISÉE

Contre-prise murale universelle



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 180 x 250	Universelle	0.10	11070061	083437H	M02	17,20
55 x 100 x 150	Living	0.10	11070254	072708C	M04	16,80



COLLIER BLANC POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Lot de 20 colliers de fixation blanc Ø51.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
51	11070255	749130Q	M04	38,00



CONDUIT POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.50	0.89	51	11070242	563015R	M04	12,50



COUDE Ø51

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle 1	45	51	11070234	530518Y	M04	1,80
Femelle 2	90	51	11070361	559534Y	M04	2,00



MANCHON RACCORD POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle / femelle	51	11070237	563016C	M04	1,60



TÉ POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	90	51	11070211	563014G	M04	3,00



POIGNÉE DE COMMANDE POUR ASPIRATION

Poignée de commande C.Booster ergonomique : deux poignées en une.

Permet le nettoyage des zones difficiles.

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
C. Power	0.32	11071098	1100126	X45	115,00
C. Booster / C. Cleaner	0.30	11071099	1100125	X45	85,20
Démarrage sans fil	0.60	11070062	427255T	X45	106,00



BRAS MÉTALLIQUE TÉLESCOPIQUE 0,5 À 1000 MM

Bras métallique télescopique pour aspiration centralisée à raccorder entre la poignée et la brosse L = 0,50 à 1 m

Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
0,50 à 1 m	0.50	11070083	072679V	M04	28,80



KIT POUR RÉSEAU D'ASPIRATION Ø 51 SÉRIE T POUR 3 PRISES

Kit de conduits série T pour création aspiration centralisée 3 prises.

Le kit comprend : 7 barre de 2,50 m Ø 51, 10 colliers avec vis Ø 51, 9 coudes F/F à 90° Ø 51, 3 tés F/F Ø 51, 4 manchons raccord et 1 tube de colle.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
51	11070231	436649D	M02	165,00



Click & Collect

JE COMMANDE

10 MIN. APRÈS,

PRIORITÉ



SUR LE SITE OU L'APPLICATION DE TÊRÉVA



JE RETIRE MA COMMANDE DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE



JE SUIS PRIORITAIRE À LA CAISSE

Uniquement disponible chez Têrêva

tereve-direct.fr

têrēva

Une offre complète



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

tereve.fr



ARTIPRIMES :

Le coup de main pour financer les travaux de rénovation

Jusqu'à 1410€

Pour la mise en place d'une chaudière haute performance (1)

Jusqu'à 16 €/m²

Pour l'isolation de combles ou de toiture (2)

Qu'est-ce que les ARTIPRIMES ?

Avec les bons travaux de rénovation et les bonnes aides, améliorer le confort de ses clients c'est facile.

Butagaz associé à la **CAPEB**, a mis en place le programme Artiprimes pour récompenser les professionnels du bâtiment et ses clients qui réalisent des travaux d'économies d'énergie.

DÉCOUVREZ LES PRIMES COUP DE POUCE !



- ✓ 4690 € pour une PAC
- ✓ 1410 € pour une chaudière THPE

	REEMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE FIOUL / GAZ / CHARBON PAR			REEMPLACEMENT D'UN APPAREIL À CHARBON PAR	
	POMPE À CHALEUR AIR/EAU OU EAU/EAU	POMPE À CHALEUR HYBRIDE	CHAUDIÈRE AU GAZ À TRÈS HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS PERFORMANT	CONVECTEUR ÉLECTRIQUE
PRIME POUR LES MÉNAGES MODESTES	4690 €	4690 €	1410 €	939 €	120 €
PRIME POUR LES AUTRES MÉNAGES	2930 €	2930 €	705 €	586 €	60 €

Quels sont les avantages des Artiprimes ?

Pour le professionnel :

- Un soutien au développement de vos chantiers
- **Une prime** pour chaque réalisation de travaux d'économies d'énergie
- L'accompagnement de Butagaz et de la CAPEB
- **Des offres exclusives** grâce aux partenaires de Butagaz et de la CAPEB

Pour le bénéficiaire :

- **Une prime** permettant de couvrir tout ou partie de l'investissement des travaux
- Accéder à des **matériaux performants** et certifiés
- Améliorer l'efficacité énergétique de son logement : **meilleure étiquette énergétique**

Quels sont les travaux éligibles ?

Chauffage :

- ✓ Chaudière haute performance
- ✓ Chaudière collective haute performance
- ✓ Pompe à chaleur air-eau / air-air
- ✓ Chaudière biomasse
- ✓ Poêle/insert bois
- ✓ Convecteur électrique

Régulation :

- ✓ Robinet thermostatique
- ✓ Système de régulation par programmation

Isolation :

- ✓ Isolation des combles
- ✓ Isolation des murs
- ✓ Isolation d'un réseau hydraulique
- ✓ Fenêtre avec vitrage isolant

Retrouvez la liste des travaux éligibles sur : tereva.artiprimes.fr

Comment bénéficier des Artiprimes ?

✓ INSCRIPTION	Inscrivez-vous en quelques clics sur tereva.artiprimes.fr (sans engagement)
✓ SIMULATION	Simulez le montant de votre prime et créez votre dossier en ligne (avant la signature du devis)
✓ ATTESTATION	Butagaz vérifie l'éligibilité de votre demande et génère une Attestation sur l'Honneur (AH)
✓ TRAVAUX	Faites signer votre devis et réalisez les travaux et la facturation de chantier
✓ DOSSIER	Renvoyez votre AH complétée et accompagnée de la copie de la facture des travaux. Butagaz vérifie que le dossier est conforme aux exigences réglementaires.
✓ RÈGLEMENT	Vos Artiprimes seront versées par virement à chaque trimestre. Votre client recevra sa prime par chèque.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur **tereva.artiprimes.fr**



L'énergie est notre avenir, économisons-la !

(1) Offres soumises à conditions, les montants sont donnés à titre strictement indicatif et non contractuel. Ces montants dépendent de la validation de l'éligibilité de l'opération par nos services en fonction des caractéristiques techniques telles que définies par le dispositif réglementaire des Certificats d'Economies d'Energies (ex : zone géographique, matériaux utilisés, surface habitable, revenus du ménage...). 1410 € valable pour une maison individuelle et dont le ménage est en situation de précarité énergétique.

(2) 16,00 €/m² valable pour une habitation en zone H1 et dont l'énergie est un combustible et dont le ménage est en situation de précarité énergétique.

Plus d'informations sur Artiprimes.fr



Plus de
2500
pièces
stockées

Livraison
express
sous
24h

Franco de port
dès
**100€ d'achat
HT**
tereva.pro/exapiece

Des experts joignables du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.

0 809 36 69 69

Service gratuit
+ prix appel

L'assurance de produits fiables pour un dépannage et un entretien de qualité.

ACOVA

 **Chaffoteaux**

De Dietrich
Le Confort Durable

GODIN
POUR LE BOIS

STEINEN



CHAPPEE

DELAVAN
Spray Technologies

GRUNDFOS

STIEBEL ELTRON
La chaleur sans souci

 **ARISTON**



DIFF

INVICTA

 **Technibel**

CUENOD
Thermotechnique

 **EDILKAMIN**



Thermor

 **atlantic**

CIAT

 **elm.leblanc**

MCZ

Unical

Auer

 **DAIKIN**



RIELLO
Energy For Life

wilo



Danfoss

 **FRISQUET**

 **Saunier Duval**

Toutes vos pièces détachées disponibles sur
tereva.pro/exapiece

1 Pour qui et pourquoi ?

Le service Exapièce est accessible à tous les clients Téréva. À défaut, pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire en ligne sur **tereva-direct.fr** ou d'ouvrir un compte en contactant votre Agence Téréva la plus proche.

Il s'agit d'un service gratuit qui a pour objectif de vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

2 Des experts à votre écoute

Une question ? Une urgence ? Besoin d'un conseil ou d'une information ?

Nos spécialistes de la pièces détachées sont à votre disposition pour déterminer la bonne pièce et organiser sa livraison.

Contactez nos experts par téléphone :

du lundi au vendredi de 7h30 à 17h

0 809 36 69 69

**Service gratuit
+ prix appel**

Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**
ou envoyez votre demande à l'adresse **exapièce@exapièce.fr**

3 Quels avantages ?

Un service rapide

Pour répondre efficacement à vos demandes, le service Exapièce propose plus de 2 500 références stockées pour une livraison gratuite* sous 24 h à l'adresse de votre choix (pour toute commande passée avant 16 h).

*A partir de 100 HT d'achats (forfait de 12 euros HT pour les montants inférieurs)

Une offre de qualité

Faites votre choix parmi nos marques partenaires. La proposition de pièces d'origine sera pour vous l'assurance de produits fiables, pour un dépannage et un entretien de qualité.

Consultation en ligne

En vous rendant sur **tereva-direct.fr**, accédez 24h/24 et 7j/7, en toute autonomie à l'ensemble de notre offre de pièces détachées.

