




Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



GÉNÉRATEUR GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière.....	12
Pompe à chaleur.....	66
Biomasse.....	86
Solaire.....	94



Chaudière

Chaudière murale.....	13
Chaudière sol.....	42
Brûleur	64
Traitement des condensats.....	65



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC CONDENSATION



CHAUDIÈRE NAEMA 2 : CHAUFFAGE SEUL

- Gamme de chaudière murale qui s'adapte à tous les besoins de rénovation

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
714 x 400 x 308	NAEMA 2 20 CDS HZ	20	Ventouse horizontale	A	60/100	021241/074283/074286/074255	2328032	P20	2517,00
714 x 400 x 308	NAEMA 2 12 CDS HZ	12	Ventouse horizontale	A	60/100	021240/074283/074286/074255	2328031	P20	2405,00



CHAUDIÈRE NAEMA2 : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
714 x 400 x 316	Naema 2 micro 30	30	Ventouse horizontale	A / A	15.20	60/100	021243/074284/074287/074255	2328029	P20	2824,00
714 x 400 x 316	Naema 2 micro 35	35	Ventouse horizontale	A / A	17.90	60/100	021244/074284/074287/074255	2328030	P20	3154,00
714 x 400 x 316	Naema 2 micro 25	25	Ventouse horizontale	A / A	12.30	60/100	021242/074284/074287/074255	2328028	P22	2606,00



CHAUDIÈRE NAEMA 2 DUO : CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

Une nouvelle régulation pour plus de facilité de paramétrage

Siphon eau translucide pour un contrôle visuel aisé.

Fiabilité :

Garantie jusqu'à 3 ans pièces et 1 an MO (voir conditions générales)

Un maximum de fiabilité avec des composants éprouvés, des ballons et un corps de chauffe inox garantie 5 ans

Une fabrication française

Connectivité :

Plus de contrôle pour le particulier grâce à l'application Atlantic Cozytouch

Gain de temps pour les professionnels : connectées avec l'application Atlantic Service Pro

Gestion du confort à distance avec les interopérabilités DeltaDore et Somfy

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
898 x 600 x 490	Naema 2 Duo 25 VH	25	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	021247+074285+074330+021231+	2943278	P05	3683,00
898 x 600 x 490	Naema 2 Duo 30 VH	30	Ventouse horizontale	A / A	18.30	60/100	021245+074285+074330+021231+	2943276	P05	3627,00
898 x 600 x 490	Naema 2 Duo 35 VH	35	Ventouse horizontale	A / B	20.30	60/100	021246+074285+074330+021231+	2943277	P05	4376,00



ATLANTIC ACCESSOIRES



KIT DE GESTION 1 ZONE HT + 1 ZONE BT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
NAEMA 2	Chaudière	1 zone + 1 zone	074211	1407885	P07	1291,00



COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK H15

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
130 x 130 x 65	Navilink H15	Horaire	Filaire	Filaire	Gamme Naema	074205	1407903	P07	74,00





COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK

Commande d'ambiance Navilink - Disponible en version filaire ou radio

Affichage rétroéclairé

Mesure et affichage de la température ambiante

Correction et pilotage de la température d'ambiance

Programmation hebdomadaire

Fonction « absence »

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 155 x 200	Navilink H58	Horaire	Radio	Piles	Gamme Naema	074207	1407904	P07	232,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE SIMPLE

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
152 x 152 x 142	Thermostat simple	5 à 30°C	Horaire	Filaire	On/Off	Gamme Naema	072121	1407905	P07	37,00



SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 86 x 143	Naema	Sonde de température extérieure	074203	1409619	P07	45,00



KIT DE REMPLACEMENT ELM (DOS GA 6)



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
DOS GA6	Remplacement	074397	1791597	P05	22,00



KIT PROPANE NAEMA 2

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit Propane 20/25	074409	2307692	Z00	1,00
Kit propane 12	074408	2307691	Z00	1,00



KIT FLEXIBLE DE REMPLACEMENT



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	Remplacement	074393	1791599	P05	110,00



KIT PROPANE NAIA 2 DUO / NAEMA 2 DUO

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit propane 25	074412	2943260	P01	1,00
Kit propane 30	074413	2943261	P05	1,00
Kit propane 35	074414	2943262	P05	1,00



KIT DE REMPLACEMENT SD



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Saunier Duval	Remplacement	074396	1791595	P05	22,00



KIT DE REMPLACEMENT CHAFF. NECTRA



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaffoteaux Nectra	Remplacement	074398	1791596	P05	22,00



DOSSERET ÉCARTEMENT 400 MM



Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Gamme Naema	074275	1407886	P05	103,00

AUER ELECTRIQUE



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX

Eco-participation : 1,67 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
500 x 340 x 280	6 MT Confort +	6	Monophasée	D	132634	1312659	P04	2082,00
500 x 340 x 280	12 MT Confort +	12	Monophasée	D	132633	1312658	P04	2657,00
500 x 340 x 280	12 MT Confort +	12	Triphasée	D	132638	1312663	P02	2657,00
500 x 340 x 280	16 MT Confort +	16	Triphasée	D	132639	1312664	P07	2713,00
620 x 405 x 280	24 MA Confort +	24	Triphasée	D	132616	1312656	P07	3203,00
620 x 405 x 285	12 Confort + 2 circuits	12	Monophasée	D	132635	1312660	P07	3099,00
500 x 340 x 280	12 MT	12	Monophasée	D	132631	1312657	P04	2462,00
500 x 340 x 280	12 MT	12	Triphasée	D	132636	1312661	P02	2462,00
500 x 340 x 280	16 MT	16	Triphasée	D	132637	1312662	P07	2574,00

AUER ACCESSOIRES



THERMOSTAT D'AMBIANCE



Modèle	type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat TA	Thermostat d'ambiance	Chaudière Gialix	Blanc	710043	069617J	P07	33,00
Thermostat TH	Thermostat d'ambiance avec horloge	Chaudière Gialix	Blanc	710044	069618U	P07	251,00



SONDE ECS GIALIX

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
GIALIX	Sonde de température ECS	710029	1009097	P07	64,00



MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
THORIX EVOLUTION 1C	Pompe à chaleur	1 circuit	411002	389554I	P01	1156,00
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1261892	P01	1338,00

CHAFFOTEAUX ET MAURY CONDENSATION



CHAUDIÈRE MIRA C ULTRA LINK : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 400 x 389	Mira C Ultra Link 35	35	Ventouse	A / A	16.50	60/100	3310545	2901692	P72	2808,08
745 x 400 x 389	Mira C Ultra Link 30	30	Ventouse	A / A	14.30	60/100	3310544	2901691	P72	2448,87
745 x 400 x 319	Mira C Ultra Link 25	25	Ventouse	A / A	12.80	60/100	3310543	2901690	P72	2249,85



CHAUDIÈRE MIRA C GREEN LINK : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte à condensation à micro-accumulation Mira C Green Ultra.
Echangeur Spin Tech Chaffoteaux.
Conception monovolume.
Ultracompacte : 40 cm de large.
Pilotage à distance avec ChaffoLink.
Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 400 x 389	MIRA C GREEN ULTRA 30 3CEP	30	Ventouse	A / A	14.10	80/125	3310605	2901730	P72	2448,87
745 x 400 x 319	MIRA C GREEN ULTRA 25 3CEP	25	Ventouse	A / A	12.40	80/125	3310604	2901729	P72	2249,85



CHAUDIÈRE MIRA C GREEN LINK : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte à condensation à micro-accumulation.
Echangeur Spin Tech.
Conception monovolume.
Largeur 40 cm.
Expert Control et sonde extérieure virtuelle de série.
Pilotage à distance avec ChaffoLink.
Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 389 x 400	MIRA C GREEN LINK 35	35	Ventouse	A+ / A	16.30	60/100	3310603	2901728	P72	1928,30



CORPS CHAUDIÈRE MIRA C GREEN LINK : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 400 x 389	Mira C green link 30	30	Ventouse	A+ / A	12.40	60/100	3310602	2888171	P04	2485,01
745 x 400 x 319	Mira C green link 25	25	Ventouse	A+ / A	14.10	60/100	3310601*	2888170	P04	2284,03



CHAUDIÈRE URBIA GREEN ULTRA : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte à condensation à mini-accumulation Urbia Green Ultra
Ballon intégré 4 litres.
Echangeur Spin Tech.
Confort ECS 3*** (EN 13203).
Plage de modulation 1:10. Largeur 44 cm.
Pilotage à distance avec ChaffoLink.
Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 440 x 388	URBIA GREEN ULTRA 25	25	Ventouse	A / A	13.30	60/100	3310591	2901731	P72	2532,46
745 x 440 x 458	URBIA GREEN ULTRA 30	30	Ventouse	A / A	15.10	60/100	3310592	2901732	P72	2807,11



CHAUDIÈRE URBIA GREEN ULTRA : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte à condensation à mini-accumulation Urbia Green Ultra.
Ballon intégré 4 litres.
Echangeur Spin Tech Chaffoteaux.
Confort ECS 3*** (EN 13203).
Largeur 44 cm.
Pilotage à distance avec ChaffoLink.
Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 440 x 388	URBIA GREEN ULTRA 25 3CEP	25	Ventouse	A / A	13	80/125	3310597	2901733	P72	2532,46
745 x 440 x 458	URBIA GREEN ULTRA 30 3CEP	30	Ventouse	A / A	14.90	80/125	3310598	2901734	P72	2807,11



CORPS CHAUDIÈRE URBIA GREEN LINK : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte à condensation à mini-accumulation.

Ballon intégré de 4 litres.

Echangeur Spin Tech.

Plage de modulation 1:10.

Largeur 44 cm.

Pilotage à distance de série avec ChaffoLink.

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 455 x 440	URBIA GREEN LINK 30	30	Ventouse	A+ / A	13.30	60/100	3310595	2901735	P72	1908,66
745 x 455 x 440	URBIA GREEN LINK 35	35	Ventouse	A+ / A	15.10	60/100	3310596	2901736	P72	2043,31



CORPS CHAUDIÈRE URBIA GREEN LINK : ECS PAR MINI-ACCUMULATION - 4L



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
747 x 440 x 388	Urbia green link 25	25	Ventouse	A+ / A	13.30	60/100	3310594	2888178	P04	2570,01



CHAUDIÈRE TALIA GREEN SYSTEM ULTRA : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 400 x 389	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 35	35	Ventouse	A	60/100	3310588	2901740	P72	2811,08
745 x 400 x 319	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 25	25	Ventouse	A	60/100	3310587	2901739	P72	2324,48
745 x 400 x 319	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 18	18	Ventouse	A	60/100	3310586	2901738	P72	2161,29
745 x 400 x 319	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 12	12	Ventouse	A	60/100	3310585	2901737	P72	2026,96



CHAUDIÈRE TALIA GREEN SYSTEM LINK : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 400 x 440	TALIA GREEN SYSTEM LINK 35	35	Ventouse	A +	60/100	3310590	2901741	P72	1875,51



CHAUDIÈRE TALIA GREEN SYSTEM LINK : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière murale condensation

Chauffage seul



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
754 x 400 x 319	TALIA GREEN SYS LINK 25	25	Ventouse	A +	60/100	3310589	2888175	P04	2292,02



CORPS CHAUDIÈRE SERELIA GREENLINK : ECS PAR MINI-ACCUMULATION - 15L

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Serelia Green Link 25	25	Ventouse	A+ / A	14	60/100	3310600	2888174	P04	2680,00



CORPS CHAUDIÈRE NIAGARA C GREENLINK : ECS PAR ACCUMULATION - 40L

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Niagara C Green Link 35	35	Ventouse	A+ / A	22.10	60/100	3310608	2888162	P04	4000,05
Niagara C Green Link 25	25	Ventouse	A+ / A	18.80	60/100	3310607	2888161	P04	3330,04



CHAUDIÈRE INOA GREEN ULTRA : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte à condensation Inoa Green Ultra.
Conception monovolume.
Large plage de modulation, de 25 à 100%.
Ultra-compacte : 40 cm de large.
Pilotage à distance avec ChaffoLink.
Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
754 x 400 x 315	INOA GREEN ULTRA 25	25	Ventouse	A / A	12.40	60/100	3310546	2901689	P72	1979,20
745 x 400 x 385	INOA GREEN ULTRA 30	30	Ventouse	A / A	14.10	60/100	3310547	2901727	P72	2154,34



CHAFFOTEAUX ET MAURY BASSE TEMPÉRATURE



CORPS CHAUDIÈRE MIRA C NOX : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte basse température.
Largeur 40 cm.
Compatible ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 400 x 319	Mira C nox 25 CF	25	Cheminée	C / B	12.20	125	3310633	2888169	P04	1820,02
745 x 400 x 319	Mira C nox 24 VMC	24	VMC	C / B	12.20	125	3310632	2888168	P04	1865,02



CORPS CHAUDIÈRE URBIA NOX 24 KW : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale mixte basse température.
Largeur 44 cm.
Ballon intégré de 4 litres.
Compatible ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
745 x 440 x 387	Urbia nox 25 CF	25	Cheminée	C / B	12.20	125	3310629	2888177	P04	2035,03
745 x 440 x 387	Urbia nox 24 VMC	24	VMC	C / B	12.20	125	3310628	2888176	P04	2070,03





CORPS CHAUDIÈRE SERELIA NOX : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ - 15L



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Serelia Nox 25 CF	25	Cheminée	C / B	13	125	3310630	2888173	P04	2140,03
Serelia Nox 24 VMC	24	VMC	C / B	13	130	3310631	2888172	P04	2175,03



CORPS CHAUDIÈRE NIAGARA C NOX : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ - 2X20L



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Niagara C Nox 25 VMC	25	VMC	C / B	18.70	130	3310571	2888164	P04	2585,03
Niagara C Nox 25 CF	24	Cheminée	C / B	18.70	125	3310570	2888163	P04	2548,03



CORPS CHAUDIÈRE INOA NOX : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
754 x 440 x 319	Inoa nox shunt 25 CF	25	Cheminée	C / B	12.20	125	3310634	2888167	P04	1699,03
754 x 440 x 319	Inoa nox 25 CF	25	Cheminée	C / B	12.20	125	3310636	2888166	P04	1715,02
754 x 440 x 319	Inoa nox 24 VMC	24	VMC	C / B	12.20	125	3310635	2888165	P04	1755,02

CHAFFOTEAUX ET MAURY ACCESSOIRES



BALLON CELECTIC CDZ : Ø 560 MM

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
844 x 560 x 560	Murale / Au sol	CELECTIC 80 CDZ CHX - EU 2	33	230	C	3070575	2901646	P72	900,54
987 x 560 x 560	Murale / Au sol	CELECTIC 100 CDZ CHX - EU 2	38	230	C	3070577	2901647	P72	1000,04
1270 x 560 x 560	Murale / Au sol	CELECTIC 150 CDZ CHX - EU 2	54	230	C	3070573	2901648	P72	1174,18



MODULE 2 ZONES MCD IV EVO II

Module hydraulique

2 zones chauffage multi-températures avec vanne mélangeuse

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
EVO II	Chaudière	2 zones	3319187	2901726	P72	1179,15



SONDE AMBIANCE ZONE CONTROL EVO

Accessoire de régulation

Permet de contrôler la température ambiante dans la zone de chauffage

Sonde d'ambiance modulante incorporée

Régulation possible en fonction de la température extérieure

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
93 x 88 x 24	Zone Control Evo	10 - 30°C	Filaire	Pompe à chaleur	Gris	3319117*	2901720	P72	93,55



PROGRAMMATEUR EXPERT CONTROL

Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control RT.

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
96 x 16 x 134	Expert control	10-30°C	Journalière / Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Chauffage/Modules hydrauliques/ Préparateurs solaires	3318870	2266239	P01	166,96



THERMOSTAT EASY CONTROL

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
89 x 133 x 26	Easy Control	0 - 35°C	Journalière ou hebdomadaire	Filaire	Piles	Chaudière	3318601	2901684	P72	127,39
89 x 133 x 26	Easy Control	0 - 35°C	Journalière ou hebdomadaire	Filaire	Piles	Chaudière	3318602	2901704	P72	231,87



KIT DÉPART VENTOUSE Ø60/100 - Ø85/125 CONDENSATION

Kit départ vertical avec récupérateur Ø80/125

Pour chaudière gaz à condensation

Sortie horizontale



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit départ ventouse vertical	80	125	3318095	2266232	P01	78,98



SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL

Système de régulation

Mesure la température extérieure

Portée radio entre la sonde extérieure sans fil et le récepteur: 300 mètres en champ libre

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
1020 x 540 x 200	Extérieur	24	Radio	Pompes à chaleur et chaudières	3319091	2901721	P72	72,64



SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE

Sonde extérieure filaire. Mesure la température extérieure.

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
75 x 53 x 58	3318599	Sonde de température extérieure	3318599	2266237	P01	36,98



RÉCEPTEUR SONDE EXTÉRIEUR SANS FIL

Système de régulation

Récepteur analogique pour sonde extérieure sans fil

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
900 x 400 x 380	Extérieur	24	Radio	Pompes à chaleur et chaudières	3319093	2901722	P72	79,60



EXPERT CONTROL LINK : CHAFFOLINK

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
96 x 124 x 37	Expert Control Link	Filaire	Chaudière / Pompe à chaleur	Blanc	3318992	2901723	P72	368,16



PASSERELLE WIFI LINK : CHAFFOLINK

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 120 x 23,3	Chaffolink	Chaudière / Pompe à chaleur	Blanc	3319090	2901719	P72	137,88



KIT VENTOUSE HORIZONTALE Ø 60/100 - CONDENSATION

Kit départ horizontal - terminal horizontal
Diamètre : 60/100 Gaz

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Horizontal	60	100	3318635	2266238	P01	94,00



KIT VENTOUSE HORIZONTALE - DÉPART HORIZONTAL OU VERTICAL - CONDENSATION

Utilisable en départ vertical ou horizontal
LDE : 2,2m
Rosaces intérieures et extérieures incluses

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Horizontal ou vertical	80	125	3318858	2901718	P72	130,35



KIT VENTOUSE HORIZONTALE - DÉPART VERTICAL - CONDENSATION

Départ vertical
Rosaces intérieures et extérieures incluses

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical	60	100	3318074	2901716	P72	93,55



TERMINAL VERTICAL ROUGE - CONDENSATION

Accessoire pour l'installation d'une chaudière

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Vertical	80	125	3318081	2901703	P72	137,31
Vertical	110	150	3318854	2901717	P72	105,47



RALLONGE 50CM Ø60/100 - BASSE TEMPÉRATURE

Longueur : 50cm
Possibilité de couper le conduit sans conséquence sur l'étanchéité.

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Blanc	60	100	3318006	2901685	P72	37,81



KIT SORTIE CHEMINÉE - CONDENSATION

Kit sortie de cheminée solin avec terminal intégré B23P
2 modèles : - supérieur à 40 centimètres - inférieur à 40 centimètres

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
C93 > 40 cm	B23P	3678408	2901708	P72	118,41
C93 < 40 cm	C93	3678409	2901709	P72	178,11



ADAPTATEUR Ø80/125 VERS Ø60/100 - CONDENSATION

Réduction Ø80/125 vers Ø60/100
Nécessaire pour Pharos Green, Pharos Zelios, Pharos OPTI et OPTI C
LDE : 0,3m

Réf	Code	CR	€ HT
3318200	2901707	P72	43,79



ROSACE DE FINITION Ø100

Accessoire pour chauffe-bain gaz
Rosace de finition
Ø100 mm

Réf	Code	CR	€ HT
3318016	2901702	P72	12,95



CADRE ÉCARTEUR ALIX INOA GREEN ULTRA/LINK : 55MM

Accessoire pour chaudière
Cadre écarteur Inoa / Mira C Ultra et Link
55 mm

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaudière gaz	3678411	2901694	P72	44,75



CADRE ÉCARTEUR NIAGARA : 55MM

Accessoire pour chaudière
Cadre écarteur Niagara C
55 mm

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Chaudière gaz	3678477	2901686	P72	135,31



KIT DE REMPLACEMENT EASY INSTAL ULTRA/LINK INOA/MIRA C/TALIA

Accessoire pour chaudière
Easy install. Ultra/Link

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia	Remplacement Nectra/ Calydra/Centora	3318918	2901724	P72	146,27
Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia	Remplacement Saunier Duval	3318919	2901725	P72	188,06
Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia	Remplacement ELM Leblanc gamme 7 et 5 CF/VMC	3318920	2901715	P72	188,06
Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia	Remplacement ELM Leblanc gamme 5 FF	3318921	2901714	P72	188,06



KIT DE REMPLACEMENT EASY INSTAL ULTRA/LINK URBIA

Accessoire pour chaudière
Barrette + douilles de remplacement



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Ultra/Link Urbia	Remplacement Celtic	3319212	2901701	P72	173,15
Ultra/Link Urbia	Remplacement Nectra/Calydra/Centora	3319211	2901700	P72	131,35
Ultra/Link Urbia	Remplacement ELM Leblanc gamme 7 et 5 CF/VMC	3319214	2901699	P72	173,15
Ultra/Link Urbia	Remplacement ELM Leblanc gamme 5 FF	3319215	2901698	P72	173,15
Ultra/Link Urbia	Remplacement Saunier Duval	3319213	2901697	P72	173,15



DOUILLES DE REMPLACEMENT 7 + 5 CF

Accessoire pour Serelia Green Link

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Serelia Green Link	Remplacement	3319209	2901713	P72	41,80



DOUILLES DE REMPLACEMENT POUR SERELIA LINK

Accessoire pour chaudière
Douilles de remplacement ELM Leblanc 5 FF



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Serelia Link	Remplacement ELM Leblanc gamme 5 FF	3319210	2901712	P72	41,80



BARRETTE LINK NECTRA

Barrette Link Nectra-Celtic-SD-ELM 5 FF : Serelia



Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Link Nectra	3319208	2901711	P72	131,35



BARRETTE DE ROBINETTERIE ULTRA/LINK

Barrette de robinetterie pour Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Ultra/Link	3678358	2901706	P72	146,27



BARRETTE DE ROBINETTERIE URBIA ULTRA/LINK

Barrette de robinetterie : Urbia Ultra/Link



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Urbia Ultra/Link	Première installation	3319206	2901695	P72	146,27



BARRETTE DE ROBINETTERIE SERELIA LINK

Barrette de robinetterie : Serelia Link




Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Serelia Link	Première installation	3319216	2901710	P72	146,27



DOUILLES 1ÈRE INSTALLATION URBIA/SERELIA ULTRA/LINK

Douilles 1ère installation sans montage du cadre écarteur :
Urbia/Serelia Ultra/Link



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Urbia/Serelia Ultra/Link	Première installation	3319207	2901696	P72	41,80



DOUILLES ULTRA/LINK

Douilles 1ère installation sans montage du cadre écarteur
pour Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Ultra/Link Inoa/Mira C/Talia	Première installation	3318256	2901705	P72	41,80
Ultra/Link cadre 55/Inoa/Mira	Première installation	3318323	2901693	P72	41,80



DOUILLES DE REMPLACEMENT SAUNIER DUVAL TWIN

Cadre écarteur, robinets et douilles de remplacement
Saunier Duval Twin Profondeur : 55 millimètres

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
SD Twin	Remplacement	3678475	2901687	P72	121,37



KIT TRANSFORMATION: PROPANE GREEN 12 À 25

Accessoire pour l'installation d'une chaudière
Kit transformation gaz naturel > Propane Green Pharos
Opti C 30 kW

Réf	Code	CR	€ HT
3318999	2901688	P72	17,91

CHAPPÉE CONDENSATION



CHAUDIÈRE LUNA PLATINUM + HTE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	LUNA PLATINUM + 1.12 HTE H	12	Ventouse horizontale	A	60/100	7629148	1272769	P17	2607,00
763 x 450 x 345	LUNA PLATINUM + 1.12 HTE V	12	Ventouse verticale	A	80/125	7629149	1272770	P17	2541,00
763 x 450 x 345	LUNA PLATINUM + 1.24 HTE H	24	Ventouse horizontale	A	60/100	7629150	1272771	P17	2707,00
763 x 450 x 345	LUNA PLATINUM + 1.24 HTE V	24	Ventouse verticale	A	80/125	7629151	1272772	P17	2641,00



CHAUDIÈRE LUNA PLATINUM + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	Luna platinum+ HTE 2,24 H	24	Ventouse horizontale	A / A	12.10	60/100	7629152	1272773	P17	2897,00
763 x 450 x 345	Luna platinum+ HTE 2,24 V	24	Ventouse verticale	A / A	12.10	80/125	7629153	1272774	P17	2831,00
763 x 450 x 345	Luna platinum+ HTE 2,28 V	28	Ventouse verticale	A / A	14.10	80/125	7629155	1413425	P40	3133,00
763 x 450 x 345	Luna platinum+ HTE 2,28 H	28	Ventouse horizontale	A / A	14.10	60/100	7629154	1413424	P40	3199,00
763 x 450 x 345	Luna platinum+ HTE 2,33 V	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629157	1272776	P17	3260,00
763 x 450 x 345	Luna platinum+ HTE 2,33 H	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629156	1272775	P17	3326,00



CHAUDIÈRE LUNA PLATINUM + MAX HTE : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	Luna platin+ max 2,28 HTE H	28	Ventouse horizontale	A / A	14.50	60/100	7629160	1272777	P17	3380,00
763 x 450 x 345	Luna platin+ max 2,28 HTE V	28	Ventouse verticale	A / A	14.50	80/125	7629161	1272778	P17	3314,00



CHAUDIÈRE LUNA PLATINUM + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 40L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Luna Platinum + Duo 3.25 HTE H	25	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629166	1272779	P17	3890,00
Luna Platinum + Duo 3.25 HTE V	25	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629167	1272780	P17	3824,00
Luna Platinum + Duo 3.33 HTE H	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	7629168	1272781	P17	4205,00
Luna Platinum + Duo 3.33 HTE V	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	7629169	1272782	P17	4139,00



CHAUDIÈRE INITIA+ HTE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	INITIA + 1.12 HTE H	12	Ventouse horizontale	A	60/100	7629124	1272747	P17	2425,00
763 x 450 x 345	INITIA + 1.12 HTE V	12	Ventouse verticale	A	80/125	7629125	1272748	P17	2359,00
763 x 450 x 345	INITIA + 1.24 HTE H	24	Ventouse horizontale	A	60/100	7629126	1272749	P17	2518,00
763 x 450 x 345	INITIA + 1.24 HTE V	24	Ventouse verticale	A	80/125	7629127	1272750	P17	2452,00
763 x 450 x 345	INITIA + 1.28 HTE H	28	Ventouse horizontale	A	60/100	7629128	1272751	P17	2851,00
763 x 450 x 345	INITIA + 1.28 HTE V	28	Ventouse verticale	A	80/125	7629129	1272752	P17	2785,00





CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	Initia + 2.24 HTE H	24	Ventouse horizontale	A / A	12.10	60/100	7629130	1272753	P15	2664,00
763 x 450 x 345	Initia + 2.24 HTE V	24	Ventouse verticale	A / A	12.10	80/125	7629131	1272754	P15	2598,00
763 x 450 x 345	Initia + 2.28 HTE H	28	Ventouse horizontale	A / A	14.10	60/100	7629132	1272802	P19	2911,00
763 x 450 x 345	Initia + 2.28 HTE V	28	Ventouse verticale	A / A	14.10	80/125	7629133	1272803	P19	2845,00
763 x 450 x 345	Initia + 2.33 HTE V	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629135	1272756	P15	3039,00
763 x 450 x 345	Initia + 2.33 HTE H	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629134	1272755	P15	3105,00



CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700 x 400 x 299	Initia + compact 2.24 HTE H	24	Ventouse horizontale	A / A	12.10	60/100	7629142	1272765	P15	2355,00
700 x 400 x 299	Initia + compact 2.24 HTE V	24	Ventouse verticale	A / A	12.10	80/125	7629143	1272766	P15	2289,00
700 x 400 x 299	Initia + compact 2.28 HTE V	28	Ventouse verticale	A / A	14.10	80/125	7629145	1272805	P19	2451,00
700 x 400 x 299	Initia + compact 2.28 HTE H	28	Ventouse horizontale	A / A	14.10	60/100	7629144	1272804	P19	2517,00
700 x 400 x 299	Initia + compact 2.33 HTE H	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7629146	1272767	P15	2930,00
700 x 400 x 299	Initia + compact 2.33 HTE V	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7629147	1272768	P15	2864,00



CHAUDIÈRE INITIA + MAX HTE : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	Initia + max 2.24 HTE H	24	Ventouse horizontale	A / A	12.50	60/100	7629136	1272757	P17	2987,00
763 x 450 x 345	Initia + max 2.24 HTE V	24	Ventouse verticale	A / A	12.50	80/125	7629137	1272758	P17	2921,00
763 x 450 x 345	Initia + max 2.28 HTE H	28	Ventouse horizontale	A / A	14.50	60/100	7629140	1272759	P17	3142,00
763 x 450 x 345	Initia + max 2.28 HTE V	28	Ventouse verticale	A / A	14.50	80/125	7629141	1272760	P17	3076,00



CHAUDIÈRE INITIA + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 45L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Initia + Duo 3.25 HTE H	24	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	7629162	1272761	P10	3711,00
Initia + Duo 3.25 HTE V	24	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	7629163	1272762	P10	3645,00
Initia + Duo 3.33 HTE H	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	7629164	1272763	P10	4020,00
Initia + Duo 3.33 HTE V	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	7629165	1272764	P10	3954,00





CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT L HTE 2.29

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700 x 400 x 299	2.29 HTE H	20	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	7735552	3001638	P04	2753,00
700 x 400 x 299	2.29 HTE V	20	Ventouse verticale	A / A	14	80/125	7735553	3001639	P04	2686,50



CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT L HTE 2.33

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
700 x 400 x 299	2.33 HTE H	24	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	7735554	3001640	P04	3084,00
700 x 400 x 299	2.33 HTE V	24	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	7735555	3001641	P04	3018,00



CHAPPÉE BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE BAS NOX : ECS INSTANTANÉE

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
763 x 450 x 345	Luna ST 24 blue CF	24	Cheminée	C / B	11.20	125	7695108	2243820	P23	1932,00
763 x 450 x 345	Luna ST 24 blue VMC	24	VMC	C / B	11.20	125	7695109	2243821	P27	1932,00



CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE COMPACT 2.24

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
730 x 400 x 299	2.24 CF	24	Cheminée	C / B	11.20	125	7723451	3040297	P04	1900,00
730 x 400 x 299	2.24 VMC	24	VMC	C / B	11.20	125	7723452	3040298	P04	1900,00



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



CHAPPÉE ACCESSOIRES



SONDE EXTÉRIEURE QAC 34

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
110 x 150 x 80	Filaire	Sonde de température extérieure	C7104873	1175007	P17	43,00



RÉCEPTEUR 3 LED INTÉGRABLE

- Récepteur 3 led intégrable gamme Luna Platinum

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Poids (kg)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Recepteur 3 LED	0.2500	Filaire	Secteur	Gammes Luna platinum et Bora nova	Blanc	C7108482	1180280	P17	57,00



RÉCEPTEUR 5 LED INTÉGRABLE RADIO

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Intégrable	LUNA PLATINUM HTE / BORA EVO HTE	C7108484	1180281	P17	160,50



RÉCEPTEUR 5 LED MURAL RADIO

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Mural	INITIA + / KLJSTA + HTE / BORA EVO HTE	C7102343	1181671	P33	124,50



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 81 x 22	0 à 40°C	Hebdomadaire	Radio	Piles	Gamme Zenis/Luna	CFF000028	1074987	P17	118,30



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
81 x 135 x 22	On/Off	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Gammes Luna platinum et Initia	7675235	1975149	P12	128,80
90 x 175 x 85	Sans fil	Hebdomadaire	Filaire	Piles	Gammes Luna platinum et Initia	7675234	1975148	P12	285,10



SONDE D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Non programmable ①	Piles	Chaudière gaz condensation	C7108527	1181668	P33	121,50
Programmable ②	Piles	Chaudière gaz condensation	C7108529	1181669	P33	160,50

①



②





KIT DE REMPLACEMENT UNIVERSEL

Kit de douilles de remplacement pour chaudière LUNA PLATINUM HTE / PLATINUM + HTE / INITIA PLUS HTE / INITIA + HTE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Universel	Remplacement	7215673	1524928	P12	103,40



KIT DE REMPLACEMENT GAMME HTE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Luna platinum+ HTE	Remplacement Chaffoteaux Nectra	C7108871	1205049	P17	95,00
Luna platinum+ HTE	Remplacement Chaffoteaux Celtic	C7108754	1205048	P17	95,00
Luna platinum+ HTE	Remplacement Saunier Duval	C7108753	1205051	P17	95,00
Luna platinum+ HTE	Remplacement Elm Gvm5	C7108755	1205050	P17	95,00
Initia + compact HTE	Remplacement Chaffoteaux Celtic	C7107880	1205054	P17	109,80
Initia + compact HTE	Remplacement Chaffoteaux Nectra	C7107881	1205053	P17	95,00
Initia + compact HTE	Remplacement Saunier Duval	C7107845	1205056	P17	109,80
Initia + compact HTE	Remplacement Elm Gvm5	C7107883	1205055	P17	109,80



KIT PROPANE LUNA ST+ DUO

Kit pour chaudière murale

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit Propane Duo	Pour Luna ST + Duo	563411	2386186	P14	12,40



KIT PROPANE LUNA ST+ COMPACT

Kit pour chaudière murale

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit Propane Compact	Pour Luna ST + Compact	7696245	2386194	P14	12,40



KIT GAZ G20 LUNA ST BLUE COMPACT

Kit de transformation gaz G20 pour cheminée et VMC

Débit de gaz minimum : 2,78m³/h

Réf	Code	CR	€ HT
7722623	3040294	P04	59,50



KIT GAZ G25 LUNA ST BLUE COMPACT

Kit de transformation gaz G25 pour cheminée et VMC

Débit de gaz minimum : 3,23m³/h

Réf	Code	CR	€ HT
7722624	3040295	P04	59,50



KIT GAZ G31 LUNA ST BLUE COMPACT

Kit de transformation gaz G31 pour cheminée uniquement

Débit de gaz minimum : 2,04m³/h

Réf	Code	CR	€ HT
7722625	3040296	P04	59,50

Tout Téréva en un 1 clic

sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereva-direct.fr

L'appli Téréva Direct

Tout Téréva à portée de main !

tereva-direct.fr

DE DIETRICH CONDENSATION



CHAUDIÈRE EVODENS AMC : CHAUFFAGE SEUL

Corps hydraulique en laiton: longue durée de vie et résistance à la corrosion/Equipée de l'Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau/
Garantie 10 ans sur corps de chauffe/ Faible émission polluantes : NOx inférieur à 41 mg/kWh
Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 450 x 450	AMC 10 VH	10.40	Ventouse horizontale	A	60/100	7694993	2278802	P02	3554,00
690 x 450 x 450	AMC 10 VV	10.40	Ventouse verticale	A	80/125	7694994	2278803	P02	3582,00
690 x 450 x 450	AMC 15 VH	14.90	Ventouse horizontale	A	60/100	7694995	2278804	P02	3577,00
690 x 450 x 450	AMC 15 VV	14.90	Ventouse verticale	A	80/125	7694996	2278805	P02	3605,00
690 x 450 x 450	AMC 25 VH	24.80	Ventouse horizontale	A	60/100	7694997	2278806	P02	3670,00
690 x 450 x 450	AMC 25 VV	24.80	Ventouse verticale	A	80/125	7694998	2278807	P02	3698,00
690 x 450 x 450	AMC 35 VH	34.80	Ventouse horizontale	A	60/100	7695025	2278814	P02	3752,00
690 x 450 x 450	AMC 35 VV	34.80	Ventouse verticale	A	80/125	7695026	2278815	P02	3780,00



CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS INSTANTANÉE PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
690 x 450 x 450	AMC 25/28 MI VH	24.80	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	7694999	2278808	P02	3752,00
690 x 450 x 450	AMC 25/28 MI VV	24.80	Ventouse verticale	A / A	14	80/125	7695000	2278809	P02	3780,00



CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ DE 40L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AMC 25/28 BIC VH	24.80	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	7695001	2278810	P02	5014,00
AMC 25/28 BIC VV	24.80	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	7695002	2278811	P02	5042,00
AMC 25/39 BIC VH	23.80	Ventouse horizontale	A / B	24	60/100	7695003	2278812	P02	5211,00
AMC 25/39 BIC VV	23.80	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7695024	2278813	P02	5239,00



CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 60L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AMC 15 VH BS 60	14.90	Ventouse horizontale	A / A	12.50	60/100	7695034	2278818	P02	4795,00
AMC 15 VV BS 60	14.90	Ventouse verticale	A / A	12.50	80/125	7695035	2278819	P02	4823,00
AMC 25 VH BS 60	24.80	Ventouse horizontale	A / A	14.50	60/100	7695038	2278822	P02	4888,00
AMC 25 VV BS 60	24.80	Ventouse verticale	A / A	14.50	80/125	7695039	2278823	P02	4916,00
AMC 35 VH BS 60	34.80	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	7695042	2278826	P02	4970,00
AMC 35 VV BS 60	34.80	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	7695043	2278827	P02	4998,00





CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 130L

Eco-participation : 5,02 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AMC 10 VH BS 130	10.40	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695032	2278816	P02	4823,00
AMC 10 VV BS 130	10.40	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695033	2278817	P02	4851,00
AMC 15 VH BS 130	14.90	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695036	2278820	P02	4846,00
AMC 15 VV BS 130	14.90	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695037	2278821	P02	4874,00
AMC 25 VH BS 130	24.80	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695040	2278824	P02	4939,00
AMC 25 VV BS 130	24.80	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695041	2278825	P02	4967,00
AMC 35 VH BS 130	34.80	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7695044	2278828	P02	5021,00
AMC 35 VV BS 130	34.80	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7695045	2278829	P02	5049,00



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
821 x 400 x 300	MCR 24 PLUS VH	25	Ventouse horizontale	A	60/100	7629028	1271988	P05	2509,00
821 x 400 x 300	MCR 24 PLUS VV	25	Ventouse verticale	A	80/125	7629029	1271989	P05	2609,00



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR MI PLUS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
670 x 400 x 300	MCR 24/28 MI Plus VH	24	Ventouse horizontale	A+ / A	14	60/100	7629030	1271990	P05	2715,00
670 x 400 x 300	MCR 24/28 MI Plus VVN	24	Ventouse verticale	A+ / A	14	80/125	7629031	1271991	P05	2815,00
670 x 400 x 300	MCR 30/35 MI Plus VH	30	Ventouse horizontale	A+ / A	16	60/100	7629032	1271992	P04	3403,00
670 x 400 x 300	MCR 30/35 MI Plus VVN	30	Ventouse verticale	A+ / A	19	80/125	7629033	1271993	P04	3503,00
670 x 400 x 300	MCR 34/39 MI Plus VH	34	Ventouse horizontale	A+ / A	19	60/100	7629034	1271994	P04	3581,00
670 x 400 x 300	MCR 34/39 MI Plus VVN	34	Ventouse verticale	A+ / A	19	80/125	7629035	1271995	P04	3681,00



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR BIC PLUS : ECS PAR ACCUMULATION 40L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
MCR 24/28 BIC PLUS H	25	Ventouse horizontale	A / B	18	60/100	7629036	1271996	P05	3620,00
MCR 24/28 BIC PLUS VVN	25	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	7629037	1271997	P05	3720,00



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR PLUS / BS 80 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 80L

Eco-participation : 5,02 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
MCR 24 PLUS VH BS 80	25	Ventouse horizontale	A / A	16.50	60/100	7629038	1271998	P15	3571,00
MCR 24 PLUS VV BS 80	25	Ventouse verticale	A / A	16.50	80/125	7629039	1271999	P15	3671,00





CHAUDIÈRE NANE0 : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
368 x 674 x 364	EMC-S 24 VH 8	23.80	Ventouse horizontale	A	60/100	7722753	2942894	P20	2428,00
368 x 674 x 364	EMC-S 24 VV 12	23.80	Ventouse verticale	A	80/125	7722754	2942895	P20	2497,00



CHAUDIÈRE NANE0 : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
368 x 674 x 364	EMC-S 24/28 MI VH 8	23.80	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	7722758	2942896	P20	2633,00
368 x 674 x 364	EMC-S 24/28 MI VV 12	23.80	Ventouse verticale	A / A	14	80/125	7722801	2942897	P20	2702,00
368 x 674 x 364	EMC-S 30/35 MI VH 8	29.80	Ventouse horizontale	A / A	17.30	60/100	7722802	2942898	P20	3327,00
368 x 674 x 364	EMC-S 30/35 MI VV12	29.80	Ventouse verticale	A / A	17.30	80/125	7722803	2942899	P20	3396,00
368 x 674 x 364	EMC-S 34/39 MI VH 8	34.70	Ventouse horizontale	A / A	18.90	60/100	7722804	2942900	P20	3510,00
368 x 674 x 364	EMC-S 34/39 MI VV 12	34.70	Ventouse verticale	A / A	18.90	80/125	7722807	2942901	P20	3579,00



CHAUDIÈRE NANE0 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ 80L

Eco-participation : 5,02 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EMC-S 24 VH 8 BS 80	20.60	Ventouse horizontale	A / A	16.20	60/100	7722810	2942906	P20	3490,00
EMC-S 24 VV 12 BS 80	20.60	Ventouse verticale	A / A	16.20	80/125	7722811	2942907	P20	3559,00



DE DIETRICH BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE ZENA ECONOX MSN 24 MI

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
780 x 450 x 345	MSN 24 MI VMC	24	VMC	C / B	12	125	7694952	2224988	P14	1932,00
780 x 450 x 345	MSN 24 MI CF	24	Cheminée	C / B	12	125	7694951	2224987	P14	1932,00



CHAUDIÈRE ZENA ECONOX XS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
730 x 400 x 299	MSX 24 MI CF	24	Cheminée	C / B	11.20	125	7723449	3054994	P10	1867,00
730 x 400 x 299	MSX 24 MI VMC	24	VMC	C / B	11.20	125	7723450	3054995	P10	1867,00



DE DIETRICH ACCESSOIRES



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 130 x 90	Colis AD 137	Hebdomadaire	Filaire	Chaudière / Pompe à chaleur	88017855	067597T	P02	175,40
55 x 130 x 90	Colis AD 200	Hebdomadaire	Filaire	Chaudière / Pompe à chaleur	88017018	557476G	P02	308,90



THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - COLIS AD140

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 80 x 80	Colis AD 140	6 - 30 °C	250	Filaire	Monophasé	Chaudière / Convecteur / Radiateurs / Air conditionné	Blanc	88017859	067596I	P02	54,40



THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT OT

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis AD 304	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609763	1242195	P02	222,70
Colis AD 303	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609762	1243050	P02	366,80



SONDE DÉPART APRÈS VANNE

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
2500	Colis AD 199	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	88017017	1107508	P16	88,30



SONDE EXTÉRIEURE - COLIS FM46

Eco-participation : 0,02 € HT

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis FM46	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	85757741	435008W	P16	43,90



SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Application	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
5000	Colis AD226	Ballon	Filaire	100005661	931399L	P02	50,00



MODULE HYDRAULIQUE


Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
Colis EA 143	Chaudière	1 circuit direct	100020167	1204170	P02	692,40
Colis EA 144	Chaudière	1 circuit V3V	100020168	1204171	P02	985,70
Colis EA 145	Chaudière	2 circuits	100020169	1204172	P02	1232,40



KIT DE REMPLACEMENT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MCR	Remplacement ELM	100009334	1050735	P02	123,00
MCR	Remplacement Nectra	100009336	1050737	P02	83,30
MCR	Remplacement Celtic	100009337	1050738	P02	83,30



ELM LEBLANC CONDENSATION



CHAUDIÈRE EGALIS CONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
867 x 400 x 377	GVS C 14-5M	13	Ventouse horizontale	A	60/100	GVSC14-5M GN	1250679	P07	2336,00
867 x 400 x 377	GVS C 24-5M	22	Ventouse horizontale	A	60/100	GVSC24-5M GN	1250680	P07	2615,00
867 x 400 x 377	GVS C 24-5M BUT	24.50	Ventouse horizontale	A	60/100	GVSC24-5M BUT	1250681	P07	2656,00
440 x 350 x 850	GVS C 42-1H	39.20	Ventouse horizontale	A	80/125	7738100333+7716780231	2815293	P02	3947,00
440 x 350 x 850	GVS C 35-1M	34.10	Ventouse horizontale	A	80/125	7738100332+7716780208+16780231	2815292	P02	2902,00



CHAUDIÈRE MEGALIS CONDENS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 6,67 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
867 x 400 x 377	GVA C 21-5M BUT	22	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	GVAC21-5M BUT	1250677	P04	2481,00
867 x 400 x 377	GVA C 21-5M	22	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	GVAC21-5M GN	1250676	P04	2440,00
867 x 400 x 377	GVA C25-1M GN	25	Ventouse horizontale	A / A	16.70	80/125	GVAC25-1M GN	1262416	P07	2929,00
867 x 400 x 377	GVA C24-5M	24	Ventouse horizontale	A / A	12	60/100	GVAC 24-5M GN	2016588	P10	2221,00



CHAUDIÈRE EGALIS BALLON CONDENS : ECS PAR ACCUMULATION - 48L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
GVBC 24-1H GN	24	Ventouse horizontale	A / A	16.60	60/100	GVBC24-1H GN	1178510	P10	3500,00



ELM LEBLANC BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX VMC : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
865 x 400 x 385	NGLM 23-8XN4	23	VMC	C / B	11	130	7716705084 + 7719002001	2412207	P02	1898,00



CHAUDIÈRE ACLÉIS BAS NOX 24 KW CHEMINÉE : ECS INSTANTANÉE

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
865 x 400 x 385	NGLM 24-7XN	24	Cheminée	C / B	11	125	7716705075 + 7719002001	2412208	P02	1861,00



ELM LEBLANC ACCESSOIRES



RÉGULATION D'AMBIANCE CW 400

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
35 x 123 x 100	CW 400	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	7738111074	1400800	P02	266,00



RÉGULATION D'AMBIANCE CW 100

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
35 x 95 x 95	CW 100	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Chaudières Megalis/Egalis/Odealis/Acleis et conventionnelles	7738111039	1401139	P02	199,00



RÉGULATION SANS FIL NSC RF

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 250 x 235	NSC RF	10 à 30°C	Hebdomadaire	Radio	Piles	Chaudières possédant une connexion bus bifilaire	7716780374	1436960	P02	198,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE

Eco-participation : 0,12 € HT


Modèle	type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
TRL 22	Filaire	Chaudière condensation / Chaudière basse température	Blanc	7716780283	083760Y	P02	43,00



SONDE EXTÉRIEURE RF SER 50

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
95 x 92 x 45	SER50	Sonde de température extérieure	7716780358	1261924	P02	45,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
TRL 1.26	Journalière	Filaire	Piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7716780148	568597H	P02	150,00
TRL 7.26	Hebdomadaire	Filaire	Piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7716780149	568602K	P02	163,00
TRL 7.26RF	Hebdomadaire	Filaire	Piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7716780150	568604G	P02	191,00






BALLON POUR CHAUDIÈRE EGALIS



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
982 x 550 x 550	Stable - Sur socle	BAL121	58	68	C	7716704223	563046U	P02	885,00
1163 x 550 x 550	Stable - Sur socle	BAL151	65	70	C	7716704718	2131816	P02	1065,00



DOSSERET POUR CHAUDIÈRES MÉGALIS / ACLÉIS




Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Mégalis / Acléis DOS GA5	Première installation	7719002001	428661P	P02	100,00
Mégalis / Acléis DOS GA6	remplacement ELM Leblanc	7719002008	432728G	P02	100,00
Mégalis / Acléis DOS GA7	Remplacement Saunier Duval	7719002009	432729R	P02	100,00
Mégalis / Acléis DOS GA8	Remplacement Chaffoteaux	7719002010	432730C	P02	100,00
Mégalis / Acléis DOS GA10	Remplacement Vaillant	7716780136	564530Q	P02	100,00



DOSSERET DE REMPLACEMENT GVM C 21 PAR MÉGALIS 24 KW OU ACLÉIS

Dossieret de remplacement GVM C 21 par Mégalis 24 kW ou Acléis.

Plaque de robinetterie avec robinet de barrage, joints et fixations, barre d'accrochage, gabarit de montage ou feuillet d'instruction et 2 pitons de fixation pour 28/35 kW + écarteur, douilles coudées, raccords hydrauliques et gabarit tôle.



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Mégalis	Chaudière murale	7716780130	902911V	P02	229,00



DOSSERET POUR CHAUDIÈRE EGALIS CONDENS



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Egalis DOS GS5	Première installation	7716780073	526059L	P02	77,00
Egalis DOS GB5/1	Première installation	7716780203	563051X	P02	151,00
Egalis DOS GS6	remplacement GLS 5.23	7716780078	563055P	P02	77,00
Egalis DOS GS12	remplacement GLS 5.34	7716780113	563056A	P02	109,00



KIT DE TRANSFORMATION GAZ

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
GVAC 21-5M	7716780346	1250533	P02	42,00
GVSC 24-5M	7716780348	1250534	P02	42,00
GVAC 21-5M	7716780347	1306610	P02	42,00
GVSC 24-5M	7716780349	1306611	P02	42,00
GVSC 35-1M	7738112003	1306612	P02	42,00
GVSC 35-1M	7738112002	1306613	P02	33,00
NGLM24-7XB	7716780376	1542928	P02	45,00
NGLM24-7XN>B	7716780375	1542927	P02	45,00



tereva-direct.fr
Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant 9h



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée

FRISQUET CONDENSATION



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1015 x 550 x 464	HYDROMOTRIX CS ERS 20 VV	20	Ventouse verticale	A	80/125	A4AB20050+F3AA40832	1162870	P08	3782,00
1015 x 550 x 464	HYDROMOTRIX CS ERS 20 VH	20	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AB20050+F3AA40892	1162869	P08	3769,00
795 x 495 x 437	HYDROMOTRIX CS ERS 25 VV	25	Ventouse verticale	A	80/125	A4AB25050+F3AA40832	1162874	P08	3680,00
795 x 495 x 437	HYDROMOTRIX CS ERS 25 VH	25	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AB25050+F3AA40892	1162873	P08	3667,00
915 x 495 x 447	HYDROMOTRIX CS ERS 32 VV	32	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AB32050+F3AA40832	1162877	P08	4033,00
915 x 495 x 447	HYDROMOTRIX CS ERS 32 VH	32	Ventouse verticale	A	80/125	A4AB32050+F3AA40892	1162878	P08	4020,00



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : ECS PAR SEMI-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
795 x 495 x 437	Hydromotrix vision 25 VV	25	Ventouse verticale	A / B	12.50	80/125	A4AB25020+F3AA40832	1162872	P08	3761,00
795 x 495 x 437	Hydromotrix vision 25 VH	25	Ventouse horizontale	A / B	12.50	60/100	A4AB25020+F3AA40892	1162871	P08	3748,00
915 x 495 x 447	Hydromotrix vision 32 VV	32	Ventouse verticale	A / B	15.50	80/125	A4AB32020+F3AA40832	1162876	P08	4255,00
915 x 495 x 447	Hydromotrix vision 32 VH	32	Ventouse horizontale	A / B	15.50	60/100	A4AB32020+F3AA40892	1162875	P08	4242,00



CHAUDIÈRE HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC CDS 80/450 VH ERS	20	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	A4AJ20020+F3AA40892	1162879	P08	4478,00
HC CDS 80/450 VV ERS	20	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	A4AJ20020+F3AA40832	1162880	P08	4491,00



FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX TRADITION VISIO MIXTE : 23 KW

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
795 x 407 x 437	Hydromotrix tradition vision 23kW	23	Cheminée	C / B	11	125	D4AA23230	1312685	P08	2233,00



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1050 x 550 x 500	CS 25 kW GN	25	Cheminée	B	125	B4AA25050	1175202	P08	2499,00
1050 x 500 x 550	CS 30 kW GN	30	Cheminée	B	139	B4AB30050	1312687	P08	2955,00





CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
915 x 495 x 447	Hygromotrix évolution visio mixte	25	Cheminée	B / B	12.50	125	B4AA25020	1175201	P08	2654,00
915 x 495 x 447	Hygromotrix évolution visio VMC	25	VMC	C / B	12.50	125	B4AA25030	1202520	P08	2683,00
915 x 495 x 447	Hygromotrix évolution visio mixte	30	Cheminée	B / B	14.50	125	B4AB30020	1312689	P08	3264,00



CHAUDIÈRE HYDROCONFORT EVOLUTION VISIO : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 80L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC EVOL 80L 25	25	Cheminée	B / B	20	125	B4AJ25020	1175211	P08	3418,00



CHAUDIÈRE HYDROCONFORT EVOLUTION VISIO : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 120L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HC EVOL 120L 25	25	Cheminée	B / B	24	125	B4AJ25060	1175212	P07	3788,00



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX COMPACT VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
795 x 495 x 437	COMPACT 25 kW CS	25	Cheminée	B	125	B4A025050	1244943	P08	2579,00
795 x 495 x 437	COMPACT 25 kW CS+VMC	25	VMC	B	125	B4A025060	1244944	P07	2608,00



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX COMPACT VISIO : ECS INSTANTANÉE

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
795 x 407 x 437	Hygromotrix compact visio mixte	25	Cheminée	B / B	12.50	125	B4A025000	1244941	P08	2781,00
795 x 407 x 437	Hygromotrix compact visio VMC	25	VMC	B / B	12.50	125	B4A025010	1244942	P08	2809,00



Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva

JE COMMANDE

SUR LE SITE OU L'APPLICATION DE TÊRÊVA

10 MIN. APRÈS,

JE RETIRE MA COMMANDE DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

PRIORITÉ

JE SUIS PRIORITAIRE À LA CAISSE

FRISQUET ACCESSOIRES



BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».

Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).

Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 148 x 29	Pack 1	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41484	1660023	P38	159,00
60 x 148 x 29	Pack 2	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41492	1660024	P38	334,00



MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde

extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio,

sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible

encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	1163063	P33	716,00



MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
HYDROMOTRIX / HYDROCONFORT	Chaudière	1 zone	F3AA41228	1163066	P33	475,00
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	1 zone	F3AA41229	1163067	P33	475,00
HYDROMOTRIX 45	Chaudière	1 zone	F3AA41230	1163068	P33	509,00
PRESTIGE 20	Chaudière	1 zone	F3AA41231	1163069	P33	509,00
PRESTIGE 25/32	Chaudière	1 zone	F3AA41232	1163070	P33	509,00
PRESTIGE 45	Chaudière	1 zone	F3AA41233	1163071	P33	509,00
HYDROMOTRIX 32	Chaudière	1 zone	F3AA41242	1163080	P33	475,00
HYDROCONFORT	Chaudière	1 zone	F3AA41243	1163081	P33	509,00



KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	1163072	P33	135,00
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	1163073	P33	168,00
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	1163074	P33	135,00
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	1163082	P33	135,00
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	1163075	P33	168,00
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	1163076	P33	135,00
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	1163077	P33	135,00
P45	Chaudière sol gaz	F3AA41240	1163078	P33	135,00



KIT HYDRAULIQUE 2ÈME CIRCUIT

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
HYDROCONFORT	Chaudière	2 circuits	F3AA41332	1175227	P33	475,00
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	2 circuits	F3AA41329	1175224	P33	475,00
HYDROMOTRIX 30	Chaudière	2 circuits	F3AA41330	1175225	P33	475,00
PRESTIGE 25/32	Chaudière	2 circuits	F3AA41333	1175228	P33	501,00



TUBES 2 CIRCUITS



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MH 25	Chaudière murale gaz	F3AA41335	1175230	P33	135,00
MH 32	Chaudière murale gaz	F3AA41336	1175231	P33	135,00
MH HC25 80/120	Chaudière murale gaz	F3AA41338	1175233	P33	135,00
MH P25/32	Chaudière murale gaz	F3AA41339	1175234	P33	133,00



DOSSERET HYDROMOTRIX

Dossieret pour chaudière Hydromotrix



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Hydromotrix 25-32	Remplacement	F3AA40731	561150Q	P33	133,00
Hydromotrix 20	Remplacement	F3AA40972	1050521	P33	95,00



DOSSERET D'ÉCARTEMENT EVO 25C

Dossieret d'écartement pour passage de tubes



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Hydromotrix Compact 25	Chaudière murale	F3AA41377	1511231	P33	63,00

SAUNIER DUVAL CONDENSATION



CHAUDIÈRE THEMA AS CONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 418 x 344	THEMA F AS 12 GN	12	Ventouse horizontale	A	60/100	0010019072	1274430	P09	2316,00
740 x 418 x 344	THEMA F AS 25 GN	25	Ventouse horizontale	A	60/100	0010019073	1274359	P09	2469,00



CHAUDIÈRE SEMIA AS CONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 418 x 300	SEMIA F AS 12 GN	12	Ventouse horizontale	A	60/100	0010019082	1274363	P09	2226,00
740 x 418 x 300	SEMIA F AS 25 GN	25	Ventouse horizontale	A	60/100	0010019083	1274364	P09	2380,00



CHAUDIÈRE THEMAPLUS CONDENS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 418 x 344	ThemaPlus condens F25 GN	25	Ventouse horizontale	A / A	12.20	60/100	0010023045	1982603	P09	2647,00
740 x 418 x 344	ThemaPlus condens F30 GN	30	Ventouse horizontale	A / A	14.60	60/100	0010019065	1274426	P09	2935,00
740 x 418 x 344	ThemaPlus condens F35 GN	35	Ventouse horizontale	A / A	17.10	60/100	0010019066	1274427	P09	3175,00



CHAUDIÈRE THEMAFAST CONDENS : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 418 x 344	ThemaFast condens F25 GN	25	Ventouse horizontale	A / A	12.20	60/100	0010023043	1982601	P09	2490,00
740 x 418 x 344	ThemaFast condens F30 GN	30	Ventouse horizontale	A / A	14.60	60/100	0010019070	1274429	P09	2780,00
740 x 418 x 344	ThemaFast condens F35 GN	35	Ventouse horizontale	A / A	17.10	60/100	0010019071	1274358	P09	3057,00



CHAUDIÈRE SEMIAFAST CONDENS : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Eco-participation : 4,34 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 418 x 300	SemiaFast condens F25 GN	25	Ventouse horizontale	A / A	12.10	60/100	0010019079	1274360	P09	2338,00
740 x 418 x 300	SemiaFast condens F30 GN	30	Ventouse horizontale	A / A	14.20	60/100	0010019080	1274361	P09	2646,00
740 x 418 x 300	SemiaFast condens F35 GN	35	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	0010019081	1274362	P09	2857,00





CHAUDIÈRE ISOTWIN CONDENS : ECS PAR ACCUMULATION 42L (2 X 21 L)

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F 25 GN	25	Ventouse horizontale	A / A	18.50	60/100	0010019074	1271597	P09	3395,00



CHAUDIÈRE ISOMAX CONDENS : ECS PAR ACCUMULATION 42L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F30 GN	30	Ventouse horizontale	A / A	21	60/100	0010023048	1982606	P09	4180,00
F30 BP	30	Ventouse horizontale	A / A	21	60/100	0010023187	1982608	P09	4180,00
F35 GN	35	Ventouse horizontale	A / A	23	60/100	0010023189	1982609	P09	4511,00
F35 BP	35	Ventouse horizontale	A / A	23	60/100	0010023191	1982611	P09	4511,00




SAUNIER DUVAL BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE THEMACLASSIC BAS-NOX : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 410 x 313	ThemaClassic C 25 GN	25	Cheminée	C / B	11.50	125	THEMACLASSICC25GNBN	2815354	P09	1739,00
740 x 410 x 313	ThemaClassic V 25 GN	25	VMC	C / B	11.50	125	THEMACLASSICV25GNBN	2815355	P09	1831,00



CHAUDIÈRE THEMAPLUS BAS-NOX : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
740 x 410 x 383	ThemaPlus V 25 GN	25	VMC	C / B	11.50	125	THEMAPLUSV25GNBN	2820012	P09	2094,00
740 x 410 x 383	ThemaPlus C 25 GN	25	Cheminée	C / B	11.50	125	THEMAPLUSC25GNBN	2820011	P09	2000,00



SAUNIER DUVAL ACCESSOIRES



THERMOSTAT D'AMBIANCE EXABASIC

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	type	Réf	Code	CR	€ HT
SD 2000	Thermostat d'ambiance	08605700	378706U	P09	32,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO À PILES EXACONTROL E7R C-SH

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
115 x 147 x 40	E7R C-Sh	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Pompes à chaleur	0020147973	1261615	P09	276,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO À PILES EXACONTROL E7R C-B

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
115 x 147 x 40	E7R C-B	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Chaudière gaz basse température / Chaudière gaz condensation	0020118072	1254614	P09	312,00



THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE AUTO-ALIMENTÉ EXACONTROL E7 C

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
97 x 146,5 x 35	E7 C	Journalière / Hebdomadaire	Filaire	Auto-alimenté	Chaudière gaz basse température / Chaudière gaz condensation	0020118071	1145214	P09	119,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO EXACONTROL E7R BB

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
173 x 62,5 x 34	E7R B-B	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Chaudière gaz basse température / Chaudière gaz condensation	0020049691	1119550	P09	221,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE AUTO-ALIMENTÉ EXACONTROL E

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
96 x 96 x 30	E	Filaire	Auto-alimenté	Chaudière gaz basse température / Chaudière gaz condensation	Blanc	0020017839	1174733	P09	64,00



SONDE EXTÉRIEURE RADIO PHOTOVOLTAÏQUE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
110 x 150 x 80	Radio	Sonde de température extérieure	0020082651	1145215	P09	124,00





SONDE EXTÉRIEUR AVEC CÂBLE

Avec câble eBus
Compatible avec toutes les chaudières eBus depuis 2010
Ajustement automatique du chauffage en fonction de la température extérieure
Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
85 x 50 x 53	0020266792	2901212	P07	84,00



DOUILLES POUR INSTALLATION NEUVE ET REMPLACEMENT



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Douilles courtes	Première installation / remplacement	0020210110	1272450	P09	22,00




Tout Têrêva en un 1 clic

Plus de 35 000
articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Têrêva toujours à portée de main
grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr

ATLANTIC GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE HYNÉA HYBRID DUO 24 KW : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Hynea Hybrid Duo Cds	24	Ventouse	A++ / B	20	80/125	522476	1274680	P08	7458,00



CHAUDIÈRE EFFINOX CONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
865 x 598 x 620	EFFINOX CDS 5024	24	Ventouse	A	80/125	021793	1217547	P33	3539,00
865 x 598 x 620	EFFINOX CDS 5034	34	Ventouse	A	80/125	021794	1217548	P33	4269,00



CHAUDIÈRE EFFINOX CONDENS DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 128L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Effinox Condens Duo 5024	24	Ventouse	A / B	22	80/125	021790	1217544	P33	4480,00
EFFINOX CONDENS DUO 5028	28	Ventouse	A / B	22	80/125	021791	1217545	P33	4726,00
EFFINOX CONDENS DUO 5034	34	Ventouse	A / B	22	80/125	021792	1217546	P33	5034,00

ATLANTIC FIOUL CONDENSATION



CHAUDIÈRE AXEO NOX : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1433 x 726 x 1059	AXEO NOX 25	25	Ventouse	A	80/125	026656	2307686	P33	5793,00
1453 x 736 x 1078	AXEO NOX 32	32	Ventouse	A	80/125	026657	2307687	P33	6164,00



CHAUDIÈRE AXEO NOX DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Axeo Nox Duo25	26	Ventouse	A / B	21	80/125	026658	2307688	P33	7027,00
Axeo Nox Duo 32	32	Ventouse	A / B	21	80/125	026659	2307689	P33	7641,00



CHAUDIÈRE KIMEO NOX : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990 x 650 x 1050	KIMEO NOX 25	25	Ventouse	B	80/125	026561	2307678	P08	3733,00
990 x 650 x 1050	KIMEO NOX 30	30	Ventouse	B	80/125	026562	2307679	P08	3939,00



CHAUDIÈRE KIMEO NOX DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 105L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Kimeo Nox Duo 25	23	Ventouse	B / A	18	80/125	026564	2307680	P08	5029,00
Kimeo Nox Duo 30	28	Ventouse	B / A	18	80/125	026565	2307681	P08	5490,00



CHAUDIÈRE COCINEO NOX : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
855 x 370 x 600	COCINEO NOX 25	25	Ventouse	A	80/125	026496	2307676	P33	5150,00
855 x 370 x 600	COCINEO NOX 32	32	Ventouse	A	80/125	026497	2307677	P33	5444,00



ATLANTIC FIOUL BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE PLUTON NOX : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
850 x 450 x 1017	Pluton nox 40	40	Ventouse	B	80/125	026654	2307684	P33	4262,00
850 x 450 x 897	Pluton nox 32	32	Ventouse	B	80/125	026653	2307683	P33	3792,00
850 x 450 x 797	Pluton nox 24	24	Ventouse	B	80/125	026652	2307682	P33	3594,00



CHAUDIÈRE PLUTON NOX DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Pluton Nox Duo 32	32	Cheminée	B / B	21	139	026655	2307685	P33	5805,00



ATLANTIC À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



CHAUDIÈRE AMBIANCE 4100 : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
977 x 650 x 771	AMBIANCE 4125	25	Cheminée	139	026473	555705Z	P33	1809,00
977 x 650 x 771	AMBIANCE 4135	33	Cheminée	153	026474	555713J	P33	2002,00



CHAUDIÈRE OPTIMA 4100 B : ECS ACCUMULÉE PAR BALLON INTÉGRÉ

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Capacité (l)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Optima 4125 B	25	80	Cheminée	17.60	125	026617	1050917	P33	2009,00
OPTIMA 4130 B	30	100	Cheminée	22.70	139	026470	555726W	P33	2252,00
OPTIMA 4135 B	33	130	Cheminée	28.10	139	026471	555727H	P33	2781,00

ATLANTIC ACCESSOIRES



KIT HYDRAULIQUE 1 CIRCUIT KIMÉO

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
KIMEO	Chaudière	1 circuit	074620	1528303	P08	320,00



KIT VASE + GROUPE DE SÉCURITÉ KIMÉO



Modèle	Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Kit vase et groupe sécurité Kiméo	5.60	074622	1528305	P08	233,00

AUER CONDENSATION



CHAUDIÈRE GAZ PULSATOIRE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1148 x 550 x 540	PULSATOIRE 20 KW	20	Ventouse	A	60/100	113420	436467D	P07	4485,00
1267 x 550 x 590	PULSATOIRE 32 KW	32	Ventouse	A	60/100	113432	565153F	P07	5721,00
1267 x 550 x 590	PULSATOIRE 40 KW	40	Ventouse	A	60/100	113440	436469Z	P07	6190,00

CHAPPÉE GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE GAZ INOX CONDENSATION KLISTA+HTE C24 : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1408 x 600 x 720	KLISTA + HTE C32	32	Ventouse	A	60/100	7649713	1975073	P40	3138,60
1408 x 600 x 720	KLISTA + HTE C24	24	Ventouse	A	60/100	7647460	1439076	P05	2790,10



CORPS KLISTA + 24 KW HTE - GBI / GBVI AVEC BALLON ECS 100L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Klista + GBVI 24/100	24	Ventouse	A / A	18	60/100	7630886	1272801	P05	3551,60



CHAUDIÈRE ODIA HTE C : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
844 x 600 x 720	ODIA HTE C24	24	Ventouse	A	60/100	C12237300	1218485	P40	3539,00
844 x 600 x 720	ODIA HTE C32	32	Ventouse	A	60/100	C12237310	1218486	P40	3905,00



CHAUDIÈRE ODIA HTE : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Odia HTE 24 B100HL-S	24	Ventouse	A / A	25	60/100	C1223730HLVS	1218478	P40	4818,00



CHAUDIÈRE ODIA HTE : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 160L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Odia HTE 24 B160SL-S	24	Ventouse	A / A	24	60/100	C1223730SLVS	1218479	P40	4698,00
Odia HTE 24 B160SL-A	24	Ventouse	A / A	24	60/100	C1223730SLVJ	1218480	P40	4931,00
Odia HTE 24 B160SL-H	24	Ventouse	A / A	24	60/100	C1223730SLHS	1218481	P40	4698,00
Odia HTE 32 B160SL-S	32	Ventouse	A / A	24.50	60/100	C1223731SLVS	1218482	P40	5064,00
Odia HTE 32 B160SL-A	32	Ventouse	A / A	24.50	60/100	C1223731SLVJ	1218483	P40	5297,00
Odia HTE 32 B160SL-H	32	Ventouse	A / A	24.50	60/100	C1223731SLHS	1218484	P40	5064,00



LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ AU JUSTE PRIX

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva

100% DES PRODUITS EN STOCK

CHAPPÉE FIOUL CONDENSATION



CHAUDIÈRE BORA EVO HTE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1093 x 600 x 749	BORA EVO HTE C20	20	Ventouse	A	80/125	7693286	2386190	P09	6142,00
1093 x 600 x 749	BORA EVO HTE C25	25	Ventouse	A	80/125	7693287	2386191	P09	6471,00
1244 x 610 x 877	BORA EVO HTE C32	32	Ventouse	A	80/125	7693288	2386192	P09	6959,00
1244 x 610 x 877	BORA EVO HTE C40	40	Ventouse	A	80/125	7693289	2386193	P09	7694,00



CHAUDIÈRE BORA EVO HTE : BALLON ECS SUPERPOSÉ 150L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EAS - T 150 C20	20	Ventouse	A / A	25	80/125	7698821	2386198	P09	7732,00
EAS - T 150 C25	25	Ventouse	A / A	26	80/125	7698822	2386199	P09	8061,00



CHAUDIÈRE BORA EVO HTE : BALLON ECS SUPERPOSÉ 200L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EAS - T 200 C32	32	Ventouse	A / B	34	80/125	7698823	2386200	P09	8391,00
EAS - T 200 C40	40	Ventouse	A / B	36	80/125	7698844	2386201	P09	9078,00



CHAUDIÈRE SEMPRA NOVA HTE 2 MK1 : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
834 x 600 x 1081	SEMPRA NOVA HTE 2 CI 19/MK1	19	Cheminée	B	125	7716643	2802952	P33	4601,00
834 x 600 x 1203	SEMPRA NOVA HTE 2 CI 24/MK1	24	Cheminée	A	125	7716164	2802912	P33	4995,00
834 x 600 x 1233	SEMPRA NOVA HTE 2 FF CI 19/MK1	19	Ventouse	B	80/125	7716131	2802906	P33	4695,00
834 x 600 x 1355	SEMPRA NOVA HTE 2 FF CI 24/MK1	24	Ventouse	A	80/125	7716172	2802918	P33	5089,00
834 x 600 x 1241	SEMPRA NOVA HTE 2 CI 32/MK1	32	Cheminée	A	125	7716178	2802924	P33	5614,00
834 x 600 x 1473	SEMPRA NOVA HTE 2 FF CI 32/MK1	32	Ventouse	A	80/125	7716182	2802928	P33	5708,00



LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

100% DES PRODUITS EN STOCK



CHAUDIÈRE SEMPRA NOVA HTE 2 BI - MK1 : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 110L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HTE2 BI 19 / 110 / MK1	19	Cheminée	A / B	18	125	7716126	2802902	P33	5800,00
HTE2 FF BI 19 / 110 / MK1	19	Ventouse	A / B	18	80/125	7716133	2802908	P33	5894,00
HTE2 BI 24 / 110 / MK1	24	Cheminée	A / B	18	125	7716166	2802914	P33	6194,00
HTE2 FF BI 24 / 110 / MK1	24	Ventouse	A / B	18	80/125	7716174	2802920	P33	6288,00
HTE2 BI 32 / 160 / MK1	32	Cheminée	A / B	24	125	7716180	2802926	P33	7080,00
HTE2 FF BI 32 / 160 / MK1	32	Ventouse	A / B	24	80/125	7716184	2802930	P33	7174,00



CHAUDIÈRE SEMPRA NOVA HTE 2 BI - MK1 : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 160L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
HTE2 BI 19 / 160 / MK1	19	Cheminée	A / B	21	125	7716129	2802904	P33	6067,00
HTE2 FF BI 19 / 160 / MK1	19	Ventouse	A / B	21	80/125	7716161	2802910	P33	6161,30
HTE2 BI 24 / 160 / MK1	24	Cheminée	A / B	23	125	7716169	2802916	P33	6461,00
HTE2 FF BI 24 / 160 / MK1	24	Ventouse	A / B	23	80/125	7716176	2802922	P33	6555,00



CHAPPÉE FIOUL BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE SEMPRA NOVA CI-2 MK1 : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1060 x 750 x 1220	SEMPRA NOVA CI 22 / MK1	22	Cheminée	B	125	7716186	2802932	P33	3855,00
834 x 600 x 1330	SEMPRA NOVA CI FF 22 / MK1	22	Ventouse	B	80/125	7716188	2802934	P33	4066,00
834 x 600 x 1457	SEMPRA NOVA CI FF 29 / MK1	29	Ventouse	B	80/125	7716201	2802946	P33	4237,00



CHAUDIÈRE SEMPRA NOVA BI-2 - MK1 : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 110L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BI-2 22 / 110 / MK1	22	Cheminée	B / B	18	125	7716190	2802936	P33	5054,00
BI-2 FF 22 / 110 / MK1	22	Ventouse	B / B	18	80/125	7716192	2802938	P33	5265,00



CHAUDIÈRE SEMPRA NOVA BI-2 - MK1 : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 120L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
BI-2 22 / 160 / MK1	22	Cheminée	B / B	24	125	7716194	2802940	P33	5321,00
BI-2 FF 22 / 160 / MK1	22	Ventouse	B / B	24	80/125	7716196	2802942	P33	5532,00



CHAPPÉE À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



CHAUDIÈRE SOL MUTINE N

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Mutine n 20	20	Cheminée	A	17.50	125	7632313	1272818	P40	2025,40
Mutine n 26	26	Cheminée	A	20	139	7632314	1272819	P40	2192,50
Mutine n 32	32	Cheminée	A	20	153	7632315	1272820	P40	2397,00

CHAPPÉE ACCESSOIRES

ACCESSOIRES GAZ CONDENSATION



SONDE D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Non programmable	Filaire	Chaudière gaz condensation	C7108526	1181665	P33	100,90
Non programmable	Piles	Chaudière gaz condensation	C7108527	1181668	P33	121,50



SONDE D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Programmable	Filaire	Chaudière gaz condensation	C7108528	1181666	P33	136,20
Programmable	Piles	Chaudière gaz condensation	C7108529	1181669	P33	160,50



SONDE EXÉRIEURE SANS FIL

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 120 x 100	Sonde de température	Sans fil	Chaudière gaz condensation	C7103027	1181670	P33	200,60



RÉCEPTEUR 5 LED MURAL RADIO

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Mural	INITIA + / KLISTA + HTE / BORA EVO HTE	C7102343	1181671	P33	124,50

ACCESSOIRES FIOUL CONDENSATION



SONDE D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
75 x 160 x 220	Programmable	Filaire	SOLUCEA HTE / SEMPRA NOVA / SEMPRA NOVA HTE	7108496	1272859	P40	139,30
75 x 160 x 220	Programmable	Piles	SEMPRA NOVA HTE / SEMPRA NOVA	7108497	1272860	P40	319,20



SONDE ECS POUR BALLON INDÉPENDANT

Eco-participation : 0,02 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 210 x 30	ECS	Sonde de température ECS	7631103	1272936	P40	58,10



THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ EMO LIFE BSB

En liaison avec la chaudière par une passerelle de communication : gateway. Il permet : la gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life

3 programmes : Manuel, Hors Gel, Vacances-l'aide à la programmation rapide et simplifiée-Alertes de dysfonctionnement (sur chaudière OpenTherm uniquement). Compatible avec chaudière murale Platinum+ HTE /chaudière sol gaz Odia HTE/chaudière sol fioul Bora Evo HTE.

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 120 x 29	Emo life + GW17	0 à 50 °C	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Gammes Luna platinum/Odia/Bora	7691380	2243765	P11	268,10



THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ EMO LIFE

Thermostat d'ambiance connecté intelligent : il gère votre chauffage et l'eau chaude sanitaire via votre smartphone, contrôle la programmation et vos absences, suit vos consommations et vous alerte en cas de dysfonctionnement. Il est compatible avec les chaudières : SOLUCEA HTE / SEMPRA NOVA HTE ainsi que toutes les CHAUDIÈRES ON/OFF équipées d'un contact sec.

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 120 x 29	Emo life + GW16	0 à 50 °C	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Gammes Luna platinum/Odia/Bora	7659084	1975089	P11	268,10



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
135 x 81 x 22	0 à 40°C	Hebdomadaire	Radio	Piles	Gamme Zenis/Luna	CFF000028	1074987	P17	118,30




KIT HYDRAULIQUE POMPE + VASE EXPANSION 18L

Comprends : pompe, vase d'expansion 18 L, manomètre, soupape de sécurité et purgeur


Eco-participation : 1,67 € HT

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
chaudière fioul à condensation	7629655	1272950	P40	536,00



KIT SÉCURITÉ PURGEUR SOUPAPE MANOMÈTRE

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
chaudière fioul à condensation	7630940	1272934	P40	144,70



KIT RACCORDEMENT POUR PRÉPARATEUR PIM BE

Ce kit comporte la pompe de charge (modulante à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23), le clapet anti-retour, ainsi que les tubulures de liaison pour le raccordement des chaudières Semptra Nova Ci chauffage seul (non équipées) à un préparateur indépendant PIM Be.

Eco-participation : 0,83 € HT

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
chaudière fioul basse température	7631115	1272937	P40	477,10



KIT RACCORD ECS BORA EVO HTE AVEC POMPE DE CHARGE

Kit de raccordement ECS avec pompe de charge pour préparateur EAS-T horizontal

Eco-participation : 1,67 € HT

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Bora Evo 20/25	7697398	2386197	P09	460,00
Bora Evo 32/40	7699666	2386202	P09	498,00



KIT ROBINETTERIE CIRC EXT HTE C 20/25

Kit tube de liaison mélangeur extérieur MAR SOLO BOB

- Compatible avec Bora Evo HTE 20/25


Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Kit tube de liaison mélangeur extérieur	Pour Bora Evo C20 et C25 3 voies	7692549	2386189	P09	127,20



SET ROBINETTERIE BORA EVO HTE C 32/40

Accessoire hydraulique modèle Bora Evo HTE C 32/40


Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Set robinetterie	Pour Bora EVO	7312117	2386187	P09	214,00



KIT RÉGULATION POUR VANNE 3 VOIES

Eco-participation : 0,12 € HT

	Réf	Code	CR	€ HT
	7628144	1272878	P40	290,70



SOCLE BORA EVO HTE C32/40

Accessoire pour implantation - Réhausse pour C32/40

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Socle chaudière	Pour Bora EVO	7630672	2386188	P09	232,20

DE DIETRICH GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE MODULENS AGC : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
844 x 600 x 680	AGC 10/15 VV	11.20	Ventouse verticale	A	80/125	100018100	1239817	P33	3786,00
844 x 600 x 680	AGC 10/15 VH	11.20	Ventouse horizontale	A	60/100	100018099	1239818	P33	3758,00
844 x 600 x 680	AGC 15 VV	15.80	Ventouse verticale	A	80/125	100018102	1154197	P33	3958,00
844 x 600 x 680	AGC 15 VH	15.80	Ventouse horizontale	A	60/100	100018101	1154196	P33	3930,00
844 x 600 x 680	AGC 25 VV	25.50	Ventouse verticale	A	80/125	100018104	1154199	P33	4147,00
844 x 600 x 680	AGC 25 VH	25.50	Ventouse horizontale	A	60/100	100018103	1154198	P33	4119,00
844 x 600 x 680	AGC 35 VV	35.90	Ventouse verticale	A	80/125	100018106	1154201	P33	4570,00
844 x 600 x 680	AGC 35 VH	35.90	Ventouse horizontale	A	60/100	100018105	1154200	P33	4542,00



CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 100L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AGC 10/15 VH100HL	11.20	Ventouse horizontale	A / A	21	60/100	100019288	1239803	P33	5030,00
AGC 10/15 VV100HL	11.20	Ventouse verticale	A / A	21	80/125	100019289	1239802	P33	5058,00
AGC 15VH V100HL	15.80	Ventouse horizontale	A / A	21	60/100	100018107	1154202	P33	5234,00
AGC 15 VV V100HL	15.80	Ventouse verticale	A / A	21	80/125	100018108	1154203	P33	5262,00
AGC 25VH V100HL	25.50	Ventouse horizontale	A / A	25.50	60/100	100018109	1154204	P33	5423,00
AGC 25 VV V100HL	25.50	Ventouse verticale	A / A	25.50	80/125	100018110	1154205	P33	5451,00
AGC 35VH V100HL	35.90	Ventouse horizontale	A / A	28	60/100	100018111	1154206	P33	5846,00
AGC 35V V100HL	35.90	Ventouse verticale	A / A	28	80/125	100018112	1154207	P33	5874,00



CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 160L SUPERPOSÉ HORIZONTAL

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
AGC 10/15VH VL160SL	11.70	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7600855	1239805	P33	5011,00
AGC 10/15V VV160SL	11.70	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7600858	1239804	P33	5039,00
AGC 15VH VL160SL	15.80	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	7600868	1239801	P33	5214,00
AGC 15V VV160SL	15.80	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	7600900	1239800	P33	5242,00
AGC 25VH VL160SL	25.50	Ventouse horizontale	A / A	24	60/100	7600908	1239796	P33	5403,00
AGC 25V VV160SL	25.50	Ventouse verticale	A / A	24	80/125	7600909	1239795	P33	5431,00
AGC 35VH VL160SL	35.90	Ventouse horizontale	A / A	24.50	60/100	7600910	1239792	P33	5826,00
AGC 35V VV160SL	35.90	Ventouse verticale	A / A	24.50	80/125	7600911	1239791	P33	5854,00



CHAUDIÈRE TWINEO : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
850 x 600 x 660	TWINEO EGC 17/29 VH	18.20	Ventouse horizontale	A +	60/100	100019416	1239822	P33	2974,00
850 x 600 x 660	TWINEO EGC 17/29 VV	18.20	Ventouse verticale	A +	80/125	100019417	1239821	P33	3074,00
850 x 600 x 660	TWINEO EGC 25 VH	25.50	Ventouse horizontale	A +	60/100	100018137	1154232	P33	2924,00
850 x 600 x 660	TWINEO EGC 25 VV	25.50	Ventouse verticale	A +	80/125	100018138	1154233	P33	3024,00





CHAUDIÈRE TWINEO : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 100L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Twineo EGC 17/29 VH100	17	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	100019410	1239816	P33	3720,00
Twineo EGC 17/29 VV100	17	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	100019411	1239815	P33	3820,00
Twineo EGC 25VH/V100	25	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	100018139	1154234	P33	3670,00
Twineo EGC 25VV/V100	25	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	100018140	1154235	P33	3770,00



DE DIETRICH FIOUL CONDENSATION



CHAUDIÈRE MODULENS O : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1113 x 600 x 681	MODULENS O 18 FF HOR	18	Ventouse horizontale	A	80/125	7613736	1179418	P33	7312,00
1113 x 600 x 681	MODULENS O 18 FF VER	18	Ventouse verticale	A	80/125	7613737	1179419	P33	7311,00
1113 x 600 x 681	MODULENS O 24 FF HOR	24	Ventouse horizontale	A	80/125	7613738	1179420	P33	7513,00
1113 x 600 x 681	MODULENS O 24 FF VER	24	Ventouse verticale	A	80/125	7613739	1179421	P33	7512,00
1113 x 600 x 681	MODULENS O 30 FF HOR	30	Ventouse horizontale	A	80/125	7613740	1179422	P33	7773,00
1113 x 600 x 681	MODULENS O 30 FF VER	30	Ventouse verticale	A	80/125	7613741	1179423	P33	7772,00



CHAUDIÈRE MODULENS O : BALLON 100L SUPERPOSÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18 E/V100HL	18	Cheminée	A / B	22	80	7629786	1272005	P33	8703,00
24 E/V100HL	24	Cheminée	A / B	24	80	7629787	1272006	P33	8904,00
30 E/V100HL	30	Cheminée	A / B	26	80	7629788	1272007	P33	9164,00
18FFH /V100HL	18	Ventouse horizontale	A / B	22	80/125	7629816	1272017	P33	8870,00
18FFV /V100HL	18	Ventouse verticale	A / B	22	80/125	7629817	1272018	P33	8869,00
24FFH /V100HL	24	Ventouse horizontale	A / B	24	80/125	7629819	1272019	P33	9071,00
24FFV /V100HL	24	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7629820	1272020	P33	9070,00
30FFH /V100HL	30	Ventouse horizontale	A / B	26	80/125	7629821	1272021	P33	9331,00
30FFV /V100HL	30	Ventouse verticale	A / B	26	80/125	7629822	1272022	P33	9330,00



CHAUDIÈRE MODULENS O : BALLON 160L ACCOLÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18 E/B160SL	18	Cheminée	A / B	21	80	7629792	1272008	P33	8799,00
24 E/B160SL	24	Cheminée	A / B	23.50	80	7629793	1272009	P33	9000,00
30 E/B160SL	30	Cheminée	A / B	24	80	7629794	1272010	P33	9260,00
18FFH /B160SL	18	Ventouse horizontale	A / B	21	80/125	7629845	1272023	P33	8966,00
18FFV /B160SL	18	Ventouse verticale	A / B	21	80/125	7629846	1272024	P33	8965,00
24FFH /B160SL	24	Ventouse horizontale	A / B	23.50	80/125	7629847	1272025	P33	9167,00
24FFV /B160SL	24	Ventouse verticale	A / B	23.50	80/125	7629849	1272026	P33	9166,00
30FFH /B160SL	30	Ventouse horizontale	A / B	24	80/125	7629850	1272027	P33	9427,00
30FFV /B160SL	30	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7629852	1272028	P33	9426,00





CHAUDIÈRE MODULENS O : BALLON 160L SUPERPOSÉ

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18 E/VL160SL	18	Cheminée	A / B	21	80	7629803	1272011	P33	8683,00
24 E/VL160SL	24	Cheminée	A / B	23.50	80	7629804	1272012	P33	8884,00
30 E/VL160SL	30	Cheminée	A / B	24	80	7629805	1272013	P33	9144,00
18FFH/VL160SL	18	Ventouse horizontale	A / B	21	80/125	7629926	1272029	P33	8850,00
18FFV/VL160SL	18	Ventouse verticale	A / B	21	80/125	7629927	1272030	P33	8849,00
24FFH/VL160SL	24	Ventouse horizontale	A / B	23.50	80/125	7629928	1272031	P33	9051,00
24FFV/VL160SL	24	Ventouse verticale	A / B	23.50	80/125	7629929	1272032	P33	9050,00
30FFH/VL160SL	30	Ventouse horizontale	A / B	24	80/125	7629930	1272033	P33	9311,00
30FFV/VL160SL	30	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	7629931	1272034	P33	9310,00



CHAUDIÈRE NEOVO CONDENS EFU C-S PLUS : CHEMINÉE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
834 x 600 x 1188	NEOVO CONDENS EFU C-S 24 PLUS B	24	Cheminée	A	80	7714200	2803753	P07	4925,00
834 x 600 x 1226	NEOVO CONDENS EFU C-S 32 PLUS B	32	Cheminée	A	80	7714204	2803754	P07	5535,00
834 x 600 x 1188	NEOVO CONDENS EFU C-S 24 PLUS I	24	Cheminée	A	80	7714205	2803755	P07	5266,00
834 x 600 x 1226	NEOVO CONDENS EFU C-S 32 PLUS I	32	Cheminée	A	80	7714212	2803756	P07	5876,00



CHAUDIÈRE NEOVO CONDENS EFU C E-S PLUS : CHEMINÉE : CHAUFFAGE SEUL

EFU C-E : modèle équipé : livré avec un kit équipement vase d'expansion chauffage 18L, circulateur chauffage modulant, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
940 x 600 x 1188	NEOVO CONDENS EFU C E-S 24 PLUS B	24	Cheminée	A	80	7714242	2803763	P07	5463,00
940 x 600 x 1188	NEOVO CONDENS EFU C E-S 24 PLUS I	24	Cheminée	A	80	7714243	2803764	P07	5804,00
940 x 600 x 1226	NEOVO CONDENS EFU C E-S 32 PLUS B	32	Cheminée	A	80	7714244	2803765	P07	6073,00
940 x 600 x 1226	NEOVO CONDENS EFU C E-S 32 PLUS I	32	Cheminée	A	80	7714245	2803766	P07	6414,00



CHAUDIÈRE NEOVO CONDENS EFU C-S PLUS : CHEMINÉE : BALLON 110L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU C-S 24 PLUS B / VEL110 SL	24	Cheminée	A / B	18	80	7714216	2803757	P07	6116,00
EFU C-S 24 PLUS I / VEL110 SL	24	Cheminée	A / B	18	80	7714217	2803758	P07	6457,00



CHAUDIÈRE NEOVO CONDENS EFU C E-S PLUS : CHEMINÉE : BALLON 110L

EFU C-E : modèle équipé : livré avec un kit équipement vase d'expansion chauffage 18L, circulateur chauffage modulant, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre.

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU C-S E 24 PLUS B / VEL110 SL	24	Cheminée	A / B	18	80	7714246	2803767	P07	6563,00
EFU C-S E 24 PLUS I / VEL110 SL	24	Cheminée	A / B	18	80	7714247	2803768	P07	6904,00



CHAUDIÈRE NEOVO CONDENS EFU C-S PLUS : VENTOUSE : BALLON 110L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU C-S 24 PLUS B FFH / VEL110 SL	24	Ventouse horizontale	A / B	18	80/125	7714321	2803781	P07	6336,00
EFU C-S 24 PLUS B FFV / VEL110 SL	24	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	7714322	2803782	P07	6449,00
EFU C-S 24 PLUS I FFH / VEL110 SL	24	Ventouse horizontale	A / B	18	80/125	7714323	2803783	P07	6677,00
EFU C-S 24 PLUS I FFV / VEL110 SL	24	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	7714325	2803784	P07	6790,00



CHAUDIÈRE NEOVO CONDENS EFU C E-S PLUS : VENTOUSE : BALLON 110L

EFU C-E : modèle équipé : livré avec un kit équipement vase d'expansion chauffage 18L, circulateur chauffage modulant, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre.

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU C E-S 24 PLUS B FFH / VEL110 SL	24	Ventouse horizontale	A / B	18	80/125	7714451	2803823	P07	6783,00
EFU C E-S 24 PLUS B FFV / VEL110 SL	24	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	7714452	2803824	P07	6896,00
EFU C E-S 24 PLUS I FFH / VEL110 SL	24	Ventouse horizontale	A / B	18	80/125	7714453	2803825	P07	7124,00
EFU C E-S 24 PLUS I FFV / VEL110 SL	24	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	7714454	2803826	P07	7237,00



DE DIETRICH FIOUL BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EFU-S : CHEMINÉE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
834 x 600 x 1075	NEOVO CONDENS EFU-S 22 B	22.40	Cheminée	B	125	7714748	2803909	P07	3799,00
834 x 600 x 1202	NEOVO CONDENS EFU-S 29 I	29.80	Cheminée	B	125	7714752	2803912	P07	4312,00
834 x 600 x 1075	NEOVO CONDENS EFU-S 22 I	22.40	Cheminée	B	125	7714750	2803911	P07	4140,00
834 x 600 x 1202	NEOVO CONDENS EFU-S 29 B	29.80	Cheminée	B	125	7714749	2803910	P07	3971,00



CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EFU CHEMINÉE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
834 x 600 x 1510	NEOVO ECONOX EFU 46 I	46.40	Cheminée	B	153	7629953	1381409	P03	5276,00
834 x 600 x 1384	NEOVO ECONOX EFU 36 I	37.20	Cheminée	B	153	7629952	1381408	P03	4708,00
834 x 600 x 1510	NEOVO ECONOX EFU 46 B	46.40	Cheminée	B	153	7629949	1381407	P03	4935,00
834 x 600 x 1384	NEOVO ECONOX EFU 36 B	37.20	Cheminée	B	153	7629948	1381406	P03	4367,00



CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EFU E-S : CHEMINÉE : CHAUFFAGE SEUL

EFU E : modèle équipé : livré avec un kit équipement vase d'expansion chauffage 18L, circulateur chauffage haute efficacité énergétique, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
940 x 600 x 1075	NEOVO CONDENS EFU-S E 22 B	22.40	Cheminée	B	125	7714881	2803919	P07	4337,00
940 x 600 x 1202	NEOVO CONDENS EFU-S E 29 B	29.80	Cheminée	B	125	7714883	2803920	P07	4509,00
940 x 600 x 1075	NEOVO CONDENS EFU-S E 22 I	22.40	Cheminée	B	125	7714884	2803921	P07	4678,00
940 x 600 x 1202	NEOVO CONDENS EFU-S E 29 I	29.80	Cheminée	B	125	7714886	2803922	P07	4850,00



De Dietrich

CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EFU-S : CHEMINÉE : BALLON 110L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU-S 22 B / VEL110SL ①	22.40	Cheminée	B / B	18.50	125	7714754	2803913	P07	4990,00
EFU-S 22 I / VEL 110 SL ①	22.40	Cheminée	B / B	18.50	125	7714755	2803914	P07	5331,00
EFU-S 22 I / VEL 160 SL ②	22.40	Cheminée	B / B	24	125	7714759	2803917	P07	5707,00
EFU-S 29 I / VEL 160 SL ①	29.80	Cheminée	B / B	25	125	7714880	2803918	P07	5879,00
EFU-S 22 B / VEL 160 SL ①	22.40	Cheminée	B / B	24	125	7714756	2803915	P07	5366,00
EFU-S 29 B / VEL 160 SL ①	29.80	Cheminée	B / B	25	125	7714758	2803916	P07	5538,00

De Dietrich

CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EFU E-S : CHEMINÉE : BALLON 110L

EFU C-E : modèle équipé : livré avec un kit équipement vase d'expansion chauffage 18L, circulateur chauffage modulant, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre.

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU E-S 22 I / VEL 110 SL	22.40	Cheminée	B / B	18.50	80	7714889	2803924	P07	5778,00
EFU E-S 22 B / VE-SL 110 SL	22.40	Cheminée	B / B	18.50	80	7714888	2803923	P07	5437,00

De Dietrich

CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EFU E-S : CHEMINÉE : BALLON 160L

EFU C-E : modèle équipé : livré avec un kit équipement vase d'expansion chauffage 18L, circulateur chauffage modulant, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre.

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EFU E-S 29 I / VEL 160 SL	29.80	Cheminée	B / B	25	80	7714895	2803928	P07	6257,00
EFU E-S 22 I / VEL 160 SL	22.40	Cheminée	B / B	24	80	7714892	2803927	P07	6085,00
EFU E-S 29 B / VEL 160 SL	29.80	Cheminée	B / B	25	80	7714891	2803926	P07	5916,00
EFU E-S 22 B / VEL 160 SL	22.40	Cheminée	B / B	24	80	7714890	2803925	P07	5744,00

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

**Votre expert
salle de bains**



Salle de bains



Accessoires



Carrelage



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

DE DIETRICH À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



CHAUDIÈRE PREMYS CA : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100L

Eco-participation : 5,00 € HT



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
CA 27/100-2	27	Cheminée	14	125	100005997	902412S	P33	2359,60



CHAUDIÈRE PREMYS CA 21 PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
967 x 560 x 739	PREMYS CA 21 PLUS	21	Cheminée	B	130	7694243	2224968	P03	1974,20



CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX EF CHEMINÉE : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
834 x 600 x 806	NEOVO ECONOX EF 22 B	22.40	Cheminée	B	125	7630264	1272166	P03	2553,00
834 x 600 x 933	NEOVO ECONOX EF 29 B	29.80	Cheminée	B	125	7630265	1272167	P03	2734,00
834 x 600 x 806	NEOVO ECONOX EF 22 I	22.40	Cheminée	B	125	7630270	1272168	P03	2894,00
834 x 600 x 933	NEOVO ECONOX EF 29 I	29.80	Cheminée	B	125	7630271	1272169	P03	3075,00
834 x 600 x 1286	NEOVO ECONOX EF 46 I	46.40	Cheminée	B	153	7630273	1381415	P03	3767,00
834 x 600 x 1159	NEOVO ECONOX EF 36 I	37.20	Cheminée	B	153	7630272	1381414	P03	3359,00
834 x 600 x 1286	NEOVO ECONOX EF 46 B	46.40	Cheminée	B	153	7630269	1381413	P03	3426,00
834 x 600 x 1159	NEOVO ECONOX EF 36 B	37.20	Cheminée	B	153	7630268	1381412	P03	3018,00

DE DIETRICH ACCESSOIRES

ACCESSOIRES GAZ CONDENSATION



KIT VANNE 3 VOIES INTERNE-JA83

Eco-participation : 1,67 € HT



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MODULENS G AGC	Chaudière	7602811	1271966	P33	579,10



KIT DE RACCORDEMENT COLONNE POUR CHAUDIÈRE MODULENS AGC



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
JA11	Modulens AGC	100017394	1154280	P07	322,70
JA12	Modulens AGC	100017395	1154281	P07	322,70
JA13	Modulens AGC	100017396	1154282	P07	309,90
JA34	Modulens AGC	100017817	1154283	P07	167,80



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 130 x 90	Colis AD 137	Hebdomadaire	Filaire	Chaudière / Pompe à chaleur	88017855	067597T	P02	175,40
55 x 130 x 90	Colis AD 200	Hebdomadaire	Radio	Chaudière / Pompe à chaleur	88017018	557476G	P02	308,90



THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - COLIS AD140

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 80 x 80	Colis AD 140	6 - 30 °C	250	Filaire	Monophasé	Chaudière / Convecteur / Radiateurs / Air conditionné	Blanc	88017859	067596I	P02	54,40



THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT OT

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis AD 304	Filaire	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609763	1242195	P02	222,70
Colis AD 303	Radio	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609762	1243050	P02	366,80



PLATINE MY 440

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MY440	7628142	1272085	P33	290,80



SONDE EXTERIEURE - COLIS FM46

Eco-participation : 0,02 € HT

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis FM46	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	85757741	435008W	P16	43,90



KIT VANNE 3 VOIES INTERNE-MV31

Eco-participation : 1,67 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MODULENS O AFC. E / AFC. FF	Chaudière	7608112	1271967	P33	579,10



SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Application	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
5000	Colis AD212	DTG130	Filaire	100000030	561017J	P16	55,00



KIT DE SÉCURITÉ HYDRAULIQUE EF/EFU/EFU C/MY480

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY480	EF / EFU / EFU C	7629826	1272097	P33	145,40



MODULE HYDRAULIQUE

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
Colis EA 143	Chaudière	1 circuit direct	100020167	1204170	P02	692,40
Colis EA 144	Chaudière	1 circuit V3V	100020168	1204171	P02	985,70
Colis EA 145	Chaudière	2 circuits	100020169	1204172	P02	1232,40



COLLECTEUR 2/3 CIRCUITS


Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EA140	GT / GTU / GTUC / ELITEC / ELIDENS	100020164	1204167	P02	375,70



► CHAUDIÈRE SOL (Suite)

De Dietrich CONSOLE MURALE

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EA141	Collecteur	Module hydraulique	100020165	1204168	P02	46,90
EA142	1 module	Module hydraulique	100020166	1204169	P02	125,60



De Dietrich TUBULURES DE LIAISON CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY460	Tubulures de liaison chaudière/module droite EF/EFU	NeOvo EcoNox	7629813	1272094	P33	191,80
MY465	Tubulures de liaison chaudière/module gauche EF/EFU	NeOvo EcoNox	7629815	1272095	P33	191,80

De Dietrich KIT 2 FLEXIBLES MONTAGE MURAL

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY470	NeOvo EcoNox / NeOvo Condens	7629824	1272096	P33	186,00



≡ ACCESSOIRES FIOUL BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 130 x 90	Colis AD 137	Hebdomadaire	Filaire	Chaudière / Pompe à chaleur	88017855	067597T	P02	175,40
55 x 130 x 90	Colis AD 200	Hebdomadaire	Radio	Chaudière / Pompe à chaleur	88017018	557476G	P02	308,90



De Dietrich THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - COLIS AD140

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 80 x 80	Colis AD 140	6 - 30 °C	250	Filaire	Monophasé	Chaudière / Convecteur / Radiateurs / Air conditionné	Blanc	88017859	067596I	P02	54,40



De Dietrich SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Application	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
5000	Colis AD226	Ballon	Filaire	100005661	931399L	P02	50,00
5000	Colis AD212	DTG130	Filaire	100000030	561017J	P16	55,00





THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT OT

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis AD 304	Filaire	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609763	1242195	P02	222,70
Colis AD 303	Radio	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609762	1243050	P02	366,80



SONDE EXTÉRIEURE - COLIS FM46

Eco-participation : 0,02 € HT

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis FM46	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	85757741	435008W	P16	43,90



SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Application	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
5000	Colis AD212	DTG130	Filaire	100000030	561017J	P16	55,00



MODULE HYDRAULIQUE

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
Colis EA 143	Chaudière	1 circuit direct	100020167	1204170	P02	692,40
Colis EA 144	Chaudière	1 circuit V3V	100020168	1204171	P02	985,70
Colis EA 145	Chaudière	2 circuits	100020169	1204172	P02	1232,40



PLATINE MY 440

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
MY440	7628142	1272085	P33	290,80



KIT VANNE 3 VOIES INTERNE-MV31

Eco-participation : 1,67 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MODULENS O AFC. E / AFC. FF	Chaudière	7608112	1271967	P33	579,10



KIT DE SÉCURITÉ HYDRAULIQUE EF/EFU/EFU C/MY480

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY480	EF /EFU / EFU C	7629826	1272097	P33	145,40



COLLECTEUR 2/3 CIRCUITS

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EA140	GT / GTU / GTUC / ELITEC / ELIDENS	100020164	1204167	P02	375,70



CONSOLE MURALE

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
EA141	Collecteur	Module hydraulique	100020165	1204168	P02	46,90
EA142	1 module	Module hydraulique	100020166	1204169	P02	125,60



TUBULURES DE LIAISON CHAUDIÈRE NEOVO ECONOX

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY460	Tubulures de liaison chaudière/module droite EF/EFU	NeOvo Econox	7629813	1272094	P33	191,80
MY465	Tubulures de liaison chaudière/module gauche EF/EFU	NeOvo Econox	7629815	1272095	P33	191,80



KIT 2 FLEXIBLES MONTAGE MURAL

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
MY470	NeOvo Econox / NeOvo Condens	7629824	1272096	P33	186,00





THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
55 x 130 x 90	Colis AD 137	Hebdomadaire	Filaire	Chaudière / Pompe à chaleur	88017855	067597T	P02	175,40
55 x 130 x 90	Colis AD 200	Hebdomadaire	Radio	Chaudière / Pompe à chaleur	88017018	557476G	P02	308,90



THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - COLIS AD140

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 80 x 80	Colis AD 140	6 - 30 °C	250	Filaire	Monophasé	Chaudière / Convecteur / Radiateurs / Air conditionné	Blanc	88017859	067596I	P02	54,40



THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT OT

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	type	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis AD 304	Filaire	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609763	1242195	P02	222,70
Colis AD 303	Radio	Chaudière condensation / Chaudière basse température	7609762	1243050	P02	366,80



SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE

Eco-participation : 0,02 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Application	Alimentation	Réf	Code	CR	€ HT
5000	Colis AD212	DTG130	Filaire	100000030	561017J	P16	55,00
5000	Colis AD226	Ballon	Filaire	100005661	931399L	P02	50,00



SONDE EXTÉRIEURE - COLIS FM46

Eco-participation : 0,02 € HT

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Colis FM46	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	85757741	435008W	P16	43,90



BRÛLEUR FIOUL BAS-NOX

Eco-participation : 0,25 € HT

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Code	CR	€ HT
M100RS	12	31	11,6	Fioul	88027318	547006Q	P16	1397,10
M100/1S	12	33	11	Fioul	88027319	547007B	P04	1202,30
M100/2S	12	47	11	Fioul	88027320	547009X	P04	1202,30





PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE MIXTE MPLC

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1002 x 570 x 500	Horizontale murale	MPLC 150	73	2.20	C	640	7644246	1407638	P07	1424,80
1257 x 570 x 700	Verticale murale	MPLC 200	89	2.20	C	710	7644247	1407639	P08	1595,90



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE INDÉPENDANT À SERPENTIN BPB

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
964 x 660 x 660	Stable - Sur socle	BPB 150	57	29	B	485	100018093	929699F	P07	1604,10
1264 x 660 x 660	Stable - Sur socle	BPB 200	74	39	B	615	100018094	929700Q	P07	1780,40
1754 x 660 x 660	Stable - Sur socle	BPB 300	99	54	B	725	100018095	929701B	P07	2266,30
1642 x 760 x 760	Sol	BPB 401	134	68	B	1040	7682199	2942914	P07	3418,40
1760 x 810 x 810	Sol	BPB 501	161	86	B	1225	7682313	2942915	P07	3741,30



ELM LEBLANC GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE STELLIS MODULE CONDENS : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 75L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Capacité (l)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
SVB C 22/75-4M	22	75	Ventouse	A / A	24.60	60/100	7738100329+7716780230	1101224	P07	3788,00
SVB C 22/100-4M	22	100	Ventouse	A / A	25.80	60/100	7738100327+7716780230	1101226	P07	4011,00
SVB C 30/150-4M	30	150	Ventouse horizontale	A / A	36.30	60/100	7738100330+7716780230	1101228	P07	4290,00



FRISQUET GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1035 x 550 x 570	CS CDS 25VH	25	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AL25050+F3AA40892	1162885	P08	3532,00
1035 x 550 x 570	CS CDS 25VW	25	Ventouse verticale	A	80/125	A4AL25050+F3AA40832	1162886	P08	3545,00
1035 x 555 x 570	CS CDS 32VH	32	Ventouse horizontale	A	60/100	A4AL32050+F3AA40892	1162889	P08	3753,00
1035 x 555 x 570	CS CDS 32VW	32	Ventouse verticale	A	80/125	A4AL32050+F3AA40832	1162890	P33	3766,00



CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1035 x 555 x 570	Prestige visio mixte 25 VH	25	Ventouse horizontale	A / B	15	60/100	A4AL25020+F3AA40892	1162883	P08	3758,00
1035 x 555 x 570	Prestige visio mixte 25 VW	25	Ventouse verticale	A / B	15	80/125	A4AL25020+F3AA40832	1162884	P08	3771,00
1035 x 555 x 570	Prestige visio mixte 32 VH	32	Ventouse horizontale	A / B	12.50	60/100	A4AL32020+F3AA40892	1162887	P08	3957,00
1035 x 555 x 570	Prestige visio mixte 32 VW	32	Ventouse verticale	A / B	12.50	80/125	A4AL32020+F3AA40832	1162888	P08	3970,00





CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
CDS VISIO 20 KW VH	20	Ventouse horizontale	A / B	18.50	60/100	A4AL20050+F3AA40892	1162881	P08	4825,00
CDS VISIO 20 KW VV	20	Ventouse verticale	A / B	18.50	80/125	A4AL20050+F3AA40832	1162882	P08	4838,00



CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 5,00 € HT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1035 x 555 x 570	PRESTIGE CS CDS 32KW GN	32	Ventouse	A	60/100	A4AL32050	1162866	P08	3676,00
1035 x 555 x 570	PRESTIGE CS CDS 25KW GN	25	Ventouse	A	60/100	A4AL25050	1162864	P08	3455,00



CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS SEMI-ACCUMULÉE

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PRESTIGE M CDS 32KW	32	Ventouse	A / B	15.50	60/100	A4AL32020	1162865	P08	3880,00
PRESTIGE M CDS 25KW	25	Ventouse	A / B	12.50	60/100	A4AL25020	1162863	P08	3681,00



CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 80L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Prestige CDS 20kW	20	Ventouse	A / B	18.50	60/100	A4AL20050	1162862	P08	4748,00



L'appli Térêva Direct

Tout Térêva à portée de main !

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

FRISQUET ACCESSOIRES



MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure.- Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant- Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200
Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	1163063	P33	716,00



KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	1163072	P33	135,00
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	1163073	P33	168,00
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	1163074	P33	135,00
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	1163082	P33	135,00
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	1163075	P33	168,00
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	1163076	P33	135,00
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	1163077	P33	135,00
P45	Chaudière sol gaz	F3AA41240	1163078	P33	135,00



BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...)
Eco-participation : 0,08 € HT



Dimensions (mm)	Modèle	type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60 x 148 x 29	Pack 1	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41484	1660023	P38	159,00
60 x 148 x 29	Pack 2	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41492	1660024	P38	334,00



MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
HYDROMOTRIX / HYDROCONFORT	Chaudière	1 zone	F3AA41228	1163066	P33	475,00
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	1 zone	F3AA41229	1163067	P33	475,00
HYDROMOTRIX 45	Chaudière	1 zone	F3AA41230	1163068	P33	509,00
PRESTIGE 20	Chaudière	1 zone	F3AA41231	1163069	P33	509,00
PRESTIGE 25/32	Chaudière	1 zone	F3AA41232	1163070	P33	509,00
PRESTIGE 45	Chaudière	1 zone	F3AA41233	1163071	P33	509,00
HYDROMOTRIX 32	Chaudière	1 zone	F3AA41242	1163080	P33	475,00
HYDROCONFORT	Chaudière	1 zone	F3AA41243	1163081	P33	509,00



FRISQUET
BALLON ECS UPEC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Réf	Code	CR	€ HT
955 x 477 x 795	Multiposition murale	UPEC Mural 80 L	131	25	B	750	F3AA41065	1069604	P08	1363,00
1015 x 515 x 915	Stable - Sur socle	UPEC Socle 120 L	47	32	B	930	F3AA40893	936479R	P08	1626,00
1862 x 570 x 555	Sol vertical	UPEC Sol vertical 120 L	128	32	B	930	F3AA41067	1069603	P08	1548,00
1113 x 570 x 1035	Sol horizontal	UPEC Sol horizontal 120 L	131	25	B	750	F3AA41066	1083417	P08	1626,00

SAUNIER DUVAL GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE DUOMAX CONDENS : ECS BALLON INTÉGRÉ 90L

Eco-participation : 5,00 € HT

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
F30 90	25	Ventouse horizontale	A / A	27	60/100	0010018571	1274458	P09	4395,00



**VOTRE COMMANDE EST PRÊTE EN 10 MIN,
PAS UNE DE PLUS !**



Uniquement disponible chez Téréva

BRÛLEUR FIOUL



BRÛLEUR FIOUL M201/4X

- Brûleur fioul M 201 / 4X - Petite puissance : 18 à 52 kW- Combustion stable et propre
Eco-participation : 0,25 € HT

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Code	CR	€ HT
M201/4X	14	52	Monophasé	Fioul	7617667	1245111	P04	765,00



BRÛLEUR FIOUL STELLA

Faible niveau sonore-Adaptables à tous types de chaudières-Diagnostic de panne

Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Code	CR	€ HT
Stella 4134	34	Monophasé	Fioul	071905	751258Y	P08	772,00



BRÛLEUR FIOUL TIGRA 2

Eco-participation : 0,25 € HT

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Code	CR	€ HT
CF 510	10	32	230 v	Fioul	C20018137	070940C	P25	1012,70
CF 510 R	10	35	230 v	Fioul	C20018228	070943J	P18	1090,60
CF 710	10	61	230 v	Fioul	C20018229	451898Q	P03	1263,80
CF 710 R	10	61	230 v	Fioul	C20018328	451897F	P16	1404,30



BRÛLEUR FIOUL CUENOD NC PROVIEW

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Code	CR	€ HT
NC4 H101A T1 Proview 30KW - Gicleur 0.60	10	30	230 v	Fioul	3832014	1065958	P72	888,04
NC4 H101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.75	10	40	230 v	Fioul	3832016	1065959	P72	888,04
NC4 R101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.60	10.10	40	230 v	Fioul	3832018	1067506	P72	1143,18
NC6 H101 T1 Proview 55KW - Gicleur 1.00	10	55	230 v	Fioul	3832024	1067507	P72	995,94
NC9 H101 T1 Proview 95KW - Gicleur 1.50	10.60	95	230 v	Fioul	3832028	1067508	P72	1180,20



BRÛLEUR FIOUL RIELLO 40 G3 MILLENIUM

- Puissance : 19 à 35 kW- Modèle 1 allure- Taille peu encombrante- Faible niveau sonore

Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Code	CR	€ HT
Sans réchauffage	10.3300	35	Monophasé	Fioul	3743140	1264500	P72	438,60
Avec réchauffage	10.3300	35	Monophasé	Fioul	3743240	1264501	P72	510,00



Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva

JE COMMANDE

SUR LE SITE OU L'APPLICATION DE TÊRÉVA

➤

10 MIN. APRÈS,

JE RETIRE MA COMMANDE DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

➤

PRIORITÉ

JE SUIS PRIORITAIRE À LA CAISSE

TRAITEMENTS DES CONDENSATS

POMPE CENTRIFUGE À RÉSERVOIR SI-83 PACK2

Contenu du kit : - 1 pompe centrifuge avec réservoir de 2 l- Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm- Câble d'alimentation de 1,8 m avec prise- Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités nues, NO - 2 vis, 2 chevilles- Adaptateur multi-diamètre pour tuyauterie Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 40 mm- Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
5	SI-83 Pack2	2.50	230	83.3300	SI83CE42UN23	2994643	P75	85,41



POMPE DE RELEVAGE SI-1830

Débit 400 l/h - Hauteur de refoulement maxi : 3.7 m - Relevage haute température (65°C) et acides (pH > 2) - Bac intégré de 0.5 L amovible-Clapet et flotteur anti-retour intégré - Flotteur résistant aux acides et aux huiles
Eco-participation : 0,42 € HT



Hauteur manométrique (m)	Modèle	Tension (V)	Débit (l/min)	Réf	Code	CR	€ HT
3.70	SI 1830	230	6.70	SI1830SCUN23	1160810	P73	125,25



NEUTRALISEUR ET RECHARGE SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Neutraliseur	C0011716A	1216372	P11	93,66
Recharge	P0048380	1239171	P35	36,17



NEUTRALISEUR DE CONDENSATS



Réf	Code	CR	€ HT
T04150161	1151953	P75	92,81



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēreva

**LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ
AU JUSTE PRIX**

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK




EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tēreva

**LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS
DE LA SALLE DE BAINS**

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public

100% DES PRODUITS EN STOCK



Pompe à chaleur

Aérothermie.....	67
Géothermie	82
Accessoires pour pompe à chaleur	85



IMPORTANT : Règlementation F-gaz

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène (climatisations, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques split ainsi que les unités monobloc de plus de 2kg de charge). Cette réglementation européenne impose également que ces équipements soient mis en service par des professionnels habilités : titulaires d'une Attestation de Capacité.

En tant que distributeur de ces équipements, nous avons l'obligation de nous assurer que les acheteurs des produits concernés sont titulaires des Attestations de Capacité (AdC). Ainsi, nous devons tenir à la disposition de l'Administration un registre répertoriant les ventes de produits concernés avec le Siret de l'acheteur, son numéro d'Attestation de Capacité avec date de validité. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point. Depuis le 15 décembre 2016, le décret 2016-1740 renforce nos obligations, ainsi nous sommes tenus de contrôler la validité des Attestations de Capacité des acquéreurs ou des metteurs au point, en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC BASSE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR ALFÉA EXCELLIA AI

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	A.I. 11	46	10.80	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.25	526300	1978150	M16	9370,00
R410A	A.I. 14	46	13.50	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.1800	526301	1978151	M16	10294,00
R410A	A.I. 11 TRI	46	10.80	Triphasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.30	526302	1978152	M16	9370,00
R410A	A.I. 14 TRI	46	13	Triphasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.1800	526303	1978153	M16	10294,00
R410A	A.I. 16 TRI	46	15.17	Triphasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.10	526304	1978154	M16	10859,00



POMPE À CHALEUR ALFÉA EXTENSA DUO A.I.

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	Duo A.I. 5	155	4.50	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.5200	526210	1528332	M16	7455,00
R410A	Duo A.I. 6	155	6	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.2600	526211	1528333	M16	7849,00
R410A	Duo A.I. 8	155	7.50	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.0800	526212	1528334	M16	8925,00
R410A	Duo A.I. 10	155	10	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.0200	526213	1528335	M16	10203,00



À partir de
11 136,00 € HT



POMPE À CHALEUR ALFÉA EXCELLIA DUO AI

Conception ergonomique du module hydraulique. Échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon. Appoint électrique intégré


Classe énergétique A+/A indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Régulation Inverter : technologie silencieuse (vitesse adaptée). Compresseur à réinjection de liquide : 60°C départ circuit de chauffage jusqu'à - 20 °C extérieur. Carrosserie anti-corrosion. Pilotage de la pompe possible avec Navilink A59NB

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alim.	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	DUO A.I. 11	155	10.80	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.25	526321	1978145	M16	11136,00
R410A	DUO A.I. 14	155	13.50	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.18	526322	1978146	M16	11988,00
R410A	DUO A.I. 11 TRI	155	10.80	Triphasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.30	526323	1978147	M16	11136,00
R410A	DUO A.I. 14 TRI	155	13	Triphasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.18	526324	1978148	M16	11988,00
R410A	DUO A.I. 16 TRI	155	15.17	Triphasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.10	526325	1978149	M16	12543,00



atlantic
SOLUTION WALL IN



Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Caisson	Unité extérieure	073327	1409890	M16	841,00
Cadre intérieur	Unité extérieure	073326	1409889	M16	316,00
Grille	Unité extérieure	073325	1409888	M16	947,00

atlantic
PRÉPARATEUR ECS AÉROTHERMIE MILÉO

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
1340 x 610 x 305	Stable - Sur socle	Mileo 200	89	3.30	C	090881	1528290	P03	1478,00
1797 x 610 x 305	Stable - Sur socle	Mileo 300	113	3.30	C	090882	1528291	P03	1659,00

atlantic
PRÉPARATEUR ECS MILÉO PLUS

Eco-participation : 5,00 € HT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
1298 x 610 x 305	Stable - Sur socle	Mileo+ 200	98	3.30	C	090885	1528292	P03	1847,00
1435 x 680 x 345	Stable - Sur socle	Mileo+ 300	162	3.30	C	090886	1528293	P03	2073,00

atlantic
KIT DE GESTION 2 ZONES

Eco-participation : 0,12 € HT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
ALFEA EXTENSA DUO	Pompe à chaleur	2 zones	570629	1152250	M16	1107,00
ALFEA EXTENSA	Pompe à chaleur	2 zones	570630	1152252	M16	1402,00
ALFEA HYBRID DUO	Plancher chauffant	2 zones	074012	1156350	M16	952,00



COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A59 NB

Commande d'ambiance modulante
Alimentation filaire ou sur piles
Communicante en io home control
Coloris : noir et blanc
Dimensions : H x l x P (mm) : 25 x 100 x 100



118,00 € HT

Compatibilités : - Pompe à chaleur ALFEA A.I - Chaudières murales Naia 2 et Naema 2 (avec Navipass IO réf. 073 329) - Installation facilitée grâce à une communication radio et à un usage possible sur piles - Commande compatible multiproduit - Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch, la connectivité simple et efficace pour l'utilisateur final - Donnant accès à la fonction Atlantic Smart Adapt, pour garantir le confort sans installation de sonde de température extérieure Simple d'utilisation - Format et couleurs facilement intégrables dans tout intérieur - Compatible Atlantic Smart Adapt : pour une température intérieure stable - Disponible avec l'offre connectée Atlantic Cozytouch

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	type	Alimentation	Coloris	Réf	Code	CR
100 x 100 x 25	Navilink A59	Thermostat d'ambiance	Filaire	Noir	074231	2943259	P01



COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A75/78

Eco-participation : 0,12 € HT

Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 150 x 80	Navilink A75	Horaire	Radio	Filaire	Pompes à chaleur et chaudières	074213	1528336	M07	184,00
40 x 150 x 80	Navilink A78	Horaire	Radio	Piles	Pompes à chaleur et chaudières	074214	1528337	M07	236,00



KIT RELÈVE DE CHAUDIÈRE

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Alfea Duo	Pour pompe à chaleur	073990	1152249	M16	327,00
Alfea SE	Pour pompe à chaleur	073989	1112016	M16	310,00



KIT RAFRAÎCHISSEMENT A.I.

Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraîchissement

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
A.I	Pour pompe à chaleur	075328	1528326	M16	52,00

ATLANTIC MOYENNE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP AI

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	EXCELLIA HP AI 16	53	16	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.1500	526631	2307704	M16	10558,00
R410A	EXCELLIA HP AI 15	53	15	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.3300	526632	2307700	M16	11086,00
R410A	EXCELLIA HP AI 17	53	17	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.1500	526633	2307701	M16	11614,00



POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO AI

Eco-participation : 6,67 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	EXCELLIA HP DUO AI 15	166	15	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	4.3300	526642	2307702	M16	12881,00
R410A	EXCELLIA HP DUO AI 16	166	16	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	4.1500	526641	2307705	M16	12353,00
R410A	EXCELLIA HP DUO AI 17	166	17	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	4.1500	526643	2307703	M16	13409,00



KIT 2 ZONES ALFEA HP A.I

Kit 2 zones avec kit extension régulation-Pour gestion d'une seconde zone de chauffage-Emetteurs identiques ou différents

Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
ALFEA HP DUO	Pompe à chaleur	2 zones	500098	2307699	M16	1115,00
ALFEA HP	Pompe à chaleur	2 zones	500097	2307698	M16	1404,00



ATLANTIC HYBRIDE



POMPE À CHALEUR ALFÉA HYBRID DUO GAZ : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120L

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	DUO GAZ R6	135	5.90	Monophasée	Appoint gaz	A+ / B	4.3700	522597	1274688	M16	8278,00
R410A	DUO GAZ R8	135	7.50	Monophasée	Appoint gaz	A+ / B	4.0800	522598	1274689	M16	8581,00
R410A	DUO GAZ 11	135	10.8900	Monophasée	Appoint gaz	A+ / B	4.2900	522524	1217539	M16	11018,00
R410A	DUO GAZ 14+	135	13.2400	Monophasée	Appoint gaz	A+ / B	4.0500	522525	1217540	M16	11636,00
R410A	DUO GAZ TRI 11	135	10.80	Triphasée	Appoint gaz	A+ / B	4.1200	522473	1156345	M16	11018,00
R410A	DUO GAZ TRI 14	135	13	Triphasée	Appoint gaz	A+ / B	4.1800	522474	1156346	M16	11636,00
R410A	DUO GAZ TRI 16	135	15.1700	Triphasée	Appoint gaz	A+ / B	4.10	522475	1156347	M16	12255,00



POMPE À CHALEUR ALFEA HYBRID DUO FIOUL A.I.

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	6/23	299	6	Monophasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.2600	524829	2804962	M16	10347,00
R410A	11/23	299	10.80	Monophasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.2500	524831	2804964	M16	12723,00
R410A	8/23	299	7.50	Monophasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.0800	524830	2804963	M16	11086,00
R410A	14/23	299	13.50	Monophasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.1800	524832	2804965	M16	13483,00
R410A	TRI 11/23	299	10.80	Triphasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.30	524833	2804966	M16	12723,00
R410A	TRI 14/23	299	13	Triphasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.1800	524834	2804967	M16	13483,00
R410A	11/29	305	10.80	Monophasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.2500	524835	2804968	M16	13092,00
R410A	14/29	305	13.50	Monophasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.1800	524836	2804969	M16	13884,00
R410A	TRI 11/29	305	10.80	Triphasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.30	524837	2804970	M16	13092,00
R410A	TRI 14/29	305	13	Triphasée	Appoint fioul	A++ / A+	4.1800	524838	2804971	M16	13884,00



CHAFFOTEAUX ET MAURY BASSE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR ARIANEXT COMPACT - 1 ZONE

Eco-participation : 6,67 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	ARIANEXT COMPACT 40M	180	4.0900	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	3.2700	3069584	2901668	P72	7262,03
R410A	ARIANEXT COMPACT 50M	190	5	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	3.0600	3069582	2901666	P72	6881,91



POMPE À CHALEUR ARIANEXT COMPACT - 2 ZONES

Eco-participation : 6,67 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	ARIANEXT COMPACT 50M 2Z	190	5	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	3.0600	3069585	2901669	P72	8459,11
R410A	ARIANEXT COMPACT 40M 2Z	180	4.0900	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	3.2700	3069583	2901667	P72	8078,99



Tous vos produits sont sur

tereva-direct.fr

CLIMATISATION

VENTILATION

THERMIQUE

ÉLECTRICITÉ

SANITAIRE

PLOMBERIE

PIÈCES DÉTACHÉES

OUTILLAGE & PROTECTION



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ARIANEXT-M

Modèle	Alimentation	Appoint	Réf	Code	CR	€ HT
Départ haut	Monophasée	Appoint hydraulique	3319176	2901671	P72	258,71
Départ droit	Monophasée	Appoint hydraulique	3319177	2901672	P72	258,71
Départ gauche	Monophasée	Appoint hydraulique	3319178	2901673	P72	258,71



JEU DE SUPPORTS ANTI-VIBRATILES - 4 PIÈCES

Accessoire pour l'installation d'une pompe à chaleur
Jeux de support antivibratiles (4 pièces)

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Arianext	3078102	2901677	P72	44,75



ARIANEXT SOCLES ANTI-VIBRATILES

Accessoire pour l'installation d'une pompe à chaleur
Arianext socles anti vibratoires

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Arianext	3078097	2901678	P72	114,45



ARIANEXT SUPPORT ÉQUERRE

Accessoire pour l'installation d'une pompe à chaleur
Arianext support équerre

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Arianext	3078101	2901676	P72	64,70



FILTRE ET VANNES

Système de régulation
Filtre et vannes
Application : pompes à chaleur Arianext Compact S, Flex S, Plus S

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Arianext	3083059	2901674	P72	69,66



POT À BOUE MAGNÉTIQUE ARIANEXT

Accessoire pour l'installation d'une pompe à chaleur
Pot à boue magnétique
Applications : pompe à chaleur Arianext Compact S, Flex S, Plus S

Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Arianext	3078104	2901675	P72	238,83



CHAPPÉE BASSE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR ERIA

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	8kW EM	75	7.90	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A++	4.3400	C1MP108EM	1221197	M07	5172,00
R410A	11kW EM	118	11.3900	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A++	4.6500	C1MP111EM	1221198	M07	6672,00
R410A	18kW EM	55	14.6500	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A++	9.60	C1MP116EM	1268545	M07	7779,00
R410A	6kW EM	52	5.9200	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A++	4.2200	C1MP106EM	2031311	P33	4454,00



POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE ERIA

Eco-participation : 6,67 € HT



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
ERIA RV 11 Kw	173	11	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A++	5.1100	C1MP111EMI	1525175	P33	6602,00
ERIA RV 8 Kw	137	7.90	Monophasé	Appoint électrique	A++ / A++	5.1100	C1MP108EMI	1525174	P33	5172,00





POMPE À CHALEUR ERIA-N DUO : CHAUFFAGE ET ECS

Confort :

- Eau chaude de qualité jusqu'à 60°C
- Technologie Inverter intégrée avec une large plage de modulation de 30 à 100%
- Diffusion d'une chaleur douce et homogène en saison froide, et rafraîchit votre habitation en été
- Tableau de commandes avancé avec large écran LCD rétroéclairé
- Solution connectée

Installation

- Ultra-compacte avec une hauteur de seulement 1 m 30
- Emprise au sol réduite, gain de plus de 30 cm de profondeur
- Accès facilité des composants par l'avant

Eco-participation : 6,67 € HT




À partir de

7 089,00 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	ERIA N DUO 8KW MONO /E	75	7.90	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	4.3400	7693791	2243796	P33	7089,00
R410A	ERIA N DUO 8KW MONO /H	75	7.90	Monophasée	Appoint hydraulique	A++ / A	4.3400	7693749	2243795	P33	6981,00
R410A	ERIA N DUO 11KW MONO /E	118	11.3900	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	4.6500	7693793	2243798	P33	9352,00
R410A	ERIA N DUO 11KW MONO /H	118	11.3900	Monophasée	Appoint hydraulique	A++ / A	4.6500	7693792	2243797	P33	8982,00
R410A	ERIA N DUO 11KW TRI /E	118	11.3900	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	4.6500	7693795	2243800	P33	9410,00
R410A	ERIA N DUO 11KW TRI /H	118	11.3900	Triphasée	Appoint hydraulique	A++ / A	4.6500	7693794	2243799	P33	9302,00
R410A	ERIA N DUO 16KW MONO /E	130	14.6500	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	4.2200	7693797	2243802	P33	10197,00
R410A	ERIA N DUO 4.5kW MONO /E	54	4.60	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A+	5.1100	7693746	2243792	P33	5980,00
R410A	ERIA N DUO 4.5kW MONO /H	54	4.60	Monophasée	Appoint hydraulique	A++ / A+	5.1100	7693745	2243791	P33	5872,00
R410A	ERIA N DUO 6KW MONO /E	42	5.8200	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	4.2200	7693748	2243794	P33	6371,00
R410A	ERIA N DUO 6KW MONO /H	42	5.8200	Monophasée	Appoint hydraulique	A++ / A	4.2200	7693747	2243793	P33	6263,00
R410A	ERIA N DUO 16KW MONO /H	130	14.6500	Monophasée	Appoint hydraulique	A++ / A	4.2200	7693796	2243801	P33	10089,00
R410A	ERIA N DUO 16KW TRI /H	130	14.6500	Triphasée	Appoint hydraulique	A++ / A	4.2200	7693798	2243803	P33	10522,00

10 630,00 € HT



POMPE À CHALEUR ERIA-N DUO : CHAUFFAGE ET ECS

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alim.	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR
R410A	ERIA N DUO 16KW TRI /E	130	14.6500	Triphasée	Appoint électrique	A+ / A	4.2200	7693799	2243804	P33

DAIKIN BASSE TEMPÉRATURE



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 / R-32 / BT : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air-eau chauffage seul de type mural - Idéalement adaptée aux maisons basse énergie - Accès aisé grâce à la carte électronique et aux composants hydrauliques situés sur l'avant de l'unité - Compacité permettant une installation dans un espace réduit
Eco-participation : 8,33 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
R32	EBBH04D6V	42	Monophasée	Appoint électrique	A+++	EBBH04D6V	2231051	P12	3443,00
R32	EBBH08D6V	42	Monophasée	Appoint électrique	A+++	EBBH08D6V	2231052	P12	3626,00



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 / R-32 / BT : BALLON ECS INTÉGRÉ 180L

Pompe à chaleur air-eau de type console carrossée pour le chauffage et la production d'eau chaude - Idéalement adaptée pour les maisons basse énergie - Ballon ECS en acier inoxydable de 180L - Accès aisé grâce à la carte électronique et aux composants
Eco-participation : 8,33 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Taille 4	131	3.3400	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.4800	EHVH04S18D6V	2231054	P12	5211,00
R32	Taille 8	131	7.50	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.5600	EHVH08S18D6V	2231056	P12	5386,00



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 / R-32 / BT : BALLON ECS INTÉGRÉ 230L

Pompe à chaleur air-eau de type console carrossée pour le chauffage et la production d'eau chaude - Idéalement adaptée pour les maisons basse énergie - Ballon ECS en acier inoxydable de 230L - Accès aisé grâce à la carte électronique et aux composants
Eco-participation : 8,33 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Taille 4	139	3.3400	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.4800	EHVH04S23D6V	2231055	P12	5471,00
R32	Taille 8	139	7.50	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.5600	EHVH08S23D6V	2231057	P12	5657,00



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 / R-32 / BT / BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude santinaire 180L et d'une pompe à chaleur - Élément bizonne qui permet de surveiller la température dans 2 zones
Eco-participation : 8,33 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Taille 4	136	3.3400	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.4800	EHVZ04S18D6V	2231058	P12	6569,00
R32	Taille 8	136	7.50	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.5600	EHVZ08S18D6V	2231059	P12	6743,00



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 / R-32 / BT / BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude santinaire 230L et d'une pompe à chaleur - Élément bizonne qui permet de surveiller la température dans 2 zones
Eco-participation : 8,33 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Taille 8	144	7.50	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.5600	EHVZ08S23D6V	2231060	P12	7080,00



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 / R-32 / BT

Unité compacte - Efficacité saisonnières optimales : réalisation d'économie en terme de coûts d'exploitation - Solution idéale pour les nouvelles construction, les maisons basse énergie et les projets de rénovation
Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Taille 4	58.50	3.3400	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.4800	ERGA04DV	2231083	P12	2062,00
R32	Taille 6	58.50	6.0100	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.8500	ERGA06DV	2231084	P12	2183,00
R32	Taille 8	58.50	7.50	Monophasée	Appoint électrique	A+++ / A+	4.5600	ERGA08DV	2231085	P12	3430,00





UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 / R-32 / MT / T16 : CHAUFFAGE SEUL

Eco-participation : 8,33 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR
R32	EABH16D6V	18.2100	Monophasée	A+++ / A+	4.5400	EABH16D6V	2924572	P12



5 980,00 € HT



À partir de

6 793,00 € HT



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 / R-32 / MT : AVEC ECS

Eco-participation : 8,33 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Ballon ECS 180L	18	Monophasée	A+++ / A+	4.5400	EAVH16S18D6V	2924576	P12	6793,00
R32	Ballon ECS 230L	23	Monophasée	A+++ / A+	4.5600	EAVH16S23D6V	2924577	P12	7046,00

À partir de

8 324,00 € HT



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3/ R-32 / MT / BIZONE : AVEC ECS

Eco-participation : 8,33 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Ballon ECS 180L	18	Monophasée	A+++ / A+	4.5600	EAVZ16S18D6V	2924578	P12	8324,00
R32	Ballon ECS 230L	23	Monophasée	A+++ / A+	4.5600	EAVZ16S23D6V	2924579	P12	8578,00





À partir de
4 791,00 € HT



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R-32

Caractéristiques :

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C.

Les économies d'énergie augmentent encore plus lorsqu'on choisit des produits qui utilisent du réfrigérant R-32.

Protection antigel des composants hydrauliques.

Performances optimales relatives à l'eau chaude sanitaire : la faible évolution de la température permet de grandes performances de captage.

Puissances données pour une température de départ d'eau à 55°C

Eco-participation : 19,17 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R32	Taille 11	143	15.1900	230V	Appoint électrique	4.3800	EPGA11DV	2924573	P12	4791,00
R32	Taille 14	143	17.0900	230V	Appoint électrique	4.4500	EPGA14DV	2924574	P12	5272,00
R32	Taille 16	143	18.9900	230V	Appoint électrique	4.5600	EPGA16DV	2924575	P12	5836,00



THERMOSTAT MADOKA



Caractéristiques :

Design chic et élégant

Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles.

Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard.

Fonctions axées sur les besoins élémentaires : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)



Dimensions (mm)	Modèle	Poids (kg)	Programmation	type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
85 x 85 x 25	BRC1HHDW	0.11	Non programmable	Filaire	Pompe à chaleur	Blanc	BRC1HHDW	2924582	P12	188,00
85 x 85 x 25	BRC1HHDS	0.11	Non programmable	Filaire	Pompe à chaleur	Gris	BRC1HHDS	2924581	P12	188,00
85 x 85 x 25	BRC1HHDK	0.11	Non programmable	Filaire	Pompe à chaleur	Noir	BRC1HHDK	2924580	P12	188,00

têrêva
direct

Tout Têrêva
en un 1 clic



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

DE DIETRICH BASSE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR ALEZIO ÉVOLUTION AWP/H-E. : CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	6 MR-3/H	77	5.7900	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.0500	7610014	2017686	M07	4592,00
R410A	8 MR-3/H	110	8.2600	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.2700	7610016	1244530	M07	5332,00
R410A	11 MR-3/H	155	11.3900	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.6500	7610018	1244532	M07	6878,00
R410A	16 MR-3/H	167	14.6500	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.2200	7610022	1244536	M07	8019,00
R410A	11 TR-3/H	155	11.3900	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	4.6500	7610020	1244534	M07	7209,00
R410A	16 TR-3/H	167	14.6500	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	4.2200	7610024	1244538	M07	8465,00
R410A	6 MR-3/EM	77	5.7900	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.0500	7610015	2017696	M07	4592,00
R410A	8 MR-3/EM	110	8.2600	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.2700	7610017	1244531	M09	5332,00
R410A	11 MR-3/EM	155	11.3900	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.6500	7610019	1244533	M09	6878,00
R410A	16 MR-3/EM	167	14.6500	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.2200	7610023	1244537	M09	8019,00
R410A	11 TR-3/ET	155	11.3900	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.6500	7610021	1244535	M09	7209,00
R410A	16 TR-3/ET	167	14.6500	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.2200	7610025	1244539	M09	8465,00
R410A	AWHP 4 MR3/EM	89	4.60	Monophasée	Appoint électrique	A++	5.1100	7670760	1978161	M07	4189,00



POMPE À CHALEUR ALEZIO COMPACT : CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	4,5 MR/EM	145.80	4.60	Monophasée	Appoint électrique	A++	5.1100	7683645	2224878	M09	5996,00
R410A	6 MR/EM	145.80	5.8200	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.2200	7683646	2224879	M09	6399,00
R410A	8 MR/EM	145.80	7.90	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.3400	7683647	2224880	M09	7139,00



POMPE À CHALEUR ALEZIO S V200 : CHAUFFAGE /RAFFRAÎCHISSEMENT ET ECS - 180 L

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	11 MR/EM V200	131	11.3900	Monophasée	Appoint électrique ou hydraulique	A++ / A	4.6500	7692999	2224925	M09	9371,00
R410A	16 MR/EM V200	131	14.6500	Monophasée	Appoint électrique ou hydraulique	A++ / A	4.2200	7693003	2224929	M09	10512,00
R410A	16 TR/EM V200	131	14.6500	Triphasée	Appoint électrique ou hydraulique	A++ / A	4.2200	7693005	2224931	M09	10958,00
R410A	8 MR/EM V200	129	7.90	Monophasée	Appoint électrique ou hydraulique	A++ / A	4.3400	7692996	2224923	M09	7308,00

L'appli Têrêva Direct

Tout Têrêva à portée de main !

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play



POMPE À CHALEUR ALEZIO ÉVOLUTION AWHP/HI-E.I : CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	AWHP 6 MR-3/Hi	110	5.7900	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.0500	7610028	2017687	M07	5742,00
R410A	AWHP 8 MR-3/Hi	155	8.2600	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.2700	7610030	1244549	M07	6483,00
R410A	AWHP 11 MR-3/Hi	155	11.3900	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.6500	7610032	1244551	M07	8220,00
R410A	AWHP 16 MR-3/Hi	167	14.6500	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.2200	7610036	1244555	M07	9390,00
R410A	AWHP 11 TR-3/Hi	155	11.3900	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	4.6500	7610034	1244553	M07	8545,00
R410A	AWHP 16 TR-3/Hi	167	14.6500	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	4.2200	7610038	1244557	M07	9844,00
R410A	AWHP 6 MR-3/EMI	110	5.7900	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.0500	7610029	2017697	M33	5641,00
R410A	AWHP 8 MR-3/EMI	155	8.2600	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.2700	7610031	1244550	M09	6382,00
R410A	AWHP 11 MR-3/EMI	155	11.3900	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.6500	7610033	1244552	M09	8119,00
R410A	AWHP 16 MR-3/EMI	167	14.6500	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.2200	7610037	1244556	M09	9289,00
R410A	AWHP 11 TR-3/ETI	155	11.3900	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.6500	7610035	1244554	M09	8444,00
R410A	AWHP 16 TR-3/ETI	167	14.6500	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.2200	7610039	1244558	M09	9743,00



POMPE À CHALEUR HPI ÉVOLUTION HPI/H-E : CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

Eco-participation : 6,67 € HT



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
PAC HPI 22 TR-2/ET	207	19.40	Triphasée	Appoint électrique	A++	3.9400	7609991	1244517	M07	12822,00
PAC HPI 22 TR-2/H	207	19	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	3.9400	7609990	1244516	M07	12083,00
PAC HPI 27 TR-2/ET	213	24.4000	Triphasée	Appoint électrique	A +	3.90	7609993	1244519	M07	14155,00
PAC HPI 27 TR-2/H	213	24.4000	Triphasée	Appoint hydraulique	A +	3.90	7609992	1244518	M07	13416,00



POMPE À CHALEUR HPI ÉVOLUTION HPI/H-E : CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	HPI 6 MR/H	114	5.87	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.18	7609978	2017694	M09	5755,00
R410A	HPI 8 MR/H	144	8.26	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.27	7609980	1244506	M09	6495,00
R410A	HPI 11 MR/H	190	10.56	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.18	7609982	1244508	M09	8053,00
R410A	HPI 16 MR/H	202	14.19	Monophasée	Appoint hydraulique	A++	4.22	7609986	1244512	M09	9194,00
R410A	HPI 11 TR/H	190	10.56	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	4.18	7609984	1244510	M09	8384,00
R410A	HPI 16 TR/H	202	14.19	Triphasée	Appoint hydraulique	A++	4.15	7609988	1244514	M09	9640,00
R410A	HPI 6 MR/EM	114	5.87	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.18	7609979	2017695	M09	6262,00
R410A	HPI 8 MR/EM	144	8.26	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.27	7609981	1244507	M09	7002,00
R410A	HPI 11 MR/EM	190	10.56	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.18	7609983	1244509	M09	8607,00
R410A	HPI 16 MR/EM	202	14.19	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.22	7609987	1244513	M09	9748,00
R410A	HPI 11 TR/ET	190	10.56	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.18	7609985	1244511	M09	8938,00
R410A	HPI 16 TR/ET	202	14.19	Triphasée	Appoint électrique	A++	4.15	7609989	1244515	M09	10194,00



FILTRE 400 UM + VANNE D'ISOLEMENT

Réf	Code	CR	€ HT
100004417	1069314	M09	115,20





BALLON TAMPON

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
920	EH85	44.50	510	80	80	510	100008841	1104194	M09	569,10
1120	EH60	63.20	825	160	160	690	100004415	8823160	M09	856,50



POMPE À CHALEUR STRATEO - 1 ZONE

Pompe à chaleur air/eau split inverter avec appoint électrique
Triple service : gestion du chauffage, de l'ecs et du rafraîchissement

Performances RT2012 RE2020 READY

Réduction du temps d'installation : - Platine de raccordement hydraulique pré-équipée et flexible frigorifique fourni - Solution plug and play, tout inclus

Compacte et facile à intégrer : L 560 x P 584 x H 1950 mm

Nouvelle interface connectée intuitive, en texte clair
Eco-participation : 6,67 € HT



À partir de
6 592,00 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alim.	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	4.5 MR/E	364.50	4.60	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	5.11	7728542	3054974	M09	6592,00
R410A	6 MR/E	364.50	5.82	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.22	7728543	3054975	M09	6995,00
R410A	8 MR/E	364.50	7.65	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.55	7728544	3054976	M09	7735,00



POMPE À CHALEUR STRATEO - 2 ZONES

Pompe à chaleur air/eau split inverter avec appoint électrique
Triple service : gestion du chauffage, de l'ecs et du rafraîchissement

Performances RT2012 RE2020 READY

Réduction du temps d'installation : - Platine de raccordement hydraulique pré-équipée et flexible frigorifique fourni - Solution plug and play, tout inclus

Compacte et facile à intégrer : L 560 x P 584 x H 1950 mm

Nouvelle interface connectée intuitive, en texte clair
Eco-participation : 6,67 € HT



À partir de
7 560,00 € HT

Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alim.	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	4.5 MR/E 2C	364.50	4.60	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	5.11	7728545	3054977	M09	7560,00
R410A	6 MR/E 2C	364.50	5.8200	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.22	7728546	3054978	M09	7963,00
R410A	8 MR/E 2C	364.50	7.6500	Monophasée	Appoint électrique	A++/ A+	4.55	7728547	3054979	M09	8703,00



FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR TEAMAO : MONOPHASE

La pompe à chaleur TEAMAO est prédisposée pour fonctionner avec un appoint gaz, fioul ou électrique. Elle optimise ensuite le couplage des énergies pour choisir la solution la plus économe.

Cette pompe à chaleur peut s'installer aussi bien dans une habitation neuve que dans l'existant.

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	TEAMAO 8	237	8.1500	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.20	F7AB20080	2844745	P07	5368,00
R410A	TEAMAO 10	237	9.90	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.42	F7AB20100	2844746	P07	5653,00
R410A	TEAMAO 12	237	12	Monophasée	Appoint électrique	A++	4.32	F7AB20120	2844747	P07	6065,00



STIEBEL ELTRON BASSE TEMPÉRATURE



POMPE À CHALEUR MONOBLOC WPL E

Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R407C	WPL 13 E	205	8.0900	Triphasée	Appoint électrique	A++	3.76	227756	1065009	M29	6761,00
R407C	WPL 18 E	212	11.30	Triphasée	Appoint électrique	A++	3.73	227757	1065010	M29	6900,00
R407C	WPL 23 E	211	15.7300	Triphasée	Appoint électrique	A +	3.62	227758	1065011	M29	7184,00



BALLON TAMPON SBP

Ballon tampon de 720 L avec isolation amovible

Dimensions H/Ø : 1890 / 910 mm

Classe énergétique : B

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1535	SBP 200 E	58	630	200	207	B	630	185458	788015Z	M29	603,00
1710	SBP 400 E	81	750	400	415	B	750	220824	788016K	M29	746,00
1890	SBP 700 E	185	910	700	720	B	910	185459	788017V	M29	1692,00



PRÉPARATEUR ECS SBB 301 WP

Ballon stockage émaillé pour production ECS

Capacité du ballon : 301L



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
1710 x 700 x 700	SBB 301 WP	156	88	C	221360	1065019	M29	2075,00



BALLON ECS SOLAIRE DE 400 L SBB 401 WP

Préparateur d'eau chaude sanitaire de 400 L pour les PAC des séries WPL/WPF avec raccordement à un ensemble de panneaux solaires.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Installation	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
1880 x 750 x 750	Stable - Sur socle	SBB 401 WP SOL	219	100	C	221362	1061733	M29	2644,00



STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

TUYAU ANTI-VIBRATOIRE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
SD 25-1	Pour WPF	74415	7880140	M29	95,00
SD 32-1	Pour WPF	74414	788013D	M29	113,00



STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

PLAQUE MURALE PL-R15

Réf	Code	CR	€ HT
3478	788009L	M29	245,00



STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

COMMANDE À DISTANCE FE7 AVEC SONDE D'AMBIANCE

Commande à distance avec sonde d'ambiance

Dimensions (HxLxP mm) : 80 x 80 x 30

Eco-participation : 0,12 € HT

Dim. (mm)	Modèle	type	Applications	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 80 x 30	FE7	2 circuits	Pour pompe à chaleur	Blanc	185579	788024U	M29	99,00



STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

SONDE DE TEMPÉRATURE ECS TF6A

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Filaire	Sonde de température ECS	165342	788026Q	M29	41,00



STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

SONDE DE TEMPÉRATURE AVF6

Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
10000	Filaire	Sonde de température ECS	165341	788025F	M29	36,00



STIEBEL ELTRON MOYENNE TEMPÉRATURE

STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HPA-O PLUS COMPACT D SET S

Pompe à chaleur air/eau

Chauffage + ECS

Faible encombrement

Eco-participation : 6,67 € HT



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
HPA-O 8 CS Plus compact D	91	5.30	Monophasée	A++	3.80	238999	2145367	P34	8820,00
HPA-O 6 CS Plus compact D	91	5.30	Monophasée	A++	3.80	238998	2145366	P34	8453,00
HPA-O 4 CS Plus compact D	62	2.5800	Monophasée	A++	3.6400	238997	2145365	P34	7665,00
HPA-O 3 CS Plus compact D	62	2.0800	Monophasée	A++	3.70	238996	2145364	P34	7298,00



STIEBEL ELTRON
la chaleur sans bruit®

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HPA-O PLUS COMPACT SET S

Pompe à chaleur air/eau

Chauffage + ECS

Faible encombrement

Eco-participation : 6,67 € HT



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
HPA-O 8 CS Plus compact set S	91	5.30	Monophasée	A++	3.80	238995	2145363	P34	8085,00
HPA-O 6 CS Plus compact set S	91	5.30	Monophasée	A++	3.80	238994	2145362	P34	7770,00
HPA-O 4 CS Plus compact set S	62	2.5800	Monophasée	A++	3.6400	238993	2145361	P34	6930,00
HPA-O 3 CS Plus compact set S	62	2.0800	Monophasée	A++	3.70	238992	2145360	P34	6720,00



STIEBEL ELTRON
le chaudière sans flamme

POMPE À CHALEUR AIR/EAU HPA-O PLUS FLEX SET S

Pompe à chaleur air/eau

Chauffage seul

Eco-participation : 6,67 € HT



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
HPA-O 8 CS Plus flex set S	91	5.30	Monophasée	A++	3.80	238991	2145359	P34	7560,00
HPA-O 6 CS Plus flex set S	91	5.30	Monophasée	A++	3.90	238990	2145358	P34	7245,00
HPA-O 4 CS Plus flex set S	62	2.5800	Monophasée	A++	3.6400	238989	2145357	P34	6300,00
HPA-O 3 CS Plus flex set S	62	2.0800	Monophasée	A++	3.70	238988	2145356	P34	6090,00



STIEBEL ELTRON
le chaudière sans flamme

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C(S) PREMIUM

La gamme HPA-Op premium garantit le chauffage et l'eau chaude sanitaire à la juste température. Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.

Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5m.

Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.

Adaptées pour les rénovations

Chauffage et production ECS et refroidissement

Dégivrage par inversion de cycle

Résistance de secours intégrée

Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)

Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure

Fluide frigorigène R410A

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	HPA-O 13 C Premium	175	8.33	Triphasée	A++	4.14	238983	2145355	P34	9765,00
R410A	HPA-O 13 CS Premium	175	8.33	Monophasée	A++	4.14	238981	2145353	P34	9870,00
R410A	HPA-O 10 C Premium	175	8.33	Triphasée	A++	4.14	238979	2145351	P34	8925,00
R410A	HPA-O 7 CS Premium	160	4.23	Monophasée	A++	3.88	238977	2145349	P34	7980,00



STIEBEL ELTRON
le chaudière sans flamme

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O (S) PREMIUM

La gamme HPA-Op premium garantit le chauffage et l'eau chaude sanitaire à la juste température. Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.

Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5m.

Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.

Adaptées pour les rénovations

Chauffage et production ECS

Dégivrage par inversion de cycle

Résistance de secours intégrée

Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)

Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure

Fluide frigorigène R410A

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	HPA-O 13 Premium	175	8.33	Triphasée	A++	4.14	238982	2145354	P34	9555,00
R410A	HPA-O 13 S Premium	175	8.33	Monophasée	A++	4.14	238980	2145352	P34	9660,00
R410A	HPA-O 10 Premium	175	8.33	Triphasée	A++	4.14	238978	2145350	P34	8820,00
R410A	HPA-O 7 S Premium	160	4.23	Monophasée	A++	3.88	238976	2145348	P34	7770,00



têrêva-direct.fr
Une livraison adaptée à vos besoins

Commande prête en 10 min, pas une de plus !

Livraison urgente J+1 avant 9h

Livraison standard 24h à 48h

Livraison personnalisée

DE DIETRICH PAC EAU / EAU



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : CHAUFFAGE

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	GSHP 9 MR-E	143	12.95	Monophasée	Appoint électrique	A++	5.52	7600538	1381509	M09	8559,00
R410A	GSHP 12 TR-E	143	16.58	Monophasée	Appoint électrique	A++	5.30	7612330	1381511	M09	9241,00
R410A	GSHP 12 MR-E	143	16.58	Triphasée	Appoint électrique	A++	5.30	7612245	1381512	M09	9241,00



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS 200L JUXTAPOSÉ

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	GSHP 5 MR/B200GHL	7.42	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638340	1381529	M09	10052,00
R410A	GSHP 5 TR/B200GHL	7.42	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638342	1381531	M09	10052,00
R410A	GSHP 9 MR/B200GHL	12.95	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638345	1381533	M09	10853,00
R410A	GSHP 9 TR/B200GHL	12.95	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638347	1381535	M09	10853,00
R410A	GSHP 12 MR/B200GHL	16.58	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638349	1381537	M09	11535,00
R410A	GSHP 12 TR/B200GHL	16.58	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638351	1381539	M09	11535,00
R410A	GSHP 15 TR/B200GHL	22.27	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.38	7638353	1381541	M09	12220,00



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS 200L SUPERPOSÉ

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	GSHP 5 MR/V200GHL	7.42	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638341	1381530	M09	9928,00
R410A	GSHP 5 TR/V200GHL	7.42	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638344	1381532	M09	9928,00
R410A	GSHP 9 MR/V200GHL	12.95	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638346	1381534	M09	10729,00
R410A	GSHP 9 TR/V200GHL	12.95	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638348	1381536	M09	10729,00
R410A	GSHP 12 MR/V200GHL	16.58	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638350	1381538	M09	11411,00
R410A	GSHP 12 TR/V200GHL	16.58	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638352	1381540	M09	11411,00
R410A	GSHP 15 TR/V200GHL	22.27	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.38	7638354	1381542	M09	12096,00



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS SOLAIRE 200L JUXTAPOSÉ

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	GSHP 5 MR/B200GSHL	7.42	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638362	1381544	M09	10326,00
R410A	GSHP 5 TR/B200GSHL	7.42	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638364	1381546	M09	10326,00
R410A	GSHP 9 MR/B200GSHL	12.95	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638366	1381548	M09	11127,00
R410A	GSHP 9 TR/B200GSHL	12.95	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638369	1381550	M09	11127,00
R410A	GSHP 12 MR/B200GSHL	16.58	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638371	1381552	M09	11809,00
R410A	GSHP 12 TR/B200GSHL	16.58	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638374	1381554	M09	11809,00
R410A	GSHP 15 TR/B200GSHL	22.27	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.38	7638376	1381556	M09	12494,00





POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP : ECS SOLAIRE 200L SUPERPOSÉ

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	GSHP 5 MR/V2GSHL	7.42	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638363	1381545	M09	10202,00
R410A	GSHP 5 TR/V2GSHL	7.42	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.64	7638365	1381547	M09	10202,00
R410A	GSHP 9 MR/V2GSHL	12.95	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638367	1381549	M09	11003,00
R410A	GSHP 9 TR/V2GSHL	12.95	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.52	7638370	1381551	M09	11003,00
R410A	GSHP 12 MR/V2GSHL	16.58	Monophasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638372	1381553	M09	11685,00
R410A	GSHP 12 TR/V2GSHL	16.58	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.30	7638375	1381555	M09	11685,00
R410A	GSHP 15 TR/V2GSHL	22.27	Triphasée	Appoint électrique	A++ / A	5.38	7638377	1381557	M09	12370,00

STIEBEL ELTRON PAC EAU / EAU



ENSEMBLE MODULAIRE WPF-SET

Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	WPF 32 SET	250	33.98	Triphasée	A +	4.35	220897	2043207	M29	19995,00
R410A	WPF 29 SET	245	29.94	Triphasée	A +	4.44	220896	2043206	M29	16170,00
R410A	WPF 26 SET	240	25.96	Triphasée	A++	4.57	182139	2043203	M29	15945,00



POMPE À CHALEUR MONOBLOC MODULABLE WPF-M

Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Eco-participation : 6,67 € HT



Fluide frigorigène	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP chaud	Réf	Code	CR	€ HT
R410A	WPF 10 M	112	10.02	Triphasée	A++	4.49	185349	931492U	M29	8295,00
R410A	WPF 13 M	120	12.98	Triphasée	A++	4.57	182135	931491J	M29	8925,00
R410A	WPF 16 M	125	16.99	Triphasée	A++	4.35	220894	931490Y	M29	10080,00



BALLON TAMPON SBP

Ballon tampon de 720 L avec isolation amovible

Dimensions H/Ø : 1890 / 910 mm

Classe énergétique : B



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1535	SBP 200 E	58	630	200	207	B	630	185458	788015Z	M29	603,00
1710	SBP 400 E	81	750	400	415	B	750	220824	788016K	M29	746,00
1890	SBP 700 E	185	910	700	720	B	910	185459	788017V	M29	1692,00



BALLON TAMPON 700 L SBP700 SOL

Ballon tampon de 700 L avec isolation et échangeur de 2 m².

Peut être utilisé en mode rafraîchissement.



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1890	SBP700 SOL	216	910	703	720	B	910	185460	9314040	M29	2060,00

STIEBEL ELTRON

KIT RACCORDEMENT SBP100

Kit de raccordement hydraulique WPKI-V pour ballon SBP100 (circuit PAC)

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
WPKI-V	Pour ballon SBP 100	74347	931461R	M29	281,00



STIEBEL ELTRON

MODULE DE COMMANDE FEK POUR RAFRAÎCHISSEMENT

Module de commande boîtier mural
Visualisation des paramètres de l'installation
Affichage par écran LCD
Dimensions HxLxP en mm : 97 x 147 x 33
Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
FEK	220193	931479H	M29	274,00



STIEBEL ELTRON

RÉSISTANCE

Corps de chauffe pour ballon tampon SBP 100.
Puissances 2/4/6 kW.
Eco-participation : 0,25 € HT

Réf	Code	CR	€ HT
74252	931460G	M29	285,00



STIEBEL ELTRON

TUYAU ANTI-VIBRATOIRE

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
SD 25-1	Pour WPF	74415	7880140	M29	95,00



CAPTEURS GÉOTHERMIQUES



KIT CAPTEUR HORIZONTAL DN20

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
320 x 400	20 - 32	GTCAPT2004	1157050	P31	1058,89
375 x 400	20 - 32	GTCAPT2005	1157051	P31	1224,29
430 x 400	20 - 32	GTCAPT2006	1157052	P73	1989,40
485 x 400	20 - 40	GTCAPT2007	1157053	P31	1617,63
540 x 400	20 - 40	GTCAPT2008	1157054	P31	1781,34
595 x 400	20 - 40	GTCAPT2009	1157055	P73	2788,18
650 x 400	20 - 40	GTCAPT2010	1157056	P73	3022,72
705 x 400	20 - 40	GTCAPT2011	1157057	P73	3257,31
760 x 400	20 - 40	GTCAPT2012	1157058	P73	3487,52
815 x 400	20 - 50	GTCAPT2013	1157059	P31	2552,13
870 x 400	20 - 50	GTCAPT2014	1157060	P31	2886,26



Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva



BALLON TAMPON



BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
990	Volano termico PDC 100	23	461	100	C	461	3001162311001	1066497	P73	487,27



BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. PVC couleur grise. Fournis avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1299	PUFFER VB HE VT 200	550	200	B	550	3251162312501	2034264	P73	581,20
1340	PUFFER VB HE VT 300	650	300	C	650	3251162312502	2034265	P73	633,98
1620	PUFFER VB HE VT 500	750	500	C	750	3251162312503	2034266	P73	784,60
1870	PUFFER VB HE VT 600	750	600	C	750	3251162312504	2034267	P73	873,91
1658	PUFFER VC VT 750	1010	750	C	1010	3251162282804	2034268	P73	929,92
1840	PUFFER VC VT 800	1010	800	C	1010	3251162282805	2034269	P73	995,22
2130	PUFFER VC VT 1000	1010	1000	C	1010	3251162282806	2034270	P73	1099,47
2250	PUFFER VC VT 1500	1210	1500	C	1210	3251162282807	2034271	P73	1716,21
2320	PUFFER VC VT 2000	1360	2000	C	1360	3251162282808	2034272	P73	2125,19



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE

Résistance électrique pour ballon ECS

Réf	Code	CR	€ HT
52400000000051	1095710	P73	240,13

ACCESSOIRES



KIT DE JUXTAPOSITION

Kit de juxtaposition pour installation Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
Alfea Hybrid duo fioul A.I.	Pour installation	074096	2804957	M16	492,00



BOUTON DE RÉARMEMENT

Bouton de réarmement brûleur déporté hybride fioul

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Brûleur déporté	074097	2804958	M16	152,00



KIT 2 ZONES HYBRID FIOUL

Kit 2 zones hybrid fioul
Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Chaudière	2 zones	074098	2804959	M16	952,00



KIT RAFFRAÎCHISSEMENT HYBRID FIOUL

Kit pour fonctionnement en mode froid de l'hybride fioul
Eco-participation : 0,12 € HT

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Fonctionnement en mode froid	074099	2804960	M16	52,00



KIT INSTALLATION HYBRID FIOUL

Kit d'aide au montage de l'hybride fioul pour une installation en superposée

Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
HYBRID FIOUL	Pour installation superposée	074103	2804961	M16	126,00




KIT D'EXTENSION RÉGULATION (POUR 2ÈME ZONE ÉLECTRIQUE SEULEMENT)

Eco-participation : 0,02 € HT

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Code	CR	€ HT
ALFEA EXTENSA	Pompe à chaleur	2 zones	075311	1152254	M16	141,00





Biomasse

Poêle à granulés.....	87
Poêle à bois.....	90
Chaudière à granulés de bois.....	91
Chaudière bois bûche.....	91
Accessoires.....	92



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

EDILKAMIN



POÊLE À GRANULÉS SLIDE ACIER

Top coulissant pour le chargement des granulés en marbre, rose du Portugal, blanc de Carrare, Botticino vieilli, pierre ollaire or Acier noir



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.90	20	Marbre rose	40	80	803910	1542989	P35	1690,00
4.90	20	Marbre Botticino	40	80	803930	1542988	P35	1690,00
4.90	20	Pierre ollaire	40	80	803680	1542986	P35	1690,00



POÊLE À GRANULÉS NARA ACIER

Acier avec inserts en céramique noir, bordeaux, blanc opaque et bleu pétrole



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7.10	24	Noir	40	80	803230	1542985	P35	1790,00
7.10	24	Bordeaux	40	80	803220	1542984	P35	1790,00
7.10	24	Bleu pétrole	40	80	803960	1542983	P35	1790,00
7.10	24	Blanc Opaque	40	80	803210	1542982	P35	1790,00



POÊLE KLIK

Poêle à granulés avec structure et foyer en fonte - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle - Radiocommande optional - Programmation horaire hebdomadaire avec radiocommande



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	17	Blanc Opaque	80	807160	2277702	P35	1995,00
8	17	Gris foncé	80	807170	2277703	P35	1995,00



POÊLE À GRANULÉS EVIA

Poêle à granulés avec double porte - Porte du foyer en fonte - Porte externe design en verre - Foyer en fonte - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Sorties des fumées Ø 8 cm : vers le haut, femelle - à l'arrière, mâle - Programmation horaire hebdomadaire - Radiocommande



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8.20	16	Acier Blanc Opaque	40	80	807130	2277699	P35	2690,00
8.20	16	Acier Noir	40	80	807140	2277700	P35	2690,00
8.20	16	Acier Bronze	40	80	807150	2277701	P35	2690,00



POÊLE À GRANULÉS MYA AIR TIGHT

Poêle à granulés adapté pour les maisons passives modernes - Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT /RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6.30	18	Verre Noir	130	80	807050	2277695	P35	2780,00
6.30	18	Verre Blanc	130	80	807060	2277696	P35	2780,00
6.30	18	Verre Gris	130	80	807070	2277697	P35	2780,00
6.30	18	Gris foncé	130	80	807080	2277698	P35	2680,00



POÊLE À GRANULÉS MYA AIR TIGHT C

Poêle à granulés adapté pour les maisons passives modernes - Foyer en fonte - Sortie des fumées coaxial Ø 8/13 cm vers le haut, femelle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT /RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6.30	18	Verre Noir	130	80	808020	2277715	P35	2990,00
6.30	18	Verre Blanc	130	80	808030	2277716	P35	2990,00
6.30	18	Verre Gris	130	80	808040	2277717	P35	2990,00
6.30	18	Gris foncé	130	80	808050	2277718	P35	2900,00



POÊLE À GRANULÉS SALLY ACIER

Poêle à granulés avec façade ronde et vitre courbe avec revêtement en acier gris foncé avec inserts et top en céramique blanc crème, bordeaux, gris - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	25	Gris	80	784550	2277666	P35	2700,00
12	25	Blanc crème	80	784560	2277667	P35	2700,00
12	25	Bordeaux	80	784570	2277668	P35	2700,00



POÊLE À GRANULÉS SALLY PLUS ACIER

Poêle à granulés avec façade ronde et vitre courbe avec revêtement en acier gris foncé avec inserts et top en céramique blanc crème, bordeaux, gris - Version canalisée pour distribution de l'air chaud produit dans 1 pièce adjacente ou distante - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	25	Gris	80	784580	2277669	P35	2860,00
12	25	Blanc crème	80	784590	2277670	P35	2860,00
12	25	Bordeaux	80	784600	2277671	P35	2860,00



POÊLE À GRANULÉS SALLY CÉRAMIQUE

Poêle à granulés avec façade ronde et vitre courbe avec revêtement, profils, inserts et top en céramique blanc crème, bordeaux et parchemin - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	25	Bordeaux	80	783310	2277660	P35	2820,00
12	25	Parchemin	80	783320	2277661	P35	2820,00
12	25	Blanc crème	80	783330	2277662	P35	2820,00



POÊLE À GRANULÉS SALLY PLUS CÉRAMIQUE

Poêle à granulés avec façade ronde et vitre courbe avec revêtement, profils, inserts et top en céramique blanc crème, bordeaux et parchemin - Version canalisée pour distribution de l'air chaud produit dans 1 pièce adjacente ou distante - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	25	Bordeaux	80	784520	2277663	P35	2980,00
12	25	Blanc crème	80	784530	2277664	P35	2980,00
12	25	Parchemin	80	784540	2277665	P35	2980,00



POÊLE À GRANULÉS BILD

Poêle à granulés compact, 30 cm de profondeur - Foyer en fonte avec façade en vitre avec inserts - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Sorties des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle à l'arrière, mâle (Kit en option) - Programmation horaire hebdomadaire - 1 sortie d'air chaud canalisable, postérieur Ø 8 cm - 2 ventilateurs indépendants - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9.10	22	Acier Verre Noir	80	807180	2277704	P35	2995,00
9.10	22	Blanc Opaque	80	807190	2277705	P35	3100,00
9.10	22	Noir Opaque	80	807200	2277706	P35	3100,00
9.10	22	Pierre oilaire	80	807210	2277707	P35	3255,00



POÊLE À GRANULÉS BILD AIR TIGHT C

Poêle à granulés compact, 30 cm de profondeur adapté pour les maisons passives - Foyer en fonte - Sortie des fumées coaxial vers le haut, femelle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud) - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière - 2 ventilateurs gérables individuellement - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	22	Verre Noir	130	80	807220	2277708	P35	3700,00
9	22	Blanc Opaque	130	80	807230	2277709	P35	3805,00
9	22	Noir Opaque	130	80	807240	2277710	P35	3805,00
9	22	Pierre oilaire	130	80	807250	2277711	P35	3960,00



POÊLE LOGO

Structure et grille frontale en fonte, côtés en céramique en 3 couleurs : blanc crème, bordeaux, grise. - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du pellet" - Télécommande



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9.10	20	Blanc crème	40	80	678850	1176036	P35	2940,00
9.10	20	Bordeaux	40	80	678860	1176037	P35	2940,00
9.10	20	Gris	40	80	678890	1176038	P35	2940,00



POÊLE À GRANULÉS LOU

Chauffer avec les poêles à granulés Edilkamin est d'un grand confort puisqu'ils permettent une autonomie de combustion de plusieurs jours.



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	24	Gris anthracite	40	80	768510	1226770	P35	2950,00



POÊLE TINY

Poêle à pellets
Foyer en fonte
Revêtement en céramique bordeaux



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	20	Blanc Opaque	40	80	654450	1155996	P35	3270,00
9	20	Bordeaux	40	80	656080	1176221	P35	3270,00
9	20	Noir Opaque	40	80	669800	2277659	P35	3270,00



POÊLE À GRANULÉS CHERIE UP ACIER

Poêle à granulés canalisable - Structure et foyer en fonte - Sortie des fumées par l'arrière Ø 8 cm - Radiocommande incluse - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
11.20	26	Bordeaux	80	80	806190	2277694	P35	3380,00
11.20	26	Blanc Opaque	80	80	805770	2277693	P35	3380,00
11.20	26	Bronze	80	80	805760	2277692	P35	3380,00
11.20	26	Gris foncé	80	80	805750	2277691	P35	3380,00



POÊLE À GRANULÉS CHERIE UP CÉRAMIQUE

Poêle à granulés canalisable - Structure et foyer en fonte - Sortie des fumées par l'arrière Ø 8 cm - Radiocommande incluse - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
11.20	26	Blanc crème	40	80	805640	2277684	P35	3620,00
11.20	26	Bordeaux	40	80	805650	2277685	P35	3620,00
11.20	26	Gris	40	80	805660	2277686	P35	3620,00
11.20	26	Poivre et Sel	40	80	805670	2277687	P35	3620,00



POÊLE À GRANULÉS CHERIE UP VERRE

Poêle à granulés canalisable - Structure et foyer en fonte - Sortie des fumées par l'arrière Ø 8 cm - Radiocommande incluse - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
11.20	26	Verre Noir	80	80	805690	2277689	P35	3690,00
11.20	26	Verre Blanc	80	80	805680	2277688	P35	3690,00



POÊLE À GRANULÉS CHERIE UP - PIERRE OLLAIRE

Poêle à granulés canalisable - Structure et foyer en fonte - Sortie des fumées par l'arrière Ø 8 cm - Radiocommande incluse - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
11.20	26	Pierre ollaire	40	80	805700	2277690	P35	3750,00



POÊLE ANIA AIR TIGHT

Poêle à granulés adapté pour les maisons passives - Foyer en fonte - Sortie fumées par l'arrière Ø 8 cm mâle - Programmation journalière/hebdomadaire - Air chaud supérieur (désactivable) - Double porte de fermeture - Radiocommande incluse - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	20	Verre Blanc	80	800100	2277672	P35	3655,00
8	20	Verre Noir	80	800110	2277673	P35	3655,00
8	20	Acier Noir	80	800320	2277674	P35	3390,00



POÊLE À GRANULÉS VYDA

Poêle à granulés canalisable - Foyer en fonte - Sortie des fumées par l'arrière Ø 8 cm - Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14.30	30	Acier Blanc Opaque	80 / 130	805480	2277675	P35	3880,00
14.30	30	Acier Gris Foncé	80 / 130	805490	2277676	P35	3880,00
14.30	30	Pierre ollaire	80 / 130	805500	2277677	P35	4190,00



POÊLE À GRANULÉS VYDA AIR TIGHT

Poêle à granulés canalisable - Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle - Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	30	Blanc Opaque	80 / 130	805510	2277678	P35	3590,00
10	30	Gris foncé	80 / 130	805520	2277679	P35	3590,00
10	30	Pierre ollaire	80 / 130	805530	2277680	P35	3900,00



POÊLE À GRANULÉS VYDA AIR TIGHT C

Poêle à granulés canalisable - Foyer en fonte - Sortie des fumées coaxial Ø 8/13 cm vers le haut, femelle - Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé" - Radiocommande incluse



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	30	Blanc Opaque	80 / 130	807990	2277712	P35	3810,00
10	30	Gris foncé	80 / 130	808000	2277713	P35	3810,00
10	30	Pierre ollaire	80 / 130	808010	2277714	P35	4120,00



POÊLE À GRANULÉS KIRA

Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle - Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable) - 2 sorties d'air chaud canalissables à l'arrière Ø 8 cm - Radiocommande incluse - Système Leonardo "Gestion automatique de la combustion du granulé"



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14.30	30	Blanc crème	40	80	805550	2277681	P35	4080,00
14.30	30	Bordeaux	40	80	805560	2277682	P35	4080,00
14.30	30	Parchemin	40	80	805570	2277683	P35	4080,00

ATLANTIC



POÊLE À GRANULÉS NUANCE

Poêle à granulé étanche avec des parois latérales
 Économie - Une énergie très bon marché. - Une régulation fine pour garantir des rendements élevés, jusqu'à 94 % (test réalisé au CERIC).
 Bien-être - Une régulation automatisée sur température ambiante.
 - Une programmation horaire pour répondre parfaitement à vos besoins.
 - Une autonomie de fonctionnement jusqu'à 42 h. - Un fonctionnement silencieux grâce à l'arrêt possible du ventilateur d'air ambiant.
 Esthétique - Un design conçu pour se fondre dans votre pièce à vivre. - Une large vitre donnant sur le foyer pour profiter du plaisir de la flamme.
 Eco-participation : 1,67 € HT



Puissance (kW)	Raccord fumée	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	Cheminée	Bordeaux	60	80	022004	1250085	P35	3829,00
9	Cheminée	Bordeaux	60	80	022005	1250086	P35	4059,00
6	Cheminée	Gris	60	80	022002	1250083	P35	3829,00
9	Cheminée	Gris	60	80	022003	1250084	P35	4059,00
6	Cheminée	Taupe	60	80	022001	1250082	P35	4059,00
9	Cheminée	Taupe	60	80	022000	1250081	P35	3829,00

DE DIETRICH



POÊLE À GRANULÉS DE BOIS QUADRALIS

Le poêle à granulés Quadralis est équipé d'une vitre de grande taille offrant une belle visibilité sur les flammes.
 Il dispose également d'un système de gestion intelligent.
 Son module de commande permet de programmer les températures et plages de chauffe en fonction des besoins.
 Ces quatre sondes de température assurent la régulation de la température, le pilotage de la combustion ainsi que le contrôle des fumées.
 L'allumage électronique automatique permet une mise en route programmée du poêle.
 Le poêle à granulés Quadralis se distingue par son design avant-gardiste inspiré par les formes épurées et modernes des tablettes et smartphones.
 Eco-participation : 1,67 € HT



Puissance (kW)	Raccord fumée	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	Ventouse	Anthracite / noir	57	80	7617745	1271972	P11	4666,80
8	Ventouse	Noir	57	80	7617744	1271971	P11	4067,20
8	Ventouse	Gris / Anthracite	57	80	7617743	1271970	P11	3872,50

RED



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE FLORA

Poêle à pellets étanche, aux dimensions réduites, facile à utiliser et moderne de par ses lignes, adapté surtout à des maisons passives et bien isolées. Il présente un revêtement original en métal, adouci par son arrondi latéral. Par rapport aux autres poêles à pellets présents sur le marché, il offre une flamme particulièrement belle à voir, accentuée par un foyer de nouvelle conception plus profond et plus large. Il est équipé d'un tiroir à cendres particulièrement grand garantissant une autonomie prolongée.



Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6.30	24	Dark	50	80	7116010	2903073	P35	2030,00
6.30	24	Silver	50	80	7116011	2903074	P35	2030,00
6.30	24	Bordeaux	50	80	7116012	2903075	P35	2030,00

► POÊLE À BOIS

DE DIETRICH



POÊLE À BOIS BUCHES TILIA

Poêle à bois non hydrauliques TILIA - Puissance : 7 kW - Pour combustion de bois en bûches ou de bûches en bois reconstitué - Coloris : anthracite / noir



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
TILIA PBE 7T	7	Cheminée	Anthracite / noir	150	100019276	1173892	P11	1499,00



POÊLE À BOIS BUCHES EBENIS

Poêle à bois non hydraulique EBENIS - Puissance 6 kW - Pour combustion de bois en bûches ou bûches en bois reconstitué - Coloris : anthracite



Modèle	Puissance (kW)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
EBENIS PBA 60	6	Anthracite	150	100019279	1173895	P11	2397,50



POÊLE À BOIS BUCHE ARAVIS

Aravis respecte les normes européennes les plus strictes.
 Le poêle à bûche Aravis chauffe parfaitement les locaux d'habitation grâce à sa puissance de 5kW. Ses 5 exécutions permettent de s'adapter à tout type d'intérieur. Elles assurent une diffusion longue durée de la chaleur même après la flambée. La fermeture et le verrouillage automatique de la porte ainsi que la vitre en verre céramique garantissent un usage du poêle en toute sécurité.



Combustibles : - Bûches bois de longueur 33 cm refendues, section maxi 10 x 10 cm - Brique de bois

Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
ARAVIS PBR 5T	5	Cheminée	Noir	150	7617759	1250194	P11	2790,10

Tout Téréva en un 1 clic

sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereva-direct.fr

► CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS

HS FRANCE



CHAUDIÈRE LOKI

Automatique à haut rendement - Classe 5 aux granulés de bois - Compacte - Facile d'utilisation et d'entretien - Allumage automatique - Capacité stockage des cendres de 27L - Livrée avec tableau régulé pour 1/2 circuits chauffage



Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume foyer (l)	Classe énerg.	Diam. sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22	Cheminée	100	A +	150	06270044/860P	1775141	P11	4990,00

► CHAUDIÈRE BOIS BÛCHE

HS FRANCE



CHAUDIÈRE BOIS-BÛCHES BOREALE

BOREALE est une chaudière bois bûches haut rendement de classe 5 disponible en version Standard ou BIO CONTROL. Magasin de chargement de 110 litres, ballon tampon obligatoire 1500 litres



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume foyer (l)	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Boréale	30.0000	Cheminée	110.0000	A +	150	06270050/200	1383713	P11	5490,00
Boréale Bio Control	30.0000	Cheminée	110.0000	A +	150	06270050/860D	1383714	P11	6490,00



CHAUDIÈRE BOIS-BÛCHES FJORD

La gamme FJORD haut rendement classe 5 a 2 modèles : 30 et 50 kW, en version Standard ou BIO CONTROL. Magasin FJORD 30 de 155L, ballon tampon obligatoire 2000L. Magasin FJORD 50 de 202L, ballon tampon obligatoire 2400L



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume foyer (l)	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fjord 30	30.0000	Cheminée	155.0000	A +	150	06270051/200	1775011	P11	6990,00
Fjord 50	50.0000	Cheminée	202.0000	A +	150	06270049/200	1775013	P11	8490,00
Fjord 30 Bio control	30.0000	Cheminée	155.0000	A +	130/150	06270051/860D	1775012	P11	8490,00
Fjord 50 Bio control	50.0000	Cheminée	202.0000	A +	130/150	06270049/860D	1775014	P11	9990,00



CHAUDIÈRE BOIS-BÛCHES DRAKKAR

Combustion inversée avec extracteur - Volume de chargement foyer 90 L avec bûches de 50 cm - Installation obligatoire d'un ballon de stockage 1000L minimum - Rendement utile 89% - Classe 5



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume foyer (l)	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Drakkar	28.0000	Cheminée	90.0000	A +	130/150	017385/200	1248690	P11	4990,00



LA MARQUE DE TOUS LES PRODUITS DE LA SALLE DE BAINS

- ✓ Design et performance
- ✓ Aucune concession sur les prix
- ✓ Des produits pour les professionnels et le grand public

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva

100% DES PRODUITS EN STOCK

BALLON TAMPON CHAUFFAGE



BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. PVC couleur grise. Fournis avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1299.0000	PUFFER VB HE VT 200	550.0000	200.0000	B	550	3251162312501	2034264	P73	581,20
1340.0000	PUFFER VB HE VT 300	650.0000	300.0000	C	650	3251162312502	2034265	P73	633,98
1620.0000	PUFFER VB HE VT 500	750.0000	500.0000	C	750	3251162312503	2034266	P73	784,60
1870.0000	PUFFER VB HE VT 600	750.0000	600.0000	C	750	3251162312504	2034267	P73	873,91
1658.0000	PUFFER VC VT 750	1010.0000	750.0000	C	1010	3251162282804	2034268	P73	929,92
1840.0000	PUFFER VC VT 800	1010.0000	800.0000	C	1010	3251162282805	2034269	P73	995,22
2130.0000	PUFFER VC VT 1000	1010.0000	1000.0000	C	1010	3251162282806	2034270	P73	1099,47
2250.0000	PUFFER VC VT 1500	1210.0000	1500.0000	C	1210	3251162282807	2034271	P73	1716,21
2320.0000	PUFFER VC VT 2000	1360.0000	2000.0000	C	1360	3251162282808	2034272	P73	2125,19



BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 1

Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple



Hauteur (mm)	Modèle	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1620.0000	ECO-COMBI 1 500 VB HE VT	750.0000	26.6000	500.0000	C	750	3270162316010	2034273	P73	1785,70
1870.0000	ECO-COMBI 1 600 VB HE VT	750.0000	31.0000	600.0000	C	750	3270162316011	2034274	P73	1884,68
1840.0000	ECO-COMBI 1 800 VC VT	1010.0000	33.4000	800.0000	C	1010	3270162282262	2034275	P73	2193,67
2130.0000	ECO-COMBI 1 1000 VC VT	1010.0000	45.5000	1000.0000	C	1010	3270162282263	2034276	P73	2491,15
2202.0000	ECO-COMBI 1 1250 VC VT	1160.0000	45.5000	1250.0000	C	1160	3270162282264	2034277	P73	3232,38
2250.0000	ECO-COMBI 1 1500 VC VT	1210.0000	55.3000	1500.0000	C	1210	3270162282265	2034278	P73	3719,90
2320.0000	ECO-COMBI 1 2000 VC VT	1400.0000	72.2000	2000.0000	C	1400	3270162282266	2034279	P73	4541,05




Tout Téréva en un 1 clic

Plus de 35 000
articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Téréva toujours à portée de main
grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr

RÉGULATION



UNITÉ DE CHARGE LTC261-60°C

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
LTC261	230	Chaudière	55004500	1261418	P73	736,27



ACCESSOIRES ESBE

Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
550	17	2	1.5	1.1/2	66001200	1241497	P73	412,26
800	17	3	1.5	1.1/2	66001300	1241498	P73	506,88



RÉGULATEUR DE TIRAGE 3/4" 40-95°C

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
ATA212	56001100	034577T	P73	58,30



THERMOSTAT VTC951

Cartouche de recharge pour unités de charge série LTC100, LTC200, VTC530, VTC510.

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Thermostat 60°C VTC951	57020300	1266310	P73	63,64
Thermostat 50°C VTC951	57020100	1266309	P73	63,64



VANNE THERMOVAR

DN	Modèle	Raccordement	Réf	Code	CR	€ HT
32	VTC511	1"1/4	51020800	1029720	P73	172,14



RÉGULATEUR CLIMATIQUE BIO-CONTROL 850I



Dimensions (mm)	Modèle	Programmation	Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
224 x 200 x 80	Bio Control 850I	Hebdomadaire	230	100850I	1383362	P11	645,00



SONDE SOLAIRE



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
2500	Filaire	Sonde de température ECS	1001000	1383368	P11	25,00



SONDE DE DÉPART



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
2500	Filaire	Sonde de départ	1008125	1383366	P11	35,00



SONDE À PLONGEUR



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Code	CR	€ HT
4000	Filaire	Sonde de température ECS	1008140	1383367	P11	24,00




Tout Téréva
en un 1 clic

sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr



Solaire

Production d'eau chaude sanitaire CESI.....	95
Accessoires solaire.....	96



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ATLANTIC



PACK CAPTEUR SOLERIO OPTIMUM 2 - VERTICAL - SUR TOITURE

Pack capteur solaire composé de panneaux solaires verticaux, de 2 flexibles de 1 m et du nécessaire d'installation. Kit livré complet avec protection surchauffe des capteurs.



Montage	Type de toit	Nombre de panneaux	Surface d'absorption (m²)	Réf	Code	CR	€ HT
Sur toiture	Tuiles	1	2	835101	1107514	P16	1104,00
Sur toiture	Tuiles	2	2	835102	1084094	P16	1860,00
Sur toiture	Tuiles	3	2	835103	1084095	P16	2751,00
Sur toiture	Ardoises	1	2	835201	1107515	P16	1104,00
Sur toiture	Ardoises	2	2	835202	1084096	P16	1860,00
Sur toiture	Ardoises	3	2	835203	1084097	P16	2751,00
Sur toiture	Tôles ondulées	1	2	835301	1107516	P16	1104,00
Sur toiture	Tôles ondulées	2	2	835302	1107518	P16	1860,00
Sur toiture	Tôles ondulées	3	2	835303	1107519	P16	2751,00



PACK CAPTEUR SOLERIO OPTIMUM 2 - VERTICAL - SUR CHÂSSIS

Pack capteur solaire composé de panneaux solaires verticaux, de 2 flexibles de 1 m et du nécessaire d'installation. Kit livré complet avec protection surchauffe des capteurs.



Montage	Type de toit	Nombre de panneaux	Surface d'absorption (m²)	Réf	Code	CR	€ HT
Sur châssis	Terrasse ou toit plat	1	2	835901	1107517	P16	1061,00
Sur châssis	Terrasse ou toit plat	2	2	835902	1084099	P16	2016,00
Sur châssis	Terrasse ou toit plat	3	2	835903	1084100	P16	3025,00



PACK CAPTEUR SOLERIO OPTIMUM 2 - HORIZONTAL - SUR TOITURE

Pack capteur solaire composé de panneaux solaires horizontaux, de 2 flexibles de 1 m et du nécessaire d'installation. Kit livré complet avec protection surchauffe des capteurs.



Montage	Type de toit	Nombre de panneaux	Surface d'absorption (m²)	Réf	Code	CR	€ HT
Sur toiture	Tuiles	1	2	836101	1107520	P16	1241,00
Sur toiture	Tuiles	2	2	836102	1107521	P16	2121,00
Sur toiture	Tuiles	3	2	836103	1107524	P16	3143,00
Sur toiture	Ardoises	1	2	836201	1107522	P16	1241,00
Sur toiture	Ardoises	2	2	836202	1107523	P16	2121,00
Sur toiture	Ardoises	3	2	836203	1107525	P16	3143,00



PACK CAPTEUR SOLERIO OPTIMUM 2 - HORIZONTAL - SUR CHÂSSIS

Pack capteur solaire composé de panneaux solaires horizontaux, de 2 flexibles de 1 m et du nécessaire d'installation. Kit livré complet avec protection surchauffe des capteurs.



Montage	Type de toit	Nombre de panneaux	Surface d'absorption (m²)	Réf	Code	CR	€ HT
Sur châssis	Terrasse ou toit plat	1	2	836901	1107526	P16	1458,00
Sur châssis	Terrasse ou toit plat	2	2	836902	1107527	P16	2556,00
Sur châssis	Terrasse ou toit plat	3	2	836903	1107528	P16	3796,00



PACK CAPTEUR SOLERIO OPTIMUM 2 - VERTICAL - INTÉGRÉ

Pack capteur solaire composé de panneaux solaires verticaux, de 2 flexibles de 1 m et du nécessaire d'installation. Kit livré complet avec protection surchauffe des capteurs.



Montage	Type de toit	Nombre de panneaux	Surface d'absorption (m²)	Réf	Code	CR	€ HT
Intégré	Tuiles hautes	2	2	835702	1107532	P16	2542,00
Intégré	Tuiles basses	2	2	835402	1107536	P16	2654,00
Intégré	Ardoises	2	2	835602	1107533	P16	2542,00
Intégré	Tuiles basses	3	2	835703	1107534	P16	3669,00
Intégré	Tuiles hautes	3	2	835403	1107537	P16	3883,00
Intégré	Ardoises	3	2	835603	1107535	P16	3667,00

têrêva
direct

Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION



PACK BALLON SOLAIRE SOLERIO OPTIMUM 2

Ballon à échangeur optimisé : réchauffage plus rapide du ballon et meilleure stratification.
Station solaire montée sur le ballon et pré-réglée.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Appoint	Classe énergétique	Réf	Code	CR	€ HT
1735 x 575 x 575	EC300	94	34	230	Electrique	C	235306	1250047	P10	2872,00
1220 x 575 x 575	EC200	74	28	230	Electrique	C	235307	1250046	P10	2474,00
1750 x 590 x 590	H300	103	34	230	Hydraulique	C	239221	2016107	P10	2675,00
1260 x 590 x 590	MV 200	73	16	230	Sans appoint intégré	C	239211	2016105	P10	2300,00



ACCESSOIRES SOLERIO OPTIMUM 2 / BIOPACK OPTIMUM 2

Modèle	Réf	Code	CR	€ HT
Kit électrique 1800 W stéatite	073289	1250054	P08	147,00
Kit électrique 2400 W stéatite	073290	1250055	P08	153,00



► ACCESSOIRES SOLAIRE

VASE D'EXPANSION



VASE D'EXPANSION SOLAIRE FLEXCON SOLAR

Installation	Raccordement	Type	Volume (l)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Par le dessus	3/4"	Flexcon Solar 18	18	328	16062	754099X	P75	127,48
Par le dessus	3/4"	Flexcon Solar 25	25	358	16063	754100I	P75	151,58
Sur le côté	3/4"	Flexcon Solar 35	35	396	16064	754101T	P75	199,36
Sur le côté	3/4"	Flexcon Solar 50	50	435	16065	754102E	P75	237,56



SOUPAPE



SOUPAPE PRESCOR SOLAR

Type	Diamètre (mm)	Pression (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
Prescor Solar	1/2"	3	28310	1063086	P75	21,21
Prescor Solar	1/2"	6	28311	1151061	P75	21,21



ANTIGEL SOLAIRE



ANTIGEL MPG SOLAIRE 20 KG

Protège les circuits de production d'eau (cuivre, acier, aluminium, ...) dans les installations solaires contre le gel et la corrosion des métaux.



Code	CR	€ HT
9927120	P48	62,50

PURGEUR



PURGEUR D'AIR SOLAIRE MINIVENT

Purgeur d'air automatique pour installation à panneaux solaires.
Corps et couvercle laiton CW617N.
Flotteur polyéthylène, casse vide acier inox.
Pression maxi : 12 bar.
Température maxi : 160°C.



Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	MV SOL10	12 x 17	22L0249110	1143042	P76	45,60

CLICK & COLLECT

10 min
chrono


**VOTRE COMMANDE EST PRÊTE EN 10 MIN,
PAS UNE DE PLUS !**

JE COMMANDE



SUR LE SITE OU L'APPLICATION
DE TÉRÉVA

10 MIN. APRÈS,



JE RETIRE MA COMMANDE
DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

PRIORITÉ



JE SUIS PRIORITAIRE
À LA CAISSE

Uniquement disponible chez Téréva