




Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



OUTILLAGE ET PROTECTION

Outillage à main.....	1030
Mesure et contrôle.....	1060
Outillage électroportatif.....	1064
Consommables.....	1071
Soudure.....	1101
Équipement.....	1108
EPI.....	1117



Outillage à main

Outillage général	1031
Outillage plombier	1043
Outillage maçon	1053
Ramonage	1057



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CLÉ



JEU DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF - 12 PIÈCES



Dim. d'ouverture (mm)	Nb de clés	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10	440.JP10PB	2035563	Z00	63,90



JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉE MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF



Dimensions (mm)	Nb de clés	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10	467BF.JP10PB	2143867	Z00	166,50



CLÉS MIXTES À CLIQUET DE 6 À 32 MM

Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche. Forcée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	124	16.30	E117377	1142621	F08	11,32
7	124	16.30	E117378	1142622	F08	11,32
8	135	18.50	E113301	1142086	F08	12,50
9	142	20.50	E113302	1142087	F08	12,50
10	158	22.50	E113303	1142088	F08	13,27
11	167	25	E113300	1142085	F08	13,87
12	173	26.90	E113304	1142089	F08	13,87
13	179	29	E113305	1142090	F08	14,25
14	189	31.50	E113306	1142091	F08	16,20
15	199	34	E113307	1142092	F08	16,20
16	215	35.70	E113308	1142093	F08	18,53
17	232	38.30	E113309	1142094	F08	18,53
18	238	40.10	E113310	1142095	F08	19,90
19	247	42	E113311	1142096	F08	20,86
32	425	64.50	E113460	1142177	F08	70,17
21	285	45.30	E117370	1142614	F08	24,97
24	325	52	E117372	1142616	F08	29,37
27	359	58.60	E117373	1142617	F08	54,59
22	285	45.30	E117371	1142615	F08	25,57
30	425	64.50	E117374	1142618	F08	60,44



CLÉS MIXTES MÉTRIQUES DE 5 À 41 MM



Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	93	14.70	E113228	1142040	F08	3,24
5,5	93	14.70	E113229	1142041	F08	3,24
6	100	16.20	E113202	1142016	F08	3,24
7	110	18.20	E113200	1142014	F08	3,24
8	120	20.20	E113201	1142015	F08	3,24
9	130	22.20	E113204	1142017	F08	3,34
10	140	23.70	E113205	1142018	F08	3,34
11	150	25.70	E113206	1142019	F08	3,56
12	160	27.50	E113207	1142020	F08	3,64
13	170	28.70	E113208	1142021	F08	3,96
14	180	31.70	E113209	1142022	F08	4,04
15	190	34.20	E113210	1142023	F08	4,62
16	200	36.20	E113211	1142024	F08	4,86
17	210	38.50	E113212	1142025	F08	5,55
18	220	39.20	E113213	1142026	F08	5,75
19	230	42.20	E113214	1142027	F08	6,25
20	240	42.70	E113215	1142028	F08	6,87
34	380	68.70	E110101	1141979	F08	28,48
36	410	73.60	E110102	1141980	F08	31,60
38	430	76.60	E110103	1141981	F08	38,37
21	250	45.50	E113216	1142029	F08	7,16
22	260	48.70	E113217	1142030	F08	7,38
23	260	48.70	E113218	1142031	F08	7,86
24	280	50.70	E113219	1142032	F08	8,38
25	295	52.70	E113220	1142033	F08	8,88
26	295	52.70	E113221	1142034	F08	9,49
27	310	56.20	E113222	1142035	F08	10,25
28	340	60.20	E113223	1142036	F08	10,47
29	340	60.20	E113224	1142037	F08	10,89
30	340	60.20	E113225	1142038	F08	11,98
32	360	64.70	E113226	1142039	F08	12,48
41	460	83.50	E110104	1141982	F08	44,28



CLÉS À MOLETTE DE 150 À 600 MM



Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	150	46	E187366	1142932	F08	11,52
24	200	57.40	E187368	1142933	F08	12,10
29	250	69.80	E187470	1142934	F08	15,88
34	300	82.30	E187472	1142935	F08	23,02
44	375	104.30	E187473	1142936	F08	37,69
55	450	120	E117905	1142723	F08	60,95
62	600	132	E117906	1142724	F08	103,06



CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS STANDARDS



Clé à molette gainée à ouverture extra large. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Dim.	Dimension d'ouverture (")	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6"	1.1/4	175	017045	1082816	Z00	28,00
8"	1.1/2	215	017050	979305J	F33	47,32



CLÉS À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS FINS

Pour s'adapter aux écrous les plus minces. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.
Ergonomique : Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.



Dim.	Dimension d'ouverture (")	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6"	1.1/4	175	017047	1439547	Z00	32,00
8"	1.1/2	215	017052	1439548	Z00	37,10



CLÉ À MOLETTE À MORS RÉVERSIBLE

Sa mâchoire à grande ouverture lui permet de remplacer deux clés 6"-10".

L'outil deux-en-un : Un mors réversible de haute qualité, avec une face striée pour le serrage et le desserrage des tubes et des écrous endommagés, et une face lisse pour vos travaux usuels.



Longueur (mm)	Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
162	6"	017030	2107903	Z00	26,70
261	10"	017032	2107905	Z00	37,60
209	8"	017031	2107904	Z00	30,90
313	12"	017033	2107906	Z00	44,70



CLÉS MIXTES MÉTRIQUES EN JEU

Jeu de clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche, angle de reprise 30°. Forgées à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dim. d'ouverture (mm)	Nb de clés	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24	8	E110300	1141989	F08	42,73



CLÉS MIXTES EN JEU DE 12

Jeu de 12 clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).



Dim. d'ouverture (mm)	Nb de clés	Réf	Code	CR	€ HT
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	12	E110309	1180827	F08	60,34



CLÉS MIXTES À CLIQUET EN JEU DE 7

Jeu de 7 clés mixtes à cliquet. Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°.



Dim. d'ouverture (mm)	Nb de clés	Réf	Code	CR	€ HT
8-10-12-13-14-17-19	7	E111107	1180878	F08	106,25



CLÉS À PIPE 6 X 12 PANS DE 6 À 32 MM

Grande résistance à la torsion. Le débouchage permet le passage d'une broche pour augmenter le couple de serrage. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	102	10	E113458	1142175	F08	5,13
7	106	11	E113459	1142176	F08	5,53
8	114	12.50	E113370	1142124	F08	5,79
10	129	15	E113372	1142126	F08	6,39
11	136	16.50	E113373	1142127	F08	6,63
12	144	18	E113374	1142128	F08	7,24
13	152	19.50	E113375	1142129	F08	7,38
14	160	21	E113376	1142130	F08	8,70
15	169	22.50	E113377	1142131	F08	9,31
16	178	24	E113378	1142132	F08	9,81
17	187	25.50	E113379	1142133	F08	10,43
19	204	28.50	E113381	1142135	F08	12,99
20	212	29.50	E113382	1142136	F08	11,56
21	221	30.50	E113383	1142137	F08	13,49
22	230	32	E113384	1142138	F08	14,49
24	250	34.50	E113386	1142140	F08	16,04
27	280	38	E113388	1142141	F08	19,88
30	310	42	E113389	1142142	F08	29,11
32	330	44.50	E113390	1142143	F08	32,42



CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 X 12 PANS

Jeu de clés à pipe débouchées. Finition chromée, brillante.



Dim. d'ouverture (mm)	Nb de clés	Réf	Code	CR	€ HT
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10	E117387	1142628	F08	73,43



CLÉS MÂLES 6 PANS COURTES JEU DE 9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes. Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. En acier au chrome vanadium, zinguées. Sur support plastique, étui compact et résistant.



Dim. d'ouverture (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	52	E113929	1142445	F08	11,82



CLÉS MÂLES 6 PANS LONGUES JEU DE 9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues. Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Sur support plastique, étui compact et résistant. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.



Dim. d'ouverture (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	65	E113947	1142455	F08	14,71



CLÉS MÂLES 6 PANS LONGUE TÊTE SPHÉRIQUE JEU DE 9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique. Contient : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Finition brunie. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	E113976	1142474	F08	19,44



JEU DE CLÉS MÂLES COUDÉES 6 PANS EN ÉTUI

Jeu de 9 clés mâles à tête sphérique. Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.



Dim. d'ouverture (mm)	Nb de clés	Composition	Réf	Code	CR	€ HT
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9	9 pièces	83SH.JP9APB	1168095	Z00	19,10



CLÉS MÂLES TORX® JEU DE 7

Jeu de 7 clés mâles. Contient : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40. En acier au chrome vanadium. Finition : phosphate noir.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	E121102	1142755	F08	20,84



JEU DE CLÉS MÂLES COUDÉES TORX® EN ÉTUI

Jeu de 8 clés mâles à empreinte Torx 10-15-20-25-27-30-40-45. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.



Dim. d'ouverture (mm)	Empreinte ou forme	Composition	Réf	Code	CR	€ HT
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	Torx	8 pièces	89S.JP8APB	1168096	Z00	56,40



CLÉ TWINKEY MULTIFONCTIONNELLE

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
92	00 11 01	1167074	F74	35,31



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" EN COFFRET DE 34 PIÈCES

Contient : Douilles 6 pans, embouts Résistorx, fente, PH et PZ. 1 cliquet 1/4", 2 rallonges, 1 cardan. 1 poignée tournevis bimatière 1/4". 1 adaptateur 1/4 pour embouts 1/4".



Réf	Code	CR	€ HT
E194672	1142950	F08	62,92



COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUE

Coffret 38 pièces 1/4" comprenant : cliquet à manche rotatif R-360, 10 douilles, 1 cliquet, rallonges : 55 et 100 mm, 1 cardan universel, 1 douille R.235-N, 1 tournevis carré, 1 adaptateur pour douille, et des embouts



Réf	Code	CR	€ HT
R.360NANOPB	1112856	Z00	142,20



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 19 PIÈCES

Coffret 1/4" comprenant : Douilles 6 pans : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 1 cliquet, rallonges 55 et 100 mm, 1 cardan 1 adaptateur pour embouts 1/4". 1 poignée en T.



Réf	Code	CR	€ HT
E030700	1141877	F08	54,92



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" EN COFFRET DE 22 PIÈCES

Coffret 1/2" comprenant : Douilles 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 cliquet, 1 poignée en T, rallonges 130 et 250 mm, 1 cardan.



Réf	Code	CR	€ HT
E032900	1141899	F08	94,29



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 73 PIÈCES

Coffret 1/4" comprenant : douilles courtes et longues, douilles tournevis à fente, Pz, Ph, hexa, et Tx, 1 cliquet, rallonges 50, 100, 150 mm, poignée tournevis, cardan universel.



Réf	Code	CR	€ HT
E030707	1141882	F08	173,27



DOUILLES ET ACCESSOIRES IMPACT 1/2" COFFRET 17 PIÈCES

Coffret douilles impact 6 pans 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Livrées avec jons et goupilles de sécurité. Coffret compatible tiroir de servante.



Réf	Code	CR	€ HT
E041603	1141944	F08	167,44

VISSAGE



TOURNEVIS FENTE ÉLECTRICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fente 0,4 x 2,5	149	20	E165006	1142873	F08	2,45
Fente 0,5 x 3,0	149	20	E164978	1142871	F08	2,59
Fente 0,6 x 3,5	177	27	E164983	1142872	F08	2,59
Fente 0,8 x 4,0	252	27	E165093	1142876	F08	3,24
Fente 0,8 x 4,0	352	27	E160102	1142819	F08	8,06
Fente 1,0 X 5,5	230	32	E165476	1142913	F08	4,04
Fente 1,0 X 5,5	355	32	E160103	1142820	F08	10,96
Fente 1,2 x 6,5	266	40	E165096	1142877	F08	4,56



TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fente 0,8 x 4,0	202	43	E165016	1142874	F08	4,06
Fente 1,0 X 5,5	230	32	E165482	1142917	F08	4,10
Fente 1,2 x 5,5	205	32	E165098	1142878	F08	3,82
Fente 1,2 x 6,0	241	40	E160206	1142827	F08	5,17
Fente 1,2 x 6,5	266	40	E165141	1142880	F08	5,13
Fente 1,6 x 8,0	291	40	E165138	1142879	F08	7,26



TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN AVEC ÉCROU

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fente 1,2 x 6,5	266	40	E160202	1142823	F08	7,98
Fente 1,6 x 8,0	266	40	E160203	1142824	F08	9,37
Fente 1,6 x 10,0	226	40	E160204	1142825	F08	10,09
Fente 2,0 x 12,0	366	40	E160205	1142826	F08	11,72



TOURNEVIS PLATS ISOLÉS 1000 V

Pour vis à fente. Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : rouge.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fente 0,4 x 2,5	149	E165410	1142900	F08	3,56
Fente 0,6 x 3,5	177	E165411	1142901	F08	3,94
Fente 0,8 x 4,0	202	E165412	1142902	F08	4,20
Fente 1,0 X 5,5	255	E165413	1142903	F08	6,37
Fente 1,2 x 6,5	266	E165420	1142910	F08	7,42



TOURNEVIS BOULE POUR VIS À FENTE ELEC

Manche ergonomique bi-matière, code couleur : rouge. Lames en acier chrome vanadium.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Fente 0,8 x 4,0	86	33	E165484	1142919	F08	4,16
Fente 1,0 X 5,5	86	32	E165400	1142894	F08	4,36
Fente 1,2 x 6,5	86	32	E165404	1142895	F08	4,40



TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Lames en acier au chrome vanadium rondes chromées. Extrémité sablée.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PH0	177	27	E165206	1142882	F08	2,85
PH1	205	32	E165207	1142883	F08	4,16
PH2	230	32	E165209	1142884	F08	4,94



TOURNEVIS ISOLÉS 1000 VOLTS POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Empreinte ou forme	Réf	Code	CR	€ HT
PH0	E165414	1142904	F08	4,10
PH1	E165415	1142905	F08	6,17
PH2	E165416	1142906	F08	7,70
PH3	E165421	1142911	F08	10,75



TOURNEVIS BOULE POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte jaune. Lames en acier au chrome vanadium ronde fraisée, chromée. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.



Empreinte ou forme	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PH1	32	E165406	1142896	F08	4,36
PH2	32	E165407	1142897	F08	4,60



TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Lame en acier au chrome vanadium ronde chromée. Extrémité sablée.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PZ0	177	27	E165319	1142885	F08	3,12
PZ1	205	32	E165335	1142886	F08	4,46
PZ2	230	32	E165337	1142887	F08	5,09



TOURNEVIS ISOLÉS 1000 VOLTS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Empreinte ou forme	Réf	Code	CR	€ HT
PZ0	E165417	1142907	F08	4,38
PZ1	E165418	1142908	F08	6,33
PZ2	E165419	1142909	F08	7,76
PZ3	E165422	1142912	F08	10,75



TOURNEVIS BOULE POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : bleu. Lames en acier au chrome vanadium rondes fraisées. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.



Empreinte ou forme	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PZ1	86	37	E165408	1142898	F08	4,78
PZ2	86	42	E165409	1142899	F08	4,99



TOURNEVIS FENTE/PH JEU DE 6

Mécanicien: 2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm.
Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125.



Réf	Code	CR	€ HT
E160902	1142852	F08	26,21



TOURNEVIS FENTE/PZ JEU DE 6

Electricien : 3,5 x 75 - 5,5 x 125 mm. Mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 175. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.




Réf	Code	CR	€ HT
E160903	1142853	F08	30,67



JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST

Composition	Réf	Code	CR	€ HT
4 tournevis fente : AT4x100 - AT5,5x125 - AT6,5x150 - AT8x150 2 tournevis Phillips : PH1 ATP1x100 - PH2 ATP2x125 2 tournevis Pozidriv : PZ1 ATD1x100 - PZ2 ATD2x125	AT.J8PB	2907128	Z00	39,00



JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST

Composition	Réf	Code	CR	€ HT
5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 3 tournevis Phillips : 0x75 - 1x100 - 2x125 2 tournevis Pozidriv : 1x100 - 2x125	ATW.J10PB	2907132	Z00	48,10



TOURNEVIS ISOLÉS 1000 VOLTS FENTE / PZ JEU DE 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.



Réf	Code	CR	€ HT
E160911	1142861	F08	31,38



TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V FENTE/PH EN JEU DE 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125.



Réf	Code	CR	€ HT
E160910	1142860	F08	31,60



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST - LAME ULTRA FINE ISOLÉE 1 000V

Composition	Réf	Code	CR	€ HT
4 tournevis plats : 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 2 tournevis Pozidriv : n°1 x 100 - n°2 x 125	ATDVE.J6PB	2907154	Z00	33,40



TOURNEVIS TESTEUR

100/500 Volts. Dimension lame : 3 x 66 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
E161101	1142869	F08	2,65



TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS REVOLVER À CLIQUET

Réservoir 6 embouts. Livré avec : Fente : 4 - 5,5 - 6 mm, Phillips® : PH1-PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.



Réf	Code	CR	€ HT
E160802	1142849	F08	30,57



TOURNEVIS À CLIQUET 3 EN 1 ACL.2A2PB

Tournevis à cliquet multi fonction : Fonction clé en T pour travailler en force. Fonction tournevis Nano pour les espaces confinés. Livré avec un tournevis porte-lame, une lame porte-embout, un jeu de 28 embouts en étui.



Composition	Réf	Code	CR	€ HT
28 embouts de vissage	ACL.2A2PB	1314807	Z00	60,90



PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 1/4"

Magnétique. Longueur 60 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
E113648	1142282	F08	8,34



EMBOUTS 1/4" COFFRET 49 PIÈCES

Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 6 pans. Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.



Réf	Code	CR	€ HT
E131701	1142769	F08	36,20



EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUTS EN COFFRET

Set de 32 embouts de vissage + 1 porte-embouts en coffret ROBUSTLINE. PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé.



Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
32	2607017319	1119975	F04	21,41



EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE EN COFFRET 43 PIÈCES

Set de 43 pièces avec porte-embouts universel à changement rapide et porte-embouts magnétique. Livrés en coffret antichoc.



Réf	Code	CR	€ HT
2607017164	1201390	F04	46,44

PINCE



JEU DE PINCES MÉCANICIEN X4

Lot composé de 4 pinces mécaniciens :- Pince universelle 180 mm : E080504.- Pince coupante diagonale 160 mm : E080205.- Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm : E080408.- Pinces multiprises entre-passées à verrouillage 250 mm : E084648.
Emballée au détail.



Réf	Code	CR	€ HT
E080818	1782918	F08	78,80



JEU DE 4 PINCES

1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE.
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
1 pince universelle : 187A.18CPE.



Composition	Réf	Code	CR	€ HT
4 pièces	CPE.A1PB	2143801	Z00	82,20



PINCES UNIVERSELLES

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs).

Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives.

Fabriquée en France.

DIN ISO 5746.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080503	1782894	F08	15,52
180	E080504	1782895	F08	15,94



PINCE 1000 V UNIVERSELLE 160 MM

Pince universelle 160 mm isolée jusqu'à 1000 V.

Conçues pour répondre à toutes les applications de préhension et coupe.

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fils (fils mous, mi-durs, durs).

Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives.

Corde à piano E050412 Maxi 1.6 mm 220 kg/mm².

Fabriquée en France



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050412	1782910	F08	18,11
180	E050413	1782911	F08	20,97
200	E050414	1782912	F08	24,72



PINCES COUPANTES DIAGONALES

Pince coupante diagonale, fabriquée en France.

Conçue pour offrir un accès facilité en espace confiné.

Dotée de poignées ergonomiques pour une utilisation confortable lors de coupes répétitives.

Bords de coupe conçus pour garantir une performance optimum sur fil souple, semi-dur et dur (cuivre, acier inoxydable).



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080205	1782888	F08	17,19
180	E080206	1782889	F08	20,16



PINCE COUPANTE DIAGONALE ELECTRICIEN

- Modèle conçu spécialement pour l'électricien, offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés.- Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous (cuivre) et mi-durs.- Fabriquée en France



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080209	1782892	F08	16,22



PINCES COUPANTES ISOLÉES 1000 V

Pince coupante diagonale isolé jusqu'à 1000 Volt.

Fabriquée en France.

Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques).

Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur rendement sur les fils souples et semi-dur.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050406	1782904	F08	25,61
180	E050407	1782905	F08	28,28



PINCE COUPANTE DEVANT 160 MM

Taillants conçus pour assurer une coupe nette sur fils durs et mi durs.

Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier plus long.

Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.

Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm² - Fabriquée en France



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080211	1782897	F08	19,62



PINCES À BECS LONGS DROITES

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques).

Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm 160 kg/mm².

Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives - Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080407	1782898	F08	15,70



PINCES À BECS 1/2 RONDS DROITS ISOLÉES 1000 V

Pince à becs 1/2 ronds droits isolée jusqu'à 1000 Volt.

Fabriquée en France.

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques).

Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm 160 kg/mm².

Dotée de poignées ergonomiques pour une utilisation confortable lors de coupes répétitives.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050408	1782906	F08	24,20
200	E050409	1782907	F08	24,54



PINCES À BECS LONGS COUDES

Pince à becs 1/2 ronds coudés à 40°.

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques).

Becs finement striés avec coupe-fil latéral.

Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes longues et très répétitives.

Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E080409	1782900	F08	16,64
200	E080410	1782901	F08	18,43



PINCE 1000 V À BECS 1/2 RONDS COUDÉS 160 MM

Coudée à 40°, isolée jusqu'à 1000 V.

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques).

Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm 160 kg/mm².

Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes longues et très répétitives.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	E050410	1782908	F08	22,53
200	E050411	1782909	F08	25,19



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

MultiStrip. Capacités de dénudage : 0,03 - 10 mm AWG : 32 - 7. Couteaux : acier à outil spécial, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
195	12 42 195	1112863	F07	110,10



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SWINGO®

Corps en nylon chargé de verre. Fonction coupe intégrée : 1,5 mm fil monobrin. 10 mm fil multibrin. Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm. Dénudage de 0,02 à 10 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
793936	1050364	Z00	79,00



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm². S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils sans détérioration des conducteurs. Coupe-fils jusqu'à 2,5 mm².



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	12 62 180	1218031	F07	44,16



PINCE À DÉNUDER 170 MM

Pince à dénuder 170 mm. Parfaite pour dénuder les fils multibrins et monobrins de 0,75 à 6 mm². Poignée ergonomique pour un meilleur confort. Fabriquée en France



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170	E050106	1782915	F08	19,44



COUPE-CÂBLES (PRINCIPE DU CLIQUET)

Outil laqué noir, poignées avec gaines bimatière. Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 32 mm/240mm². MCM 500. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	95 31 250	436029V	F07	252,18



ASSORTIMENT DE SERTISSAGE POUR EMBOUTS DE CÂBLE

En coffret TANOS MINI-systainer®. Fermeture T-Loc manipulable à une main. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique.



Composition	Réf	Code	CR	€ HT
Avec pince 975306	97 90 09	1205360	F07	329,07



PINCE À SERTIR

Pince automatique pour cosses, pour embouts de câbles avec col de plastique. Capacité : 0,08-16 mm², AWG 28-7. Transmission de force optimale grâce à la démultiplication, sertissage à 4 pans.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	97 53 04	1245268	F07	196,24



PINCE À SERTIR STANDARD

Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 - 2,5 - 6 mm maxi et cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm maxi. Dénudage de 0,75 à 6 mm maxi.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220	E117903	1142722	F08	21,51



PINCE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les cosses. Dénudage de 0,7 - 1,5 et 2,5 mm². Sertissage de cosses de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm².



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	13 96 200	1205359	F07	68,79



COUPE-CÂBLES À CLIQUET

Pour couper les câbles en cuivre et en alu, uni/multi filaires, sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	95 36 250	1205361	F07	284,32



COUPE-CÂBLES CUIVRE 220 MM

Capacité de coupe-câbles cuivre jusqu'à 12 mm de diamètre maxi. Gainage bimatière. 12 mm de diamètre maxi fil de cuivre.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220	E189874	1142948	F08	20,95



CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Ouverture des lames de 29 à 36 mm. Précis : tranchant de la lame légèrement cranté. Pour carton, caoutchouc, PVC, cuir de 5 mm. Tôle 0,5 mm, feuille alu jusqu'à 1 mm. Câble électrique Ø2,5 mm. Durites, tubes, etc...



Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
29 - 36	205	36	980.PB	7639380	Z00	14,40



PINCE-ÉTAU BECS COURTS

Corps chromé anticorrosion. Mors usinés avec précision. Denture sur toute la profondeur. Puissance de serrage réglable. Levier de déblocage.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	190	E084808	1141968	F08	13,43
75	250	E084809	1141969	F08	17,05



PINCES-ÉTAU À BECS LONGS

Boutonnière 5 positions : grande capacité de réglage : 110 mm. Finition : chromée. Largeur des becs : 17 mm. Denture sur toute la profondeur. Longueur : 250 mm. Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièces.



Dim. d'ouverture (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50-110	80.70	250	501APB	1255370	Z00	40,30



TENAILLE RUSSE

Branches rigides semi arrondies. Taillants traités HF. Capacité de coupe maxi 4,5 mm pour fil doux et fil dur 160 kg/mm. Finition brunie tête polie.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
31	220	E184302	1142930	F08	19,18
35	280	E184182	1142926	F08	24,48



PINCE MULTIPRISE ENTRE-PASSÉE

Multi-positions. Bouton pushlock (breveté). Poignée ergonomique bi-matière. Finition : chromée noire. 17 positions.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
173	260	E084648	1141965	F08	23,88



PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 25 MM

Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Positions de réglage : 9. Capacité pour tubes : 2 Ø pouces. Capacité pour écrou, ouverture : 46 mm. Capacité pour tubes : 50 Ø m. Longueur : 250 mm.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	88 01 250	1095770	F07	24,02



PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000 V

Pince multiprise 1000 Volts, fabriquée en France. 6 positions pour un réglage optimal. Capacité maximale de la mâchoire 36mm Poignée ergonomique bimatière.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240	E050415	1782913	F08	26,53



PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE SMARTGRIP

Pince multiprise auto-ajustable SmartGrip. Capacité pour tubes : diamètre : 1 1/4" ou 32mm. Ouverture : 36 mm. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile, poignées gainées en plastique antidérapant.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	85 01 250	889195X	F07	53,27



PINCE-CLÉS MULTIPRISE

Mâchoires parallèles lisses permettant de ne pas endommager les pièces serrées. Adaptée au montage des pièces nécessitant une force de serrage importante. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.



Dim. d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
23	125	86 03 125	1245273	F07	52,99
27	150	86 03 150	1153855	F07	59,17
35	180	86 03 180	436028K	F07	60,79
46	250	86 03 250	151291T	F07	69,62
60	300	86 03 300	434941N	F07	84,89
85	400	86 03 400	1245272	F07	149,76



PINCE MULTIPRISE COBRA

La pince multiprise de pointe : réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Intérieur des mâchoires des dents spécialement trempées, dureté 61 HRC. Poignées ergonomiques.



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
27	1	125	87 01 125	1177464	F07	27,70
32	1"1/4	180	87 01 180	434937V	F07	29,74
50	2"	250	87 01 250	434938G	F07	31,60
70	2"3/4	300	87 01 300	434939R	F07	43,98
90	3"1/2	400	87 01 400	434940C	F07	76,95
115	4"1/2	560	87 01 560	436027Z	F07	128,79



COUPE-TUBES PER ET MULTICOUCHE

Permet de couper les tubes PER et multicouche Ø 12 à 25 mm et les gaines souples Ø 18 à 35 mm sans endommager le tube intérieur. Couteau interchangeable. Longueur 210 mm



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
210	90 25 20	971527R	F07	111,13



COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT®

Longueur : 200 mm. Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	71 32 200	1167077	F07	53,88



COUPE-BOULONS 200 MM COMPACT

Pince atramentisée noire, poignées avec gaines bimatière minces. Forme 1. Capacité de coupe du fil métallique souple : 6,0 mm. Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 5,2 mm.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	71 12 200	434950I	F07	53,17



PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large.



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	190	455B	071175N	F35	82,51



COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Mors forgés au chrome molybdène. Bras tubulaires. Capacité de coupe acier jusqu'à 160 kg/mm. Capacité de coupe donnée pour un rond acier de 100 kg/mm.



Longueur (mm)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
300	6	E195561	1142968	F08	23,38
350	8	E117750	1142680	F08	24,91
450	9	E117751	1142681	F08	26,55
600	10	E117752	1142682	F08	33,55
750	11	E117753	1142683	F08	44,72
900	12	E117754	1142684	F08	63,64
1050	14	E117755	1142685	F08	89,43

MARTELLERIE



MARTEAU DE SOUDEUR

Longueur : 240mm. Poids : 300g. Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240	1-54-719	007053Z	F74	17,61



MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE



Hauteur de la tête (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	STHT0-54129	2138847	F74	15,49
30	STHT0-54131	2138848	F74	17,76
35	STHT0-54154	2138849	F74	21,26
40	STHT0-54155	2138850	F74	25,99
45	STHT0-54156	2138851	F74	36,50
50	STHT0-54157	2138852	F74	41,50



MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.

Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.

Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.



Réf	Code	CR	€ HT
STHT0-54127	2138845	F74	24,40
STHT0-54128	2138846	F74	30,53



MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE FIBRE DE VERRE



Poids (kg)	Diamètre de la tête (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.50	30	STHT0-54160	2138855	F74	22,03
0.3150	25	STHT0-54159	2138854	F74	17,68
0.1600	20	STHT0-54158	2138853	F74	15,37



MASSES MANCHE FIBRAGOM

Masses couple avec manche antiglisse et antivibration. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	900	470631	1084993	F07	50,61
162	910	470636	1085165	F07	62,35



BURINS À PROFIL CONSTANT

Traités pour 54-58 HRC.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
21	150	E150702	1142804	F08	8,38
24	200	E150703	1142805	F08	10,45
27	250	E150704	1142806	F08	12,34



CHASSE-GOUPILLES

Jeu de 6 chasse-goupilles de 2 à 8 mm. Largeur 352 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
E418226	1142993	F08	11,72

COUPE - SCIAGE



CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE 2-14-563

Cisaille à tôle démultipliée bimatière 2 lames étroites - 250 mm pour coupe droite 2-14-563



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	2-14-563	493391J	F74	23,14



CISEAUX ÉLECTRICIEN 155 MM

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble. Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre. Livrés avec pochette de ceinture en plastique. Longueur : 155 mm.



Longueur (mm)	Type de lame	Réf	Code	CR	€ HT
155	Acier inox	95 05 155 SB	1245918	F07	22,10



OUTIL À DÉGAINER ERGO STRIP

Outil pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards, câbles de données et câbles coaxiaux.

Pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
247	16 95 01 SB	1795097	F07	46,61



OUTIL À DÉGAINER 165 MM

Boîtier en plastique résistant aux chocs, avec couteau et lame à crochet, livré avec capuchon protecteur. Capacités de dénudage : Ø 8-28 mm.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
165	16 20 165 SB	493289F	F07	26,42



OUTIL À DÉGAINER 135 MM

Capacités de dénudage : 6-29 Ø mm. Pour dénuder les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE.



Réf	Code	CR	€ HT
16 30 135 SB	562116I	F07	61,70



DÉGAINEUR MULTIFONCTION

Permet de dénuder, couper et dénuder les câbles de 4 à 28 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
872271	1174368	Z00	31,50



COUPEAU ÉLECTRICIEN 2 LAMES

Lame serpette inox 60 mm. Lame droite inox 80 mm. Manche bois.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
170	E117767	1142694	F08	13,95



COUPEAUX FERMANTS

Couteaux fermants à lame en acier carbone avec bague de sécurité.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	113080	077268I	F76	9,87
100	113100	442081H	F76	13,99



CUTTER

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable. Longueur : 135mm.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	135	0-10-409	187423J	F74	8,69
18	165	0-10-418	187323B	F74	10,00
25	180	0-10-425	754126I	F74	15,71



CUTTER INTERLOCK 18MM

Longueur : 165mm. Corps métallique.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	165	0-10-018	034324S	F74	12,96



LAMES DE CUTTER

Distributeur de 10 lames. Epaisseur renforcée. Lames sécables.



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9	9.50	0-11-300	037548S	F74	4,31
18	110	0-11-301	053782Y	F74	5,71
25	110	0-11-325	527348U	F74	13,47



COUPEAU À LAME RÉTRACTABLE 155 MM

Classique à lame rétractable. Système interlock de blocage de la lame. Corps en alliage de zinc.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
155	2-10-099	037536Q	F74	10,35



COUPEAU À LAME RÉTRACTABLE

Corps ergonomique bi-matière, spécial usage intensif. Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton. Rechargement automatique de la lame. Réservoir de 5 lames trapèze incorporé (fournies).



Réf	Code	CR	€ HT
0-10-237	1245876	F74	18,45



LAMES DE COUPEAUX 1991

Longueur : 50mm. Epaisseur : 0,45mm. Epaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise. Lame adaptée à tous les couteaux Stanley. Lame petit trapèze réversible 2 pointes.



Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
10 lames	3-11-908	421777D	F74	5,22



LAMES DE COUPEAUX 1992

Modèle long pour tous types de travaux de coupes. Longueur : 62mm. Epaisseur : 0,65mm. Lame grand trapèze réversible 2 pointes. Très résistants.



Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
10 lames	3-11-916	062893P	F74	5,93



LAMES DE COUPEAUX 1996

Longueur : 50mm. Epaisseur : 0,65mm.



Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
10 lames	3-11-802	0629000	F74	8,72



GRATTOIR POUR PARE-BRISE E201519

Avec poignée en plastique et porte-lame en métal. Lames remplaçables. 1 lame fournie.



Réf	Code	CR	€ HT
E201519	1306698	F08	12,24



SCIE FATMAX® SPÉCIALE PVC

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Epaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
300	2-17-206	1063358	F74	30,66

STANLEY

SCIE À GUICHET FATMAX® SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE

Denture JetCut 7 dents au pouce.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	0-20-556	432195T	F74	19,87



STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE

380 mm HP. Coupe fine (Bois-Petite Section) Denture JetCut fine 11 dents/pouce coupe en travers. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
380	2-15-594	055181V	F74	24,87
450	2-15-595	055185N	F74	26,10
500	2-15-599	055186Y	F74	27,41



SCIE À MAIN POUR TOUS LES TYPES DE LAMES DE SCIE SABRE

Avec emmanchement compatible avec tous les types de lames de scie sabre. Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.

Réf	Code	CR	€ HT
2608000495	116257B	F04	33,48



MONTURE DE SCIE À MÉTAUX COMPACT

Monture à structure métal-résine antichoc. Légèreté et compacité.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
145	385	601PB	112343T	Z00	22,50



SCIE À MÉTAUX POIGNÉE REVOLVER

Tension jusqu'à 100 kg. Capacité de coupe de 100 mm. Pré-tension de la lame grâce à un système de levier. Livrée avec une lame bimétal. Archet en acier chromé. Lame 300 mm.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
376	E115122	114249A	F08	16,99



LAMES DE SCIE HSS

Lames bimétal pratiquement incassables. Partie denture en acier super rapide HSS, capable de supporter les sciages les plus difficiles. Marquage donnant le sens du sciage. Présentation en boîte de 10 lames.

Longueur totale (mm)	Nombre de dents	Réf	Code	CR	€ HT
300	10	043004	067396S	Z00	21,20
300	12	043006	067397D	Z00	21,20



RANGEMENT



COFFRET D'OUTILS Y 135B

Contient 135 pièces : 1/4" douilles 4-14 mm. 1/2" douilles 10-32 mm. Clés mixtes 8-22 mm. Tenaille russe, jeu de pinces. 10 tournevis dont 5 isolés. Marteau, scie à métaux. Boîte d'embouts Y135.

Composition	Réf	Code	CR	€ HT
135 outils	Y-135B	1153851	F07	352,06



COFFRET D'OUTILS EN ALUMINIUM Y-114C

Caisse à outils compacte et pratique au design moderne. Garnie avec 114 outils.

Parfaite pour votre maison, véhicule de service ou résidence secondaire.

Outillage de maintenance avec cliquet et douilles, pinces, marteau, tournevis, scie à métaux, cutter...

Composition	Réf	Code	CR	€ HT
114 outils	Y-114C	2821745	F07	170,91



SAC À OUTILS TEXTILE 382655

Sac textile fonctionnel et durable - Sangle d'épaule avec coussin - Poignée en cuir - Soute rigide et résistante à l'eau - Cloison spéciale pour tournevis

Réf	Code	CR	€ HT
382655	2142535	F33	65,55



SERVANTE 6 TIROIRS

Plan de travail en polypropylène chargé fibre (résistance à une charge statique de 700 kg)

6 tiroirs : 3 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm / 1 tiroir d'une hauteur : 200 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
970	515	748	E010192	1,60	1782920	F08	628,06



SERVANTES ROLL 6 TIROIRS - 3 MODULES PAR TIROIR - COLORIS ROUGE

Plan de travail en polypropylène chargé fibre (résistance à une charge statique de 700 kg)

6 tiroirs : 3 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm / 1 tiroir d'une hauteur : 200 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
970	515	748	ROLL.6M3PB	5,35	1417740	Z00	390,00



COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE

Coffre de chantier étanche. Plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Couvercle utilisable comme surface de travail. Roues tout terrain et poignée télescopique pour faciliter le transport. Livré vide.

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
44	52.60	8	Noir	FMST1-73601	1257077	F74	140,10
51.60	43.10	91	Noir	1-94-850	1084164	F74	213,61



virax
SAC À OUTILS TEXTILE

Rangements multiples et pratiques. Contient jusqu'à 15kg de charge (selon modèle). Capote de fermeture souple et protectrice. Tissu épais et résistant : 1200 x 1200 deniers.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	340	382660	1082731	F33	99,18
320	380	382650	1157452	F33	81,65

STANLEY
SAC À DOS PORTE OUTILS FATMAX® 28L

Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé. Dos et sangles épaules matelassés. Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques. Double fermeture à zip. Poids vide : 2,21 kg.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
46	27	36	Noir	1-95-611	1098268	F74	95,70

STANLEY
SAC À DOS PORTE-OUTILS

Sac renforcé à roulettes, reste debout en état ouvert ou fermé. Dos et sangles épaules matelassés. Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques. Double fermeture à zip. Poids vide : 2,21 kg



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Nylon	1-79-215	1262031	F74	105,10

EXPERT
SAC À DOS À ROULETTES

Tissu très résistant 600 x 600 deniers. Poches intérieures et compartiments. Bretelles réglables rembourrées avec poignée de transport sur le dessus. Poignée télescopique et roulettes intégrées.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Bleu	E010602	1237834	F08	108,00

FACOM
SAC TEXTILE PREMIÈRE INTERVENTION

Sac compact, idéal pour les petites interventions. Pratique à transporter grâce à la double poignée et la sangle ajustable. Larges pieds caoutchouc. Ouverture à 100 % pour un accès rapide au contenu du sac.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
170	180	450	Noir / Rouge	BS.SMBPB	1245915	Z00	32,20

STANLEY
BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX

Taille 23'' ou 28''. En polypropylène robuste, imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. Attaches métalliques anticorrosion. Cadenassable.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
30.50	26.70	4	Polypropylène	Noir	1-94-749	1068863	F74	60,53

STANLEY
BOÎTE À OUTILS BATIPRO

Série Millénium. 2 organisateurs sur le couvercle. Attaches métalliques résistantes. Poignée articulée. Porte outils amovibles intégré. Cadenassable pour réf 92-066 et 92-067.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
26	24.80	9	noir/ jaune	21	1-92-066	543613D	F74	27,32

STANLEY
BOÎTE À 10 COMPARTIMENTS

Boîte à compartiments FatMax avec fermoirs métalliques. Equipée de 10 compartiments amovibles pour rangement de petites pièces. Accroches latérales pour empiler plusieurs mallettes. Couvercle transparent incassable.



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
64	446	1-97-517	1174678	F74	32,65
106	446	1-97-518	1174679	F74	37,61

STANLEY
BOÎTE À COMPARTIMENTS STANDARD

Corps en polypropylène. Couvercle en ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulée pour plus de confort.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
7.90	32.70	7	Polypropylène/ ABS	noir/ jaune	1-92-762	064323P	F74	25,82

STANLEY
SERVANTE CANTILEVER FATMAX®

Poignée télescopique. Organisateur à cloisons amovibles. Encoche en V sur le couvercle pour découpes d'appoint. Verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels. Roues de grand diamètre.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
73.30	41.30	9	Noir/Gris	1-94-210	998983R	F74	234,43



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr


CLIMATISATION


VENTILATION


THERMIQUE


ÉLECTRICITÉ


SANITAIRE


PLOMBERIE


PIÈCES DÉTACHÉES


OUTILLAGE & PROTECTION

SERRAGE



PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITÉ

Ouverture : 60mm. Hauteur : 10mm. 3 positions de réglage. Livrée avec mors plastique.



Dim. d'ouverture (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	10	240	011324	045856Q	F07	28,48



PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS

Pince chromée
Poignées gainées en plastique antidérapant
Mâchoire avec protection plastique élastomère permettant le serrage sans abîmer les pièces
Capacité plage de serrage : 10-75 mm
25 positions de réglage
Longueur : 250 mm



Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	81 13 250	1378312	F07	61,88



PINCE MULTIPRISE VANADIX®

Branches entrecroisées anti-pincement. Excellent serrage sur toute forme de pièce.



Dim. d'ouverture (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
17	6	175	010917	045855F	F07	17,13
30	7	240	010924	007521Z	F07	16,48
36	10.50	300	010930	007522K	F07	31,54



CLÉ SERRE-TUBES "SUEDOIS"

Prise extra-forte sur 3 points. Une seule main suffit pour la poser, serrer et l'enlever.



Dim. d'ouverture (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
34	14	010434	0076240	F33	38,13
49	19	010449	007625Z	F33	48,54



CLÉ STILLSON ACIER

Clé stillson acier avec ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.

Manche et mâchoires en acier spécial traité.



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
27	3/4	12	200	012520	007493D	Z00	17,90
34	1	16	250	012525	0074940	Z00	20,40
49	1 1/2	20	350	012535	007495Z	F07	32,10
60	2	23	450	012545	007496K	F07	34,19
76	2 1/2	26	600	012560	007497V	Z00	55,10
102	3 1/2	28	900	012590	007498G	F33	214,36



CLÉ LAVABO SANICROM TÉLESCOPIQUE

Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
10-36	3/8-1 3/8	261450	007921F	Z00	47,20
36-65	1 3/8-2 1/2	261460	007922Q	F33	113,81



CLÉ LAVABO SANICROM 2614

Clé lavabo Sanicrom.



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
38	1 1/2	261400	007918Y	F33	60,91
38-50	1 1/2-2	261410	007919J	F33	70,59



CLÉ ÉCROU ROBINET

Bras creux de 25 cm de longueur. Embout fournis : 9-10-11-12-14-17 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
261470	1565090	Z00	40,10



CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

Clé bonde avec tête 261620



Réf	Code	CR	€ HT
261620	079023V	F07	101,03



CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES AVEC CLIQUET

Clé à cliquet courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs (Ex : robinet de réglage de radiateur).



Dim. d'ouverture (")	Composition	Ø (")	Réf	Code	CR	€ HT
3/8-1/2-3/4-1	Cliquet Ø1/2" + clé	3/8-1/2-3/4-1	220425	100192Y	F07	54,03



CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Carré d'entraînement de 18 mm. Outil en acier forgé.



Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
3/8-1/2-3/4	220460	092138M	F33	24,52



CLÉ POUR ABATTANT WC

Angle	Ø ext. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	30	220510	1557093	Z00	20,00



COUPE - SCIAGE - EBAVURAGE

virax
MINI COUPE TUBE CUIVRE

Ultra compact, il permet de couper dans des endroits très exigus. Epaisseur maxi 2 mm



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
3-16	1/8 - 5/8	210437	1156798	F07	18,19
6-28	1/4 - 1 1/8	210439	1156530	F07	25,55

virax
MOLETTE - COUPE-TUBE CUIVRE

Pour coupe-tube 210300, 210312, 210320, 210335, 210390. Conditionnées par 10.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18.50	210350	2802973	F07	69,65
19	210453	1151751	F33	14,57

virax
COUPE TUBE CUIVRE C 28

Rouleaux à gorge idéal pour les coupes au ras des collets Epaisseur maxi 2 mm Capacité de 6 à 28 mm



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
6-28	1/4 - 1 1/8	210441	0076760	Z00	26,00

virax
COUPE-TUBE CUIVRE ZR35

Equipé d'un ébavureur rotatif rétractable et d'une molette de rechange. Epaisseur maxi 2 mm. Capacité de 3 à 35 mm



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3-35	1/8-1.3/8"	165	210443	1091227	F07	48,62

virax
COUPE-TUBE ACIER - 5 MM

Epaisseur maxi : 5mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
21-60	1/2-2	210120	049547F	F33	147,48

virax
COUPE-TUBE PLASTIQUE ET MULTICOUCHE ZR 35

Epaisseur maxi : 2 mm. Ouverture : 3-32 mm, 1/8 - 1 1/4".



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3-32	1/8-1 1/4	165	210487	1096370	F33	52,46

virax
CALIBREUR



Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	221276	1122455	Z00	36,50
16x2 - 20x2,5 - 26x3 - 32x3	221277	1465708	F33	73,17

virax
COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32

Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX tuyaux souples (Tricoclair® arrossage) etc... Ø maxi 32 mm



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
32	1 1/4	215032	1151746	Z00	17,80

virax
COUPE-TUBE PLASTIQUE PC42

Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX etc... Ø maxi 42 mm et coupe câble maxi 12 mm et 4x2,5 mm Chanfreineur intégré.



Dim. d'ouverture (mm)	Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
42	1.5/8"	215042	1106997	F07	89,67

REMS
for Professionals
COUPE TUBE/GAINE ROS P 26/SW 35

- Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes. - Construction robuste en magnésium. - Pour maniemnt à une main. - Tubes plastique, tubes multicouche Ø 26 mm - Gaine en plastique ondulée Ø 18 au 35 mm



Epaisseur maxi du tube (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
35	291242 R	2943544	Z00	66,90

virax
ÉBAVUREUR STANDARD CUIVRE PEHD PVC

Par 2. Pour tubes cuivre, PVC, PEHD.



Réf	Code	CR	€ HT
221242	931409R	F33	26,98

virax
BAVUREUR TONNEAU INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour tube PVC-PEHD de Ø 6 à 42 mm et cuivre de 1/4 à 1.5/8"



Réf	Code	CR	€ HT
221250	091550S	F33	31,14

virax
EBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX

Ebavure tous les types de tubes (cuivre,inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche) Ø 8 à 56 mm. Ebavurage précis (grâce à sa multitude de petites lames en acier). Ergonomique. Finition aluminium.



Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
8 à 35 mm	221251	997207H	Z00	42,00
12 à 54 mm	221252	9972100	F33	138,74

virax
COUPE-GAINE - 45 MM

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.



Pas (mm)	Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2,7	45	211627	544618I	F07	47,60
4	45	211640	544617X	F33	50,51

virax
EMPORTE-PIÈCE ÉVIER

Découpe des évier inox ou tôles en acier doux d'épaisseur maxi 2 mm Diamètre : 22,5 à 37 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
31,75	221132	092140I	F33	67,88
35	221135	100203P	F07	60,42

CINTRAGE

virax
RESSORT À CINTRER EXTÉRIEUR - CUIVRE

Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre. Épaisseur : 0,8 à 1,2 mm.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
240	12	251012	007767B	F33	11,40
255	14	251014	007768M	F33	13,73
285	16	251016	007769X	F33	16,18
295	18	251018	083616A	F33	18,63
340	22	251022	041897R	F33	24,52

virax
PINCES À CINTRER ALUMINIUM

Pour tube cuivre écroui et recuit. Rayon de cintrage : environ 3,85 D. Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étai parallèle.



Rayon de cintrage (en mm)	Ø ext. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	12	251412	0790200	Z00	48,20
50	14	251414	079021Z	F07	74,51
60	16	251416	082860E	F07	97,07

virax
CINTREUSE ARBALÈTE CUIVRE

Rapide et sans effort : rapport force / nombre d'actionnements optimal. Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm. Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité. Optimisation de la force à exercer par rapport au nombre d'actionnements de la poignée mobile pour une réalisation facile et rapide des cintrages.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	12 à 22	250302	210790I	Z00	246,00
Multicouche	16 à 32	250304	210790Z	Z00	306,00

REMS

for Professionals

CINTREUSE MANUELLE ARBALÈTE SWING

Cintreuse arbalète pratique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. - set 12 - 14 - 16 - 18 - 22

Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm.

Tubes cuivre recuit enrobés Ø 10 – 18 mm.

Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir Ø 12 – 18 mm.

Tubes acier de précision, recuit Ø 10 – 18 mm.

Tubes multicouche Ø 14 – 32 mm.

Livrée en valise.



Réf	Code	CR	€ HT
153020 R	1459745	Z00	229,00

REMS

for Professionals

CINTREUSE ARBALÈTE HYDRO-SWING

Cintreuse arbalète Hydro-Swing pour tube cuivre et multicouche.

Cintrage précis de tubes jusqu'à 90°.

Set: 10 - 22 - 25/26 - 32



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	153528 R	2612193	Z00	519,00

virax

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE EUROSTEM II 14,4V

Forme : diamètre 12, 14, 16, 18 et 22mm. Contre forme : diamètre 12/15, 14/16 et 18/22mm. Livrée avec : 2 batteries Li-Ion 14.4 V-2.4 Ah. 1 chargeur rapide 45min et en coffret.



Tension de la batterie (V)	Réf	Code	CR	€ HT
14.40	251800	379768C	Z00	1039,00

virax

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE 230 V - AVEC ADAPTATEUR FILAIRE EUROSTEM® II

Cintreuse sur accu compacte, universelle pour le cintrage à froid de tubes jusqu'à 180°. Utilisable partout, sans établi. Technologie Li-Ion 22 V. Fonctionnement sur accu ou secteur.



Réf	Code	CR	€ HT
251890	2975556	F33	1931,73

virax

TRÉPIED EUROSTEM II

Trépied pour cintreuse Eurostem II.



Réf	Code	CR	€ HT
251809	196503X	F33	214,46

REMS

for Professionals

CINTREUSE CURVO SET 14

Outil électrique universel, puissant et compact pour cintrage par étirage à froid de tubes jusqu'à 180°.

Utilisable partout, sans étai.



Réf	Code	CR	€ HT
580028 R220	1459747	Z00	1039,00



CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE N°2

Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Vérin manuel N° 2. Formes : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2". Flasques coulissants. Livrée dans un coffre bois. Pour chantiers ou pour la préfabrication.



Réf	Code	CR	€ HT
240243	052810S	F07	1816,27



CINTREUSE AKKU CURVO 22V

Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier. Précise grâce à son réducteur de vitesse. 230V



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22	5	40	580064 R220	2943536	Z00	1119,00

RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE



PINCE À EMBOÛTURE CUIVRE

Coffret plastique.



Composition	Réf	Code	CR	€ HT
12 14 16 18 22	252641	107012I	F07	291,57
12 14 16 18 22 28 32	252644	101017Z	F07	364,73



PINCE À GLISSEMENT

Coffret sertisseuse diamètre 12 - 16 - 20mm + pince à expansion diamètre 12 - 16 - 20mm. Livré en malette plastique.



Réf	Code	CR	€ HT
253360	1217903	F33	331,51



SERTISSEUSE VIPER I26

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts, très faciles d'utilisation et moins encombrants à stocker et à transporter que des pinces classiques. Sertissage multi-matériaux : cuivre, PER, PEX, PB Multicouche. Indicateur de sertissage. Maniable et légère. Encombrement réduit de la tête. Tête pivotante à 180°. Dimensions : 366x63x88 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
252910	2142534	Z00	475,00



SERTISSEUSE 18V VIPER M21+

Sertisseuse électro-mécanique 20 kN sur batterie. Retour automatique du piston. Tête pivotante à 360°. Livré avec 2 bat. 1.5 Ah, 1 chargeur et 1 pince mère. En coffret et sans insert.



Réf	Code	CR	€ HT
253502	1248637	Z00	1100,00



SERTISSEUSE VIPER ML21 + PINCE MÈRE + 2 BATTERIES 18V 1.5AH

Sertisseuse légère avec batterie Li-Ion 18V 1.5Ah. Elle a une tête pivotante à 360° et retour automatique. Livré en coffret/boîte VIRABOX. Format longiligne pour accéder aux endroits restreints. Capacité : cuivre-inox-acier electro-zingué de 12 à 28 mm. PER-PEX6 Multicouche de 12 à 32 mm (mini-pinces TH-U)



Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
18	1.50	253521	2107907	Z00	1100,00



PRESSE À SERTIR SUR BATTERIES VIPER® P25+

2 batteries 18V 3AH + chargeur. Cycle de sertissage avec retour automatique du piston. 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir. Sertisseuse hydraulique 32kN avec tête pivotante à 360°.



Tension de la batterie (V)	Réf	Code	CR	€ HT
18	253261	1248641	Z00	1145,00



ADAPTATEUR FILAIRE 230 V - 18 V VIPER®

Permet de transformer votre outil sur batterie en outil filaire. Plus de problème d'autonomie. L'adaptateur se loge à la place de la batterie. Pour Viper® M21+, P25+, P30+.



Largueur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
100	Pièce	253508	1466029	F33	412,47



PRESSE À SERTIR FILAIRE VIPER® P30+

Force de poussée kN : 32-35. Capacités : Cuivre : Ø 12 - 54 mm. Inox : Ø 12 - 54 mm. PER, PEX : Ø 12 - 32 mm. Multicouche : Ø 12 - 110 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
253630	1160776	F33	1316,76



MALLETTTE D'INSERTS RF-P

mallette 3 inserts RF-P Ø : 12-16-20 mm pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12-16-20	990020	1114324	Z00	190,00
16-20-25	990058	1466238	Z00	197,00



INSERT PROFIL RF-P POUR VIPER

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	253251	1068269	F07	106,37
16	253252	1068268	F07	106,37
20	253253	1068267	F07	106,37
25	253254	1068266	F07	106,37
32	253255	1068265	F33	109,59



MALLETTE D'INSERTS TH Ø : 16-20-26 MM

Mallette 3 inserts TH Ø : 16-20-26 mm pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16-20-26	990019	1114316	Z00	190,00



MALLETTE PINCES TH 16-20-26 MM

Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
140	Pièce	990035	1466236	Z00	385,00



INSERT PROFIL TH POUR VIPER

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	252902	454851Z	F33	101,79
16	252904	454852K	F07	98,78
18	252906	492925F	F33	101,79
20	252907	454853V	F33	101,79
25	252908	531489T	F33	103,82
26	252909	931410C	F33	103,82
32	252911	931411N	F33	106,01



PINCE À SERTIR PROFIL TH

Adaptable sur toutes les machines disponibles sur le marché. Compatible pour sertisseuse P10/P22+/P25+.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	253001	531490E	F33	210,92
16	253004	454855R	F33	210,92
20	253007	454856C	F33	210,92
25	253008	5314980	F33	225,75



MALLETTE D'INSERTS U Ø : 16-20-25 MM

mallette 3 inserts U Ø : 16-20-25 mm pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16-20-25	990063	1154270	Z00	190,00



MALLETTE 3 PINCES U16 - U20 - U26

mallette 3 pinces U16 - U20 - U26



Dim. d'ouverture (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16-20-26	-	990057	1154271	Z00	345,00



INSERT PROFIL U POUR VIPER

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	252915	1010248	F07	101,89
20	252917	1010254	F07	101,89
25	252918	1010255	F07	102,37



PINCE À SERTIR PROFIL U

Adaptable sur toutes les machines disponibles sur le marché. Compatible pour sertisseuse P10/P22+/P25+.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14	253111	894745Z	F33	179,54
16	253112	894747V	F33	179,54
18	253113	894749R	F33	179,54
20	253114	894751N	F33	179,54
25	253115	894753J	F33	179,54
32	253116	894755F	F33	266,98
40	253117	894757B	F33	303,20
50	253118	894758M	F33	344,57



MALLETTE D'INSERTS V Ø : 12-14-16-18-22 MM

Mallette 5 inserts V Ø : 12-14-16-18-22 mm pour sertisseuse i10 M20+ et M21+.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	120	180	990034	1250008	Z00	298,00



MALLETTE INSERTS V 12-15-18-22 MM

Inserts pour modèles i10 / M20+ / M21+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
50	Boîte	990059	1466239	Z00	239,00



INSERT PROFIL V POUR VIPER

Type standard. Pour Viper M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	252961	536538W	F33	101,79
14	252966	536539H	F33	101,79
18	252963	536541D	F33	101,79
22	252964	5365420	F33	105,53
28	252965	931413J	F33	108,04



PINCE À SERTIR PROFIL V

Adaptable sur toutes les machines disponibles sur le marché.
Compatible pour sertisseuse P10/P22+/P25+.



Dim. d'ouverture (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	253060	492760K	F33	179,54
14	253061	492761V	F33	179,54
16	253063	492762G	F33	179,54
18	253064	492763R	F33	179,54
22	253065	492764C	F33	179,54



MALLETTE INSERTS HA 16-20-26 MM

Inserts pour modèles i10 / M20+ / M21+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
50	Pièce	990010	1466235	Z00	190,00



LOT PINCES HA 16-20-26 MM

Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
140	Pièce	990062	1466240	Z00	345,00



MALLETTE INSERTS H-ML 16-20-26 MM

Inserts pour modèles i10 / M20+ / M21+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
50	Boîte	990066	1466241	Z00	190,00



MALLETTE PINCES À SERTIR H 12-16-20 MM

Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
140	Pièce	990113	1466243	Z00	365,00



PINCE À SERTIR PROFIL H

Profil H, diamètre 16 mm. Pour les modèles P10/P22+.
Adaptable sur toutes les machines disponibles sur le marché.
Dureté 20 % supérieure à celle des pinces classiques acier très haute résistance (33 HRC). Essais de résistance réalisés avec une pression comprise entre 12T et 15T exercée 10 000 fois.



Dim. d'ouverture (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	12	253090	492759Z	F33	179,54
16	16	253092	492526K	F33	179,54
20	20	253095	492527V	F33	210,62
25	25	253096	931417B	F33	210,62



MALLETTE PINCES M 12-15-18-22-28 MM

Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Largeur (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
140	Boîte	990056	1466237	Z00	515,00



PINCE À SERTIR PROFIL M

Adaptable sur toutes les machines disponibles sur le marché.
Compatible pour sertisseuse P10/P22+/P25+.



Dim. d'ouverture (")	Réf	Code	CR	€ HT
16	253052	1154032	F33	156,45
18	253053	1154033	F33	156,45
22	253054	1154034	F33	156,45
28	253055	1154035	F33	166,58
35	253056	1154036	F33	166,58



SERTISSEUSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE MINI-PRESS 22 V ACC

- Sertisseuse sur accu pour sertissage radial avec retour automatique.- Pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir pour tous les systèmes à sertir courants.
- Technologie Li-Ion 22 V. - Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
21.60	5	40	578012 R220	1459684	Z00	859,00



PINCE À SERTIR RFZ



Empreinte ou forme	Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
RFz	21	571320	1459716	Z00	185,83
RFz	16	571325	1459717	Z00	185,83
RFz	20	571330	1459718	Z00	185,83
RFz	25	571335	1459719	Z00	185,83
U	16	570765	1459721	Z00	185,83
U	20	570775	1459722	Z00	185,83
U	25	570780	1459723	Z00	185,83
U	32	570785	1459724	Z00	185,83
U	40	570790	1459725	F07	316,50
V	12	570107	1459731	Z00	160,50
V	14	570112	1459732	Z00	160,50
V	16	570117	1459734	Z00	160,50
V	18	570125	1459735	Z00	160,50
V	22	570135	1459736	Z00	160,50
V	28	570145	1459737	Z00	160,50



PINCE À SERTIR MINI RFZ 25

Diamètre : 25 mm- Pour sertissage radial avec marche forcée.- Fonctionnement sur accu et sur secteur.- Assemblages par raccords à sertir D.10-40 mm.- Avec retour automatique.- Sertissage sûr et ultra rapide.- Verrouillage automatique de la pince à sertir.



Profil	Réf	Code	CR	€ HT
RFZ	578496	1459694	Z00	185,83



PINCE À SERTIR MINI VG 14

Pour REMS Mini-Press ACC, REMS, Mini-Press 22 V ACC et REMS Mini-Press S 22 V ACC.



Profil	Réf	Code	CR	€ HT
VG	578338	2616788	Z00	160,50



PINCES À SERTIR MINI RFZ



Empreinte ou forme	Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
RFz	12	578490	1459691	Z00	185,83
RFz	16	578492	1459692	Z00	185,83
RFz	20	578494	1459693	Z00	185,83
U	16	578374	1459696	Z00	185,83
U	20	578378	1459697	Z00	185,83
U	25	578380	1459698	Z00	185,83
U	32	578382	1459699	Z00	185,83
V	12	578324	1459701	Z00	160,50
V	14	578326	1459702	Z00	160,50
V	15	578328	1459703	Z00	160,50
V	16	578330	1459704	Z00	160,50
V	18	578332	1459705	Z00	160,50
V	22	578334	1459706	Z00	160,50
V	28	578336	1459707	Z00	160,50
V	35	578604	1459708	Z00	160,50



SERTISSEUSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE MINI-PRESS 22 V ACC

Outil électrique universel et super maniable avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par sertissage.

Assemblages par sertissage Ø 10 – 40 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – 1 $\frac{1}{4}$ " - 21,6 V, 1,5 Ah pour environ 250 sertissages V



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
21.60	5	40	578010 R220	1459685	Z00	1029,00



SERTISSEUSE RADIALE AKKU-PRESS ACC

Universelle jusqu'au Ø108 mm (sauf profil M). Retour automatique du piston en fin de sertissage. Puissance 32 kN - Temps de cycle 6 sec. Porte-pince pivotant 360°.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14.40	3	110	571014 R220	1459709	Z00	959,00

virax FILIÈRE MANUELLE À TÊTES INTERCHANGEABLES BSPT DROITE

Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. Poignée ergonomique Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties, BSPT droite 3/8, 1/2, 3/4, 1 et 1 1/4". Bras en tube acier. Livrée en coffret plastique.



Réf	Code	CR	€ HT
136301	007601V	F07	351,99



HUILE DE COUPE MINÉRALE SPEZIAL SPRAY 600 ML



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
0.60	140105 R	1459754	Z00	18,40

virax FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE PHENIX III

230V 1100W équipé de 6 têtes BSPT droites : 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 et 2" et d'un étai de blocage



Puissance (W)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
1100	Jusqu'au 2"	137563	1091229	Z00	909,00

REMS FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE AMIGO 2

Filière électroportative Amigo 2 avec têtes de filetage à changement rapide
Puissant et maniable pour le filetage avec une fourchette d'arrêt unique. Utilisable partout sans étai.
Set M 20-25-32-40-50 (M x 1,5)
Filetage de tubes 1/8–2", 16–50 mm.
Filetage de barres 6–30 mm 1/4–1".
Pour filetages à droite et à gauche.
Livrée avec 2 bouteille d'huile de coupe Spezial Spray.



Réf	Code	CR	€ HT
540020 R220 + 140105 R	2815636	Z00	960,46

REMS FILIÈRE ÉLECTRIQUE REMS AMIGO 2 SET

Avec têtes de filetage à changement rapide.
Filetage de tubes ?-2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, 1/4–1".
Dans coffret métallique robuste.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1/8 à 2	540020 R220	042391R	Z00	919,00

virax TÊTE COMPLÈTE AVEC PEIGNE BSPT DROITE

Matière : acier. Pour filière à têtes interchangeables 1362. Utilisables sur outils manuel ou Phenix III. Têtes à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures) crantés pour immobilisation dans la cage.



Ø (")	Réf	Code	CR	€ HT
3/8	136233	007568W	F33	120,40
1/2	136234	007569H	F33	114,37
3/4	136235	007570S	F33	114,37
1	136236	007571D	F33	136,67
1 1/4	136237	007572O	F33	136,67
1 1/2	136438	007605N	F33	211,50
2	136439	007606Y	F33	211,50

virax MATRICE À BATTRE LES COLLETS

Alésage chanfreiné à 90°.



Ø ext. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22	250413	007843F	F33	96,36

virax TOUPIE 90° ET 60°

Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm

Angle	Ø ext. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	22	250442	007846M	F33	24,26
60	22	250447	007848I	F33	25,55



virax COFFRET PIQUAGE 12 À 22 MM EXTRUDAX

Coffret piquage Extrudax diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm. Livré en coffret plastique.

Réf	Code	CR	€ HT
252880	110616C	F07	689,79



MAINTENANCE

virax DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants.

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Par 1	25 - 50	290600	061919N	F07	63,06



virax DÉBOUCHEUR À MAIN VAL

Déboucheur manuel à câble pour canalisations Ø25-75mm, longueur de câble maximale de 10m. Livré avec câble de débouchage Ø 7 mm, longueur 7,5 m, pour canalisations Ø 25-50 mm.

Système anti-éjection : pour empêcher la sortie et la perte involontaires du câble dans la canalisation. Tambour en plastique, antichoc et anticorrosion, avec grandes ouvertures pour bien visualiser le câble disponible et faciliter son séchage après nettoyage.

Mandrin Ø 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres.

Livré avec une paire de gants.

Gel mains microbilles Virax offert!

Réf	Code	CR	€ HT
290640	2228453	Z00	128,50



REMS for Professionals DÉBOUCHEUR MINI-COBRA

REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20-50 mm, avec manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement (par. ex. visseuse, dévisseuse).

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20-50	170010 R	350318M	Z00	119,00



REMS for Professionals DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE SPIRALE COBRA 22 - SET 16 +22

Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20-150 mm. Rotation rapide avec éléments de spirales pour longueur de travail de 100 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min-1.

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	20 - 250 mm	172012 R220	1459751	Z00	1299,00



virax DÉBOUCHEUR À POMPE

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	800	290210	1106998	F07	123,82



REMS for Professionals DÉBOUCHEUR À POMPE PULL-PUSH

Déboucheur à pompe robuste et ergonomique pour éliminer rapidement les bouchons. 2 manchons : un manchon court pour les éviers et les lavabos, un manchon long pour les toilettes.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Un manchon court et un manchon long	170300 R	1459749	Z00	89,00



virax DÉBOUCHEUR RÉVOLVER

Permet le débouchage des canalisations d'un diamètre inférieur à 100mm dans le domaine du sanitaire. Manomètre intégré. Livré en coffret.

Réf	Code	CR	€ HT
290150	490411P	F07	745,67



virax DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80 / VAL 80E

Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 mm, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
680	730	250	291200	1466110	F33	1460,24
		250	291201	539045N	F33	2436,32



virax DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 90

Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 150 mm (250 mm avec accessoires). Câble Ø 16 mm. Distance d'intervention 60 m.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
810	730	375	292030	1466127	F33	5345,54



virax LAMPE FLEXIBLE ORIENTABLE 262800

Corps ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière de multiples façons. Puissante : 16 diodes LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens.

Réf	Code	CR	€ HT
262801	1805278	F33	51,50



virax LÈVE-RADIATEURS

Charge maxi 150 Kg.- Hauteur de levée : 0,57 m.- Largeur hors tout : 0,68 m. Poids : 40 Kg.

Hauteur totale (mm)	Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
570	680	263605	1163328	Z00	393,00



virax
LÈVE CHAUFFE-EAU

Charge maxi 150 kg. Plateau profond (22 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs. Largeur hors tout : 0,65 m. Poids : 42 Kg. Hauteur maxi de levée sans/avec rallonge : 1,17/1,90 m.



Réf	Code	CR	€ HT
263620	1163327	F07	868,18

virax
CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE SIBÉRIA

Tête de congélation : 1/8 à 3/8", 1/2 à 1 1/4", 10 à 18mm et 22 à 42mm. Livré avec 2 flexibles, 4 têtes de congélation multi diamètres (2 paires), 2 sangles et 1 vaporisateur d'eau. Motorisation : 230 V, 50 Hz, 200W.



Réf	Code	CR	€ HT
221070	491871H	Z00	1049,00

REMS
for Professionals
APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER LES TUBES FRIGO 2

Appareil électrique à congeler les tubes. Congélation rapide et facile des installations non vidangées. Circuit frigorifique fermé. Non polluant. Pour réparation et extension des installations de tuyauterie.



Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	131011 R220	378130C	F16	2569,74

REMS
for Professionals
TÊTES DE CONGÉLATION - 2 ADAPTATEURS 1" 1/2



Réf	Code	CR	€ HT
131156 R	1459775	Z00	69,50

virax
CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

Pression : 0 à 60 mbar. Livré avec : 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 201/50 mâle, 1 boîte de joints, 1 pile AA/LR6 et 1 housse de rangement.



Réf	Code	CR	€ HT
262080	751760I	F07	356,49

virax
POMPE À DÉTARTRE 15 L

Pour détartrer les chaudières avec corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier. Réservoir transparent de 15 litres. Débit : 40L/min. Puissance : 130 W.



Réf	Code	CR	€ HT
295000	997353B	Z00	505,00

virax
POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

Pour essai d'étanchéité des installations d'eau. Raccordement 1/2", flexible hydraulique 1,2 m. Pression bar : 50. Capacité réservoir : 5 litres.



Réf	Code	CR	€ HT
262035	1156531	Z00	169,90

REMS

for Professionals

POMPE D'ÉPREUVE À MAIN AVEC MANOMÈTRE PUSH

Pompe d'épreuve à main avec manomètre Push pour test de pression et d'étanchéité. Réservoir en tôle d'acier. Manomètre jusqu'à 60 bar. Tuyau de 1,5m à raccord 1/2.



Réf	Code	CR	€ HT
115000 R	1459761	Z00	159,00

virax
POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 40B

Contrôle de la pression dans canalisations et réservoirs jusqu'à 40 bars. Structure en ABS, poignée de transport, manomètre glycérine, permettant une lecture facile. Echelle en bar/psi/Mpa. Autoaspirante: 1m de hauteur



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
380	340	262070	1175304	F33	1006,08

virax
CENTRALE DE DÉSEMOUAGE HAUT DÉBIT AVEC INJECTEUR ET RÉDUCTEUR VIRAFAL

Désembouage des chauffages, planchers chauffants. Rinçage de conduite d'eau potable. Impulsions air/eau. Nettoyage en profondeur avec additifs 295055/56/57/58 (avec injecteur réf.295051 et réducteur réf.295052).



Pression (bar)	Puissance (W)	Débit (L/h)	Réf	Code	CR	€ HT
7	1500	48	295053	1176604	Z00	1999,00

virax
DÉSEMOUANT RADIATEUR CENTRAL POUR VIRAFAL

Désémouant pour radiateur. Elimination des boues pour rétablir l'efficacité du système de chauffage.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	295055	1176605	Z00	43,40

virax
DÉSEMOUANT PLANCHERS CHAUFFANTS POUR VIRAFAL

Assainissant 2 en 1, pour planchers chauffants. Nettoyage des boues et destruction des algues, bactéries pour optimiser la performance thermique des planchers chauffants.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	295056	1176606	Z00	43,40

virax
DÉSINFECTANT CONDUIT EAU POTABLE POUR VIRAFAL

Prévent la prolifération de bactéries, la formation d'algues et la création de biofilms dans les conduites d'eau potable.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	295058	1176608	F33	67,76

REMS

For Professionals

STATION DE DÉSEMOUAGE ET DE RINÇAGE MULTI PUSH SL

- Canalisations DN 50 / Ø 2" - Essais d'épreuve à l'air 1 mbar - 4 bar- Compresseur d'air 8 bar



Longueur de câble (m)	Réf	Code	CR	€ HT
1.50	115610 R220	1459763	Z00	1959,00

REMS

For Professionals

STATION DE DÉSEMOUAGE ET RINÇAGE MULTI-PUSH

Débit d'eau = 5 m³/h.

Essai d'épreuve à l'air comprimé p = 0,4 MPa/4 bar/58 psi.

Essai d'épreuve à l'eau p = 1,8 MPa/18 bar/261 psi.

Compresseur pour le remplissage de réservoirs de toute

sorte p = 0,8 MPa/8 bar/116 psi.

Pression de service p = 0,8 MPa/8 bar/116 psi.

Puissance d'aspiration = 230 NI/min.



Réf	Code	CR	€ HT
115611 R220	1459764	Z00	2299,00

REMS

For Professionals

POMPE RINÇAGE ET DÉSEMOUAGE SOLAR PUSH K60

Équipement électrique performant, pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés.

Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Désémouage	115312 R220	1459772	Z00	549,00

virax

CABLE 16 M DIAMÈTRE 40-100 POUR MINI VISIOVAL

Pour mini-Visioval 294110. Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40-100 mm sur 16m (passage de coudes à 90° à partir du Ø 50 mm). 4 leds de 125 Lux. Tête équipée d'un transmetteur 512 Hz compatible avec le localiseur 294130.



Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	294121	1241647	F33	1937,98

virax

LOCALISATEUR POUR MINI VISIOVAL

Permet de rechercher la position exacte du transmetteur 512Hz du câble 16 m du Mini Visioval. Deux modes de recherche : Géolocalisation et Profondeur. Livré dans une valise plastique.



Réf	Code	CR	€ HT
294130	1241648	F33	1608,40

virax

CAROTTEUSE V150 + BÂTI-SUPPORT + COURONNE 127 MM

Moteur 3 vitesses 1900 W avec triple protection (thermique/mécanique/électronique). 230V.



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1900	990022	1157419	Z00	1869,00

virax

COURONNE DIAMANTÉE 1 1/4

Longueur utile : 410 mm.

Hauteur du segment : 10 mm. Couronne segmentable.

Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.

Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.

Démarrage rapide grâce au pré-avivage des segments.



Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
410	102	053518	449505F	Z00	170,00
410	112	053520	449507B	Z00	185,00
410	127	053522	450133X	Z00	212,00

REMS

For Professionals

CAROTTEUSE PICUS SR SET TITAN SUPER

Carotteuse électrique PICUS SR Set Titan Super avec régulateur de vitesse.

Pour le carottage dans du béton, béton armé = Ø 162 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et autres matériaux = Ø 250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne.



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1900	183X01 R220 + 180160 R	2816051	Z00	2395,85

REMS

For Professionals

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE AMIGO 2

Puissant et maniable pour le filetage avec une fourchette d'arrêt unique.

Utilisable partout sans étau.

Idéale pour travaux de réparation, rénovation et installation.

Filetage de tubes 1/8-2", 16-50 mm

Filetage de barres 6-30 mm, 1/4-1"



Réf	Code	CR	€ HT
540020 R220 + 140105 R	2815636	Z00	960,46

REMS

For Professionals

CAROTTEUSE PICUS SR - SET TITAN SUPER PACK - 2200W

Pour le carottage, dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres.

Avec Speed-Regulation.

Avec couronnes de 52-11-132 mm

Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne.

Pour l'artisanat et l'industrie.



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2200	183X01 R220	2612046	Z00	2249,00

virax

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX-26

- Tête Ø 26 mm, pour tubes pour tubes Ø intérieurs 40 à 125 mm- Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran- Têtes de caméra non-interchangeables



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
30	12	2.60	294035	2256090	Z00	2245,00

virax

MINI VISIOVAL 1.2 M

Tête caméra fixe auto-nivellante. Pour canalisation Ø intérieur : 20-75 mm. Tête diamètre 17 mm, sur câble semi-rigide de 1.2 mètre : pour inspecter des diamètres 20-75 mm/3/4" dans les endroits difficiles d'accès.



Réf	Code	CR	€ HT
294110	1241646	F33	1513,79

ETABLI

virax
TABLE DE MONTEUR

Très robuste, facile à monter et démonter. Dimensions : 108 x 64 cm



Réf	Code	CR	€ HT
200910	075201V	F07	194,44

STANLEY
ETABLI Pliable FATMAX

Grande surface de travail
Compatible avec les serre-joint Stanley
Charge maximale : 455 kg
Poignée télescopique pour faciliter le transport de l'établi
Pieds métalliques
Se replie et se déplie en 5 secondes !
Eco-participation : 1,37 € HT



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	60	85	FMST1-75672	2142481	F74	163,70

STANLEY
ETAU D'ÉTABLI À ROTULE

Corps robuste en fonte. Tête sur système de rotule pour une tenue toutes positions. Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates. Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité.



Réf	Code	CR	€ HT
1-83-069	1261556	F74	41,85

virax
ETAU AGRAFE ETAUGRIFF

Vis à filet trapézoïdal. Étau en fonte malléable à haute limite élastique. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vê de soutien.



Dim. d'ouverture (mm)	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
10 à 60	1/8 - 2"	200200	007783V	F33	143,80
13 à 90	1/4 - 3"	200210	007790U	F33	220,79
21 à 127	1/2 - 4"	200220	007784G	F33	337,46

NC : Non communiqué

OUTILLAGE MAÇON

taliplast
FARDIER HEXAGONAL SANS FEU BLANC

Fardier hexagonal sans feu, boîtier blanc en polypropylène très résistant. 6 faces rouges rétro réfléchissantes. Fixation par chaîne et mousqueton.



Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Rouge et blanc	510101	106126M	F07	27,09

MILBOX
COUPEAU DE PEINTRE

Manche bois verni. Lame en acier trempé, effilée, aspect meulé. Virole en acier laitonné.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
30	Acier traité	4831 3	545638W	F41	2,89
60	Acier traité	4831 6	545641D	F41	3,80
80	Acier traité	4831 8	545643Z	F41	4,63

taliplast
GRATTOIR COFFRAGE MONOBLOC

A douille et lame en acier. Epaisseur : 1mm. Diamètre de la douille : 35mm.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
160	300	400103	1085006	F07	10,29

taliplast
TRUELLE LANGUE DE CHAT MANCHE BI-MATIÈRE

Soudées de qualité professionnelle. Manche ergonomique et poignée bi-matière.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
50	140	Métalbi-matière	432301	1085127	F07	5,73
55	160	Métalbi-matière	432302	1085128	F07	5,82
60	180	Métalbi-matière	432303	1085135	F07	5,84

taliplast
TRUELLE LANGUE DE CHAT

Truelles professionnelles soudées. Manche bois avec virole.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
65	140	Métal, Bois	431001	1084983	F07	5,31
130	160	Métal, Bois	431002	1085123	F07	5,53

taliplast
TRUELLE RONDE

Lisseuse à bout rond soudée de qualité professionnelle. Manche bois avec virole.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
110	180	Métal, bi-matière	432101	1085124	F07	6,90
120	200	Métal, Bois	430802	1084986	F07	7,02
120	200	Métal, bi-matière	432102	1085125	F07	7,61
125	220	Métal, Bois	430803	1084987	F07	7,12
135	220	Métalbi-matière	432103	1085126	F07	7,90

taliplast
TRUELLE ITALIENNE RONDE

Truelle ronde lisseuse soudée de qualité professionnelle et manche ergonomique poignée bi-matière.



Réf	Code	CR	€ HT
432104	1098197	F07	8,96



TRUELLE BOUT CARRÉ

Truelle carrée 20 cm lisseuse soudée de qualité professionnelle et manche ergonomique et poignée bi-matière.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
125	220	Métal, bi-matière	432203	1096902	F07	8,90
120	200	Métal, bi-matière	432202	1096901	F07	8,63



PLÂTROIR LISSE INOX

Dimensions : 28x12cm. Avec porte plâtre et avec poignée ergonomique.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Inox, aluminium, bi-matière	440102	1085012	F07	12,31



TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE

Taloches 33x18 cm rectangulaire, éponge plateau bois avec poignée ergonomique interchangeable.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
140	250	Polypropylène injecté gaz azote, bois, éponge	301607	027518G	F07	9,02
180	330	Polypropylène injecté gaz azote, bois, éponge	301611	027517V	F07	12,84



TALOCHE RECTANGULAIRE EN PS CHOC

Taloches 27x18 cm noire de forme rectangle est destinée aux non professionnels ou à un usage occasionnel.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
160	420	Polystyrène Choc, bois	300405	1085111	F07	4,96
180	270	Polystyrène Choc, bois	300402	012340U	F07	3,24
230	340	Polystyrène Choc, bois	300404	049777N	F07	4,06
280	420	Polystyrène Choc, bois	300401	0496400	F07	4,43



AUGE EN CAOUTCHOUC

En caoutchouc armé. A fond plat.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
315	410	Caoutchouc naturel armé	7	320201	012357Z	F07	9,78
320	460	Caoutchouc naturel armé	10	320202	034826C	F07	10,88
405	585	Caoutchouc naturel armé	20	320203	012354S	F07	17,94



AUGE PLASTIQUE NOIRE

Avec poignées incorporées très résistantes. En polyéthylène injecté.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
320	470	Polyéthylène	12	310202	012343B	F07	3,43
390	600	Polyéthylène	25	310206	012344M	F07	5,49



SEAU CAOUTCHOUC TALIAGOM

En caoutchouc synthétique très résistant et léger, graduations moulées dans la masse.



Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
EPDM (caoutchouc synthétique)	13	320107	1851780	F07	5,16



SEAU PLASTIQUE NOIR

Anse 5,3mm, à ergots. Modèle noir



Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène injecté	11	310103	443188Q	F07	2,12



BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE

Caisse galva 100 l équipée de supports de caisse avant avec butoir de déversement.



Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	100	305349605	020402Q	F38	99,86



BROUETTE PREMS ROUE GONFLÉE

Charge utile 100 kg. Epaisseur 0,85 mm. Chassis pieds boulonnés, tube peint diamètre 32 mm formant butoir, avec supports caisse. Roue gonflée diamètre 380 mm. Jante métal à rayons.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
90 - peinte	324003001	1173976	F38	64,40
90 - galva	324003101	1173977	F38	64,40



SERRE-JOINTS MAÇON

En acier dur. Section 30x8mm.



Longueur (cm)	Matière	Saillie (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	Acier	135	460302	1085142	F07	17,73
80	Acier	175	460305	1085143	F07	19,80
100	Acier	175	460306	1085144	F07	21,47



CHEVILLETTE RONDE

Chevillettes de maçon peintes. Tige ronde. Réaffûtable. Valet en acier dur.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
125	250	Acier dur	460603	1084979	F07	2,71



BROCHE DE MAÇON

Réaffûtable, acier XC45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Acier	14	460700	191244Y	F07	4,61
300	Acier XC45	16	460701	1085000	F07	4,39
350	Acier XC45	16	460702	1085001	F07	5,18



BURIN DE MAÇON

En acier (XC45) forgé réaffûtable. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale. Largeur : 20 mm.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	Acier XC45	14	460708	1085174	F07	4,76
300	Acier XC45	16	460703	1085004	F07	4,82
350	Acier XC45	16	460704	1085005	F07	5,47



POIGNÉE PARE-COUPS

Diamètre 16 mm



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
75	75	Plastique	460712	1085002	F07	5,00



CISEAU À BRIQUE

En acier forgé, réaffûtable. Largeur de la lame : 70 mm.



Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
230	Acier XC45	460801	1085003	F07	10,06



PINCES À DÉCOFFRER

Pince à décoffrer 60cm en acier dur.



Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
1000	Acier forgé	460504	1085010	F07	19,96
800	Acier forgé	460503	1085009	F07	15,86
700	Acier forgé	460502	1085008	F07	14,10
600	Acier forgé	460501	1085007	F07	10,94



ÉQUERRE DE MAÇON ACIER

Plate en acier finition époxy. Fabrication 100 % française. Section 30x5mm.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
200	400	Acier, époxy	140002	373859D	F13	8,52
250	500	Acier, époxy	140003	373619P	F13	9,40



CRAYON GRAPHITE ROUGE 30 CM

Crayon graphite rouge 30cm. Crayon à papier pour écrire sur la plupart des surfaces.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
13	Bois	401005	1079829	F07	1,27



PELLE CARRÉE SANS MANCHE

Pelle CDC St Etienne carrée sans manche.



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
210	139023	031972Q	F07	10,98
250	139025	031973B	F07	11,22
270	139027	031974M	F07	14,35



PELLE DE FORTIFICATION SANS MANCHE

Col de cygne fortification.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
250	Acier au bore	138025	031968Y	F07	9,43
270	Acier au bore	138027	031969J	F07	9,47
290	Acier au bore	138029	031970U	F07	10,24



RÂTEAU STANDARD AVEC DOUILLE FORGÉE

Avec 14 dents et avec douille forgée. Largeur : 85mm. Longueur : 370mm.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Acier trempé	470314	1084990	F07	12,27



PIOCHE TERRASSIER SANS MANCHE

Oeil rond. Largeur : 64mm. Longueur : 560mm. Poids : 2,5kg.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Acier forgé	470101	1084988	F07	25,12



MANCHE



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Rateau	610150	054275N	F40	4,36
Pioche	520090	457414I	F40	4,72
Pelle	500110	457415T	F40	4,28



RÈGLE MAÇON ALUMINIUM

Rectangulaires. Dimensions 100 x 18 mm.



Longueur (m)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
2	Aluminium	380103	056326G	F07	18,00
3	Aluminium	380105	056328C	F07	26,98
4	Aluminium	380107	012625J	F07	35,98
6	Aluminium	380109	012627F	F07	53,98



FIL À PLOMB DE MAÇON 500G

Plomb classique en fonte tournée de forme tronconique. Plaque en fonte usinée. Cordon renforcé, longueur : 3m.



Réf	Code	CR	€ HT
0-47-160	038110M	F74	19,49



CORDEAU TRACEUR MÉTAL - STANLEY

Double usage : traçage et mise d'aplomb. Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement. Boîtier en métal très résistant.



Réf	Code	CR	€ HT
0-47-100	038111X	F74	14,20



POUDRE À TRACER BLEUE 360 G

Poudre à tracer bleue 360g. Poudre à tracer d'une excellente tenue sur toutes les surfaces, stockage longue durée sans décoloration et produit non nocif.



Réf	Code	CR	€ HT
400408	056333F	F07	3,57



POUDRE À TRACER

Biberon 115g (Bleu)



Réf	Code	CR	€ HT
1-47-403	037736G	F74	3,83

ROULEAU FILM PE

Type 150 - Largeur 3M



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
600	3	Transparent	2741533E	757179Z	F75	32,26



BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉ

Bâche 6x4m renforcée. Bâche plastique renforcée avec œillets métalliques.



Largeur (m)	Longueur (m)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
3	2	Plastique renforcé	390109	1079673	F07	10,18
3	4	Plastique renforcé	390105	1079674	F07	20,16
4	6	Plastique renforcé	390102	079053N	F07	37,82
5	6	Plastique renforcé	390103	079054Y	F07	52,78



ÉPONGE NATURELLE

Dimensions : 140 x 90 x 60 mm. Utilisée pour le nettoyage des joints, faïences et carrelages.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Eponge naturelle	400204	755671Z	F07	4,78



ÉPONGE JAUNE

Dimensions : 150 x 100 x 80 mm. Synthétique pour nettoyage multi-usages pour tout corps d'état.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Synthétique	400201	070133R	F07	2,31



BROSSE PLATE À LAQUER - 557

Queue de morue, fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier nickelé.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
30	Soie	557 30	423197X	F41	2,43
50	Soie	557 50	423198I	F41	4,38



BROSSE PLATE 3419

Fibres 100 % soies blanches. Manche polypropylène, virole fer blanc.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20	Soie	3419 20	366538U	F41	1,59
30	Soie	3419 30	366539F	F41	1,97
40	Soie	3419 40	366540Q	F41	2,41
50	Soie	3419 50	366541B	F41	3,19
65	Soie	3419 65	571506A	F41	4,33
75	Soie	3419 75	366543X	F41	5,80



BROSSE PLATE 10090

Gamme éco, fibres 100% soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20	Soie	10090 20	441445F	F41	0,71
30	Soie	10090 30	441447B	F41	0,84
40	Soie	10090 40	441449X	F41	0,99
50	Soie	10090 50	441451T	F41	1,22
60	Soie	10090 60	441452E	F41	1,42
70	Soie	10090 70	079043H	F41	1,70
80	Soie	10090 80	425943R	F41	2,15



PINCEAUX RADIATEUR COUDÉS SUR PLAT 2415

Fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré. Epaisseur : 9mm.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20	Soie	2415 20	423191J	F41	2,51
25	Soie	2415 25	494728A	F41	2,63
30	Soie	2415 30	441472Q	F41	2,89
35	Soie	2415 35	494730W	F41	3,44
40	Soie	2415 40	441474M	F41	4,05
45	Soie	2415 45	494731H	F41	4,53



BROSSES BADIGEON

N°14, fibres mélange synthétique et coco. Manche bois, virole acier cuivré. Diamètre : 50mm.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Tampico vinyle	44	154 12	545091L	F41	14,61
Tampico vinyle	50	154 14	494726E	F41	16,78



BROSSES POUCE À RECHAMPIR

N°3/0, fibres 100% soies blanches, sortie 40mm. Manche polypropylène, virole fer blanc. Diamètre : 15mm.



Matière	Numéro de la forme	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Soie	0	18	16051 0	494761Z	F41	3,49
Soie	0	15	160513/0	494760O	F41	3,22
Soie	4	25	16051 4	494764G	F41	5,62
Soie	6	29	16051 6	494765R	F41	7,42



MONTURE À VIS

Largeur : 180mm, série pro, butée réglable, tige de 7,6mm bichromatée. Poignée vis.



Réf	Code	CR	€ HT
618180	423184K	F41	4,53



MANCHON ANTI-GOUTTE

Largeur : 180mm. Série pro, polyamide tissé 12mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.



Largeur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180	Polyamide	48	25241180	423183Z	F41	7,97



MANCHON LAQUEUR VELOURS

Largeur : 180mm. Série pro, polyester tissé 5mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Polyester	7286180	423181D	F41	7,06



MONTURE MINI ROULEAU

Pour mini manchon de 110mm. Poignée polypropylène, tige de 6mm.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
410	724110	5450960	F41	2,96



MANCHONS LAQUEURS VELOURS

Largeur : 100mm, polyester tissé 5mm.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Polyester	2977310B	545094S	F41	1,65



BAC PLAT À PEINTURE

En plastique. Avec grille incorporée.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
290	210	Plastique	23061180	368381N	F41	4,23



SAC À GRAVATS BLANC EXPERT



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
570	970	2866171	P48	10,85

NC : Non communiqué

CANNE ET HÉRISSEON



KIT RAMONAGE PPH D20

Système simple et complet permettant le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Il est équipé de 6 cannes PPH Ø 20, d'un câble de départ lg 1,50 m et d'un hérisson PVC 200 mm



Réf	Code	CR	€ HT
1585	023948W	F07	169,07



JONC FLEXONET 15/7

Le Flexonet 15/7 se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres Ø160 au 250 mm.



Dimensions (L x l) (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	1500	250	2095NM	2815579	F07	314,93



KIT CANNAUTO PPH GRISE Ø 20 LG 1,5 M

Pour le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Equipé de 5 cannes automatiques de lg 1.5m Ø 20mm, 1 canne porteuse de lg 1.5m Ø 20mm, 1 câble de départ lg 20cm, et 1 hérisson acier 200 mm.



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	200	1586	390742Y	F07	520,48



KIT DE RAMONAGE FIBRAUTO D20

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	300	1591	1067468	F07	605,01



JONC FLEXONET 15/45

Le Flexonet 15/45 se porte à la main. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres de Ø100 à 200. Il est équipé d'un hérisson plat perlon Ø100.



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-	100 à 200	2091	1067470	F07	243,66



JONC FLEXONET 20/9

Le Flexonet 20/9 se porte à la main et se pose au sol. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø80 à 250 mm. Sans hérisson.



Réf	Code	CR	€ HT
2099	1067471	F07	588,44



HÉRISSEON ACIER

Hérissseon en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.



Dimensions (L x l) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150 x 150	1653	1067482	F07	29,37
200 x 200	1665	1067483	F07	32,40
300 x 200	1677	1067487	F07	51,29
400 x 200	1654	1067485	F07	52,95



HÉRISSEON ROND

Hérissseon à raccord équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	100	1602	448283F	F07	17,45
Acier	150	1603	075413N	F07	18,30
Acier	200	1604	105250W	F07	19,76
Acier	250	1605	448287X	F07	21,92
Acier	300	1606	105252S	F07	24,28
Polyamide	150	1612	075415J	F07	22,55
Polyamide	200	1613	075416U	F07	24,48
Polyamide	250	1614	075417F	F07	28,22



HÉRISSEON POLYAMIDE Ø 80 SPÉCIAL VMC

Hérissseon spécial VMC équipé de fil polyamide et d'un raccord 12x175.



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17,5	80	1683	1097932	F07	17,60



KIT DE RAMONAGE FIBROFLEX Ø 125

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité + 6 cannes Fibroflex Ø 20 mm lg 1.50m.



Réf	Code	CR	€ HT
1401	390743J	F07	290,08



CANNE FIBROFLEX Ø 9 MM LG 1,5 M

La Canne Fibroflex Ø 9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC.



Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	9	1349	075399P	F07	56,28

ÉCOUVILLON



BROSSE DE FACE ACIER LAITONNÉ À RACCORD 12 X 175



Brosse de face acier laitonné à raccord 12 x 175

Réf	Code	CR	€ HT
1601	075410G	F07	15,37



TIGE DE MANOEUVRE LONGUEUR 1 M Ø 10 MM

Tige de manoeuvre lg 1 m Ø 10 mm à raccord 12x175



Réf	Code	CR	€ HT
1501	223579D	F07	32,32



ÉCOUVILLON ACIER RACCORD 12 X 175 MM

Tous nos écouvillons acier sont équipés de fil en acier trempé. Raccord 12 x 175.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	16	1700	075419B	F07	11,78
Acier	20	1701	075420M	F07	11,78
Acier	30	1703	075421X	F07	13,86
Acier	50	1705	223608K	F07	13,86
Acier	70	1707	075423T	F07	13,86

GOUPILLON



GOUPILLON PLAT PVC 50X15

Goupillon plat PVC 50x15



Réf	Code	CR	€ HT
1931	075475T	F07	7,82



GOUPILLON ACIER ET POLYAMIDE

Goupillon sur tige acier longueur 1 m.



Matière	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	1000	30	1901	1067488	F07	15,15
Acier	1000	40	1902	1067489	F07	15,15
Acier	1000	50	1903	1067490	F07	17,82
Polyamide	1000	30	1910	1067491	F07	17,31
Polyamide	1000	40	1911	1067492	F07	17,31
Polyamide	1000	50	1912	1067493	F07	18,61
Polyamide	1000	60	1913	1267611	F07	18,61

ASPIRATEUR



ASPIRATEUR NESO 25

- Aspirateur compact eau et poussières. - Doté d'un système de décolmatage électrique - Cuve en acier inox de 25 litres- Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.



Réf	Code	CR	€ HT
2073	3076067	F07	687,17



ASPIRATEUR GALAX 2043 40 LITRES

1 moteur
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 220 m3/h
Kit accessoires Ø 40 mm, 1 suceur acier lg 250 mm



Réf	Code	CR	€ HT
2043	374163T	F07	1554,81



ASPIRATEUR NESO 8

Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA.
Pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépeussier toutes surfaces ou chaudières.



Réf	Code	CR	€ HT
2070	2962122	F07	133,58



SAC EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NESO 8 - LOT DE 10



Réf	Code	CR	€ HT
2070ACC001	2962123	F07	25,35

CONSOMMABLES



DÉGRAISSANT POUR BRÛLEUR 5 LITRES

Solvant dégraissant à froid diélectrique nettoyage des pièces de brûleur fioul gaz/autre. Produit liquide.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
5	3051	0117320	F07	87,52



BROSSE À BOUGIE

Brosse à bougie. Manche bois



Réf	Code	CR	€ HT
1806	1151639	F07	3,05



NETTOYANT POUDE PROFEU



Réf	Code	CR	€ HT
821502	090068S	F10	18,05



RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9

Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon.



Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
En sachet	3250	1067473	F07	14,51
En pot de 1kg	3260	1067474	F07	23,54



NETTOYANT INSERT 9 - VAPORISATEUR

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et foyers de cheminées ouvertes.



Contenance brute (ml)	Dimensions (L x l) (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	-	3276	1067476	F07	13,92



DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS 1 LITRE

Il détruit instantanément les bouchons de toute nature sans nuire aux canalisations (nylon à proscrire) et aux fosses septiques. Il élimine également d'autres dépôts tels que le tartre et la rouille.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
1	31520	075477P	F07	14,51



CARNET DE RAMONAGE



Réf	Code	CR	€ HT
6099	075478A	F07	23,05



TRESSE EN FIBRE DE VERRE

Tresse extensible en fibre de verre (diam 7/8)
Sachet de 5 m



Epaisseur	Réf	Code	CR	€ HT
4/5/6	832390	190341X	F10	26,48
7/8	832490	190342I	F10	44,16
9/10	832590	190343T	F10	42,62
11/12	832690	197411B	F10	72,51
13/14	832790	197412M	F10	98,72



CARTON MINÉRAL 600 1M²



Réf	Code	CR	€ HT
8306050	213948M	P76	42,84

CAMÉRA THERMIQUE



CAMÉRA THERMIQUE FLIR C3

- Prête à l'emploi pour l'inspection des bâtiments, la maintenance des installations, la réparation des systèmes CVC ou électriques. - Données radiométriques- Ecran tactile- Wifi- FUR tools- Vidéo en continu- Mesures max/min- Livré avec une sacoche de rangement et une fixation pour trépied



Tension (V)	Réf	Code	CR	€ HT
260	2561	2955271	F07	1028,22



Mesure et contrôle

Niveau.....	1061
Mesure.....	1062
Détection.....	1063



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

NIVEAU À BULLES

STANLEY

NIVEAU À BULLE TORPEDO FAT MAX® XTREM MAGNÉTIQUE

Corps alu renforcé. Précision : ± 0,5 mm/m. 3 fioles monobloc indé réglables : horizontale grossissante - verticale - déclivité 180°. Semelle rainurée en V et aimantée pour le contrôle de surfaces cylindriques.



Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	0-43-609	979144G	F74	41,15

virax

NIVEAU À BULLE À ENTRAXE

Spécial plomberie : conçu pour aligner avec précision les robinetteries murales.

2 en 1 : 3 fioles pour une utilisation classique comme niveau à bulles.

Pratique : livré dans son étui de rangement réutilisable.



Longueur (mm)	Plage d'affichage (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	23	263150	1795289	F07	102,35

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC MLH

Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale. Meilleure prise et une lecture plus facile et précise. Fiole horizontale large pour plus de précision. Précision améliorée : 0,05mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1-42-312	1140843	F74	28,85
50	1-42-313	1140844	F74	32,90
60	1-42-314	1140845	F74	36,08

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC AIMANTÉ MALH

Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale. Meilleure prise et une lecture plus facile et précise. Fiole horizontale large pour plus de précision. Précision améliorée : 0,05 mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1-42-421	1140848	F74	50,42
50	1-42-422	1140849	F74	56,46
60	1-42-423	1140850	F74	63,29

STANLEY

NIVEAU À BULLE TUBULAIRE FAT MAX® II MAGNÉTIQUE

Structure tubulaire en alu renforcé. Semelles usinées dont 1 aimantée. 3 fioles réversibles haute visibilité. Précision ± 0,5 mm/m. Embouts de protection renforcés. 2 poignées bimatière.



Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	1-43-525	436773P	F74	50,84
90	1-43-537	436774A	F74	56,28
120	1-43-549	436775L	F74	74,51

STANLEY

NIVEAU À BULLE RECTANGULAIRE TMLH

En alliage d'aluminium léger et résistant. Deux semelles usinées. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale. Précision : +/-1 mm/m. Peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries.



Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	1-42-251	0585320	F74	38,82
50	1-42-252	037711R	F74	45,79
60	1-42-253	058534K	F74	52,54
80	1-42-254	037713N	F74	67,32

STANLEY

ÉQUERRES DE MENUISIER

Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité. Talon profilé en alu extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision. Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	250	1-45-685	037454Y	F74	19,73
200	300	1-45-686	037455J	F74	21,33
200	400	1-45-687	037456U	F74	24,16

NIVEAU LASER

BOSCH
Des technologies pour la vie

LASER COMBINÉ GCL 2-15

Laser lignes rouge et laser points combinés. Portée 15m Précision 0.3mm/m (ligne) Livré avec support RM1, cible, 3 piles 1.5V AA et une housse de protection.

Eco-participation : 0,12 € HT



Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
15	0601066E00	1782882	F76	210,37

BOSCH
Des technologies pour la vie

LASER LIGNES GLL-3-80

Excellente visibilité grâce aux diodes très puissantes. Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° Portée 30 m maxi.

Fonctionne avec 4 piles AA.

Livré en coffret, avec 1 trépied BT150.

Eco-participation : 0,42 € HT



Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
120	06159940KD	2144945	F17	602,05

BOSCH
Des technologies pour la vie

NIVEAU LASER GLL 3-80 C AVEC SUPPORT BM1 PLUS

- Portée : 30 m- Précision : +/- 2 mm- Nombre de lignes : 3- Double alimentation : batterie Li-Ion 12 V ou avec des piles- Livré avec 1 batterie 12 V 2 Ah, chargeur rapide et un support universel BM 1- En coffret L-BOXX



Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
12	2	06159940MK	2887577	F76	757,77

BOSCH
Des technologies pour la vie

LASER TROIS PLANS GLL 3-80 C

Laser trois plans GLL 3-80 C avec son trépied BT150.

Eco-participation : 0,12 € HT



Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
120	0601063R01	2611503	F03	717,35

STANLEY

NIVEAU À LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT STANLEY

Portée: 35 m selon la luminosité-50 m avec la cellule
Filetage 1/4" et 3/8" pour trépied
Batteries Li ion et secteur
Norme IP 54 – Classe 2
Livré en malette avec Laser, Cible, Chargeur, Batterie Li ion, Lunettes
Eco-participation : 0,12 € HT



Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
35	FMHT1-77356	1747294	F74	841,32

STANLEY

NIVEAU LASER CROIX CUBIX - ROUGE

- Portée : 12 m- Précision : +/- 6 mm- Nombre de lignes : 2- Livré avec un multi-support Quicklink, 2 piles, un étui de transport avec attache ceinture.
Eco-participation : 0,12 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
STHT77498-1	2887572	F74	77,94

► **MESURE**

MESURE À MAIN

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX®

Boîtier bimatière en polypropylène rigide et élastomère souple. Ruban ultra-épais de 0,13 mm. Classe II. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur le ruban. Bouton de blocage du ruban. Agrafe ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
16	3	1-33-681	051613H	F74	17,52
19	5	1-33-684	051620G	F74	31,86

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 32 MM FATMAX

- Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban.- Ruban ultra épais de 0,13 mm- Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
32	5	FMHT81556-0	2138839	F74	36,08
32	8	FMHT81555-0	2138838	F74	40,90

STANLEY

MÈTRE RUBAN MAX MAGNÉTIQUE

Bouton de verrouillage large : contrôle facile toutes positions.
Revêtement Tylon
Clip métal / mousqueton : pour attacher au pantalon ou sur la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
25	5	2.30	STHT0-36117	2136896	F74	17,56
25	8	2.30	STHT0-36118	2136897	F74	23,85

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX

Boîtier bimatière en polypropylène rigide et élastomère souple.
Présentation en blister
Ruban ultra-épais de 0,13 mm.
Classe II.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur le ruban.
Bouton de blocage du ruban.
Agrafe pour port à la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
19	5	2-33-684	052783H	F74	33,36

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX XTREME

Largeur 32mm. Revêtement Blade Armor de 0 à 8 cm. Crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Boîtier ergonomique en ABS antichocs. Bouton de blocage et agrafe ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
32	5	0-33-887	971890G	F74	42,47
32	8	0-33-892	971889V	F74	52,03
32	10	0-33-897	1063357	F74	53,76

STANLEY

MÈTRE RUBAN TYLON

Boîtier ergonomique bimatière. Ruban acier laqué avec vernis de protection. Crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
12,7	3	0-30-687	543038W	F74	6,99
19	5	0-30-697	543039H	F74	10,49
25	8	0-30-657	543036A	F74	17,76

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK®

Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet 3 rivets pour une bonne résistance à l'arrachement, avec position du zéro réel. Bouton de blocage et agrafe ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
19	3	1-33-522	929710W	F74	16,99
19	5	1-33-552	929709L	F74	20,93

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK®

Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme.
Blocage du ruban et retour automatique. Classe II.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.
Crochet avec position du zéro réel.
Agrafe pour port à la ceinture.
Emballage blister.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
19	5	0-33-194	037423V	F74	30,17

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK® BLADE ARMOR

Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Blade Armor thermoplastique de 0 à 15cm. Revêtement haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet avec position du zéro réel. Bouton de blocage. Agrafe ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
25	5	0-33-514	882988W	F74	30,62



MÈTRE RUBAN ANTI-CASSE

Boîtier ABS largement enveloppé par l'élastomère qui assure une grande résistance aux chocs. Ruban jaune mat classe II. Avec blocage et agrafe pour port à la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
16	3	747004	448857B	F13	2,40
19	5	747006	450101J	F13	3,56
25	8	747008	539780M	F13	6,44

STANLEY

MÈTRE RUBAN FIBRE DE VERRE

Boîtier en ABS antichoc. Manivelle escamotable. Ruban fibre de verre renforcé avec revêtement PVC lavable. Traitement anti-UV et non conducteur. Classe III. Graduation tous les 2mm sur surface blanche.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
12.70	10	0-34-295	375740Y	F74	11,77
12.70	20	0-34-296	375741J	F74	14,36

TÉLÉMÈTRE

STANLEY

TÉLÉMÈTRE LASER TLM65 PRO - 25 M

Boîtier en ABS texturé. Portée : 25 mètres. Précision : ± 0.3 mm. Fonctions : mesure directe, en continu, surface et volume. 2 boutons de navigation : ON/OFF et pour faire défiler les fonctions. Eco-participation : 0,12 € HT



Plage d'affichage (en mm)	Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
33x25	25	STHT1-77354	1460081	F74	75,39



TÉLÉMÈTRE LASER GLM30

Protection IP 54. Portée jusqu'à 30 mètres, précision ± 2 mm. Facilité d'utilisation un seul bouton, système breveté. Calcul facile fonction somme des résultats. Classe de laser : 2. Durée de mesure : ± 0,5 s. Eco-participation : 0,12 € HT



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
41	105	30	0601072500	1240726	F03	119,62



TÉLÉMÈTRE LASER GLM40

Distance jusqu'à 40 mètres. Précision ± 1,5 mm. Fonctions intégrées : Mesure en continue. Addition/soustraction de mesures. Fonction Pythagore. Calcul de surfaces/volumes. Eco-participation : 0,12 € HT



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Portée max (en mètres)	Réf	Code	CR	€ HT
41	105	40	0601072900	1269512	F03	154,56

DÉTECTION



DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX GMS120

Détection jusqu'à 12cm. Centrage facilité grâce à l'anneau lumineux à LED tricolore. Affichage de la nature de l'objet détecté. Trois modes de détection : cloisons sèches, métal, électrique. Eco-participation : 0,12 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
0601081000	1203492	F03	163,18



SCANNER MURAL D-TECT 120

Permet de percer en toute sécurité en détectant tous les matériaux y compris les tuyaux en plastique remplis d'eau. Alim. : batterie 12V ou piles 1,5 V AA. Fonction de centrage permettant de repérer le centre de l'objet. Eco-participation : 0,12 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
0601081300	1248902	F76	390,75



CAMÉRA D'INSPECTION CAMSYS 2 SET S-COLOR S 30 H

- Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm- Émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra- Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm- Sur dévidoir avec comptage électronique de distance.- Pour tubes Ø 50 - 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
30	240	7.60	175303 R220	2612306	Z00	2399,00



CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX SWITCH

- Tête Ø 26 mm pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm.- Tête Ø 40 mm pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm.- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran- Têtes de caméra détachable- Localisateur inclus



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
30	12	2.60	294051	2256248	Z00	4645,00

STANLEY

CAMÉRA D'INSPECTION SONDE ÉTANCHE LED

Matière : ABS. Protection : caméra étanche aux fortes projections de poussières et liquides (IP67). Diamètre sonde : 8 mm. Longueur sonde : 1 mètre. Ecran LCD. Eco-participation : 0,12 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
STHT0-77363	1460082	F74	137,13



CAMÉRA D'INSPECTION CAMSCOPE SET 16-1

- Caméra couleur Ø 16 mm - 704 x 576 pixels- Avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe- Câble de poussée flexible de 1 m.- Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
1	240	1.20	175110 R220	2612078	Z00	335,00



Outillage électroportatif

Perceuse-visseuse	1065
Perforateur	1066
Meuleuse	1067
Sciage	1069
Divers	1070
Aspirateur	1070



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PERCEUSE VISSEUSE



TOURNEVIS GYROSCOPIQUE - 7,2 V - EN COFFRET

- Couple réglable- Indicateur de charge- Eclairage LED- Emmanchement 6 pans 1/4"- Livré en coffret avec 2 batteries 7,2V 1Ah et chargeur
Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBa)	Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	v (tr/ min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
71	7.20	6.35 mm hex	430	1	DCF680G2-QW	2083192	F76	145,21



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 12V-15

Perceuse Visseuse.
Couple de serrage: 30 Nm.
Ultra compact
Mandrin autoserrant 10?mm.
Livrée en sacoche avec 2 batteries 12 V 2 Ah, un chargeur et 39 accessoires?: composé de 3 coffrets (forets métal, bois, embouts de vissage).
Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	Mandrin automatique	2	30	0615990GBO	2043006	F17	257,03



PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15FC - SET DE 4 MANDRINS - EN COFFRET

Pour un travail facile même dans les endroits difficiles d'accès. 4 mandrins : renvoi d'angle, porte embout hexagonale, automatique 10 mm, et porte embout hexagonal excentré. Coffret L-Boxx, 2 batteries, 1 chargeur
Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBa)	Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	v (tr/ min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
79	12	Mandrin auto-matique	1300	2	30	06019F6000	1775053	F76	360,63



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-110 C PROFESSIONAL

Coffret L-Boxx. Sans Batterie ni chargeur - Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0-480 / 0-2.100 tr/min- Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm- Ø de perçage dans le bois, maxi. : 82 mm- Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13 mm
Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	2100	110	06019G0109	3082145	F75	319,75



PERCEUSE-VISSEUSE COMPACT 18V XR - 4AH - BRUSHLESS

- Couple de serrage : 60 Nm- Régime à vide : 0-600 / 2000 trs/min- Capacité perçage : bois 38 / métal 13 mm- Mandrin : 1,5-13 mm



Niveau sonore (en dBa)	Puiss. (W)	Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	v (tr/ min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
101	360	18	Mandrin auto-matique	2000	4	60	DCD795M2-QW	1881319	F76	325,68



PERCEUSE-VISSEUSE GSB18V-28

- Couple de serrage : 63Nm- Fonction percussion déconnectable- Mandrin autoserrant acier : 13mm- Poids : 1,7Kg- Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 3Ah et chargeur rapide
Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	v (tr/ min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	Mandrin auto-matique	1900	3	63	0615990K3M	2278834	F17	467,32



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DV18DBSLWJ

Puissant couple de serrage 70 Nm.
Couple réglable sur 22 positions.
Vitesses variables.
Mandrin autoserrant 13 mm métallique.
Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs.
Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main.
Encombrement réduit 184 mm.
Eclairage LED.
Indicateur de niveau de charge batterie.
livrée en coffret avec deux batterie 18V 5Ah
Chargeur ventilé.



Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	5	70	DV18DBSLWJ	2940188	F75	384,72



Tous vos produits sont sur **tereve-direct.fr**



PERCEUSE À PERCUSSION



PERCEUSE À PERCUSSION GSB 24-2

Perceuse à percussion application prolonguée avec des grands diamètres et grâce au moteur haute performance 1000W et à un couple élevé.
Protection accrue de l'utilisateur grâce au KickBack Control.
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Type de mandrin	v (tr/min)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
1100	Mandrin automatique	3000	40	060119C801	2302126	F76	358,21



PERCEUSE À PERCUSSION GSB 16 RE

Régime à vide : 0-2800 tr/min. Molette de présélection de la vitesse. Fréquence de frappe 47 600 cps/min. Mandrin auto-serrant 13 mm. Réversible. Livrée en coffret. Poids : 2,2 kg.
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Type de mandrin	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
750	Mandrin automatique	2800	060114E500	1084184	F76	245,33

► PERFORATEUR

SDS PLUS



PERFORATEUR GBH 18V-26 - SDS PLUS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Moteur induction sans charbon
Mandrin SDS+
Livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.
Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Niveau sonore (en dBa)	Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
2.6000	102	18	SDS-PLUS	890	0611909001	1783676	F76	437,46



PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL DCH133M1-QW SDS+ 18V

- Force de frappe : 2,6 J
- Fréquence de frappe : 0-5680 cps/min
- Vitesse de rotation : 0-1550 trs/min
- Capacité de perçage : béton 26 / bois 30 / métal 13 mm



Force de frappe (J)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
2.6000	18	1550	4	DCH133M1-QW	1881321	F76	456,37



PERFORATEUR BURINEUR GBH 36 V-LI PLUS - SDS PLUS - EN COFFRET

2 Mandrins interchangeables SDS+ et 13 mm
3 modes : perçage / perfo / burinage
Force de frappe : 3,2 joules
Diamètre maxi béton: 28 mm
Poids : 4,6 kg
Livré en coffret L-Boxx avec 2 batteries 36V 6Ah et un chargeur rapide
Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Niveau sonore (en dBa)	Tension de la batterie (V)	Type de mandrin	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
3.20	101	36	SDS-PLUS	6	061190700B	1934981	F76	1273,27



PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26 - SDS PLUS - EN COFFRET

Mandrin SDS+. 3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage. Puissance 830W .
Force de frappe : 2.7 Joule. Poids 2.9Kg. Livré en coffret.
Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Type de mandrin	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
2.7000	830	SDS-PLUS	900	06112A3000	1782883	F17	254,44



PERFORATEUR SDS+

- Force de frappe : 2,8 J- Fréquence de frappe : 0-5540 cps/min- Vitesse de rotation : 0-1500 trs/min- Capacité de perçage : bois 30 / métal 13 mm



Force de frappe (J)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
2.6000	800	1500	D25133K-QS	1881320	F76	207,44



PERFORATEUR SANS-FIL SDS-PLUS GBH 18V-20 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1.7000	18	1800	0611911001	2620381	F76	319,75



PERFORATEUR DH24PH

- Force de frappe : 2,7 J
- Fréquence de frappe : 0-3950 cps/min
- Vitesse de rotation : 0-1050 trs/min
- Capacité de perçage : béton 24 / bois 32 / acier 13 mm



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
730	DH24PH	2887586	F75	318,22

SDS MAX



PERFORATEUR-BURINEUR GBH 5-40 DCE - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité de perçage béton 40 mm. Vitesse et fréquence de frappe réglables. Emmanchement SDS Max. Débrayage de sécurité. Gâchette verrouillable en mode burinage. Fonction Turbo-Power. Poids 6,8 kg. Coffret de transport. Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Type de mandrin	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
8.8000	1150	SDS-MAX	-340	0611264000	1079185	F76	945,88



PERFORATEUR-BURINEUR GBH 8-45 DV - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité perçage béton 45 mm. Régulation électronique constante. Fonction Turbo-Power. Débrayage de sécurité. Mandrin SDS Max. Poids : 8,9 kg. Livré avec coffret de transport. Eco-participation : 0,17 € HT



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Type de mandrin	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
12.5000	1500	SDS-MAX	305	0611265000	1165157	F76	1390,81



PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DCH481X2-QW FLEXVOLT 54V SDS MAX

Moteur induction sans charbon. 3 modes. Capacité de perçage dans le béton : 40 mm. Livré en coffret T-STAK avec 2 batteries et chargeur. Poids : 5,4 kg. multi-position, mallette de transport. Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
6	54	9	DCH481X2-QW	1916697	F76	1567,23



PERFORATEUR BURINEUR D25601K-QS SDS MAX

3 modes. 1430-2840 coups par minute. Capacité de perçage dans le béton : 45 mm. Poids : 6,8 kg. Livrée avec une poignée latérale multiposition, une butée de profondeur dans une mallette de transport. Eco-participation : 0,42 € HT



Force de frappe (J)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
8	1250	210-415	D25601K-QS	1881322	F76	973,21

MEULEUSE



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL GWS 18-125 SOLO

Moteur quadripolaire haute performance extrêmement robuste. Diamètre 125 mm. Vitesse : 10 000 tr/min. Poids : 2,3 kg. Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx. Batteries adaptables : 18 V tout ampérage. Eco-participation : 0,42 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
060193A308	1202180	F76	246,60



MEULEUSE D'ANGLE DCG406NT XJ - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Interrupteur homme mort à palette. Moteur sans charbon brushless. Diamètre 125 mm. Vitesse : 9000 tr/min. Livrée sans batterie ni chargeur en coffret TSTAK. Batteries adaptables : 18 V tout ampérage. Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Puissance (W)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
96	1000	18	9000	DCG406NT-XJ	2201869	F76	275,16



MEULEUSE D'ANGLE GWS 1400

Diamètre 125 mm. Vitesse : 11 000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Capot de protection pivotant sur 270°. Livrée en boîte carton. Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
102	1400	11000	0601824800	1054611	F17	197,31



MEULEUSE D'ANGLE D 125 MM - 1400W

- Puissance absorbée : 1400 W- Régime à vide : 11 500 trs/min- Diamètre du disque : 125 mm- Filetage broche : M 14



Niveau sonore (en dBA)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
102.5000	1400	11500	DWE4233-QS	1881318	F76	128,61



MEULEUSE D'ANGLE 1200W G13SWS + DISQUE DIAMANT

Interrupteur autobloquant latéral. Blocage de l'arbre. Corps de la machine réduit Ø 202 mm pour une bonne prise en main. Tête plate 66 mm. Carter de protection réglable sans outil. Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
102	1200	12000	G13SWS	1413147	F75	145,08



MEULEUSE D'ANGLE GWS 22-230 H

Diamètre 230 mm. Démarrage progressif. Interrupteur blocable. Protection contre le redémarrage. Poids : 5,2 kg. Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
104	2200	6500	0601882L03	1099388	F76	213,43



MEULEUSE D'ANGLE GWS 24-230 LVI COFFRET

230 mm. Poignée supplémentaire Vibration Control. Dispositif d'arrêt KickBack Stop. Poignée étrier orientable. Poids : 5,5 kg. Livrée en coffret avec écrou de serrage rapide SDS.



Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
2400	6500	0601893H02	1075198	F75	390,75



MEULEUSE GWS 18V-10 PC - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
90	18	9000	06019G3E0B	2821741	F76	319,75



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
86	12	19500	06019F2003	1783854	F76	186,00



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL GWS 12V-76

Diamètre : 76mm
Filetage de la broche : m5
Vitesse : 19.500 tr/min
Poids : 0,7kg
Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
12	19500	06019F200B	2850526	F75	508,07



MEULEUSE DROITE DREMEL 3000 + 15 ACCESSOIRES

En coffret néoprène. Moteur : 130 W. Tension : 230 V. Vitesse variable : 10 000-30 000 tr/min. Blocage de la pince. Embout EZ Twist. Crochet de suspension intégré. Balais remplaçables.



Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
130	33000	F0133000JA	1218355	F03	75,06



ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE SDS-CLIC M 14 POUR MEULEUSE

Pour la fixation de tous les disques de Ø 115, 125 et 230 mm. Serrage et desserrage des disques sans clé. Épaisseur 13 mm. Pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M 14.



Réf	Code	CR	€ HT
1603340031	083442K	F04	56,43



DÉCOUPEUR PONCEUR SANS FIL GOP 12V-LI + 12 ACCESSOIRES

Applications polyvalentes telles que coupes en plongée, coupes et ponçages affleurants. Livré avec plateau de ponçage + abrasifs + lames, oscillation 1,4°. Poids : 1 kg
Livré en coffret L-Boxx avec 2 batteries et chargeur
Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
12	20000	2.5000	06018B5000	1068878	F76	438,70



DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 40 30 + 15 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 5 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
400	0601231001	1569163	F75	555,84



DÉCOUPEUR PONCEUR GOP30-28 + 20 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 10 abrasifs en coffret L-Boxx
Puissance : 300 W. Poids : 1.5 kg. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4°.
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
300	20000	0601237000	1463927	F76	471,37



DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 55 36 + 25 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 15 abrasifs en coffret L-Boxx
Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
550	0601231101	1569164	F75	718,06



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 18V-28 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Système de changement d'accessoires rapide et sans outils
Éclairage LED.
Porte-outil compatible avec les accessoires Starlock
Livré sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage
Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Tension de la batterie (V)	Réf	Code	CR	€ HT
95	18	06018B6001	2144941	F76	324,19

SCIE SAUTEUSE



SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI B - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI B SOLO Click&Go. Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX. Sans batterie ni chargeur. Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
18	2700	06015A6101	1783397	F76	319,75



SCIE SAUTEUSE SANS FIL GST 18V-LI S

Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI S SOLO Click&Go. Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX. Sans batterie ni chargeur. Eco-participation : 0,42 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
06015A5101	1783399	F76	319,75



SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON GST 90 E

Poignée champignon. Mouvement pendulaire. Aspiration des poussières. Longueur de câble : 2,5 mètres. Hauteur de course : 26 mm. Capacité de coupe dans le bois : 90 mm. Livrée en coffret. Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
650	3100	060158G000	2815580	F75	237,65



SCIE SAUTEUSE GST 90 BE

- Un outil de travail fiable et durable. - Grand confort grâce au système « SDS » Bosch, qui permet de changer de lame à la main, sans le moindre outil. - Moteur puissant de 650 W pour une progression de travail ultra-rapide. Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Tension (V)	type	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
650	230	Scie sauteuse	90	060158F000	2850805	F75	237,65

SCIE CIRCULAIRE



SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Profondeur de coupe 57 mm. Lame 165 mm. Adaptateur d'aspiration des poussières. Poids 4,1 kg. Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx. Batteries adaptables : 18 V tout ampérage. Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
91	18	3400	06016A2101	2144940	F76	319,75



SCIE CIRCULAIRE GKS 65

Diamètre de la lame de scie : 190 mm. Semelle aluminium. Système d'aspiration des poussières. Profondeur de coupe à 90° : 65 mm. Profondeur de coupe à 45° : 48 mm. Poids : 4,8 kg. Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1600	5900	0601667000	0792961	F76	387,44

SCIE SABRE



SCIE SABRE ÉLECTRIQUE TIGER SET 2 "

Pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée jusqu'à 6", 250 mm Disjoncteur. Porte-lame universel Guide 2" 2 lames de scie spéciales 2" REMS. Dans coffret métallique robuste.



Puissance (W)	Tension de la batterie (V)	Réf	Code	CR	€ HT
1050	230	560020 R220	217741F	Z00	429,00



SCIE SABRE ÉLECTRIQUE AVEC ÉTAU 2"

Course 30 mm. Capacité tube acier : 6". Capacité de coupe dans le bois : 250 mm. Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 6,3 mm. Poids : 4,2 kg. Livrée avec un étau 2", 1 clé hexagonale dans un coffret.



Puissance (W)	v (tr/min)	Couple maxi (Nm)	Réf	Code	CR	€ HT
1300	2200	2200	045001	1068550	F33	804,04



SCIE SABRE SANS FIL GSA 18 V-LI C

Longueur de course : 21 mm Capacité de coupe dans le bois : 200 mm. très pratique pour la découpe dans les endroits exigus. Poids 2.5 kg Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 5Ah et chargeur + 3 lames.



Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
18	3050	5	06016A5000	2815441	F75	654,55



SCIE SABRE GSA 18V-LI - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Course 28 mm Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé. Livrée avec deux lames. Poids 3,4 kg. Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx. Batteries adaptables : 18 V tout ampérage. Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
88	18	2700	060164J007	1315396	F76	319,75



SCIE SABRE GSA1300 PCE

Changement de lame sans clé. Mouvement pendulaire. Système vibration control. Éclairage par led intégrée. Poids : 4,1 kg. Capacité de coupe dans le bois : 230 mm. Livrée en coffret avec lames bois et métal. Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
1300	2900	060164E200	1150197	F76	376,83

► **SCIAGE** (Suite)



SCIE SABRE GSA 1100 E - EN COFFRET

- Puissance : 1100 W- Fréquence à vide : 0-2700- Longueur de course : 28 mm- Profondeur de coupe : métal 20 / bois 230 mm- Dans un coffret de transport, avec 2 lames
Eco-participation : 0,42 € HT



Niveau sonore (en dBa)	Puissance (W)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
104	1100	2700	060164C800	1150196	F76	240,64



SCIE SABRE CR13V2WSZ 300 MM - 1010 W

Emmanchement rapide - Lame réversible à 180° - Simple et robuste.
Puissance : 1010 W
Lame réversible à 180°
Poignée bêche anti-dérapante
Coffret
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	type	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1010	Sabre	300	CR13V2WSZ	2821846	Z00	332,66

► **DIVERS**

DIVERS



DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66

Décapeur thermique pour des applications exigeantes. Contrôle parfait grâce à 10 flux d'air différents et 4 programmes personnalisables.
Puissance élevée de 2300 Watts pour atteindre 650 °C.
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2300	06012A6300	2302127	F76	234,04



DÉCAPEUR THERMIQUE RH600TLAZ - EN COFFRET

- Deux niveaux d'air chaud : 450/600°C- Niveau d'air froid- Livré avec 5 accessoires offerts
Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
2000	RH600TLAZ	2821782	Z00	94,37



PONCEUSE GEX 125-150 AVE - AVEC L-BOXX



Puissance (W)	Tension de la batterie (V)	v (tr/min)	Réf	Code	CR	€ HT
400	230	12	060137B103	2968356	F76	524,73



LAMPE LED SANS FIL GLI18V-1900 SOLO

2 niveaux de luminosité : 1000 et 1900 lumens Indice de protection IP64 Socle inclinable Adaptable sur batteries 14.4 et 18V (livrée sans)
Eco-participation : 0,08 € HT



Tension de la batterie (V)	Réf	Code	CR	€ HT
18	0601446400	1775062	F76	162,80



PACK BATTERIES PROCORE 18V ET CHARGEUR

- Comprend : 1 batterie 18V 4Ah + 1 batterie 18V 8Ah + 1 chargeur- Compatibilité : outils Bosch 18V
Eco-participation : 0,12 € HT



Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
18	4	1600A01BA8	2849857	F76	366,75



PACK DE 2 BATTERIES PROCORE18V 8.0AH ET D'UN CHARGEUR GAL 1880 CV PROFESSIONAL

2 batteries ProCORE18 V, 8 Ah et chargeur rapide GAL 1880 CV
Tension de la batterie : 18V
Capacité de la batterie 1: 8Ah
Courant de charge: 8A
Poids: 955g.
Eco-participation : 0,12 € HT



Réf	Code	CR	€ HT
1600A01C4K	2845628	Z00	457,67

► **ASPIRATEUR**

ASPIRATEUR



ASPIRATEUR SANS FIL GAS 18V- 10L - SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Aspiration de poussières et de liquides.
Contenance brute de la cuve : 10 L
Contenance nette de la cuve : 6 L
Débit volumique 24 L/s.
Poids 4,7 kg.
Livré sans batterie ni chargeur.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.
Livré sans batterie ni chargeur.
Eco-participation : 0,25 € HT



Contenance (l)	Débit (L/h)	Diamètre de la buse (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	24	35	06019C6300	2144938	F76	205,27



Tout Téréva en un 1 clic
sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr



Consommables

Coupe abrasif.....	1072
Mastic colle.....	1083
Adhésif.....	1089
Fixation	1091
Droguerie.....	1096
Marquage.....	1099
Quincaillerie.....	1100



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FORET



COFFRET DE 19 FORETS HSS COBALT

- Application : acier inox - Matériau : cobalt, aspect gold - Composition : 1 à 10 mm x 0,5 mm - En coffret ABS



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1 à 10	11455070015	1460078	F04	72,98



COFFRET DE 25 FORETS HSS MÉTAL

Forets HSS rectifié auto-centrant. Composition : 1 à 13 mm x 0,5 mm. Dimensions : 110 x 195 x 58 mm. En coffret en ABS.



Réf	Code	CR	€ HT
11451070017	1215359	F04	76,20



FORET FURIUS HSS CYLINDRIQUE

Foret HSS Furius taillé meulé cylindrique court, pointe en croix. Pour tous les aciers jusqu'à 950N/mm. Rapidité et confort de perçage optimum. Revêtement PVD multicouche "FUSIO", coloris cuivre.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	49	11454110200	1245638	F04	1,86
2,5	57	11454110250	1245639	F04	2,34
3	61	11454110300	1245640	F04	2,42
3,2	65	11454110320	1245641	F04	2,62
3,5	70	11454110350	1245642	F04	2,67
4	75	11454110400	1245643	F04	2,97
4,2	75	11454110420	1245644	F04	3,19
4,5	80	11454110450	1245645	F04	3,25
5	86	11454110500	1245646	F04	3,45
5,5	93	11454110550	1245647	F04	4,43
6	93	11454110600	1245648	F04	4,63
6,5	101	11454110650	1245649	F04	5,76
7	109	11454110700	1245650	F04	6,69
8	117	11454110800	1245651	F04	8,15
10	133	11454111000	1245652	F04	11,35
12	151	11454111200	1245653	F04	21,48
13	151	11454111300	1245654	F04	24,15



FORET MÉTAUX TX QUEUE CYLINDRIQUE

Forêts HSS taillé et meulé. Rapidité, précision et confort de perçage grâce à son affûtage en croix.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1,5	11436720150	039945V	F04	5,21
2	11436720200	039946G	F04	4,50
2,5	11436720250	039948C	F04	5,33
3	11436720300	039953F	F04	4,96
4	11436720400	039955B	F04	5,94
4,5	11436720450	039956M	F04	6,42
5	11436720500	039957X	F04	6,84
5,5	11436720550	039958I	F04	8,05
6	11436720600	039959T	F04	8,33
6,5	11436720650	039960E	F04	5,89
7	11436720700	039961P	F04	6,69
7,5	11436720750	039806A	F04	6,89
8	11436720800	039962A	F04	7,75
8,5	11436720850	039963L	F04	8,15
9	11436720900	039964W	F04	9,38
9,5	11436720950	039965H	F04	10,01
10	11436721000	039968O	F04	10,77
10,5	11436721050	039815V	F04	15,47
11	11436721100	039969Z	F04	17,46
12	11436721200	039970K	F04	20,18
11,5	11436721150	039816G	F04	18,49
13	11436721300	039971V	F04	22,57



COFFRET DE 7 FORETS POLYVALENTS MULTI CONSTRUCTION

Diamètres 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 Conviennent pour quasiment tous les matériaux tels que le béton, matériaux de construction léger, céramique carrelages, le bois, le plastique, les tôles métalliques, l'aluminium.



Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
Coffret	2607010543	1085113	F04	41,31



FORET KARAT POLYVALENT MULTIMATÉRIEAUX

Convient pour quasiment tous les matériaux et caractérisés par une grande résistance : plus besoin de changer constamment de foret. Hélice à angle prononcé pour une évacuation rapide de la poussière et des copeaux.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
3	70	40	Unité	2608595359	747883B	F04	4,58
4	75	40	Unité	2608596050	747884M	F04	4,58
5	85	50	Unité	2608596051	466961L	F04	4,99
6	150	90	Unité	2608596060	547104C	F04	8,01
6	100	60	Unité	2608596053	466962W	F04	5,38
8	120	80	Unité	2608596055	466964S	F04	5,90
10	120	80	Unité	2608596057	466965D	F04	8,42



Des technologies pour la vie

FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS

Pour marteau perforateur SDS-plus. Convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. Hélice quadruple pour une meilleure évacuation des poussières. Pointe de centrage pour une coupe active dans le béton.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
4	115	50	Unité	1618596231	176033N	F04	5,53
4	165	100	Unité	2608597774	540564E	F04	6,84
5	115	50	Unité	1618596164	099919L	F04	4,30
5	165	100	Unité	1618596189	174123L	F04	5,11
5	215	150	Unité	2608596199	477567P	F04	8,58
6	115	50	Unité	1618596166	099920W	F04	4,30
6	165	100	Unité	1618596167	099921H	F04	4,73
6	215	150	Unité	2608596115	201121R	F04	8,00
6	265	200	Unité	2608597777	074393Z	F04	8,88
6,5	165	100	Unité	1618596169	161444G	F04	6,14
6,5	215	150	Unité	2608597778	493290Q	F04	9,31
6,5	265	200	Unité	2608597779	751655X	F04	10,52
7	115	50	Unité	1618596170	099922S	F04	5,81
7	165	100	Unité	1618596171	181361R	F04	6,44
7	215	150	Unité	2608597130	478592G	F04	7,45
8	115	50	Unité	1618596172	099923D	F04	5,13
8	165	100	Unité	1618596173	099924O	F04	4,58
8	215	150	Unité	1618596174	099925Z	F04	6,77
8	265	200	Unité	1618596264	174124W	F04	8,48
8	465	400	Unité	2608596116	181362C	F04	19,32
8	615	550	Unité	2608596183	478484O	F04	33,74
9	215	150	Unité	1618596175	174118I	F04	9,11
10	115	50	Unité	1618596176	174119T	F04	6,54
10	165	100	Unité	1618596177	099926K	F04	6,64
10	215	150	Unité	1618596265	099927V	F04	7,87
10	265	200	Unité	1618596178	174125H	F04	9,91
10	315	250	Unité	1618596315	060772G	F04	11,35
10	465	400	Unité	1618596267	105731J	F04	16,65
10	615	550	Unité	2608596117	478605T	F04	30,14
10	1005	950	Unité	2608597122	036501T	F04	70,04
11	165	100	Unité	1618596179	174126S	F04	9,21
12	165	100	Unité	1618596181	099929R	F04	7,55
12	215	150	Unité	1618596268	099930C	F04	8,88
12	265	200	Unité	1618596182	171426K	F04	11,35
12	315	250	Unité	2608597782	540348U	F04	13,81
12	465	400	Unité	1618596269	099931N	F04	19,85
12	1005	950	Unité	2608597123	036502E	F04	78,19
13	215	150	Unité	1618596318	477090U	F04	12,91
13	265	200	Unité	1618596184	153368M	F04	16,55
14	165	100	Unité	1618596185	174127D	F04	11,25
14	215	150	Unité	1618596270	099932Y	F04	12,68
14	265	200	Unité	1618596186	200509T	F04	14,21
14	315	250	Unité	1618596271	137036U	F04	15,12
14	465	400	Unité	2608596118	181363N	F04	24,02
14	615	550	Unité	1618596225	181365J	F04	36,30
14	1005	950	Unité	2608597124	044489H	F04	87,90
15	165	100	Unité	1618596187	174121P	F04	13,81
15	265	200	Unité	1618596188	118485H	F04	18,41
16	215	150	Unité	2608596185	105734Q	F04	16,25
16	315	250	Unité	2608596186	066881V	F04	18,89
16	465	400	Unité	1618596259	099934U	F04	32,70
16	615	550	Unité	1618596226	181368Q	F04	36,30
16	1005	950	Unité	2608597125	036525X	F04	87,90
17	215	150	Unité	1618596203	174130K	F04	29,66
18	200	150	Unité	1618596204	181369B	F04	27,60
18	300	250	Unité	1618596319	200521V	F04	34,26
18	450	400	Unité	1618596260	099935F	F04	35,77
18	600	550	Unité	2608596120	201123N	F04	54,19
18	1000	950	Unité	2608597126	044490S	F04	109,36
19	200	150	Unité	1618596205	174122A	F04	37,31



Des technologies pour la vie

FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS

Pour marteau perforateur SDS-plus. Convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. Hélice quadruple pour une meilleure évacuation des poussières. Pointe de centrage pour une coupe active dans le béton.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
19	450	400	Unité	1618596261	174132G	F04	42,41
20	200	150	Unité	1618596207	181370M	F04	33,21
20	300	250	Unité	1618596262	172395J	F04	38,31
20	450	400	Unité	1618596263	099936Q	F04	40,88
20	600	550	Unité	1618596321	200523R	F04	55,72
22	250	200	Unité	1618596232	174134C	F04	48,55
22	450	400	Unité	1618596233	119829X	F04	64,40
22	600	550	Unité	2608596123	201124Y	F04	87,90
24	250	200	Unité	1618596236	181371X	F04	54,69
24	450	400	Unité	1618596237	066879Z	F04	72,07
25	250	200	Unité	1618596238	200513L	F04	61,61
25	450	400	Unité	1618596239	176034Y	F04	65,28
26	250	200	Unité	1618596240	181372I	F04	64,53
26	450	400	Unité	1618596241	066880K	F04	80,25



Des technologies pour la vie

COFFRET DE 5 FORETS BÉTON SDS-PLUS ROBUST LINE

Convient pour la maçonnerie et le béton. Très grande longévité dans le béton grâce au traitement spécial. Set de 5 forets. Diam 5 et 6 longueur 110 mm, diam 6, 8 et 10 longueur 160 mm. Coffret anti-chocs Robustline.



Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
165	100	Coffret	5 - 6 - 6 - 8 - 10	2607019927	109790I	F04	28,91



Des technologies pour la vie

COFFRET DE 8 FORETS SDS+ ROBUST

Coffret comprenant 8 forets SDS-plus. Les forets pour perforateur offrent des conditions optimales pour le perçage professionnel dans le béton. Diamètres 5 et 6 longueur 110 mm. Diamètres 6-8 et 10 longueur 160 mm (x 2).



Réf	Code	CR	€ HT
2607019903	1084229	F04	37,01



FORETS BÉTON SDS PLUS-7 - SPEED X - 4 TAILLANTS



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
4	50	115	Unité	2608576102	1835772	F04	8,10
4	100	165	Unité	2608576103	1835773	F04	9,71
5	50	115	Unité	2608576104	1835725	F04	8,53
5	100	165	Unité	2608576105	1835726	F04	10,11
5	150	215	Unité	2608576106	1835727	F04	16,10
5	200	265	Unité	2608576107	1835774	F04	17,81
5	250	315	Unité	2608576108	1835775	F04	21,58
6	50	115	Unité	2608576116	1835730	F04	9,03
6	100	165	Unité	2608576117	1835731	F04	9,33
6	150	215	Unité	2608576118	1835732	F04	13,08
6	200	265	Unité	2608576119	1835733	F04	13,66
6	250	315	Unité	2608576120	1835781	F04	15,75
6	400	465	Unité	2608576121	1835782	F04	28,33
7	50	115	Unité	2608576127	1835737	F04	11,60
7	100	165	Unité	2608576128	1835738	F04	12,75
7	150	215	Unité	2608576129	1835756	F04	13,66
8	50	115	Unité	2608576130	1835739	F04	10,99
8	100	165	Unité	2608576131	1835740	F04	11,14
8	150	215	Unité	2608576132	1835741	F04	13,18
8	200	265	Unité	2608576133	1835742	F04	15,19
8	250	315	Unité	2608576134	1835763	F04	15,19
8	300	365	Unité	2608576135	1835743	F04	29,84
8	400	465	Unité	2608576136	1835744	F04	38,24
9	100	165	Unité	2608576137	1835784	F04	12,15
9	150	215	Unité	2608576138	1835785	F04	13,48
5.5	50	115	Unité	2608576139	1835745	F04	13,01
10	100	165	Unité	2608576140	1835746	F04	12,30
10	150	215	Unité	2608576141	1835747	F04	13,46
10	200	265	Unité	2608576142	1835748	F04	16,38
10	250	315	Unité	2608576143	1835764	F04	19,45
10	300	365	Unité	2608576144	1835749	F04	29,46
10	400	465	Unité	2608576145	1835750	F04	37,99
11	100	165	Unité	2608576146	1835786	F04	15,37
11	150	215	Unité	2608576147	1835787	F04	18,09
11	200	265	Unité	2608576148	1835788	F04	21,58
12	250	315	Unité	2608576152	1835789	F04	24,08
12	100	165	Unité	2608576149	1835751	F04	15,82
12	150	215	Unité	2608576150	1835752	F04	17,41
12	200	265	Unité	2608576151	1835753	F04	18,34
12	300	365	Unité	2608576153	1835754	F04	40,00
12	400	465	Unité	2608576154	1835755	F04	45,11
13	100	165	Unité	2608576155	1835790	F04	18,52
13	150	215	Unité	2608576156	1835791	F04	20,68
13	200	265	Unité	2608576157	1835792	F04	25,74
14	100	165	Unité	2608576158	1835757	F04	20,13
14	150	215	Unité	2608576159	1835758	F04	22,57
14	200	265	Unité	2608576160	1835759	F04	23,17
14	250	315	Unité	2608576161	1835793	F04	26,69
14	300	365	Unité	2608576162	1835760	F04	39,55
14	400	465	Unité	2608576163	1835761	F04	53,43
15	100	165	Unité	2608576164	1835765	F04	22,09
15	200	265	Unité	2608576165	1835766	F04	38,24
15	400	465	Unité	2608576166	1835794	F04	60,48
16	150	215	Unité	2608576167	1835767	F04	32,00
16	200	265	Unité	2608576168	1835768	F04	33,84
16	250	315	Unité	2608576169	1835795	F04	29,01
16	400	465	Unité	2608576170	1835769	F04	59,97



COFFRET DE 5 FORETS SDS+ 7X



Réf	Code	CR	€ HT
2608576199	1785392	F04	55,80



BURIN POINTU SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus.



Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	2609390576	100836K	F04	17,76



BURIN PLAT SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 20 mm.



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	20	2609390394	100837V	F04	18,47



BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-PLUS

Burin Long Life auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
260	40	2608690091	531990S	F04	35,50



FORETS BÉTON SDS-MAX-7 - 4 TAILLANTS

Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max. Conviennent pour le béton et le béton armé. Pointe de centrage active pour un guidage optimal. Taillant principal en S en carbure extrêmement agressif et robuste.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
22	400	520	Unité	2608586771	007181D	F04	109,66
22	800	920	Unité	2608586773	180364W	F04	165,00
25	800	920	Unité	2608586780	200542S	F04	197,18
28	400	520	Unité	2608586785	089319V	F04	136,90
32	800	920	Unité	2608586794	008179J	F04	241,48
35	400	520	Unité	2608586796	089321R	F04	180,12
40	400	520	Unité	2608586802	066892M	F04	259,57
40	800	920	Unité	2608586804	536694W	F04	350,14
45	400	520	Unité	2608586806	775832Q	F04	316,93
52	400	520	Unité	2608586807	775833B	F04	414,56



FORÊT SDS MAX 8X - RÉSISTANCE EXTRÊME

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	920	800	2608578641	2850198	F04	197,18
25	520	400	2608578639	2850196	F04	121,73
16	540	400	2608578613	2850178	F04	96,58
32	920	800	2608578655	2850210	F04	241,48
12	540	400	2608578603	2850170	F04	81,51
20	520	400	2608578627	2850186	F04	103,67
20	920	800	2608578629	2850188	F04	162,99
30	520	400	2608578651	2850206	F04	147,95



FORET BÉTON HÉLICOÏDAUX SDS-MAX-9

Multi-taillants, à queue SDS-max. Pour le perçage du béton, de la maçonnerie et de la brique silico-calcaire. Outils monobloc, tête de perçage avec pointes en carbure. Hélice d'évacuation de grand volume, tige conique.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
45	600	450	Unité	1618596455	004939P	F04	402,89
55	600	450	Unité	1618596457	547160U	F04	433,91
65	1000	850	Unité	1618596460	547164M	F04	574,64



BURIN POINTU RTEC SPEED SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	25	2608690167	089322C	F04	28,43



BURIN POINTU SDS-MAX

Emmanchement SDS-max pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs.



Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
280	1618600023	540504U	F04	18,97
600	1618600012	107557X	F04	29,92



BURIN PLAT RTEC SHARP SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 25 mm.



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
400	25	2608690124	089323N	F04	28,43



BURIN PLAT SDS-MAX

Tranchant de burin 25 mm.



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
600	26	1618600203	107558I	F04	29,92



BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-MAX

Burin Long Life auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
300	50	2608690098	540554Y	F04	56,37



BURINS BÊCHE SDS-MAX

Burin SDS-max Burin pointu RTec Speed, auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.

Dimensions de l'empreinte (en mm)		Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	300	80	1618601008	141187Z	F04	56,87	
115	300	115	1618601007	547167T	F04	81,81	



MALAXEURS POUR PERCEUSES ET AGITATEURS

Avec queue 6 pans. Agitation de haut en bas sans projection. Convient pour la peinture à dispersion, le vernis, la peinture murale, la colle à papier peint.

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
600	105	2607990026	070187N	F04	41,74



FORET DIAMANTÉ À SEC EASY DRY

Convient pour les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès céramique fin). Perçage sans percussion. Utilisable avec perceuse sans fil. Mandrin de 13 mm. Longueur utile : 33 mm.


Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
6 ①	33	Unité	2608587139	1120807	F04	60,26
7 ①	33	Unité	2608587140	1145411	F04	66,36
8 ①	33	Unité	2608587141	1120809	F04	71,76
10 ①	33	Unité	2608587142	1120813	F04	79,98
12 ①	33	Unité	2608587143	1145410	F04	86,79
06/08/2010 ②	33	Coffret	2608587145	1113537	F04	211,26



FORET DIAMANTÉ À EAU DIAMOND FOR HARD CERAMICS

Convient pour les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès céramique). Perçage sans percussion. Toujours travailler avec un refroidissement à eau. Travailler uniquement avec une perceuse sans fil

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
6	35	Unité	2608550606	1084553	F04	37,42
8	35	Unité	2608550608	1084555	F04	41,21
10	35	Unité	2608550609	1084556	F04	44,86
12	35	Unité	2608550610	1084557	F04	49,21



FORET VERRE ET CARRELAGE CYL-9 CERAMIC

Foret à carrelage Expert for Ceramic convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, la porcelaine, la céramique et le verre non trempé.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
6	80	Unité	2608587161	476827N	F04	7,31
8	80	Unité	2608587164	547139X	F04	9,57
10	90	Unité	2608587165	547142E	F04	11,05
12	90	Unité	2608587166	5471500	F04	12,45



COFFRET DE MÈCHES À BOIS T14 SLR

mallette reverso mèches bois, T14 SLR 3 pointes, graduées, 14 mèches 3 à 10 mm + Plates 12 à 22 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
10802470001	1119301	F04	38,54



MÈCHE À BOIS PLATES

Queue hexagonale. Perçage de bois tendre, contreplaqué, compatibles avec visseuse.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	152	10802521200	040584E	F04	4,25
14	152	10802521400	040585P	F04	4,30
16	152	10802521600	040586A	F04	4,38
18	152	10802521800	040587L	F04	4,45
20	152	10802522000	040588W	F04	4,58
22	158	10802522200	040589H	F04	4,68
24	158	10802522400	040622G	F04	4,80
26	158	10802522600	040624C	F04	4,88
28	164	10802522800	040627J	F04	4,96
30	164	10802523000	040628U	F04	5,06
32	164	10802523200	040630Q	F04	5,21
35	164	10802523500	040634I	F04	5,53



MÈCHE À BOIS 3 POINTES

Queue cylindrique. Perçage des bois durs, très bonne évacuation des copeaux.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	10863821200	040593Z	F04	6,92
14	10863821400	040655F	F04	9,64



COFFRET DE 7 FORÈTS ET 7 TARAUDS

Assortiment en coffret comprenant : 7 tarauds HSS GUN DIN 371/376, M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 7 forets HSS, queue cylindrique, revêtement FUSIO, diamètres 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
11900170030	473982W	F04	142,64





COFFRET FORETS ROBUST LINE 4-5-6-8 MM



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4-5-6-8	2607010521	1786705	F04	27,69



FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES



Longueur totale (mm)	Capacité (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	37	10	11438720637	1245637	F04	208,43



COFFRET FORETS ROBUST LINE 4-5-6-8 MM



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4-5-6-8	2607010521	1786705	F04	27,69



FORÊT HSS CONIQUE À ÉTAGES TIAIN - Ø 4 À 30



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	4 à 30	11438720430	1371574	F04	131,34

TRÉPAN - COURONNE



COFFRET SCIES TRÉPANS 15 PIÈCES

Coffret de 11 scies trépan multiconstruction : Ø 20-22-25-32-35-40-44-51-60-68-76 mm. Adaptateur power change à changement rapide. Pour les matériaux durs et tendres type carrelage, maçonnerie, bois, PVC, plâtre...



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20-22-25-32-35-40-44-51-60-68-76	2608580870	1387460	F75	309,96



PACK DE 14 SCIES TRÉPANS BIM PROGRESSOR

- Compatibilité : perceuse-visseuse
- Capacité de découpe : bois, cloison sèche, plastique, métal, acier inoxydable
- Denture progressive
- Composition : bimétal



Réf	Code	CR	€ HT
2608594193	2850925	F04	277,73



COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 11 PIÈCES

Ø 25-32-40-54-60-68-76-86 mm
1 adaptateur Power Change
2 forets de centrage HSS



Nombre d'outils	Réf	Code	CR	€ HT
11	2608594194	2850919	F04	243,12



COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 9 PIÈCES

- Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65 mm - Longueur de travail : 44 mm - 1 adaptateur Power Change - 2 forets de centrage HSS - Convient pour percer les matériaux suivants : Métal / Bois



Nombre d'outils	Réf	Code	CR	€ HT
9	2608594188	2850920	F04	166,67



COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR PLOMBIER - 9 PIÈCES

- Ø 19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68 mm - 1 adaptateur Power Change - 2 forets de centrage HSS



Nombre d'outils	Réf	Code	CR	€ HT
9	2608594191	2850923	F04	159,50



FORET DE CENTRAGE HSS-CO POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
2608584677	530797Z	F75	10,09



SCIES TRÉPANS MULTI-CONSTRUCTION

Dents au carbure de tungstène rectifiées au diamant. La qualité de coupe dépend de la vitesse de rotation et du refroidissement. Scies trépan multiconstruction pour matériaux durs et tendres.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	2608584752	790804Y	F75	33,99
30	2608584753	1084766	F75	36,40
35	2608584754	790801R	F75	40,23
40	2608584755	790799V	F75	44,02
60	2608584760	790797Z	F75	60,98
65	2608584762	7907960	F75	67,07
68	2608584763	790794S	F75	71,32



FORET DE CENTRAGE HSS-G POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
2608584676	540533B	F75	6,94



FORET DE CENTRAGE HM POINT118

Foret de centrage carbure à queue six pans 1/4".
Longueur : 120 mm. Pour scies cloches trépan
multiconstructions.



	Réf	Code	CR	€ HT
	2608584777	790807F	F75	16,83



COURONNE-TRÉPAN SDS-PLUS COMPLÈTE

Pour les utilisations les plus difficiles avec des marteaux perforateurs à emmanchement SDS-plus. Dents au carbure, Set complet comprenant une couronne 68mm, un foret de centrage et un porte-outil SDS-plus.



Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	60	68	2608550064	487479D	F04	134,79



COFFRET DE 5 COURONNES DIAMANTÉES

Couronnes diamantées G 1/2" Set de 5 couronnes diam: 38/52/65/117/127mm longueur 150mm, 1 chasse-mèche, 1 adaptateur 6-pans, 1 adaptateur SDS-plus, 1 rallonge 6-pans, 1 rallonge SDS-plus et 1 foret de centrage 200 mm.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Coffret de 5 couronnes	38-127	2608587007	1240728	F04	476,21



COURONNE TRÉPAN SDS MAX-9



Longueur de coupe (mm)	type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	Couronne	55	2608580520	1785747	F04	245,33
80	Couronne	68	2608580521	1785748	F04	265,28
80	Couronne	82	2608580522	1785749	F04	295,04
80	Couronne	100	2608580524	1785751	F04	355,42
80	Couronne	125	2608580525	1785752	F04	415,54



PORTE OUTILS POUR COURONNES TRÉPANS SDS MAX



Longueur de coupe (mm)	type	Réf	Code	CR	€ HT
200	Porte-outils	2608580527	1785754	F04	89,56
460	Porte-outils	2608580528	1785755	F04	101,36



FORET DE CENTRAGE POUR COURONNE TRÉPANS SDS MAX



Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
136	84	11.5	F00Y145203	1785837	F04	22,57



KIT DE FIXATION POUR FORÊT DE CENTRAGE - SDS MAX



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	F00Y145204	1785838	F04	2,89



SCIE TRÉPAN HSS BI-MÉTAL PROGRESSOR

- Scie trépan Bimétal Progressor remodelée avec le bimétal Bosch contenant 8 % d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue - Denture progressive optimisée pour accélérer les coupes - Convient à de multiples usages



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	2608594196	2850869	F04	15,40
19	2608594198	2850872	F04	15,40
20	2608594199	2850873	F04	15,40
21	2608594200	2850875	F04	15,40
22	2608594201	2850876	F04	15,40
24	2608594202	2850877	F04	15,40
25	2608594203	2850878	F04	16,18
27	2608594204	2850879	F04	17,36
29	2608594205	2850880	F04	17,36
30	2608594206	2850881	F04	19,37
32	2608594207	2850882	F04	17,36
35	2608594209	2850884	F04	19,32
38	2608594211	2850886	F04	19,32
40	2608594212	2850887	F04	19,32
41	2608594213	2850888	F04	19,32
43	2608594214	2850889	F04	19,32
44	2608594215	2850890	F04	22,34
51	2608594218	2850893	F04	22,34
54	2608594220	2850895	F04	27,07
60	2608594224	2850899	F04	27,07
64	2608594225	2850900	F04	29,79
65	2608594226	2850901	F04	29,79
67	2608594227	2850902	F04	29,79
68	2608594228	2850903	F04	29,79
76	2608594231	2850906	F04	33,11
79	2608594232	2850907	F04	33,11
83	2608594233	2850908	F04	33,11
86	2608594234	2850909	F04	33,11
89	2608594235	2850910	F04	33,11
102	2608594239	2850857	F04	42,94
105	2608594240	2850858	F04	52,78
114	2608594243	2850861	F04	71,95
127	2608594245	2850863	F04	88,50



ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS 3/8" 8,7 MM + FORET HSS-G Ø 7,15 X 85 MM



Réf	Code	CR	€ HT
2608594253	2850824	F04	32,65



ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS 3/8" 8,7 MM + FORET HSS-CO Ø 7,15 X 105 MM



Réf	Code	CR	€ HT
2608522412	2850825	F04	38,47

ABRASIF



DISQUE DIAMANT 76 MM POUR CÉRAMIQUE

Disque diamant 76 mm pour céramique. Idéal pour les matériaux les plus durs, tels que la faïence et le carrelage.

Pour meuleuse angulaire sans fil GWS 12V-76
Vitesse périphérique maximale : 80 m/s selon la vitesse et le diamètre du disque.



Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	76	2608615020	1835723	F04	24,62



DISQUE CARBURE CARBIDE MULTICONSTRUCTION 76 MM

Disque carbure carbide Multiconstruction 76 mm. Le disque multi-usages au carbure de tungstène assure une utilisation sécurisée et rapide

Disques à tronçonner Multi Wheel pour meuleuses d'angle, avec un revêtement en carbure sur le bord pour une coupe rapide

Convient pour le bois, le bois avec clous, le plastique, les matériaux de construction secs et le cuivre
Vitesse périphérique maximale: 80 m/s selon la vitesse et le diamètre du disque



Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	10	76	2608623011	1835724	F04	21,40



DISQUE À TRONÇONNER EXPERT POUR ACIER ET INOX Ø 76

Parfaitement adapté pour le travail du métal et de l'inox. Épaisseur 1mm. Lot de 5 disques
Utilisation avec la meuleuse GWS 12V-76



Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	10	76	2608601520	1835722	F04	4,80



MEULES D'ÉBARBAGE MÉTAL A24R

En acier. Pour machines électriques ou pneumatiques. Forme 27. Alésage : 22,2 mm. Épaisseur : 6 mm. Grain : 24. Spécificités : A24R-BF27



Épaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	115	66252828866	776593P	F07	1,92
6	125	66252828867	757508E	F07	1,98
6	230	66252828870	776592E	F07	4,06



MEULES DE TRONÇONNAGE ACIER INOX, SPEEDOFLEX

Acier sur machines électriques ou pneumatiques. Forme 42 : moyen déporté. Forme 41R : plat. Alésage : 22,2mm.



Épaisseur (mm)	Grain	Spécificités	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	24	A24	125	66252829287	493635P	F07	4,51
2.50	30	A30V	125	66252832553	1010826	F07	4,18
2.50	30	A30S	125	66252920476	494457J	F07	4,46
3.4000	30	C30T	125	66252833003	493620G	F07	4,57
2	30	A30V	230	66252829290	493621R	F07	4,38
2	30	A30S	230	66252950740	494424K	F07	7,23
2	24	A24V	230	66252832614	493636A	F07	4,38
2.50	30	A30S	230	66252831080	494459F	F07	7,45
2.50	30	A30V	230	66252831194	493622C	F07	6,59
3.4000	30	C30T	230	66252831199	493623N	F07	6,53



MEULES D'ÉBARBAGE MÉTAL SPEEDO/FLEX

Acier et inox sur machines électriques ou pneumatiques. Alésage : 22,2 mm.



Épaisseur (mm)	Grain	Spécificités	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7	30	A30S	115	66252829205	494426G	F07	5,60
7	30	A30S	125	66252829220	494427R	F07	5,72



MEULES DE TRONÇONNAGE POUR MÉTAL

AVANTAGES Sans fer, ni soufre, ni chlore. Meules pour acier et inox. CARACTERISTIQUES Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2 mm. 41R.



Spécificités	Grain	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
A60T	60	125	1	66252828875	996963B	F07	1,41
A60T	60	125	1.60	66252828876	757507T	F07	0,97
A30S	30	125	3	66252828885	757506I	F07	1,41
A30S	30	230	2.50	66252828882	776594A	F07	2,79
A30S	30	230	3	66252828887	757505X	F07	1,47



MEULES DE TRONÇONNAGE ACIER INOX, MEGA-LINE

Acier et inox pour machines électriques et pneumatiques. Gamme technique Alésage : 22,2 mm. Grain 60.



Ep. (mm)	Grain	Spéc.	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	60	ZA60S	22.20	115	66252836749	890163L	F07	4,53
1.60	60	A60V	22.20	115	66252832920	494461B	F07	3,13
1	60	A60V	22.20	125	66252832599	746937V	F07	2,67
1.60	60	A60V	22.20	125	66252919145	746936K	F07	2,77



MEULES DE TRONÇONNAGE MATÉRIAUX

Pour les matériaux non métalliques (pierres, briques, parpaing, béton etc...). Moyeu déporté Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2mm. Épaisseur : 3mm.



Ep. (mm)	Forme	Spéc.	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	Meule de tronçonnage	C30S	125	66252828901	776597H	F07	1,47
3	Meule de tronçonnage	C30S	230	66252828903	776596W	F07	2,77



DISQUES À LAMELLES PLATS 125MM

Grain oxyde de zirconium. Gamme technique.



Forme	Grain	Alésage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Disque à lamelle	40	22	63642518579	752431F	F07	3,41
Disque à lamelle	60	22	63642518580	513209X	F07	3,41
Disque à lamelle	80	22	63642518581	513210I	F07	3,41



DISQUE À TRONÇONNER CARBURE SPEED MULTI MATÉRIAUX

Disque à tronçonner à revêtement en carbure.
Diamètre 125mm.
Tronçonnage sur du bois, du plastique et des matériaux de construction secs à l'aide de la meuleuse angulaire.



Epaisseur (mm)	Spécificités	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	HM	22.2300	125	2608623013	1787970	F04	33,73



DISQUE INDUSTRIAL LINE DUCTIL

Disque pour la découpe facile de vos chevrons et autres matériaux type bois, mais aussi le métal, les produits composites, la fibre de verre, les résines, le PVC, la fonte ductile.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
125	70184602031	2137145	F04	84,58



DISQUES DIAMANT ATLAS

Adapté à la coupe de tous les matériaux de construction.




Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2	22.2300	125	70184623388	1237722	F07	9,29
2.60	22.2300	230	70184614170	1255306	F07	30,18



DISQUES DIAMANT

Diamants pour machines électriques et pneumatiques.
Alésage : 22,2mm.



Forme	Spécificités	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Disque diamant	Universel béton	125	70184623388	1913400	F07	48,85
Disque diamant	Spécial carrelage	125	70184623391	191341Z	F04	41,59
Disque diamant	Spécial rainurage	150	70184626412	1013262	F04	126,81
Disque diamant	Universel béton	230	70184623389	191339D	F04	122,43



DISQUES FIBRE FX777 125

Haute qualité grain céramique.
Idéal pour les matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable.



Forme	Grain	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Lisse	36	22	125	66254493919	1174511	F07	2,04
Lisse	50	22	125	66254493920	1174512	F07	1,86
Lisse	60	22	125	66254493921	1174513	F07	1,78
Lisse	80	22	125	66254493922	1174514	F07	1,68



DISQUES ABRASIFS PAPIER AUTO-AGRIPPANTS

Non perforés. Polissage des bois et métaux divers.



Grain	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120	150	63642588518	141327F	F07	0,67
80	150	63642535367	141326U	F07	0,67
40	150	63642535364	141324Y	F07	1,03



ROULEAUX D'ATELIER KF271

Support toile souple pour ponçage bois et métaux, ébavurage, dérouillage, polissage. Largeur : 38 mm. Longueur : 25 mètres.



Grain	Réf	Code	CR	€ HT
60	63642515525	141434M	F07	24,55
80	63642512992	141435X	F07	23,39
100	63642512993	141436I	F07	23,39
120	63642512994	141437T	F07	23,39
150	63642512995	141438E	F07	23,39
180	63642512996	141439P	F07	23,39
240	63642512998	141440A	F07	23,39

LAME DE SCIE SAUTEUSE



LAMES DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe droite fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 118 A



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
92	5	5 lames	2608631013	008213T	F04	12,91



LAMES DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS DUR

Lames bimétal. Denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour agglomérés replaqués, panneaux replaqués (3-30mm), plan de travail (<45mm), surface propre. Référence : T 101 DRF.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
100	7	5 lames	2608634235	181358K	F04	16,58



LAMES DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe courbe fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 218 A



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
92	5	5 lames	2608631032	008216A	F04	12,91



LAMES DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR MÉTAL

Lames en acier rapide HSS. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine. Pour tôles minces à épaisses (1,5- 10mm), tuyaux + profilés, aluminium (Ø <30mm). Référence : T 123 XF.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
100	6	5 lames	2608638473	019085L	F04	15,69



LAMES DE SCIE SAUTEUSE SPECIALES POUR ALUMINIUM

Lames en acier rapide HSS. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine. Pour tôles minces à épaisses (3-15mm), tuyaux + profilés, aluminium (Ø <30mm). Référence : T 127 D.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
100	3	5 lames	2608631017	169768Y	F04	12,42



LAMES DE SCIE SAUTEUSE SPECIALES POUR INOX

Barette en carbure rapportée, rectifiée. Coupe droite fine. Pour tôles minces inoxydables (1,5-3mm). Référence : T 118 AHM.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
83	1	3 lames	2608630663	2012200	F04	36,50



LAMES DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois de construction avec clous (<65mm), matériaux en bois, plastiques, tôles, tuyaux, profilés, aluminium. Référence: T 345 XF



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
132	5	5 lames	2608634994	019086W	F04	29,84



LAMES DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3-30mm), plastiques/époxy (Ø <30mm). Référence : T 101 B.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
100	7	5 lames	2608630030	008215P	F04	8,78



LAMES DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé, coupe droite fine. Pour bois tendre (3-65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 234 X.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
117	3	5 lames	2608633528	051301H	F04	20,17



LAMES DE SCIE SAUTEUSE RAPIDE POUR BOIS

Lames en acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois tendre (5-50mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 144 D.



Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
100	2	5 lames	2608630040	009783Z	F04	8,69

LAME DE SCIE SABRE



LAME DE SCIE SPÉCIALE 2"/140-3,2

Grosse denture ondulée pour le sciage rapide de tubes acier



Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140	561001 R05	222987R	F40	78,48



LAME DE SCIE SPÉCIALE 4"/200-3,2

Grosse denture ondulée pour le sciage rapide de tubes acier.



Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	561002 R05	222988C	F40	104,00



LAMES DE SCIE SABRE - SPECIAL FOR BRICK S 1243 HM

Dents en carbure rapportées Pour briques de taille intermédiaire d'une épaisseur inférieure à 215 mm



Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre de dents	Réf	Code	CR	€ HT
100	100	4,3/6	2608650355	775635H	F04	67,88



LAMES DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine rapide, affleurante flexible. Pour tôles épaisses (3-8mm), tuyaux/profilés pleins (Ø <175mm). Référence : S 1122 BF.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
19	150	8	2 lames	2608656041	068625R	F04	16,58
19	150	8	5 lames	2608656019	151052Q	F04	35,32
19	150	1	5 lames	2608656013	537546I	F04	27,24
19	150	8	5 lames	2608656014	007977X	F04	27,24



LAMES DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, rapide. Pour tôles minces (1-8mm), profilés minces à épais (Ø <100mm). Référence : S 123 XF.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
19	150	2	5 lames	2608654402	537547T	F04	35,05



LAMES DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR BOIS ET MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, affleurante flexible. Pour réparation de palettes, bois avec clous/métal, tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
19	225	2,5	5 lames	2608656021	537549P	F04	35,32
19	150	2,5	2 lames	2608656039	141296C	F04	12,77
19	200	2,5-4,3	5 lames	2608654404	537551L	F04	51,81
19	225	1,27	5 lames	BT910-5	1082926	F29	43,84
19	300	1,27	5 lames	BT121014-5	1082925	F29	54,10



LAMES DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois clouté/métal, panneaux de particules, tôles métalliques, profilés en aluminium (3-18mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
19	200	3	5 lames	2608654406	540555J	F04	54,62



LAMES DE SCIE SABRE TOP POUR BOIS

Lames acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois brut sans clou (Ø <190 mm), bois vert, élagage (Ø <190 mm), bois de chauffage (Ø <190 mm). Référence : S 1531 L.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
19	240	5	5 lames	2608650676	007973F	F04	26,73

LAME D'OUTILS OSCILLANTS



LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EB

Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment BIM bois et métal 85 mm, à moyeu déporté. Raccourcissement de dormants de porte. Sciage de lattes de parquets/ de stratifié. Raccourcissement de petits profilés.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661636	1079463	F04	34,60



LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EC

Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment HCS Wood, à moyeu déporté. Coupe plongeante dans le bois massif. Coupe à ras du bois. Raccourcissement de tubes en plastiques.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661643	1079464	F04	25,58



LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EIB

Dimension la lame : 85 mm. Lame segment BIM-TIN multi material. Coupe plongeantes dans des panneaux de plâtre ou panneaux de fibre à liant ciment. Raccourcissement de petits profilés. Découpe dans époxy/plastique.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12.9000	167	2608661758	1141009	F04	36,60



LAME CARBIDE RIFF STARLOCK ACZ 85 RT3

Dimension de la lame : 85 mm. Lame Segment à concrétion carbure. Longévité exceptionnelle : carbure. Déjointage de carreaux (murs et sols). Coupes faciles dans les carreaux muraux tendres. Pose de gaines et de tubes.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661642	1079465	F04	49,72



LAME CARBIDE RIFF STARLOCK AVZ 70 RT4

Dimension de la lame : 70 mm. Déjointage de carreaux (murs et sols). Enlèvement de mortier ou de colle à carrelage, joints dans les coins les plus inaccessibles avec la pointe carbure.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661757	1141014	F04	66,40



LAME DE SCIE PLONGEANTE STARLOCK AIZ 10 AB

Dimensions de la lame : 10 x 20 mm. BIM, bois + métal. Idéal pour serrures à larder. Fonctionne dans le bois et les profilés non ferreux. Adaptée pour mortaisage.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661641	1079456	F04	15,04



LAME STARLOCK AIZ 20 AB

BIM, bois + métal. Idéale pour les coupes affleurantes sur des profilés et métaux non ferreux. Grande longévité bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661640	1079458	F04	15,04



LAME STARLOCK ALL 65 APB

Dimension des lames : 65 x 40 mm. BIM, bois+métal. Grande longévité bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661781	1141011	F04	30,44



LAME STARLOCK AIZ 32 AT

Dimensions des lames : 32 x 40 mm. Lame plongeante pour métal à denture carbure. Coupe de vis et clou en acier trempé. Coupe d'acier inoxydable. Coupe plongeante dans les matériaux fortement abrasifs.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608662018	1437638	F04	39,70
96	167	2608662033	1437639	F04	168,80



LAME STARLOCK AIZ 32 AB

Lame plongeante. BIM, métal. Dimension des lames : 32 x 50 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661688	1141008	F04	24,83



LAME STARLOCK AIZ 20 AT

Dimensions des lames : 20 x 40 mm. Lame plongeante pour métal à denture carbure. Coupe de vis et clou en acier trempé. Coupe d'acier inoxydable. Coupe plongeante dans les matériaux fortement abrasifs.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608662019	1437646	F04	31,44

▶ COUPE ABRASIF (Suite)



LAME STARLOCK AIZ 32 BSPC

Dimensions de la lame : 32 x 50 mm. HCS, bois dur, coupe précise et rapide dans le bois dur sans le brûler. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608662360	1437634	F04	22,35



LAME PLONGEANTE AIZ 32 BB

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois dur, coupe précise et rapide dans le bois dur sans le brûler. Bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661645	1079461	F04	24,83



LAME PLONGEANTE AIZ 32 EC

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. HCS, bois, curved-tec. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech). Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661637	1079462	F04	19,47



LAME PLONGEANTE AIZ 32 APB

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois+métal, plastique composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie. Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
50	32	Unité	2608661644	1079460	F04	24,83



LAME STARLOCK ALL 65 APC

Dimensions des lames : 65 x 40 mm. HCS, bois.. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie. Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608662357	1437653	F04	27,40



LAME COUTEAU STARLOCK ATZ 52 SFC

Dimensions de la lame : 52 x 38 mm. Lame segment BIM, multi material. Une denture dentelée pour une coupe nette dans des matériaux d'isolation, le caoutchouc, les panneaux sandwichs. Grande longévité.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96	167	2608661647	1083289	F04	15,04



PLATEAU DE PONÇAGE AVZ 93 G

Forme delta. Idéal pour le ponçage d'angles/coins. Pour le bois, la peinture et la pierre.



Largeur (mm)	Capacité (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	93	2608000493	1437679	F04	13,95

▶ MASTIC COLLE

COLLE ÉTANCHÉITÉ



COLLE NÉOPRÈNE 1400

Colle contact à durcisseur incorporé. Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc.. Coloris : jaune.



Boitage/Cond.	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Tube	125	30502930	126725L	F29	5,81



PÂTE DISSOLVANTE DILUJOINT

Permet de retirer les joints sanitaires plus facilement



Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Étui-tube de 125 ml	199115	038323P	F10	15,14



PÂTE À JOINT

Pour raccord fileté mécanique. En pot.



Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
150	1083544	F75	5,89
400	1083545	F75	7,39



PÂTE À JOINT

Pour raccord fileté mécanique.



Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
Tube 125 ml	103981	110026M	F10	12,03
Tube 250 grammes	103960	004495T	F10	14,45
Pot 500 grammes	100412	028118C	F10	14,45
Pot 500 grammes	103982	055740I	F10	14,24



SEL AMMONIAC 150G



Réf	Code	CR	€ HT
815999	028135H	F10	9,01



PINCEAU À ACIDE



Réf	Code	CR	€ HT
822701	111339Z	F10	5,98



DÉCAPANT LIQUIDE

Pot de 250 ML



Réf	Code	CR	€ HT
101891	447358W	F10	20,80



GEL DÉCAPANT POUR SOUDURE À L'ÉTAIN HAMPTON HP3

Gel décapant pour soudure à l'étain Spécial eau potable. Convient pour les brasages étain cuivre et également pour l'étain-plomb. Biodégradable, il se nettoie à l'eau, ne pique pas et ne génère pas de fumées désagréables



Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
Tube 125 ml	100351	111337D	F10	14,12
Pot 150 ml	100303	1113380	F10	16,23
Pot 75 ml	100302	111343R	F10	13,30



RACCORD À FROID RC 50

Résine anaérobie pour raccordement des canalisations en cuivre ou laiton - Permet de coller les raccords dans les endroits inaccessibles au chalumeau



Réf	Code	CR	€ HT
814650	2139510	F10	44,22



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX® III

Flacon de 60 mL homologué GDF, EN 751-1 classe H, agrément eau potable WRAS et DVGW



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
60	262600	041933X	F07	16,46



LOCTITE 577 ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

Colle pour l'étanchéité des raccords filetés. Usage général pour tous types de filetages métalliques même inox. Résistance moyenne. Prise rapide même à faible température. Coloris : jaune.



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
50	2068186	055165B	F07	28,87
250	2068187	097282U	F07	128,56



LOCTITE 55 FIBRE D'ÉTANCHÉITÉ

Fibre d'étanchéité des raccords filetés et des tuyaux. Joint sans polymérisation. Etanchéité immédiate à pression maximale. Pour une étanchéité rapide, facile et fiable.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	2056946	423843F	F07	17,21



FIL D'ÉTANCHÉITÉ

Fil d'étanchéité Filjoint
Fil de nylon multifilamentaire imprégné d'une solution à base de silicone permettant de réaliser l'étanchéité des raccords filetés métal et plastique.



Réf	Code	CR	€ HT
515100	1012051	F10	26,78



RUBAN PTFE

Usage interdit pour le gaz



Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
0.0750	12	12000	1083540	F75	0,56
0.10	12	12000	1083542	F75	1,51
0.10	12	30000	1083543	F75	5,86



RUBAN PTFE GROS DIAMÈTRE OLIFAN

Ruban PTFE gros diamètre
Dimensions 19 mm x 15 m x 0,2 mm cache vert



Épaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.20	815119	038326W	F10	6,86



FILASSE CHANVRE EN POUPÉE 200 GRAMMES



Réf	Code	CR	€ HT
815099	0281380	F10	3,26



FILASSE LIN BOBINO

Recharge pour bobino



Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
En bobino dévidoir avec bobine 80 gr	515030	091919V	F10	12,67
En bobino dévidoir 18 g	515021	110028I	F10	7,59
En bobino recharge 80 g	515031	038321T	F10	9,43



COLMATAGE DES MICRO-FUITES STOPLEAK

Colmatage des micro-fuites Stopleak dans les circuits de chauffage - Bidon de 2 litres



Réf	Code	CR	€ HT
870118	028137D	F10	48,00



COLLE NÉOPRÈNE 1400

Colle contact à durcisseur incorporé.
Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc..
Coloris : jaune.



Boitage/Cond.	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot	1000	30502932	126726W	F29	25,77

LOCTITE
COLLE CYANOACRYLATE 401

Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité. Usage général. Convient pour les substrats tels que le métal, le bois, le papier, et la plupart des plastiques. Coloris : transparent.



Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
3	195651	044300I	F07	4,18
20	1919340	090394Q	F07	25,37

LOCTITE
COLLE INSTANTANÉE 401 MULTI-MATÉRIAUX

Colle cyanoacrylate universelle, multi-matériaux, faible viscosité. Convient pour les substrats tels que le métal, le bois, le papier, et la plupart des plastiques. Coloris : transparent. Contenance : 5 g.



Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
5	232659	246540Z	F07	8,18

LOCTITE
LOCTITE 3090 COLLE CYANOACRYLATE

Colle cyanoacrylate bi-composant adaptée au remplissage des jeux. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu etc... Faible efflorescence. Seringue.



Coloris	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	10	1379570	110375I	F07	26,19

LOCTITE
LOCTITE 454 COLLE CYANOACRYLATE

Gel cyanoacrylate multi-usages idéal sur les surfaces verticales ou inclinées. Adaptée au collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques. Transparente.



Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
5	303266	190577T	F07	6,35
20	195678	090399T	F07	30,52

SOUDAL
COLLE À BOIS RÉSISTANTE À L'EAU PRO 30D

Colle à prise rapide résistant à l'eau pour tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Translucide.



Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
750	108769	903761L	F15	13,72

GEB
MASTIC CAOUTCHOUC TOFLEX

Mastic caoutchouc pour joints en couverture Pour la réalisation de joints de souches de cheminée, solins, rives, lucarnes Applicable sur surfaces mouillées. Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, tuiles, verre, zinc) Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries



Réf	Code	CR	€ HT
807250	090069D	F10	15,33

GEB
COLLE COLLAFEU

Colle de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures. Collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires. Montage de briques réfractaires - Fixation de tresses.



Cond. libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Tube de 50 ml sous blister	50	125230	007150A	F10	10,79
Cartouche de 310 ml	310	125252	110031P	F10	17,32

mb expert
DÉCAPANT POUR RACCORD PVC

Décapant pour raccord PVC - Bidon de 1 litre



Contenance (l)	Code	CR	€ HT
1	1083539	F75	9,60

mb expert
COLLE GEL PVC - MULTIUSAGE EAUX - AVEC PINCEAU

Colle PVC multiusage Eau Potable.



Cond. libre	Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
Pot de 125 ml + pinceau	125	1083537	F75	3,75
Pot de 250 ml	250	1083610	F75	6,09
Pot de 500 ml + pinceau	500	1103714	F75	10,20
Pot de 1 litre + pinceau	1000	1083538	F75	14,01

GEB
COLLE POUR RACCORD ÉVACUATION

Colle évacuation liquide pour raccord en PVC rigide Gebsoplast



Cond. libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 1 litre + pinceau	1000	504770	119951N	F10	26,30

GEB
COLLE PVC PRESSION - POOL GEBSOBLUE

Pool gebsoblue



Cond. libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 250 ml + pinceau	250	504501	748618A	F10	13,78

GEB
JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE

Réf	Code	CR	€ HT
512369	1174252	F10	18,44



EXTHANE COLLE ET JOINT - CARTOUCHE 300 ML - BLANC



Coloris	Cond. libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc gris	Cartouche de 300 ml	300	593950	2943670	F10	14,30

MASTIC



MASTIC COLLE ZINC FIX



Zinc Fix est un mastic-colle, à base de polymère, neutre et élastique. Zinc Fix s'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction.

Convient également pour étancher les toitures.

Boitage/Cond.	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Cartouche de 290ml	Gris	290	134631	2132460	F15	12,00



MASTIC SILICONE NEUTRE ET ACÉTIQUE



Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.

Type	Coloris	Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Acétique	Blanc	Cartouche de 300 ml	120687	1084189	F15	5,62
Acétique	Transparent	Cartouche de 300 ml	120686	1084190	F15	5,62
Neutre	Blanc	Cartouche de 300 ml	120689	1084191	F15	6,56
Neutre	Transparent	Cartouche de 300 ml	120688	1084192	F15	6,56



MASTIC ACRYLIQUE TOISTIC



Mastic acrylique. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux

Coloris	Cond. libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	Cartouche de 300 ml	300	607520	199071J	F43	13,52



MASTIC SILICONE GEBSICONE NEUTRE ET ACÉTIQUE



Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicide

Type	Coloris	Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Acétique	Blanc	Cartouche de 310 ml	893150	1175236	F10	6,65
Acétique	Transparent	Cartouche de 310 ml	893251	092092A	F10	6,65
Neutre	Blanc	Cartouche de 310 ml	890501	1175238	F10	10,67
Neutre	Transparent	Cartouche de 310 ml	890502	1175237	F10	10,67



MASTIC SILICONE POUR SURFACE HUMIDE AQUATEX



Mastic silicone à base aqueuse pour surfaces émaillées. Pour la réalisation de joints sanitaires pour lavabos, douches, carrelages... Application sur surfaces humides. Possibilité de modifier ou retoucher un joint frais jusqu'à 1 heure après son application.

Coloris	Cond. libre	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	Cartouche de 310 ml	310	590800	057583B	F10	20,04



MASTIC SILICONE SILIRUB N05



Mastic silicone neutre pour joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, en intérieur et extérieur. Excellente applicabilité sur les supports usuels du bâtiment y compris matériaux de synthèse ou poreux.

Boitage/Cond.	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Cartouche de 300 ml	Blanc	300	120635	373981T	F15	5,41
Cartouche de 300 ml	Brun	300	120644	141955X	F15	5,71
Cartouche de 300 ml	Gris	300	120637	373977B	F15	5,71
Cartouche de 300 ml	Noir	300	120646	373978M	F15	5,71
Cartouche de 300 ml	Pierre	300	120639	373976Q	F15	5,71
Cartouche de 300 ml	Transparent	300	120634	373980I	F15	5,41



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr


CLIMATISATION


VENTILATION


THERMIQUE


ÉLECTRICITÉ


SANITAIRE


PLOMBERIE


PIÈCES DÉTACHÉES


OUTILLAGE & PROTECTION

SOUDAL
MASTIC SILICONE SILIRUB
COLOR

Le Silirub est un mastic silicone neutre appliqué pour les joints de raccordement, de dilatation, de vitrage et de raccordement entre le verre et les menuiseries bois, PVC, aluminium



Boitage/Cond.	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Cartouche de 310 ml	Jaune sable	310	119643	1891600	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Blanc crème	310	105822	1891601	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Ivoire clair	310	105827	1891602	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Rouge pourpre	310	115681	1891603	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Rouge vin	310	105828	1891604	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Rouge noir	310	115304	1891605	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Rouge signalisation	310	114294	1891606	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Bleu gentiane	310	114299	1891607	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Bleu acier	310	105829	1891608	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Vert mousse	310	114104	1891609	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Vert sapin	310	105830	1891610	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Olive brun	310	114298	1891611	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris beige	310	115028	1891612	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris fer	310	114481	1891613	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris basalte	310	115682	1891614	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris ardoise	310	116060	1891615	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris anthracite	310	105831	1891616	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris noir	310	115271	1891617	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris ombre	310	114267	1891618	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris béton	310	114170	1891619	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris Pierre	310	113159	1891620	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris silex	310	110727	1891621	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris clair	310	118489	1891622	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris quartz	310	113228	1891623	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris soie	310	116033	1891624	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Brun argile	310	116305	1891625	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Brun fauve	310	121808	1891626	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Brun sepia	310	114296	1891627	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Brun chocolat	310	114750	1891628	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Brun gris	310	116106	1891629	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Blanc crème	310	105870	1891630	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Alu blanc	310	106735	1891631	F15	13,93
Cartouche de 310 ml	Gris aluminium	310	111713	1891632	F15	14,57
Cartouche de 310 ml	Blanc pur	310	118401	1891633	F15	13,93

SOUDAL
MASTIC POLYURÉTHANE SOUDAFLEX 45 FC

Mastic polyuréthane. Label SNJF. Très bonne adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre après séchage. Dureté 40 ± 5 Shore A. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.



Boitage/Cond.	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Cartouche de 300 ml	Blanc	300	120664	373989D	F15	6,71
Cartouche de 300 ml	Brun	300	120667	373992K	F15	6,71
Cartouche de 300 ml	Gris	300	120665	3739900	F15	6,71
Cartouche de 300 ml	Noir	300	120666	373991Z	F15	6,71

SOUDAL
MASTIC COLLE FIX ALL CRYSTAL

Mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère sur tous supports, même humides. Traité fongicide. Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Transparent	290	110980	1067786	F15	15,39

SOUDAL
MASTIC COLLE FIX ALL FLEXI

Mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère sur tous supports, même humides. Traité fongicide. Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	290	105030	1067785	F15	11,46
Blanc	290	105029	1067784	F15	11,46

SOUDAL
MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK

Mastic colle à très forte adhérence initiale, à base de MS polymères. Colle la plupart des matériaux même humide. Température d'utilisation -50 à 90°C



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	290	100268	1067783	F15	12,00

CEB
COLLE MASTIC NEUTRE MS-POLYMÈRE/STP

Colle mastic avec une excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	892005	1262037	F10	18,11
Transparent	892006	1262038	F10	18,11
Gris	892007	1262039	F10	18,11
Noir	892008	1262040	F10	18,11

CEB
COLLE MASTIC

- Colle mastic Ms zinc - Colle spéciale couverture et zinguerie



Coloris	Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	Cartouche de 290 ml	892002	1012052	F10	20,92

fischer
CIMENT EXPRESS CARTOUCHE 310 ML

Pour réparer boucher et jointoyer facilement et proprement en peu de temps Nettoyage facile à l'eau Peut être peint après séchage A utiliser avec pistolet de type silicone Convient en rénovation sur de nombreux matériaux



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	310	519175	1180078	F04	11,47

SOUDAL MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4

Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Peut se peindre. Excellente adhérence, utilisable à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Idéal pour les joints de raccordement et le bouchage de fissure.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	300	120660	373985L	F15	3,05
Blanc	300	120659	373984A	F15	3,05

DEWALT

PISTOLET À MASTIC SANS FIL 18V POUR CARTOUCHES

Pour cartouches mastic et résine de 290 à 310 mL.
Vitesse variable.
Système antigoutte grâce au piston auto-rétractable.
Pression : 2500 N (254 kg).
Vitesse : 51-533 mm/min.
Livré en coffret avec une batterie et un chargeur.
Eco-participation : 0,42 € HT



Tension de la batterie (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Code	CR	€ HT
18	2	DCE560D1-QW	1916699	F75	585,30



PISTOLET MB EXPERT

Pistolet bi-fonction pour cartouche 150 et 300 mL



Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
300	1085516	F34	24,95

SOUDAL PISTOLET SQUELETTE MODÈLE LÉGER

Pistolet squelette orange pour cartouches de 290 à 310 mL. Modèle léger.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Orange	106966	014699V	F15	7,65

SOUDAL EMBOUTS POUR CARTOUCHE 108762

Canules bouchons adaptables sur toutes les cartouches de mastics de 290 à 310 mL. Sachet de 5 pièces.



Réf	Code	CR	€ HT
108762	1406527	F15	2,87



MASTIC CAOUTCHOUC FILGUM

Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité
Etanchéité des joints de bondes
Réalisation de bourrage Adhère sur la plupart des matériaux, bonne résistance à l'eau chaude et froide et aux produits d'entretien.



Cond. libre	Contenance (g)	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 200 g	200	104011	110033L	F10	10,07
Pot de 500 g	500	104012	028121J	F10	18,23



MASTIC RÉFRACTAIRE

Mastic réfractaire Calorygeb pour chauffage et foyer.
Produit de première monte et de réparation pour appareils de chauffage et foyers de cheminée



Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 300 g	103511	006489J	F10	9,73
Pot de 600 g	103512	006491F	F10	12,91
Cartouche de 310 ml	103554	110030E	F10	11,30

SOUDAL

MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 1K

Mousse expansive mono-composant. S'utilise pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toiture et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique.



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	108804	373999J	F15	7,83
750	108803	373998Y	F15	11,79

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM FR COUPE-FEU

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Sans HCFC ni CFC. Coloris : rouge.



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	108288	141961L	F15	47,64

SOUDAL

PISTOLET CLICK & FIX

Pistolet pour mousses polyuréthane système Click & Fix.



Réf	Code	CR	€ HT
106016	455468A	F15	81,31

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM CLICK & FIX

Mousse expansive à utilisation au pistolet.
Système unique breveté "Click & Fix" plus simple, plus rapide, pas de coulée au niveau du collier et projection maximale
Coloris : jaune
S'utilise avec le pistolet 455468A



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	106741	455429N	F15	11,73

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU PISTOLABLE CLICK & FIX

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 360 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Pour pistolet "Click & Fix". Aérosol.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Accessoires	110202	1112291	F15	47,64

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM CLICK & FIX

Elle est associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, et précise.
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports.



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
750	117472	1315399	F15	22,79

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & FIX

Solvant spécial pour le nettoyage rapide d'intérieur et extérieur de pistolets Click et Fix et de taches de mousse non encore durcies.



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	103357	455432U	F15	8,46

SOUDAL

PISTOLET POUR MOUSSE PU COMPACT

Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile.



Réf	Code	CR	€ HT
109953	141958E	F15	48,39

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM GUN PISTOLABLE

Mousse expansive à utilisation au pistolet
Grand rendement de remplissage
Equipée d'un porte-pistolet avec pas de vis
Très bonne isolation thermique et acoustique
Coloris : jaune
S'utilise avec le pistolet 374004M



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
700	111126	374000U	F15	11,73

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE 750 ML FLEXIFOAM GUN PISTOLABLE

Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports
diminue considérablement le risque de déformation des supports



Composition	Contenance brute (mL.)	Réf	Code	CR	€ HT
Mousse Polyuréthane monocomposante 3B, Low expansive	750	118318	1315398	F15	22,79

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE

Solvant spécial pour le nettoyage rapide d'intérieur et extérieur de pistolets et de taches de mousse non encore durcies.



Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
500	103658	374001F	F15	8,46

ADHÉSIF



RUBAN DE COMPRESSION CASTOTAPE

Bande de compression qui se scelle sur elle-même en exerçant une très forte pression. Solution rapide, propre, efficace et économique pour la réparation des fuites d'eau, l'isolation des câbles électriques.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
25	0.3350	Rouge	22786TAP ESC:756540	1175329	F12	15,26



ADHÉSIF ORANGE 297

Adhésif vinyle orange multi-usages bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. Jointage de panneaux d'isolation. Réparation diverses. Longueur 33 m.



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	116678	376524Q	F12	6,80



ADHÉSIF ORANGE 6095

Adhésif vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade
Jointage de panneaux d'isolation en 75 mm
Réparations diverses
Épaisseur : 0,12 mm
Longueur : 33 mètres



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
50	33	115482	041089V	F12	9,70
75	33	115483	041090G	F12	14,90



ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022

Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 10m.

Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	Noir	104022	041083H	F12	12,60



ADHÉSIF VINYLE

Adhésifs vinyle plastifié 0,15mm adaptés au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvés VDE et IMQ. Auto-extinguibles. Longueur 10m.



Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
15	Noir (x10)	148540 LOT 10	052848U	F12	9,72
15	Jaune/Vert	148545	107786U	F12	1,02
15	Vert	148546	107785J	F12	1,02
15	Multi teintes (x10)	148560 LOT 10	051571N	F12	9,72
15	Blanc	148542	107778K	F12	1,02
15	Bleu	148543	107779V	F12	1,02
15	Brun	148548	107780G	F12	1,02
15	Gris	148549	107781R	F12	1,02
15	Jaune	148544	107782C	F12	0,97
15	Noir	148540	107783N	F12	0,97
15	Rouge	148547	107784Y	F12	1,02



ADHÉSIF ALUMINIUM 333

Adhésif aluminium 40 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage divers intérieur/extérieur. Longueur 50m.



Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	Aluminium	115810	048569L	F12	18,82
50	Aluminium	115488	041101X	F12	31,00
50	Aluminium	116205	141487X	F12	35,76



ADHÉSIFS VINYLE 2721

Adhésifs vinyle 0,16 mm adaptés au repérage des fluides et marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc...). Grande résistance à l'abrasion. Longueur : 33 mètres.



Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	Bleu	149452	041081L	F12	15,45
50	Blanc	149454	046731V	F12	14,56
50	Jaune	149453	046955P	F12	14,56
50	Rouge	149451	041082W	F12	15,45



ADHÉSIFS DE MASQUAGE 9060S

Adhésifs caoutchouc. Epaisseur : 0,11 mm. Ce ruban est conçu pour les applications de masquage en industrie, il peut être exposé à des températures allant jusqu'à 60°C. Longueur : 50 mètres. Coloris : chamois.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
19	50	Chamois	117346	089284A	F35	1,90
25	50	Chamois	117347	089285L	F12	2,82
38	50	Chamois	117348	089289D	F12	4,47
50	50	Chamois	117349	089294G	F12	5,51



TOILES ADHÉSIVES 3162

Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25mm. Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses. Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures. Déchirables à la main. Largeur : 50mm.



Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
25	Gris	116625	423320Y	F35	7,42
50	Gris	116622	048567P	F12	17,49



ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022 LARGEUR 19MM NOIR

Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 25m.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
19	25	Noir	148562	006444I	F12	4,05



ADHÉSIF VINYLE PLASTIFIÉ 2705 LARGEUR 19MM NOIR

Adhésif vinyle plastifié 0,18mm adapté au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 20m.




Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
19	20	Noir	148518	041092C	F35	2,86



RUBANS AUTO-FUSIONNANTS 2547

Adhésifs auto-fusionnants caoutchouc adaptés à la reconstitution des isolants de câbles basse et moyenne tension. Réparations diverses. Coloris : noir.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
19	3.50	166135	389837B	F35	7,39
19	9.50	115315	473966C	F35	11,87



ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1160

Adhésif invisible d'épaisseur 1mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives. Remplace vis, clous, rivets, etc... Transparent.



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19	162060	764212M	F35	24,82



ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1179

Adhésif d'épaisseur 1,14mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives.



Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
19	Blanc	141571	764213X	F35	24,82



ADHÉSIF VINYLE ÉLECTRIQUE 33+

En PVC auto-extinguible pour isolation électrique. Températures d'utilisation de -40°C à + 105°C. Epaisseur 0,18mm. Longueur 20m.



Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
19	Noir	80021	376780Y	F76	11,58



ADHÉSIF DOUBLE FACE 101

En tissu coton à masse adhésive caoutchouc pour la fixation et l'assemblage divers même en milieu humide. Largeur : 50 mm. Longueur : 25 mètres. Fixation industrielle.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	25	Blanc	115452	0482880	F12	37,22



ADHÉSIF DOUBLE FACE 102

Adhésif tissu coton à masse adhésive caoutchouc synthétique pour fixation de moquettes, revêtements de sols etc.. Adhérence différentielle (plus d'adhérence coté sol). Déchirable à la main. Longueur 25 mètres.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	25	Crème	115486	363883N	F12	15,73



RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF

Ruban aluminium autocollant universel à haut pouvoir adhésif



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	50	Aluminium	ALU_ADH-50X50	089869N	F76	44,87



ADHÉSIFS D'EMBALLAGE PVC 2290

Adhésifs d'épaisseur 51 µm. Déroulement facile. Résistants à l'humidité et aux agents chimiques. Largeur : 50 mm. Longueur : 100 mètres.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	100	Havane	157312	041103T	F12	5,93
50	100	Transparent	160803	482432W	F35	6,60



DÉVIDOIR POUR ADHÉSIFS HD209

Appareil de pose à poignée pistolet pour les rouleaux adhésifs d'emballage de 50mm de large.



Réf	Code	CR	€ HT
118533	042110U	F35	15,59



BANDE DENSO®-PLAST

Bande pétrolatum à plasticité permanente applicable à froid



Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
0.10	Beige	PLAST 10X100	028139Z	F76	31,92



BANDE DENSO®-CAL

Bande pétrolatum à plasticité permanente



Largeur (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
100	Rouge sombre	DENSOCAL- 10X100-6R	028140K	F76	50,30



BANDE DENSO®-VERTE

Bande pétrolatum à plasticité permanente



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
50	10	Vert	VERTE- 10X50-12R	067932M	F76	14,97
100	10	Vert	VERTE- 10X100-6R	147579H	F76	30,01

VISSERIE



ASSORTIMENT DE VIS BOIS EN COFFRET MÉTALLIQUE PANELVIT

Assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit lubrifiées, choisies parmi les plus courantes. embout TORX
Idéal pour avoir un assortiment de vis toujours disponible pour tout usages.
Contient 1910 vis.



Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
1 coffret de 1910 vis	MBPV001501910C8	2279284	F33	147,80



ASSORTIMENTS DE RESSORTS

Coffret plastique de 124 ressorts de traction et de 76 ressorts de pression. Ressorts de traction : de 4x79.5 mm à 8.5x47 mm. Ressorts de pression : de 5.5x17 mm à 9.5x19 mm. Poids : 370 g.



Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
1	970.0010	1253917	F07	14,16



VIS AUTO-TARAUEUSES À TÊTE RONDE EN COFFRET

Coffret plastique de 550 vis autotaraudeuses à tête ronde. De diamètre 4 à 10 mm. Poids : 720 g.



Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
550	970.0420	1253939	F07	15,88



CLOUS EN COFFRET DE 550

Coffret plastique de 550 clous galvanisés, cuivrés, clous tiges et clous de construction. De 1.3x22 à 2.5x50 mm. Poids : 400 g.



Réf	Code	CR	€ HT
970.0370	1253934	F07	12,51

**VIS MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE - TH - ACIER
CLASSE 8.8, ÉLECTRO ZINGUÉ**



Diamètre (mm)	Filetage	Longueur (mm)	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
8	Métrique	30	200	01210080030	2696279	F04	7,05
8	Métrique	35	200	01200080035	2695847	F04	9,40
8	Métrique	50	200	01210080050	2696283	F04	9,84
8	Métrique	50	200	01200080050	2695850	F04	11,10
8	Métrique	80	200	01210080080	2696289	F04	14,26
8	Métrique	80	200	01200080080	2695856	F04	16,24
10	Métrique	40	100	01210100040	2696317	F04	14,63
10	Métrique	40	100	01200100040	2695874	F04	16,02
10	Métrique	60	100	01210100060	2696324	F04	22,33
10	Métrique	60	100	01200100060	2695882	F04	21,28
10	Métrique	80	100	01210100080	2696330	F04	24,65
10	Métrique	80	100	01200100080	2695890	F04	30,93
10	Métrique	100	100	01210100100	2696333	F04	31,73
10	Métrique	100	100	01200100100	2695897	F04	42,74
12	Métrique	60	100	01210120060	2696362	F04	27,12
12	Métrique	60	100	01200120060	2695920	F04	30,31
12	Métrique	80	50	01210120080	2696368	F04	35,57
12	Métrique	80	50	01200120080	2695928	F04	38,94
12	Métrique	100	50	01210120100	2696373	F04	41,51
12	Métrique	100	50	01200120100	2695934	F04	46,76
16	Métrique	60	50	01210160060	2696419	F04	53,72
16	Métrique	60	50	01200160060	2695987	F04	59,69
16	Métrique	70	25	01210160070	2696421	F04	59,66
16	Métrique	70	25	01200160070	2695989	F04	63,31
16	Métrique	80	25	01210160080	2696423	F04	72,87
16	Métrique	80	25	01200160080	2695991	F04	155,51
20	Métrique	60	25	01210200060	2696460	F04	93,09
20	Métrique	60	25	01200200060	2696034	F04	204,00
20	Métrique	70	25	01210200070	2696462	F04	104,32
20	Métrique	70	25	01200200070	2696036	F04	117,90
20	Métrique	80	25	01210200080	2696464	F04	110,44
20	Métrique	80	25	01200200080	2696038	F04	120,46
10	Métrique	30	200	01210100030	2696313	F04	12,09
10	Métrique	30	200	01210100030	2696313	F04	12,09

ECROUS HEXAGONAUX - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ



Diamètre (mm)	Filetage	Revêtement	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
4	Filetage métrique	Electro zingué	250	01300040001	2697593	F04	0,53
5	Filetage métrique	Electro zingué	250	01300050001	2697594	F04	0,71
6	Filetage métrique	Electro zingué	250	01300060001	2697595	F04	0,90
8	Filetage métrique	Electro zingué	250	01300080001	2697597	F04	1,76
10	Filetage métrique	Electro zingué	250	01300100001	2697598	F04	4,02
12	Filetage métrique	Electro zingué	100	01300120001	2697599	F04	6,06
14	Filetage métrique	Electro zingué	100	01300140001	2697600	F04	8,41
16	Filetage métrique	Electro zingué	100	01300160001	2697601	F04	11,51
18	Filetage métrique	Electro zingué	50	01300180001	2697602	F04	18,71
20	Filetage métrique	Electro zingué	50	01300200001	2697603	F04	23,85

**VIS BOIS TÊTE HEXAGONALE - TH - ACIER,
ÉLECTRO ZINGUÉ**



Diamètre (mm)	Long. (mm)	Revêtement	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
6	40	Electro zingué	200	08280060040	2704762	F04	4,11
6	50	Electro zingué	200	08280060050	2704764	F04	4,92
6	60	Electro zingué	200	08280060060	2704766	F04	5,41
8	50	Electro zingué	200	08280080050	2704801	F04	9,09
8	60	Electro zingué	200	08280080060	2704803	F04	9,84

TIGES FILETÉES - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier Electro zingué =4.8



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Revêtement	Réf	Code	CR	€ HT
5	1000	Electro zingué	20300050001	2708404	F04	0,71
6	1000	Electro zingué	20300060001	2708405	F04	0,59
8	1000	Electro zingué	20300080001	2708407	F04	0,99
10	1000	Electro zingué	20300100001	2708408	F04	1,61
14	1000	Electro zingué	20300140001	2708410	F04	3,28
16	1000	Electro zingué	20300160001	2708411	F04	4,21
18	1000	Electro zingué	20300180001	2708412	F04	5,41
12	1000	Electro zingué	20300120001	2708409	F04	2,26
12	1000	Electro zingué	20300120001	2708409	F04	2,26

TIGES FILETÉES ACIER ZINGUÉ BLANC 4,8



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7/150	1000	9767150	1401157	F43	1,11

VIS POUR PLAQUE DE PLÂTRE - ACIER



Diam. (mm)	Filetage	Long. (mm)	Revêtement	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
3,5	Filetage partiel	25	Phosphaté	Boite de 1000	31310035025	2719130	F04	1,14
3,5	Filetage partiel	35	Phosphaté	Boite de 1000	31310035035	2719131	F04	1,48



RONDELLES - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Rondelle plate type LL. Acier Electro zingué NF E25-513



Diamètre (mm)	Revêtement	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
M5	Electro zingué	Boite de 500	38055050001	2721240	F04	0,59
M4	Electro zingué	Boite de 500	38055040001	2721239	F04	0,37
M6	Electro zingué	Boite de 500	38055060001	2721241	F04	0,71
M8	Electro zingué	Boite de 250	38055080001	2721243	F04	1,52
M10	Electro zingué	Boite de 200	38055100001	2721244	F04	2,78
M12	Electro zingué	Boite de 200	38055120001	2721245	F04	5,20
M14	Electro zingué	Boite de 200	38055140001	2721246	F04	5,69
M16	Electro zingué	Boite de 100	38055160001	2721247	F04	6,80
M18	Electro zingué	Boite de 100	38055180001	2721248	F04	9,12
M20	Electro zingué	Boite de 100	38055200001	2721249	F04	12,12
L6	Electro zingué	Boite de 500	38065060001	2721295	F04	1,02
L8	Electro zingué	Boite de 250	38065080001	2721297	F04	2,47
L10	Electro zingué	Boite de 200	38065100001	2721298	F04	4,76
L12	Electro zingué	Boite de 200	38065120001	2721299	F04	8,04
L14	Electro zingué	Boite de 200	38065140001	2721300	F04	12,09
L16	Electro zingué	Boite de 100	38065160001	2721301	F04	13,24
L18	Electro zingué	Boite de 100	38065180001	2721302	F04	30,06
L20	Electro zingué	Boite de 100	38065200001	2721303	F04	18,99
LL5	Electro zingué	Boite de 500	38075050001	2721340	F04	1,70



VIS BOIS TÊTE FRAISÉE - TF - ACIER, CHROMITING

Vis bois tête fraisée chromée pozidriv filetage total



Diam. (mm)	Filetage (partiel ou total)	Long. (mm)	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
3.5	Total	20	500	PVACZP350200C8C	2049889	F43	1,33
3.5	Total	30	500	PVACZP350300C8C	2096059	F43	1,70
4	Total	20	500	PVACZP400200C8C	2096068	F43	1,52
4	Total	25	500	PVACZP400250C8C	2096069	F43	1,67
4	Total	30	500	PVACZP400300C8C	2096070	F43	1,82
5	Total	50	200	PVACZP500500C8C	2096098	F43	4,61
5	Total	60	200	PVACZP500600C8C	2096100	F43	5,75
4	Total	40	500	PVACZP400400C8C	2096071	F43	2,47
4	Partiel	40	500,00	PFACXP400400C8C	1394004	F43	2,57
4.5	Total	40	500	PVACZP450400C8C	2096084	F43	3,12
4	Partiel	50	500,00	PFACZP400500C8C	1393976	F43	3,65
3.5	Total	40	500	PVACZP350400C8C	2096061	F43	2,35
4	Partiel	30	500,00	PFACXP400300C8C	1394002	F43	1,92
5	Total	40	500	PVACZP500400C8C	2096096	F43	3,96

STANLEY

AGRAFEUSE/CLOUEUR 6-TR250 STANLEY

Utilisation intensive. Pour des agrafes type G et clous. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Poignée bi-matière ergonomique escamotable et verrouillable.



Réf	Code	CR	€ HT
6-TR250	929093V	F74	49,40

NC : Non communiqué

STANLEY

AGRAFES TYPE G

Boîtes de 1000.



Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	1-TRA704T	929097N	F74	3,45
8	1-TRA705T	929098Y	F74	3,67
10	1-TRA706T	929099J	F74	3,87
12	1-TRA708T	929100U	F74	4,16
14	1-TRA709T	929101F	F74	4,36

STANLEY

PISTOLET À COLLE FATMAX® FMHT6-70418

Thermofusible à haut rendement. Chauffe rapide : 1 minute. 100 à 200W pendant chauffe et colle. Réchauffe jusqu'à 190° en 30 secondes. Indication de température par lampes LED. Pour bâtons de colle diamètre 11,5 ou 12 mm Eco-participation : 0,42 € HT



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
80	FMHT6-70418	1157364	F74	69,31

STANLEY

COLLES THERMOFUSIBLES

Colles thermofusibles en bâton (colle à chaud) Ø11,5 mm. Translucides. Pour applications générales et matériaux délicats. Utilisables dans tous les pistolets Ø12 mm.



Longueur (mm)	Boitage/Cond.	Réf	Code	CR	€ HT
250	12	1-GS25DT	1086288	F74	7,12

CHEVILLAGE



CHEVILLES POLYÉTHYLÈNE AVEC COLLERETTE

Chevilles polyéthylène avec collerette



Diamètre (mm)	Coloris	Cond. ou boitage	Code	CR	€ HT
5	Marron	Seau de 1000	1085462	F76	35,95
6	Bleu	Seau de 500	1085444	F76	52,61
8	Rouge	Seau de 250	1085445	F76	41,41
8	Rouge	Seau de 2500	1085446	F76	161,58
10	Vert	Seau de 120	1085464	F76	16,71
12	Orange	Seau de 75	1085465	F76	23,14
14	Jaune	Seau de 45	1085466	F76	21,98



CHEVILLES POLYÉTHYLÈNE SANS COLLERETTE

Chevilles polyéthylène sans collerette



Diamètre (mm)	Coloris	Cond. ou boitage	Code	CR	€ HT
5	Marron	Seau de 1000 pièces	1085457	F76	35,26
6	Bleu	Seau de 500 pièces	1085441	F76	47,25
8	Rouge	Seau de 250 pièces	1085442	F76	40,09
8	Rouge	Seau de 2500 pièces	1085443	F76	189,75
10	Vert	Seau de 120 pièces	1085459	F76	15,73



CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE EN GRAPPE

Chevilles pour fixation légère en grappe

Diamètre (mm)	Cond. ou boitage	Code	CR	€ HT
2/5	Boîte de 100 pièces	1085467	F76	17,65
2/5	Seau de 1000 pièces	1085447	F76	101,04
4/7	Boîte de 100 pièces	1085468	F76	21,75
4/7	Seau de 1000 pièces	1085448	F76	66,63
4/7P	Boîte de 100 pièces	1085469	F76	23,56
4/7P	Seau de 1000 pièces	1085449	F76	127,74
5/9	Boîte de 50 pièces	1085470	F76	6,72
5/9	Seau de 500 pièces	1085450	F76	60,13



CHEVILLES BI-MATIÈRE DUOPOWER

Le mélange de deux matériaux garantit un fonctionnement fiable et des charges élevées. Pour un maintien parfait, la cheville active le meilleur principe de fonctionnement (écarteur, rabattre) en fonction du matériau.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
5	25	100	555005	1660029	F04	6,66
6	30	100	555006	1416576	F04	8,46
8	40	100	555008	1416577	F04	9,67
10	50	50	555010	1416578	F04	11,65



CHEVILLES NYLON À EXPANSION S

Pour matériaux pleins. Fixations à expansion avec ergots anti-rotation.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
5	25	100	50105	440380Q	F04	6,10
6	30	100	50106	339937N	F04	7,57
8	40	100	50108	440381B	F04	10,46
10	50	50	50110	4567220	F04	10,13



CHEVILLES NYLON À QUADRUPLE EXPANSIONS SX

Pour matériaux pleins et creux.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
6	30	100	70006	1085331	F04	8,28
8	40	100	70008	1085332	F04	9,34
10	50	50	70010	1085333	F04	11,01
12	60	25	70012	1085334	F04	8,63
14	70	20	70014	1085335	F04	15,09



CHEVILLES À FRAPPER N-F - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Installation simple et rapide dans les matériaux pleins et creux. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Clou en acier électrozingué et cheville nylon.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5	25	514872	1113473	F04	7,65
5	30	513736	1111823	F04	8,61
6	40	513840	1111922	F04	10,30
6	60	513841	1119325	F04	11,97
8	60	513701	1085356	F04	16,10
8	80	513702	1085357	F04	16,76
8	100	513703	1085359	F04	25,49
8	120	513704	1085360	F04	29,92



GOUJONS D'ANCRAGE FXA - ACIER, ÉLECTRO ZINGUÉ

Gojons universels à simple profondeur d'ancrage adaptés aux usages courants de fixations lourdes sur béton.

Dans les applications les plus courantes en charpente, serrurerie, métallerie, électricité et sanitaires.

Diamètre (mm)	Épaisseur à fixer (en mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8	5	66	523129	1237768	F04	16,15
8	10	71	523131	1237769	F04	17,21
8	30	91	523132	1237770	F04	19,44
8	50	111	523222	1237771	F04	21,49
10	10	86	523133	1237772	F04	26,96
10	35	106	523223	1237773	F04	27,75
10	50	126	523135	1237774	F04	12,78
10	100	176	523136	1237775	F04	16,33
12	10	106	523137	1237776	F04	15,75
12	30	126	523139	1237777	F04	18,08
12	50	146	523141	1237778	F04	21,01
12	100	196	523142	1237779	F04	29,19
16	25	145	523143	1237780	F04	18,66
16	50	170	523144	1237781	F04	23,11
16	100	220	523145	1237782	F04	24,30



CHEVILLES GKM-S 35

Chevilles métalliques pour plaque de carton plâtre.

Épaisseur à fixer maxi 12mm. Vis : 4,5x35mm. Boîte de 100 pièces.

Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
31	502246	1085328	F04	29,01



ÉLÉMENT À BASCULE

Élément à bascule pour fixation en corps creux KB 6 R.

Boîte de 50 pièces.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Réf	Code	CR	€ HT
6	100	Acier	26039	1119628	F04	65,90



CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces Type S PP avec vis Type PP sans vis Type PV avec patte à vis

Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
4 x 32	HM 4x32 S PP BOX	1085226	P48	17,50
5 x 37	HM 5x37 S PP BOX	1085227	P48	23,15
5 x 37	HM 5x37 PP BOX	1085222	P48	19,70
5 x 37	HM 5x37 PV	1086297	P48	26,65
5 x 52	HM 5x52 S PP BOX	1085228	P48	24,60
5 x 52	HM 5x52 PP BOX	1085223	P48	22,80
6 x 37	HM 6x37 S PP BOX	1085229	P48	24,90
6 x 37	HM 6x37 PP BOX	1085224	P48	18,50
6 x 52	HM 6x52 S PP BOX	1085230	P48	30,85
6 x 52	HM 6x52 PP BOX	1085225	P48	26,10



PINCE POUR CHEVILLES CLOISON CREUSE TYPE HM-LC

Pince pour chevilles cloison creuse type HM

Réf	Code	CR	€ HT
43311	1085326	F04	40,25





PINCE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES CORPS CREUX

Pince automatique pour chevilles métalliques corps creux pince PA.



Réf	Code	CR	€ HT
26846	1153246	F04	69,24

COLLIER

OUTIL DE POSE IZY7

Outil de pose IZY 7 pour patte à vis diamètre 7.
Gain de temps.
Ne détériore pas le filet du collier et de la patte à vis.
La patte à vis tient toute seule dans l'outil.
Peut aussi dévisser.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
7	A150003	1891635	F44	51,18



CLIP GAINÉ SIMPLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.



Diamètre (mm)	Cond. ou boitage	Code	CR	€ HT
16	Seau de 100 pièces	1085453	F76	27,26
18	Seau de 100 pièces	1085481	F76	27,47
20	Seau de 100 pièces	1085454	F76	33,97
25	Seau de 100 pièces	1085483	F76	33,47
28	Seau de 100 pièces	1085485	F76	36,14



CLIP GAINÉ DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.



Diamètre (mm)	Cond. ou boitage	Code	CR	€ HT
16	Seau de 100 pièces	1085455	F76	27,98
20	Seau de 100 pièces	1085456	F76	34,86
22	Seau de 100 pièces	1085490	F76	33,53
25	Seau de 100 pièces	1085492	F76	36,08
28	Seau de 100 pièces	1085493	F76	45,93



COLLIER ACIER ELECTRO-ZINGUÉ W1 EXPERT

Collier inox W1 Expert

Matériau	Plage de serrage (mm)	Type	Cond.	Code	CR	€ HT
Inox	08-12	W1	8 pièces	1094537	F76	6,13
Inox	10-16	W1	10 pièces	1094538	F76	6,68
Inox	12-22	W1	10 pièces	1094539	F76	6,68
Inox	16-27	W1	10 pièces	1094540	F76	6,68
Inox	20-32	W1	10 pièces	1094541	F76	6,78
Inox	25-40	W1	10 pièces	1094542	F76	6,78
Inox	35-50	W1	8 pièces	1094543	F76	6,78

NC : Non communiqué

SCELLEMENT



KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Kit Sanibox chimique comprend une cartouche 170 ml de résine polyester + un poussoir + 2 canules mélangeuses + 4 tamis (pour les matériaux creux) + 4 tiges filetées



Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
170	1085506	P48	19,10



RÉSINE DE SCELLEMENT

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.



Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
170	1085504	P48	7,95
300	1085505	P48	10,05



RÉSINES FIS

Résine hybride de fixation pour tous les supports. Adaptée au scellement de fers à bétons. Temps de séchage réduit. Cartouches de 300mL adaptées aux pistolets à mastic standard. Livrées avec 2 buses Agrément CE.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	520103	1180928	F04	13,16



EMBOU MÉLANGEUR

Sachet de 6 - Canules avec graduations pour scellement chimique - Adaptable sur les cartouches de 170 et 300 ml



Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
300	1085507	P48	8,85



TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 50	1085508	P48	2,75
16 x 85	1085509	P48	3,30
16 x 130	1085510	P48	4,35
20 x 85	1085511	P48	5,45



TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6 x 70	1085512	P48	3,70
8 x 100	1085513	P48	4,40
10 x 110	1085514	P48	7,05
10 x 160	1085515	P48	9,10



CIMENT PROMPT VICAT

Pour scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton. Travaux en milieu humide ou marin (bassins, regards, cuves)



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1	30602263	1065105	F76	3,16
5	30124881	1065178	F76	9,09



ENDUIT DE LISSAGE Poudre 5 KG.

Enduit de lissage poudre 5 Kg.



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30604189	1065136	F76	16,47



PLÂTRE FIN

S'utilise sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment). Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports. Extrêmes (sol chauffant, PRE, façades).



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30604178	1065107	F76	8,37
15	30604062	1262884	F76	15,84



MORTIER RAPIDE

Pour scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps... Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre. Montage de mur et petites réparations. Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30125091	1065138	F76	7,91
25	30125093	1079730	F76	25,71



CIMENT GRIS

Destiné à la pose de carrelage de formats maximum 40 x 40 cm, il est tout particulièrement adapté pour la pose de marbre ou de pierre naturelle, carrelages tels que grès, faïence, pâte de verre, terre cuite.



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30124811	1065096	F76	7,49



ENDUIT COLLE PLACO

Rebouchage lissage mur et plafond.



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
5	30604214	1065146	F76	12,52



SOUFFLETTE AB-K



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
215 x 70 x 70	530881	2330385	F04	11,77

DROGUERIE

PATOURET-DUBOIS & FILS

ROULEAU BANDE PLÂTRÉE

Rouleau de 5 mètres de longueur, largeur de 120 mm. Fil de coton imprégné de plâtre spécial à prise rapide.



Réf	Code	CR	€ HT
6505040	007155D	P76	7,28

PATOURET-DUBOIS & FILS

BANDE TOILE APPRÊTÉE

Rouleau de 20 mètres de longueur, largeur 100 mm. Fil de coton apprêté à tissage lâche.



Largeur (m)	Longueur (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.10	2000	6504100	217235D	P76	5,30

PATOURET-DUBOIS & FILS

BOURRELET CALORIFUGE DUB

Diamètre 35, paquet de 80 ml. Composition: effilochés textiles mélangés grisaille guipage polyester.



Réf	Code	CR	€ HT
1501020	429752E	P76	88,16



PEINTURES DE RETOUCHE COLORJELT

Retouches de peinture industrielle. Pulvérisation avec buse à jet plat. Excellent pouvoir couvrant. Séchage rapide, ne s'écaillent pas. Excellente tenue dans le temps et aux UV. Contenance : 520ml. Base acrylique.



Ral	Coloris	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
9010	Blanc brillant	Aérosol de 520/400 ml	005711	348272W	F41	17,66
9005	Noir mat	Aérosol de 520/400 ml	005641	214015V	F04	18,44

AÉROSOL ET PRODUIT DE MAINTENANCE



DÉPOUSSIÉRANT DUSTERGREEN - AÉROSOL 650 ML



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
0.6500	108903	2208752	F04	43,72



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégriffe. Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.



Composition	Contenance brute (mL.)	Réf	Code	CR	€ HT
Avec pulvérisateur	100	33001	1222758	F04	4,97
Avec pulvérisateur	400	33004	475070E	F04	10,64
Avec pulvérisateur	500	33034	1101395	F04	12,87



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION JKX

Son pouvoir de pénétration rapide lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès et aide à dégriffer rapidement et efficacement. Lubrifie et protège. Aide à dégriffer les boulons, écrous et autres pièces rouillées



Coloris	Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
Incolore	0,52	020400	071954C	F04	6,87



SUPER DÉGRIPPANT

Pour dégriffages difficiles, très pénétrant. Assure le dégriffage de toutes pièces ou ensembles liés et difficilement accessibles. Attaque la rouille et permet de dégager les pièces coincées ou corrodées.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	005021	187683J	F04	13,28



LUBRIFIANT ADHÉSIF LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pénétrant spécial pour les organes mécaniques ouverts. Pénètre au cœur de la chaîne et allonge sa durée de vie. Réduit l'usure, la friction et protège de la corrosion. Coloris ambré.



Coloris	Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
Ambré	650 ML	005261	1065955	F04	17,74



GRAISSE BLONDE

Lubrifiant multifonction et anti-humidité, de grade NLGI 2. Graisse blonde minérale, à base de lithium. Utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide, comme les chaînes, paliers ou les engrenages.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	005361	071957J	F04	16,08



GRAISSE SILICONE

Lubrifiant multi-applications translucide spécial milieux humides permettant la lubrification et le montage de tout système en mouvement. Ne sèche pas à des températures entre -20°C et 300°C. Anti-usure et anticorrosion.



Coloris	Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
Incolore	650 ML	005051	214018C	F04	19,40



HUILE DE COUPE ENTÈRE

Huile d'usinage spécialement adaptée aux opérations de filetage, perçage, taraudage et fraisage. Peut s'utiliser sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	5421	348271L	F04	20,25



HUILE DE COUPE

Pour le filetage à la main et à la machine. Rallonge les durées de vie des peignes et des machines.



Boitage/Cond.	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Aérosol	0.50	110200	041867Z	F07	12,56
Bidon	5	110105	007669P	F33	53,81



NETTOYANTS PRÉ-CLEAN

Efficace sur les surfaces sans utiliser de produits dangereux. Biodégradable. Son action est complète après rinçage. Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
0.60	005181	019099J	F04	19,25
5	055181	373420K	F41	110,75



NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL ZEROTRICO+ - AÉROSOL 650 ML

Hautes performances à séchage rapide. Rapide d'emploi et très efficace. Nettoie et rince en une seule opération. Elimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs...



Réf	Code	CR	€ HT
5155	536703R	F04	14,54



DÉTECTEUR DE FUITES DÉTECT FUITES

Localise rapidement toutes les fuites gazeuses, toutes positions. Résiste au gel. Utilisable jusqu'à -20°C. Utilisable pour tous types de gaz (air comprimé, hydrocarbures, CO2, azote... sauf l'oxygène sous pression).



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	5501	214022U	F04	10,11



GRAISSE ROBINETS GAZ

Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Etui-tube 20 g	515320	028136S	F10	13,69



GRAISSE SILICONE SANITAIRE

Graisse silicone

Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Tube 20 g	515520	090071Z	F10	13,84
Tube de 125 ml	515521	007149P	F10	35,40



GRAISSE GRAPHITEE

Graisse graphitée

Graisse spéciale haute température

Cond. libre	Réf	Code	CR	€ HT
Pot de 350 g	651155	028128I	F10	25,36



SUPER DÉGIVRANT

Spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté. Il s'utilise également pour les serrures gelées.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	743365	435769V	F04	8,10



FOUDROYANT GUÊPES ET FRELONS

Puissant insecticide, neutralise à distance les nids de guêpes, frelons et taons. Efficace à 6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles en toute sécurité.

Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	005323	1151040	F04	14,52



FOUDROYANT INSECTE RAMPANT

Puissant insecticide, neutralise les insectes rampants comme les araignées, les fourmis ...

Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
650 ML	105324	141516Z	F04	16,33



PEINTURE



PEINTURE ÉPOXY TRAITVITE EN AÉROSOL

La peinture époxy en bombe aérosol Traitvite permet le traçage et le marquage de nombreux revêtements routiers : surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam...

Conforme aux normes environnementales

Ral	Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
1023	Jaune	1000	47021	422278C	F04	55,70
9016	Blanc	1000	47020	422277R	F04	55,70
9017	Noir	1000	47026	422283F	F04	55,70
6024	Vert	1000	47024	422281J	F04	55,70
3020	Rouge	1000	47022	422279N	F04	55,70
5017	Bleu	1000	47023	422280Y	F04	55,70
2009	Orange	1000	47025	422282U	F04	55,70
7042	Gris	1000	47027	422284Q	F04	55,70



TRACEURS DE CHANTIER TOP AUTOMATIQUE

Avec capot de sécurité automatique et ergonomique. Séchage très rapide. Permettent de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis. Permet le traçage sur des surfaces sèches ou humides.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	650	801801	1107206	F04	7,30
Jaune	650	801802	1107207	F04	7,30
Rouge	650	801803	1107208	F04	7,30
Orange	650	801804	1107209	F04	7,30
Vert	650	801805	1107210	F04	7,30
Bleu	650	801806	1107211	F04	7,30
Cerise	650	801807	1107212	F04	8,03
Noir	650	801808	1107213	F04	8,03



GALVANISATION À FROID GALVA BRILLANT

Revêtement de galvanisation à froid. Spécial retouches et protection. Finition brillante. Double protection chimique et mécanique. Très bonne tenue à la corrosion. Résiste jusqu'à 350°C. Séchage rapide (15 min).



Coloris	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
Galva brillant	Aérosol de 650/500 ml	005811	348274S	F04	14,89
Galva mat	Aérosol de 650/500 ml	005801	368067R	F04	14,89
Gris	Aérosol de 650/500 ml	005891	423673H	F04	27,70



PEINTURE 700 °C

Protection et décoration mate de toutes surfaces, tenue jusqu'à 700°C. Film semi-flexible très résistant aux éraflures et à la corrosion. Séchage hors poussières : 20 min.

Coloris	Cond. ou boitage	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium brillant	Aérosol de 650/500 ml	650	005761	214017R	F41	24,89
Noir mat	Aérosol de 650/500 ml	650	5771	214016G	F04	25,96



PEINTURE ANTIROUILLE FERRIXOR SR GRIS

Primaire antirouille glycérophthalique pour métaux ferreux. Utilisable en intérieur et extérieur. Recouvrable par peintures glycérophthaliques. Aspect : satiné. Séchage rapide.



Coloris	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Gris	1	FERRIXOR 1L GRIS	1085232	F76	17,00
Gris	3	FERRIXOR 3L GRIS	1085234	F76	40,70



PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE FERRILAQUE 1L

Laque antirouille brillante microporeuse pouvant être utilisée en primaire et finition. Très bonne tenue dans le temps. Qualité antirouille optimale. Tenue au brouillard salin à + de 500 heures



Coloris	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	1	FERRILAQUE 1L BLANC	1085236	F76	23,44
Noir	1	FERRILAQUE 1L NOIR	1085237	F76	23,44
Gris	1	FERRILAQUE 1L GRIS	1085238	F76	23,44
Eau	1	FERRILAQUE 1L EAU	1085239	F76	38,06
Rouge incendie	1	FERRILAQUE 1L INCEND	1085240	F76	40,16
Jaune - Pour gaz	1	FERRILAQUE 1L GAZ	1085241	F76	30,86
Gris bleu air	1	FERRILAQUE 1L AIR	1085242	F76	29,68



PEINTURES DE RETOUCHE COLORJELT

Retouches de peinture industrielle. Pulvérisation avec buse à jet plat. Excellent pouvoir couvrant. Séchage rapide, ne s'écaillent pas. Excellente tenue dans le temps et aux UV. Contenance : 520mL. Base acrylique.




Ral	Coloris	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
9010	Blanc brillant	Aérosol de 520/400 ml	005711	348272W	F41	17,66
9005	Noir mat	Aérosol de 520/400 ml	005641	214015V	F04	18,44

PRODUIT CHIMIQUE



DIMOUSSE 20 LITRES

Destiné à la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous les types de supports : tuiles, ardoises, shingles, fibre ciment, briques, allées, bitumes, terrasses, balcons y compris le zinc.



Contenance (kg)	Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
21	20	587020	545825Z	F43	57,50



DÉCAPANT UNIVERSEL 805700

Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement.



Contenance brute (mL.)	Réf	Code	CR	€ HT
650	805700	2139509	F10	18,11

NC : Non communiqué

MARQUAGE



FEUTRES MARQUEURS SL101

Feutres à pompe à peinture liquide indélébile. Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre. Très peu odorants et sans solvant nocif. visibles même sur les surfaces foncées. Résistent à l'eau et aux UV.



Coloris	Cond. ou boitage	Contenance (ml)	Réf	Code	CR	€ HT
Jaune	Unité	6	31240220	410798E	F04	3,92
Rouge	Unité	6	31240320	399249B	F04	3,92
Blanc	Unité	6	31240120	399246U	F04	3,92
Vert	Unité	6	31240520	541892A	F04	3,92
Bleu	Unité	6	31240420	399247F	F04	3,92



MARQUEUR ONYX NOIR

Permanent toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles. Pointe biseauté permettant 3 épaisseurs de traits : 1, 3,5 et 5,5 mm.



Hauteur des caractères (en mm)		Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
5.50		Noir	401022	561876U	F07	4,08



MARQUEURS DURA-INK® 20

Taille du trait 1.5 mm. Pourvus d'une pointe rétractable par simple pression sur le bouton. Système innovant permettant de prévenir l'usure et le séchage prématuré de la pointe et rend le bouchon obsolète. Permettent de tracer des traits épais et permanents.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	96575	1174782	F04	2,97
Rouge	96576	1174783	F04	2,97



MARQUEUR DURA-INK® 55 NOIR

Taille de la marque : 1,5 mm ou 4,5 mm (1/16" ou 3/16"). Feutre permanent à pointe biseauté. Forme ergonomique, longue durée d'utilisation. Résiste à l'eau, sèche rapidement. Encre conçue pour un usage industriel. Marque sur carton, céramique, vêtements, bois, papier, caoutchouc et acier.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	96529	1245895	F04	1,58



MARQUEUR DURA-INK 15

Taille de pointe : 1,5 mm. Type de pointe : conique fine extradure. Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistante à l'eau. Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriels. Coloris : noir.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	96023	1237725	F04	1,01



MARQUEUR DURA-INK 5 NOIR

Le feutre à encre permanent est doté d'une pointe extrême allongée pour un marquage de précision, idéal sur les supports de fixation ou dans les endroits difficiles d'accès. Taille de la marque : 1 mm.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	96520	1218054	F04	3,69



CRAYON PICA DRY 3030

Pointe télescopique sèche. Avancement automatique de la mine par pression sur bouton. Taille-mine intégré dans le capuchon. Ecrit sur tous les matériaux + surfaces rugueuses, grasses, les surfaces humides et sombres.



	Réf	Code	CR	€ HT
	3030	1274342	F74	16,05



MINES DE RECHANGE POUR CRAYON GRAPHITE PICA DRY 4030

10 mines de rechange spéciale graphite pour le marqueur Pica-Dry. Pour toutes les surfaces. Peuvent être effacées à l'eau.



Coloris	Cond. ou boitage	Réf	Code	CR	€ HT
Graphite	Etui de 10	4030	1274343	F74	12,07
Rouge	Etui de 10	4031	2272784	F74	12,07
Jaune	Etui de 10	4032	2272785	F74	12,07

QUINCAILLERIE



EQUERRE DE CHAISE

Equerre de chaise. Finition zinguée. Propriétés anticorrosion, qualité esthétique de la finition.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	675340	2802967	F76	20,13
50	675350	2802968	F76	22,44
60	675360	2802969	F76	26,62
80	675380	2802970	F76	38,65



CADENAS ATLAS 1320

Corps en laiton massif verni satiné. Anse en acier nickelé. Cylindre à goupilles. Fournis avec 2 clés.



Largeur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
35	15217000	038153R	F12	15,46
40	15218000	038154C	F12	17,63
45	15219000	038155N	F12	21,04
50	15220000	038156Y	F12	26,62



VERROU À BOUTON

Verrou Pluton à bouton. Cylindre de 45 mm. Diamètre : 23 mm. Fourni avec 3 clés. Coloris : verni.



Entraxe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	16395000	075297L	F12	47,25



MARQUEUR STYLMARK À BILLE 3MM - TOUTES SURFACES



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Blanc	3	96652	2923953	F04	4,28
Jaune	3	96653	2923954	F04	4,28
Rouge	3	96654	2923955	F04	4,28
Bleu	3	96657	2923956	F04	4,28
Violet	3	96660	2923959	F04	4,28
Vert	3	96658	2922475	F04	4,28

Tout Téréva en un 1 clic

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**



Soudure

Flamme	1102
Arc.....	1107



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FLAMME



POSTE À SOUDER MINI CASTOFLAM

Poste à souder Mini CastoFlam avec:- Bouteilles A.L.B2,5 - Oxygène: 0,5 m3- Acétylène 0,42 m3- Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0.- Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé.- Tuyaux 6,3 x 11 - 2,5 mètres.



Réf	Code	CR	€ HT
79154MIN ESC:658155	2626820	F04	1031,60



POSTE À SOUDER CASTOFLAM SI

Poste à souder CastoFlam SI avec accessoires
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
Bouteille OX 1 m3 Air Liquide
Bouteille AC 0,8 m3 Air Liquide
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm



Réf	Code	CR	€ HT
79154SI ESC:760342	2626873	F04	1258,34



POSTE À SOUDER CASTOFLAM MT

Poste à souder CastoFlam MT avec détendeurs intégrés.- Bouteilles A.L.B5 - Oxygène: 1 m3- Acétylène 0,8 m3- Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0.- Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé.- Tuyaux 6,3 x 11 - 5 mètres.- Lunette soudeur teinte 5.- Allume Gaz.



Réf	Code	CR	€ HT
79154MT ESC:658156	2626805	F04	1567,32



POSTE À SOUDER XUPER CASTO-FLAM PLOMBERIE

Poste à souder Xuper CastoFlam pour plombier.- Chalumeau soudeur AutoFlam II 0.- Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé.- Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD.- Bouteille Oxygène 2,3 m3 Air Liquide.- Bouteille Acétylène 1,6 m3 Air Liquide.- Tuyaux OX 6,3 x 11 - 5 mètres.- Tuyaux AD 6,3 x 11 - 5 mètres.- Lunette soudeur teinte 5.- Allume Gaz.- Pare flamme en sortie de détendeur.- lance malléable 140 l/h.- Chariot de roulage.



Réf	Code	CR	€ HT
79154XPB ESC:755951	2626914	F04	1751,72



EQUIPEMENT DE SOUDEUR PRATICFLAM SI

Equipement de soudeur PraticFlam SI complet.
Chalumeau soudeur AutoFlam SI 0 à sécurité intégrée
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm



Réf	Code	CR	€ HT
79086SI ESC:760343	2626874	F04	312,19



DÉTENDEUR TYPHOON

Conforme à la norme EN ISO 2503 - Fourni avec une olive étagée pour tuyaux Ø6,3 et Ø10mm

Pression (bar)	Raccord entrée bouteille	Raccord de sortie	Type de gaz	Débit (m3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
1 ①	Type F	M 16 x 150 Gauche	Acétylène	7	77021199 ESC:758043	2626896	F04	70,33
6 ②	Type H	M 16 x 150 Droite	Oxygène	30	77021200 ESC:758044	2626897	F04	70,33



DÉTENDEUR PRÉCIGAZ 3

Pression (bar)	Raccord entrée bouteille	Raccord de sortie	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
1,5 ①	Type F	M 16 x 150	Acétylène	55120 ESC:764507	2626936	F04	123,31
2,5 ②	Type H	M 16 x 150	Oxygène	55110 ESC:764505	2626937	F04	123,31



DÉTENDEUR SUPERBLINDÉ

Mano-détendeur acétylène de conception robuste - Livré avec un douille à olive pour tuyaux 10 x 17.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord. entrée	Raccord. sortie	Classe	Réf	Code	CR	€ HT
1,5	Acétylène	Type H	M 16 x 150	II	45345A ESC:655714	2625749	F04	148,76
16	Oxygène	Type F	M 16 x 150	III	45340A ESC:655706	2625748	F04	148,76



DÉTENDEUR GAZ NEUTRE

Ensemble manodétendeur haute pression CONSTANT 2000 pour tout gaz neutre (Azote, Argon, CO2) fourni avec un raccord à olive à braser et un raccord à visser CLIM 1/4 SAE mâle- Pression de service maximale 50 bars.



Réf	Code	CR	€ HT
71705524CLIM ESC:759415	2625724	F04	232,88



DÉTENDEUR GAZ PROPANE

Détendeur D Propane à un seul manomètre réglable de 0 à 4 bar indiquant la pression d'utilisation.
Entrée: W21.8x1/14
Sortie: M16x150.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Détendeur	300610 ESC:682476	2807122	F04	170,90



CHALUMEAU AUTOFLAM 1000 SI

Chalumeau chauffeur acétylène à sécurité incorporée à l'entrée du chalumeau -
Entrée: douilles fixes pour tuyaux 10x17 - Filetage bec: M12 x 150 - Longueur : 450 mm - Poids: 750 g - Livré avec une clé + 7 buses acétylène normalisés de 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000 l/h



Réf	Code	CR	€ HT
55200SI ESC:764523	2626938	F04	160,76



CHALUMEAU AUTOFLAM II O

Chalumeau doté d'un manche ergonomique bi-matière.



Réf	Code	CR	€ HT
55200 ESC:764510	2626821	F04	115,61



CHALUMEAU COUPEUR MINI DRAKAR 2

Chalumeau coupeur à gachette. Léger et très maniable. Capacité de coupe : 2 à 15 mm.
Entrée: douilles amovibles pour tuyaux 6,3 x 11. Livré avec une buse 10/10 acétylène.



Réf	Code	CR	€ HT
45360 ESC:757040	2625769	F04	212,57



LANCE POUR CHALUMEAU

Lance malléable pour chalumeau AutoFlam II SI O et O. Lance oxy-acétylénique 300 l/h. Fourni avec son écrou de serrage.




Débit (en L)	Réf	Code	CR	€ HT
140	705620R ESC:764545	2625868	F04	18,88
300	705620S ESC:764546	2625869	F04	19,46



ECROU DE RAPPEL DE LANCE

Ecrou de rappel de lance pour chalumeau de type O.



Réf	Code	CR	€ HT
764565 ESC:764565	2804806	F04	2,12



ETOILE COMPLÈTE N°0 ACÉTYLÈNE

Etoile/clé avec 6 buses de 63 - 100 - 200 - 250 - 315 - 400 litre/h. Compatible tous chalumeaux de type O.



Réf	Code	CR	€ HT
704289BSTD ESC:662903	2625755	F04	21,97



BUSES OXYACÉTYLÈNE POUR CHALUMEAU TYPE O

Buses pour chalumeaux oxyacétyléniques 8 x100 en laiton. Lot de 3 becs 0 AD 100 I - NF.



Débit (en L)	Réf	Code	CR	€ HT
100	700867F3 ESC:662906	2625758	F12	12,77
160	700867G3 ESC:662907	2625759	F12	12,47
250	700867J3 ESC:662909	2625761	F12	12,79
315	700867K3 ESC:662910	2625762	F12	12,47
400	700867M3 ESC:662911	2625763	F12	11,61



ALLUME-GAZ

Allume-gaz à cuvette.



Réf	Code	CR	€ HT
730282 ESC:657556	2625507	F04	7,27



ALÉSOIR-DÉBOUCHE BUSE

Etui d'alesoirs débouche buses.



Réf	Code	CR	€ HT
730356 ESC:657567	2625427	F04	4,78



MIROIR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE

Miroir de soudage magnétique constitué d'une plaque en inox polie avec flexible et aimant.



Réf	Code	CR	€ HT
370160 ESC:682047	2625259	F12	28,13



GLACE DE MIROIR MAGNÉTIQUE

Glace de rechange de miroir magnétique. Lot de 2.



Réf	Code	CR	€ HT
730278X2 ESC:662917	2625318	F12	15,11



TUYAU CAOUTCHOUC PROPANE 40 M

Livré sans raccords avec 20 colliers



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6 x 13	528040	2618652	F33	255,00



TUYAU GAZ PROPANE

Tuyau pour gaz Propane, équipé 5 mètres raccord 3/8 G.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	730050010 ESC:762240	2626913	F12	74,35



COLLIERS PAR PINCE POUR TUYAU

Lot de 15



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6,3 x 11	730037X15 ESC:662926	2625326	F04	10,17
10 x 17	730038AX15 ESC:662927	2625327	F04	10,53



RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR OXYGÈNE

Raccord rapide mâle à obturateur Oxygène à visser sur chalumeau M16 x 150.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	730149E ESC:682077	2625669	F04	9,18



ENSEMBLE ECROU ET OLIVE

Ensemble ecrou M16 et olive pour tuyau Oxygène/Gaz double étage 6,3\11 et 10\17 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	330031 ESC:682368	2626872	F04	12,60



PAIRE DE RACCORDS RAPIDES MÂLES OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Paire de raccords rapides mâles Oxygène Acétylène pour tuyau de diamètre 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
730147D ESC:600862	2625118	F04	20,91



RACCORDS RAPIDES FEMELLES À CLAPETS

Paire de raccords rapides femelles à clapet Oxygène et Acétylène pour montage sur tuyaux de diamètres 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
730148D ESC:600763	2625117	F04	52,83



RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR ACÉTYLÈNE

Raccord rapide mâle à obturateur Acétylène à visser sur chalumeau M16 x 150.

Réf	Code	CR	€ HT
730149F ESC:682078	2625670	F04	9,18



PAIRE DE STOP FEU OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Paire de stop Feu Oxygène Acétylène pour tuyau de diamètre 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Code	CR	€ HT
704414J ESC:656917	2625119	F04	65,24



LAMPE À SOUDER ET CARTOUCHE DE RECHARGE

Température de fonctionnement 1750°C.
Consommation 50 g/h.
Livrée avec une cartouche 190 g de butane.

Equipement du poste	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Lampe	Butane	45090LS ESC:600827	140819H	F04	33,30
Cartouche	Butane	730240MIN2 ESC:759271	1245402	F04	3,36



CHALUMEAU XB III PIÉZO

Livré avec une cartouche de gaz (mélange 40 % de propane et 60 % de butane).

Capacité :
Brasage tendre : Ø 54 mm.
Brasage fort (40 % - Ag) : Ø 14 mm.

Equipement du poste	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Chalumeau	Propane, Butane	521560	492651H	F07	70,80
Cartouche	Propane	521516	493309R	F07	7,28



KIT VALISE CTK27 2 BOUTEILLES

Kit valise composé de : 1 torche CT27 haute performance pour le brasage.
Automotomie 2H.
Température de la flamme : 2.100°C.
Poids de la torche : 400G. 3 brûleurs. 2 bouteilles . 1 support métallique.



Equipement du poste	Poids (g)	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
1 valise ①	2500	GAS PRO et MAP PRO	45153KV ESC:757780	1217906	F04	202,62
1 recharge ①②	0.8800	Propylène	45300GP ESC:757038	1175187	F04	19,68



BOUTEILLE D'OXYGÈNE

Bouteille d'oxygène 0.93 L (110 bar) pour kit soudure 4000 Flex Pro.

Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Oxygène	7302400X ESC:600826	1066376	F04	46,89



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE RB 5246

Métal d'apport auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre. Sur laiton et bronze utiliser obligatoirement les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)



Diamètre (mm)	Conditionnement	Réf	Code	CR	€ HT
2	Etui 1Kg	5246RB2010P ESC:600784	140823Z	F04	45,13
2	Etui 5Kg	5246RB20 ESC:350010	429676A	F04	224,43



BRASURE 800

Métal d'apport flamme auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre
Composition: argent 2 %

Sur laiton et bronze utiliser les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	Cuivre - Argent	2	8002010P ESC:651098	103756U	F12	178,74



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 808G ATG

Pour assemblage capillaire très fluide de tuyauteries en cuivre, Homologation Gaz de France ATG N°1521
Composition: 6% argent

Pour les travaux ATG, utiliser le décapant 808 PF (code article 010079F).



Longueur (mm)	Matière	Cond. libre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	CuP - 6% argent	Etui 600 g	2	808G2006P ESC:651149	009952M	F12	243,40
500	CuP - 6% argent	Etui 1Kg	2	808G2010P ESC:651151	754393H	F12	341,96



BRASURE CUIVRE 200

Brasure cupro phosphore 200 Ø 2 mm pour métaux cuivreux exclusivement. Longueur 500 mm. Brasure autodécapante. Etui de 500 G.



Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	500	2	100003 ESC:681853	1270907	F04	36,31



BRASURE CUIVRE 204

Brasage du cuivre et des alliages cuivreux. Propriété auto-décapante en brasage Cu/Cu Pour installations sanitaires, plomberie, chauffage central sur cuivre rouge. Utiliser les décapants FLUX 200 (code 1270913)



Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	1000	2	105000 ESC:681645	1270909	F04	46,65



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 18XFC

Soudobrasage et brasage de haute qualité en toutes positions des aciers, aciers galvanisés, et de la fonte. Intervalle de fusion: 850-890°C Composition: argent 1% Diamètre 3.0mm longueur 500mm. Etui de 1 kg



Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	1000	3	18XFC3010P ESC:650064	1037621	F04	160,61



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 804

Baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de piquages dans les installations sanitaires ou plomberie. Composition : 2% d'argent. Utiliser les décapants 800 (code 103758Q) ou 808 PF (code 010079F)



Longueur (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
500	1000	2	8042010P ESC:651127	028330U	F12	178,74



MÉTAL D'APPORT FLAMME SBE

Baguette SBE Diamètre 3.0mm - Soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux. Temp fusion : 870 - 900 °C.



Longueur (m)	Cond. libre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1	Etui de 100	2	73340F20 ESC:600748	767447D	F04	177,27
1	Etui de 50	3	73340F30 ESC:600749	1065921	F04	167,69



MÉTAL D'APPORT ACIER

Baguette nue en acier cuivre pour le soudage homogène des aciers. Soudage autogène des aciers de construction



Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5000	2	7335025 ESC:657816	2804875	F04	48,65



DÉCAPANT 808 PF

Décapant pour brasure cupro-phosphore 808PF à utiliser sur les métaux cuivreux. Homologation gaz de France ATG N°1521 en utilisation avec les alliages 808 (code article 061621L) et 808 G (code article 009952M) Température d'utilisation 570-820°C Pâte blanche Pot de 200 g.



Matière	Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Argent 6 %	Pot de 200 g	808PF0200P ESC:651170	010079F	F04	40,83
	Pot 200 g	8000200P ESC:651089	103758Q	F04	40,83



DÉCAPANT POUR SOUDBRASAGE

Décapant en pâte blanche pour métaux cuivreux et ferreux. Repère A.T.G. N°1567. Poids: 200 g.



Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
200	146M0200D ESC:753782	2804814	F04	34,30



DÉCAPANT FLUX

Décapant flux pour le brasage, sous forme de poudre. Recommandé pour le décapage des métaux cuivreux. Il convient particulièrement pour les brasures au phosphore.



Poids (g)	Réf	Code	CR	€ HT
200	190211 ESC:663135	1270913	F04	19,65



GEL DE PROTECTION DES REVÊTEMENTS ET DES PIÈCES LORS DE LA SOUDURE

Gel de protection des revêtements et des pièces lors de la soudure Thermostop



Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Flacon pulvérisateur de 1 litre	861030	533670M	F10	63,39



PARE-FLAMME

Pare-flamme 200 x 250 - Protection de murs et cloisons pendant la soudure.



Code	CR	€ HT
542946Y	P48	26,90



BOUCLIER THERMIQUE

Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre) Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.




Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Pack de 3 - 20x27 cm	861006	091921R	F10	35,43
Grand format 100 x 61 cm	861009	117964W	F10	136,41



ÉCRAN PROTHERMIQUE 200X280 MM

cran prothermique 3000 souple réutilisable, destiné à la protection contre la chaleur pendant les opérations de brasage. Excellent absorbeur de chaleur.



	Réf	Code	CR	€ HT
	730373P20 ESC:600752	490968G	F04	46,89

virax FER À SOUDER

Fer à souder manche raccord tournant x 100 - M16x1,5, avec détendeur fixe 2 bars, tuyau tournant 4 m, lance et panne 300.



Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Propane	524070	188291P	F07	224,17
Propane	524054	188294W	F33	172,37

virax CHALUMEAU PROPANE X200

Equipé d'un tuyau de 4 mètres, d'un raccord tournant M16x1,5, d'un détendeur réglable de 1,5 à 4 bar et d'une lance turbojet 007 de 18 mm.



Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
Propane	521060	188292A	F07	225,03

virax PANNE CUIVRE

Lot de 2 pannes cuivre Piézo 400. Vendues avec vis.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Panne	523021	100208S	F07	53,59

virax BOUTEILLE DE GAZ PROPANE

Bouteille gaz portative 1,6 kg.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Poste à souder	528260	100215R	F33	186,86

virax RACCORD REMPLISSAGE

Raccord remplissage droit NF pour bouteille de gaz 1.6 kg.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Raccord	528270	100216C	F33	30,53

virax DÉTENDEUR PROPANE

Raccords bouteille femelle 21,7 x 1,814G, tuyau M 16 x 1,5 G. Livré avec un raccord tournant à tétine.



Pression (bar)	Type de gaz	Réf	Code	CR	€ HT
2	Propane	526010	041878Q	F33	74,59
4	Propane	526000	188300K	F33	85,09



SOUDURE ZINC

Soudure Etain Targette 33 Longueur environ : 360 mm



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Targette	FE054992	031084Y	F75	20,13
Baguette	FE054991	031083N	F75	20,13

virax BRASEUR ÉLECTRIQUE COBRAZ

Appareil électrique (230 v) permettant de braser sans danger (pas de flamme).



	Réf	Code	CR	€ HT
	527022	056829B	F33	924,40

virax MÉTAL D'APPORT FLAMME 2 MM

Brasure tendre Diam 2mm bobine 250g étain.



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Brasure	528346	527225T	F33	17,29

virax RIPOFLUX

Flux en pâte pour brasure à l'argent et brasures cuivre phosphore. Ce produit assure, à l'état fondu, un bon mouillage du cuivre et de ses alliages, permettant d'exécuter d'excellentes brasures.



	Réf	Code	CR	€ HT
	528400	1466234	F33	16,90



BRASURE TENDRE, BOBINE D'ÉTAÏN

Alliage sans plomb destiné à tous les types d'applications - Composition : Sn 97% - Cu 3% Ame décapante - Point de fusion 310°C - Présentation en bobine.



Conditionnement libre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bobine de 250gr	2	MF036283	016029N	F74	23,07
Bobine 500gr	2	MF044517	016033F	F74	43,79



MÉTAL D'APPORT FLAMME

Fil plein Sn : 97% Cu : 3% Bobine : 500 G Diamètre : 2mm



	Réf	Code	CR	€ HT
	MF036981	016036M	F74	38,96



TUYAUX JUMELÉS OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Diamètre : 6,3 x 11
Longueur : 10 M
Esc : 681875



type	Réf	Code	CR	€ HT
Accessoire	369021 ESC:681875	2626879	F04	91,03

ARC



POSTE DE SOUDURE ARC GYSMI E163

Assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
 Pourvu de 3 modes de soudage:
 MMA / MMA PULSE /TIG Lift
 Panneau de commande intuitif avec affichage digital.
 Eco-participation : 0,42 € HT



Facteur de marche (en A)	Puissance consommée (en W)	Réf	Code	CR	€ HT
16	6000	036635	2465890	F29	368,22



ETUI D'ÉLECTRODES RUTILES UNIVERSELLES

Electrode rutile acier Diam 2.5mm.
 Electrodes rutiles d'emploi général :
 pour la menuiserie métallique,
 les charpentes moyennes,
 la tôlerie,
 les travaux d'entretien.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2,5	084339	1068180	F29	3,05
3,2	084346	1068181	F29	3,15



POSTE À SOUDER MONOPHASÉ MIG-MAG SMARTMIG 162 PRÊT À L'EMPLOI

Assemblage et réparation acier, inox et aluminium. 2 procédés de soudage : MIG/MAG pour soudage en atelier Ø de fil 0,6-0,8-1 mm. NO GAZ pour soudage en extérieur Ø de fil 0,9-1,2 mm (kit en option ref 1201710).
 Eco-participation : 0,42 € HT



Facteur de marche (en A)	Intensité de soudage (A)	Ø nominal des électrodes/fils (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
60	160	1.20	033160	1201709	F29	702,99



KIT COMPLET NO GAZ MIG MAG

Adaptable sur le poste SMARTMIG 162. Pour fil 0,9 mm. Kit comprenant 3 tubes contact, une buse spéciale "NO GAZ" et un galet pour fil de 0,9 et 1,2 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
041240	1201710	F29	28,44



FIL FOURRÉ ACIER

Fil pour utilisation en intérieur/extérieur sans gaz.
 Bobine diamètre 200 mm.
 Diamètre : 0,9 mm.
 Poids : 4,5 kg.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0,9	086623	1201712	F29	102,93



ANTI-PROJECTION SOUDURE ANTI-GRATTONS

Empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons. Ne dégage ni odeur désagréable, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure.



Coloris	Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
Incolore	650 ML	005090	1042119	F04	6,14



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr


 CLIMATISATION


 VENTILATION


 THERMIQUE


 ÉLECTRICITÉ


 SANITAIRE


 PLOMBERIE


 PIÈCES DÉTACHÉES


 OUTILLAGE & PROTECTION



Tout Têrêva
en un 1 clic
 sur **tereva-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr



Équipement

Travail et accès en hauteur.....	1109
Tuyau et raccord.....	1111
Équipement d'atelier.....	1112
Nettoyage et aspiration.....	1114
Manutention - Levage.....	1115



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉCHELLE

centaure

ATTACHE-ÉCHELLE

Couvrent des hauteurs d'échelles repliée de 8,7 à 28 cm (barreaux de galerie inclus).

Fonction antivol : 2 clés fournies.

Rapide et fiable.

Crochet d'ancrage en inox résistant à la corrosion.

Compatible avec les échelles de 40 kg maximum, 2 et 3 plans.

Livrées à la paire.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
475	140	380395	1978853	F74	110,88

TUBESCA-COMABI

CROCHET FAÎTAGE ÉCHELLE TOIT KLIPÉO

Avec roulettes. Diamètre 125mm.



Réf	Code	CR	€ HT
02453107	1061502	F09	264,72

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES DE TOIT MODULAIRES ALUMINIUM KLIPÉO

Verrouillage des plans. Marches biseautées pour le confort du genou, striées et antidérapantes. Garantie 5 ans.



H dépliée (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
7.3300	3x5 + 2x3	02453633	1061614	F40	1342,00
6.90	3x6 + 2x4	02453625	1061501	F40	1435,00

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES TRANSFORMABLES PLATINIUM 3 PLANS

En aluminium.

Charge maxi : 150 kg.

Échelons : 30 x 30 mm.

Sabots enveloppants haute sécurité.

Articulation en aluminium nervuré prise dans l'échelon, hyper résistante.

Entraxe 280 mm.



H dépliée (m)	H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
7.98	8.88	3x12	02443612	2035531	F40	965,00
6.86	7.76	3x10	02443610	2035530	F40	805,00
6.02	6.92	3x9	02443609	2035529	F40	701,00
5.18	6.08	3x8	02443608	2035528	F09	686,79
4.90	5.80	3x7	02443607	2035527	F09	590,73

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES SIMPLES ALUMINIUM PLATINIUM

Entraxe 280 mm.

Échelons 30 x 30 mm.

Sabots enveloppants.

Option crochet.

Charge maxi 150 kg.

Garantie 5 ans



H dépliée (m)	H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
5.77	6.67	20	02410220	2035542	F09	493,62
4.94	5.8400	17	02410217	2035541	F09	400,64
4.65	5.55	16	02410216	2035540	F09	329,08
4.09	4.99	14	02410214	2035539	F40	268,00
3.53	4.43	12	02410212	2035538	F09	225,87
2.97	3.87	10	02410210	2035537	F40	169,00
2.41	3.31	8	02410208	2035536	F09	154,33
2.13	3.03	7	02410207	2035535	F09	144,11
1.85	2.75	6	02410206	2035534	F09	128,78

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES TRANSFORMABLES PLATINIUM 2 PLANS

En aluminium.

Charge maxi : 150 kg.

Échelons : 30 x 30 mm.

Sabots enveloppants haute sécurité.

Articulation en aluminium nervuré prise dans l'échelon, hyper résistante.

Entraxe 280 mm.

Travail sur sol plat et en escalier 4 utilisations : simple, coulisse, transformable et rattrapage de niveau.

Garantie 5 ans.



H dépliée (m)	H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
6	6.90	2x12	02442612	2035524	F40	647,00
4.88	5.78	2x10	02442610	2035523	F40	452,00
4.60	5.50	2x9	02442609	2035522	F09	430,27
4.04	4.94	2x8	02442608	2035521	F40	351,00
3.48	4.38	2x7	02442607	2035520	F09	349,54
2.92	3.82	2x6	02442606	2035519	F09	311,72

HELDER PRO

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE MULTIFONCTION JAGUAR 4X4

5 Utilisations - 24 positions en 1

Multi usages et hauteur réglable.

Charnières à blocage automatique et déverrouillables

Bases évasées avec sabots antidérapants

Ultra-compacte pour faciliter le transport et le stockage



H de travail max (m)	Réf	Code	CR	€ HT
4.2400	JAG-4X4	1245882	F43	306,30

TUBESCA-COMABI

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES X-SCOPIC

De 2,60 à 3,80 mètres, pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter.

H dépliée (m)	H de travail max (m)	Largeur (mm)	Long. (mm)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
3.80	4.70	870	3800	13	00094738	2923191	F33	293,30
3.20	4.70	810	3200	11	00094732	2923190	F33	241,36



MARCHE-PIED - PLATEFORME

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PLIANT EN ALUMINIUM

En aluminium anodisé, marches 90 mm. Sabots enveloppants. Usage intensif. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.



H dépliée (m)	H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
0.67	1.60	2x3	02374103	543956G	F40	303,53
0.88	1.81	2x4	02374104	543958C	F40	388,37

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PRO 300

En aluminium anodisé. Usage intensif. Marches 90 mm. Repose-pieds antidérapant. Porte-outils avec support perceuse, logement vis avec couvercle. Crochet porte-seau. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.



H dépliée (m)	H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
0.66	2.66	3	02370003	142513Z	F40	252,00
0.88	2.88	4	02370004	012617Z	F40	258,00
1.10	3.10	5	02370005	012618K	F40	287,00
1.32	3.32	6	02370006	012619V	F40	337,00
1.54	3.54	7	02370007	012620G	F40	418,00
1.76	3.76	8	02370008	036679B	F40	520,21

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED MAXIBAT

Montants et échelons en aluminium. Plate-forme et marches monoblocs testées à 260 kg. Intervalles entre les marches : 220 mm. Patins antidérapants interchangeables. Charge maxi 150 kg. Garantie 3 ans.



H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
2.56	3	02375103	1145315	F40	195,00
2.79	4	02375104	1145316	F40	217,00
3.02	5	02375105	1145317	F40	219,00
3.26	6	02375106	1145318	F40	258,00
3.49	7	02375107	1145319	F40	279,00
3.72	8	02375108	1145314	F40	308,00

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 5 MARCHES

Marchepied isolant en fibre de verre. Marche 80 mm, repose pied 250 x 250 mm. Porte outils avec logement visserie. Crochet porte seuil. Charge maxi 150 Kg. Garantie 3 ans.

H dépliée (m)	H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT	
1.14	1.14	3.04	5	04472005	1111949	F40	322,96

TUBESCA-COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE PROFORT X-TEND

Hauteur accès maxi : 3,16 m. Charge maxi : 150 kg. 2 roulettes diam 100 mm pour les déplacements. Usage intensif. Pratique pour un emploi dans les chantiers exigus, les couloirs et les pièces d'eau.



H de travail max (m)	Nombre de marches	Réf	Code	CR	€ HT
3.16	3/5	02272750	1237836	F40	1191,00

duarib

PLATE-FORME INDIVIDUELLE TYPE GAZELLE

Large plancher de 0,86 x 0,48 m avec plinthes latérales. Nouvelles marches antidérapantes en acier de 80 mm de largeur. 4 hauteurs de plancher réglable de 0,65 à 1 m, hauteur de travail de 3 mètres. Charge maxi 150 kg.



H de travail max (m)	Réf	Code	CR	€ HT
3	40041	1168083	F33	801,88

TUBESCA-COMABI

SABOTS ENTRANTS POUR MARCHEPIED PRO

Sabots enveloppants pour marchepied MP PRO. La paire.



Réf	Code	CR	€ HT
02374050	111891N	F24	42,63

ÉCHAFAUDAGE

TUBESCA-COMABI

ÉCHAFAUDAGE CROSS 180

En aluminium, dédié à un usage intensif sur sol plat ou dénivelé. Longueur 2,11 m, largeur 0.80 m. Plateau bac de 167 x 60 cm, montage en sécurité breveté. Roues de 200 mm revêtement antitraçage. Charge 200 kg



Hauteur de plancher (en m)	H de travail max (m)	Nombre de plateaux	Réf	Code	CR	€ HT
6.8400	8.8400	3	22404670	1253670	F41	4424,31

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE X-TOWER

Très compact pour les transports dans un petit véhicule. Déplacement sur 4 roues à blocage. Roues réglables Ø 150 mm. Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 mètres, et trappe d'accès par l'intérieur. Hauteur de travail 4 mètres



Hauteur de plancher (en m)	H de travail max (m)	Réf	Code	CR	€ HT
2	4	22405520	1466278	F40	3361,00
2.80	4.80	22405530	1466279	F40	3887,00

TUBESCA-COMABI

DIABLE DE CHARGEMENT X-TOWER

Diable facilitant le transport et permettant à une personne seule de faire le chargement de l'échafaudage X-TOWER dans un véhicule.



Réf	Code	CR	€ HT
20405100	1466280	F40	336,00

TUYAU ET RACCORD

TUYAU

TRICOFLEX

DÉVIDOIR AUTO REEL



Longueur (m)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
20	Gris	2401 0000	2276753	F76	276,15

TRICOFLEX


TUYAUX ALIMENTAIRES TRICOCLAIR 25 M

Tuyaux de refoulement eau, air

Plage de températures : -15°C à +60°C

Applications : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, gaz, alimentaires, de certains produits chimiques. PVC souple

Vente à la couronne



Long.	Poids (en kg/m)	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	0.1250	20	27	14	8	050106	167515T	F76	2,07
25	0.1490	20	37	16	10	050117	1214000	F76	2,37
25	0.2070	20	45	19	12	050128	121401Z	F76	3,27
25	0.2250	20	50	20	13	050695	121402K	F76	3,63
25	0.2900	20	60	23	15	050130	121403V	F76	4,26
25	0.3630	20	85	28	20	050141	121405R	F76	6,18

RACCORDS ET ACCESSOIRES

TRICOFLEX

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE

Pulvérisateur plastique d'intérieur à gâchette 1 litre.

Réglable Spraymist.

Bouteille translucide graduée.

Embout réglable pour un jet fin ou une brume.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1	4121P0000	753256G	F75	9,33

TRICOFLEX

PULVÉRISATEURS POLYÉTHYLÈNE À POMPE

Pour solutions diluées acides ou alcalines, solvants, hydrocarbures, produits de pulvérisation agricole et de traitement du bois. Joints Viton.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1.2500	5102P0000	141544A	F75	65,73
5	55050000	424622U	F75	120,63
7	55070000	124252Z	F75	148,92

TRICOFLEX

RACCORD RÉPARATEUR

Raccord réparateur de tuyau. Pour réparer les tuyaux endommagés.



Diamètre nominal (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	2100P9000	423826A	F76	4,86
19	2200P9000	423827L	F76	10,20

TRICOFLEX

RACCORD STOP SOFT TOUCH

Raccord fin de tuyaux (diamètre 15 et 19 mm).

Doux au toucher pour un confort accru.

Extrémité flexible pour éviter toute déformation.



Matière	Diamètre nominal (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène	12,5 / 15	2055P0000	1083896	F76	11,46
Polyéthylène	19	2065P0000	1083901	F76	12,78

TRICOFLEX

RACCORD FIN DE TUYAUX SOFT TOUCH

Doux au toucher pour un confort accru. Extrémité flexible pour éviter toute déformation.



Matière	Diamètre nominal (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Polyéthylène	12,5 / 15	2050P0000	1083902	F76	6,75
Polyéthylène	19	2060P0000	1083900	F76	10,53

TRICOFLEX

RACCORD POUR ROBINET FILETÉ EXTÉRIEUR

Raccord pour robinets filetés extérieurs Ø 20/27 et 15/21

Diamètre de filetage (en ")	Ø nominal (")	Dim.	Réf	Code	CR	€ HT
3/4	3/4	3/4"	2184P9240	449387H	F76	8,91



TRICOFLEX

RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE

Permet de raccorder deux tuyaux.



Réf	Code	CR	€ HT
2291P9000	423823T	F76	4,53

TRICOFLEX

RACCORD DE ROBINET - DIAMÈTRE : 20 X 27 MM

Pour les robinets filetés extérieurs. Raccord de robinet (diamètre 20/27).



Réf	Code	CR	€ HT
2167P9000	423818Q	F76	3,60

TRICOFLEX

LANCE D'ARROSAGE POUR RACCORD RAPIDE

Débit réglable du jet à une fine pulvérisation.



Réf	Code	CR	€ HT
2292P9000	423817F	F76	12,06

TRICOFLEX

PISTOLET MULTISPRAY

Gâchette verrouillable on/off avec contrôle séparé du débit.

Cinq types de jets : droit, conique, de remplissage rapide, plat et pluie fine.



Réf	Code	CR	€ HT
2676P0000	1084123	F76	27,12

COMPRESSEUR



COMPRESSEUR CLT 102-MA

Compresseur d'air lubrifié sur roues
Équipé de détendeur et de raccord rapide pour l'air comprimé. Mono cylindre. Alimentation : 230 V. Vitesse de rotation : 2850 tr/min. Poids : 44 kg. Niveau sonore : 70 dBa.



Pression maxi (bar)	Puiss. (ch)	Puiss. (W)	Réservoir (L)	Débit maxi (m3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
8	2	1500	100	8	CLTN102-MA	1010609	F73	610,78



COMPRESSEUR D'AIR CLT 052-MA

Compresseur d'air lubrifié sur roues
Équipé de détendeur et de raccord rapide pour l'air comprimé. Mono cylindre. Alimentation : 230 V. Vitesse de rotation : 2850 tr/min. Poids : 35 kg. Niveau sonore : 70 dBa.



Pression maxi (bar)	Puissance (ch)	Réservoir (L)	Débit maxi (m3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
8	2	50	8	CLT 052-MA	1010607	F73	346,82



COMPRESSEUR D'AIR CLS 630-MA

Compresseur d'air lubrifié sur roues adapté aux utilisations occasionnelles.
Puissance 1.5 CV.
Équipé de détendeur pour deux pressions disponibles et de raccord rapide pour l'air comprimé.
Débit réel 8 m3/h à 8 bar.



Réf	Code	CR	€ HT
CLS 630-MA	1011934	F73	281,40



COFFRET AIR + 5 PIÈCES A20009/1

Coffret comprenant : 1 pistolet de peinture. 1 pulvérisateur. 1 poignée de gonflage. 1 flexible. 1 soufflette.



Réf	Code	CR	€ HT
A20009/1	117840K	F74	60,39

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION

VENTILATION

THERMIQUE

ÉLECTRICITÉ

SANITAIRE

PLOMBERIE

PIÈCES DÉTACHÉES

OUTILLAGE & PROTECTION

GRUPE ÉLECTROGÈNE



GRUPE ÉLECTROGÈNE GAMME INTENS

Moteur professionnel HONDA. Châssis compact et robuste.
Garantie 3 ans.
Eco-participation : 2,08 € HT



Niveau sonore (en dBa)	Puissance (kW)	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Réf	Code	CR	€ HT
66	3	3.1000	4	HX3000	539403Z	F33	1032,77
67	4	5.3000	5	HX4000	097184I	F33	1434,10



KIT BROUETTE R07

Facilite la manutention des groupes électrogènes. Destiné aux modèles HX 4000/HX 6000/HX 6080/VX 200-4H.
Roues souples increvables diamètre 260mm. 4 brancards pour une meilleure manutention.



Réf	Code	CR	€ HT
RKB2	068602Y	F33	168,84



GRUPE ÉLECTROGÈNE WX3200

Moteur essence 50 Hz.
Démarrage manuel.
Équipé de 2 prises type Schuko 16 A, IP44.
Livré sur kit brouette
Sécurité niveau d'huile et protection thermique.
Livré avec un bidon d'huile. Niveau sonore : 69 dB.
Eco-participation : 2,08 € HT



Niveau sonore (en dBa)	Puissance (kW)	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Réf	Code	CR	€ HT
69	2.9500	17	16	PR242SX1000	1256502	F33	504,22



GRUPE ÉLECTROGÈNE E4000

Destiné aux applications professionnelles
Moteur essence Honda 50 Hz
Démarrage manuel
Équipé de 2 prises protégées par un disjoncteur
Sécurité niveau d'huile et protection thermique
Kit brouette et housse en options
Eco-participation : 2,08 € HT



Niveau sonore (en dBa)	Puissance (kW)	Réservoir (L)	Autonomie (h)	Réf	Code	CR	€ HT
71	3.1000	3.1000	8	PA292SH1000	1256501	F33	884,02



GRUPE ÉLECTROGÈNE PX4000

Moteur essence.
Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
Panneau de contrôle complet (compteur horaire /Voltmètre/ fréquence/mètre).
Réservoir en acier.
Poignée rabattable avec mousse.
Roues increvables.
Eco-participation : 2,08 € HT



Puissance (kW)	Réservoir (L)	Réf	Code	CR	€ HT
3	18.50	PK222SX1000	1223696	F33	738,10



GRUPE ÉLECTROGÈNE P2000I NEW ESSENCE 2KW

Moteur Yamaha MZ80 4. Moteur 4 temps. Démarrage manuel. Tension : 50 Hz. DC 12V Prise (8.3A) (type de prise voiture). Eco-participation : 2,08 € HT



Niveau sonore (en dBA)	Puissance (kW)	Réservoir (L)	Réf	Code	CR	€ HT
91	2	4.20	PF162S8I000	1306752	F33	1326,02



GRUPE ÉLECTROGÈNE GAMME PERFORM

Gamme Perform. Moteur professionnel Kohler. Châssis compact avec bandeaux antichoc. Confort de préhension grâce aux poignées grip. Garantie 3 ans. Eco-participation : 2,08 € HT



Haut. (cm)	Larg. (cm)	Long. (cm)	Niveau sonore (en dBA)	Puiss. (kW)	Réserv. (L)	Auton. (h)	Réf	Code	CR	€ HT
46	51	65	68	3	4.10	2	PERFORM3000	1100143	F33	827,51
59	55.50	81	68	4.20	7.30	5	PERFORM4500	1151872	F33	1377,80



KIT BROUETTE RKB1

Facilite la manutention des groupes électrogènes. Destiné aux modèles Perform 3000, Perform 4500, et Technic 4500 AVR. Roues souples increvables diamètre 260 mm. 2 brancards pour une meilleure manutention.



Réf	Code	CR	€ HT
RKB1HD	1112548	F33	168,84

CHAUFFAGE



CHAUFFAGE PORTABLE ÉLECTRIQUE À AIR PULSÉ K3

Alimentation 230 V~1 50 Hz
Puissance : 1,5 ou 3 kW
Ampérage : 13 A
Poids : 5 kg
Élévation de température du flux d'air : +56°C
Thermostat d'ambiance intégré
Fonction ventilation seule
Livré avec câble électrique et prise
Eco-participation : 1,90 € HT



Puissance (kW)	Débit maxi (m3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
3	300	K3	1245891	F07	162,57



CHAUFFAGE MOBILE RADIANT GAZ 4200S

Fonctionne au gaz propane ou butane, contrôle de flamme par thermocouple. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage UNIQUEMENT en plein air. Livré avec tuyau et détendeur. Livré sans bouteille de gaz.



Puissance (kW)	Réf	Code	CR	€ HT
4.1700	4200S	0545181	F07	90,18



PARASOL CHAUFFANT BRASILIA MB

Radiant au gaz (propane) de couleur blanc, mobile avec roues. Livré complet avec cache bouteille, tuyau gaz, détendeur propane et parabole
Diamètre 800 mm
Hauteur 2,24 mètres
Poids : 20,5 kg



Puissance (kW)	Réf	Code	CR	€ HT
13	BRASILIA MB	1067987	F07	318,63



CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ FUEL B100

Chauffage à combustion directe. Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher. Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés. Rendement thermique : 100 %
Débit d'air : 950. Poids à vide : 25 kg.



Puissance (kW)	Réservoir (L)	Réf	Code	CR	€ HT
29	42	B100	032276G	F07	935,50



CHAUFFAGE AIR PULSÉ PORTABLE AU GAZ

Eco-participation : 3,00 € HT



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Débit maxi (m3/h)	Réf	Code	CR	€ HT
34.20	22	2	1000	MG330	2800417	F07	333,79



Tout Têrêva en un 1 clic sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr

NETTOYEUR EAU FROIDE



maîtres à différence

NETTOYEUR À EAU FROIDE HD 5/11 P+

Gamme HD Compact monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60°C. Poignée pistolet rallongée. Lance en acier inoxydable 400 mm. Flexible haute pression 10 mètres. Buse triple.



Pression (bar)	Puissance (kW)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
110	2.20	500	15209610	549990C	Z00	669,71



maîtres à différence

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+

Gamme Compact HD monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60 °C. Poignée pistolet Easy Press rallongée. Lance en acier inoxydable 550 mm. Flexible haute pression. Rotabuse.



Plage de pression (bar)	Puissance (kW)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
De 30 à 150	2.70	560	15209310	1107214	Z00	822,64

NETTOYEUR EAU CHAUDE



maîtres à différence

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/11 U

Gamme HDS, monophasé
Facilité de transport
Température maxi eau 80°C
Poignée pistolet HP rallongée
Lance en acier inoxydable 550 mm
Flexible haute pression 10 mètres
Buse triple manuelle
Réservoir à carburant : 6,5 L



Pression (bar)	Puissance (kW)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
110	2.20	450	10649000	1112037	Z00	1861,93

ASPIRATEUR



maîtres à différence

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1

Cuve polypropylène. Débit d'air : 67 L/s. Dépression : 200/20 mbar/kPa
Longueur câble : 7,5 mètres
Longueur flexible : 2,5 mètres
Suceur sol universel : 300 mm
Cartouche filtrante avec flotteur
Support pour accessoires



Pression (bar)	Puissance (W)	Contenance (l)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
200	1380	27	67	14285000	525972Q	Z00	227,75



maîtres à différence

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1 ME

Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s. Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage maxi est atteint.



Puissance (W)	Contenance (l)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
1380	27	67	14281000	525607F	Z00	297,12



maîtres à différence

SACS ASPIRATEUR PAPIER POUR NT 27

Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M. Pour aspirateur NT 27. Sachet de 5.



Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
35	69042900	525973B	Z00	27,00



maîtres à différence

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 30/1 ME CLASSIC

Puissance moteur : 1500 W max. Dépression : 227 mbar. Débit d'air : 59 L/s. Cuve inox 30 litres. Flexible 2.5 mètres.



Puissance (W)	Réf	Code	CR	€ HT
1500	14285680	1393292	Z00	193,52



maîtres à différence

SACS ASPIRATEUR POUR NT30/1 PAR 10 PIÈCES

Paquet de 10. Dimensions : L 370 mm, l 310 mm, H 80 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
97552890	1407531	F24	30,13



maîtres à différence

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT30/1 TACT L

Pression (bar)	Puissance (W)	Contenance (l)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
0.2540	1380	30	74	11482010	1982709	Z00	513,58



maîtres à différence

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 70/3

Aspiration de liquides et gros déchets.
Cuve polypropylène.
Diamètre nominal standard : 40 mm.
Longueur câble : 10 mètres.
Longueur flexible : 4 mètres.
Suceur sol universel : 360 mm.
Filtre cartouche.



Puissance (kW)	Puissance (W)	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
3.60	3600	70	16672700	1119297	Z00	859,73



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE GAS 20 L SFC - 230 V

- Aspire liquides et poussières- Fonction soufflerie- Contenance de la cuve : 15 L- Débit max : 62 L/min
Eco-participation : 0,83 € HT



Dimensions (mm)	Puissance (W)	Contenance (l)	Débit (L./h)	Réf	Code	CR	€ HT
376 x 440 x 482	1200	15	62	060197B0W0	1787725	F76	418,08

MANUTENTION



DIABLE À BAVETTE FIXE ROUES ESCALIER

A poignées fermées.
Roues escalier en étoile et corps de roues en acier.
Dimension de la bavette : 450 x 250 mm.
Hauteur hors tour : 1290 mm.



Hauteur totale (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1290	450	250	300	810210030	164038S	F07	323,05



DIABLES À BASCULEMENT ASSISTÉ

À bavette fixe et repliable.
À poignées à garde.
Dimensions de la bavette : 490 x 180 mm.
Hauteur hors tout : 1 171 mm.
Dépose progressive de la charge.
Effort au basculement réduit de 50 %.
Garantie 5 ans.



Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
250	810202121	201647Z	F07	312,22



DIABLE TOUT TERRAIN À POIGNÉES FERMÉES

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Pneumatique	350	810310041	290344I	F07	403,98



DIABLE ACIER À BAVETTE FIXE 1881

Roues gonflables, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Diamètre 260 mm. Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm. Dimensions : 1070 x 540 x 520 mm.



Hauteur totale (mm)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1070	540	520	250	260	1881	121800T	F04	90,73



DIABLE À BAVETTE RABATABLE 250 KG

Roues gonflables diamètre 260 mm, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Bavette rabattable : 450 x 330 mm, et petite bavette fixe. Dimensions : 1100 x 570 mm.



Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250	260	1883	124589T	F04	104,44



DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE

Roues en polyuréthane équipées de roulement à billes. Dimensions : 488 x 64 x 765 mm (replié). Tendeur élastique 2.20 m fourni. Poignée ergonomique.



Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
125	815007089	1097926	F07	201,39



DIABLE PORTE-BOUTEILLES POUR ATELIER

Compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50. Roues en caoutchouc, diamètre 250 mm. Nombre de bouteilles : 2. Diamètre maxi des bouteilles : 260 mm. Huteur guide bouteille : 415 et 970 mm.



Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
200	250	810000151	511991P	F07	373,96



CHARIOT ROULSERVICE

4 roulettes à bandage caoutchouc noir : 2 fixes, 2 pivotantes, diamètre 100 mm, moyeu lisse. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Dossieret rabattable. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	490	150	100	800.0015	1217999	F13	58,50



PLATEAU ROULANT PRATIC BOY

4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Charge utile (en kg)	Diamètre de la roue (en mm)	Réf	Code	CR	€ HT
750	490	150	100	1812	1218006	F04	65,42



TRANSPALETTE 2,2 TONNES

Capacité : 2,2 tonnes. Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 525 mm. Hauteur du sol min : 85 mm. Hauteur du sol max : 200 mm. Roues en polyuréthane.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Capacité de levage (en t)	Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
525	1150	2.20	2200	TAB4100Y000	2819989	F33	422,69

ACCESSOIRES



SANDOWS AVEC CROCHETS SACHET DE 2

Sachet de 2 sandows avec crochets.



Longueur (m)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
0.60	600	8	200860V	089853T	F76	1,98
1.20	1200	10	210100V	089855P	F24	4,18



SYSTÈME D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage loisir-tourisme en 1 partie. LC 100 daN avec came à griffe, sangle largeur 25 mm.



Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
2.50	Q910250B30	016349X	F40	4,40



SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage de type loisirs-tourisme en 1 partie avec tendeur à cliquets.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
25	5	500	Q8LAB0500V30	067298G	F40	4,96



SANGLE EN 2 PARTIES

Systèmes d'arrimage en 2 parties Tendeur à cliquets. Poignée large. Double verrouillage.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Capacité de levage (en t)	Réf	Code	CR	€ HT
25	3	1.20	8LAB21210500300V	076596A	F40	7,34
25	5	1.20	8LAB21210500500V	070380E	F40	7,70
35	5	3.50	9PL2A120500500B7	004825J	F40	17,95
50	9	5	4Y6E6E0350900B62-EMB	083042E	F40	20,40



SANGLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. Enroulement automatique grâce à un bouton situé sur le cliquet. Capacité d'amarrage : 750 daN. Coloris : noir.



Longueur (m)	Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
3.1400	250	49050 11	1174375	F40	24,83
3.2500	500	49049 11	1174376	F40	29,97



PALAN À MAIN MODÈLE VS III

Mécanisme interne bichromatée. Chaîne de charge en acier traitée anticorrosion. Mécanisme de frein cartésien. Système de frein entièrement intégré au carter. Crochets en acier forgé tournants à 360°.



Hauteur totale (mm)	Capacité de levage (en t)	Réf	Code	CR	€ HT
3000	0.50	VSIII 0,5T/1	443864Q	F29	186,41
3000	1	VSIII 1,0T/1	443867X	F29	214,59
3000	2	VSIII 2,0T/1	443870E	F29	351,10
3000	3	VSIII 3,0T/1	443873L	F29	501,73



ELINGUE RONDE SANS FIN

Ames porteuses en fibres 100 % polyester.



Longueur (m)	Capacité de levage (en t)	Charge utile (en kg)	Réf	Code	CR	€ HT
1.50	2	2000	LR0201.1-150	070573V	F40	10,28
2	2	2000	LR0202.1	070574G	F40	10,86
3	2	2000	LR0203.1	083046W	F40	15,47
3	3	3000	LR0303.1	075369X	F40	21,59



VENTOUSE 2 TÊTES

Diamètre 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête).



Réf	Code	CR	€ HT
2-14-054	198121L	F74	66,39



CORDE POLYPROPYLÈNE

Longueur : 100 mètres.



Longueur (m)	Diamètre de câble (en mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	12	12	CPPCE012	541829J	F13	51,61
100	10	10	CPPCE010	541828Y	F13	37,32
100	8	8	CPPCE008	541827N	F13	26,15
100	6	6	CPPCE006	541826C	F13	18,32



CORDEAUX COTON CÂBLÉS

Cordeau coton câblé.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
55	1,5	CORCC015	477428U	F13	1,45



FICELLES SISAL

Utilisées pour l'emballage, la confection de paquets...



Diamètre de câble (en mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	4	FICS1613	029537L	F13	8,42



EPI

Protection de la tête.....	1118
Protection des mains.....	1121
Protection des pieds.....	1122
Protection du corps.....	1123
Hygiène - Sécurité.....	1124



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PROTECTION DE LA TÊTE



CASQUE CHANTIER Océanic

Casque "Océanic II" blanc en PE HD, coiffe en PE avec réglage standard, garniture frontale 37 cm.



Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
36	Polyéthylène HD	Manuel	Bleu	564404	076069B	F07	6,39
36	Polyéthylène HD	Manuel	Blanc	564401	076065J	F07	6,39



CASQUE DE CHANTIER CLASSIC 1100

Calotte en HDPE. Coiffe en plastique, sans aération. Deux pattes d'attache pour jugulaire. Garniture de confort en tissu absorbant la sueur. Visière longue. Réglage manuel.



Durée d'utilisation (mois)	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
60	6 points	Longue	Non	Blanc	S01CWC	756597T	F74	6,37
60	6 points	Longue	Non	Bleu	S01CBC	757434W	F74	6,37



CASQUES DE CHANTIER IRIS 2

Calotte en ABS moulée sous pression avec aérations réglables type BTP. Coiffe en textile. Avec lunette-masque de protection intégrée. Réglage crémaillère. Durée d'utilisation : 48 mois.



Durée d'utilisation (mois)	Réglage de la coiffe	Aérations	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48	Crémaillère	Oui	Blanc	0271C	104303F	F74	42,27



CASQUE ÉLECTRICIEN E-MAN BLANC

Double calotte en ABS avec la CRASHBOX. Coiffe intérieure en textile avec 6 points d'attache. Bandeau frontal en textile absorbant. Livré avec une jugulaire montagnarde à 4 points d'attache.



Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
48	ABS	Crémaillère	Blanc/orange	EMAND-B-0	1120750	F74	114,21

PROTECTION AUDITIVE



BOUCHONS ANTIBRUIT FUSION CORDÉS TAILLE L

En élastomère thermoplastique (TPE). Tige centrale rigide pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour le confort et l'adaptabilité. Un système de cordelette détachable unique.



Matière de l'antibruit	Niveau d'atténuation (dB)	Cond. libre	Cordés	DéTECTABLE	Réf	Code	CR	€ HT
Thermoplastique	28	1 paire	Oui	Non	1011282	048948U	F74	2,76



BOUCHONS ANTIBRUIT EARSOFT YELLOW NEONS

Fabriqués à partir d'une mousse souple en polyuréthane à expansion lente. Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif. SNR : 36 dB.



Matière de l'antibruit	Niveau d'atténuation (dB)	Cond. libre	Cordés	DéTECTABLE	Réf	Code	CR	€ HT
Polyuréthane	36	1 boîte de 250 paires	Non	Non	ES0101	508671Z	F75	35,09



ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane et arceau en polypropylène. Bouchons super doux positionnés à l'entrée du canal auditif. Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque.



Matière de l'antibruit	Niveau d'atténuation (dB)	Cond. libre	Cordés	DéTECTABLE	Réf	Code	CR	€ HT
Mousse polyuréthane arceau polypropylène	24	1 arceau	Non	Non	1005952	0000060	F74	3,07



BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane.



Matière de l'antibruit	Niveau d'atténuation (dB)	Cond. libre	Cordés	DéTECTABLE	Réf	Code	CR	€ HT
Polyuréthane	24	1 sachet d'une paire	Non	Non	1005980	020469Z	F74	2,07



CASQUE ANTIBRUIT CLARITY C1

Bloque les bruits mais vous aide à entendre les personnes qui vous entourent, ainsi que les alarmes et autres signaux d'alerte. Réglage facile de la hauteur par crans. Possède aussi la technologie de l'Air Flow Control



Niveau d'atténuation (dB)	Type	Cordés	Réf	Code	CR	€ HT
25	Casques antibruit	Non	1011142	106760S	F74	21,94

PROTECTION DES YEUX



LUNETTES DE PROTECTION FUMÉES HUSTLER

Lunettes de protection au look sportif. Protections latérales. Nez et branches antiglisse. Livrées avec un étui en microfibre.



Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Fumée	Anti-UV, antirayure, antibuée	Noir	HUSTPSF	1216429	F74	11,99



LUNETTES DE PROTECTION VIPER INCOLORES ANTIBUÉE MONTURE BLEUE ÉLECTRIQUE

Monture en nylon bleu électrique. Branches étirables. Oculaire en polycarbonate. Livrées avec un cordon ajustable.



Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Oui	Incolore	Antirayure, antibuée, antistatique	Bleu	VIPPSI	5446280	F74	9,66



LUNETTES DE PROTECTION VIPER FUMÉES MONTURE NOIRE

Monture en nylon noir. Branches étirables. Oculaire en polycarbonate. Livrées avec un cordon ajustable.



Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Oui	Fumé	Anti-UV, antirayure	Noir	VIPCF	5298860	F74	9,10



LUNETTES DE PROTECTION TRACKER INCOLORE

Monture en nylon noir. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement Platinum. Mousse de confort, branches & tresse. Livrées avec un étui microfibre. Matière du joint : Mousse.



Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Non	Incolore	Anti-UV, antirayure, antibuée, antistatique	Noir	TRACPSI	1098079	F74	13,87

LUNETTE-MASQUE SPERIAN LG20



Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Incolore	Antibuée	Translucide	1005507	433970S	F74	2,43

Honeywell

SURLUNETTE ARMAMAX AX INCOLORE

Ecran monobloc avec protection latérale intégrée. Protection sus-orbitale en polycarbonate, diminuant l'éblouissement et les reflets.



Traitement antirayure. Forme spécialement conçue pour le port de lunettes de vue.

Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	Incolore	Anti-rayures	1002221	111633J	F74	7,06



LUNETTES DE PROTECTION BANDIDO BANWPCC5

Entièrement composées de polycarbonate ultra-résistant, munies de protections latérales intégrées. Vision panoramique, avec traitement antirayure.



Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Code	CR	€ HT
Polycarbonate	5	Antirayure	Noir	BANWPCC5	1011778	F74	10,63



LUNETTES COVERSAL

Monture PVC grise. Face relevable avec filtre soudure minéral. Diamètre 50 mm.



Teinte de l'oculaire	Réf	Code	CR	€ HT
5	COVRP5	422692G	F74	11,47



MASQUE DE SOUDAGE VOLT

Masque électro-optique complet. Teinte variable 4/9-13. Serre-tête réglable 5 positions. Champ de vision : 96 x 39 mm. Écrans de garde intérieur et extérieur. Réglage du délai de retour à l'état clair.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Noir	VOLTV	1240548	F74	70,07



ECRAN DE GARDE CR39 105X50 INCOLORE

Oculaire CR39 105 x 50, anti-adhérent incolore.




Teinte de l'écran	Réf	Code	CR	€ HT
Incolore	CR39110550	164783X	F74	0,84



FILTRE DE SOUDAGE 105 X 50 MM

Oculaire minéral.



Teinte de l'écran	Type	Réf	Code	CR	€ HT
9	Accessoires	MP0910550	1103260	F74	1,04
10	Accessoires	MP1010550	154793J	F74	1,04
11	Accessoires	MP1110550	154794U	F74	1,04
12	Accessoires	MP1210550	154795F	F74	1,04
13	Accessoires	MP1310550	164784I	F74	1,04

PROTECTION RESPIRATOIRE



MASQUE JETABLE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 AURA

Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grâce à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.



Filtration particules	Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Code	CR	€ HT
FFP3 NR D	Polypropylène	O	Unique	FFP3 NR D	K9332	060431Z	F75	72,24



MASQUES JETABLES ANTI-POUSSIÈRE FFP2 AURA

Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grâce à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.



Filtration chimique	Filtration particules	Matière	Soupape	Taille	Type	Type de masque	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Type P	FFP2 NR D	Polypropylène	O	Universelle	Pliable	Demi-masques	FFP2 NR D	10	K9322	060432K	F75	36,27



MASQUES JETABLES ANTI-POUSSIÈRE FFP2 SPÉCIAL SOUDAGE

Conception coque avec coquille interne robuste dotée d'une couche de charbon actif. Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui réduit la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Joint facial doux (9928).



Filtration chimique	Filtration particules	Matière	Soupape	Taille	Type	Type de masque	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Code	CR	€ HT
Type P	FFP2	Polypropylène	N	Universelle	Coque	Demi-masques	FFp2	10	K9925	060448E	F75	94,66



Tout Téréva en un 1 clic

Plus de 35 000 articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Téréva toujours à portée de main grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr

PROTECTION DES MAINS



GANT DE TRAVAIL EN NITRILE BLACK MAMBA

Conçu à partir de notre polymère de nitrile breveté sans poudre, offre une résistance aux produits chimiques ainsi qu'aux perforations, 3 fois supérieures aux gants en latex et en vinyle de même épaisseur.
Boîte de 100



Taille des gants	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
L	30	Noir	904643	1223451	F08	21,82
XL	30	Noir	904644	1223452	F08	21,82



GANTS TRICOT POLYAMIDE GRIS VE702GR

Gants tricot 100 % polyamide sans couture. Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille.



Taille	Réf	Code	CR	€ HT
9	VE702GR09	526292A	F74	1,17
10	VE702GR10	526293L	F74	1,17



GANTS CONFORT LITE WG-300



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Vert/Noir	WG-300 T9	1862932	F30	2,62
10	Vert/Noir	WG-300 T10	1862933	F30	2,62



GANT ELECTRICIEN GLE36 CLASSE 0

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 1 000 V, épaisseur 1 mm, Classe 0. Catégorie ACZ.



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Naturel	GLE36-0/09	081211N	F74	36,68
10	Naturel	GLE36-0/10	081213J	F74	36,68



GANTS DE TRAVAIL 1532 NAT/LR

En cuir pleine fleur de bovin.



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Gris	1532 NAT / LR T9	427646E	F74	3,46
10	Gris	1532 NAT / LR T10	427658G	F74	3,46
11	Gris	1532 NAT / LR T11	436212G	F74	3,46



GANTS AQUA WG-318

Entièrement revêtus de latex sur le dos de la main, ils protègent les mains contre l'eau. Offrent une excellente préhension et dextérité, tant pour les applications en milieu sec, humide ou aqueux, souplesse et confort.

2131



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Bleu	WG-318 T9	1377001	F30	4,19
10	Bleu	WG-318 T10	1377002	F30	4,19



GANTS NÉO WG-1857

Plus fins et plus souples que les gants nitrile traditionnels. Conçu et développé comme un gant respirant grâce notamment à ses fibres en élasthanne. Permet d'accomplir toutes les tâches nécessitant de la dextérité

4131



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Bordeaux	WG-1857 T9	1377011	F30	3,90
10	Bordeaux	WG-1857 T10	1377012	F30	3,90



GANTS DEXCUT WG-787

Support tricoté HPPE, fibre de verre et élasthanne enduit de nitrile. Cette technologie lui confère souplesse, respirabilité et une excellente préhension en milieu humide ou huileux.

4542



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Vert/Noir	WG-787 9	1377016	F30	7,56
10	Vert/Noir	WG-787 T10	1377017	F30	7,56



GANTS VERSATOUGH 23-201

Support 100 % coton sans couture, jauge 13. Revêtement en PVC souple bleu. Surface rugueuse. Manchette thermo-soudée étanche. Longueur : 620 mm.

4542



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
10	Bleu	23-201 T10	992687Z	F74	16,82



GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 CLASSE 1

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 7 500 V, épaisseur 1,5 mm, Classe 1. Catégorie ACZ.



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Naturel	GLE36-1/09	1176641	F74	51,85
10	Naturel	GLE36-1/10	1176642	F74	51,85



GANTS VIBRAPROTECT

Tricotés 100 % coton. Enduction paume en blocs chloroprène noir. Coloris : noir. Longueur : 250 mm. Conformés à la norme ISO 10819 1996.

243



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Noir	VIBRAPROTECTT09	1013301	F74	21,46
10	Noir	VIBRAPROTECTT10	1013302	F74	21,46



GANTS PROGEL

En fleur de bovin naturelle. Coupe américaine. Pouce palmé et retour index. Doublure molleton. Serrage élastique. 2122



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Naturel	NG3B1XXXXC004.09	532015H	F74	9,76
10	Naturel	NG3B1XXXXC004.10	490467H	F74	9,76
11	Naturel	NG3B1XXXXC004.11	490538I	F74	9,76

ejendals

GANTS TÉGÉRA 517

En cuir synthétique et polyester (dessus). Doublure hiver en polaire. Fermeture par Velcro. Index et bouts des doigts renforcés.

1121



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
9	Vert/Noir	517 T9	1271253	F74	12,44
10	Vert/Noir	517 T10	1271254	F74	12,44
11	Vert/Noir	517 T11	1271255	F74	12,44

PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DASH WHEAT

Tige en cuir nubuck pleine fleur. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP. Sur-embout de protection injecté, sans-métal. Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. S3



Doublure	Embout de sécurité	Intercalaire anti-perforation	Pointure	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Non métallique	Non métallique	Non métallique	40	Beige	63.318.0 P40	1791363	F74	145,63
Non métallique	Non métallique	Non métallique	41	Beige	63.318.0 P41	1791364	F74	145,63
Non métallique	Non métallique	Non métallique	42	Beige	63.318.0 P42	1791365	F74	145,63
Non métallique	Non métallique	Non métallique	43	Beige	63.318.0 P43	1791366	F74	145,63
Non métallique	Non métallique	Non métallique	44	Beige	63.318.0 P44	1791367	F74	145,63
Non métallique	Non métallique	Non métallique	45	Beige	63.318.0 P45	1791368	F74	145,63
Non métallique	Non métallique	Non métallique	46	Beige	63.318.0 P46	1791369	F74	145,63



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BLAZE KNIT NOIR/ BLEU

Textile SAFETY KNIT tissé sans couture. Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple. Sur embout en protection TPU, sans metal. Semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. S3



Pointure	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
39	Noir / Bleu	64.306.0 P39	1791370	F74	124,17
40	Noir / Bleu	64.306.0 P40	1791371	F74	124,17
41	Noir / Bleu	64.306.0 P41	1791372	F74	124,17
42	Noir / Bleu	64.306.0 P42	1791373	F74	124,17
43	Noir / Bleu	64.306.0 P43	1791374	F74	124,17
44	Noir / Bleu	64.306.0 P44	1791375	F74	124,17
45	Noir / Bleu	64.306.0 P45	1791376	F74	124,17
46	Noir / Bleu	64.306.0 P46	1791377	F74	124,17
47	Noir / Bleu	64.306.0 P47	1791378	F74	124,17



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES JAGGER

Tige en cuir graissé hydrofuge, avec surembout de protection. Doublure antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique. Embout de sécurité métallique. Semelle PU monodensité AirTech. Norme : S3 SRC. S3



Pointure	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
39	Marron	B0180 P39	1225045	F35	64,66
40	Marron	B0180 P40	1225046	F35	64,66
41	Marron	B0180 P41	1225047	F35	64,66
42	Marron	B0180 P42	1225048	F35	64,66
43	Marron	B0180 P43	1225049	F35	64,66
44	Marron	B0180 P44	1225050	F35	64,66
45	Marron	B0180 P45	1225051	F35	64,66
46	Marron	B0180 P46	1225052	F35	64,66
47	Marron	B0180 P47	1225053	F35	64,66
48	Marron	B0180 P48	1225054	F35	64,66

Tout Téréva
en un 1 clic

sur tereva-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereva-direct.fr



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES GELDOF

Tige en cuir graissé hydrofuge, avec surembout de protection. Doublure SmellStop 100 % antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique Fresh'n Flex. Embout de sécurité métallique. Semelle PU monodensité S3



Pointure	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
39	Marron	B0186 P39	1225055	F35	67,57
40	Marron	B0186 P40	1225056	F35	67,57
41	Marron	B0186 P41	1225057	F35	67,57
42	Marron	B0186 P42	1225058	F35	67,57
43	Marron	B0186 P43	1225059	F35	67,57
44	Marron	B0186 P44	1225060	F35	67,57
45	Marron	B0186 P45	1225061	F35	67,57
46	Marron	B0186 P46	1225062	F35	67,57
47	Marron	B0186 P47	1225063	F35	67,57

► PROTECTION DU CORPS

PROTECTION DU CORPS



TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR 90 X 70

En croûte de bovin. Avec bavette. Serrage par lanière et boucle au cou et sur les côtés. Coutures fil aramide. Coloris : naturel. Dimensions : 90 x 70 cm.



Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Naturel	SOUDAT9070	1140433	F74	18,45



GILET DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ JAUNE FLUO 545 ECO



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
TU	Jaune fluo	GI545ECOJFTU	1091276	F74	3,84

L'appli Têréva Direct

Tout Têréva à portée de main !

têrêva-direct.fr



PANTALON DE TRAVAIL RULER GRIS CHARCOAL/NOIR

Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
0 1	Charcoal / Noir	1ATTUP62283T0 LA	1692394	F74	54,70
1 1	Charcoal / Noir	1ATTUP62283T1 LA	1692395	F74	54,70
2 1	Charcoal / Noir	1ATTUP62283T2 LA	1692396	F74	54,70
3 1	Charcoal / Noir	1ATTUP62283T3 LA	1692397	F74	54,70
0 2	beige/noir	1ATTUP6204T0 LA	1692387	F74	54,70
1 2	beige/noir	1ATTUP6204T1 LA	1692388	F74	54,70
2 2	beige/noir	1ATTUP6204T2 LA	1692389	F74	54,70
3 2	beige/noir	1ATTUP6204T3 LA	1692390	F74	54,70
4 2	beige/noir	1ATTUP6204T4 LA	1692391	F74	54,70
5 2	beige/noir	1ATTUP6204T5 LA	1692392	F74	54,70
6 2	beige/noir	1ATTUP6204T6 LA	1692393	F74	54,70
0 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T0 LA	1692380	F74	54,70
1 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T1 LA	1692381	F74	54,70
2 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T2 LA	1692382	F74	54,70
3 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T3 LA	1692383	F74	54,70
4 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T4 LA	1692384	F74	54,70
5 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T5 LA	1692385	F74	54,70
6 3	noir/gris/noir	1ATTUP62988T6 LA	1692386	F74	54,70
0 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T0 LA	1692373	F74	54,70
1 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T1 LA	1692374	F74	54,70
2 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T2 LA	1692375	F74	54,70
3 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T3 LA	1692376	F74	54,70
4 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T4 LA	1692377	F74	54,70
5 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T5 LA	1692378	F74	54,70
6 4	Gris/Noir	1ATTUP62279T6 LA	1692379	F74	54,70



GENOUILLÈRES MOUSSE KP3D

En mousses de copolymère, éthylène vinyle acétate et de polyoléfine. Forme ergonomique, confort au porteur remarquable. Hauteur : 240 mm. Longueur : 150 mm. Épaisseur : 20 mm.



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
Unique	Noir	KP3D240	1392690	F74	7,74



JEAN DE TRAVAIL TRUCK

En 59 % coton et 41 % polyester, 320 g. Braguette zippée. Ceinture droite à passants. Réhausse dos jean. 2 poches cuisses plaquées à rabat, fermé par grippers. 1 poche revolver. Empiècement genoux préformés.



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
36	Bleu indigo	1XPRSJN617536 LA	1145576	F74	50,26
38	Indigo	1XPRSJN617538 LA	1145577	F74	50,26
40	Bleu indigo	1XPRSJN617540 LA	1145578	F74	50,26
42	Bleu indigo	1XPRSJN617542 LA	1145579	F74	50,26
44	Indigo	1XPRSJN617544 LA	1145580	F74	50,26
46	Indigo	1XPRSJN617546 LA	1145581	F74	50,26
48	Indigo	1XPRSJN617548 LA	1145582	F74	50,26
50	Indigo	1XPRSJN617550 LA	1145583	F74	50,26
52	Indigo	1XPRSJN617552 LA	1145584	F74	50,26
54	Indigo	1XPRSJN617554 LA	1145585	F74	50,26
56	Indigo	1XPRSJN617556 LA	1145586	F74	50,26
58	Indigo	1XPRSJN617558 LA	1145587	F74	50,26
60	Indigo	1XPRSJN617560 LA	1145588	F74	50,26



TEE-SHIRT DE TRAVAIL FLANGE BEIGE/NOIR

En 100 % coton, 185 g/m.



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
S	beige/noir	C190ATT204S LA	1084510	F74	15,25
M	beige/noir	C190ATT204M LA	1084511	F76	15,25
L	beige/noir	C190ATT204L LA	1084512	F74	15,25
XL	beige/noir	C190ATT204XL LA	1084513	F74	15,25
2XL	beige/noir	C190ATT204XXL LA	1084514	F74	15,25



VESTE DE TRAVAIL LULEA

En Softshell 96 % polyester et 4 % élasthanne, face intérieure polaire 300 g/m. Fermeture par zip antifroid. 3 poches extérieures fermées par zip inversé. Taille : M-L-XL-XXL



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
S	Gris	LULE2GRPT	1413178	F74	46,46
M	Gris	LULE2GRTM	1413180	F74	46,46
L	Gris	LULE2GRGT	1413179	F74	46,46
XL	Gris	LULE2GRXG	1413181	F74	46,46
2XL	Gris	LULE2GRXX	1413182	F74	46,46
3XL	Gris	LULE2GR3X	1413183	F74	46,46



POLAIRE DE TRAVAIL FALCO K911 GRIS FONCÉ



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
S	Gris foncé	K911_DARK GREY_S	979246K	F74	21,55
M	Gris foncé	K911_DARK GREY_M	979247V	F74	21,55
L	Gris foncé	K911_DARK GREY_L	993737F	F74	21,55
XL	Gris foncé	K911_DARK GREY_XL	979248G	F74	21,55
2XL	Gris foncé	K911_DARK GREY_XXL	979249R	F74	21,55



POLAIRE DE TRAVAIL FALCO K911 NOIR



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
S	Noir	K911_BLACK_S	979250C	F74	21,55
M	Noir	K911_BLACK_M	979251N	F74	21,55
L	Noir	K911_BLACK_L	979252Y	F74	21,55
XL	Noir	K911_BLACK_XL	993738Q	F74	21,55
2XL	Noir	K911_BLACK_XXL	979253J	F74	21,55
XXXL	Noir	K911_BLACK_3XL	1271595	F74	21,55
XXXXL	Noir	K911_BLACK_4XL	1407940	F74	21,55



COMBINAISON JETABLE POLYPROPYLENE BLEUE 40GRS 40.201

En non tissé polypropylène, 40 g/m. Fermeture à glissière. Capuche, taille et poignets élastiqués. Poche intérieure gauche.



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
3	Bleu	40.201BM/03	517006I	F74	2,26
4	Bleu	40.201BM/04	517007T	F74	2,26
5	Bleu	40.201BM/05	517008E	F74	2,26



COMBINAISON CLASSIC TYVEK® 500 XPERT


A cagoule
Fermeture éclair à rabat, élastiques à la capuche, poignets, chevilles, élastique à la taille
Norme EN ISO 17491 type 6.
Protection contre les particules (EN 1073-2:2002) dans la classe 2.



Taille	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
S	Blanc	D14663953	496235P	F74	8,56
M	Blanc	D14663967	012817P	F74	8,56
L	Blanc	D14663977	012818A	F74	8,56
XL	Blanc	D14663986	012819L	F74	8,56
XXL	Blanc	D14663997	012820W	F74	8,56
XXXL	Blanc	D14664003	754891Z	F74	8,72

► HYGIÈNE - SÉCURITÉ

HYGIÈNE - SÉCURITÉ



MANCHE À BALAI COCO À VIS EN PIN

Diamètre : 24 mm.



Réf	Code	CR	€ HT
020120	018448Y	F40	2,25



BALAI CANTONNIER ROUGE 60 CM



Réf	Code	CR	€ HT
9139	2207913	F41	12,71



BALAI CANTONNIER 80 CM



Réf	Code	CR	€ HT
9141	2207914	F41	17,62



MANCHE À BALAI CANTONNIER

Diamètre : 28mm.



Longueur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1400	040140	1139174	F40	3,87
1500	040150	050279X	F40	4,36



BALAI USINE COCO 60 CM



Réf	Code	CR	€ HT
9150	2207916	F41	10,23



BALAI COCO 29 CM



Réf	Code	CR	€ HT
9194	2207918	F41	2,71



BALAYETTE COCO 3 RANGS



Réf	Code	CR	€ HT
9263	2207921	F41	2,51



SERPILLÈRE GAUFREE ÉCRUE 50X50



Réf	Code	CR	€ HT
9560	2207925	F41	2,53



PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉ



Réf	Code	CR	€ HT
9735	2207929	F41	4,61



PELLE POLYPROPYLÈNE



Réf	Code	CR	€ HT
9738	2207930	F41	1,57



RACLETTE DE SOL RENFORCÉE

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Dimensions (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
54	9702 54	2207956	F41	8,30
75	9702 75	2207957	F41	11,42



KIT ANTICHUTE ÉCHAFAUDAGE TITAN

Harnais 1 point, enrouleur à sangle 2 mètres
Enrouleur sangle 2 mètres avec boîtier en nylon
Poulie composite absorbante
Système de freinage
Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut), 100 kg (en point bas)



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Elastique	7	1031434	1239627	F74	364,96



KIT ANTICHUTE COUVREUR TITAN

Harnais 2 points TITAN avec anneau dorsal et 2 boucles en sangle pour amarrage sternal. Coulisseau antichute TITAN avec support d'assurage de 10 m et longe de connexion de 30 cm.



Réf	Code	CR	€ HT
1011895	747917L	F74	169,91



HARNAIS ANTICHUTE H-DESIGN

2 points avec 2 ganses sternales et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.



Matière	Taille	Réf	Code	CR	€ HT
Polyester avec traitement PTFE	3	1032841	1254725	F74	89,56



HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS TITAN

2 points avec amarrage dorsal et sternal (2 ganses).



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Polyester	1011891	892926K	F74	54,17



ENROULEUR ANTICHUTE MINIMAXI 1,5 M

sangle de longueur maximum 1,5 m. Équipé d'un absorbeur d'énergie et de 2 mousquetons. Extrêmement léger : 400 g.



Longueur (m)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
1.50	Polyester, kevlar	1009055	570047T	F74	202,24



LONGE ANTICHUTE DRISSE SIMPLE AVEC ABSORBEUR 1.5M

Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide. Longe : housse de protection pour absorbeur.
Force de rupture de la corde : > 22 kN.
Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C. 2 mousquetons : 17 et 65 mm.



Longueur (m)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.50	Polyester	11	1032376	1254731	F74	116,57



MOUSQUETON À VIS EN ACIER 1018960

Mousqueton à vis en acier ouverture 17 mm.



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	1018960	161541H	F74	8,51



MOUSQUETON ANTICHUTE CS20

Fil d'acier, diamètre 10 mm. Ouverture 17 mm. Bague de verrouillage, fermeture 1/4 de tour automatique.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	10	1018963	1225122	F74	16,88



EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉ 6 LITRES

L'eau pulvérisée avec additif est l'agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales etc.



Composition	Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
A EAU	6	0131030X	079681F	F74	157,60



EXTINCTEUR CO2

Extincteur CO2 2 ou 5 kg



Réf	Code	CR	€ HT
0141087X	339819P	F74	174,98



EXTINCTEUR À POUDRE 2 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique. Avec support de transport.

Eco-participation : 1,80 € HT



Coloris	Contenance (kg)	Réf	Eco-mob	Code	CR	€ HT
Rouge	2	0121102A	-	053900W	F74	80,24



EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.



Coloris	Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge	6	0121075X	044660Q	F74	156,76



EXTINCTEUR À POUDRE 9 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.



Contenance (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
9	0121079L	044661B	F74	193,13



PLAQUE EXTINCTEUR PHOTOLUMINESCENTE



Réf	Code	CR	€ HT
1912360	1222129	F74	5,11



TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Trousse de secours souple en nylon 21 x 18 x 6 cm. 480g.



Dim. (mm)	Matière	Poids (g)	Dim. (cm)	Réf	Code	CR	€ HT
600	Nylon	480	6	722 14 70	1164494	F74	36,86



CADENAS DE CONSIGNATION ROUGE ANSE 38MM

Hauteur d'anse 38 mm Ecartement 20 mm Amagnétique Centre ouvrant avec étiquette



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Cadenas de consignation	406KARED	1115914	F74	27,16



BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2393

Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.

Verrouille la majorité des disjoncteurs européens et asiatiques.



Type	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Consignation	Rouge	S2393	1115904	F74	11,00



BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2390

Pour interrupteurs à écartement de 11 mm ou moins. Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.



Type	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Consignation	Rouge	S2390	1115901	F74	10,36



KIT DE CONSIGNATION GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE ET DE FLUIDE MAINTKIT-FR

Kit contenant les accessoires indispensables aux opérations de maintenance générale :

set de 2 cadenas Zenex, bloque-disjoncteurs, accessoires de consignation universelle électrique et fluide, étiquettes de consignation



Type	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Consignation	Rouge	MAINTKIT-FR	1214059	F74	176,71



CHAÎNE PLASTIQUE ROUGE/BLANC N°8

Fabriquée en injection continue sans soudure. Sac de 25 mètres.



Format (en mm)	Longueur (m)	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
29x49x49	25	Rouge et blanc	530102	010883J	F07	60,14



RUBAN ROUGE/BLANC RUBAPRIX

Rouge et blanc recto/verso, en polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement.



Format (en mm)	Long. (m)	Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
100 m x 50 mm	100	Polyéthylène	Rouge et blanc	RUBAP5RB50100P30	062853R	F74	3,08



RUBANS RUBAPLAST

En polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement.




Format (en mm)	Longueur (m)	Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
100 m x 50 mm	100	Polyéthylène	Rouge et jaune	540309	444045F	F07	3,88



BARRIÈRE SIGNALISATION PLASTIQUE

Orange, en polypropylène. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings.



Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
50	3319996	079052C	F74	65,37



CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène rouge et blanc. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.



Format (en mm)	Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
280 x 280 x 500	Polyéthylène	Rouge	3225341	0418400	F74	13,45



FARDIER SANS FEU CYLINDRIQUE BLANC AVEC BANDE ROUGE

En polypropylène blanc. Bande horizontale rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse nylon (résistant à 30 kg de traction).



Matière	Coloris signalétique	Réf	Code	CR	€ HT
Polypropylène	Rouge et blanc	510105	0123300	F07	6,39



KIT SECOURS ANTI-POLLUTION PRÊT À L'EMPLOI



Code	CR	€ HT
1085250	P48	53,50



CHIFFONS D'ESSUYAGE

Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt

Poids (kg)	Matière	Coloris essuyage	Conditionnement essuyage	Code	CR	€ HT
1	Tee-shirt	Blanc	Sac	1085245	P48	6,65
10	Tee-shirt	Couleurs	Sac	1085243	P48	18,40

NC : Non communiqué



OUATE PRÉDÉCOUPÉE

Ouate prédécoupée 2 plis. Lot de 2 bobines.

Dim. (L x l cm)	Matière	Poids (kg)	Qtité	Type	Coloris essuyage	Cond. essuyage	Code	CR	€ HT
24x26	Ouate blanche	2.20	2	Ouate	Blanc	Bobine prédécoupée	1085246	P48	22,30
26 x 35	Ouate chamois	2.20	2	Ouates	Chamois	Bobine prédécoupée	1085247	P48	20,80



DISTRIBUTEUR BOBINE D'ESSUYAGE INDUSTRIEL BLANC DS5000

Distributeur sol en métal laqué pour bobine d'essuyage. Avec barre de coupe.



Type de distributeur	Coloris des distributeurs	Réf	Code	CR	€ HT
Essuyage	Blanc	DS-5000	474651X	F74	34,78



LINGETTES IMPRÉGNÉES

Lingettes imprégnées MB Expert seu de 80 pièces



Code	CR	€ HT
1237875	P48	22,80



LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS EN SEAU DE 72

Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillées. Élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Agissent rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons.



Réf	Code	CR	€ HT
042272	893277X	F04	32,28



SAVON MICROBILLE SANS SOLVANT

Savon microbille sans solvant



Quantité	Conditionnement hygiène	Code	CR	€ HT
1 litre	Bidon	1111576	P48	10,20
3 L	Bidon	1085248	P48	24,75



SAVON MICROBILLE SOLVANTÉ



Quantité	Conditionnement	Code	CR	€ HT
4.5L	Bidon	1085249	P48	20,29



CRÈME DE LAVAGE FAST ORANGE 3L

Crème nettoyante naturelle et biodégradable, retire toutes les salissures, l'huile, les graisses, la suie, etc..
Contient de la poudre de pierre ponce ainsi que des adoucissants naturels



Quantité	Type de salissures	Conditionnement hygiène	Réf	Code	CR	€ HT
3 L	Fortes	Bidon	035405	422852Y	F04	46,44



SAC POUBELLE

Sac poubelle 100 litres gris standard.
Rouleau de 20 sacs.



Matière	Contenance (l)	Boitage/Conditionnement	Coloris	Code	CR	€ HT
Polyéthylène basse densité - standard	100	20 sacs	Noir	1085251	P48	3,49
Polyéthylène basse densité - industrie	110	20 sacs	Noir	1085252	P48	6,66



POUBELLE PLASTIQUE

En PEBD injecté. Poubelle plastique de chantier très résistante. Livrée sans couvercle.



Matière	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
PEBD	50	330303	057534I	F07	26,22
PEBD	75	330305	057535T	F07	26,53



EAU DE JAVEL 9,6% 36°

Désinfectant et détachant. pH 12,5 9,6 % de chlore actif Permet de détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours.
Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
5	741905	1775038	F04	13,99
20	741920	1775039	F04	26,82



ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%

Détartrant puissant. Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC. Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage. Rectifie un pH trop élevé.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741101	1775033	F04	2,94
5	741105	1775034	F04	9,61



EAU DÉMINÉRALISÉE

Evite la formation de tartre



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
5	741405	1775041	F04	4,48
20	741420	1775040	F04	19,57



ESSENCE F

Détache les traces de cambouis, maquillage, graisse sur les textiles par imprégnation.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741702	1775043	F04	5,71



ACÉTONE

limine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques. Nettoie les surfaces vitrées. Décape les meubles cirés.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741001	1775031	F04	6,31
5	741005	1775032	F04	26,82



ALCOOL À BRULER

Combustible. Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers. Enlève les taches de cire, de café, de fruits. Lustre les bronzes et l'ivoire.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741201	1775035	F04	4,33
5	741205	1775036	F04	21,41



WHITE SPIRIT

Dilue les peintures glycérophtaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	CR	€ HT
1	741501	1775045	F04	4,28
5	741505	1775046	F04	20,73