



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



PLOMBERIE

Cuivre et laiton	874
PVC	902
Acier, fonte et inox.....	916
Électrozingué et inox	940
Fonte évacuation.....	947
Hydrocâblé.....	952
Vanne, robinet et protection.....	974
Compteur d'eau et accessoires.....	989
Polyéthylène (PE).....	993
Distribution gaz.....	1000
Qualité de l'eau	1011
Supportage, fixation et visserie.....	1019



Cuivre et laiton

Tube et couronne cuivre.....	875
Raccord cuivre.....	876
Raccord laiton.....	891

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE EN BARRE "SANCO®"

TUBE CUIVRE ÉCROUI "SANCO®" BARRE DE 4 M

Prix de vente au mètre en fonction du cours du cuivret
Disponible uniquement sur région Ile de France



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10 x 12	1	4	756349V	P72	5,08
12 x 14	1	4	756350G	P72	5,92
14 x 16	1	4	756351R	P72	6,99
16 x 18	1	4	756352C	P72	7,98
20 x 22	1	4	756353N	P72	9,98
26 x 28	1	4	756354Y	P72	12,28
30 x 32	1	4	756355J	P72	14,86
38 x 40	1	4	756357F	P72	18,81

TUBE CUIVRE ÉCROUI "SANCO®" BARRE DE 5 M

Les prix de vente peuvent varier en fonction du cours du cuivre



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Code	CR	€ HT
6 x 8	1	030993L	P72	3,20
8 x 10	1	030994W	P72	4,16
10 x 12	1	030995H	P72	5,18
12 x 14	1	030996S	P72	5,92
13 x 15	1	995810G	P72	6,18
14 x 16	1	030997D	P72	6,83
16 x 18	1	0309980	P72	7,98
20 x 22	1	031000K	P72	9,76
26 x 28	1	031001V	P72	12,28
30 x 32	1	031002G	P72	14,86
33 x 35	1	091798Q	P72	15,64
38 x 40	1	031004C	P72	17,88
40 x 42	1	031005N	P72	18,76
50 x 52	1 - non sertissable	031006Y	P72	24,84
51 x 54	1,5 - sertissable	1242921	P72	32,40
52 x 54	1 - non sertissable	091799B	P72	25,01

TUBE EN COURONNE "SANCO®"

TUBE CUIVRE RECUIT "SANCO®" EN COURONNE


Prix de vente au mètre en fonction du cours du cuivre



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
1	50	6	030982U	P72	2,43
1	50	8	030983F	P72	3,22
1	50	10	030984Q	P72	4,03
1	50	12	030985B	P72	5,13
1	50	14	030986M	P72	6,05
1	50	16	030987X	P72	7,00
1	35	18	030988I	P72	7,98
1	35	22	030990E	P72	9,92

TUBE GAINÉ "SANCO®" - COURONNE DE 25 M - WICU

Prix de vente au mètre en fonction du cours du cuivre



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
6 x 8	25	031009F	P72	3,88
8 x 10	25	031010Q	P72	5,08
10 x 12	25	031011B	P72	5,79
12 x 14	25	031012M	P72	6,77
14 x 16	25	031013X	P72	8,05
16 x 18	25	031014I	P72	9,24
20 x 22	25	031016E	P72	11,25

TUBE ISOLÉ "SANCO®" EN COURONNE WICUFLEX

Prix de vente au mètre en fonction du cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre	Code	CR	€ HT
50	10 x 12	434111J	P72	8,73
50	12 x 14	434112U	P72	10,23
50	14 x 16	434113F	P72	11,84
50	16 x 18	434114Q	P72	13,42
25	20 x 22	434115B	P72	16,58

► RACCORD CUIVRE

À SOUDER



BOUCHON FEMELLE CUIVRE - FIG 300

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12	060760E	P76	2,69
A souder	14	060761P	P76	4,73
A souder	16	060762A	P76	5,24
A souder	18	060763L	P76	1,78
A souder	22	060764W	P76	3,08
A souder	28	060765H	P76	5,29
A souder	35	091794Y	P76	14,58
A souder	42	019207B	P76	19,10
A souder	54	091795J	P76	28,06

CHAPEAU GENDARME CUIVRE FF - FIG 5085



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	14	146729R	P76	12,69
A souder	16	146730C	P76	14,19
A souder	18	146731N	P76	10,08
A souder	22	146732Y	P76	13,30

CLARINETTE MF CUIVRE - FIG 86



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12	146733J	P76	17,50
A souder	14	146734U	P76	19,69
A souder	16	146735F	P76	19,90
A souder	22	146737B	P76	24,68

COURBE CUIVRE 90° FF- FIG 2A



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12	024293V	P76	1,01
A souder	14	024294G	P75	1,00
A souder	16	024295R	P75	1,38
A souder	18	024296C	P76	1,57
A souder	22	024298Y	P75	1,58
A souder	28	024299J	P76	3,61
A souder	32	111594W	P76	10,56
A souder	40	111603R	P76	12,69
A souder	42	388925F	P76	11,38
A souder	52	388926Q	P76	35,36

COURBE CUIVRE 90° MF - FIG 1A



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12	024286W	P76	1,72
A souder	14	024287H	P75	1,57
A souder	16	024288S	P76	2,07
A souder	18	024289D	P76	2,28
A souder	22	024290O	P76	2,63
A souder	28	024291Z	P76	7,30
A souder	32	111592A	P76	10,88
A souder	40	111593L	P76	17,30
A souder	42	388923J	P76	20,10
A souder	52	388924U	P76	45,91

COUDE CUIVRE 90° FF - FIG 90



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	8	024314S	P76	2,99
A souder	10	024315D	P76	2,52
A souder	12	024316O	P76	0,78
A souder	14	024317Z	P75	0,65
A souder	16	024318K	P75	0,78
A souder	18	024319V	P75	0,91
A souder	20	024320G	P76	5,26
A souder	22	024321R	P75	1,51
A souder	28	024322C	P75	3,28
A souder	32	111588I	P76	7,30
A souder	35	091796U	P76	9,46
A souder	40	111589T	P76	11,47
A souder	42	019196K	P76	15,05
A souder	52	111595H	P76	26,34
A souder	54	091797F	P76	29,56

COUDE CUIVRE RAYON 90° MF - FIG 92



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	10	024323N	P76	4,02
A souder	12	024324Y	P76	1,98
A souder	14	024325J	P75	1,26
A souder	16	024326U	P76	1,49
A souder	18	024327F	P76	2,13
A souder	20	024598W	P76	10,94
A souder	22	024328Q	P76	3,38
A souder	28	024471D	P76	5,49
A souder	32	111585B	P76	9,02
A souder	35	429734O	P76	14,61
A souder	40	111586M	P76	9,40
A souder	42	388927B	P76	14,07
A souder	52	111587X	P76	51,08

COURBE CUIVRE 45° FF - FIG 41



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12	024308E	P76	3,02
A souder	14	024309P	P76	2,13
A souder	16	024310A	P76	2,37
A souder	18	024311L	P76	2,28
A souder	22	024312W	P76	2,49
A souder	28	024313H	P76	4,70
A souder	32	111599Z	P76	7,15
A souder	35	112228C	P76	15,49
A souder	40	111590E	P76	9,55
A souder	42	019201N	P76	16,94
A souder	52	111591P	P76	24,65



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE




PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

SANCO®

La qualité et la sécurité
sans compromis.



Les tubes SANCO® sont fabriqués avec du cuivre raffiné ayant un degré de pureté minimum de 99,90%. Ils sont fabriqués selon un processus breveté qui garantit la fiabilité et la longévité des tubes. Imperméable à l'oxygène, résistant aux ultraviolets et compatible avec les différents raccords du marché, SANCO® propose pour l'eau chaude ou froide sanitaire, le chauffage et le gaz, une qualité supérieure aux exigences de la norme et représente la meilleure référence du marché.

Wieland France S.A.S. | PA Pariest - 1 Rue Léon Jouhaux - Croissy-Beaubourg | 77435 Marne-la-Vallée cedex02 | France | Tel: 01 60 95 15 00 | Fax: 01 60 95 15 01 | wieland-france.com | wieland.com

wieland

COURBE CUIVRE 45° MF - FIG 40



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	10	146744A	P76	5,08
A souder	12	024301F	P76	2,19
A souder	14	024302Q	P76	2,51
A souder	16	024303B	P76	3,58
A souder	18	024304M	P76	2,69
A souder	22	024305X	P76	2,46
A souder	28	024306I	P76	4,79
A souder	32	111596S	P76	6,53
A souder	40	111597D	P76	9,73
A souder	52	1115980	P76	25,75

MANCHON CUIVRE À JOINT TORIQUE FF

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	32	546079L	P76	18,74
A souder	40	546080W	P76	32,96



MANCHON CUIVRE À JOINT TORIQUE MF

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	32	048026S	P76	21,68
A souder	40	067406Y	P76	34,32



MANCHON CUIVRE ÉGAL FF - FIG 270



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	6	370955N	P76	3,02
A souder	8	024575D	P76	1,72
A souder	10	0245760	P76	0,98
A souder	12	024577Z	P76	0,50
A souder	14	024578K	P76	0,46
A souder	15	1110590	P76	0,74
A souder	16	024579V	P76	0,68
A souder	18	024580G	P76	0,77
A souder	20	024581R	P76	3,17
A souder	22	024582C	P76	1,08
A souder	28	024583N	P76	2,52
A souder	32	111600K	P76	3,57
A souder	35	091792C	P76	5,44
A souder	40	111601V	P76	6,80
A souder	42	019203J	P76	9,97
A souder	52	111602G	P76	12,92
A souder	54	091793N	P76	23,83

RÉDUCTION CUIVRE FF - FIG 240



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	10 x 08	213434A	P76	9,88
A souder	12 x 10	146762Q	P76	4,26
A souder	14 x 12	146764M	P76	1,98
A souder	16 x 12	146765X	P76	2,64
A souder	16 x 14	075922W	P76	1,98
A souder	18 x 14	0759260	P76	3,58
A souder	18 x 16	075927Z	P76	3,70
A souder	22 x 14	146753V	P76	5,50
A souder	22 x 16	137032C	P76	4,73
A souder	22 x 18	075938Q	P76	2,49
A souder	22 x 20	019212E	P76	9,34
A souder	28 x 22	024429J	P76	3,93
A souder	32 x 22	146755R	P76	8,72
A souder	32 x 28	024257P	P76	8,25
A souder	35 x 22	055451B	P76	14,19
A souder	35 x 28	055452M	P76	12,74
A souder	40 x 32	024261H	P76	8,60
A souder	42 x 28	019213P	P76	18,24
A souder	42 x 32	350783F	P76	11,24
A souder	52 x 32	350786M	P76	21,23
A souder	52 x 42	350788I	P76	21,46
A souder	54 x 35	146781R	P76	31,72

RÉDUCTION CUIVRE MF - FIG 243



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12 x 08	024430U	P76	5,05
A souder	12 x 10	024431F	P76	2,37
A souder	14 x 10	024432Q	P76	2,87
A souder	14 x 12	024433B	P76	1,63
A souder	16 x 10	024474K	P76	3,49
A souder	16 x 12	024435X	P76	2,37
A souder	16 x 14	024436I	P76	1,36
A souder	18 x 12	024437T	P76	2,72
A souder	18 x 14	024438E	P76	2,19
A souder	18 x 16	024439P	P76	1,98
A souder	20 x 14	024441L	P76	8,10
A souder	22 x 14	024445D	P76	3,49
A souder	22 x 16	0244460	P76	3,14
A souder	22 x 18	024447Z	P76	1,98
A souder	22 x 20	024448K	P76	8,87
A souder	28 x 14	024450G	P76	9,61
A souder	28 x 16	024451R	P76	14,19
A souder	28 x 18	024452C	P76	7,09
A souder	28 x 22	024453N	P76	3,08
A souder	32 x 22	024242G	P76	7,86
A souder	32 x 28	024243R	P76	8,25
A souder	35 x 28	187961Z	P76	9,73
A souder	40 x 32	111607J	P76	8,60
A souder	42 x 28	350776G	P76	14,43
A souder	42 x 32	388933P	P76	11,98
A souder	52 x 32	024253X	P76	21,61
A souder	52 x 40	024254I	P76	25,51
A souder	52 x 42	024256E	P76	24,16

TÉ ÉGAL CUIVRE FEMELLE 90° - FIG 130



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	10	024330M	P76	4,00
A souder	12	024331X	P76	2,07
A souder	14	024332I	P75	1,26
A souder	16	024333T	P75	1,80
A souder	18	024334E	P76	2,84
A souder	22	024336A	P76	4,01
A souder	28	024337L	P76	8,04
A souder	32	024180A	P76	14,61
A souder	35	187962K	P76	19,96
A souder	40	388934A	P76	21,85
A souder	42	019202Y	P76	26,75
A souder	52	388935L	P76	58,71

TÉ RÉDUIT CUIVRE FEMELLE 90° - FIG 130R



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12 x 10 x 12	024353F	P76	7,83
A souder	12 x 12 x 12	024354Q	P76	14,42
A souder	14 x 10 x 14	024356M	P76	6,68
A souder	14 x 12 x 14	024357X	P76	5,08
A souder	14 x 12 x 14	024358I	P76	3,23
A souder	14 x 14 x 14	024359T	P76	5,43
A souder	14 x 16 x 14	024361P	P76	8,16
A souder	14 x 18 x 14	024372G	P76	9,96
A souder	16 x 12 x 16	024364W	P76	4,78
A souder	16 x 14 x 16	024366S	P76	4,52
A souder	16 x 14 x 16	024367D	P76	2,72
A souder	16 x 16 x 16	024369Z	P76	4,78
A souder	16 x 18 x 16	024373R	P76	14,79
A souder	16 x 22 x 16	024390W	P76	15,93
A souder	18 x 12 x 18	024376Y	P76	4,79
A souder	18 x 14 x 18	024378U	P76	9,76
A souder	18 x 14 x 18	213368C	P76	9,14
A souder	18 x 14 x 18	024380Q	P76	4,00
A souder	18 x 16 x 18	024374C	P76	10,03
A souder	18 x 16 x 18	024382M	P76	7,86
A souder	18 x 18 x 18	024384I	P76	9,46
A souder	18 x 18 x 18	024385T	P76	10,32
A souder	22 x 12 x 22	024393D	P76	10,56
A souder	22 x 14 x 22	024396K	P76	7,86
A souder	22 x 16 x 22	024397V	P76	11,41
A souder	22 x 16 x 22	024398G	P76	8,31
A souder	22 x 18 x 22	024399R	P76	7,51
A souder	22 x 18 x 22	024400C	P76	4,93
A souder	22 x 22 x 22	024402Y	P76	11,44
A souder	22 x 22 x 22	024403J	P76	12,21
A souder	28 x 14 x 28	024406Q	P76	18,72
A souder	28 x 16 x 28	024407B	P76	17,71
A souder	28 x 18 x 28	024597L	P76	12,19
A souder	28 x 22 x 28	024408M	P76	8,16

BOUCHON DE DÉGORGEMENT POUR TUBE CUIVRE



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	32	546082S	P76	7,21
A souder	40	546084O	P76	10,77

RACCORD 2 PIÈCES DOUILLE CUIVRE COUDÉ - FIG 2GC



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A souder / A visser	12	937554M	P76	2,67
15 x 21	A souder / A visser	12	970611D	P76	3,18
12 x 17	A souder / A visser	14	110945I	P76	4,02
15 x 21	A souder / A visser	14	937555X	P76	3,29
15 x 21	A souder / A visser	16	937556I	P76	3,46
20 x 27	A souder / A visser	16	937627J	P76	3,85
20 x 27	A souder / A visser	18	937557T	P76	5,30
20 x 27	A souder / A visser	22	937628U	P76	4,96
26 x 34	A souder / A visser	22	937629F	P76	7,83
26 x 34	A souder / A visser	28	937598C	P76	9,95

RACCORD 2 PIÈCES DOUILLE CUIVRE DROIT - FIG 359GCL



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A souder / A visser	10	937611P	P76	1,99
12 x 17	A souder / A visser	12	937615H	P75	1,59
15 x 21	A souder / A visser	12	937612A	P76	1,68
12 x 17	A souder / A visser	14	937616S	P76	1,56
15 x 21	A souder / A visser	14	937617D	P75	1,36
20 x 27	A souder / A visser	14	937613L	P76	2,69
15 x 21	A souder / A visser	16	937618O	P75	1,63
20 x 27	A souder / A visser	16	937619Z	P75	2,36
20 x 27	A souder / A visser	18	937620K	P75	2,33
20 x 27	A souder / A visser	20	937624C	P76	3,66
20 x 27	A souder / A visser	22	937621V	P75	2,47
26 x 34	A souder / A visser	22	937622G	P76	5,06
26 x 34	A souder / A visser	28	937623R	P76	5,94
33 x 42	A souder / A visser	32	937625N	P76	10,88
40 x 49	A souder / A visser	40	937626Y	P76	16,28

RACCORD 2 PIÈCES DOUILLE CUIVRE DROIT - FIG 270GG



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
15 x 21	A souder / A visser	937600Y	P76	5,75
20 x 27 - 15 x 21	A souder / A visser	937480E	P76	7,42
20 x 27	A souder / A visser	937601J	P76	8,24

À SERTIR EAU

an IEP GROUP company
Conex Banninger

ADAPTATEUR CUIVRE À SERTIR EAU / MULTICOUCHE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14	1238633	P74	17,23
A sertir	16	1238630	P74	13,92



APPLIQUE CUIVRE À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	12	1237991	P75	15,48
A sertir	15 x 21	14	1237992	P75	20,65



BOUCHON FEMELLE CUIVRE À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1237993	P75	3,84
A sertir	14	1237994	P75	15,97
A sertir	15	1237995	P75	7,16
A sertir	16	1237996	P75	17,53
A sertir	18	1237997	P75	9,01
A sertir	22	1237998	P75	13,53
A sertir	28	1237999	P75	20,52



CHAPEAU GENDARME CUIVRE À SERTIR EAU FF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15	1238000	P75	21,56
A sertir	18	1238001	P75	23,42
A sertir	22	1238002	P75	26,99



COUDE CUIVRE À SERTIR EAU 45° FF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238023	P75	3,99
A sertir	14	1238024	P75	7,64
A sertir	15	1238025	P75	3,81
A sertir	16	1238026	P75	8,52
A sertir	18	1238027	P75	3,91
A sertir	22	1238028	P75	4,94
A sertir	28	1238029	P75	8,58
A sertir	35	1238030	P75	22,60
A sertir	42	1238031	P75	36,65
A sertir	54	1238032	P75	51,38



COUDE CUIVRE À SERTIR EAU 45° MF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238033	P75	3,32
A sertir	14	1238034	P75	9,21
A sertir	15	1238035	P75	3,09
A sertir	16	1238036	P75	11,84
A sertir	18	1238037	P75	3,97
A sertir	22	1238038	P75	4,65
A sertir	28	1238039	P75	15,25
A sertir	35	1238040	P75	21,82
A sertir	42	1238041	P75	34,14
A sertir	54	1238042	P75	50,63



COUDE CUIVRE À SERTIR EAU 90° FF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238043	P75	3,73
A sertir	14	1238044	P75	5,66
A sertir	15	1238045	P75	3,41
A sertir	16	1238046	P75	6,70
A sertir	18	1238047	P75	4,46
A sertir	22	1238048	P75	5,79
A sertir	28	1238049	P75	11,61
A sertir	35	1238050	P75	23,35
A sertir	42	1238051	P75	44,61
A sertir	54	1238052	P75	61,85



COUDE CUIVRE À SERTIR EAU 90° MF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238053	P75	3,73
A sertir	14	1238054	P75	6,44
A sertir	15	1238022	P75	3,32
A sertir	16	1238055	P75	6,60
A sertir	18	1238056	P75	4,36
A sertir	22	1238057	P75	5,73
A sertir	28	1238058	P75	13,11
A sertir	35	1238059	P75	23,67
A sertir	42	1238060	P75	46,73
A sertir	54	1238061	P75	62,57



COUDE SAUT DE TUYAU CUIVRE À SERTIR EAU MF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15	1238062	P75	8,26
A sertir	18	1238063	P75	12,03
A sertir	22	1238064	P75	15,83



COUDE UNION CUIVRE À SERTIR EAU FF

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	12	1238017	P75	30,15
A sertir	15 x 21	15	1238018	P75	35,55
A sertir	15 x 21	18	1238019	P75	37,07
A sertir	20 x 27	18	1238020	P75	41,30
A sertir	20 x 27	22	1238021	P75	49,17

COUDE CUIVRE À SERTIR EAU 90° FILETÉ FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	12	1238003	P75	16,23
A sertir	15 x 21	14	1238004	P75	11,38
A sertir	12 x 17	15	1238011	P75	24,62
A sertir	15 x 21	15	1238010	P75	10,47
A sertir	20 x 27	15	1238008	P75	24,13
A sertir	15 x 21	16	1238006	P75	12,43
A sertir	20 x 27	22	1238016	P75	16,49

COUDE CUIVRE À SERTIR EAU 90° FILETÉ MÂLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir / A visser	12 x 17	14	1238013	P75	23,35
A sertir / A visser	15 x 21	14	1238005	P75	18,31
A sertir / A visser	12 x 17	15	1238012	P75	25,17
A sertir / A visser	15 x 21	15	1238009	P75	16,91
A sertir / A visser	15 x 21	16	1238007	P75	20,06
A sertir / A visser	20 x 27	18	1238014	P75	26,31
A sertir / A visser	20 x 27	22	1238015	P75	25,95

ECROU TOURNANT JOINT PLAT CUIVRE À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Filetage	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A sertir / A visser	12	1238632	P74	11,12
15 x 21	A sertir / A visser	12	1238631	P74	14,02
12 x 17	A sertir / A visser	14	1240639	P74	14,09
15 x 21	A sertir / A visser	14	1240638	P74	12,09
20 x 27	A sertir / A visser	15	1238065	P75	8,71
15 x 21	A sertir / A visser	16	1240640	P74	12,52
20 x 27	A sertir / A visser	16	1240641	P74	12,56
20 x 27	A sertir / A visser	18	1238066	P75	9,11
20 x 27	A sertir / A visser	22	1240642	P74	14,05
26 x 34	A sertir / A visser	22	1238067	P75	8,84
33 x 42	A sertir / A visser	28	1238068	P75	15,02

MANCHON CUIVRE À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238087	P75	3,41
A sertir	14	1238088	P75	4,52
A sertir	15	1238112	P75	3,28
A sertir	16	1238089	P75	5,01
A sertir	18	1238090	P75	3,99
A sertir	22	1238091	P75	4,85
A sertir	28	1238092	P75	9,44
A sertir	35	1238095	P75	11,71
A sertir	42	1238096	P75	22,05
A sertir	54	1238097	P75	27,87

MANCHON CUIVRE DOUBLE COULISSANT À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238114	P75	20,35
A sertir	15	1238116	P75	18,05
A sertir	18	1238118	P75	20,22
A sertir	22	1238119	P75	20,09
A sertir	28	1238120	P75	25,11
A sertir	35	1238121	P75	32,75
A sertir	42	1238122	P75	47,90
A sertir	54	1238123	P75	50,96

MANCHON CUIVRE À SERTIR EAU FILETÉ FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12 x 17	12	1238098	P75	4,46
A sertir	15 x 21	12	1238105	P75	6,21
A sertir	12 x 17	14	1238100	P75	6,08
A sertir	15 x 21	14	1238099	P75	5,66
A sertir	12 x 17	15	1238104	P75	4,85
A sertir	15 x 21	15	1238101	P75	4,43
A sertir	20 x 27	15	1238103	P75	9,27
A sertir	15 x 21	16	1238102	P75	5,66
A sertir	20 x 27	16	1238106	P75	11,61
A sertir	15 x 21	18	1238107	P75	6,12
A sertir	20 x 27	18	1238108	P75	11,84
A sertir	20 x 27	22	1238109	P75	7,28
A sertir	20 x 27	28	1238111	P75	23,93
A sertir	26 x 34	28	1238110	P75	13,46
A sertir	33 x 42	35	1238093	P75	30,73
A sertir	15 x 21	42	1238113	P75	44,40
A sertir	50 x 60	54	1238094	P75	77,43

MAMELON CUIVRE À SERTIR EAU MF

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12 x 17	12	1238075	P75	4,94
A sertir	15 x 21	12	1238074	P75	6,34
A sertir	12 x 17	14	1238077	P75	6,99
A sertir	15 x 21	14	1238076	P75	8,26
A sertir	12 x 17	15	1238079	P75	5,66
A sertir	15 x 21	15	1238085	P75	3,54
A sertir	20 x 27	15	1238078	P75	7,28
A sertir	15 x 21	16	1238080	P75	8,74
A sertir	20 x 27	16	1238081	P75	13,40
A sertir	15 x 21	18	1238082	P75	4,72
A sertir	20 x 27	18	1238083	P75	5,23
A sertir	20 x 27	22	1238084	P75	6,83
A sertir	26 x 34	28	1238073	P75	12,35
A sertir	33 x 42	35	1238071	P75	27,91
A sertir	40 x 49	35	1238070	P75	30,15
A sertir	40 x 49	42	1238086	P75	39,09
A sertir	50 x 60	54	1238072	P75	75,42

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR EAU FF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14 - 12	1238124	P75	12,26
A sertir	15 - 12	1238139	P75	12,52
A sertir	16 - 14	1238125	P75	12,26
A sertir	18 - 16	1238135	P75	25,88
A sertir	22 - 18	1238130	P75	14,73
A sertir	25 - 22	1238132	P75	16,52
A sertir	35 - 28	1238136	P75	23,42
A sertir	42 - 35	1238137	P75	34,70
A sertir	54 - 12	1238138	P75	38,92

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR EAU MF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14 - 12	1238134	P75	3,83
A sertir	15 - 12	1238143	P75	2,93
A sertir	15 - 16	1238635	P74	3,67
A sertir	16 - 14	1238126	P75	4,59
A sertir	18 - 14	1238127	P75	7,52
A sertir	18 - 16	1238128	P75	7,81
A sertir	22 - 16	1238129	P75	5,57
A sertir	22 - 18	1238131	P75	3,54
A sertir	28 - 16	1238144	P75	15,44
A sertir	28 - 18	1238145	P75	9,14
A sertir	28 - 12	1238133	P75	9,40
A sertir	35 - 12	1238146	P75	11,09
A sertir	35 - 18	1238140	P75	12,13
A sertir	42 - 12	1238147	P75	18,92
A sertir	42 - 18	1238148	P75	18,44
A sertir	42 - 15	1238141	P75	18,05
A sertir	54 - 15	1238149	P75	25,17
A sertir	54 - 12	1238142	P75	24,06

TÉ ÉGAL CUIVRE À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238153	P75	5,33
A sertir	14	1238154	P75	8,42
A sertir	15	1238159	P75	5,23
A sertir	16	1238155	P75	9,89
A sertir	18	1238156	P75	5,99
A sertir	22	1238157	P75	9,21
A sertir	28	1238158	P75	16,65
A sertir	35	1238150	P75	28,07
A sertir	42	1238151	P75	54,70
A sertir	54	1238152	P75	67,67

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR EAU

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14 - 12 - 14	1238164	P75	10,02
A sertir	15 - 12 - 15	1238160	P75	6,12
A sertir	15 - 15 - 15	1238161	P75	12,32
A sertir	15 - 18 - 15	1238162	P75	15,44
A sertir	15 - 22 - 15	1238163	P75	17,73
A sertir	16 - 12 - 16	1238165	P75	12,85
A sertir	16 - 14 - 16	1238166	P75	12,85
A sertir	16 - 14 - 16	1238167	P75	12,85
A sertir	18 - 14 - 18	1238190	P75	11,54
A sertir	18 - 16 - 18	1238168	P75	23,61
A sertir	22 - 14 - 22	1238169	P75	20,71
A sertir	22 - 16 - 22	1238170	P75	21,69
A sertir	22 - 18 - 22	1238171	P75	15,41
A sertir	22 - 18 - 22	1238172	P75	9,95
A sertir	22 - 22 - 22	1238173	P75	18,76
A sertir	28 - 18 - 28	1238174	P75	26,11
A sertir	28 - 22 - 28	1238175	P75	25,46
A sertir	28 - 22 - 28	1238192	P75	18,86
A sertir	28 - 28 - 28	1238176	P75	31,58
A sertir	28 - 28 - 28	1238177	P75	28,84
A sertir	35 - 18 - 35	1238178	P75	29,47
A sertir	35 - 22 - 35	1238179	P75	25,62
A sertir	35 - 28 - 35	1238180	P75	41,00
A sertir	35 - 28 - 35	1238181	P75	26,99
A sertir	42 - 22 - 42	1238182	P75	48,91
A sertir	42 - 28 - 42	1238191	P75	49,59
A sertir	42 - 35 - 42	1238183	P75	61,00
A sertir	42 - 35 - 42	1238184	P75	51,38
A sertir	54 - 22 - 54	1238185	P75	76,78
A sertir	54 - 28 - 54	1238186	P75	79,15
A sertir	54 - 35 - 54	1238187	P75	82,18
A sertir	54 - 42 - 54	1238188	P75	85,47
A sertir	54 - 42 - 54	1238189	P75	60,78

UNION DROIT CUIVRE À SERTIR EAU FILETÉ FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	12	1238197	P75	26,47
A sertir	15 x 21	15	1238193	P75	31,74
A sertir	20 x 27	15	1238194	P75	36,32
A sertir	20 x 27	18	1238198	P75	38,60
A sertir	26 x 34	22	1238199	P75	49,92
A sertir	26 x 34	28	1238200	P75	53,79
A sertir	33 x 42	35	1238201	P75	58,38
A sertir	40 x 49	42	1238202	P75	80,88
A sertir	50 x 60	54	1238203	P75	107,32

UNION DROIT CUIVRE À SERTIR EAU FILETÉ MÂLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	22	1238204	P75	27,54
A sertir	15 x 21	25	1238195	P75	24,98
A sertir	20 x 27	25	1238196	P75	33,08
A sertir	20 x 27	28	1238205	P75	34,53
A sertir	20 x 27	22	1238207	P75	36,00
A sertir	26 x 34	22	1238206	P75	51,90
A sertir	26 x 34	28	1238211	P75	41,47
A sertir	33 x 42	25	1238208	P75	62,15
A sertir	40 x 49	22	1238209	P75	86,76
A sertir	50 x 60	54	1238210	P75	113,75



BOUCHON CU À SERTIR FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	2858912	P10	5,95
A sertir	14	2858913	P10	11,88
A sertir	15	2858914	P10	6,20
A sertir	16	2858915	P10	13,00
A sertir	18	2858916	P10	8,20
A sertir	22	2858917	P10	10,75
A sertir	28	2858918	P10	16,65
A sertir	35	2858919	P10	18,15



CLARINETTE À SERTIR CU F/F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15	2858909	P10	19,53
A sertir	18	2858910	P10	21,15
A sertir	22	2858911	P10	24,40
A sertir	15	2858906	P10	7,45
A sertir	18	2858907	P10	11,15
A sertir	22	2858908	P10	14,33



COUDE CU À SERTIR 45° F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14	2858877	P10	5,60
A sertir	16	2858889	P10	8,75
A sertir	12	2858876	P10	3,45
A sertir	15	2858878	P10	3,45
A sertir	16	2858879	P10	6,33
A sertir	18	2858880	P10	3,65
A sertir	22	2858881	P10	4,50
A sertir	28	2858882	P10	14,18
A sertir	35	2858883	P10	20,48
A sertir	42	2858884	P10	33,23
A sertir	54	2858885	P10	46,58



COUDE CU À SERTIR 45° M

Sertissage profil V



Forme	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Coude	A sertir	12	2858886	P10	2,78
Coude	A sertir	14	2858887	P10	6,83
Coude	A sertir	15	2858888	P10	2,83
Coude	A sertir	18	2858890	P10	3,70
Coude	A sertir	22	2858891	P10	4,10
Coude	A sertir	28	2858892	P10	14,10
Coude	A sertir	35	2858893	P10	19,75
Coude	A sertir	42	2858894	P10	30,98
Coude	A sertir	54	2858895	P10	46,00



COUDE CU À SERTIR 90° F

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Forme	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32 x 32	Coude	A sertir	12	2858764	P10	3,15
36 x 36	Coude	A sertir	14	2858765	P10	4,08
38 x 38	Coude	A sertir	15	2858766	P10	3,15
38 x 38	Coude	A sertir	16	2858767	P10	4,98
40 x 40	Coude	A sertir	18	2858768	P10	4,10
49 x 49	Coude	A sertir	22	2858769	P10	5,18
55 x 55	Coude	A sertir	28	2858770	P10	10,88
59 x 59	Coude	A sertir	35	2858771	P10	21,75
69 x 69	Coude	A sertir	42	2858772	P10	41,53
95 x 95	Coude	A sertir	54	2858773	P10	56,05



COUDE CU À SERTIR 90° MF

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Forme	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32 x 34	Coude	A sertir	12	2858774	P10	2,98
36 x 37	Coude	A sertir	14	2858775	P10	4,80
38 x 41	Coude	A sertir	15	2858776	P10	2,98
38 x 39	Coude	A sertir	16	2858777	P10	4,88
40 x 42	Coude	A sertir	18	2858778	P10	4,08
49 x 51	Coude	A sertir	22	2858779	P10	5,30
55 x 60	Coude	A sertir	28	2858780	P10	11,90
59 x 63	Coude	A sertir	35	2858781	P10	21,45
69 x 71	Coude	A sertir	42	2858782	P10	42,40
95 x 96	Coude	A sertir	54	2858783	P10	56,73



TE ÉGAL CU À SERTIR

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	2858801	P10	4,73
A sertir	14	2858803	P10	6,20
A sertir	15	2858805	P10	4,73
A sertir	18	2858814	P10	6,48
A sertir	22	2858823	P10	8,28
A sertir	28	2858836	P10	15,08
A sertir	35	2858844	P10	25,53
A sertir	42	2858853	P10	49,55
A sertir	54	2858857	P10	61,28
A sertir	16	2858811	P10	7,33



TE RÉDUIT CU À SERTIR

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	18 x 15 x 18	2858819	P10	5,83
A sertir	22 x 14 x 22	2858825	P10	15,33
A sertir	22 x 15 x 22	2858828	P10	7,05
A sertir	28 x 15 x 28	2858838	P10	17,18
A sertir	15 x 12 x 15	2858807	P10	5,48
A sertir	15 x 15 x 12	2858808	P10	11,15
A sertir	15 x 18 x 15	2858809	P10	13,95
A sertir	15 x 22 x 15	2858810	P10	16,05
A sertir	16 x 14 x 16	2858813	P10	9,55
A sertir	18 x 12 x 18	2858816	P10	6,08
A sertir	18 x 14 x 18	2858817	P10	13,80
A sertir	18 x 16 x 18	2858820	P10	17,50
A sertir	22 x 12 x 22	2858824	P10	7,33
A sertir	22 x 16 x 22	2858829	P10	16,10
A sertir	22 x 18 x 18	2858831	P10	13,95
A sertir	22 x 18 x 22	2858832	P10	9,00
A sertir	22 x 22 x 18	2858834	P10	16,98
A sertir	28 x 18 x 28	2858840	P10	23,73
A sertir	28 x 22 x 22	2858841	P10	23,05
A sertir	28 x 22 x 28	2858842	P10	17,10
A sertir	28 x 28 x 22	2858843	P10	26,13
A sertir	35 x 18 x 35	2858846	P10	26,75
A sertir	35 x 22 x 35	2858848	P10	23,18
A sertir	35 x 28 x 28	2858849	P10	37,18
A sertir	35 x 28 x 35	2858850	P10	24,40
A sertir	42 x 22 x 42	2858854	P10	44,33
A sertir	42 x 35 x 42	2858856	P10	46,58
A sertir	54 x 22 x 54	2858858	P10	69,53
A sertir	54 x 28 x 54	2858859	P10	71,73
A sertir	54 x 35 x 54	2858860	P10	74,43
A sertir	54 x 42 x 54	2858861	P10	55,65



RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR F-F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 12	2858740	P10	8,23
A sertir	22 x 18	2858743	P10	13,33
A sertir	28 x 22	2858744	P10	15,00
A sertir	35 x 28	2858745	P10	21,15
A sertir	42 x 35	2858746	P10	31,43
A sertir	54 x 42	2858747	P10	35,13
A sertir	18 x 15	2858741	P10	11,98
A sertir	22 x 15	2858742	P10	13,18

Tout Têréva en un 1 clic

sur **terevea-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

terevea-direct.fr

viega

REDUCTION CU À SERTIR M/F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	18 x 15	2858714	P10	2,68
A sertir	22 x 15	2858717	P10	3,15
A sertir	28 x 15	2858720	P10	8,08
A sertir	14 x 12	2858708	P10	3,23
A sertir	15 x 12	2858709	P10	2,68
A sertir	16 x 12	2858710	P10	3,40
A sertir	16 x 14	2858711	P10	3,40
A sertir	18 x 12	2858712	P10	2,78
A sertir	18 x 14	2858713	P10	5,53
A sertir	18 x 16	2858715	P10	5,73
A sertir	22 x 14	2858716	P10	5,03
A sertir	22 x 16	2858718	P10	4,08
A sertir	22 x 18	2858719	P10	3,33
A sertir	28 x 18	2858721	P10	8,23
A sertir	28 x 22	2858722	P10	8,48
A sertir	35 x 22	2858723	P10	10,03
A sertir	35 x 28	2858724	P10	10,93
A sertir	42 x 22	2858725	P10	17,18
A sertir	42 x 28	2858726	P10	16,70
A sertir	42 x 35	2858727	P10	16,28
A sertir	54 x 35	2858729	P10	22,80
A sertir	54 x 42	2858730	P10	21,83

viega

MANCHON COULISSANT À SERTIR CU F/F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	2858748	P10	3,45
A sertir	15	2858749	P10	3,23
A sertir	18	2858750	P10	3,80
A sertir	22	2858751	P10	4,50
A sertir	28	2858752	P10	8,28
A sertir	35	2858753	P10	10,85
A sertir	42	2858754	P10	19,75
A sertir	54	2858755	P10	25,53

viega

MANCHON PROFIPRESS À SERTIR - CU - FF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	2858698	P10	2,98
A sertir	14	2858699	P10	3,40
A sertir	15	2858700	P10	2,98
A sertir	16	2858701	P10	3,70
A sertir	18	2858702	P10	3,75
A sertir	22	2858703	P10	4,43
A sertir	28	2858704	P10	8,55
A sertir	35	2858705	P10	10,63
A sertir	42	2858706	P10	20,05
A sertir	54	2858707	P10	25,18

viega

ADAPTATEUR BRONZE F/F À SERTIR

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Forme	Type	Code	CR	€ HT
15 x 14	Manchon réduit	A sertir	2857520	P10	7,65
16 x 15	Manchon réduit	A sertir	2857521	P10	8,35
18 x 16	Manchon réduit	A sertir	2857522	P10	8,35

viega

APPLIQUE MURALE - BRONZE - À SERTIR - FF

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	12	2857662	P10	13,25
A sertir	20 x 27	22	2857669	P10	28,58

viega

UNION 3 PIÈCES COUDÉ 90° À SERTIR - FF

Sertissage profil V



Forme	Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Coude 3 pièces	A sertir	15 x 21	12	2857932	P10	27,83
Coude 3 pièces	A sertir	15 x 21	15	2857933	P10	32,88
Coude 3 pièces	A sertir	15 x 21	18	2857934	P10	34,28
Coude 3 pièces	A sertir	20 x 27	18	2857935	P10	38,18
Coude 3 pièces	A sertir	20 x 27	22	2857937	P10	45,38

viega

RACCORD BRONZE À SERTIR DROIT F

Pièce de transition Profipress - Bronze - A sertir
Filetage R - Joint EPDM - Six pans - Modèle 2212



Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
A sertir	16	1/2"	2857417	P10	4,18
A sertir	14	1/2"	2857413	P10	4,53
A sertir	18	1/2"	2857418	P10	5,80
A sertir	18	3/4"	2857419	P10	11,30
A sertir	22	3/4"	2857422	P10	6,95
A sertir	25	1"	2857423	P10	12,78
A sertir	28	3/4"	2857426	P10	22,68
A sertir	54	2"	2857433	P10	71,53
A sertir	12	1/2"	2857411	P10	4,08
A sertir	12	3/8"	2857412	P10	4,08
A sertir	15	1/2"	2857414	P10	4,10
A sertir	15	3/4"	2857415	P10	8,53
A sertir	15	3/8"	2857416	P10	4,48
A sertir	25	1.1/4"	2857424	P10	23,48
A sertir	35	1.1/4"	2857428	P10	28,30
A sertir	42	1.1/2"	2857430	P10	41,08

viega

RACCORD DE TRANSITION - BRONZE - FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
A sertir	14	3/8"	2858011	P10	9,58
A sertir	14	1/2"	2858009	P10	9,85
A sertir	15	3/4"	2858015	P10	8,05
A sertir	18	3/4"	2858020	P10	8,30
A sertir	22	1"	2858021	P10	8,18
A sertir	22	3/4"	2858024	P10	10,80
A sertir	28	1.1/4"	2858027	P10	13,70
A sertir	35	1.1/2	2858028	P10	16,05
A sertir	35	1"	2858067	P10	57,43
A sertir	42	1.1/2	2858068	P10	80,13
A sertir	35	1.1/4"	2858003	P10	53,90
A sertir	42	1.1/2	2858004	P10	74,73
A sertir	12	1/2"	2857994	P10	24,40
A sertir	15	1/2"	2857995	P10	29,38
A sertir	15	3/4"	2857996	P10	33,53
A sertir	18	3/4"	2857998	P10	35,75
A sertir	22	1"	2857999	P10	46,13
A sertir	28	1"	2858001	P10	49,70
A sertir	54	2"	2858005	P10	99,05
A sertir	12	1/2"	2858056	P10	23,05
A sertir	15	1/2"	2858058	P10	23,05
A sertir	15	3/4"	2858059	P10	30,58
A sertir	18	3/4"	2858061	P10	31,85
A sertir	22	1"	2858062	P10	47,98
A sertir	22	3/4"	2858064	P10	33,23
A sertir	28	1"	2858065	P10	39,35
A sertir	54	2"	2858069	P10	105,10

viega

RACCORD ÉCROU PRISONNIER À SERTIR FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1/2"	2858006	P10	9,03
A sertir	12	3/8"	2858008	P10	8,88
A sertir	14	3/4"	2858010	P10	9,18
A sertir	15	1/2"	2858014	P10	9,03
A sertir	15	3/8"	2858016	P10	8,88
A sertir	16	1/2"	2858017	P10	9,95
A sertir	16	3/4"	2858018	P10	8,83
A sertir	28	1"	2858025	P10	13,30

viega

COUDE DROIT 90° À SERTIR MÂLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	15	2857465	P10	10,98
A sertir	15 x 21	14	2857453	P10	13,90
A sertir	20 x 27	16	2857457	P10	15,18

viega

COUDE 90° BRONZE À SERTIR MÂLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15 x 21	12	2857451	P10	15,63
A sertir	12 x 17	15	2857454	P10	15,63
A sertir	15 x 21	15	2857456	P10	23,30
A sertir	15 x 21	18	2857458	P10	24,88
A sertir	20 x 27	18	2857459	P10	24,30
A sertir	20 x 27	22	2857460	P10	25,30
A sertir	26 x 34	28	2857461	P10	37,88

viega

COUDE 90° BRONZE À SERTIR FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12 x 17	12	2857466	P10	9,68
A sertir	12 x 17	15	2857469	P10	9,68
A sertir	15 x 21	15	2857470	P10	22,28
A sertir	20 x 27	15	2857471	P10	22,68
A sertir	15 x 21	18	2857473	P10	21,70
A sertir	20 x 27	18	2857474	P10	24,10
A sertir	20 x 27	22	2857477	P10	15,30
A sertir	26 x 34	28	2857478	P10	27,85
A sertir	33 x 42	35	2857481	P10	46,00

viega

RACCORD BRONZE À SERTIR DROIT MÂLE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1/2"	2857369	P10	3,30
A sertir	15	1/2"	2857373	P10	3,30
A sertir	15	3/8"	2857375	P10	5,13
A sertir	28	1"	2857383	P10	11,78
A sertir	35	1"	2857386	P10	26,88
A sertir	54	2"	2857392	P10	69,70
A sertir	15	3/4"	2857374	P10	6,80
A sertir	16	1/2"	2857376	P10	6,80
A sertir	18	1/2"	2857378	P10	4,23
A sertir	22	1"	2857380	P10	8,45
A sertir	22	3/4"	2857382	P10	6,30
A sertir	28	1.1/4"	2857384	P10	24,30
A sertir	35	1.1/2	2857387	P10	27,85
A sertir	35	1.1/4"	2857388	P10	25,75
A sertir	42	1.1/2	2857389	P10	36,13
A sertir	12	3/8"	2857370	P10	4,60
A sertir	14	1/2"	2857371	P10	6,30
A sertir	14	3/8"	2857372	P10	5,23
A sertir	16	3/4"	2857377	P10	10,15
A sertir	18	3/4"	2857379	P10	4,85

Viega Profipress

Gagner du temps,
augmenter sa rentabilité.



Made in Germany

Une sécurité désormais encore plus reconnaissable.

Avec le nouveau marquage des raccords Viega Profipress, vous êtes sûrs à 100% de réellement tenir l'original entre vos mains. Outre la qualité "Made in Germany", le dispositif breveté SC-Contur garantit, comme toujours, un maximum de sécurité lors de l'installation. **Viega. Connected in quality.**



Viega Profipress



Viega Profipress G

VIEGA Profipress

Ne faites pas de fausses économies, jouez la carte de la sécurité !

Sécurité maximum

- SC-Contour = Safety Connection
- Non serti = Non étanche
Garantie à 100%
- Une technique de sécurité éprouvée des millions de fois
- Contrôle d'étanchéité Gaz :
entre 22 mbars et 3 bars
- Contrôle d'étanchéité Fluides :
entre 1 bar et 6,5 bars
- Gain de temps grâce à 1 seul
contrôle global de l'installation

Polyvalence maximum

- Plus de 800 pièces
- Différentes dimensions :
de 12 à 108 mm
- Pour chaque installation :
eau potable, gaz, chauffage
et applications spéciales
- Pas de confusion visuelle :
marquage de couleurs sur
les tubes et sur les raccords

Durabilité maximum

- Extrême résistance
à la corrosion
- Durablement résistants
à la torsion
- La réponse aux raccords
exigeant qualité et durabilité

viega



TÉ -BRONZE À SERTIR - FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Diamètre	Code	CR	€ HT
A sertir / A visser	12	1/2"	15 x 21	2857570	P10	15,35
A sertir / A visser	22	3/4"	20 x 27	2857575	P10	30,13
A sertir / A visser	28	3/4"	20 x 27	2857577	P10	34,10

À SERTIR GAZ



BOUCHON CUIVRE À SERTIR GAZ FEMELLE

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14	1238249	P75	17,49
A sertir	16	1238250	P75	19,19
A sertir	18	1238251	P75	12,46
A sertir	22	1238252	P75	15,83



COUDE CUIVRE 45° À SERTIR GAZ F-F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238253	P75	9,98
A sertir	14	1238254	P75	9,63
A sertir	16	1238255	P75	9,01
A sertir	18	1238256	P75	6,34
A sertir	22	1238257	P75	7,67



COUDE CUIVRE 45° À SERTIR GAZ M-F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238258	P75	11,90
A sertir	14	1238259	P75	11,70
A sertir	16	1238260	P75	12,46
A sertir	18	1238261	P75	5,85
A sertir	22	1238262	P75	6,77



COUDE CUIVRE 90° À SERTIR GAZ F-F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238263	P75	7,22
A sertir	14	1238264	P75	7,06
A sertir	16	1238265	P75	8,43
A sertir	18	1238266	P75	6,57
A sertir	22	1238271	P75	8,13



COUDE CUIVRE 90° À SERTIR GAZ M-F

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238267	P75	8,03
A sertir	14	1238268	P75	8,17
A sertir	16	1238269	P75	8,29
A sertir	18	1238270	P75	6,05
A sertir	22	1238272	P75	7,90



ÉCROU TOURNANT CUIVRE JOINT PLAT À SERTIR GAZ

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	14	1238636	P74	21,17
A souder	16	1238637	P74	21,92
A souder	18	1238638	P74	21,96
A souder	22	1238639	P74	23,56



MANCHON CUIVRE À SERTIR GAZ FF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	1238273	P75	7,29
A sertir	14	1238274	P75	5,79
A sertir	16	1238275	P75	6,28
A sertir	18	1238276	P75	6,15
A sertir	22	1238277	P75	7,15



RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR GAZ MF

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	16-14	1238279	P75	5,82
A sertir	18-14	1238280	P75	9,56
A sertir	18-16	1238281	P75	9,85
A sertir	22-14	1238282	P75	8,59
A sertir	22-16	1238283	P75	6,99
A sertir	22-18	1238284	P75	5,21



TÉ ÉGAL CUIVRE À SERTIR GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14	1238285	P75	10,70
A sertir	16	1238286	P75	12,46
A sertir	18	1238287	P75	10,05
A sertir	22	1238288	P75	13,01

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	14-16-14	1238289	P75	17,92
A sertir	16-14-14	1238290	P75	16,16
A sertir	16-14-16	1238291	P75	16,16
A sertir	16-16-14	1238292	P75	16,49
A sertir	18-14-18	1238293	P75	15,77
A sertir	18-16-18	1238294	P75	29,82
A sertir	22-14-22	1238295	P75	22,67
A sertir	22-16-22	1238296	P75	27,44
A sertir	22-18-22	1238297	P75	13,04



BOUCHON FEMELLE À SERTIR GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	18	2859163	P10	9,65
A sertir	22	2859164	P10	12,20
A sertir	12	2859161	P10	9,65
A sertir	15	2859162	P10	7,63
A sertir	28	2859165	P10	18,60
A sertir	35	2859166	P10	20,73
A sertir	42	2859167	P10	30,98
A sertir	54	2859168	P10	39,15



COUDE CU À SERTIR 45° F/F GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	2859141	P10	4,73
A sertir	14	2859142	P10	8,35
A sertir	16	2859144	P10	8,75
A sertir	18	2859145	P10	4,93
A sertir	22	2859146	P10	5,83
A sertir	12	2859151	P10	4,10
A sertir	14	2859152	P10	9,90
A sertir	16	2859154	P10	10,33
A sertir	18	2859155	P10	4,55
A sertir	22	2859156	P10	5,23



COUDE CU 45° À SERTIR F/F15 GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15	2859143	P10	4,55
A sertir	28	2859147	P10	16,10
A sertir	35	2859148	P10	22,58
A sertir	42	2859149	P10	35,60
A sertir	54	2859150	P10	49,78



COUDE CU À SERTIR 45° F/M15 GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir / A emboîter	15	2859153	P10	3,50
A sertir / A emboîter	28	2859157	P10	15,08
A sertir / A emboîter	35	2859158	P10	20,73
A sertir / A emboîter	42	2859159	P10	33,05
A sertir / A emboîter	54	2859160	P10	48,85



COUDE CU À SERTIR 90° F/F GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15	2859074	P10	4,03
A sertir	28	2859078	P10	12,48
A sertir	35	2859079	P10	23,38
A sertir	42	2859080	P10	42,78
A sertir	54	2859081	P10	59,15
A sertir	12	2859072	P10	4,50
A sertir	14	2859073	P10	5,83
A sertir	16	2859075	P10	6,93
A sertir	18	2859076	P10	5,03
A sertir	22	2859077	P10	6,30
A sertir	12	2859082	P10	4,60
A sertir	14	2859083	P10	6,78
A sertir	16	2859085	P10	7,05
A sertir	18	2859086	P10	4,68
A sertir	22	2859087	P10	6,08



COUDE CU À SERTIR 90° M/F15 GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir / A emboîter	15	2859084	P10	3,65
A sertir / A emboîter	28	2859088	P10	13,23
A sertir / A emboîter	35	2859089	P10	22,60
A sertir / A emboîter	42	2859090	P10	44,50
A sertir / A emboîter	54	2859091	P10	59,70



TE CU EGAL À SERTIR GAZ

Sertissage profil V



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	12	2859104	P10	6,08
A sertir	15	2859107	P10	5,95
A sertir	16	2859111	P10	12,48
A sertir	28	2859122	P10	17,03
A sertir	35	2859126	P10	27,60
A sertir	42	2859129	P10	52,30
A sertir	54	2859133	P10	65,03
A sertir	14 / 14 / 14	2859106	P10	11,88
A sertir	18 / 18 / 18	2859112	P10	7,90
A sertir	22 / 22 / 22	2859114	P10	10,03

viega

REDUCTION CU À SERTIR GAZ M/F

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
15 x 12	A sertir / A emboiter	2859046	P10	3,80
18 x 15	A sertir / A emboiter	2859048	P10	3,70
22 x 15	A sertir / A emboiter	2859050	P10	3,85
22 x 18	A sertir / A emboiter	2859052	P10	4,03
28 x 15	A sertir / A emboiter	2859053	P10	9,35
28 x 18	A sertir / A emboiter	2859054	P10	9,60
28 x 22	A sertir / A emboiter	2859055	P10	9,90
35 x 22	A sertir / A emboiter	2859056	P10	11,90
35 x 28	A sertir / A emboiter	2859057	P10	12,63
42 x 22	A sertir / A emboiter	2859058	P10	18,90
42 x 28	A sertir / A emboiter	2859059	P10	18,50
42 x 35	A sertir / A emboiter	2859060	P10	18,20
54 x 35	A sertir / A emboiter	2859061	P10	24,88
54 x 42	A sertir / A emboiter	2859062	P10	23,80
16 x 14	A sertir / A emboiter	2859047	P10	7,80
18 x 16	A sertir / A emboiter	2859049	P10	8,20
22 x 16	A sertir / A emboiter	2859051	P10	5,83

viega

TE CU REDUIT GAZ

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
12 - 15 - 12	A sertir	2859105	P10	16,03
15 - 12 - 12	A sertir	2859108	P10	12,20
15 - 12 - 15	A sertir	2859109	P10	6,93
15 - 15 - 12	A sertir	2859110	P10	12,53
18 - 15 - 18	A sertir	2859113	P10	7,45
22 - 12 - 22	A sertir	2859115	P10	11,98
22 - 15 - 15	A sertir	2859117	P10	14,15
22 - 15 - 22	A sertir	2859118	P10	8,58
22 - 18 - 22	A sertir	2859120	P10	10,03
22 - 22 - 15	A sertir	2859121	P10	14,90
28 - 15 - 28	A sertir	2859123	P10	19,53
28 - 18 - 28	A sertir	2859124	P10	27,40
28 - 22 - 28	A sertir	2859125	P10	19,75
35 - 22 - 35	A sertir	2859127	P10	25,53
35 - 28 - 35	A sertir	2859128	P10	26,93
42 - 22 - 42	A sertir	2859130	P10	48,55
42 - 28 - 42	A sertir	2859131	P10	47,75
42 - 35 - 42	A sertir	2859132	P10	49,40
54 - 28 - 54	A sertir	2859134	P10	78,48
54 - 42 - 54	A sertir	2859135	P10	58,93
42 - 28 - 42	A sertir	2858855	P10	45,00
22 - 14 - 22	A sertir	2859116	P10	20,00
22 - 16 - 22	A sertir	2859119	P10	20,95

viega

TE REDUIT MFF 22X15X22 À SERTIR

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
22 - 15 - 22	A sertir / A emboiter	2859136	P10	19,95

viega

TRANSITION BRONZE M/F12 À SERTIR GAZ

Sertissage profil V



DN	Type	Code	CR	€ HT
12	A sertir	2859008	P10	9,88
15	A sertir	2859009	P10	9,90
18	A sertir	2859010	P10	10,60
22	A sertir	2859011	P10	13,33
28	A sertir	2859012	P10	14,10

viega

RACCORD COMPTEUR GAZ M/F ÉCROU LIBRE À VISSER

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
18 x 6/20	2859173	P10	16,55
22 x 6/20	2859174	P10	22,95
28 x 10/32	2859175	P10	35,93
35 x (10/32)	2859176	P10	52,23
15 x (6/20)	2859171	P10	13,95
16 x (6/20)	2859172	P10	15,60

viega

REDUCTION CU À SERTIR GAZ F/F16.15

Sertissage profil V



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
16 x 15	A sertir	2859064	P10	12,03

viega

MANCHON CUIVRE À SERTIR GAZ FF

Sertissage profil V



type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A sertir	15	2859038	P10	4,03
A sertir	28	2859042	P10	10,45
A sertir	35	2859043	P10	12,78
A sertir	42	2859044	P10	22,40
A sertir	54	2859045	P10	28,35
A sertir	12	2859036	P10	4,15
A sertir	14	2859037	P10	4,88
A sertir	16	2859039	P10	5,30
A sertir	18	2859040	P10	4,98
A sertir	22	2859041	P10	5,95



RACCORD BRONZE 2 PIÈCES GAZ ÉCROU LIBRE À VISSER



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
54 x 2 1/4 (60/70)	2859187	P10	97,18
12 x 1/2 (15/21)	2859177	P10	13,95
14 x 1/2 (15/21)	2859178	P10	14,95
15 x 1/2 (15/21)	2859179	P10	15,20
16 x 3/4 (20/27)	2859180	P10	15,60
18 x 3/4 (20/27)	2859181	P10	16,55
22 x 1 (26/34)	2859182	P10	22,95
22 x 3/4 (20/27)	2859183	P10	18,78
28 x 1 1/4 (33/42)	2859184	P10	35,93
35 x 1 1/2 (40/49)	2859185	P10	52,23
42 x 2 (50/60)	2859186	P10	73,48



JOINT HNBR 12 X 2,35 (GAZ)



Dimensions (mm)	Forme	Code	CR	€ HT
(12) 12,1 x 2,35	Joint	2859188	P10	1,80
(14) 14,1 x 2,5	Joint	2859189	P10	1,80
(15) 15,1 x 2,60	Joint	2859190	P10	1,85
(16) 16,0 x 2,60	Joint	2859191	P10	1,90
(18) 18,2 x 2,60	Joint	2859192	P10	1,98
(22) 22,2 x 3,10	Joint	2859193	P10	2,10
(28) 28,3 x 3,10	Joint	2859194	P10	2,15
(35) 35,4 x 3,25	Joint	2859195	P10	2,68
(42) 42,4 x 4,13	Joint	2859196	P10	3,15
(54) 54,4 x 4,13	Joint	2859197	P10	3,60

À VISSER



BOUCHON LAITON FEMELLE - FIG 300



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	937464K	P76	1,89
12 x 17	937465V	P75	0,71
15 x 21	937466G	P75	1,13
20 x 27	937467R	P75	1,63
26 x 34	970628I	P76	3,70
33 x 42	937468C	P76	5,80
40 x 49	937463Z	P76	7,12
50 x 60	937430A	P76	13,71



BOUCHON LAITON MÂLE - FIG 292



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	937449B	P76	1,27
8 x 13	937450M	P76	0,79
12 x 17	937451X	P76	0,79
15 x 21	937452I	P75	1,13
20 x 27	937453T	P75	1,87
26 x 34	937454E	P76	4,35
33 x 42	937447F	P76	5,78
40 x 49	937448Q	P76	8,65



CONTRE-ÉCROU LAITON À COLLERETTE FIG 310P



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12x17	937657B	P76	0,95
15x21	937658M	P76	1,24
20x27	937656Q	P76	2,02
26x34	937584E	P76	2,40

CONTRE-ÉCROU LAITON PLAT - FIG 312L



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15x21	937470Y	P76	1,65
20x27	937471J	P76	1,95



COUDE 90° FF LAITON - FIG 90



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	937485H	P76	3,18
15 x 21	937486S	P76	3,87
20 x 27	937487D	P76	5,99
26 x 34	937488O	P76	9,30
33 x 42	937221P	P76	18,81
40 x 49	937222A	P76	25,41
50 x 60	937223L	P76	47,05

L'appli Têréva Direct

Tout Têréva à portée de main !

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

tereve-direct.fr

Sobime

COUDE LAITON 90° MF - FIG 92



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	937183N	P76	4,18
12 x 17	937224W	P76	3,13
15 x 21	937225H	P76	3,18
20 x 27	937226S	P75	4,00
26 x 34	937227D	P76	9,41
33 x 42	937336G	P76	18,91

Sobime

COUDE LAITON 90° MM - FIG 91



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	937210Y	P76	2,60
15 x 21	937211J	P76	3,32
20 x 27	937212U	P76	4,62
26 x 34	937213F	P76	9,03
33 x 42	937220E	P76	25,68

Sobime

COUDE MALE ÉCROU TOURNANT MF



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1261779	P75	5,98
20 x 27	1261780	P75	10,29

Sobime

COUDE UNION 3 PIÈCES CONIQUE MF LAITON



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1261785	P75	17,08
20 x 27	1261786	P75	22,85
26 x 34	1261787	P75	38,43

Sobime

CLAPET DE RETENU MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1261788	P75	10,00
20 x 27	1261789	P75	11,92
26 x 34	1261790	P75	15,40

Sobime

CROIX LAITON



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	1225631	P76	7,00
15 x 21	1225632	P76	7,13
20 x 27	1225633	P76	15,90
26 x 34	1225634	P76	22,28
33 x 42	1225635	P76	42,77
40 x 49	1225636	P76	49,66
50 x 60	1225637	P76	77,61

Sobime

DOUILLE RACCORD LAITON / PLASTIQUE



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
32-32	937667H	P76	48,47
40-40	937668S	P76	53,89

Sobime

ECROU 6 PANS LAITON - FIG 374G



Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
10	12 x 17	937187F	P76	1,20
12	12 x 17	937190M	P76	1,10
12	15 x 21	937191X	P76	1,71
14	15 x 21	937193T	P75	1,65
14	20 x 27	937195P	P76	2,91
16	15 x 21	937196A	P76	1,65
16	20 x 27	937197L	P75	2,67
18	20 x 27	937198W	P76	2,64
18	26 x 34	937199H	P76	10,59
22	26 x 34	937202O	P76	5,78
12	20 x 27	937192I	P76	5,13

Sobime

MAMELON MF RALLONGÉ LAITON - FIG 246EL



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	937591D	P76	22,43
15 x 21	937592O	P76	24,00
20 x 27	937593Z	P76	37,10

RIQUIER ADRIEN

MAMELON MM LAITON - FIG 280



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	937352A	P76	1,17
15 x 21	937354W	P75	1,37
20 x 27	937355H	P75	2,12
26 x 34	937356S	P76	3,41
33 x 42	937357D	P76	8,62
40 x 49	937358O	P76	12,18
50 x 60	937359Z	P76	21,68
12 x 17	937353L	P75	1,05



MAMELON MM RÉDUIT LAITON - FIG 245



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10 - 8 x 13	9374360	P76	1,41
5 x 10 - 12 x 17	937437Z	P76	2,06
8 x 13 - 12 x 17	937360K	P76	1,54
8 x 13 - 15 x 21	937438K	P76	2,24
12 x 17 - 15 x 21	937361V	P75	1,56
12 x 17 - 20 x 27	937439V	P76	3,22
12 x 17 - 26 x 34	937440G	P76	14,77
15 x 21 - 20 x 27	937363R	P75	2,04
15 x 21 - 26 x 34	937364C	P76	4,86
15 x 21 - 33 x 42	937441R	P76	8,31
20 x 27 - 26 x 34	937365N	P76	4,28
20 x 27 - 33 x 42	937442C	P76	7,29
20 x 27 - 40 x 49	937443N	P76	9,68
26 x 34 - 33 x 42	937366Y	P76	8,02
26 x 34 - 40 x 49	937444Y	P76	9,92
26 x 34 - 50 x 60	9373840	P76	17,80
33 x 42 - 40 x 49	937367J	P76	11,49
33 x 42 - 50 x 60	937445J	P76	17,51
40 x 49 - 50 x 60	937368U	P76	17,78



MAMELON MF ÉGAL LAITON - FIG 246E

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	937473F	P76	3,54
8 x 13	937369F	P76	1,80
12 x 17	937370Q	P76	1,06
15 x 21	937371B	P75	1,78
20 x 27	937372M	P76	2,60
26 x 34	937373X	P76	4,62
33 x 42	937374I	P76	8,45
40 x 49	937375T	P76	11,73
50 x 60	937376E	P76	17,36



MAMELON MF RÉDUIT LAITON - FIG 243



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 5 x 10	937418Y	P76	1,61
12 x 17 - 8 x 13	937419J	P76	3,01
12 x 17 - 8 x 13	937377P	P76	1,80
15 x 21 - 5 x 10	937420U	P76	6,40
15 x 21 - 8 x 13	937421F	P76	4,42
15 x 21 - 12 x 17	937378A	P76	1,48
16 x 23 - 15 x 21	937379L	P76	7,01
20x27 - 12x17	937422Q	P76	2,77
20 x 27 - 15 x 21	937385Z	P75	2,16
26x34 - 12x17	937423B	P76	14,19
26x34 - 15x21	937424M	P76	7,01
26 x 34 - 20 x 27	937380W	P76	4,31
33x42 - 15x21	937425X	P76	21,20
33x42 - 20x27	937426I	P76	12,83
33 x 42 - 26 x 34	937381H	P76	10,64
40 x 49 - 20 x 27	937558E	P76	34,98
40x49 - 26x34	937427T	P76	16,72
40 x 49 - 33 x 42	937382S	P76	11,29
50 x 60 - 26 x 34	937552Q	P76	48,83
50 x 60 - 33 x 42	937428E	P76	28,83
50 x 60 - 40 x 49	937383D	P76	23,01



RÉDUCTION MF 6 PANS LAITON - FIG 241

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
M8 x 13 - F5 x 10	937474Q	P76	1,80
M12 x 17 - F5 x 10	937479T	P76	1,65
M12 x 17 - F8 x 13	937455P	P76	1,03
M15 x 21 - F5 x 10	937475B	P76	2,53
M15 x 21 - F8 x 13	937519R	P76	2,02
M15 x 21 - F12 x 17	937456A	P76	1,17
M20 x 27 - F8 x 13	937522Y	P76	10,33
M20 x 27 - F12 x 17	937520C	P76	2,60
M20 x 27 - F15 x 21	937457L	P76	1,68
M26 x 34 - F15 x 21	937521N	P76	4,38
M26 x 34 - F20 x 27	937458W	P76	3,13
M33 x 42 - F20 x 27	937510W	P76	7,49
M33 x 42 - F26 x 34	970629T	P76	6,16
M40 x 49 - F20 x 27	937535L	P76	11,01
M40 x 49 - F26 x 34	937537H	P76	10,12
M40 x 49 - F33 x 42	937559P	P76	7,77
M50 x 60 - F26 x 34	937563H	P76	17,44
M50 x 60 - F33 x 42	937564S	P76	15,90
M50 x 60 - F40 x 49	937572C	P76	13,92



MANCHON FF AVEC BUTÉE LAITON - FIG 270 AB

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	937586A	P76	4,42
12x17	937587L	P76	2,81
15x21	937588W	P76	2,74
20x27	937589H	P76	4,45



têrêva-direct.fr

Une livraison adaptée à vos besoins



Commande prête en 10 min, pas une de plus !



Livraison urgente J+1 avant 9h



Livraison standard 24h à 48h



Livraison personnalisée



MANCHON FF SANS BUTÉE LAITON - FIG 272



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	937431L	P76	1,54
15 x 21	937432W	P76	1,95
20 x 27	937433H	P76	3,39
26 x 34	937434S	P76	5,27
33 x 42	937435D	P76	15,42



MANCHON FF RÉDUIT LAITON - FIG 240



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 12 x 17	937508A	P76	2,95
20 x 27 - 15 x 21	9375140	P76	4,00
26 x 34 - 12 x 17	1269958	P76	13,18
26 x 34 - 15 x 21	937516K	P76	5,34
26 x 34 - 20 x 27	937517V	P76	5,61
33 x 42 - 26 x 34	937518G	P76	9,10



MAMELON RÉDUIT FM LAITON - FIG 246



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
F8 x 13 - M5 x 10	937398M	P76	1,89
F12 x 17 - M5 x 10	937399X	P76	2,77
F12 x 17 - M8 x 13	937400I	P76	2,16
F15 x 21 - M8 x 13	937401T	P76	3,80
F15 x 21 - M12 x 17	937402E	P76	1,65
F20 x 27 - M12 x 17	937405L	P76	3,22
F20 x 27 - M15 x 21	937406W	P75	2,33
F26 x 34 - M12 x 17	937407H	P76	15,32
F26 x 34 - M15 x 21	937408S	P76	4,69
F26 x 34 - M20 x 27	937409D	P76	3,80
F33 x 42 - M15 x 21	9374100	P76	19,87
F33 x 42 - M20 x 27	937411Z	P76	7,63
F33 x 42 - 26 x 34	937412K	P76	7,56
F40 x 49 - M20 x 27	937573N	P76	30,74
F40 x 49 - M26 x 34	937413V	P76	11,29
F40 x 49 - M33 x 42	937414G	P76	10,47
F50 x 60 - M26 x 34	937386K	P76	17,68
F50 x 60 - M33 x 42	937415R	P76	16,55
F50 x 60 - M40 x 49	937416C	P76	16,65



RACCORD UNION 3P FF LAITON



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1239618	P76	14,13
20 x 27	1239619	P76	22,19
26 x 34	1239620	P76	26,77
33 x 42	1239621	P76	40,85
40 x 49	1239622	P76	51,45
50 x 60	1239623	P76	56,67



RACCORD UNION 3P MF LAITON



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1239612	P76	15,36
20 x 27	1239613	P76	22,61
26 x 34	1239614	P76	29,40
33 x 42	1239615	P76	44,66
40 x 49	1239616	P76	53,04
50 x 60	1239617	P76	65,93



RACCORD UNION LAITON MM 3 PIÈCES



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	1261781	P75	8,37
15 x 21	1261782	P75	11,20
20 x 27	1261783	P75	17,62
26 x 34	1261784	P75	24,70



RACCORD Y LAITON



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 FFF	1239624	P76	10,53
15 x 21 FFM	1239625	P76	10,37



RALLONGE DROITE MF LAITON



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
25	15 x 21	1/2"	937177Z	P76	7,22
25	20 x 27	3/4"	937178K	P76	10,30
50	15 x 21	1/2"	937179V	P76	11,46
50	20 x 27	3/4"	937180G	P76	17,78
100	15 x 21	1/2"	937181R	P76	24,24
100	20 x 27	3/4"	937182C	P76	35,70



RÉDUCTION AVEC BUTÉE (FOURRURE) LAITON - FIG 199



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 8 x 13	937459H	P76	3,42
15 x 21 - 12 x 17	937460S	P76	0,89
20 x 27 - 15 x 21	937461D	P76	1,85
26 x 34 - 20 x 27	9374620	P76	2,24



TÉ FEMELLE LAITON - FIG 130



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	937481P	P76	3,63
15 x 21	937482A	P76	4,69
20 x 27	937483L	P76	6,33
26 x 34	937484W	P76	10,50
33 x 42	937217X	P76	21,95
40 x 49	937218I	P76	32,52
50 x 60	937219T	P76	58,09



TÉ MÂLE LAITON - FIG 131



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	937206G	P76	3,18
15 x 21	937207R	P76	3,77
20 x 27	937208C	P76	5,80
26 x 34	937209N	P76	11,32
33 x 42	937214Q	P76	29,89
40 x 49	937215B	P76	39,18
50 x 60	937216M	P76	61,70

À SOUDER



COUDE APPLIQUE FEMELLE À SOUDER - FIG 471 GCU



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	937560A	P76	4,31
15 x 21	14	937561L	P76	4,79



COUDE 90° FEMELLE À SOUDER - FIG 90 GCU

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	10	937321X	P76	5,99
12 x 17	12	937322I	P76	3,01
15 x 21	12	937324E	P76	2,47
12 x 17	14	937323T	P76	3,25
15 x 21	14	937325P	P75	2,16
15 x 21	16	937326A	P76	2,77
20 x 27	16	937328W	P76	4,76
15 x 21	18	937327L	P76	3,05
20 x 27	18	937329H	P76	4,89
20 x 27	22	937331D	P76	5,13
26 x 34	28	9376700	P76	9,49



COUDE 90° FEMELLE LONG À SOUDER - FIG 90L GCU



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	937609T	P76	16,93
15 x 21	14	937610E	P76	3,73



COUDE 90° MÂLE À SOUDER - FIG 92 GCU



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	937494C	P76	2,47
15 x 21	12	937496Y	P76	2,19
12 x 17	14	937495N	P76	2,64
15 x 21	14	937497J	P75	2,33
15 x 21	16	937498U	P76	3,01
15 x 21	18	937499F	P76	3,25
20 x 27	18	937501B	P76	3,97
26 x 34	28	937492G	P76	11,94



MANCHON FEMELLE À SOUDER- FIG 270 GCU



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	10	937303H	P76	1,92
12 x 17	10	937304S	P76	1,99
12 x 17	12	937306O	P76	1,48
15 x 21	12	937307Z	P76	2,02
20 x 27	12	937308K	P76	8,64
12 x 17	14	937309V	P76	1,58
15 x 21	14	937310G	P75	1,75
20 x 27	14	937311R	P76	2,64
15 x 21	16	937312C	P76	1,99
20 x 27	16	937313N	P76	2,47
15 x 21	18	937314Y	P76	2,30
20 x 27	18	937315J	P76	2,64
26 x 34	18	937489Z	P76	21,39
20 x 27	20	937316U	P76	6,33
20 x 27	22	937317F	P76	2,57
26 x 34	22	937318Q	P76	4,35
20 x 27	28	937319B	P76	4,89
26 x 34	28	937320M	P76	4,89
33 x 42	28	937637P	P76	16,89
26 x 34	32	937636E	P76	12,02
33 x 42	32	937332O	P76	13,20
40 x 49	32	937490K	P76	40,00
33 x 42	40	937641H	P76	34,57
40 x 49	40	937642S	P76	19,05
40 x 49	42	937655F	P76	10,33
50 x 60	52	937268M	P76	31,97



MANCHON MÂLE À SOUDER - FIG 243 GCU



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	10	937282K	P76	1,54
15 x 21	10	937283V	P76	2,16
12 x 17	12	937284G	P75	0,84
15 x 21	12	937285R	P76	2,02
20 x 27	12	937286C	P76	9,48
12 x 17	14	937287N	P75	0,81
15 x 21	14	937288Y	P75	0,95
20 x 27	14	937289J	P76	3,08
12 x 17	16	937290U	P76	3,12
15 x 21	16	937291F	P75	1,20
20 x 27	16	937292Q	P76	2,33
15 x 21	18	937293B	P76	1,92
20 x 27	18	937294M	P76	2,33
26 x 34	18	937204K	P76	15,77
20 x 27	20	937295X	P76	4,28
20 x 27	22	937296I	P75	2,30
26 x 34	22	937297T	P76	4,96
20 x 27	28	937298E	P76	4,79
26 x 34	28	937299P	P75	3,56
33 x 42	28	937632M	P76	7,73
26 x 34	32	937631B	P76	8,45
33 x 42	32	937300A	P76	10,50
40 x 49	32	937205V	P76	29,58
33 x 42	35	937630Q	P76	7,87
33 x 42	36	937633X	P76	14,50
40 x 49	36	937638A	P76	27,05
33 x 42	40	937634I	P76	35,56
40 x 49	40	937635T	P76	13,95
33 x 42	42	937614W	P76	10,47
40 x 49	42	937653J	P76	10,06
50 x 60	52	937267B	P76	19,63
50 x 60	54	937654U	P76	19,63



RACCORD 3 PIÈCES FEMELLE COUDÉ À SOUDER
FIG 96 GCU JSC



Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	12 x 17	937338C	P76	6,71
12	15 x 21	937340Y	P76	14,26
14	15 x 21	937341J	P76	9,78
16	20 x 27	937344Q	P76	14,60
18	20 x 27	937345B	P76	12,28
22	20 x 27	937347X	P76	20,21
28	26 x 34	937349T	P76	30,12



RACCORD 3 PIÈCES MÂLE COUDÉ À SOUDER
FIG 98 GCU JSC



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	14	937390C	P76	9,30
15 x 21	16	937391N	P76	9,48
15 x 21	18	937392Y	P76	9,78
20 x 27	18	937394U	P76	14,43
20 x 27	22	937395F	P76	14,02
26 x 34	22	937396Q	P76	22,35
26 x 34	28	937397B	P76	28,96



RACCORD 3 PIÈCES MÂLE À SOUDER - FIG 331 GCU
JOINT PLAT



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	14	937230K	P76	12,35
15 x 21	16	937231V	P76	14,98



RACCORD 3 PIÈCES À SOUDER - FIG 340 CU



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	937275L	P76	5,95
14	937276W	P76	6,71
16	937277H	P76	6,74
18	937278S	P76	7,03
22	937280O	P76	11,70
28	937417N	P76	17,22



Click
& Collect



Uniquement disponible chez Têrêva

tereva-direct.fr



RACCORD 3 PIÈCES FEMELLE À SOUDER FIG 340 GCU JSC



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	10	937249L	P76	5,46
12 x 17	12	937250W	P76	4,28
15 x 21	12	937251H	P76	4,62
20 x 27	12	937252S	P76	10,16
12 x 17	14	937253D	P76	5,92
15 x 21	14	9372540	P76	4,14
20 x 27	14	937255Z	P76	7,63
15 x 21	16	937256K	P76	6,69
20 x 27	16	937257V	P76	7,13
15 x 21	18	937258G	P76	7,01
20 x 27	18	937259R	P76	8,18
20 x 27	20	937269X	P76	23,87
26 x 34	20	937270I	P76	49,05
20 x 27	22	937271T	P76	9,36
26 x 34	22	937272E	P76	12,76
26 x 34	28	937273P	P76	16,69
33 x 42	28	937262Y	P76	21,78
26 x 34	32	937538S	P76	23,94
33 x 42	32	937265F	P76	20,55
40 x 49	32	937649R	P76	42,16
40 x 49	36	937608I	P76	46,38
33 x 42	40	937541Z	P76	59,42
40 x 49	40	9376440	P76	39,22
40 x 49	42	937645Z	P76	34,50
50 x 60	52	937603F	P76	72,35
50 x 60	54	937651N	P76	56,21



RACCORD 3 PIÈCES MÂLE À SOUDER FIG 341 GCU JSC



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	937234C	P76	4,65
15 x 21	12	937235N	P76	5,13
20 x 27	12	937236Y	P76	8,21
12 x 17	14	937237J	P76	4,14
15 x 21	14	937238U	P76	4,59
20 x 27	14	937239F	P76	7,18
15 x 21	16	937240Q	P76	6,53
20 x 27	16	937241B	P76	6,77
15 x 21	18	937242M	P76	7,53
20 x 27	18	937243X	P76	6,95
20 x 27	20	937244I	P76	30,31
20 x 27	22	937245T	P76	9,75
26 x 34	22	937246E	P76	11,53
20 x 27	28	937606M	P76	24,79
26 x 34	28	937274A	P76	14,47
33 x 42	28	937263J	P76	22,47
26 x 34	32	937539D	P76	21,65
33 x 42	32	937266Q	P76	19,53
40 x 49	32	937648G	P76	33,58
33 x 42	35	937652Y	P76	24,96
33 x 42	40	9375400	P76	63,01
40 x 49	40	937646K	P76	39,46
40 x 49	42	937647V	P76	37,51
50 x 60	52	937602U	P76	64,79
50 x 60	54	937650C	P76	64,79



TÉ ÉGAL FEMELLE À SOUDER - FIG 130 GCU



Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	9375660	P76	3,18
15 x 21	12	937568K	P76	3,46
12 x 17	14	937567Z	P76	9,00
15 x 21	14	937569V	P76	3,39
15 x 21	16	937570G	P76	3,63
15 x 21	18	937571R	P76	3,73



TÉ PURGEUR DROIT À SOUDER - FIG 130 P



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	937575J	P76	7,80
14	937576U	P76	6,95
16	937577F	P76	11,36
18	937578Q	P76	10,43



TÉ PURGEUR ÉQUERRE À SOUDER - FIG 90 P



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	937579B	P76	7,77
14	937580M	P76	6,77
16	937581X	P76	11,77
18	937582I	P76	10,19

RACCORD OYSTER



MAMELON OYSTER MÂLE LAITON

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	10	1257138	P74	5,27
15 x 21	10	1257139	P74	7,08
12 x 17	12	1257140	P74	16,33
15 x 21	12	1257141	P74	7,21
15 x 21	14	1257142	P74	7,37
15 x 21	15	1257143	P74	3,39
15 x 21	16	1257144	P74	9,18
20 x 27	16	1257145	P74	8,37
20 x 27	18	1257146	P74	5,85
20 x 27	22	1257147	P74	4,74
26 x 34	22	1257148	P74	8,49
26 x 34	28	1257149	P74	7,57
33 x 42	35	1257150	P74	14,26
40 x 49	42	1257151	P74	11,35
50 x 60	54	1257152	P74	25,42



ADAPTATEUR LAITON OYSTER MF



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 15 x 21	1257153	P74	3,28
15 x 21 - 20 x 27	1257154	P74	4,69



MANCHON DE DILATATION LAITON OYSTER



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1257155	P74	21,76
20 x 27	1257156	P74	34,60
26 x 34	1257157	P74	78,76
33 x 42	1257158	P74	124,50
40 x 49	1257159	P74	77,43
50 x 60	1257160	P74	337,05

RACCORD ÉCROU TOURNANT



COUDE LAITON AVEC ÉCROU PRISONNIER FF



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27	A visser / Ecroû prisonnier	1414389	P75	15,06



COUDE MALE ÉCROU PRISONNIER MF



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	A visser	15 x 21	1261779	P75	5,98
20 x 27	A visser	20 x 27	1261780	P75	10,29



TÉ LAITON AVEC ÉCROU PRISONNIER MÂLE

Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27	Écrou prisonnier latéral	1414387	P75	12,11
20 x 27	Écrou prisonnier central	1414386	P75	12,11
20 x 27	Écrou prisonnier central et latéral	1414385	P75	16,42
20 x 27	2 écrous prisonniers latéraux	1414384	P75	16,42
20 x 27	3 écrous prisonniers	1414388	P75	20,86

À COMPRESSION INSTANTANÉE



BOUCHON LAITON RAPIDE FEMELLE



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A compression	12	2804909	P75	2,60
A compression	14	2804910	P75	2,79
A compression	16	2804911	P75	3,01
A compression	18	2804912	P75	3,92
A compression	20	2804913	P75	4,00
A compression	22	2804914	P75	4,51



COUDE LAITON RAPIDE 90



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A compression / A visser	12 x 17	12	2804937	P75	3,84
A compression / A visser	15 x 21	12	2804938	P75	4,39
A compression / A visser	15 x 21	14	2804939	P75	4,92
A compression / A visser	15 x 21	16	2804940	P75	5,36
A compression / A visser	15 x 21	18	2804941	P75	6,58
A compression / A visser	20 x 27	18	2804943	P75	7,42
A souder	15 x 21	20	2804942	P75	6,84
A compression / A visser	20 x 27	22	2804944	P75	8,32
A compression / A visser	26 x 34	28	2804945	P75	12,61



COUDE LAITON RAPIDE 90



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A compression	12	2804946	P75	4,89
A compression	14	2804947	P75	5,55
A compression	16	2804948	P75	6,20



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **têrêva**

**LA QUALITÉ ET LA TECHNICITÉ
AU JUSTE PRIX**

- ✓ Une sélection de produits en chauffage, plomberie, électricité
- ✓ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ✓ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



COUDE LAITON RAPIDE 90



Filetage	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A compression / A visser	12	2804928	P75	3,76
15 x 21	A compression / A visser	12	2804929	P75	3,90
15 x 21	A compression / A visser	14	2804930	P75	4,42
15 x 21	A compression / A visser	16	2804931	P75	5,06
15 x 21	A compression / A visser	18	2804932	P75	6,22
20 x 27	A compression / A visser	18	2804934	P75	6,92
15 x 21	A compression / A visser	20	2804933	P75	6,58
20 x 27	A compression / A visser	22	2804935	P75	7,78
26 x 34	A compression / A visser	28	2804936	P75	12,03



TÉ ÉGAL RAPIDE



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A compression	14	2804915	P75	7,79
A compression	16	2804916	P75	8,36
A compression	18	2804917	P75	11,29
A compression	20	2804918	P75	13,27
A compression	22	2804919	P75	13,68
A compression	28	2804920	P75	19,35



UNION RAPIDE FEMELLE



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A compression	12	2804902	P75	4,65
A compression	14	2804903	P75	5,11
A compression	16	2804904	P75	5,48
A compression	18	2804905	P75	7,54
A compression	20	2804906	P75	8,00
A compression	22	2804907	P75	8,45
A compression	28	2804908	P75	11,43



UNION RAPIDE LAITON FEMELLE



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	A compression / A visser	12	2804884	P75	4,17
12 x 17	A compression / A visser	12	2804883	P75	3,66
15 x 21	A compression / A visser	14	2804885	P75	4,49
15 x 21	A compression / A visser	16	2804886	P75	4,43
15 x 21	A compression / A visser	18	2804887	P75	5,62
20 x 27	A compression / A visser	18	2804889	P75	5,69
15 x 21	A compression / A visser	20	2804888	P75	5,71
20 x 27	A compression / A visser	22	2804890	P75	6,46
26 x 34	A compression / A visser	28	2804891	P75	9,30



UNION MALE RAPIDE D12 M1/2



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A compression / A visser	12	2804892	P75	2,73
15 x 21	A compression / A visser	12	2804893	P75	3,27
12 x 17	A compression / A visser	14	2804894	P75	3,35
15 x 21	A compression / A visser	14	2804895	P75	3,42
15 x 21	A compression / A visser	16	2804896	P75	3,45



CLIP DE DÉMONTAGE



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A souder	12	2804949	P75	0,43
A souder	14	2804950	P75	0,42
A souder	16	2804951	P75	0,36
A souder	18	2804952	P75	0,36
A souder	20	2804953	P75	0,45
A souder	22	2804954	P75	0,47
A souder	25	2804955	P75	0,47
A souder	28	2804956	P75	0,50

tēreva



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES
DÉTACHÉES



OUTILLAGE
& PROTECTION



UNION MÂLE RAPIDE

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	2804897	P75	4,87
20 x 27	18	2804899	P75	5,06
15 x 21	20	2804898	P75	4,89
20 x 27	22	2804900	P75	5,83
26 x 34	28	2804901	P75	9,50



TÉ ÉGAL RAPIDE

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	A compression / A visser	14	2804921	P75	6,77
15 x 21	A compression / A visser	16	2804922	P75	7,33
15 x 21	A compression / A visser	18	2804923	P75	9,66
20 x 27	A compression / A visser	18	2804925	P75	10,05
15 x 21	A compression / A visser	20	2804924	P75	10,82
26 x 34	A compression / A visser	22	2804927	P75	17,11
20 x 27	A compression / A visser	22	2804926	P75	11,87



COLLET MOBILE GRIPP®

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	10	028067N	P76	23,89
15 x 21	12	028069J	P76	27,33
15 x 21	14	028070U	P76	27,33
20 x 27	16	028072Q	P76	34,50



RETIGRIFF RACCORDS

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A compression	12	435195Z	P76	8,50
15 x 21	A compression	12	429322G	P76	8,49
15 x 21	A compression	16	429323R	P75	8,49
15 x 21	A compression	20	429324C	P76	15,26
20 x 27	A compression	20	435196K	P76	13,07



RACCORD S2

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	A visser	10	490766U	P76	26,60
15 x 21	A visser	12	490764Y	P76	31,19
15 x 21	A visser	14	490765J	P76	31,19
20 x 27	A visser	14	490762C	P76	44,89
20 x 27	A visser	16	490767F	P76	44,89
20 x 27	A visser	18	490768Q	P76	44,89



BICÔNE



TUBE FILETÉ 1 MÈTRE



Filetage	Code	CR	€ HT
15 x 21	937476M	P76	105,85
20 x 27	937477X	P76	158,81



BAGUE BICÔNE



Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A visser	8	937153V	P76	0,50
A visser	12	937155R	P76	0,64
A visser	14	937156C	P76	0,64
A visser	16	937157N	P76	0,67



COUDE BICÔNE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	10	937166I	P76	7,83
15 x 21	12	937167T	P76	7,01
15 x 21	14	937168E	P76	6,55
15 x 21	16	937169P	P76	6,86
20 x 27	18	937512S	P76	20,36



TÉ BICÔNE ÉGAL



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	8	937158Y	P76	16,26
8 x 13	8	937159J	P76	12,71
15 x 21	12	937161F	P76	10,40
15 x 21	14	937162Q	P76	8,93
15 x 12	16	937163B	P76	8,96
20 x 27	18	937511H	P76	30,76



UNION BICÔNE FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	8	937139X	P76	8,23
12 x 17	8	937140I	P76	5,77
12 x 17	10	937142E	P76	2,02
12 x 17	12	937144A	P76	2,71
15 x 21	12	937145L	P76	3,20
12 x 17	14	937146W	P76	4,19
15 x 21	14	937147H	P76	3,73
20 x 27	14	937148S	P76	8,93
15 x 21	16	937149D	P76	4,42
20 x 27	16	937150O	P76	8,93
15 x 21	18	937171L	P76	18,09
20 x 27	18	937151Z	P76	9,78
20 x 27	22	937152K	P76	23,46



UNION BICÔNE MÂLE



Type	Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
A visser	8 x 13	8	937122S	P76	5,94
A visser	12 x 17	8	937123D	P76	8,65
A visser	12 x 17	8	937125Z	P76	5,87
A visser	12 x 17	10	937128G	P75	2,52
A visser	15 x 21	10	937129R	P76	4,06
A visser	12 x 17	12	937130C	P75	2,52
A visser	15 x 21	12	937131N	P76	3,29
A visser	12 x 17	14	970631P	P75	3,83
A visser	15 x 21	14	937132Y	P76	3,41
A visser	20 x 27	14	937133J	P76	7,65
A visser	15 x 21	16	937134U	P76	4,28
A visser	20 x 27	16	937135F	P76	7,34
A visser	15 x 21	18	937170A	P76	14,71
A visser	20 x 27	18	937136Q	P76	6,55
A visser	20 x 27	20	937137B	P76	16,31
A visser	20 x 27	22	937138M	P76	21,71



UNION BICÔNE ÉGALE



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6	937113X	P76	9,85
10	937115T	P76	4,26
12	937116E	P76	5,27
14	937117P	P76	6,09
16	937118A	P76	5,87
18	937119L	P76	14,91



UNION BICÔNE RÉDUIT



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 - 10	937172W	P76	12,67
10 - 12	937173H	P76	4,95




Tout Têréva en un 1 clic

Plus de 35 000 articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Têréva toujours à portée de main grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr



PVC

Tube PVC d'évacuation.....	903
Raccord PVC d'évacuation.....	903
Tube PVC pression.....	911
Raccord PVC pression.....	911
Grille et trappe	913

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

► TUBE PVC D'ÉVACUATION

TUBE PVC

TUBE PVC POUR EAUX USÉES NF - ME



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4.9000	4	32	37321	044746A	P75	1,62
4.9000	4	40	37322	044755V	P75	1,89
4.9000	4	50	37323	044759N	P75	2,61
4.9000	4	63	37324	044767X	P76	3,19
4.9000	4	75	37325	044774W	P76	3,35
4.9000	4	80	37326	044784C	P75	3,72
4.9000	4	100	36657	044788U	P75	3,71
4.9000	4	110	37328	044815F	P76	5,46
4.9000	4	125	37329	044817B	P75	6,20
4.9000	4	140	37330	044821T	P76	7,17
4.9000	4	160	37331	0448300	P76	9,10
4.9000	4	200	37332	044847T	P76	14,47

CHUTUNIC



TUBE PVC ACOUSTIQUE HÉLICOÏDAL CHUTUNIC

DN	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	2.6000	100	UTHA260	064034I	P75	106,17
100	2.8000	100	THA280	075836M	P75	118,81



CULOTTE DOUBLE ÉQUERRE CHUTUNIC

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	UAAM33	076669X	P75	88,77
100	UNAM44	088492Y	P75	116,63



COLLIER BRIDE CHUTUNIC ACOUSTIQUE PVC



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
17	100	UCOAT	566144M	P75	10,47

FIXATION TUBE PVC



COLLIER "LYRE" PVC AVEC INSERT AU PAS DE 7 X 150

Prix à la pièce

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	C032	027409D	P76	1,20
40	C040	0274100	P75	1,30
50	C050	027411Z	P75	1,67
63	C063	027412K	P76	1,69
100	C0100	027416C	P76	4,38



COLLIER À BRIDE PVC INSERT AU PAS DE 7 X 150

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis -
Prix à la pièce

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
63	COL	036775R	P76	3,34
75	COP	036776C	P75	3,55
80	COR	036777N	P76	3,63
100	COT	036779J	P74	4,51
110	COV	036780U	P75	5,64
125	COX	036781F	P08	5,37
140	COY	036782Q	P76	8,20
160	COZ	036783B	P76	11,50



COLLIER MONOBLOC PVC INSERT AU PAS DE 7 X 150

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis -
Prix pour 100 pièces - Vendu à l'unité

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	CM32	0667220	P76	151,35
40	CM40	066723Z	P74	167,20
50	CM50	066724K	P74	210,64

► RACCORD PVC D'ÉVACUATION

COUDE



COUDE PVC SIMPLE FF À 20°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF22	027671Z	P76	1,65
20	UCH22	027667H	P76	2,09
50	UCJ22	036571J	P76	5,13
100	UCT22	041272G	P76	12,02



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

têrêva
direct

Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr

têrêva

NC : Non communiqué

903

Cuivre et laiton

PVC

Acier, fonte
et inox

Electrozingué
et inox

Fonte évacuation

Hydrocâble

Vanne, robinet et
protection

Compteur d'eau
et accessoires

Polyéthylène
(PE)

Distribution gaz

Qualité de l'eau

Supportage
Fixation et visserie



COUDE PVC SIMPLE MF À 20°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF2	0277220	P76	1,65
40	UCH2	027717L	P76	2,09
50	UCJ2	036572U	P76	5,13
75	UCP2	027719H	P76	6,43
100	UCT2	027720S	P76	9,62
110	UCV2	076600S	P76	17,28
125	UCX2	027721D	P76	21,26



COUDE PVC SIMPLE FF À 30°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF33	060769Z	P76	2,23
40	UCH33	060771V	P76	1,95
50	UCJ33	060770K	P76	4,81
100	UCT33	040795L	P76	12,02



COUDE PVC SIMPLE MF À 30°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF3	060766S	P76	2,23
40	UCH3	036573F	P76	1,95
50	UCJ3	036574Q	P76	4,81
75	UCP3	027716A	P76	6,22
100	UCT3	027724K	P76	10,52
110	UCV3	027723Z	P76	17,28
125	UCX3	027718W	P76	21,26



COUDE PVC SIMPLE FF À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF44	027674G	P75	1,23
40	UCH44	027675R	P75	1,52
50	UCJ44	027676C	P76	3,09
63	UCL44	027705J	P76	6,45
75	UCP44	027669D	P76	6,26
80	UCR44	027704Y	P76	6,96
100	UCT44	027672K	P76	9,50
110	UCV44	027708Q	P76	20,33
125	UCX44	027673V	P76	14,36
140	UCY44	027706U	P76	34,78
160	UCZ44	0276700	P76	44,08
200	UCB44	027668S	P76	96,64



COUDE PVC SIMPLE MF À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF4	027529X	P75	1,23
40	UCH4	027530I	P74	1,52
50	UCJ4	027531T	P76	3,09
63	UCL4	027725V	P76	6,16
75	UCP4	027726G	P76	6,48
80	UCR4	027727R	P76	4,70
100	UCT4	027729N	P76	8,00
110	UCV4	027730Y	P76	16,96
125	UCX4	027731J	P76	13,25
140	UCY4	027732U	P76	31,81
160	UCZ4	027733F	P76	40,23
200	UCB4	027734Q	P76	91,06



COUDE PVC SIMPLE FF À 67°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF66	027677N	P76	1,52
40	UCH66	027678Y	P76	2,20
50	UCJ66	027679J	P76	3,73
75	UCP66	027699V	P76	6,95
80	UCR66	027709B	P76	10,18
100	UCT66	027713T	P76	10,55
110	UCV66	027686I	P76	19,68
125	UCX66	027710M	P76	24,05
140	UCY66	027715P	P76	33,68
160	UCZ66	027714E	P76	42,68
200	UCB66	027698K	P76	119,21



COUDE PVC SIMPLE MF À 67°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF6	027532E	P76	1,52
40	UCH6	027533P	P76	2,20
50	UCJ6	027534A	P76	5,42
63	UCL6	027735B	P76	5,71
75	UCP6	027736M	P76	6,43
80	UCR6	027737X	P76	8,99
100	UCT6	027739T	P76	8,53
110	UCV6	027740E	P76	17,87
125	UCX6	027741P	P76	21,26
140	UCY6	027742A	P76	30,79
160	UCZ6	027743L	P76	38,94
200	UCB6	027744W	P76	108,73



COUDE PVC SIMPLE FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF88	027680U	P74	1,23
40	UCH88	027681F	P74	1,69
50	UCJ88	027682Q	P76	3,60
63	UCL88	027701R	P76	6,45
75	UCP88	027683B	P76	7,13
80	UCR88	027703N	P76	7,04
100	UCT88	027684M	P76	10,02
110	UCV88	027702C	P76	20,91
125	UCX88	027688E	P76	22,77
140	UCY88	027700G	P76	44,08
160	UCZ88	027687T	P76	53,31
200	UCB88	027712I	P76	127,22



COUDE PVC SIMPLE MF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UCF8	027535L	P75	1,39
40	UCH8	027537H	P75	1,69
50	UCJ8	027539D	P76	3,60
63	UCL8	027745H	P76	5,82
75	UCP8	027746S	P76	6,24
80	UCR8	027747D	P76	5,90
100	UCT8	027749Z	P76	9,04
110	UCV8	027750K	P76	17,37
125	UCX8	027751V	P76	18,02
150	UCY8	027752G	P76	38,94
160	UCZ8	027753R	P76	48,70
200	UCB8	027754C	P76	112,77



COUDE PVC DOUBLE PARALLÈLE GRAND RAYON FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UOF88	027541Z	P76	12,91
40	UOH88	027543V	P76	10,22
50	UOJ88	043433N	P76	20,61



COUDE PVC DOUBLE PARALLÈLE GRAND RAYON MF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UOF8	027542K	P76	12,88
40	UOH8	027544G	P76	15,06
50	UOJ8	083794I	P76	20,61
100	UOT8	027528M	P76	51,65



AUTRES PIÈCES COUDÉES



SECTEUR PVC DE COUDE



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	100	UST1	064135B	P76	4,30
30	100	UST3	064136M	P76	4,47



COUDE PVC SYSTÈME J

Diamètre 100



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	100	UCT4J	027840M	P76	21,10
60	100	UCT6J	027843T	P76	21,10



EMBRANCHEMENT



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE FF ÉGAL À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF144	027567Z	P76	2,35
40	UBH144	027568K	P76	3,70
50	UBJ144	027566O	P76	5,23
63	UBL144	027595V	P76	13,66
75	UBP144	027569V	P76	14,16
80	UBR144	027605B	P76	16,90
100	UBT144	027570G	P76	13,75
110	UBV144	043125F	P76	29,49
125	UBX144	027571R	P76	33,93
140	UBY144	060767D	P76	69,60
160	UBZ144	027572C	P76	81,32
200	UBB144	058543F	P76	161,47



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE ÉGAL MF À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF14	027580M	P76	3,41
40	UBH14	027581X	P76	3,70
50	UBJ14	027583T	P76	7,65
63	UBL14	027771H	P76	12,00
75	UBP14	027774O	P76	13,98
80	UBR14	027775Z	P75	14,12
100	UBT14	027777V	P76	11,44
110	UBV14	027785F	P76	24,59
125	UBX14	027787B	P76	28,27
140	UBY14	027778G	P76	61,52
160	UBZ14	027779R	P76	74,07
200	UBB14	027773D	P76	147,72





EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT MF À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40/32	UBH24	078324C	P75	4,64
50/40	UBJ24	027584E	P76	7,71
75/40	UBP44	063189V	P76	12,59
75/50	UBP34	036575B	P76	12,91
100/40	UBT74	027783J	P76	17,97
100/50	UBT64	027782Y	P76	18,06
100/63	UBT54	076610Y	P76	20,53
100/75	UBT44	027780C	P76	20,55
125/100	UBX34	027846A	P76	29,83
140/100	UBY44	076582C	P76	53,35
160/100	UBZ54	146844I	P76	67,04



EMBRANCHEMENT PVC DOUBLE PARALLÈLE MF À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	URH14	146803Z	P75	8,39
100	URT14	0278260	P76	34,72



EMBRANCHEMENT PVC DOUBLE D'ÉQUERRE MF À 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	UAT14	027829V	P76	47,59



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE FF À 67°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF166	027559P	P76	3,60
40	UBH166	027565D	P76	5,84
50	UBJ166	027564S	P76	8,14
75	UBP166	027573N	P76	14,54
80	UBR166	027558E	P76	16,90
100	UBT166	027574Y	P76	25,34
125	UBX166	043434Y	P76	32,85
160	UBZ166	043127B	P76	78,73



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE MF À 67°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30	UBF16	027586A	P76	3,60
40	UBH16	027587L	P76	5,84
63	UBL16	027788M	P76	12,00
75	UBP16	027789X	P76	12,83
100	UBT16	027795L	P76	12,56
100/40	UBT76	027817T	P76	17,97
100/50	UBT66	027850S	P76	17,48



EMBRANCHEMENT PVC DOUBLE PARALLÈLE MF À 67°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	URH16	1468020	P76	8,67
50	URJ16	146804K	P76	12,20
100	URT16	027827Z	P76	34,72



EMBRANCHEMENT DOUBLE D'ÉQUERRE MF À 67°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	UAT16	027831R	P76	47,59



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE ÉGAL FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF188	027661T	P76	2,35
40	UBH188	027662E	P76	3,70
50	UBJ188	027663P	P76	5,23
63	UBL188	027575J	P76	13,66
75	UBP188	027561L	P76	14,16
80	UBR188	027560A	P76	16,90
100	UBT188	027578Q	P76	13,75
110	UBV188	043128M	P76	29,49
125	UBX188	027577F	P76	33,93
140	UBY188	027576U	P76	67,38
160	UBZ188	027579B	P76	78,73
200	UBB188	035856W	P76	152,43



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40/32	UBH288	027694S	P76	4,45
125/100	UBX388	146833R	P76	32,85



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE ÉGAL MF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UBF18	0275920	P76	3,41
40	UBH18	027593Z	P75	5,45
50	UBJ18	027594K	P76	7,65
63	UBL18	027803V	P76	13,40
75	UBP18	027804G	P76	13,98
80	UBR18	027808Y	P76	15,43
100	UBT18	027810U	P76	11,44
110	UBV18	027811F	P76	23,80
125	UBX18	027813B	P76	28,27
16	UBZ18	027815X	P76	71,72
200	UBB18	027816I	P76	139,50



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT MF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40/32	UBH28	146796A	P76	4,45
75/40	UBP48	027807N	P76	13,01
75/50	UBP38	060018G	P76	12,91
100/32	UBT88	027845P	P76	18,72
100/40	UBT78	027818E	P76	17,97
100/50	UBT68	027801Z	P76	18,06
100/63	UBT58	076607R	P76	21,66
100/75	UBT48	059047L	P76	20,55
125/100	UBX38	027806C	P76	28,88
140/100	UBY48	078415P	P76	50,59
140/125	UBY28	146836Y	P76	62,14



EMBRANCHEMENT PVC DOUBLE PARALLÈLE MF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	URT18	027839B	P76	34,72



EMBRANCHEMENT PVC DOUBLE PARALLÈLE FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	URT188	027563H	P76	39,38



EMBRANCHEMENT PVC DOUBLE D'ÉQUERRE MF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	UAP18	146832G	P76	27,27
100	UAT18	027837F	P76	47,59



CULOTTE SIMPLE DE DILATATION MF



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	75	UBMP14	027606M	P76	20,08
67.3000	75	UBMP16	027603F	P76	20,08
87.3000	75	UBMP18	027607X	P76	20,08
45	100	UBMT14	027601J	P76	33,13
67.3000	100	UBMT16	027611P	P76	32,07
87.3000	100	UBMT18	027616S	P76	33,13



EMBRANCHEMENT PVC À JOINT DE DILATATION INCORPORÉ DOUBLE PARALLÈLE MF



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
67.3000	100	URMT16	027612A	P76	38,67
87.3000	100	URMT18	027621V	P75	40,76



RÉDUCTION MÉTAL / PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22	URMPF	070616A	P76	3,87
30	URMPH	060778U	P76	3,87
40	URMPJ	055450Q	P76	5,84

TÉ PIED DE BICHE



TÉ PIED DE BICHE PVC MF À 87°30 GRAND RAYON



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UTF188MF	027546C	P76	3,04
40	UTH188MF	027549J	P76	4,56
50	UTH18	027550U	P76	6,65
50	UTJ18	027553B	P76	11,07



TÉ PIED DE BICHE SIMPLE PVC FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UTF188	027547N	P76	3,04
40	UTH188	027689P	P75	3,60
50	UTJ188	027691L	P76	7,52



TÉ PIED DE BICHE RÉDUIT PVC FF À 87°30



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40/32	UTH288	027690A	P76	3,70
50/32	UTJ388	027692W	P76	9,10
50/40	UTJ288	027693H	P76	6,99

MANCHON DE DILATATION



MANCHON DE DILATATION SIMPLE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UMF	027623R	P76	9,34
40	UMH	027624C	P76	8,65
50	UMJ	027625N	P76	13,08
63	UML	027626Y	P76	14,63
75	UMP	027917B	P76	16,95
80	UMR	027919X	P76	17,80
100	UMT	027921T	P76	14,17
110	UMV	027922E	P76	23,29
125	UMX	027632M	P76	26,57
140	UMYH	027923P	P76	53,51
160	UMZH	027924A	P76	60,60
200	UMBH	027918M	P76	90,24



MANCHON DE DILATATION MF PVC POUR CANALISATION HORIZONTALE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UMFH	054354Y	P76	18,96
40	UMHH	054355J	P76	13,32
50	UMJH	054356U	P76	20,39
63	UMLH	076586U	P76	24,59
75	UMPH	054357F	P76	27,06
80	UMRH	104055H	P76	27,72
100	UMTH	054358Q	P76	20,18
110	UMVH	146807R	P76	33,14
125	UMXH	054359B	P76	37,49

RÉDUCTION



RÉDUCTION INCORPORÉE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40/32	UIH	027627J	P75	1,14
50/32	UIJF	044408A	P76	1,44
50/40	UIJ	027628U	P76	1,45
80/63	UIR2	029014E	P76	6,21



RÉDUCTION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40/32	UIH1	027629F	P76	1,44
50/32	UIJ2	027631B	P76	2,23
50/40	UIJ1	027630Q	P76	1,52
63/32	UIL3	067408U	P76	3,23
63/40	UIL2	027929D	P76	3,33
63/50	UIL1	027928S	P76	3,33
75/50	UIP2	027927H	P76	4,54
75/63	UIP1	027904O	P76	4,38
80/75	UIR1	027935R	P76	6,43
100/40	UIT6	045606W	P76	8,92
100/50	UIT5	060476A	P76	8,92
100/63	UIT4	027940U	P76	8,92
100/75	UIT3	027939J	P76	8,92
100/80	UIT2	027934G	P76	8,92
100/90	UIT1	027937N	P76	8,92
110/50	UIV6	027946I	P76	8,70
110/90	UIV2	027938Y	P76	8,70
110/100	UIV1	027943B	P76	9,84
125/75	UIX5	027950A	P76	12,32
125/80	UIX4	027949P	P76	12,32
125/100	UIX2	027948E	P76	12,73
125/110	UIX1	027947T	P76	13,18
140/100	UIY3	027942Q	P76	33,96
140/110	UIY2	027944M	P76	21,37
140/125	UIY1	027941F	P76	22,07
160/100	UIZ4	027933V	P76	32,85
160/110	UIZ3	027932K	P76	24,56
160/125	UIZ2	027931Z	P76	25,37
160/140	UIZ1	027930O	P76	25,37
200/110	UIB4	027905Z	P76	59,42
200/125	UIB3	027902S	P76	61,38
200/140	UIB2	027903D	P76	61,38
200/160	UIB1	027901H	P76	61,38



Tout Têréva
en un 1 clic

sur tereve-direct.fr

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereve-direct.fr

TAMPON - MANCHON



COULISSE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UKF	219091J	P75	1,19
100	UKT	070615P	P76	5,56



MANCHON À BUTÉE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UM2F	027637P	P75	0,69
40	UM2H	027638A	P74	0,74
50	UM2J	027639L	P76	1,42
63	UM2L	027757J	P76	2,61
75	UM2P	027761B	P76	3,70
80	UM2R	027640W	P76	3,10
90	UM2S	027760Q	P76	5,20
100	UM2T	027759F	P76	3,86
110	UM2V	027758U	P76	6,93
125	UM2X	027756Y	P76	5,79
140	UM2Y	027762M	P76	17,02
160	UM2Z	027763X	P76	23,81
200	UM2B	027755N	P76	38,44



MANCHETTE MF



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	UZT	063664U	P76	14,63
200	UZBF	219085V	P76	40,11



TAMPON DE RÉDUCTION SIMPLE MF PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
63/32	UL3	027865B	P76	7,26
63/40	UL4	027867X	P76	7,26
63/50	UL5	027866M	P76	7,26
75/32	UP3	027886Y	P75	7,19
75/40	UP4	027885N	P76	4,79
75/50	UP5	027883R	P76	7,04
75/63	UP6	083793X	P76	7,19
80/32	UR3	027890Q	P76	9,14
80/40	UR4	027889F	P76	6,24
80/50	UR5	027887J	P76	9,14
80/63	UR6	027888U	P76	9,14
93/40	UTT4	104062G	P76	6,36
93/50	UTT5	108082A	P76	6,21
100/32	UT3	027895T	P76	6,53
100/40	UT4	027894I	P76	6,35
100/50	UT5	027893X	P76	6,21
100/63	UT6	027892M	P76	9,65
100/75	UT7	027896E	P76	9,11
100/80	UT8	027898A	P76	6,53
100/90	UT9	028749B	P76	9,33
110/40	UV4	031850A	P76	11,48
110/50	UV5	027864Q	P76	11,48
110/63	UV6	027891B	P76	12,11
110/75	UV7	027871P	P76	11,48
110/80	UV8	042264Y	P76	12,11
110/100	UV10	056056A	P76	11,87
125/32	UX3	027875H	P76	12,15
125/40	UX4	027874W	P76	12,56
125/50	UX5	027869T	P76	12,56
125/63	UX6	027873L	P76	12,15
125/75	UX7	027870E	P76	12,56
125/80	UX8	027868I	P76	12,15
125/100	UX10	027872A	P76	8,08



TAMPON DE RÉDUCTION DOUBLE MF PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
93/40/40	UTT44	060773R	P76	6,21
100/32/32	UT33	0278780	P76	9,65
100/40/32	UT43	027877D	P76	9,11
100/40/40	UT44	027876S	P76	6,21
100/50/32	UT53	040010I	P76	9,65
100/50/40	UT54	349088C	P76	9,65
110/50/40	UV54	027879Z	P75	12,11



L'appli
Têrêva Direct



Tout Têrêva
à portée de main !





TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UFF	0276440	P76	1,31
40	UFH	027645Z	P76	1,36
50	UFJ	027646K	P76	1,95
63	UFL	027907V	P76	10,96
75	UFP	027906K	P76	11,42
80	UFR	027908G	P76	12,36
90	UFS	045998S	P76	13,71
100	UFT	027909R	P76	7,95
110	UFV	027910C	P76	15,28
125	UFX	027913J	P76	16,19
140	UFY	027911N	P76	19,20
160	UFZ	027912Y	P76	46,89
200	UFB	027914U	P76	55,02



TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 - MF	UVT8	146831V	P76	35,34
100 - FF	UG2T	027660I	P76	38,86



TAMPON DE RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE À CAPELER MF



DN	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	32	UTNT543	5457980	P76	22,40



TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL EN ÉLASTOMÈRE SYSTÈME J UNIVERSEL PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100/50/(40/32) x 2	UTUNJ	151967T	P76	12,98
125/50/40/32	UXUNJ	108081P	P75	20,40

PLOMBERIE UTILE



SELLE DE BRANCHEMENT À 90° POUR EXTENSION DU RÉSEAU PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80-75/32	USL873	060774C	P76	5,23
80-75/40	USL874	060775N	P76	5,85
80-75/50	USL875	060776Y	P76	5,72
100/32	USL103	036581P	P76	6,51
100/40	USL104	036582A	P76	4,74
100/50	USL105	036583L	P76	4,74



SELLE DE RÉPARATION 90°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	100	USLV109	379250Y	P76	56,02



COUDE PVC A JOINT FF PVC A 87°30 POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 49	50	UCF88J	044409L	P76	9,20
38 x 40	40	UCH88J	044410W	P76	9,74



COUDE PVC A JOINT MF PVC A 87°30 POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 32	32	UCF8J	0598060	P76	9,20
38 x 40	40	UCH8J	059805D	P76	9,74



MANCHETTE POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32 FF	UMAF2J	036579T	P76	9,20
32 MF	UMAFJ	036576M	P76	9,20
40 FF	UMAH2J	0358600	P76	9,74
40 MF	UMAHJ	036577X	P76	9,74
50 FF	UMAJ2J	036580E	P76	11,47
50 MF	UMAJJ	036578I	P76	11,47



MANCHETTE F DE RÉPARATION PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	UMTH227	054026E	P76	49,11



MANCHETTE F ADAPTATION À VISSER PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32 - 32	UMFA3	066719H	P76	2,45
40 - 32	UMFA43	066721D	P76	2,58
40 - 40	UMFA4	066720S	P76	2,66
50 - 32	UMFA53	080277J	P76	3,02
50 - 40	UMFA54	146849L	P76	3,02
100 - 100	UMFA10	093509N	P76	9,61

► RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



MANCHON DE RÉDUCTION MF POUR DOUILLE D'ÉVACUATION COLLET MINCE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UR2DF	027656Q	P76	1,76
40	UMDH	027653J	P76	1,28



DOUILLE F À ÉCROU PRISONNIER PVC



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
33 x 42	32	UDEFF	055301P	P76	4,50
33 x 42	40	UDEHH1	1040840	P76	6,56
40 x 49	40	UDEHH	055300E	P76	4,80
40 x 49	50	UDEJJ	059280A	P76	7,04



MANCHETTE M DE RÉPARATION PVC



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	UZFF	545797D	P76	1,87
40	UZHH	545795H	P76	2,40
50	UZJJ	545796S	P76	2,87
100	UZTT	055584I	P76	6,65
110	UZVW	108086S	P76	11,68

► TUBE PVC PRESSION

TUBE PVC PRESSION

TUYAU PVC PRESSION 16 BAR



DN	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	6	32	27.2000	56610	027140I	P75	1,97
110	6	40	34	56614	027142E	P76	3,25
110	6	50	42.6000	56618	027144A	P75	4,55
110	6	63	53.6000	56626	027145L	P76	6,20
110	6	75	64	34873	027146W	P76	8,72
110	6	90	76.8000	34874	027148S	P76	12,69

TUYAU PVC PRESSION 25 BAR



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
6	20	56604	027135F	P76	1,25
6	25	56608	027138M	P75	1,77

► RACCORD PVC PRESSION

RACCORD PVC PRESSION



BOUCHON PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	CIV32	218707X	P75	1,76
40	CIV40	218708I	P75	2,37
50	CIV50	218709T	P75	2,94
63	CIV63	027364C	P75	4,30



COUDE 45° FF PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	HIV25	218645R	P75	1,47
32	HIV32	218646C	P75	1,59
40	HIV40	218647N	P75	2,51
50	HIV50	119905B	P75	1,57
63	HIV63	119906M	P75	4,23
75	HIV75	218648Y	P75	11,11
110	HIV110	049213X	P75	22,34



COUDE 90° FF PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	GIV25	218639D	P75	0,87
32	GIV32	2186400	P75	1,19
40	GIV40	218641Z	P75	1,65
50	GIV50	119903F	P75	1,60
63	GIV63	119904Q	P75	3,33
75	GIV75	218642K	P75	9,67



EMBOUT DE PASSAGE PVC PRESSION FILETÉ MÂLE / À COLLER



Dimensions (mm)	Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
25 x 20	15 x 21	KIFV25	218683T	P75	1,11
25 x 20	20 x 27	KIFV253/4	027368U	P75	2,21
32 x 25	20 x 27	KIFV32	218685P	P75	1,11
40 x 32	26 x 34	KIFV40	218687L	P75	1,62
50 x 40	33 x 42	KIFV50	218689H	P75	2,28
63 x 50	40 x 49	KIFV63	218691D	P75	2,73
63 x 50	50 x 60	KIFV632	2186920	P75	3,03
75 x 63	50 x 60	KIFV75	218693Z	P75	4,39



EMBOU PVC PRESSION TARAUDÉ FEMELLE / À COLLER



Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	15 x 21	DIMV201/2	049219L	P75	4,50
25	15 x 21	DIMV251/2	049220W	P75	4,52
32	20 x 27	DIMV323/4	049222S	P75	4,69
40	26 x 34	DIMV401	049223D	P75	6,29
50	33 x 42	DIMV5011/4	049224O	P75	8,92
63	40 x 49	DIMV6311/2	049225Z	P75	11,21



MANCHON FF PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	MIV25	218658E	P75	0,81
32	MIV32	218659P	P75	0,92
40	MIV40	218660A	P75	1,33
50	MIV50	218661L	P75	1,41
63	MIV63	218662W	P75	2,57
75	MIV75	218663H	P75	5,73
90	MIV90	218664S	P75	8,48
110	MIV110	027283V	P75	15,56



RÉDUCTION COURTE MF PVC PRESSION À COLLER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25 x 20	25	DIV2520	218666O	P75	0,79
32 x 25	32	DIV3225	218667Z	P75	0,92
40 x 32	40	DIV4032	218668K	P75	1,38
50 x 40	50	DIV5040	218669V	P75	1,03
63 x 50	63	DIV6350	218670G	P75	1,71



RÉDUCTION DOUBLE PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 40 x 32	RIV5032	027325P	P75	3,18
63 x 50 x 40	RIV6340	027328W	P75	5,04



TÉ 90° ÉGAL FFF PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	TIV25	218651F	P75	1,42
32	TIV32	218652Q	P75	1,52
40	TIV40	218653B	P75	2,66
50	TIV50	119907X	P75	2,44
63	TIV63	119908I	P75	5,13
75	TIV75	218654M	P75	11,95



UNION 3 PIÈCES FF PVC PRESSION À COLLER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	BIV25	218675J	P75	3,51
32	BIV32	218676U	P75	4,45
40	BIV40	218677F	P75	5,87
50	BIV50	218678Q	P75	6,20
63	BIV63	218679B	P75	9,41



UNION 3 PIÈCES PVC PRESSION FILETÉ MÂLE / À COLLER



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	BIRV20	049215T	P75	8,39
20 x 27	25	BIRV25	418334M	P75	10,93
26 x 34	32	BIRV32	418335X	P75	13,03
33 x 42	40	BIRV40	418336I	P75	15,20
40 x 49	50	BIRV50	422272O	P75	7,24
50 x 60	63	BIRV632	049216E	P75	9,76



UNION 3 PIÈCES PVC PRESSION FILETÉ MÂLE LAITON / À COLLER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	25	BIROV25	126203S	P75	27,18
26 x 34	32	BIROV32	1262036	P75	31,39
33 x 42	40	BIROV40	1086531	P75	37,45
40 x 49	50	BIROV50	1086530	P75	60,14



UNION 3 PIÈCES PVC PRESSION TARAUDÉ FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	16	BIFV16	515205J	P75	7,08
15 x 21	20	BIFV20	067409F	P75	7,67
20 x 27	25	BIFV25	218701J	P75	7,67
26 x 34	32	BIFV32	218702U	P75	9,50
33 x 42	40	BIFV40	218703F	P75	13,07
40 x 49	50	BIFV50	218704Q	P75	19,10
50 x 60	63	BIFV63	049214I	P75	26,55



VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE VXEIV



Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	25	VXEIV25	1108528	P75	39,52



VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE VEIV



Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	20	1V42020	1108751	P75	11,51
16	25	1V42025	1108754	P75	12,33
16	32	1V42032	1108756	P75	13,11
16	40	1V42040	1108761	P75	19,19
16	50	1V42050	1108763	P75	17,54
16	63	1V42063	1108767	P75	25,79



VANNE BS PVC PRESSION FF À COLLER / TARAUDÉE LAITON - TYPE VXEIFOV



Dimensions (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	VXEIFOV20	1265159	P75	53,31
20 x 27	16	VXEIFOV25	1265160	P75	57,86
26 x 34	16	VXEIFOV32	1265161	P75	63,86
33 x 42	16	VXEIFOV40	1265162	P75	88,46
40 x 49	16	VXEIFOV50	1265163	P75	111,27
50 x 60	16	VXEIFOV63	1265164	P75	149,25

► GRILLE ET TRAPPE

GRILLE ET TRAPPE



TRAPPE DE PLAFOND



Réf	Code	CR	€ HT
TP051	1245086	P75	143,00

GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE



GRILLE ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE



Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	250	1LM1010G	556142W	P75	6,34
100 x 200	250	1LM1020G	556143H	P76	11,02
100 x 300	250	1LM1030G	556144S	P74	16,80
150 x 150	250	1LM1515G	556145D	P75	10,76
150 x 300	250	1LM1530G	556146D	P75	13,41
200 x 100	250	1LM2010G	556148K	P76	9,95
200 x 200	250	1LM2020G	556149V	P75	13,72
200 x 300	250	1LM2030G	556150G	P75	21,09
250 x 250	250	1LM2525G	556151R	P76	22,58
300 x 150	250	1LM3015G	556152C	P75	17,93



GRILLE LAQUÉE BLANCHE AVEC MOUSTIQUAIRE



Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 100	200	1LM1010B	556153N	P75	8,94
100 x 200	200	1LM1020B	556154Y	P75	12,92
100 x 300	200	1LM1030B	556155J	P75	18,86
150 x 150	200	1LM1515B	556156U	P75	12,97
150 x 300	200	1LM1530B	556157F	P75	20,61
200 x 100	200	1LM2010B	556159B	P75	11,98
200 x 200	200	1LM2020B	556161X	P74	17,70

GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE RENFORCÉE



GRILLE ALU ANODISÉE GRISE



Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
390 x 400	390	LM3940G	556170S	P75	94,20

GRILLE D'AÉRATION "SPÉCIALE FAÇADE"



GRILLE D'AÉRATION



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
226 x 323	1GAPM2	028746U	P74	34,36
277 x 166	1GAPMV	190061L	P75	26,33



GRILLE D'AÉRATION SOUS SACHET



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
GET	100	1GETM100	190059P	P75	16,00
GET	125	1GETM125	190060A	P75	16,95

GRILLE D'AÉRATION



GRILLE D'AÉRATION

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
204 x 204	GOTS	095060S	P76	33,89



GRILLE D'AÉRATION À SCELLER

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
176 x 176	1F114	029052G	P75	29,09
201 x 201	1F164	064888Q	P75	31,77



GRILLE D'AÉRATION DÉMONTABLE À FERMETURE RONDE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	1FATM100	065320K	P75	39,14
125	1FATM125	190056I	P76	41,12



GRILLE INTÉRIEURE POUR PVC À FERMETURE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	UFATM100	064010E	P74	35,60
125	UFATM125	064011P	P75	37,60



CHAPEAU DE VENTILATION SIMPLE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
40	UCC4	027389R	P75	18,75
50	UCC5	027390C	P75	19,78
80	UCC8	027393J	P75	25,22
100	UCC10	027395F	P75	29,17
125	UCC12	027396Q	P75	35,11



CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 350 x 250	40	CD4	027383D	P75	51,71
139 x 400 x 330	75	CD7	040796W	P75	75,30
165 x 400 x 300	100	CD10	027386K	P75	79,68
165 x 400 x 300	100	CDT10	028759H	P75	79,68
165 x 450 x 330	100	CDT104	058609D	P76	90,90
204 x 450 x 330	125	CD12	042266U	P75	94,46
204 x 450 x 330	125	CDT12	180283P	P75	94,46
257 x 450 x 330	140	CD14	029180K	P75	101,05
257 x 500 x 400	160	CD16	042267F	P76	129,83



GRILLE À VISSER OU À COLLER DIVERSE



GRILLE D'AÉRATION EN VRAC

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
174	1B113	075466Y	P75	11,00
199	1B163	075469F	P75	13,73
224	1B213	075470Q	P75	14,99



GRILLE D'AÉRATION

Grille à visser ou à coller carrée - Type 200 avec moustiquaire

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
122 x 122	122	1B64	064895P	P75	7,80
154 x 154	122	1B114	064891X	P75	11,00
179 x 179	122	1B164	064889B	P76	13,58
201 x 201	122	1B214	028886A	P76	14,99



GRILLE D'AÉRATION

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
108 x 254	132	B111	062912Q	P75	8,86
120 x 299	132	UB161	062913B	P75	10,15
132 x 338	132	UB211	076683V	P75	11,80



GRILLE D'AÉRATION

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
120 x 297	120	UPB151	062908Y	P75	6,00



GRILLE D'AÉRATION SOUS SACHET

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
45	2B43	028861L	P75	9,95



GRILLE À SCELLER DIVERSE



GRILLE DE VENTILATION À SCELLER DÉMONTABLE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
176 x 176	UD114	076690U	P75	12,60
201 x 201	UD164	078345Z	P75	14,43



GRILLE D'AÉRATION POUR TUBE PVC

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
124 x 124	UGETM100	139390S	P75	13,73
149 x 149	UGETM125	072047L	P75	14,63



GRILLE DE VENTILATION À SCELLER À FERMETURE CARRÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Code	CR	€ HT
176 x 176	Blanc	UF114	219294G	P75	26,72
223 x 223	Blanc	UF214	078352Y	P75	28,95



ENTRÉE D'AIR AÉRAULIQUE UNIVERSELLE



ENTRÉE D'AIR AUTO-RÉGLABLE SOUS SACHET

Réf	Code	CR	€ HT
1EAHF	559553Z	P75	13,07




Tout Téréva en un 1 clic

Plus de 35 000 articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Téréva toujours à portée de main grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr



Acier, fonte et inox

Raccord fonte malléable	917
Tube acier.....	927
Raccord acier	928
Bride acier.....	932
Raccord inox	933
Bride inox.....	938
Vanne et clapet inox.....	939

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

À COEUR BLANC - NOIR



ALLONGE ÉGALE FILETAGE GAUCHE / DROITE MF
FONTE NOIRE - FIG 529A



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025181N	P76	3,43
15 x 21	025182Y	P76	2,89
20 x 27	025183J	P76	4,29
26 x 34	025184U	P76	6,68
33 x 42	025185F	P76	8,74



BOUCHON F FONTE NOIR - FIG 300



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025438G	P76	2,09
12 x 17	025439R	P76	1,80
15 x 21	025440C	P76	1,57
20 x 27	025441N	P76	2,05
26 x 34	025442Y	P76	2,48
33 x 42	025443J	P76	3,98
40 x 49	025444U	P76	4,96
50 x 60	025445F	P76	9,08



BOUCHON M FONTE NOIR AVEC COLLET
FIG 290



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	025418U	P76	1,29
12 x 17	025419F	P76	1,13
15 x 21	025420Q	P75	0,97
20 x 27	025421B	P76	1,49
26 x 34	025422M	P76	1,57
33 x 42	025423X	P76	2,85
40 x 49	025424I	P76	3,56
50 x 60	025425T	P76	7,10
66 x 76	025427P	P76	14,91



CONTRE-ÉCROU NOIR ÉVIDÉ ISO/EN P4



Épaisseur (mm)	Revêtement	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
7	Noir	8 x 13	146533T	P76	3,64
12	Noir	26 x 34	025157J	P76	2,55
13	Noir	33 x 42	025158U	P76	3,94
14	Noir	40 x 49	025159F	P76	4,52
16	Noir	50 x 60	025160Q	P76	9,01



COURBE 45° FF FONTE NOIRE - FIG.41



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 34	025307V	P76	8,74
33 x 42	354644S	P76	15,56
40 x 49	354645D	P76	20,33
50 x 60	354646O	P76	28,75



COURBE 45° MF FONTE NOIRE - FIG 40



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025298A	P76	4,96
15 x 21	025299L	P76	4,55
20 x 27	025300W	P76	6,10
26 x 34	025301H	P76	8,63
33 x 42	025302S	P76	14,91
40 x 49	025303D	P76	17,92
50 x 60	025304O	P76	28,17



COURBE 90° FF FONTE NOIRE - FIG 2



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	025268I	P76	4,55
20 x 27	025269T	P76	7,10
26 x 34	025270E	P76	9,28
33 x 42	025271P	P76	16,46
40 x 49	025272A	P76	20,29



COURBE 90° MF FONTE NOIRE - FIG 1



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025277D	P76	3,70
12 x 17	025278O	P76	4,45
15 x 21	025279Z	P76	3,71
20 x 27	025280K	P76	6,91
26 x 34	025281V	P76	9,28
33 x 42	025282G	P76	16,39
40 x 49	025283R	P76	21,08
50 x 60	025284C	P76	34,99



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION



COUBE 90° MM FONTE NOIR - FIG. 3



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	354237N	P76	5,88
15 x 21	354238Y	P76	6,91
20 x 27	354239J	P76	7,68
26 x 34	354240U	P76	11,11
40 x 49	354242Q	P76	29,76
50 x 60	354243B	P76	40,01



COUDE PETIT RAYON 45° FF FONTE NOIR - FIG 120



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	353269Z	P76	5,74
15 x 21	146527F	P76	4,65
20 x 27	353270K	P76	5,78
26 x 34	353271V	P76	8,50
33 x 42	353272G	P76	15,20
50 x 60	353274C	P76	24,34



COUDE PETIT RAYON 45° MF FONTE NOIR - FIG 121



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	146526U	P76	4,45
15 x 21	353285T	P76	4,04
20 x 27	353286E	P76	5,56
26 x 34	353287P	P76	8,50
33 x 42	353288A	P76	19,32
40 x 49	353289L	P76	20,96
50 x 60	353290W	P76	26,58



COUDE PETIT RAYON 90° FF FONTE NOIR - FIG 90



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	025234Y	P76	3,64
08 x 13	025235J	P76	2,44
12 x 17	025236U	P76	1,79
15 x 21	025237F	P75	1,10
20 x 27	025238Q	P76	1,90
26 x 34	025239B	P76	2,87
33 x 42	025240M	P76	5,71
40 x 49	025241X	P76	9,63
50 x 60	025242I	P76	11,13
66 x 76	025244E	P76	34,50



COUDE PETIT RAYON 90° FF RÉDUIT FONTE NOIR - FIG 90R



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 15 x 21	355159P	P76	3,23
26 x 34 - 15 x 21	025788I	P76	4,29
26 x 34 - 20 x 27	025789T	P76	4,72



COUDE PETIT RAYON 90° MM FONTE NOIR FIG.94



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	355453Z	P76	7,24
20 x 27	355455V	P76	8,16
33 x 42	355457R	P76	18,32
40 x 49	355458C	P76	33,40
50 x 60	355459N	P76	34,43



COUDE PETIT RAYON 90° MF FONTE NOIR FIG 92



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	025247L	P76	4,22
08 x 13	025248W	P76	2,51
12 x 17	025249H	P76	2,17
15 x 21	025250S	P75	1,39
20 x 27	025251D	P76	2,28
26 x 34	025252O	P76	3,73
33 x 42	025253Z	P76	6,77
40 x 49	025254K	P76	10,43
50 x 60	025255V	P76	14,36
66 x 76	025257R	P76	36,24



COUDE UNION PORTÉE DE JOINT CONIQUE FF FONTE NOIR - FIG 96



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025371X	P76	17,15
15 x 21	025373T	P76	9,59
20 x 27	025374E	P76	11,08
26 x 34	025375P	P76	15,99
33 x 42	025376A	P76	26,96
40 x 49	025377L	P76	31,59
50 x 60	025378W	P76	53,21



COUDE UNION FONTE NOIR À PORTÉ DE JOINT CONIQUE MF - FIG 98



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	0253820	P76	15,89
15 x 21	025384K	P76	9,62
20 x 27	025385V	P76	12,26
26 x 34	025386G	P76	15,90
33 x 42	025387R	P76	27,86
40 x 49	025388C	P76	34,92
50 x 60	025389N	P76	56,72



CROIX ÉGALE F FONTE NOIRE - FIG 180



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025328S	P76	6,91
15 x 21	025329D	P76	6,82
20 x 27	0253300	P76	10,39
26 x 34	025331Z	P76	12,64
33 x 42	025332K	P76	16,84
40 x 49	025333V	P76	22,28
50 x 60	025334G	P76	33,09



DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE NOIRE - FIG 221



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	353869V	P76	8,09
26 x 34	353870G	P76	13,51



DISTRIBUTEUR Y FONTE NOIRE - FIG.220



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025399T	P76	11,33
15 x 21	025400E	P76	9,81
20 x 27	146529B	P76	15,13



MAMELON MM FONTE NOIR - FIG 280



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	025161B	P76	3,32
08 x 13	025162M	P76	2,48
12 x 17	025163X	P76	2,58
15 x 21	025164I	P75	1,16
20 x 27	025165T	P76	1,69
26 x 34	025166E	P75	2,33
33 x 42	025167P	P76	4,11
40 x 49	025168A	P76	5,16
50 x 60	025169L	P76	8,99
66 x 76	025171H	P76	17,14



MAMELON RÉDUIT MM FONTE NOIR - FIG 245



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 5 x 10	025546Y	P76	3,60
12 x 17 - 5 x 10	146554Q	P76	4,48
12 x 17 - 8 x 13	025547J	P76	2,75
15 x 21 - 8 x 13	025548U	P76	3,87
15 x 21 - 12 x 17	025549F	P76	3,37
20 x 27 - 8 x 13	146555B	P76	8,62
20 x 27 - 12 x 17	025551B	P76	6,09
20 x 27 - 15 x 21	025552M	P76	3,03
26 x 34 - 15 x 21	025554I	P76	5,95
26 x 34 - 20 x 27	025555T	P76	3,37
33 x 42 - 15 x 21	025557P	P76	11,18
33 x 42 - 20 x 27	025558A	P76	7,91
33 x 42 - 26 x 34	025559L	P76	5,26
40 x 49 - 20 x 27	025561H	P76	7,91
40 x 49 - 26 x 34	025562S	P76	12,39
40 x 49 - 33 x 42	025563D	P76	6,68
50 x 60 - 26 x 34	025566K	P76	11,21
50 x 60 - 33 x 42	025567V	P76	14,12
50 x 60 - 40 x 49	025568G	P76	12,73

Cuivre et laiton

PVC

Acier, fonte et inox

Electrozingué et inox

Fonte évacuation

Hydrocâblé

Vanne, robinet et protection

Compteur d'eau et accessoires

Polyéthylène (PE)

Distribution gaz

Qualité de l'eau

Supportage Fixation et visserie



Tout Têrêva en un 1 clic



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**



MAMELON RÉDUIT MF FONTE NOIR - FIG 241



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 5 x 10	025474M	P76	3,06
12 x 17 - 5 x 10	025475X	P76	3,06
12 x 17 - 8 x 13	025476I	P76	1,78
15 x 21 - 5 x 10	025477T	P76	2,91
15 x 21 - 8 x 13	025478E	P76	1,44
15 x 21 - 12 x 17	025479P	P76	1,20
20 x 27 - 8 x 13	025481L	P76	2,65
20 x 27 - 12 x 17	025482W	P76	2,04
20 x 27 - 15 x 21	025483H	P76	1,24
26 x 34 - 12 x 17	025485D	P76	3,37
26 x 34 - 15 x 21	025486O	P76	2,00
26 x 34 - 20 x 27	025487Z	P76	1,69
33 x 42 - 12 x 17	025488K	P76	7,41
33 x 42 - 15 x 21	025489V	P76	3,64
33 x 42 - 20 x 27	025490G	P76	3,13
33 x 42 - 26 x 34	025491R	P76	2,21
40 x 49 - 15 x 21	025493N	P76	4,79
40 x 49 - 20 x 27	025494Y	P76	5,53
40 x 49 - 36 x 34	025495J	P76	3,42
40 x 49 - 33 x 42	025496U	P76	3,49
50 x 60 - 15 x 21	025498Q	P76	9,66
50 x 60 - 20 x 27	025499B	P76	9,59
50 x 60 - 26 x 34	025500M	P76	7,91
50 x 60 - 33 x 42	025501X	P76	7,54
50 x 60 - 40 x 49	025502I	P76	6,41



MANCHON RÉDUIT FF FONTE NOIR - FIG 240



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 5 x 10	025519N	P76	3,98
12 x 17 - 5 x 10	025520Y	P76	3,77
12 x 17 - 8 x 13	025521J	P76	2,72
15 x 21 - 8 x 13	025523F	P76	2,89
15 x 21 - 12 x 17	025524Q	P76	2,55
20 x 27 - 8 x 13	025525B	P76	4,82
20 x 27 - 12 x 17	025526M	P76	3,37
20 x 27 - 15 x 21	025527X	P76	2,75
26 x 34 - 12 x 17	025528I	P76	4,72
26 x 34 - 15 x 21	025529T	P76	3,63
26 x 34 - 20 x 27	025530E	P76	3,26
33 x 42 - 15 x 21	025532A	P76	6,63
33 x 42 - 20 x 27	025533L	P76	6,02
33 x 42 - 26 x 34	025534W	P76	5,95
40 x 49 - 26 x 34	025536S	P76	7,20
40 x 49 - 33 x 42	025537D	P76	7,85
50 x 60 - 15 x 21	146550Y	P76	18,13
50 x 60 - 20 x 27	025539Z	P76	18,87
50 x 60 - 26 x 34	025540K	P76	13,83
50 x 60 - 33 x 42	025541V	P76	12,39
50 x 60 - 40 x 49	025542G	P76	11,75



MANCHON ÉGAL FF FONTE NOIR - FIG 270



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025129N	P76	2,22
12 x 17	025130Y	P76	1,93
15 x 21	025131J	P76	1,44
20 x 27	025132U	P76	2,05
26 x 34	025133F	P76	2,62
33 x 42	025134Q	P76	4,32
40 x 49	025135B	P76	6,45
50 x 60	025136M	P76	9,66
66 x 76	025138I	P76	27,20



MANCHON RÉDUIT FM FONTE NOIR - FIG 246



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 8 x 13	025574U	P76	2,55
15 x 21 - 12 x 17	025576Q	P76	2,72
20 x 27 - 12 x 17	025577B	P76	4,65
20 x 27 - 15 x 21	025578M	P76	2,89
26 x 34 - 15 x 21	025580I	P76	4,59
26 x 34 - 20 x 27	025581T	P76	4,46
33 x 42 - 15 x 21	076106S	P76	14,02
33 x 42 - 20 x 27	025584A	P76	8,53
33 x 42 - 26 x 34	025585L	P76	5,13
40 x 49 - 20 x 27	025587H	P76	11,94
40 x 49 - 26 x 34	025588S	P76	10,21
40 x 49 - 33 x 42	025589D	P76	8,94
50 x 60 - 26 x 34	025592K	P76	17,14
50 x 60 - 33 x 42	025593V	P76	14,33
50 x 60 - 40 x 49	025594G	P76	14,94



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE GAUCHE FF NOIR - FIG 271

Manchon égal fonte malléable



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025143L	P76	2,75
15 x 21	025144W	P76	2,51
20 x 27	025145H	P76	3,30
26 x 34	025146S	P76	4,41
33 x 42	025147D	P76	8,38



MANCHON UNION FONTE NOIR À JOINT PLAT FF FIG 330



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	354403T	P76	11,65
12 x 17	354398Q	P76	8,84
15 x 21	354399B	P76	6,09
20 x 27	190873Z	P76	6,91
26 x 34	190874K	P76	7,62
33 x 42	190875V	P76	13,21
40 x 49	354400M	P76	17,00
50 x 60	354401X	P76	27,97



**MANCHON UNION FONTE NOIR À JOINT CONIQUE
FF - FIG 340**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	146535P	P76	26,83
15 x 21	025338Y	P76	6,88
20 x 27	025339J	P76	7,70
26 x 34	025340U	P76	8,99
33 x 42	025341F	P76	14,80
40 x 49	025342Q	P76	18,36
50 x 60	025343B	P76	30,11



**MANCHON UNION FONTE NOIR À JOINT PLAT MF
FIG 331**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	354421J	P76	14,43
12 x 17	354416G	P76	9,56
15 x 21	354417R	P76	6,94
20 x 27	190879N	P76	7,56
26 x 34	190880Y	P76	9,17
33 x 42	190881J	P76	15,85
40 x 49	354418C	P76	19,98
50 x 60	354419N	P76	30,98



**MANCHON UNION FONTE NOIR À JOINT CONIQUE MF
FIG 341**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025349P	P76	13,55
12 x 17	025350A	P76	8,44
15 x 21	025351L	P76	6,37
20 x 27	025352W	P76	7,66
26 x 34	025353H	P76	9,49
33 x 42	025354S	P76	15,01
40 x 49	025355D	P76	20,21
50 x 60	025356O	P76	30,60



TÉ ÉGAL F FONTE NOIR - FIG 130



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	025187B	P76	4,69
08 x 13	025188M	P76	3,37
12 x 17	025189X	P76	2,96
15 x 21	025190I	P76	1,69
20 x 27	025191T	P76	2,91
26 x 34	025192E	P76	4,24
33 x 42	025193P	P76	8,15
40 x 49	025194A	P76	13,21
50 x 60	025195L	P76	19,01
66 x 76	025197H	P76	42,77



**TÉ RÉDUIT OU AUGMENTÉ À L'EMBRANCHEMENT F
FONTE NOIR - FIG 130R**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 12 x 17 - 15 x 21	025637L	P76	3,87
20 x 27 - 12 x 17 - 20 x 27	025647R	P76	4,65
20 x 27 - 15 x 21 - 20 x 27	025650Y	P76	3,47
20 x 27 - 26 x 34 - 20 x 27	025655B	P76	7,41
26 x 34 - 12 x 17 - 26 x 34	025661P	P76	7,78
26 x 34 - 15 x 21 - 26 x 34	025664W	P76	4,59
26 x 34 - 20 x 27 - 26 x 34	025668O	P76	5,03
33 x 42 - 15 x 21 - 33 x 42	025680Q	P76	7,61
33 x 42 - 20 x 27 - 33 x 42	025684I	P76	8,30
33 x 42 - 26 x 34 - 33 x 42	025688A	P76	9,05
40 x 49 - 15 x 21 - 40 x 49	353467T	P76	10,21
40 x 49 - 26 x 34 - 40 x 49	146547R	P76	12,00
40 x 49 - 33 x 42 - 40 x 49	146548C	P76	16,16
50 x 60 - 15 x 21 - 50 x 60	353486U	P76	14,94
50 x 60 - 20 x 27 - 50 x 60	353489B	P76	19,44
50 x 60 - 26 x 34 - 50 x 60	025732Q	P76	15,34
50 x 60 - 33 x 42 - 50 x 60	353496A	P76	19,44
50 x 60 - 40 x 49 - 50 x 60	146549N	P76	22,84



TÉ RÉDUIT F FONTE NOIR - FIG.130R




Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 12 x 17 - 12 x 17	025636A	P76	5,47
20 x 27 - 20 x 27 - 15 x 21	025652U	P76	4,45
26 x 34 - 20 x 27 - 20 x 27	025667D	P76	7,10
26 x 34 - 26 x 34 - 12 x 17	025658I	P76	11,93
26 x 34 - 26 x 34 - 15 x 21	025670K	P76	7,41
33 x 42 - 20 x 27 - 20 x 27	353451Z	P76	14,09
33 x 42 - 33 x 42 - 15 x 21	025690W	P76	14,46
33 x 42 - 33 x 42 - 20 x 27	025691H	P76	16,88
40 x 49 - 26 x 34 - 26 x 34	353473H	P76	13,79
40 x 49 - 40 x 49 - 20 x 27	353480G	P76	23,82
50 x 60 - 33 x 42 - 33 x 42	353494E	P76	27,84



**L'appli
Têrêva Direct**



**Tout Têrêva
à portée de main !**



tereve-direct.fr

À COEUR BLANC - GALVANISÉ



ALLONGE ÉGALE FILETAGE GAUCHE / DROITE MF FONTE GALVA - FIG 529A



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025982K	P76	4,30
15 x 21	025983V	P76	3,61
20 x 27	025984G	P76	5,35
26 x 34	026065N	P76	8,35
33 x 42	036569N	P76	10,63
40 x 49	151186I	P76	19,02



BOUCHON F FONTE GALVA - FIG 300



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	083952E	P76	2,61
12 x 17	025974A	P76	2,40
15 x 21	025975L	P76	2,23
20 x 27	025976W	P76	2,67
26 x 34	025977H	P76	3,18
33 x 42	025978S	P76	4,74
40 x 49	025979D	P76	5,91
50 x 60	0259800	P76	11,17
66 x 76	076496S	P76	20,32



BOUCHON M FONTE GALVA AVEC COLLET FIG 290



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	199341P	P76	2,61
08 x 13	083951T	P76	1,68
12 x 17	025967B	P76	1,35
15 x 21	025968M	P75	1,15
20 x 27	025969X	P76	1,86
26 x 34	025970I	P76	2,07
33 x 42	025971T	P76	3,87
40 x 49	025972E	P76	4,74
50 x 60	025973P	P76	8,47
66 x 76	146578U	P76	18,53



CONTRE-ÉCROU, ÉVIDÉ, GALVANISÉ



Épaisseur (mm)	Revêtement	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
7	Galva	8 x 13	354324I	P76	4,40
8	Galva	12 x 17	354317J	P76	4,19
9	Galva	15 x 21	354318U	P76	2,27
10	Galva	20 x 27	354319F	P76	2,48
12	Galva	26 x 34	354320Q	P76	3,18
13	Galva	33 x 42	354321B	P76	4,65
14	Galva	40 x 49	354322M	P76	5,51
16	Galva	50 x 60	354323X	P76	10,89



COURBE 90° FF FONTE GALVA - FIG 2



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025870A	P76	5,45
15 x 21	025871L	P76	5,51
20 x 27	025872W	P76	8,50
26 x 34	025873H	P76	11,57
33 x 42	025874S	P76	19,99
40 x 49	025875D	P76	24,61
50 x 60	0258760	P76	34,15
66 x 76	026174Q	P76	96,07



COURBE 90° MF FONTE GALVA - FIG 1



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	353118C	P76	6,65
08 x 13	199231B	P76	4,44
15 x 21	025879V	P76	4,88
20 x 27	025880G	P76	8,47
26 x 34	025881R	P76	11,57
33 x 42	025882C	P76	19,94
40 x 49	025883N	P76	26,37
50 x 60	025884Y	P76	42,48
66 x 76	026175B	P76	95,55



COURBE 45° FF FONTE GALVA - FIG 41



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025897L	P76	8,55
20 x 27	025899H	P76	8,35
26 x 34	025900S	P76	10,63
33 x 42	025901D	P76	19,10
40 x 49	0259020	P76	25,23
50 x 60	025903Z	P76	35,44



COURBE 45° MF FONTE GALVA - FIG 40



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025889B	P76	5,98
15 x 21	025890M	P76	5,51
20 x 27	025891X	P76	7,44
26 x 34	025892I	P76	10,44
33 x 42	025893T	P76	18,19
40 x 49	025894E	P76	21,70
50 x 60	025895P	P76	34,36



**COUDE PETIT RAYON 90° FF FONTE GALVA
FIG 90**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	042255D	P76	2,84
12 x 17	025848S	P76	2,51
15 x 21	025849D	P75	1,57
20 x 27	0258500	P75	2,29
26 x 34	025851Z	P75	3,62
33 x 42	025852K	P76	7,74
40 x 49	025853V	P76	11,30
50 x 60	025854G	P76	14,57
66 x 76	026171J	P76	42,77



**COUDE PETIT RAYON 90° MF FONTE GALVA
FIG 92**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025856C	P76	3,15
12 x 17	025857N	P76	2,84
15 x 21	025858Y	P75	1,68
20 x 27	025859J	P75	2,85
26 x 34	025860U	P76	4,75
33 x 42	025861F	P76	9,01
40 x 49	025862Q	P76	13,51
50 x 60	025863B	P76	17,71
66 x 76	025864M	P76	44,12



**COUDE PETIT RAYON 90° FF - RÉDUIT FONTE
GALVA - FIG.90R**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 15	026157L	P76	3,66
33 x 20	355150U	P76	5,03
33 x 26	355151F	P76	9,20
40 x 33	146599R	P76	14,60
50 x 26	146600C	P76	23,15
50 x 33	355154M	P76	25,09
50 x 40	355155X	P76	23,58
66 x 50	355156I	P76	57,04



**COUDE PETIT RAYON 90° MM FONTE GALVA
FIG.94**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	355447L	P76	8,70
15 x 21	355448W	P76	9,17
20 x 27	199221V	P76	10,25
26 x 34	355449H	P76	15,72
33 x 42	355450S	P76	22,51
40 x 49	355451D	P76	41,26
50 x 60	3554520	P76	42,62



**COUDE PETIT RAYON 45° FF FONTE GALVA
FIG 120**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	146565H	P76	6,92
15 x 21	146566S	P76	5,82
20 x 27	146567D	P76	7,18
26 x 34	1465680	P76	10,44
33 x 42	146569Z	P76	18,92
40 x 49	353265H	P76	23,11
50 x 60	146570K	P76	30,15



**COUDE PETIT RAYON 45° MF FONTE GALVA
FIG 121**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	353280Q	P76	5,42
20 x 27	353281B	P76	6,79
26 x 34	146572G	P76	10,44
33 x 42	146573R	P76	24,02
40 x 49	146574C	P76	25,95
50 x 60	146575N	P76	32,80



**COUDE UNION PORTÉE DE JOINT CONIQUE FF FONTE
GALVA - FIG 96**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	355565J	P76	20,86
15 x 21	025939F	P76	11,87
20 x 27	025940Q	P76	13,78
26 x 34	025941B	P76	19,69
33 x 42	025942M	P76	32,84
40 x 49	025943X	P76	39,13
50 x 60	025944I	P76	65,94



**COUDE UNION À PORTÉE DE JOINT CONIQUE MF FONTE
GALVA - FIG 98**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	025947P	P76	11,90
20 x 27	025948A	P76	15,11
26 x 34	025949L	P76	20,67
33 x 42	025950W	P76	34,70
40 x 49	025951H	P76	42,48
50 x 60	025952S	P76	70,21



CROIX ÉGALE F FONTE GALVA - FIG 180



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025909N	P76	8,47
15 x 21	025910Y	P76	8,35
20 x 27	025911J	P76	12,39
26 x 34	025912U	P76	15,40
33 x 42	025913F	P76	20,67
40 x 49	025914Q	P76	27,54
50 x 60	025915B	P76	41,13



DISTRIBUTEUR Y FONTE GALVA - FIG 220



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	085323F	P76	11,90
26 x 34	199206M	P76	31,14



DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE GALVA - FIG.221



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	353863H	P76	12,77
15 x 21	025956K	P76	7,85
20 x 27	025957V	P76	12,39
26 x 34	025958G	P76	16,47
33 x 42	353864S	P76	29,16
40 x 49	353865D	P76	41,35
50 x 60	3538660	P76	63,25



MAMELON MM FONTE GALVA - FIG 280



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025813X	P76	2,91
12 x 17	025814I	P76	3,33
15 x 21	025815T	P75	1,48
20 x 27	025816E	P75	1,93
26 x 34	025817P	P76	2,99
33 x 42	025818A	P76	5,11
40 x 49	025819L	P76	5,88
50 x 60	025820W	P76	11,62
66 x 76	026168C	P76	20,89
80 x 90	026177X	P76	25,13
102 x 114	199230Q	P76	92,58



MAMELON RÉDUIT MM FONTE GALVA - FIG 245



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 8 x 13	075689H	P76	3,61
15 x 21 - 8 x 13	075690S	P76	4,50
15 x 1 - 12 x 17	026031D	P76	4,19
20 x 27 - 12 x 17	026033Z	P76	7,41
20 x 27 - 15 x 21	026034K	P76	3,62
26 x 34 - 15 x 21	026036G	P76	7,34
26 x 34 - 20 x 27	026037R	P76	4,19
33 x 42 - 15 x 21	026038C	P76	13,85
33 x 42 - 20 x 27	026039N	P76	9,54
33 x 42 - 26 x 34	026040Y	P76	6,64
40 x 49 - 20 x 27	026042U	P76	9,71
40 x 49 - 26 x 34	026043F	P76	15,40
40 x 49 - 33 x 42	026044Q	P76	8,35
50 x 60 - 26 x 34	026045B	P76	13,87
50 x 60 - 33 x 42	026046M	P76	17,27
50 x 60 - 40 x 49	026047X	P76	15,78



MAMELON RÉDUIT MF FONTE GALVA - FIG 241



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 8 x 13	025987N	P76	2,27
15 x 21 - 8 x 13	025989J	P76	1,74
15 x 21 - 12 x 17	025990U	P76	1,74
20 x 27 - 8 x 13	025991F	P76	3,25
20 x 27 - 12 x 17	025992Q	P76	2,44
20 x 27 - 15 x 21	025993B	P76	1,69
80 x 90 - 66 x 76	1992180	P76	5,78
26 x 34 - 12 x 17	025994M	P76	4,09
26 x 34 - 15 x 21	025995X	P76	2,60
26 x 34 - 20 x 27	025996I	P76	2,21
33 x 42 - 12 x 17	025997T	P76	9,17
33 x 42 - 15 x 21	025998E	P76	4,50
33 x 42 - 20 x 27	025999P	P76	4,01
33 x 42 - 26 x 34	026000A	P76	2,96
40 x 49 - 12 x 17	026001L	P76	11,16
40 x 49 - 15 x 21	026002W	P76	5,98
40 x 49 - 20 x 27	026003H	P76	6,64
40 x 49 - 26 x 34	026004S	P76	4,44
40 x 49 - 33 x 42	026005D	P76	4,50
50 x 60 - 15 x 21	026007Z	P76	11,99
50 x 60 - 20 x 27	026008K	P76	11,87
50 x 60 - 26 x 34	026009V	P76	9,74
50 x 60 - 33 x 42	026010G	P76	9,31
50 x 60 - 40 x 49	026011R	P76	8,35
66 x 76 - 26 x 34	354002C	P76	19,10
66 x 76 - 33 x 42	0764980	P76	22,17
66 x 76 - 40 x 49	0847920	P76	20,89
66 x 76 - 50 x 60	026067J	P76	16,00
80 x 90 - 40 x 49	146614A	P76	27,76
80 x 90 - 50 x 60	026069F	P76	20,60
80 x 90 - 66 x 76	026066Y	P76	23,37



MANCHON RÉDUIT FF FONTE GALVA - FIG 240



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 8 x 13	026013N	P76	3,44
15 x 21 - 12 x 17	026015J	P76	2,96
20 x 27 - 8 x 13	353977N	P76	5,83
20 x 27 - 12 x 17	026016U	P76	4,19
20 x 27 - 15 x 21	026017F	P76	3,50
26 x 34 - 12 x 17	026018Q	P76	5,82
26 x 34 - 15 x 21	026019B	P76	4,44
26 x 34 - 20 x 27	026020M	P76	4,01
33 x 42 - 15 x 21	026022I	P76	8,43
33 x 42 - 20 x 27	026023T	P76	7,44
33 x 42 - 26 x 34	026024E	P76	7,25
40 x 49 - 20 x 27	026025P	P76	11,57
40 x 49 - 26 x 34	026026A	P76	8,77
40 x 49 - 33 x 42	026027L	P76	9,71
50 x 60 - 15 x 21	146606Q	P76	22,33
50 x 60 - 20 x 27	146607B	P76	23,19
50 x 60 - 26 x 34	026028W	P76	17,27
50 x 60 - 33 x 42	026029H	P76	15,27
50 x 60 - 40 x 49	026030S	P76	14,48
66 x 76 - 50 x 60	146609X	P76	39,05



MANCHON ÉGAL FF FONTE GALVA - FIG 270



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	199225N	P76	3,51
08 x 13	076505N	P76	2,81
12 x 17	025797D	P76	2,41
15 x 21	0257980	P76	1,79
20 x 27	025799Z	P76	2,42
26 x 34	025800K	P76	3,57
33 x 42	025801V	P76	5,61
40 x 49	025802G	P76	8,07
50 x 60	025803R	P76	11,94
66 x 76	025804C	P76	33,06
80 x 90	025796S	P76	39,75
102 x 114	354115X	P76	92,58



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE / GAUCHE FONTE GALVA - FIG 271



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	025805N	P76	3,44
20 x 27	025807J	P76	4,19
26 x 34	025808U	P76	5,35
33 x 42	025809F	P76	10,26
40 x 49	025810Q	P76	11,25
50 x 60	025811B	P76	19,99



MANCHON RÉDUIT FM FONTE GALVA - FIG 246



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 08	076502G	P76	3,18
15 x 08	076503R	P76	4,19
15 x 12	026048I	P76	3,33
20 x 12	026049T	P76	5,68
20 x 15	026050E	P76	3,61
26 x 15	026052A	P76	5,51
26 x 20	026053L	P76	5,84
33 x 15	1466200	P76	17,44
33 x 20	026055H	P76	10,44
33 x 26	026056S	P76	6,45
40 x 20	0260580	P76	14,78
40 x 26	026059Z	P76	12,39
40 x 33	026060K	P76	10,89
50 x 26	026061V	P76	20,89
50 x 33	026062G	P76	17,64
50 x 40	026063R	P76	18,60
66 x 50	146622K	P76	37,40



MANCHON UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 340



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	025918I	P76	8,87
20 x 27	025919T	P76	10,04
26 x 34	025920E	P76	11,61
33 x 42	025921P	P76	19,94
40 x 49	025922A	P76	23,37
50 x 60	025923L	P76	38,39
80 x 90	146586E	P76	117,75



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT FF - FIG 330



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	354396U	P76	14,24
12 x 17	354391R	P76	10,60
15 x 21	354392C	P76	7,18
26 x 34	190871D	P76	9,43
33 x 42	1908720	P76	16,28
40 x 49	354393N	P76	21,00
50 x 60	354394Y	P76	34,80
66 x 76	354395J	P76	79,74
80 x 90	354397F	P76	117,09



**MANCHON UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT MF
FIG 331**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	354414K	P76	17,56
12 x 17	354409H	P76	11,57
15 x 21	354410S	P76	8,36
20 x 27	190876G	P76	9,38
26 x 34	190877R	P76	11,17
33 x 42	190878C	P76	20,39
40 x 49	354411D	P76	24,64
50 x 60	3544120	P76	38,51
66 x 76	354413Z	P76	110,73
80 x 90	354415V	P76	161,81



**MANCHON UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE
MF - FIG 341**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	025925H	P76	16,49
12 x 17	025926S	P76	10,41
15 x 21	025927D	P76	7,90
20 x 27	0259280	P76	9,52
26 x 34	025929Z	P76	11,81
33 x 42	025930K	P76	20,56
40 x 49	025931V	P76	26,37
50 x 60	025932G	P76	42,05
66 x 76	026173F	P76	92,12
80 x 90	025934C	P76	144,06



**RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE
MM - FIG.344**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	189153H	P76	26,35
12 x 17	354478M	P76	21,73
15 x 21	354479X	P76	20,35
20 x 27	354480I	P76	23,48
26 x 34	354481T	P76	27,55
33 x 42	354482E	P76	47,82
40 x 49	354483P	P76	53,58
50 x 60	354484A	P76	97,83



**TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT F GALVA
FIG.130R**



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 20 x 27 - 15 x 21	15 x 20 x 15	026079L	P76	6,45
20 x 27 - 12 x 17 - 20 x 27	20 x 12 x 20	0260840	P76	5,65
20 x 27 - 15 x 21 - 20 x 27	20 x 15 x 20	026087V	P76	4,32
26 x 34 - 15 x 21 - 26 x 34	26 x 15 x 26	026096Q	P76	5,61
26 x 34 - 20 x 27 - 26 x 34	26 x 20 x 26	026099X	P76	6,02
33 x 42 - 15 x 21 - 33 x 42	33 x 15 x 33	026106W	P76	9,38
33 x 42 - 20 x 27 - 33 x 42	33 x 20 x 33	026109D	P76	9,90
33 x 42 - 26 x 34 - 33 x 42	33 x 26 x 33	026112K	P76	11,03
40 x 49 - 15 x 21 - 40 x 49	40 x 15 x 40	026118Y	P76	12,63
40 x 49 - 20 x 27 - 40 x 49	40 x 20 x 40	026120U	P76	13,61
40 x 49 - 26 x 34 - 40 x 49	40 x 26 x 40	026123B	P76	14,74
40 x 49 - 33 x 42 - 40 x 49	40 x 33 x 40	026125X	P76	19,99
50 x 60 - 20 x 27 - 50 x 60	50 x 20 x 50	026132W	P76	24,14
50 x 60 - 26 x 34 - 50 x 60	50 x 26 x 50	026133H	P76	18,77
50 x 60 - 33 x 42 - 50 x 60	50 x 33 x 50	026137Z	P76	24,14



TÉ ÉGAL F FONTE GALVA - FIG 130



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	05 x 10	199222G	P76	5,61
08 x 13	08 x 13	025823D	P76	4,19
12 x 17	12 x 17	0258240	P76	3,57
15 x 21	15 x 21	025825Z	P76	2,09
20 x 27	20 x 27	025826K	P75	3,62
26 x 34	26 x 34	025827V	P76	5,36
33 x 42	33 x 42	025828G	P76	10,44
40 x 49	40 x 49	025829R	P76	16,17
50 x 60	50 x 60	025830C	P76	22,74
66 x 76	66 x 76	026170Y	P76	52,16



**TÉ RÉDUIT ET AUGMENTÉ F FONTE GALVA
FIG 130R**



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 12 x 17 - 12 x 17	026075T	P76	6,72
26 x 34 - 20 x 27 - 20 x 27	026098M	P76	8,64
26 x 34 - 26 x 34 - 12 x 17	026100I	P76	15,00
26 x 34 - 26 x 34 - 15 x 21	026101T	P76	9,06
33 x 42 - 20 x 27 - 20 x 27	026107H	P76	17,41
33 x 42 - 33 x 42 - 15 x 21	353362I	P76	17,77
40 x 49 - 26 x 34 - 26 x 34	353373Z	P76	20,86
40 x 49 - 40 x 49 - 15 x 21	353378C	P76	26,08
40 x 49 - 40 x 49 - 20 x 27	026126I	P76	29,33
40 x 49 - 40 x 49 - 26 x 34	353379N	P76	28,99
50 x 60 - 50 x 60 - 33 x 42	353390E	P76	34,50

TUBE ACIER SOUDÉ T1

Prix au 100 - Prix variable selon le cours de l'acier

BOUT LISSE (T1) - ACIER GALVANISÉ



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
6.45	17.2	063358I	P76	683,00
6.45	21.3	000538Q	P74	894,00
6.45	26.9	000539B	P74	1056,00
6.45	33.7	000540M	P75	1595,00
6.45	42.4	000541X	P75	2030,00
6.45	48.3	000542I	P75	2307,00
6.45	60.3	000543T	P75	3200,00
6.45	76.1	045826Y	P75	4005,00
6.45	88.9	070433P	P76	4780,00
6.45	114.3	084205F	P76	7064,00

BOUT LISSE (T1) - ACIER NOIR



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
6.45	17.2	000516I	P74	568,00
6.45	21.3	000517T	P74	631,00
6.45	26.9	000518E	P74	750,00
6.45	33.7	000519P	P74	1135,00
6.45	42.4	000520A	P74	1438,00
6.45	48.3	000521L	P74	1658,00
6.45	60.3	000522W	P74	2299,00
6.45	76.1	000524S	P74	3016,00
6.45	88.9	000525D	P74	3532,00
6.45	114.3	000527Z	P75	5190,00

FILETÉ MANCHONNÉ (T1) - ACIER GALVANISÉ



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
6.45	17.2	000544E	P75	860,00
6.45	21.3	000545P	P74	1073,00
6.45	26.9	000546A	P74	1215,00
6.45	33.7	000547L	P74	1795,00
6.45	42.4	000548W	P74	2281,00
6.45	48.3	000549H	P74	2653,00
6.45	60.3	000550S	P74	3626,00

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 / T10

BOUT LISSE (T3) - ACIER NOIR



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
6.45	17.2	0005780	P75	1128,00
6.45	21.3	000579Z	P74	1165,00
6.45	26.9	000580K	P74	1493,00
6.45	33.7	000581V	P74	2228,00
6.45	42.4	000582G	P74	2684,00
6.45	48.3	000583R	P74	2734,00
6.45	60.3	000584C	P74	4039,00
6.45	76.1	000586Y	P76	5500,00
6.45	88.9	000587J	P76	7968,00

BOUT LISSE (T3) - ACIER GALVANISÉ



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
6.45	17.2	000600W	P75	1717,00
6.45	21.3	000601H	P74	2231,00
6.45	26.9	000602S	P74	2281,00
6.45	33.7	000603D	P75	3649,00
6.45	42.4	000604O	P75	4404,00
6.45	48.3	000605Z	P75	4589,00
6.45	60.3	000606K	P75	6599,00
6.45	76.1	147633D	P75	6734,00
6.45	88.9	1476340	P76	9108,00

TUBE SANS SOUDURE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
6.1	88.9	000563F	P74	5352,00
6.1	101.6	000564Q	P76	5703,00
6.1	108	000565B	P76	6075,00
6.1	114.3	000566M	P74	8036,00
6.1	133	000567X	P76	10561,00
6.1	139.7	000568I	P74	11464,00
6.1	159	000569T	P75	15168,00
6.1	168.3	000570E	P75	15556,00
6.1	193.7	000571P	P75	25061,00
6.1	219.1	000572A	P75	29555,00
6.1	273	000574W	P76	37369,00



terevea-direct.fr

Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant 9h



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée

À SOUDER



COURBE À SOUDER 90° - PETIT RAYON 3D ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21,3	026491T	P75	2,17
26,9	026492E	P74	2,04
33,7	026493P	P74	2,04
42,4	026495L	P74	2,40
48,3	026497H	P74	3,17
60,3	026498S	P74	4,64
76,1	0265000	P75	6,65
88,9	026501Z	P75	10,52
114,3	026504G	P75	19,70
139,7	026506C	P75	37,89



COURBE GAZ 3D À SOUDER NOIR 90°



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
26,9	1246093	P76	9,64
33,7	1246094	P76	10,26
42,4	1246095	P76	10,90
48,3	1246096	P76	11,68
60,3	1246097	P76	17,20
76,1	1246098	P76	22,30
88,9	1246099	P76	30,64
114,3	1246100	P76	49,78



COURBE À SOUDER 90° - 5D - ACIER NOIR



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
53	21,3	026523H	P75	4,10
71	26,9	026524S	P75	4,10
89	33,7	026525D	P75	4,62
114	42,4	026527Z	P75	5,11
132	48,3	026528K	P75	6,31
165	60,3	026529V	P75	9,43
213	76,1	026531R	P75	12,85
250	88,9	026532C	P75	18,54
327	114,3	026535J	P75	35,19
400	139,7	026537F	P75	137,98



FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER NOIR



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Ep : 2,3	33,7	026548W	P75	0,78
Ep : 2,6	42,4	026549H	P75	0,85
Ep : 2,6	48,3	026550S	P75	0,98
Ep : 2,9	60,3	026551D	P75	1,07
Ep : 2,9	76,1	026553Z	P75	1,59
Ep : 3,2	88,9	026554K	P75	1,96
Ep : 3,6	101,6	026555V	P75	5,14
Ep : 3,6	114,3	026557R	P75	5,53
Ep : 4	133	026558C	P75	7,26
Ep : 4	139,7	026561J	P75	10,31
Ep : 4,5	159	026559N	P75	13,24
Ep : 4,5	168,3	026564Q	P75	16,39
Ep : 5	219,1	026560Y	P75	28,88
Ep : 6,3	273	026566M	P75	66,99



RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE ACIER NOIR



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
33,7 x 2,6 - 26,9 x 2,3	026568I	P75	4,91
42,4 x 2,6 - 26,9 x 2,3	026569T	P75	5,30
42,4 x 2,6 - 33,7 x 2,6	035844U	P75	4,95
48,3 x 2,6 - 26,9 x 2,3	026571P	P75	7,22
48,3 x 2,6 - 33,7 x 2,6	026572A	P75	5,86
48,3 x 2,6 - 42,4 x 2,6	147089Z	P75	5,01
60,3 x 2,6 - 33,7 x 2,6	026575H	P75	7,38
60,3 x 2,9 - 42,4 x 2,6	026576S	P75	6,44
60,3 x 2,9 - 48,3 x 2,6	0265780	P75	5,66
76,1 x 2,6 - 42,4 x 2,6	026583R	P75	8,72
76,1 x 2,9 - 48,3 x 2,6	026584C	P75	7,68
76,1 x 2,9 - 60,3 x 2,9	026586Y	P75	7,02
88,9 x 3,2 - 48,3 x 2,6	026588U	P75	12,75
88,9 x 3,2 - 60,3 x 2,9	026589F	P75	10,15
88,9 x 3,2 - 76,1 x 2,9	026590Q	P75	8,32
114,3 x 3,6 - 60,3 x 2,9	026596E	P75	24,29
114,3 x 3,6 - 76,1 x 2,9	026598A	P75	18,76
114,3 x 3,6 - 88,9 x 3,2	026617B	P75	16,46
139,7 x 4 - 114,3 x 3,6	147105T	P75	28,65
139,7 x 4 - 76,1 x 2,9	026603D	P75	44,75
139,7 x 4 - 88,9 x 3,2	147093R	P75	37,95
168,3 x 4,5 - 139,7 x 4	351367H	P75	36,55
168,3 x 4,5 - 88,9 x 3,2	026609R	P75	64,46
168 x 3,4 - 114,3 x 3,6	035845F	P75	42,21



**Click
& Collect**

Uniquement disponible chez Têrêva





TÉ ÉGAL À SOUDER ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
21,3	546951J	P75	18,77
26,9	546952U	P75	20,91
33,7	546953F	P75	23,35
42,4	546954Q	P75	26,99
48,3	546955B	P75	31,02
60,3	546956M	P75	39,06
76,1	546957X	P75	56,72
88,9	546958I	P75	80,78
114,3	546959T	P75	113,49

À VISSER



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 40 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026279B	P76	1,30
15 x 21	026280M	P76	0,82



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 50 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026287L	P76	1,44
15 x 21	026288W	P76	0,82
26 x 34	026290S	P76	1,13
33 x 42	026291D	P76	1,57



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026294K	P76	1,20
15 x 21	026295V	P76	0,85
20 x 27	026296G	P76	0,87
26 x 34	026297R	P76	1,23
33 x 42	026298C	P76	1,73
40 x 49	026299N	P76	1,91



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026301J	P76	1,20
15 x 21	026302U	P76	0,87
20 x 27	026303F	P76	1,01
26 x 34	026304Q	P76	1,26
33 x 42	026305B	P76	1,76
40 x 49	026306M	P76	2,10



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026308I	P76	1,26
15 x 21	026309T	P76	0,87
20 x 27	026310E	P76	0,99
26 x 34	026311P	P76	1,26
33 x 42	026312A	P76	1,95
40 x 49	026313L	P76	2,32
50 x 60	026314W	P76	3,30
66 x 76	026315H	P76	6,38



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026317D	P76	1,44
15 x 21	026318O	P76	0,97
20 x 27	026319Z	P76	1,23
26 x 34	026320K	P76	1,62
33 x 42	026321V	P76	2,27
40 x 49	026322G	P76	2,84
50 x 60	026323R	P76	3,81



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	059152W	P76	1,62
15 x 21	147113D	P76	1,04
20 x 27	147114O	P76	1,38
26 x 34	147116K	P76	1,83
33 x 42	147115Z	P76	2,41
40 x 49	147120C	P76	3,23
50 x 60	147121N	P76	4,24
66 x 76	147117V	P76	7,45
80 x 90	147119R	P76	9,54



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	364804E	P76	1,91
15 x 21	076527V	P76	1,28
20 x 27	076526K	P76	1,61
26 x 34	147128M	P76	2,32
33 x 42	147129X	P76	3,18
40 x 49	147130I	P76	3,74
50 x 60	147122Y	P76	4,87
66 x 76	147127B	P76	8,56
80 x 90	147131T	P76	10,91



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	3648380	P76	3,23
15 x 21	364840K	P76	2,17
20 x 27	364842G	P76	2,62
26 x 34	364844C	P76	3,59
33 x 42	364846Y	P76	4,94
40 x 49	364848U	P76	5,88
50 x 60	364850Q	P76	7,33
66 x 76	364852M	P76	12,38



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 400 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	364865Z	P76	2,89
20 x 27	364867V	P76	3,45
26 x 34	364869R	P76	4,72



MANCHON ACIER NOIR À VISSER



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	026336E	P76	0,60
8 x 13	026337P	P76	0,44
12 x 17	026338A	P76	0,46
15 x 21	026339L	P76	0,48
20 x 27	026341H	P76	0,62
26 x 34	026340W	P76	0,97
33 x 42	026342S	P76	1,44
40 x 49	026343D	P76	1,79
50 x 60	0263440	P76	2,44
66 x 76	026346K	P76	3,86
80 x 90	026347V	P76	5,44



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026363P	P76	1,23
15 x 21	026364A	P76	0,87
20 x 27	026365L	P76	0,97
26 x 34	026366W	P76	1,30
33 x 42	026367H	P76	1,73
40 x 49	026368S	P76	2,02



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	026371Z	P76	0,85
20 x 27	026372K	P76	1,04
26 x 34	026373V	P76	1,44
33 x 42	026374G	P76	1,91
40 x 49	026375R	P76	2,21
50 x 60	026376C	P76	3,23



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	026377N	P76	1,47
15 x 21	026378Y	P76	0,94
20 x 27	026379J	P76	1,20
26 x 34	026380U	P76	1,57
33 x 42	026381F	P76	2,02
40 x 49	026382Q	P76	2,38
50 x 60	026383B	P76	3,56



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	026385X	P76	1,13
20 x 27	026387T	P76	1,91
33 x 42	026388E	P76	2,48
40 x 49	026389P	P76	3,03
50 x 60	026390A	P76	4,00
66 x 76	0765240	P76	7,23
80 x 90	364782W	P76	9,86



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	026394S	P76	1,20
20 x 27	026395D	P76	1,44
26 x 34	026396D	P76	2,09
33 x 42	026391L	P76	2,84
40 x 49	026392W	P76	3,27
50 x 60	026397Z	P76	4,24
66 x 76	147126Q	P76	7,71
80 x 90	147123J	P76	9,97



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	088832U	P76	1,61
20 x 27	147111H	P76	1,91
26 x 34	147112S	P76	2,62
33 x 42	147132E	P76	3,45
40 x 49	147133P	P76	4,07
50 x 60	147125F	P76	5,57
66 x 76	147134A	P76	9,25
80 x 90	147135L	P76	11,76



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	364839Z	P76	2,55
20 x 27	364841V	P76	3,18
26 x 34	364843R	P76	4,46
33 x 42	364845N	P76	5,62
40 x 49	364847J	P76	6,55
50 x 60	364849F	P76	8,89
66 x 76	364851B	P76	12,80
80 x 90	364855T	P76	15,56



MANCHON ACIER GALVANISÉ À VISSER



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	364724I	P76	0,53
12 x 17	046602G	P76	0,53
15 x 21	026405J	P76	0,60
20 x 27	026406U	P76	0,79
26 x 34	026407F	P76	1,16
33 x 42	026408Q	P76	1,76
40 x 49	044404I	P76	2,17
50 x 60	026409B	P76	2,99
66 x 76	026410M	P76	4,68

RACCORD ET COLIER VITEFER



RACCORD VITEFER LONG GALVANISÉ



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	370374S	P75	53,49
15 x 21	065616Q	P75	56,98
20 x 27	069629L	P75	75,06
26 x 34	352729N	P75	90,91
33 x 42	352730Y	P75	115,41
40 x 49	352731J	P75	132,98
50 x 60	352732U	P75	192,69



RACCORD VITEFER LONG NOIR



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	352737X	P75	50,57
20 x 27	068589L	P75	65,46
26 x 34	068590W	P75	81,37
33 x 42	352738I	P75	102,88
40 x 49	352739T	P75	116,06
50 x 60	068593D	P75	169,15



COLLIER DE RÉPARATION FERVITE



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	1370100	P75	16,56
20 x 27	1370101	P75	19,65
26 x 34	1370102	P75	21,52
33 x 42	1370103	P75	22,55
40 x 49	1370104	P75	23,47
50 x 60	1370105	P75	25,07



RACCORD VITEFER MANCHON 20X27



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	370375D	P75	47,30
15 x 21	370376O	P75	50,18
20 x 27	076522S	P75	67,44
26 x 34	370381R	P75	80,36
33 x 42	370383N	P75	102,18
40 x 49	370385J	P75	116,12

BRIDE



BRIDE À COLLERETTE PN 10/16



DN	Code	CR	€ HT
50	026440E	P75	19,54
65	026442A	P75	23,99
80	026443L	P75	30,77
100	026446S	P75	37,00
125	026447D	P75	47,47
150	086186I	P75	58,68
200	142887F	P75	101,23
250	338789V	P75	86,73



BRIDE À COLLERETTE PN 10/40



DN	Code	CR	€ HT
15	142904K	P75	9,16
20	142905V	P75	9,76
40	142908C	P75	16,44



BRIDE À COLLERETTE PN 25/40



DN	Code	CR	€ HT
80	142911J	P75	36,75
100	142913F	P75	49,26



BRIDE À COLLERETTE GALVA PN 40



DN	Code	CR	€ HT
32	1246101	P76	20,60
40	1246102	P76	26,32



BRIDE A COLLERETTE GALVA PN 16



DN	Code	CR	€ HT
50	1246103	P76	24,44
65	1246104	P76	26,04
80	1246105	P76	34,34
100	1246106	P76	41,10



BRIDE PLATE PN 10/16



DN	Code	CR	€ HT
50	026471H	P75	15,38
65	026472S	P75	18,91
80	026473D	P75	21,04
100	026475Z	P75	26,59
125	142886U	P75	33,70
150	040909R	P75	41,76
200	026476K	P75	61,32



BRIDE PLATE PN 10/40



DN	Code	CR	€ HT
15	338741N	P75	5,68
20	338743J	P75	6,75
25	078481N	P75	7,18
32	369893F	P75	12,64
40	026470W	P75	12,96



BRIDE PLEINE PN 10/16



DN	Code	CR	€ HT
50	2854119	P74	19,98
65	040913J	P75	27,36
80	040914U	P75	34,55
100	040915F	P75	42,98
125	040916Q	P75	59,94
150	2854120	P74	67,59



BRIDE PLEINE PN 10/40



DN	Code	CR	€ HT
15	338730W	P75	9,53
20	338731H	P75	9,91
25	338733D	P75	10,66
32	040911N	P75	14,38
40	040912Y	P75	16,46



BRIDE TARAUDÉE PN 10

DN	Code	CR	€ HT
25	2854116	P74	11,45
32	2854117	P74	16,81
40	026454C	P75	16,00
50	2854118	P74	21,60
65	026457J	P75	24,76
80	026458U	P75	35,90
100	2854121	P74	39,16



BRIDE TARAUDÉE GALVANISÉE PN10/16

DN	Code	CR	€ HT
50	2854124	P74	65,48
65	338757H	P75	33,46
80	338758S	P75	43,51
100	338751T	P75	45,09



BRIDE TARAUDÉE PN 10/40

DN	Code	CR	€ HT
25	2854122	P74	40,71
32	2854123	P74	55,63
40	338755L	P75	20,62



JOINT DE BRIDE BA202 - EP : 2MM

Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
50 x 22	15	363718S	P75	0,47
61 x 27	20	3637200	P75	0,50
71 x 34	25	363722K	P75	0,71
82 x 43	32	363725R	P75	0,89
92 x 49	40	363727N	P75	1,21
107 x 61	50	363728Y	P75	1,39
117 x 72	60	363729J	P75	2,01
127 x 77	65	363730U	P75	1,60
142 x 89	80	363731F	P75	2,16
162 x 115	100	363716W	P75	2,45
192 x 141	125	363717H	P75	2,69
218 x 169	150	363719D	P75	3,73
273 x 220	200	363721Z	P75	5,20



À SOUDER INOX



COURBE 3D INOX À SOUDER 304L - EP2



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	514764U	P75	5,81
20 x 27	514766Q	P75	6,13
26 x 34	514768M	P75	4,80
33 x 42	514769X	P75	6,78
40 x 49	514770I	P75	7,48
50 x 60	514772E	P75	10,48
66 x 76	514773P	P75	13,34
80 x 90	514774A	P75	19,29
102 x 114	514762Y	P75	29,20
125 x 139	514763J	P75	50,38
150 x 168	514765F	P75	63,92
200 x 219	514767B	P75	160,15



COURBE 3D INOX À SOUDER 316L - EP2



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	514786C	P75	7,86
26 x 34	514788Y	P75	5,86
33 x 42	514789J	P75	7,58
40 x 49	514790U	P75	8,33
50 x 60	514792Q	P75	13,29
66 x 76	514793B	P75	19,97
80 x 90	514794M	P75	24,42
102 x 114	514782K	P75	40,52
125 x 139	514783V	P75	83,85
150 x 168	514785R	P75	102,72
200 x 219	514787N	P75	150,10



EMBOU À SOUDER MÂLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13	514820M	P75	2,03
12 x 17	514811R	P75	2,03
15 x 21	514812C	P75	2,33
20 x 27	514813N	P75	2,80
26 x 34	514814Y	P75	3,78
33 x 42	514815J	P75	7,40
40 x 49	514816U	P75	12,28
50 x 60	514818Q	P75	10,76
66 x 76	514819B	P75	23,39
80 x 90	514821X	P75	34,92
182 x 114	514810G	P75	62,42



FOND BOMBÉ INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	515007P	P75	3,40
20 x 27	515009L	P75	3,40
26 x 34	515011H	P75	4,03
33 x 42	515015Z	P75	4,46
40 x 49	515016K	P75	4,91
50 x 60	515017V	P75	5,96
66 x 76	515018G	P75	7,73
80 x 90	515019R	P75	12,84
100 x 114	515005T	P75	18,79
125 x 139	515006E	P75	23,22
150 x 168	515008A	P75	34,17
200 x 219	515010W	P75	53,58
250 x 273	515012S	P75	69,37



RACCORD UNION 3 PIÈCES LF INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	515021N	P75	10,36
15 x 21	515022Y	P75	15,21
20 x 27	515023J	P75	20,69
26 x 34	515024U	P75	25,39
33 x 42	515025F	P75	35,27
40 x 49	515026Q	P75	37,24
50 x 60	515028M	P75	50,49



RACCORD UNION 3 PIÈCES LM INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	515045R	P75	13,43
15 x 21	515046C	P75	17,79
20 x 27	515047N	P75	26,54
26 x 34	515048Y	P75	31,42
33 x 42	515049J	P75	42,50
40 x 49	515050U	P75	44,68
50 x 60	515052Q	P75	58,86



RACCORD UNION 3 PIÈCES LL INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	515033P	P75	12,08
15 x 21	515034A	P75	16,86
20 x 27	515035L	P75	23,56
26 x 34	515036W	P75	28,85
33 x 42	515037H	P75	36,85
40 x 49	515038S	P75	42,41
50 x 60	5150400	P75	51,16



RÉDUCTION CONCENTRIQUE INOX À SOUDER 304L



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 17	515105B	P75	8,85
26 x 21	515106M	P75	6,40
33 x 21	515107X	P75	8,28
33 x 26	515108I	P75	4,85
42 x 26	515109T	P75	10,49
42 x 33	515110E	P75	5,53
48 x 33	515111P	P75	9,88
48 x 42	515112A	P75	6,15
60 x 33	516841N	P75	13,26
60 x 42	515113L	P75	11,21
60 x 48	515114W	P75	7,48
76 x 48	515115H	P75	15,24
76 x 60	515116S	P75	9,64
88 x 60	515117D	P75	21,69
88 x 76	515118O	P75	11,58
114 x 76	515100Y	P75	24,94
114 x 88	515101J	P75	21,39
139 x 88	516844U	P75	48,70



RÉDUCTION CONCENTRIQUE À SOUDER 316L



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 17	515124C	P75	11,41
26 x 21	515125N	P75	7,86
33 x 21	515126Y	P75	10,49
33 x 26	515127J	P75	6,05
42 x 26	515128U	P75	12,89
42 x 33	515129F	P75	6,78
48 x 33	515131B	P75	12,56
48 x 42	515132M	P75	7,43
60 x 42	515134I	P75	14,51
60 x 48	515135T	P75	9,84
60 x 48	516847B	P75	62,73
76 x 48	515136E	P75	20,37
76 x 60	515141H	P75	13,29
86 x 60	515142S	P75	28,15
88 x 76	515143D	P75	15,86
114 x 76	515119Z	P75	33,25
114 x 88	515120K	P75	25,56



TÉ ÉGAL INOX À SOUDER 304L



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 34	515149R	P75	12,04
33 x 42	515150C	P75	13,68
40 x 49	515151N	P75	19,09
50 x 60	515152Y	P75	17,59
66 x 76	515153J	P75	25,59
80 x 90	515155F	P75	33,67
102 x 114	5151440	P75	51,15



TÉ ÉGAL INOX 316L



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 34	515160I	P75	13,53
33 x 42	515161T	P75	16,71
40 x 49	515162E	P75	19,81
50 x 60	515163P	P75	23,71
66 x 76	515164A	P75	34,59
80 x 90	515166W	P75	46,68
102 x 114	515166Q	P75	63,16

À VISSER



ADAPTEUR HEXAGONAL CANNELÉ À VISSER MÂLE GAZ BSP INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514890C	P75	3,93
8 x 13	514891N	P75	3,58
12 x 17	514877P	P75	4,28
15 x 21	514878A	P75	5,46
20 x 27	514879L	P75	7,75
26 x 34	514881H	P75	14,16
33 x 42	514883D	P75	20,81
40 x 49	514885Z	P75	27,89
50 x 60	514887V	P75	37,65



BOUCHON FEMELLE INOX 316



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
08 x 13	514710Y	P75	3,60
12 x 17	514701D	P75	4,53
15 x 21	5147020	P75	5,51
20 x 27	514703Z	P75	7,00
26 x 34	514704K	P75	10,01
33 x 42	514705V	P75	15,26
40 x 49	514706G	P75	24,51
50 x 60	514708C	P75	38,09
66 x 76	514709N	P75	36,40
80 x 90	514711J	P75	56,66
102 x 114	514700S	P75	83,91



BOUCHON MÂLE INOX 316



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
05 x 10	514695P	P75	4,13
08 x 13	514698W	P75	2,40
12 x 17	514689B	P75	2,95
15 x 21	514690M	P75	5,21
20 x 27	514691X	P75	6,81
26 x 34	514692I	P75	9,98
33 x 42	514693T	P75	19,79
40 x 49	514694E	P75	22,96
50 x 60	514696A	P75	40,85
66 x 76	514697L	P75	29,12
80 x 90	514699H	P75	42,11
102 x 114	514688Q	P75	71,55



COUDE 90° FEMELLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514847X	P75	2,53
8 x 13	514850E	P75	2,28
12 x 17	514839N	P75	2,78
15 x 21	514840Y	P75	3,61
20 x 27	514842U	P75	5,33
26 x 34	514843F	P75	8,86
40 x 49	514846M	P75	17,61
50 x 60	514848I	P75	26,29



COUDE 90° MÂLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514859Z	P75	3,00
8 x 13	514862G	P75	3,00
12 x 17	514853L	P75	3,18
15 x 21	514854W	P75	4,18
20 x 27	514855H	P75	5,91
26 x 34	514856S	P75	9,48
33 x 42	514857D	P75	13,31
40 x 49	5148580	P75	18,31
50 x 60	514860K	P75	29,07
66 x 76	514861V	P75	71,42



COUDE 45° FEMELLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514805D	P75	3,81
8 x 13	514808K	P75	3,81
12 x 17	514799P	P75	4,33
15 x 21	514800A	P75	6,75
20 x 27	514801L	P75	9,74
26 x 34	514802W	P75	15,51
33 x 42	514803H	P75	13,66
40 x 49	514804S	P75	28,11
50 x 60	5148060	P75	48,88



COLLET MINCE INOX 304



DN	Code	CR	€ HT
12	514951X	P75	2,38
15	514953T	P75	2,28
20	514955P	P75	2,28
25	514957L	P75	2,18
32	514958W	P75	2,68
40	514959H	P75	3,35
50	514960S	P75	4,13
65	514961D	P75	5,53
80	514962O	P75	6,33
100	514950M	P75	8,41
125	514952I	P75	10,01
150	514954E	P75	11,98
200	514956A	P75	18,39



COLLET MINCE INOX 316



DN	Code	CR	€ HT
12	514964K	P75	2,73
15	514966G	P75	2,73
20	514968C	P75	2,73
25	514970Y	P75	3,33
32	514971J	P75	4,61
40	514972U	P75	4,55
50	514973F	P75	6,25
65	514974Q	P75	8,31
80	514975B	P75	8,83
100	514963Z	P75	16,26
125	514965V	P75	16,54
150	514967R	P75	18,18
200	514969N	P75	32,42



COLLIER ÉTRIER INOX 304



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	514977X	P75	1,93
15 x 21	514979T	P75	2,03
26 x 34	514983L	P75	2,33
33 x 42	514986S	P75	2,46
40 x 49	514987D	P75	2,96
50 x 60	514988O	P75	4,78
66 x 76	514989Z	P75	5,63
80 x 90	514991V	P75	6,25
100 x 114	514976M	P75	9,48
125 x 139	514978I	P75	12,01
150 x 168	514980E	P75	13,66
200 x 219	514982A	P75	19,84
250 x 273	514984W	P75	53,24



CROIX INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514512E	P75	6,38
8 x 13	514517H	P75	10,66
12 x 17	514504U	P75	16,14
15 x 21	514505F	P75	27,92
20 x 27	514506Q	P75	42,32
26 x 34	514507B	P75	65,67
33 x 42	514509X	P75	25,77
40 x 49	514511T	P75	30,37
50 x 60	514513P	P75	48,86
66 x 76	514515L	P75	92,86
80 x 90	514519D	P75	130,51



ECROU HEXAGONAL INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
08x13	515003X	P75	3,63
12x17	514993R	P75	5,11
15x21	514994C	P75	6,58
20x27	514995N	P75	9,25
26x34	514996Y	P75	11,04
33x42	514997J	P75	22,99
66x76	515001B	P75	19,91
80x90	515002M	P75	24,59
102x114	514992G	P75	36,27



MAMELON INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514665X	P75	1,98
8 x 13	514671L	P75	1,98
12 x 17	514658Y	P75	2,30
15 x 21	514659J	P75	3,23
20 x 27	514660U	P75	4,21
26 x 34	514661F	P75	7,55
33 x 42	514662Q	P75	13,71
40 x 49	514663B	P75	18,46
50 x 60	514667T	P75	22,66
66 x 76	514669P	P75	42,56
80 x 90	514674S	P75	57,71



MAMELON LONGUEUR 100 MM INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
50 x 60	514476Y	P75	26,77
66 x 76	514477J	P75	34,62



MAMELON RÉDUIT MÂLE / MÂLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 12 x 17	514615T	P75	5,53
8 x 13 - 15 x 21	514617P	P75	7,20
15 x 21 - 12 x 17	514616E	P75	6,90
26 x 34 - 15 x 21	514620W	P75	10,19
26 x 34 - 20 x 27	514622S	P75	19,21
33 x 42 - 20 x 27	514623D	P75	32,75
33 x 42 - 26 x 34	5146240	P75	31,45
40 x 49 - 26 x 34	514625Z	P75	36,64
50 x 60 - 33 x 42	514626K	P75	37,72
66 x 76 - 33 x 42	514627V	P75	15,26
102 x 114 - 50 x 60	514629R	P75	30,87
102 x 114 - 66 x 76	514630C	P75	44,53



MAMELON RÉDUIT INCORPORÉ MÂLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 5 x 10	514613X	P75	4,08
8 x 13 - 12 x 17	514577R	P75	3,98
12 x 17 - 8 x 13	514581J	P75	5,13
15 x 21 - 12 x 17	514579N	P75	5,03
20 x 27 - 12 x 17	514584Q	P75	6,88
20 x 27 - 15 x 21	514586M	P75	7,33
26 x 34 - 15 x 21	514588I	P75	10,76
26 x 34 - 20 x 27	514590E	P75	10,76
33 x 42 - 20 x 27	514592A	P75	21,82
33 x 42 - 26 x 34	5145980	P75	20,94
40 x 49 - 26 x 34	514600K	P75	25,89
50 x 60 - 33 x 42	514602G	P75	26,74
66 x 76 - 33 x 42	514603R	P75	40,80
66 x 76 - 40 x 49	514605N	P75	42,57
66 x 76 - 40 x 49	514608U	P75	25,66
80 x 90 - 66 x 76	514610Q	P75	37,03



MANCHON RÉDUIT FEMELLE / MÂLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 13 - 5 x 10	514645L	P75	6,91
12 x 17 - 5 x 10	514632Y	P75	8,70
15 x 21 - 12 x 17	514633J	P75	11,06
20 x 27 - 15 x 21	514636Q	P75	17,11
26 x 34 - 20 x 27	514638M	P75	30,82
33 x 42 - 26 x 34	514640I	P75	52,41
40 x 49 - 33 x 42	514642E	P75	20,51
50 x 60 - 40 x 49	514644A	P75	23,21



MANCHON À VISSER INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514653V	P75	2,53
8 x 13	514656C	P75	2,81
12 x 17	514647H	P75	2,73
15 x 21	514648S	P75	3,66
20 x 27	514649D	P75	4,98
26 x 34	5146500	P75	8,03
33 x 42	514651Z	P75	11,51
40 x 49	514652K	P75	13,08
50 x 60	514654G	P75	18,78
66 x 76	514655R	P75	47,13
80 x 90	514657N	P75	63,89
102 x 114	514646W	P75	95,94



MANCHON RÉDUIT FEMELLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10 - 8 x 13	514575V	P75	6,36
12 x 17 - 5 x 10	514547Z	P75	6,73
15 x 21 - 12 x 17	514548K	P75	9,28
20 x 27 - 15 x 21	514554Y	P75	12,51
26 x 34 - 15 x 21	514556U	P75	23,94
26 x 34 - 20 x 27	514559B	P75	21,61
33 x 42 - 26 x 34	514563T	P75	28,19
40 x 49 - 26 x 34	514565P	P75	36,27
40 x 49 - 33 x 42	514567L	P75	38,83
50 x 60 - 33 x 42	514569H	P75	18,39
50 x 60 - 40 x 49	514571D	P75	70,57



RACCORD UNION 3 PIÈCES MÂLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
5 x 10	6	514737J	P75	14,09
8 x 13	8	514740Q	P75	10,69
12 x 17	10	514731V	P75	11,18
15 x 21	15	514732G	P75	15,11
20 x 27	20	514733R	P75	22,54
26 x 34	25	514734C	P75	27,24
33 x 42	32	514735N	P75	39,18
40 x 49	40	514736Y	P75	40,32
50 x 60	50	514738U	P75	53,63
66 x 76	65	514739F	P75	91,61
80 x 90	80	514741B	P75	135,31
102 x 114	100	514730K	P75	225,49



RACCORD UNION 3 PIÈCES FEMELLE / FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
5 x 10	6	514725H	P75	18,31
8 x 13	8	5147280	P75	11,63
12 x 17	10	514719T	P75	14,39
15 x 21	15	514720E	P75	19,12
20 x 27	20	514721P	P75	24,04
26 x 34	25	514722A	P75	37,00
33 x 42	32	514723L	P75	40,83
40 x 49	40	514724W	P75	48,46
50 x 60	50	514726S	P75	60,66
66 x 76	65	514727D	P75	79,22
80 x 90	80	514729Z	P75	113,99
102 x 114	100	514718I	P75	185,72



TÉ ÉGAL FEMELLE INOX 316



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 10	514486E	P75	3,58
8 x 13	514489L	P75	3,58
12 x 17	514480Q	P75	4,10
15 x 21	514481B	P75	5,40
20 x 27	514482M	P75	7,50
26 x 34	514483X	P75	12,04
33 x 42	514484I	P75	17,09
40 x 49	514485T	P75	24,09
50 x 60	514487P	P75	37,67

► **BRIDE INOX**

BRIDE



BRIDE À COLLERETTE INOX 304L PN 10/40



Dimensions (mm)	DN	Forme	Code	CR	€ HT
H : 38	15	Bride à collerette	557632G	P75	32,59
H : 40	20	Bride à collerette	557633R	P75	47,52
H : 40	25	Bride à collerette	557634C	P75	46,55
H : 42	32	Bride à collerette	557635N	P75	68,49
H : 45	40	Bride à collerette	557636Y	P75	77,07



BRIDE A COLLERETTE INOX 304L PN 10/16



Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
H : 45	50	557637J	P75	97,19
H : 45	65	557638U	P75	129,76
H : 50	80	557639F	P75	143,10
H : 52	100	557640Q	P75	119,90



BRIDE À COLLERETTE INOX 316L - PN 10/40



Dimensions (mm)	DN	Forme	Code	CR	€ HT
H : 38	15	Bride à collerette	557641B	P75	42,06
H : 40	20	Bride à collerette	557642M	P75	50,96
H : 40	25	Bride à collerette	557643X	P75	62,44
H : 42	32	Bride à collerette	557644I	P75	94,31
H : 45	40	Bride à collerette	557645T	P75	97,26



BRIDE À COLLERETTE INOX 316L PN 10/16



Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
H : 45	50	557646E	P75	122,80
H : 45	65	557647P	P75	130,54
H : 50	80	557648A	P75	113,40
H : 52	100	557649L	P75	127,88
H : 55	125	516846Q	P75	187,11



BRIDE PLATE INOX 304L - PN 10/40



Dimensions (mm)	DN	Forme	Code	CR	€ HT
H : 95	15	Bride plate	515058E	P75	31,30
H : 105	20	Bride plate	515060A	P75	31,34
H : 115	25	Bride plate	515061L	P75	37,24
H : 140	32	Bride plate	515062W	P75	56,84
H : 150	40	Bride plate	515063H	P75	64,94



BRIDE PLATE INOX 304L PN 10/16



Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
H : 165	50	515064S	P75	79,11
H : 185	65	515065D	P75	89,78
H : 200	80	5150660	P75	118,00
H : 220	100	515056I	P75	143,87
H : 250	125	515057T	P75	121,78
H : 285	150	515059P	P75	160,78



BRIDE PLATE INOX 316L - PN 10/40



Dimensions (mm)	DN	Forme	Code	CR	€ HT
H : 95	15	Bride plate	515069V	P75	41,88
H : 105	20	Bride plate	515071R	P75	40,73
H : 115	32	Bride plate	515072C	P75	60,42
H : 140	32	Bride plate	515073N	P75	71,07
H : 150	40	Bride plate	515074Y	P75	90,28



BRIDE PLATE INOX 316L PN 10/16

Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
H : 165	50	515075J	P75	118,51
H : 185	65	515076U	P75	121,58
H : 200	80	515077F	P75	105,84
H : 220	100	515067Z	P75	128,89
H : 250	125	515068K	P75	149,57
H : 285	150	515070G	P75	209,73



BRIDE PLEINE INOX 304L - PN 10/40

Dimensions (mm)	DN	Forme	Code	CR	€ HT
H : 95	15	Bride pleine	515080M	P75	38,52
H : 105	20	Bride pleine	515082I	P75	33,70
H : 115	25	Bride pleine	515083T	P75	47,33
H : 140	32	Bride pleine	515084E	P75	62,34
H : 150	40	Bride pleine	515085P	P75	72,17



BRIDE PLEINE INOX 304L PN10/16

Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
H : 165	50	515086A	P75	95,33
H : 185	65	515087L	P75	108,04
H : 200	80	515088W	P75	147,12
H : 220	100	515078Q	P75	132,73
H : 250	125	515079B	P75	190,93
H : 285	150	515081X	P75	246,46



BRIDE PLEINE INOX 316L - PN 10/40

Dimensions (mm)	DN	Forme	Code	CR	€ HT
H : 95	15	Bride pleine	515091D	P75	50,89
H : 105	20	Bride pleine	515093Z	P75	44,81
H : 115	25	Bride pleine	515094K	P75	60,82
H : 140	32	Bride pleine	515095V	P75	79,76
H : 150	40	Bride pleine	515096G	P75	92,23



BRIDE PLEINE INOX 316L PN10/16

Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
H : 165	50	515097R	P75	126,78
H : 185	65	515098C	P75	149,08
H : 200	80	515099N	P75	188,67
H : 220	100	515089H	P75	176,48
H : 250	125	515090S	P75	295,81
H : 285	150	5150920	P75	327,88



► VANNE ET CLAPET INOX

VANNE ET CLAPET INOX



VANNE BS INOX FF À POIGNÉE PLATE

Filetage (mm)	Type	Code	CR	€ HT
12 x 17	Plate	1370361	P75	19,08
15 x 21	Plate	1370362	P75	18,23
20 x 27	Plate	1370363	P75	25,56
26 x 34	Plate	1370364	P75	36,97
33 x 42	Plate	1370365	P75	57,70
40 x 49	Plate	1370366	P75	86,56
50 x 60	Plate	1370367	P75	115,99



CLAPET ANTI-RETOUR FEMELLE

Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
32	1370368	P75	43,20
32	1370369	P75	40,00
44	1370370	P75	49,56
53	1370371	P75	58,21
62	1370372	P75	85,18
78	1370373	P75	106,61
89	1370374	P75	195,68





Électrozingué et inox

Électrozingué à sertir STEELPRES®.....	941
Inox à sertir INOXPRES®	942

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®



TUBE 316/005 STEELPRES®

Barre de 6 m



Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	316018005	1315377	P74	2,21
22	316022005	1315378	P74	3,77
28	316028005	1315379	P74	4,75
35	316035005	1315380	P74	6,08
42	316042005	1315381	P74	7,29
54	316054005	1315382	P74	9,91



TÉ RÉDUIT FFF 392 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22 x 18 x 22	392022018	1315358	P74	9,10
28 x 18 x 28	392028018	1315360	P74	11,61
28 x 22 x 28	392028022	1315361	P74	12,25
35 x 18 x 35	392035018	1315363	P74	16,83
35 x 22 x 35	392035022	1315364	P74	17,19
35 x 28 x 35	392035028	1315365	P74	17,41
42 x 22 x 42	392042022	1315366	P74	21,47
42 x 28 x 42	392042028	1315367	P74	22,08
42 x 35 x 42	392042035	1315368	P74	22,99
54 x 22 x 54	392054022	1315369	P74	25,61
54 x 28 x 54	392054028	1315370	P74	26,11
54 x 35 x 54	392054035	1315371	P74	26,79
54 x 42 x 54	392054042	1315372	P74	28,44



TÉ MIXTE FF TARAUDÉ 389 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	389102018	1315339	P74	9,49
15 x 21	22	389102022	1315340	P74	10,06
15 x 21	28	389102028	1315343	P74	11,85
20 x 27	28	389304028	1315344	P74	13,05
15 x 21	35	389102035	1315345	P74	14,86
20 x 27	35	389304035	1315346	P74	19,60
15 x 21	42	389102042	1315347	P74	22,28
15 x 21	54	389102054	1315348	P74	25,77
20 x 27	54	389304054	1315349	P74	27,32



RACCORD UNION FILETÉ 384/000 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	384018000	1315271	P74	18,30
20 x 27	22	384022000	1315272	P74	21,07
26 x 34	28	384028000	1315273	P74	23,99
33 x 42	35	384035000	1315274	P74	33,05
40 x 49	42	384042000	1315275	P74	50,56
50 x 60	54	384054000	1315276	P74	115,01



TÉ ÉGAL FFF 382 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	382018000	1315329	P74	7,23
22	382022000	1315330	P74	7,66
28	382028000	1315331	P74	9,46
35	382035000	1315332	P74	15,04
42	382042000	1315333	P74	21,94
54	382054000	1315334	P74	26,27



COUDE 45° MF 381/451 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	381018451	1315192	P74	3,49
22	381022451	1315193	P74	3,62
28	381028451	1315194	P74	5,38
35	381035451	1315195	P74	9,59
42	381042451	1315196	P74	12,11
54	381054451	1315197	P74	14,26



RACCORD TARAUDÉ 390 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	390102018	1315254	P74	6,17
20 x 27	18	390304018	1315255	P74	7,34
15 x 21	22	390102022	1315256	P74	7,63
20 x 27	22	390304022	1315257	P74	7,69
15 x 21	28	390102028	1315259	P74	8,10
20 x 27	28	390304028	1369893	P74	8,94
26 x 34	28	390100028	1315258	P74	8,94
26 x 34	35	390100035	1315260	P74	9,89
33 x 42	35	390114035	1315246	P74	10,35
40 x 49	42	390112042	1369894	P74	11,43
50 x 60	54	390200054	1369895	P74	19,05



RACCORD UNION TARAUDÉ 384/001 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	384018001	1315295	P74	20,13
20 x 27	22	384022001	1315296	P74	23,46
26 x 34	28	384028001	1315297	P74	33,35
33 x 42	35	384035001	1315292	P74	43,14
40 x 49	42	384042001	1315293	P74	63,90
50 x 60	54	384054001	1315298	P74	81,02



► ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES® (Suite)



MANCHON FF 383/000 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	383018000	1315243	P74	2,26
22	383022000	1315244	P74	2,42
28	383028000	1315245	P74	2,99
35	383035000	1315247	P74	4,93
42	383042000	1315248	P74	6,71
54	383054000	1315249	P74	7,97



COUDE 90° FF 381/900 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	381018900	1315203	P74	3,10
22	381022900	1315204	P74	3,54
28	381028900	1315205	P74	4,93
35	381035900	1315206	P74	10,54
42	381042900	1315207	P74	17,51
54	381054900	1315208	P74	20,82



RÉDUCTION MF 391 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22 x 18	391022018	1315305	P74	3,49
28 x 18	391028018	1315307	P74	4,98
28 x 22	391028022	1315308	P74	3,07
35 x 22	391035022	1315309	P74	4,28
35 x 28	391035028	1315310	P74	3,54
42 x 22	391042022	1315311	P74	9,07
42 x 28	391042028	1315312	P74	9,36
42 x 35	391042035	1315313	P74	7,44
54 x 22	391054022	1315314	P74	25,85
54 x 28	391054028	1315315	P74	25,85
54 x 35	391054035	1315316	P74	22,78
54 x 42	391054042	1315317	P74	9,02



RACCORD FILETÉ 387 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	387102018	1315233	P74	6,19
20 x 27	18	387304018	1315234	P74	7,27
25 x 21	22	387102022	1315289	P74	6,89
20 x 27	22	387304022	1315235	P74	6,92
20 x 27	28	387304028	1315290	P74	8,45
26 x 34	28	387100028	1315236	P74	8,66
33 x 42	35	387114035	1315237	P74	11,19
40 x 49	42	387112042	1315238	P74	12,71
50 x 60	54	387200054	1315239	P74	20,16



RACCORD ÉCROU LIBRE 383/002 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	18	383018002	1315278	P74	7,66
20 x 27	22	383022012	1369673	P74	8,37
26 x 34	22	383022002	1315279	P74	8,18
33 x 42	28	383028002	1315280	P74	11,14
33 x 42	35	383035012	1369876	P74	14,73
40 x 49	35	383035002	1315281	P74	14,73
40 x 49	42	383042022	1315282	P74	20,99
50 x 60	54	383054012	1315284	P74	29,56



COUDE 90° MF 381/901 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	381018901	1315222	P74	3,49
22	381022901	1315223	P74	3,91
28	381028901	1315224	P74	4,83
35	381035901	1315225	P74	10,54
42	381042901	1315226	P74	17,99
54	381054901	1315227	P74	21,34



COUDE 45° FF 381/450 STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	381018450	1315182	P74	3,64
22	381022450	1315183	P74	3,83
28	381028450	1315184	P74	5,08
35	381035450	1315185	P74	9,76
42	381042450	1315186	P74	12,30
54	381054450	1315187	P74	14,39

► INOX À SERTIR INOXPRES®

INOX À SERTIR INOXPRES®



TUBE 116/200 INOXPRES®

Tube pour l'eau potable et le gaz.

Matière : Inox 316L (non hyperefforté).

Longueur 6 m.



Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	116018200	2132217	P74	7,65
22	116022200	2132218	P74	10,64
28	116028200	2132219	P74	13,39
35	116035200	2132220	P74	20,25
42	116042200	2132221	P74	24,20
54	116054200	2132222	P74	31,08



Oversize

Ø 139,7 mm

Ø 168,3 mm

(5"-6")

inoxPRES

inoxPRES
Ø 168,3
316-L
141800

**Solutions toujours plus grandes
avec nos systèmes**



inoxPRES®

Acier inoxydable AISI 316L

Ø 15 - 168 mm

steelPRES®

Acier au carbone E195

Ø 12 - 108 mm



RACCORDERIE METALLICHE FRANCE

1 rue des Piverts - 69800 SAINT-PRIEST - France

tel. +33 4 78 67 54 46 - mob. +33 6 98 56 53 39 - frederic.devaux@racmet.com

www.raccorderiemetalliche.com

RM
RACCORDERIE METALLICHE



TÉ RÉDUIT FFF 192 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22 x 18 x 22	192022018	2132119	P74	12,61
28 x 18 x 28	192028018	2132120	P74	15,15
28 x 22 x 28	192028022	2132121	P74	16,17
35 x 18 x 35	192035018	2132122	P74	19,13
35 x 22 x 35	192035022	2132123	P74	19,76
35 x 28 x 35	192035028	2132124	P74	20,55
42 x 18 x 22	192042018	2132125	P74	27,31
42 x 22 x 42	192042022	2132126	P74	28,30
42 x 28 x 42	192042028	2132127	P74	28,87
42 x 35 x 42	192042035	2132128	P74	29,55
54 x 22 x 54	192054022	2132129	P74	31,20
54 x 28 x 58	192054028	2132130	P74	32,49
54 x 35 x 54	192054035	2132131	P74	33,09
54 x 42 x 54	192054042	2132132	P74	34,76



TÉ MIXTE FF TARAUDÉ 189 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	189102018	2132133	P74	13,71
15 x 21	22	189102022	2132134	P74	14,56
15 x 21	28	189102028	2132135	P74	16,04
20 x 27	35	189304035	2132137	P74	23,29
15 x 21	35	189102035	2132136	P74	19,23
15 x 21	42	189102042	2132138	P74	23,29
20 x 27	54	189304054	2132140	P74	30,50
15 x 21	54	189102054	2132139	P74	28,14
50 x 60	54	189200054	2132141	P74	61,28



MANCHON FF 183/000 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	183018000	2132142	P74	5,27
22	183022000	2132143	P74	6,05
28	183028000	2132144	P74	6,92
35	183035000	2132145	P74	8,77
42	183042000	2132146	P74	11,87
54	183054000	2132147	P74	14,41



COUDE 90° FF 181/900 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018900	2132101	P74	7,79
22	181022900	2132102	P74	9,41
28	181028900	2132103	P74	12,47
35	181035900	2132104	P74	19,55
42	181042900	2132105	P74	33,56
54	181054900	2132106	P74	46,82



JOINT O-RING FKM

Application : solaire, huile.
Matière : FKM.
Coloris : vert.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	11501825V	2132205	P74	0,55
22	11502230V	2132206	P74	0,79
28	11502830V	2132207	P74	0,89
35	11503530V	2132208	P74	1,23
42	11504240V	2132209	P74	1,76
54	11505440V	2132210	P74	2,10



BRIDE TOURNANTE 193/001 INOXPRES® PN 10

Sertissage profil M.
Matière : 1 - Inox 316L ; 2 - Inox 304L
Joint : O-Ring EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
H : 60 - Diamètre extérieur : 60	54	193054001	2132183	P74	81,09



RACCORD TARAUDÉ 190 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	190102018	2132161	P74	13,21
20 x 27	22	190304022	2132163	P74	16,46
15 x 21	22	190102022	2132162	P74	14,04
20 x 27	28	190304028	2132164	P74	18,78
26 x 34	28	190100028	2132165	P74	25,72
26 x 34	35	190100035	2132166	P74	24,74
33 x 42	35	190114035	2132167	P74	28,06
40 x 49	42	190112042	2132168	P74	43,76
50 x 60	54	190200054	2132169	P74	65,11



RACCORD ÉCROU LIBRE 183/002 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Matière : Inox 316L.

Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	18	183018002	2132148	P74	14,75
26 x 34	28	183028012	2132149	P74	21,44
33 x 42	35	183035012	2132150	P74	24,34
40 x 49	42	183042022	2132151	P74	32,86
50 x 60	54	183054022	2132152	P74	39,54



COUDE 90° FF 181/901 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Matière : Inox 316L.

Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018901	2132107	P74	8,09
22	181022901	2132108	P74	9,72
28	181028901	2132109	P74	12,18
35	181035901	2132110	P74	17,90
42	181042901	2132111	P74	32,51
54	181054901	2132112	P74	47,13



COUDE 45° FF 181/450 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Matière : Inox 316L.

Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018450	2132089	P74	9,88
22	181022450	2132090	P74	11,42
28	181028450	2132091	P74	13,76
35	181035450	2132092	P74	15,75
42	181042450	2132093	P74	25,47
54	181054450	2132094	P74	32,70



TUBE COUDÉ 178 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Tube pour air comprimé.

Matière : Inox 316L.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50 x 80 x 140 x 40 x 35	18	178018316	2132196	P74	26,88
50 x 80 x 140 x 40 x 35	22	178022316	2132197	P74	31,78
60 x 102 x 150 x 51 x 40	28	178028316	2132198	P74	46,66



COLLIER SIMPLE 156 M8 INOXPRES®

Collier pour tube InoxPres®.

Matière : Inox 304.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	156308304	2132211	P74	2,75
22	156102304	2132212	P74	2,65
28	156304304	2132213	P74	2,70
35	156100304	2132214	P74	3,04
42	156114304	2132215	P74	3,38
54	156054304	2132216	P74	3,95



RACCORD UNION FILETÉ 184/002 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Matière : Inox 316L.

Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	184018002I	2132184	P74	31,78
20 x 27	22	184022002I	2132185	P74	33,56
26 x 34	28	184028002I	2132186	P74	55,83
26 x 34	35	184035002I	2132187	P74	71,24
33 x 42	42	184042002I	2132188	P74	75,27
40 x 49	54	184054002I	2132189	P74	129,28



RÉDUCTION MF 191 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Matière : Inox 316L.

Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
22 x 18	191022018	2132170	P74	6,10
28 x 18	191028018	2132171	P74	7,10
28 x 22	191028022	2132172	P74	7,07
35 x 18	191035018	2132173	P74	26,25
35 x 22	191035022	2132174	P74	8,54
35 x 28	191035028	2132175	P74	10,58
42 x 22	191042022	2132176	P74	27,85
42 x 28	191042028	2132177	P74	28,45
42 x 35	191042035	2132178	P74	12,34
54 x 22	191054022	2132179	P74	31,38
54 x 28	191054028	2132180	P74	32,64
54 x 35	191054035	2132181	P74	40,66
54 x 42	191054042	2132182	P74	14,02



RACCORD FILETÉ 187 INOXPRES®

Sertissage profil M.

Matière : Inox 316L.

Joint : O-Ring EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	187102018	2132153	P74	12,63
15 x 21	22	187102022	2132154	P74	13,79
20 x 27	22	187304022	2132155	P74	14,22
20 x 27	28	187304028	2132156	P74	19,33
26 x 34	28	187100028	2132157	P74	22,19
33 x 42	35	187114035	2132158	P74	27,11
40 x 49	42	187112042	2132159	P74	39,41
50 x 60	54	187200054	2132160	P74	49,00



TÉ ÉGAL FFF 182 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	182018000	2132113	P74	13,63
22	182022000	2132114	P74	14,31
28	182028000	2132115	P74	17,50
35	182035000	2132116	P74	21,80
42	182042000	2132117	P74	30,76
54	182054000	2132118	P74	36,70



COUDE 45° MF 181/451 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joint : O-Ring EPDM noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	181018451	2132095	P74	9,54
22	181022451	2132096	P74	10,79
28	181028451	2132097	P74	12,84
35	181035451	2132098	P74	14,65
42	181042451	2132099	P74	24,52
54	181054451	2132100	P74	31,44



JOINT O-RING EPDM

Application : sanitaire, chauffage, circuits réfrigérants.
Matière : EPDM.
Coloris : noir.



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18	11501825N	2132199	P74	0,32
22	11502230N	2132200	P74	0,42
28	11502830N	2132201	P74	0,44
35	11503530N	2132202	P74	0,53
42	11504240N	2132203	P74	0,65
54	11505440N	2132204	P74	0,71



RACCORD UNION TARAUDÉ 184/003 INOXPRES®

Sertissage profil M.
Matière : Inox 316L.
Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir.



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	18	184018003I	2132190	P74	33,67
20 x 27	22	184022003I	2132191	P74	37,15
26 x 34	28	184028003I	2132192	P74	48,18
33 x 42	35	184035003I	2132193	P74	59,71
40 x 49	42	184042003I	2132194	P74	68,22
50 x 60	54	184054003I	2132195	P74	130,16




Tout Têréva en un 1 clic

Plus de 35 000
articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Têréva toujours à portée de main
grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr



Fonte évacuation

Raccord fonte de bâtiment.....948

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273




Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FONTE SME



TUYAU FONTE SME



DN	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	0.45	83	156062	1066378	P04	69,69
75	1	83	207352	022328M	P04	75,44
75	2	83	155172	022327B	P04	131,38
75	2	83	155173	022326Q	P04	137,31
75	3	83	155174	022325F	P04	146,10
100	0.45	110	156106	022356I	P04	81,41
100	1	110	207353	022355X	P04	87,97
100	2	110	155178	022354M	P04	157,34
100	2	110	155179	076797B	P04	165,74
100	3	110	155180	022352Q	P04	176,07
125	0	135	156164	1177371	P04	107,25
125	1	135	207354	1180934	P04	116,28
125	2	135	155187	1177372	P04	208,97
125	2	135	155188	1177373	P04	218,69
125	3	135	155189	1177374	P04	256,62
150	0.15	160	156210	1180958	P04	103,97
150	0.25	160	156212	1180959	P04	103,97
150	0.45	160	156214	1180960	P04	148,15
150	1	160	207355	1180955	P04	153,59
150	2	160	155192	1180956	P04	287,78
150	3	160	155193	1180957	P04	302,43



CULOTTE SIMPLE FONTE SME À 88°



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
L. 260	75	155996	022348Y	P04	63,17
L. 290	100	156147	022377F	P04	75,55



CULOTTE SIMPLE FONTE SME À 68°



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
L. 270	75	156090	1177352	P04	59,44
L. 290	100	156149	022363H	P04	75,58



TÉ DE VISITE FONTE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE SME



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
303 x 236	75	156085	1177369	P04	84,09
326 x 257	100	156141	022508Q	P04	102,63
358 x 192	125	156195	1177370	P04	148,78



COUDE SME



Dimensions (mm)	DN	Angle (°)	Réf	Code	CR	€ HT
190 x 113	75	20	155990	1177345	P04	35,20
209 x 145	75	45	156064	022332E	P04	35,20
205 x 168	75	68	155987	022333P	P04	36,94
183 x 175	75	68	155985	022334A	P04	35,19
206 x 141	100	22	156115	022384E	P04	38,83
226 x 169	100	45	156111	022359P	P04	38,83
233 x 196	100	68	156002	022360A	P04	39,19
214 x 206	100	88	156109	022361L	P04	38,83
184 x 116	125	45	156171	1177346	P04	68,44



COULISSE FONTE SME



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
300	75	156079	1066379	P04	65,89
310	100	156135	022382I	P04	77,03
305	125	156189	1177348	P04	131,05



EMBRANCHEMENT ET CULOTTE SIMPLE FONTE SME 45°



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	156092	022335L	P04	59,45
100	156151	022362W	P04	75,59
125	156019	1177350	P04	128,25




PLAQUE HERMÉTIQUE SME



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
146 x 18	Plaque complète	75	207456	1177364	P04	33,32
175 x 21	Plaque seule	100	156137	022479J	P04	35,01
175 x 21	Plaque complète	100	207457	1180935	P04	42,76
205 x 20	Plaque complète	125	207458	1177365	P04	46,08



RACCORD SME



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
150	75	155982	1177366	P04	58,67
250	75	156060	022330I	P04	58,67
150	100	156102	022358E	P04	61,96
250	100	156104	022357T	P04	61,96
150	125	156160	1177367	P04	83,14
250	125	156162	1177368	P04	78,27

FONTE SMU ET SMU+



TUYAU FONTE SMU



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	58	50	156360	022936S	P04	91,61
3	83	75	156452	0229380	P04	116,82
3	110	100	156560	022951B	P04	139,07
3	135	125	156733	022967V	P04	184,33
3	160	150	156824	022980I	P04	229,57
3	210	200	156948	022996C	P04	373,87
3	274	250	157047	023009P	P04	609,80



TUYAU FONTE SMU+



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	83	75	155320	1066383	P12	163,61
3	110	100	155347	1066384	P12	193,82
3	135	125	155390	1067231	P04	277,62



BOUCHON SIMPLE SMU



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	156376	044401B	P04	23,08
75	156466	022946Y	P04	28,54
100	156581	022959L	P04	32,70
125	156749	022975F	P04	43,43
150	156841	022988S	P04	50,68
200	156963	023002Q	P04	105,22
250	157062	023015D	P04	126,95



BOUCHON EXPANSIBLE SMU



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	156374	087873B	P04	39,61
75	156464	087874M	P04	46,48
100	156579	087875X	P04	54,52
125	156747	078051P	P04	65,39
150	156839	087876I	P04	86,47
200	156961	087878E	P04	173,96
250	157060	087871F	P35	271,69



CULOTTE SIMPLE SMU +



Dimensions (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
275 x 238	45	100	155380	1066391	P04	89,27
220 x 172	88	100	155378	1066392	P04	94,88
280 x 261	45	125/100	155400	1067234	P04	147,27



COUDE FONTE SMU 45°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
106 x 84	50	156384	044395N	P04	21,10
132 x 112	75	156476	022940K	P04	26,43
158 x 142	100	156593	022953X	P04	29,07
184 x 171	125	156756	022969R	P04	42,47
210 x 199	150	156850	022982E	P04	53,99
262 x 256	200	156970	022998Y	P04	114,68



COUDE FONTE SMU 68°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
123 x 104	50	156382	044396Y	P75	22,43
149 x 131	75	156474	022941V	P04	28,07
176 x 159	100	156591	022954I	P04	30,86
205 x 188	125	156754	022970C	P04	45,10
237 x 219	150	156847	022983P	P04	64,21
295 x 277	200	156968	048661J	P04	121,87



COUDE FONTE SMU 88°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
107 x 104	50	156379	044397J	P04	21,10
140 x 138	75	156471	022942G	P04	26,41
169 x 166	100	156588	022955T	P04	29,05
197 x 194	125	156752	022971N	P04	42,45
230 x 227	150	156844	022984A	P04	57,36
291 x 267	200	156966	022999J	P04	121,87
363 x 360	250	157065	023012W	P04	267,31



COUDE SMU + 45°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
158 x 142	45	155356	1066387	P04	48,00
169 x 166	88	155353	1066389	P04	50,99
197 x 194	88	155393	1067233	P04	74,00



CULOTTE SIMPLE SMU À 45°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
144 x 185	50	156435	044398U	P04	37,30
179 x 215	75	156544	022943R	P04	41,53
238 x 275	100	156701	022956E	P04	53,89
284 x 320	125	156813	022972Y	P04	85,01
323 x 355	150	156931	022985L	P04	126,19
418 x 455	200	157030	089220Y	P04	290,74
537 x 580	250	157106	089908A	P04	716,95



CULOTTE SIMPLE SMU À 45°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
156 x 180	75 x 50	156490	022947J	P04	44,10
191 x 200	10 x 50	156618	022960W	P04	53,91
214 x 235	100 x 75	156625	022961H	P04	57,26
261 x 280	125 x 100	156775	022976Q	P04	90,27
287 x 295	150 x 100	156879	022989D	P04	126,17
307 x 325	150 x 125	156883	0229900	P04	134,08
340 x 310	200 x 100	156982	087865R	P04	280,19
383 x 375	200 x 150	156989	023003B	P04	280,19
486 x 480	250 x 200	157078	076794U	P04	692,36



CULOTTE SIMPLE SMU À 67°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
118 x 145	50	156433	044399F	P04	41,20
158 x 180	75	156542	022944C	P04	63,63
235 x 225	125	156811	022973J	P04	108,15
276 x 295	150	156929	022986W	P04	139,27
352 x 365	200	157027	054280Q	P04	304,05
452 x 460	250	157104	076793J	P35	692,37



CULOTTE SIMPLE SMU À 67°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
140 x 155	75 x 50	156488	022948U	P04	81,08
168 x 155	100 x 75	156616	022963D	P04	59,53
186 x 185	100 x 50	156623	022962S	P04	59,52
222 x 225	125 x 100	156773	022977B	P04	93,83
243 x 235	150 x 100	156877	022991Z	P04	139,25
262 x 265	150 x 120	156881	022992K	P04	139,27



CULOTTE SIMPLE SMU À 87°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110 x 145	50	156431	044400Q	P04	37,28
138 x 180	75	156538	022945N	P04	44,12
172 x 220	100	156695	022958A	P04	54,98
205 x 260	125	156809	022974U	P04	93,85
237 x 300	150	156925	022987H	P04	134,07
388 x 365	200	157024	023001F	P04	291,10
366 x 455	250	157102	023014S	P04	692,37



CULOTTE DOUBLE FONTE SMU À 45°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
346 x 260	100 x 100	156709	076791N	P75	88,74
421 x 305	125 x 125	156817	076792Y	P04	139,99
488 x 355	150 x 150	156936	087866C	P04	209,24



CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE SMU



Dimensions (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
227 x 260	45	100	156716	087868Y	P04	170,81
220 x 195	68	100	156714	076790C	P04	170,81
230 x 177	88	100	156712	087869J	P04	170,81



CÔNE EXCENTRÉ SMU



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75 x 50	156424	022950Q	P04	28,07
100 x 50	156426	022965Z	P04	32,68
100 x 75	156526	022966K	P04	32,68
150 x 75	156530	048660Y	P04	51,38
125 x 100	156684	022979X	P04	37,25
150 x 100	156686	022994G	P04	51,38
200 x 100	156688	023005X	P04	99,62
150 x 125	156805	022995R	P04	48,38
200 x 150	156919	023007T	P04	99,62
250 x 200	157020	023019V	P04	200,85



SIPHON DE PARCOURS SMU



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	156420	087881L	P04	172,85
75	156519	087884S	P04	224,65
100	156668	087885D	P04	244,48



TÉ DE VISITE SMU



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
205 x 132	75	156513	022949F	P04	96,63
250 x 157	100	156659	0229640	P04	106,56
280 x 192	125	156794	022978M	P04	166,95
320 x 222	150	156905	089341D	P04	224,76



DAUPHIN JOINT ET RACCORDEMENT SME / SMU



DAUPHIN PAVILLONNAIRE - ROUGE SMU DE 1 ML



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	155514	016370U	P35	44,69
100	155518	016371F	P75	55,15



DAUPHIN DROIT CRÈME SMU DE 1 ML



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	171518	994776U	P75	30,98
100	171520	994777F	P12	37,78



DAUPHIN DROIT ROUGE SMU DE 1 ML

Gamme pavillonnaire
Rond droit



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80	155516	016365R	P12	30,98
100	155520	016366C	P12	37,71



DESCENTE DROITE RONDE GRISE SMU DE 1 ML



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	155536	086435R	P12	57,61
100	155595	086437N	P75	69,10
125	155662	087891R	P75	101,16



BAGUE DE COMPENSATION FONTE SMU

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	156399	097190W	P12	14,46
75	156494	053766E	P12	17,14
100	156635	053769L	P12	19,54
125	156778	053771H	P12	24,03



JOINT SME

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
75	156076	076799X	P12	13,25
100	156132	022505J	P12	16,35



JOINT SMU

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
70 x 84 x 74	50	229384	023025J	P12	8,86
94 x 114 x 51	75	229386	023026U	P12	10,46
124 x 140 x 54	100	229387	023027F	P12	12,20
147 x 161 x 56	125	230135	023028Q	P12	14,60
172 x 187 x 56	150	230136	023029B	P12	17,45
223 x 240 x 70	200	230137	023030M	P12	36,11
290 x 315 x 95	250	228773	023031X	P12	98,13



TAMPON EPDM SME

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	156035	022501R	P12	19,54
75	156075	022502C	P12	28,06
100	156131	022503N	P12	32,28



TAMPON EPDM SMU+ DN50

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	156394	045627T	P12	21,89
75	156492	045628E	P12	31,36
100	156629	079174S	P12	40,89
100	156654	069094C	P04	32,73



PÂTE LUBRIFIANTE SME 550 ML

Réf	Code	CR	€ HT
199037	022493H	P04	20,43





Hydrocâblé

Tube et couronne PER.....	953
Raccord PER et multicouche Réhau.....	954
Raccord PER.....	956
Tube et raccord multicouche.....	959
Collecteur hydrocâblé.....	971

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE PER NU



TUBE PER BAO NU - ROUGE

DN	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	100	12	1239447	P12	1,40
12	140	12	1239448	P12	1,40
12	240	12	1239445	P12	1,40
16	100	16	1239449	P04	1,99
6	140	6	1239450	P04	1,99
16	240	16	1239451	P04	1,99
16	500	16	1239452	P04	1,99
20	100	20	1239453	P12	2,46
20	140	20	1239454	P12	2,46
20	200	20	1239455	P12	2,46
20	500	20	1239456	P04	2,46
25	50	25	1239458	P12	4,05
32	50	32	1239460	P12	7,78
40	50	40	1239462	P12	12,44



TUBE PER BAO NU - GRIS

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
13 x 16	80	1241290	P73	1,31
13 x 16	120	1241291	P73	1,31
13 x 16	240	1241292	P73	1,31
13 x 16	602	1241293	P73	1,31
13 x 16	802	1241294	P73	1,31
16 x 20	120	1241295	P73	1,87
16 x 20	240	1241296	P73	1,87



TUBE PER NU - GRIS

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
13 x 16	80	1241297	P73	0,91
13 x 16	120	1241298	P73	0,91
13 x 16	240	1241299	P73	0,91
13 x 16	602	1241300	P73	0,91
13 x 16	802	1241301	P73	0,91
16 x 20	120	1241302	P73	1,34
16 x 20	240	1241303	P73	1,34



TUBE PER BAO NU - ROUGE

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10 x 12	200	1205165	P73	139,47
13 x 16	120	1205166	P73	96,29
13 x 16	240	1205167	P73	192,53
13 x 16	800	1205168	P73	641,86
16 x 20	120	1205169	P73	149,15
16 x 20	200	1205170	P73	248,05



TUBE PER NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
60	10 x 12	1205148	P73	24,70
120	10 x 12	1205151	P73	47,71
80	13 x 16	1205153	P73	47,75
100	13 x 16	1205155	P73	60,42
120	13 x 16	1205157	P73	68,75
240	13 x 16	1205159	P73	137,51
800	13 x 16	1205160	P73	483,24
120	16 x 20	1205162	P73	116,73
240	16 x 20	1205164	P73	222,45
100	20 x 25	1239830	P73	163,14
50	26 x 32	1245006	P73	128,08



TUBE PER NU - BLEU



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
60	10 x 12	1205149	P73	24,70
120	10 x 12	1205150	P73	47,71
80	13 x 16	1205152	P73	47,75
100	13 x 16	1205154	P73	57,35
120	13 x 16	1205156	P73	68,75
240	13 x 16	1205158	P73	137,52
120	16 x 20	1205161	P73	110,75
200	16 x 20	1205163	P73	184,51
100	20 x 25	1239829	P73	163,14

TUBE PER GAINÉ



TUBE PER GAINÉ DUO SOUS ATEC

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10 x 12	50	1244668	P73	96,08
13 x 16	50	1244669	P73	127,21



TUBE PER GAINÉ ROUGE SOUS ATEC

Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10 x 12	50	1244670	P73	39,91
10 x 12	100	1244671	P73	76,46
13 x 16	50	1244672	P73	52,60
13 x 16	100	1244673	P73	102,03
16 x 20	50	1244674	P73	87,58
20 x 25	50	1244675	P73	130,35

PIPEX

TUBE PER GAINÉ BLEU SOUS ATEC



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
10 x 12	50	1244662	P73	39,91
10 x 12	100	1244663	P73	76,46
13 x 16	50	1244664	P73	52,60
13 x 16	100	1244665	P73	102,03
13 x 16	50	1244666	P73	87,58
20 x 25	50	1244667	P73	130,35

► RACCORD PER ET MULTICOUCHE RÉHAU

RACCORD PER ET MULTICOUCHE RÉHAU



BAGUE À SERTIR PER REHAU



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	1239203	P37	0,81
16	1239204	P37	1,08
20	1239205	P37	1,21
25	1239206	P37	1,66
32	1239207	P37	4,09
40	1239208	P37	6,99
50	1239209	P37	8,64
63	1239210	P37	14,84



COUDE À SERTIR À 45° ÉGAL



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	1239230	P07	12,17
32	1239231	P07	22,52
40	1239232	P37	38,44
50	1239233	P37	61,85
63	1239234	P37	85,63



COUDE À SERTIR À 90° ÉCROU FEMELLE LIBRE



Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	1239243	P37	7,69
15 x 21	16	1239244	P37	8,11
20 x 27	20	1239245	P37	10,18



COUDE À SERTIR À 90° ÉGAL



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	1239235	P37	7,33
16	1239236	P37	8,44
20	1239237	P37	9,26
25	1239238	P37	13,46
32	1239239	P37	22,52
40	1239240	P37	28,95
50	1239241	P37	61,85
63	1239242	P37	85,63



COUDE À SERTIR À 90° FILETÉ MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	1239247	P07	7,33
15 x 21	12	1239246	P07	7,69
15 x 21	16	1239248	P37	8,11
20 x 27	20	1239249	P37	9,26
20 x 27	25	1239250	P07	12,74



COUPLEUR À SERTIR ÉGAL



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	1239259	P37	4,02
16	1239260	P37	5,31
20	1239261	P37	6,54
25	1239262	P37	9,32
32	1239263	P37	14,53
40	1239264	P37	21,74
50	1239265	P37	38,11
63	1239266	P37	59,16



COUPLEUR À SERTIR RÉDUIT



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16/12	1239267	P37	4,96
20/16	1239268	P37	5,77
25/16	1239269	P07	9,24
25/20	1239270	P37	9,44
32/25	1239271	P07	13,46
40/20	1239272	P07	34,89
40/32	1239273	P37	21,68
50/40	1239274	P37	31,02
63/50	1239275	P37	44,64



RACCORD À SERTIR DROIT FIXE MÂLE



Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	1239357	P37	3,28
15 x 21	12	1239358	P37	4,02
12 x 17	16	1239360	P37	6,28
15 x 21	16	1239359	P37	5,64
15 x 21	20	1239361	P37	6,63
20 x 27	20	1239362	P37	8,35
20 x 27	25	1239364	P37	9,68
26 x 34	25	1239363	P37	13,30
26 x 34	32	1239365	P37	17,83
33 x 42	40	1239366	P37	27,51
33 x 42	50	1239368	P37	31,74
40 x 49	50	1239367	P37	29,99
50 x 60	63	1239369	P37	48,83



RACCORD DROIT À SERTIR FIXE FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1239351	P37	5,19
15 x 21	20	1239352	P37	6,63
20 x 27	20	1239353	P37	8,91
20 x 27	25	1239355	P07	9,68
26 x 34	25	1239354	P07	16,41
26 x 34	32	1239356	P07	18,52



RACCORD DROIT ÉCROU À SERTIR FEMELLE PRISONNIER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	1239324	P37	4,16
15 x 21	12	1239323	P37	4,84
15 x 21	16	1239325	P37	5,64
20 x 27	16	1239326	P37	5,64
15 x 21	20	1239327	P37	6,69
20 x 27	20	1239328	P37	8,44
20 x 27	25	1239330	P37	10,73
26 x 34	25	1239329	P37	11,29



RACCORD PASSERELLE À SERTIR SUR CUIVRE



Diamètre (mm)	Diamètre tube cuivre (mm)	Code	CR	€ HT
12	12	1239331	P37	3,36
12	14	1239332	P37	3,50
16	14	1239333	P37	4,61
16	16	1239334	P37	4,70
20	22	1239335	P37	5,88
25	22	1239336	P37	9,18



TÉ ÉGAL À SERTIR



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	1239436	P37	7,32
16	1239432	P37	9,31
20	1239433	P37	10,51
25	1239434	P37	13,18
32	1239435	P07	24,54
40	1239437	P37	45,46
50	1239438	P37	60,37
63	1239439	P37	111,86



TÉ RÉDUIT À SERTIR



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16-12-12	1239385	P37	7,32
16-12-16	1239414	P37	8,31
20-12-16	1239386	P37	9,61
20-12-20	1239415	P37	10,34
20-16-16	1239387	P37	9,26
20-16-20	1239416	P37	10,82
20-20-16	1239392	P37	10,43
25-16-20	1239388	P37	10,51
25-16-25	1239417	P37	13,49
25-20-16	1239389	P07	11,14
25-20-20	1239390	P07	11,33
25-20-25	1239418	P37	13,65
32-20-32	1239419	P37	24,54
32-25-25	1239391	P07	21,68
32-25-32	1239420	P07	24,53
40-20-40	1239413	P37	31,11
40-25-40	1239421	P37	38,38
40-32-40	1239422	P37	41,72
50-20-50	1239423	P37	48,30
50-25-50	1239424	P37	48,30
50-32-50	1239425	P37	51,99
50-40-50	1239426	P37	58,38
63-25-63	1239428	P37	70,17
63-32-63	1239429	P37	75,38
63-40-63	1239430	P37	91,15
63-50-63	1239431	P37	102,20



TÉ SORTIE AUGMENTÉE À SERTIR



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16-20-16	1239393	P37	8,76
20-25-16	1239394	P07	11,33
20-25-20	1239395	P07	12,09



TÉ À SERTIR SORTIE FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16/16	1239397	P37	10,82
15 x 21	20/20	1239398	P07	15,13
15 x 21	25/25	1239400	P07	17,13
20 x 27	25/ 25	1239399	P37	19,47
15 x 21	32/32	1239402	P07	27,57
20 x 27	32/25	1239403	P07	26,96
20 x 27	32/32	1239404	P37	28,54
26 x 34	32/32	1239401	P07	31,25
15 x 21	40/40	1239396	P37	44,85
20 x 27	40/40	1239407	P37	42,34
26 x 34	40/32	1239405	P37	41,42
26 x 34	40/40	1239406	P37	44,85
15 x 21	50/50	1239409	P37	56,67
20 x 27	50/50	1239410	P37	53,28
26 x 34	50/50	1239408	P37	57,43
33 x 42	50/40	1239383	P37	64,81
15 x 21	63/63	1239411	P37	69,77
20 x 27	63/63	1239412	P37	76,76



BAGUE À SERTIR RAUTHERM MULTI BLANCHE



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 2	2090631	P37	1,08
20 x 2,5	2090632	P37	1,21



TUBE PRÉGAÎNÉ RAUTHERM MULTI



DN	Type	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16	Bleu	70	3003383	P03	3,33
16	Rouge	70	3003382	P03	3,33
20	Bleu	50	3003389	P03	5,05
20	Rouge	50	3003388	P03	5,05



TUBE RAUTHERM MULTI ISOLÉ



DN	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16	50	3003384	P03	4,12
20	50	3003390	P03	4,74
25	25	3003393	P03	7,67



TUBE RAUTHERM MULTI



DN	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16	100	3003381	P03	1,86
16	50	3003380	P03	1,86
20	100	3003387	P03	3,12
20	50	3003386	P03	3,12
25	50	3003392	P03	5,61

À GLISSEMENT SOUS AVIS TECHNIQUE

COUDE 90° APPLIQUE PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
12	15 x 21	490177P	P76	4,54
16	15 x 21	490178A	P76	4,33
20	15 x 21	222868I	P76	6,84

COUDE 90° ÉGAL PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	490181H	P76	4,75
16	490182S	P76	3,48
20	222866M	P76	4,19

COUDE 90° PER À GLISSEMENT FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	222862U	P76	4,30
15 x 21	12	490179L	P76	4,01
12 x 17	16	072537T	P76	5,52
15 x 21	16	490180W	P76	3,79
15 x 21	20	222863F	P76	6,00

COUDE 90° PER À GLISSEMENT MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	411499T	P76	4,84
15 x 21	12	411502A	P76	4,37
12 x 17	16	411505H	P76	11,62
15 x 21	16	411506S	P76	4,70

COUDE 90° PER À GLISSEMENT ÉCROU TOURNANT



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15_x_21	12	490175T	P76	7,99
15_x_21	16	490176E	P76	8,41
15_x_21	20	411510K	P76	8,78



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



RACCORD FIXE PER À GLISSEMENT



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	072534M	P76	2,67
15 x 21	16	072535X	P76	3,01
15 x 21	20	423678K	P76	4,53

RACCORD FIXE PER À GLISSEMENT MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	490160K	P76	1,47
15 x 21	12	490161V	P76	1,65
12 x 17	16	490162G	P76	1,91
15 x 21	16	490163R	P76	1,55
20 x 27	16	490164C	P76	3,34
15 x 21	20	490165N	P76	2,39
20 x 27	20	490166Y	P76	3,82
20 x 27	25	423676O	P76	6,56
26 x 34	25	214883B	P76	10,23

RACCORD ÉCROU TOURNANT PER À GLISSEMENT FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	490154W	P76	1,56
15 x 21	12	490155H	P76	1,52
12 x 17	16	490156S	P76	1,96
15 x 21	16	490157D	P76	1,61
20 x 27	16	490158O	P76	2,25
15 x 21	20	490159Z	P76	1,83
20 x 27	20	214876C	P76	2,49
20 x 27	25	222850S	P76	4,67
26 x 34	25	214877N	P76	7,80

RACCORD PASSERELLE PER À GLISSEMENT / À SOUDER CUIVRE



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12-12	490183D	P76	2,06
12-14	490184O	P76	2,13
16-12	490185Z	P76	2,47
16-14	490186K	P76	2,40
16-16	059281L	P76	2,40
16-20	059282W	P76	3,30
20-18	059283H	P76	3,45

TÉ PER À GLISSEMENT ÉGAL



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	490167J	P76	4,87
16	490168U	P76	4,95
20	214890A	P76	6,04
25	423715B	P76	16,58

TÉ PER À GLISSEMENT INÉGAL



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 - 12 - 12	490169F	P76	6,49
16 - 12 - 16	490170Q	P76	6,18
16 - 16 - 12	222857R	P76	6,43
16 - 20 - 16	222858C	P76	8,12
20 - 12 - 20	493264Q	P76	7,78
20 - 16 - 16	493265B	P76	6,10
20 - 16 - 20	214892W	P76	5,95

TÉ PER À GLISSEMENT AVEC SORTIE FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15_x_21	12	072541L	P76	5,71
15_x_21	16	222859N	P76	6,93
15_x_21	20	222860Y	P76	7,42

TÉ PER À GLISSEMENT AVEC SORTIE MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15_x_21	12	411514C	P76	10,30
15_x_21	20	222856G	P76	10,34

UNION ÉGAL PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	490171B	P76	2,11
16	490172M	P76	2,63
20	490173X	P76	3,40
25	490174I	P76	9,02

UNION INÉGAL PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16-12	059284S	P76	3,25
20-16	072543H	P76	3,98

À SERTIR SOUS AVIS TECHNIQUE

BOUCHON À SERTIR PER



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	1152309	P74	1,13
16	1152310	P76	1,66
20	1152311	P76	3,98
25	1152312	P76	6,58

COUDE APPLIQUE FEMELLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	747968A	P76	4,54
15 x 21	16	747969L	P76	4,28
15 x 21	20	747970W	P76	5,47
20 x 27	20	1007379	P76	9,38
20 x 27	25	1109686	P76	9,44

COUDE ÉGAL À SERTIR PER



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	747950K	P76	3,23
16	747951V	P76	2,64
20	747952G	P76	3,57
25	747953R	P76	6,56

COUDE FEMELLE FIXE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	747956Y	P76	3,59
20 x 27	12	904770I	P76	4,07
15 x 21	16	747959F	P76	3,97
15 x 21	20	747961B	P76	4,59
20 x 27	20	1007382	P76	6,76
	25	1109684	P76	7,27

COUDE MÂLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	747963X	P76	4,30
12 x 17	12	904771T	P76	4,74
15 x 21	16	747966E	P76	4,43
15 x 21	20	747967P	P76	4,59
20 x 27	25	1109683	P76	6,39

COUDE ÉCROU TOURNANT FEMELLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	747971H	P76	5,72
15 x 21	16	747973D	P76	5,10
20 x 27	16	7479740	P76	7,53
15 x 21	20	747976K	P76	5,84
20 x 27	20	747978G	P76	7,50
20 x 27	25	1109685	P76	10,49

COUDE PASSERELLE À SERTIR PER / À SOUDER CUIVRE



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
PER12 - CU12	748001Z	P76	3,65
PER12 - CU14	748003V	P76	3,50
PER16 - CU14	748004G	P76	3,38
PER16 - CU16	748005R	P76	3,13
PER20 - CU16	1075631	P76	4,32



COUDE SORTIE DE CLOISON PER FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	1007385	P76	8,30
15 x 21	16	904774A	P76	8,27

MANCHON ÉGAL À SERTIR PER



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	747935B	P76	1,57
16	747936M	P76	1,91
20	747937X	P76	3,56
25	747938I	P76	5,90

MANCHON RÉDUIT À SERTIR PER



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12-16	747940E	P76	2,42
16-20	747943L	P76	4,12
16-25	1109681	P76	5,39
20-25	7479480	P76	4,81

RACCORD FIXE MÂLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	747926G	P76	1,44
15 x 21	12	747927R	P76	1,97
12 x 17	16	747929N	P76	1,55
15 x 21	16	747930Y	P76	2,30
20 x 27	16	747931J	P76	4,07
15 x 21	20	747932U	P76	3,60
20 x 27	20	747933F	P76	3,78
20 x 27	25	747934Q	P76	5,65

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	747920S	P76	1,54
12 x 17	12	747919H	P76	1,27
15 x 21	16	747921D	P76	1,66
20 x 27	16	7479220	P76	2,66
15 x 21	20	747923Z	P76	2,13
20 x 27	20	747924K	P76	2,75
20 x 27	25	747925V	P76	4,41
26 x 34	25	1152317	P76	5,54
12 x 17	16	1098216	P76	2,16

RACCORD FIXE F À SERTIR PER

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	1075627	P76	3,12
15 x 21	16	1075628	P76	3,13
20 x 27	16	1109678	P76	4,79
20 x 27	20	1075630	P76	3,33

RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / À SOUDER CUIVRE



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
PER12 - CU12	747991T	P76	1,58
PER12 - CU14	747992E	P76	1,63
PER16 - CU14	747993P	P76	1,77
PER16 - CU16	747994A	P76	1,89
PER16 - CU18	1109677	P76	3,40
PER20 - CU16	747996W	P76	2,99
PER20 - CU18	747997H	P76	2,27
PER20 - CU22	7480000	P76	3,16
PER25 - CU18	1109682	P76	4,75
PER25 - CU22	1096145	P76	5,78

TÉ ÉGAL À SERTIR PER



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	747979R	P76	4,16
16	747980C	P76	3,81
20	747982Y	P76	5,54
25	747983J	P76	11,72

TÉ RÉDUIT À SERTIR PER



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 - 12 - 16	904290G	P76	5,10
12 - 16 - 16	928630Y	P76	5,29
16 - 12 - 16	747984U	P76	4,63
16 - 12 - 20	904291R	P76	6,61
16 - 20 - 16	928631J	P76	5,65
20 - 12 - 20	747986Q	P76	6,03
20 - 16 - 16	751702U	P76	5,57
20 - 16 - 20	747987B	P76	5,90
20 - 20 - 16	751703F	P76	5,89
25 - 20 - 20	1152319	P74	9,24
25 - 16 - 25	1109688	P76	9,93

TÉ À SORTIE FEMELLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15_x_21	12	747989X	P76	5,51
15_x_21	16	747990I	P76	5,90

TÉ SORTIE MÂLE À SERTIR PER



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1152314	P76	5,35
20 x 27	25	1152316	P76	34,38



COUDE LONG À APPLIQUE À GLISSEMENT POUR TUBE PER

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	423694E	P76	7,33



► TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE



BARRE NUE MULTICOUCHE - 4 M



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	992511N	P74	12,03
20	992512Y	P74	17,20
25	992513J	P74	26,52
32	992514U	P76	52,40
40	1153749	P76	72,65
50	1153750	P76	106,00
63	1153751	P76	154,67



TUBE NU MULTICOUCHE EN COURONNE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	16	9925040	P74	151,88
200	16	1010104	P76	412,76
100	20	992505Z	P76	204,16
50	25	1010106	P76	225,06
25	32	1153752	P76	179,94



TUBE GAINÉ MULTICOUCHE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
100	16	1061773	P76	200,05
100	16	1061774	P76	200,05
50	20	992510C	P76	251,11
50	20	992508G	P76	251,11



TUBE GAINÉ MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Code	CR	€ HT
50	16	1157454	P76	203,45
50	20	1157455	P76	253,10
25	32	1157457	P76	364,36
50	25	1219310	P76	441,31



Tuyauterie et Raccords

BOUCHON À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	1153788	P76	1,81



Tuyauterie et Raccords

COUDE APPLIQUE FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	15 x 21	992515F	P76	10,53
20	15 x 21	992516Q	P76	13,09
20	20 x 27	992517B	P75	19,87



Tuyauterie et Raccords

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	992518M	P76	5,37
20	992519X	P74	6,96
25	992520I	P76	13,40
32	992521T	P74	31,27
40	1153796	P76	47,67
50	1153797	P76	71,83
63	1153798	P76	109,64



Tuyauterie et Raccords

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	1224092	P76	20,93
40	1224094	P76	61,53
50	1224095	P76	100,07
63	1224096	P76	137,03



Tuyauterie et Raccords

COUDE FILETÉ FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	992523P	P76	6,83
15 x 21	20	992526W	P76	8,87
20 x 27	20	992527H	P76	14,02
20 x 27	25	992528S	P76	25,28
26 x 34	32	1153792	P76	51,24
26 x 34	40	1153793	P75	89,17



Tuyauterie et Raccords

COUDE TARAUDÉ MÂLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	992529D	P74	6,44
15 x 21	20	992530O	P76	9,50
20 x 27	25	992531Z	P76	17,80
26 x 34	25	1153790	P76	30,72
26 x 34	32	1153791	P76	32,66



Tuyauterie et Raccords

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	992550A	P76	3,98
20	992551L	P76	6,11
25	992552W	P74	10,92
32	992553H	P74	18,88
40	1153775	P74	45,43
50	1153776	P76	66,43
63	1153777	P76	107,50



Tuyauterie et Raccords

MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 - 20	992547T	P76	5,29
16 - 25	1153768	P74	8,30
20 - 25	992548E	P76	11,78
32 - 25	992549P	P76	17,36
40 - 25	1153769	P76	39,98
40 - 32	1153770	P76	40,84
50 - 32	1153771	P76	51,06
50 - 40	1153772	P76	77,64
63 - 40	1153774	P76	89,55
63 - 50	1153773	P76	93,36



Tuyauterie et Raccords

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	16	992565J	P74	3,50
15 x 21	16	992566U	P76	3,55
20 x 27	16	992567F	P76	6,79
15 x 21	20	992568Q	P74	5,29
20 x 27	20	992569B	P76	7,00
20 x 27	25	992570M	P76	9,26
26 x 34	25	1153832	P76	13,21
26 x 34	32	1153753	P76	15,73
33 x 42	32	1153754	P76	20,06
33 x 42	40	1153756	P76	36,29
40 x 49	40	1153755	P76	40,95
40 x 49	50	1153757	P76	47,99
50 x 60	63	1153758	P76	75,50





RACCORD FIXE FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	992560G	P76	6,61
15 x 21	20	992561R	P76	7,91
20 x 27	20	1007390	P74	8,82
20 x 27	25	992562C	P76	11,06
26 x 34	25	992563N	P75	20,78
26 x 34	32	992564Y	P76	23,03
33 x 42	40	1153765	P76	48,07
40 x 49	50	1153766	P76	63,27
50 x 60	63	1153767	P76	99,61



RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 17	16	992554S	P76	3,20
15 x 21	16	992555D	P74	5,08
20 x 27	16	1007389	P76	7,59
15 x 21	20	9925560	P74	6,44
20 x 27	20	992557Z	P74	8,46
20 x 27	25	992558K	P74	10,34
26 x 34	25	992559V	P76	16,81
26 x 34	32	1153759	P75	16,36
33 x 42	40	1153761	P76	33,82
40 x 49	50	1153762	P76	47,13
50 x 60	63	1153763	P76	89,96
	32	1153760	P76	24,55



TÉ ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	992532K	P74	6,27
20	992533V	P75	10,98
25	992534G	P76	20,51
32	992535R	P76	39,37
40	1153829	P76	77,31
50	1153830	P76	147,84
63	1153831	P76	198,20



TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 20 x 16	992539J	P74	10,82
20 x 16 x 16	992538Y	P74	9,94
20 x 16 x 20	992537N	P76	9,89
20 x 20 x 16	992536C	P76	11,15
20 x 25 x 20	1153816	P76	19,29
25 x 16 x 16	994958U	P76	18,45
25 x 16 x 20	1153817	P76	19,74
25 x 16 x 25	992540U	P75	21,62
25 x 20 x 20	1153819	P76	21,67
25 x 20 x 16	1153818	P76	19,60
25 x 20 x 25	992541F	P76	23,30
25 x 25 x 20	1153820	P76	23,11
32 x 25 x 32	1153823	P76	40,88
40 x 20 x 40	1153824	P76	59,27
40 x 25 x 40	1153825	P76	62,19
40 x 32 x 40	1153827	P76	79,26
50 x 32 x 50	1153828	P76	115,69



TÉ SORTIE FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
20	15 x 21	1153804	P74	11,18
25	20 x 27	1153806	P76	25,40
32	20 x 27	1153807	P76	36,61
40	26 x 34	1153808	P76	78,72
50	26 x 34	1153811	P76	80,45
60	40 x 49	1153812	P76	172,81
16	15 x 21	1085358	P76	10,70
40	15 x 21	1153809	P75	49,94



TÉ SORTIE MÂLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1153799	P76	13,93
15 x 21	20	1153800	P75	14,81
20 x 27	25	1153801	P76	25,45
20 x 27	32	1153802	P76	51,26



RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À GLISSEMENT

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 - 12	1153778	P74	5,53
16 - 16	1153779	P74	6,56



RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À SERTIR

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12	1153780	P76	5,72
16	1153781	P76	5,99



Tuyauterie et Raccords

PLAQUE DE FIXATION À VISSER



	Code	CR	€ HT
	1174558	P76	4,41

Tuyauterie et Raccords

RACCORD COUDÉ FEMELLE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Filetage	Code	CR	€ HT
16	12 x 17	1315605	P74	12,77
16	15 x 21	1315606	P74	20,87
16	20 x 27	1315604	P76	11,33
20	15 x 21	1315607	P74	14,34
20	20 x 27	1315608	P75	23,06

Tuyauterie et Raccords

COUDE 16 1/2

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1174559	P76	10,05

uponor

RACCORD TOURNANT UNI-C FEMELLE À COMPRESSION MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	2856183	P48	4,95
15 x 21	20	2856185	P48	11,61

uponor

TÉ ÉGAL S-PRESS COMPOSITE À SERTIR PPSU

Sertissage profil U



ATTENTION
NE LIQUÉFIER PAS
L'EAU
A.C.S.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 40 x 40	2855956	P48	39,18
50 x 50 x 50	2855957	P48	56,76
63 x 63 x 63	2940571	P48	109,83
75 x 75 x 75	2940572	P48	174,88

uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS COMPOSITE 90° PPSU

Sertissage profil U



ATTENTION
NE LIQUÉFIER PAS
L'EAU
A.C.S.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
75 x 75	2940562	P48	119,42
63 x 63	2940561	P48	77,29
40 x 40	2855952	P48	28,72
50 x 50	2855953	P48	37,45

uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS COMPOSITE 45° PPSU

Sertissage profil U



ATTENTION
NE LIQUÉFIER PAS
L'EAU
A.C.S.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
63 x 63	2940563	P48	91,01
75 x 75	2940564	P48	135,33
40 x 40	2855954	P48	37,14
50 x 50	2855955	P48	44,72

uponor

MANCHON ÉGAL COMPOSITE S-PRESS À SERTIR PPSU

Sertissage profil U



ATTENTION
NE LIQUÉFIER PAS
L'EAU
A.C.S.

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
63 x 63	2940565	P48	72,24
40 x 40	2855967	P48	25,29
50 x 50	2855968	P48	32,73
75 x 75	2940566	P48	111,03

uponor

MANCHON DE TRANSITION S-PRESS MULTICOUCHE / PEX

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 2 - 16 x 1,5	2856412	P48	9,05
20 x 2 - 20 x 1,5	2856413	P48	9,60

uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS

ATTENTION
NE LIQUÉFIER PAS
L'EAU
A.C.S.



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16 x 2	50	2856122	P48	2,06
16 x 2	50	2856123	P48	1,92
17 x 2	50	2856124	P48	1,99
20 x 2,25	50	2856125	P48	3,44
25 x 2,5	50	2856126	P48	5,78
32 x 3	50	2856127	P48	8,27

uponor

KIT ROBIFIX DOUBLE 150 MM

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16 - 1/2"	2856272	P48	68,80
15 x 21	20 - 1/2"	2856117	P48	70,74

uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE EN BARRE

CSTB
pour l'eau et les liquides corrosifs
A.C.S.



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
110 x 10	5	2855617	P48	114,33
40 x 4	5	2855612	P48	13,70
40 x 4	5	2855611	P48	14,72
50 x 4,5	5	2855763	P48	22,94
63 x 6	5	2855764	P48	35,31
63 x 6	5	2855614	P48	35,31
75 x 7,5	5	2855615	P48	57,00
90 x 8,5	5	2855616	P48	83,16

uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS EN BARRE



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16 x 2	5	2856137	P48	3,20
16 x 2	5	2856118	P48	3,58
20 x 2,25	5	2856138	P48	4,36
20 x 2,25	5	2856119	P48	4,79
25 x 2,50	5	2856139	P48	6,23
25 x 2,50	5	2856120	P48	7,02
32 x 3	5	2856140	P48	9,43
32 x 3	5	2856121	P48	10,64




uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS ISOLÉ 10 MM



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16 x 2	50	2856156	P48	6,26
20 x 2,25	50	2856157	P48	8,48
25 x 2,50	50	2856158	P48	10,90



uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS PRÉ GAINÉ



Dimensions (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16 x 2	75	2856160	P48	3,25
16 x 2	75	2856162	P48	3,25
20 x 2,25	75	2856161	P48	5,10
20 x 2,25	75	2856163	P48	5,10



uponor

ATTACHE POUR TUBE MULTICOUCHE

Clip tube blanc

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	2855605	P48	0,97
20	2855606	P48	1,30
25	2855607	P48	1,68
32	2855608	P48	3,20
40	2855609	P48	4,05




uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS ISOLÉ



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16 x 2	2.2500	25	2856171	P48	10,17
20 x 2,25	2.2500	25	2856172	P48	12,63



uponor

TÉ RÉDUIT COMPOSITE À SERTIR S-PRESS PPSU

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50 x 40 x 50	2855966	P48	49,39
63 x 25 x 63	2940573	P48	90,53
63 x 32 x 63	2940574	P48	94,35
63 x 40 x 63	2940575	P48	100,35
75 x 32 x 75	2940576	P48	138,55
75 x 40 x 75	2940577	P48	146,30
75 x 50 x 75	2940578	P48	155,26



uponor

MANCHON DE TRANSITION À SERTIR S-PRESS MULTICOUCHE/CUIVRE PROFIL V

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x CU22	2856581	P48	21,80
25 x CU22	2856549	P48	26,21
16 x CU15	2856547	P48	14,81
32 x CU28	2856548	P48	25,74



uponor

EMBOUT-RÉDUCTION RS2 S-PRESS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	2940662	P48	34,39
20	2940661	P48	35,31
25	2940537	P48	33,01
32	2940538	P48	34,15



uponor

TÉ ÉGAL S-PRESS PLUS COMPOSITE À SERTIR PPSU

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16 x 16	2940596	P48	6,92
20 x 20 x 20	2940597	P48	9,29
25 x 25 x 25	2940598	P48	15,19
32 x 32 x 32	2940599	P48	23,70



uponor

ADAPTATEUR RS S-PRESS

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
50 x RS2	2940660	P48	32,35
63 x RS2	2940539	P48	44,41
75 x RS2	2940540	P48	74,42
110 - RS3	2940542	P48	190,50
90 x RS3	2940541	P48	162,11
40 x RS2	2940659	P48	30,12



uponor

ADAPTATEUR RS À BRIDE

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	DN	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
RS3 - L. 44	100	220	2940544	P48	359,24
RS2 - L. 38	65	160	2940663	P48	219,56
RS2 - L. 45	65	185	2940664	P48	276,22
RS3 - L. 45	80	200	2940543	P48	339,34
RS3 - L. 41	100	210	2940666	P48	370,69
RS3 - L. 38	80	190	2940665	P48	342,18

uponor

EMBOUT MÂLE RS FILETÉ

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
RS2	40 x 49	2940667	P48	38,11
RS2	66 x 76	2940546	P48	36,33
RS2	50 x 60	2940545	P48	34,51
RS3	80 x 90	2940547	P48	66,72

uponor

EMBOUT RS À VISSER FEMELLE

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
RS2	26 x 34	2940548	P48	31,43
RS2	50 x 60	2940549	P48	47,83
RS2	66 x 76	2940550	P48	47,45
RS3	80 x 90	2940551	P48	73,66
RS2	15 x 21	2940668	P48	37,52
RS3	15 x 21	2940669	P48	52,83

uponor

MANCHON ÉGAL COMPOSITE À SERTIR S-PRESS PLUS PPSU

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16	2940585	P48	4,74
20 x 20	2940586	P48	5,93
25 x 25	2940587	P48	9,39
32 x 32	2940588	P48	13,84

uponor

COUDE COMPOSITE À SERTIR S-PRESS PLUS 90° PPSU

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16	2940581	P48	5,31
20 x 20	2940582	P48	7,11
25 x 25	2940583	P48	10,31
32 x 32	2940584	P48	15,33

uponor

RACCORD S-PRESS MÂLE

Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50 x 60	63	2940579	P48	99,47
66 x 76	75	2940580	P48	123,07
33 x 42	40	2940626	P48	29,58
40 x 49	50	2940629	P48	42,64

uponor

RÉDUCTION RS À SERTIR

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS2 x RS2	2940558	P48	35,19
RS3 x RS3	2940559	P48	94,82

uponor

TÉ ÉGAL RS À SERTIR

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS2 x RS2 x RS2	2940556	P48	53,40
RS3 x RS3 x RS3	2940557	P48	154,26

uponor

COUDE À SERTIR RS 90°

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS2 x RS2	2940552	P48	42,71
RS3 x RS3	2940553	P48	123,62

uponor

TÉ RÉDUIT COMPOSITE À SERTIR S-PRESS PLUS PPSU

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 20 x 16	2940600	P48	9,22
20 x 16 x 16	2940601	P48	9,22
20 x 16 x 20	2940602	P48	8,79
20 x 20 x 16	2940603	P48	8,79
20 x 25 x 20	2940604	P48	12,80
25 x 16 x 16	2940605	P48	12,80
25 x 16 x 25	2940606	P48	14,15
25 x 20 x 20	2940607	P48	14,15
25 x 20 x 20	2940608	P48	13,46
25 x 20 x 25	2940609	P48	14,20
32 x 16 x 32	2940610	P48	19,84
32 x 20 x 32	2940611	P48	20,86
32 x 25 x 25	2940612	P48	20,86
32 x 25 x 32	2940613	P48	20,86

uponor

TÉ RÉDUIT COMPOSITE À SERTIR S-PRESS PLUS PPSU

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 20 x 40	2940614	P48	29,60
40 x 25 x 32	2940615	P48	28,11
40 x 25 x 40	2940616	P48	31,33
40 x 32 x 32	2940617	P48	28,94
40 x 32 x 40	2940618	P48	32,99
50 x 25 x 40	2940619	P48	39,41
50 x 25 x 50	2940620	P48	41,57
50 x 32 x 50	2940621	P48	44,70



uponor

RALLONGE MÂLE À SERTIR RS

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS2 x RS2 - L. 130	2940622	P48	103,26
RS3 x RS3 - L. 210	2940623	P48	173,96



uponor

MANCHON MÂLE À SERTIR RS

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS2 x RS2	2940624	P48	44,86
RS3 x RS3	2940625	P48	85,77



uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS 90°

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 40	2940631	P48	36,66
50 x 50	2940634	P48	48,77



uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS 90° TARAUDAGE FEMELLE

Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 49	40	2940633	P48	38,70
40 x 49	50	2940635	P48	52,73



uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS 45°

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 40	2940636	P48	45,20
50 x 50	2940637	P48	58,87



uponor

TÉ RÉDUIT À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 20 x 40	2940638	P48	44,82
40 x 25 x 32	2940639	P48	46,67
40 x 25 x 40	2940640	P48	43,63
40 x 32 x 32	2940641	P48	42,68
40 x 32 x 40	2940642	P48	42,90
50 x 25 x 40	2940645	P48	70,34
50 x 25 x 50	2940646	P48	56,45
50 x 32 x 50	2940647	P48	58,80
50 x 40 x 50	2940648	P48	75,70



uponor

TÉ ÉGAL À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 40 x 40	2940643	P48	52,02
50 x 50 x 50	2940649	P48	76,74



uponor

TÉ À SERTIR S-PRESS TARAUDAGE FEMELLE

Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	40 x 40	2940644	P48	41,02
26 x 34	50 x 50	2940650	P48	67,45



uponor

MANCHON RÉDUIT À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 25	2940651	P48	27,78
40 x 32	2940652	P48	30,38
50 x 32	2940654	P48	38,84
50 x 40	2940655	P48	41,24



uponor

MANCHON ÉGAL À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
40 x 40	2940653	P48	30,95
50 x 50	2940656	P48	43,61



uponor

RACCORD ÉCROU LIBRE À SERTIR S-PRESS FEMELLE

Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50 x 60	50	2940658	P48	70,53
40 x 49	40	2940657	P48	48,16
33 x 42	40	2940670	P48	45,10
40 x 49	50	2940671	P48	60,44



uponor

RACCORD MÂLE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 34	20	2940677	P48	12,92
33 x 42	32	2940681	P48	29,15
26 x 34	25	2940679	P48	13,84
15 x 21	16	2940673	P48	4,36
20 x 27	25	2940678	P48	9,86
26 x 34	32	2940680	P48	15,57
20 x 27	16	2940674	P48	6,02
15 x 21	20	2940675	P48	5,93
20 x 27	20	2940676	P48	6,75
12 x 17	16	2940841	P48	5,19
12 x 17	16	2940672	P48	5,19

uponor

RACCORD FEMELLE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	20	2940684	P48	9,98
20 x 27	25	2940686	P48	11,68
33 x 42	32	2940689	P48	25,71
26 x 34	20	2940685	P48	16,02
26 x 34	25	2940687	P48	16,47
26 x 34	32	2940688	P48	18,11
15 x 21	20	2940683	P48	7,47
15 x 21	16	2940682	P48	5,36

uponor

COUDE COURT À SERTIR S-PRESS PLUS 90°

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16	2940690	P48	6,97
20 x 20	2940691	P48	9,50
25 x 25	2940692	P48	15,88
32 x 32	2940693	P48	22,33

uponor

COUDE LONG À SERTIR S-PRESS PLUS 90°

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16	2940694	P48	13,49
25 x 25	2940696	P48	22,44
20 x 20	2940695	P48	15,55
32 x 32	2940697	P48	27,52

uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS PLUS 90° FILETAGE MÂLE

Sertissage profil U



Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	2940699	P48	7,18
15 x 21	20	2940700	P48	9,43
20 x 27	20	2940701	P48	10,31
26 x 34	25	2940703	P48	21,76
20 x 27	25	2940702	P48	14,41
26 x 34	32	2940704	P48	20,97
12 x 17	16	2940698	P48	8,27

uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS PLUS 90° TARAUDAGE FEMELLE

Sertissage profil U



Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 34	25	2940710	P48	20,19
15 x 21	16	2940706	P48	7,28
15 x 21	20	2940707	P48	9,48
20 x 27	20	2940708	P48	11,21
20 x 27	25	2940709	P48	12,49
26 x 34	32	2940711	P48	22,35

uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS PLUS 45°

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25 x 25	2940712	P48	18,51
32 x 32	2940713	P48	26,57

uponor

MANCHON ÉGAL À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16	2940714	P48	5,97
20 x 20	2940715	P48	7,75
25 x 25	2940716	P48	12,51
32 x 32	2940717	P48	19,03

têrêva
direct

**Tout Têrêva
en un 1 clic**



- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

uponor

MANCHON RÉDUIT À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 16	2940718	P48	7,18
25 x 16	2940719	P48	11,00
25 x 20	2940720	P48	11,26
32 x 20	2940721	P48	17,75
32 x 25	2940722	P48	17,42

uponor

TÉ ÉGAL À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16 x 16	2940723	P48	9,43
20 x 20 x 20	2940724	P48	12,70
25 x 25 x 25	2940725	P48	20,76
32 x 32 x 32	2940726	P48	29,84

uponor

TÉ RÉDUIT À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 20 x 16	2940727	P48	11,68
20 x 16 x 16	2940728	P48	11,73
20 x 16 x 20	2940729	P48	11,99
20 x 20 x 16	2940730	P48	13,51
20 x 25 x 16	2940731	P48	21,00
20 x 25 x 20	2940732	P48	19,98
25 x 16 x 16	2940733	P48	16,21
25 x 16 x 20	2940734	P48	19,22
25 x 16 x 25	2940735	P48	18,18
25 x 20 x 16	2940736	P48	19,58
25 x 20 x 20	2940737	P48	18,56
25 x 20 x 25	2940738	P48	20,17
25 x 25 x 16	2940739	P48	19,91
25 x 32 x 25	2940740	P48	28,13
32 x 16 x 32	2940741	P48	27,21
32 x 20 x 32	2940742	P48	28,46
32 x 25 x 25	2940743	P48	30,26
32 x 25 x 32	2940744	P48	30,24

uponor

TÉ À SERTIR S-PRESS PLUS FILETAGE MÂLE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	16 x 16	1/2"	2940745	P48	10,40
20 x 27	25 x 25	3/4"	2940746	P48	20,69
20 x 27	32 x 32	3/4"	2940747	P48	28,51

uponor

TÉ À SERTIR S-PRESS PLUS TARAUDAGE FEMELLE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	16 x 16	1/2"	2940748	P48	11,19
15 x 21	20 x 20	1/2"	2940749	P48	15,38
20 x 27	20 x 20	3/4"	2940750	P48	16,73
15 x 21	25 x 25	1/2"	2940751	P48	20,17
20 x 27	25 x 25	3/4"	2940752	P48	22,82
15 x 21	32 x 32	1/2"	2940753	P48	33,23
15 x 21	32 x 32	1/2"	2940754	P48	33,58

uponor

RACCORD ÉCROU LIBRE À SERTIR S-PRESS PLUS FEMELLE

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1/2"	2940755	P48	6,45
20 x 27	16	3/4"	2940756	P48	8,75
15 x 21	20	1/2"	2940757	P48	7,92
20 x 27	20	3/4"	2940758	P48	8,03
20 x 27	25	1.1/4"	2940761	P48	21,21
26 x 34	25	1"	2940760	P48	15,64
20 x 27	25	3/4"	2940759	P48	15,14
33 x 42	32	1.1/4"	2940763	P48	22,56
26 x 34	32	1"	2940762	P48	22,56
12 x 17	16	3/8"	2940829	P48	7,84

uponor

COUDE ÉCROU LIBRE À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	25	2940767	P48	18,87
15 x 21	16	2940765	P48	9,05
12 x 17	16	2940764	P48	12,11
15 x 21	20	2940766	P48	10,88

uponor

ADAPTATEUR À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 10CU	2940826	P48	10,88
16 x 12CU	2940827	P48	10,76
16 x 15CU	2940768	P48	10,59
20 x 15CU	2940828	P48	11,99
20 x 18CU	2940769	P48	13,20
20 x 22CU	2940770	P48	14,17
25 x 22CU	2940771	P48	18,27
25 x 28CU	2940772	P48	21,83
32 x 28CU	2940773	P48	23,01

uponor

BOUCHON À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	2940774	P48	8,96
20	2940775	P48	7,44
25	2940776	P48	10,76
32	2940777	P48	17,94

uponor

RACCORD MURAL DOUBLE S-PRESS PLUS

Sortie femelle 15 x 21
Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
16 x 16	1/2"	2940778	P48	41,26
16 x 20	1/2"	2940781	P48	58,37
20 x 16	1/2"	2940780	P48	58,37
20 x 20	1/2"	2940779	P48	50,67
20 x 25	1/2"	2940784	P48	105,11
25 x 20	1/2"	2940783	P48	105,11
25 x 25	1/2"	2940782	P48	81,98



uponor

RACCORD MURAL S-PRESS PLUS XL

Sortie femelle
Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1/2"	2940788	P48	12,44
15 x 21	16	1/2"	2940792	P48	14,58
12 x 17	16	3/8"	2940787	P48	14,88
15 x 21	20	1/2"	2940789	P48	16,12
15 x 21	20	1/2"	2940793	P48	14,43
20 x 27	20	3/4"	2940790	P48	17,42
20 x 27	25	3/4"	2940791	P48	14,88
15 x 12	16	1/2"	2940794	P48	20,76
15 x 21	20	1/2"	2940795	P48	22,49



uponor

RACCORD MURAL DOUBLE 90°

Sortie femelle 15 x 21
Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
16 x 16	1/2"	2940796	P48	26,24
20 x 20	1/2"	2940797	P48	26,97



uponor

CANNE COUDÉE ÉTAMÉE SMART RADI À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 - 15CU	2940799	P48	15,17
16 - 15CU	2940798	P48	15,97



uponor

CANNE COUDÉE ÉTAMÉE SMART RADI À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 - 15CU	2940807	P48	34,82
25 - 22CU	2940806	P48	16,45
16 - 12CU	2940808	P48	21,64



uponor

CANNE EN TÉ SMART RADI À SERTIR S-PRESS DN15

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 15CU x 16	2940809	P48	26,43
20 x 15CU x 20	2940810	P48	29,48



uponor

CROISEMENT RADIATEUR À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 16 x 16	2940813	P48	68,45
20 x 16 x 16	2940814	P48	69,51
20 x 16 x 20	2940815	P48	70,82
20 x 20 x 20	2940816	P48	73,38



uponor

CROISEMENT RADIATEUR CALORIFUGÉ À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 16 x 16	2940818	P48	76,27
20 x 16 x 20	2940819	P48	77,50
20 x 20 x 20	2940820	P48	80,08
16 x 16 x 16	2940817	P48	75,11



uponor

MANCHON RÉDUIT COMPOSITE À SERTIR S-PRESS PLUS PPSU

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 - 16	2940589	P48	5,66
25 - 16	2940590	P48	8,25
25 - 20	2940591	P48	8,51
32 - 25	2940592	P48	14,03



uponor

RS COUDE 45°

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS3 x RS3	2940554	P48	63,85
RS2 x RS2	2940555	P48	153,08



uponor

ADAPTATEUR WIPEX - PN6

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
63 x 5,8 - RS2	2855991	P48	110,82
63 x 5,8 - RS2	2855992	P48	146,92
110 x 10,0 - RS3	2855994	P48	256,65
90 x 8,2 - RS3	2855993	P48	201,07



uponor

ADAPTATEUR QUICK AND EASY RS 2 - PE-XA

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
RS2	25	2855996	P48	38,61
RS2	32	2855997	P48	43,30
RS2	40	2855998	P48	47,59
RS2	50	2855999	P48	57,59
RS2	63	2856000	P48	51,26



uponor

APPLIQUE COUDE DOUBLE SMART AQUA S-PRESS PLUS 16 - RP1/2"

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
150	15 x 21	16	2940804	P48	34,10
80	15 x 21	16	2940803	P48	33,27



uponor

COUDE APPLIQUE LIBRE SMART RADI S-PRESS PLUS 16 - RP1/2

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
35	15 x 21	16	1/2"	2940811	P48	20,71
50	50 x 60	16	2"	2940812	P48	20,95



uponor

ADAPTATEUR PLINTHE S-PRESS PLUS SMART BASE

Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1/2"	2940823	P48	74,39
50 x 60	16	2"	2940821	P48	79,99
15 x 21	16	1/2"	2940822	P48	81,36
15 x 21	20	1/2"	2940824	P48	81,36
15 x 21	20	1/2"	2940825	P48	83,07



uponor

FOURREAU VIDE POUR BARRE DE 5 M

Longueur (m)	Code	CR	€ HT
5	2855590	P48	59,46



uponor

ECROU 3/4" POUR CANNE RADIATEUR DE 15


Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15CU x 3/4"	15	2855629	P48	7,02



uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS ISOLÉ 6 MM



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
16 x 2	6	75	2856168	P48	4,98
20 x 2,25	6	75	2856169	P48	6,38
25 x 2,50	6	75	2856170	P48	8,56

uponor

MANCHON RÉDUIT COMPOSITE À SERTIR PPSU

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
63 x 40	2940567	P48	66,36
63 x 50	2940568	P48	70,55
75 x 50	2940569	P48	92,34
75 x 63	2940570	P48	96,46
50 x 40	2855972	P48	32,54
40 x 25	2940593	P48	22,56
40 x 32	2940594	P48	23,34
50 x 32	2940595	P48	28,51

uponor

BOUCHON DE MISE À L'ÉPREUVE FEMELLE 15 X 21



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
52	16	1/2"	2855623	P48	9,98
52	20	1/2"	2855624	P48	10,50
57	25	1/2"	2855625	P48	11,14
64	32	1/2"	2855626	P48	15,67

uponor

EMBOUT 3/4" X 1/2" POUR CANNE RADIATEUR DE 15



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 15 x 21	3/4 / 1/2	2855630	P48	5,47

uponor

RACCORD À COMPRESSION POUR ROBINET DANFOSS



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	1/2"	2855631	P48	7,56

uponor

RACCORD À COMPRESSION POUR ROBINET HEIMEIER



Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	2855632	P48	11,12

uponor

FLEX ECROU D 7 X 1.7 POUR CLIP TUBE

Écrou en plastique blanc à glisser dans les clips tube pour fixer ce dernier par l'arrière avec une patte à vis standard. Convient à toutes les dimensions de clips tube



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
M7 x 1,5	2855833	P48	0,55

uponor

ADAPTATEUR WIPEX RS 2 - PN10

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
63 x 8,6 RS2	2855995	P48	107,74



uponor

SUPPORT MURAL SMART AQUA PLAT EN ÉTOILE POUR RACCORD

Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur-
Fixation par l'avant des deux raccords supports muraux de la gamme- Avec des perforations et fentes pour une fixation facile

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
265 x 35 mm	2856103	P48	8,41



uponor

SUPPORT MURAL SMART AQUA EN U POUR RACCORD

Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur-
Fixation par l'avant des deux raccords supports muraux de la gamme- Avec des perforations et fentes pour une fixation facile

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
390 x 35 mm	2856104	P48	10,26



uponor

KIT ACCOUSTIQUE TRAVERSÉE SMART AQUA LWC

Code	CR	€ HT
2856386	P48	5,83



uponor

PLATINE SMART AQUA LWC

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16	2856387	P48	4,08



uponor

KIT DE FIXATION ROBINETTERIE ÉVIER-LAVABO

Rosace de finition ø 94 mm - Pose rapide- Étanche à l'air-
Visitable et très résistant- Solution brevetée

Dimensions (mm)	Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
D16 - Femelle 1/2"	15 x 21	67	2856586	P48	77,12



uponor

KIT DE FIXATION ROBINETTERIE BAIN-DOUCHE

Collerette carrelable de finition ø 90 mm - Pose rapide-
Étanche à l'air- Visitable et très résistant- Solution brevetée

Dimensions (mm)	Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
D16 - Mâle 1/2"	15 x 21	67	2856587	P48	68,80



uponor

MANCHON RÉDUIT RS

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
RS3 x RS2	2940560	P48	69,04



uponor

RACCORD À SERTIR S-PRESS FEMELLE

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
33 x 42	40	1.1/4"	2940627	P48	29,06
40 x 49	40	1.1/2	2940628	P48	36,36
40 x 49	50	1.1/2	2940630	P48	41,48



uponor

COUDE À SERTIR S-PRESS 90° FILETAGE MÂLE

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Code	CR	€ HT
33 x 42	40	1.1/4"	2940632	P48	46,85



uponor

COUDE S-PRESS PLUS À SERTIR FILETAGE MÂLE

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
16 x 10CU	12 x 17	16 x 10CU	2940705	P48	12,61



uponor

RACCORD MURAL DOUBLE MIXER S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16 x 16	2940785	P48	59,91
20 x 27	20 x 20	2940786	P48	63,71



uponor

TRAVERSÉE DE PAROI DROITE SMART AQUA S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	2940800	P48	20,41



uponor

COUDE S-PRESS PLUS À SERTIR

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16	2940801	P48	9,05



uponor

TÉ S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	16 x 16	2940802	P48	15,83



uponor

CANNE COUDÉE ÉTAMÉE SMART RADI À SERTIR S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Longueur : 50 m

Dimensions (mm)	DN	Code	CR	€ HT
16 x 15CU	15	2940805	P48	14,48




uponor

TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS ISOLÉ 4 MM



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Code	CR	€ HT
32 x 3,0	4	50	2940840	P48	17,25



► COLLECTEUR HYDROCÂBLÉ

COLLECTEUR

GRK

COLLECTEUR MF 3/4" PRÉ-ÉQUIPÉS AVEC VANNES 1/2"



Nombre de départs	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
2	20 x 27	1807985	P75	17,69
3	20 x 27	1807986	P75	25,82
4	20 x 27	1807987	P75	33,96
5	20 x 27	1807988	P75	41,66
6	20 x 27	1807989	P75	54,88



RIQUIER ADRIEN

SUPPORT DE COLLECTEUR

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Support de collecteur avec collier isophonique 3/4	20 x 27	937672K	P75	13,12
Support de collecteur avec collier isophonique 1"	26 x 34	937673V	P75	13,73



RIQUIER ADRIEN

SUPPORT POUR COLLECTEUR DIAMÈTRE 23 MM

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Support de collecteur 3/4	20 x 27	1381996	P75	6,00



RIQUIER ADRIEN

VANNE DE DÉRIVATION MF 1/2"

NF

Filetage (mm)	Type	Code	CR	€ HT
15 x 21	Papillon	1250306	P76	8,96



RIQUIER ADRIEN

TERMINAISON POUR COLLECTEUR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27 mâle	1096159	P76	19,09



COLLECTEUR M À VISSER : ENTRÉE 20 X 27 SORTIE 15 X 21 AVEC PIQUAGE 12 X 17

Nombre de départs	Diamètre	Code	CR	€ HT
2	3/8"	2923893	P74	23,91
3	3/8"	2923894	P76	22,99
4	3/8"	2923895	P76	30,41
5	3/8"	2923896	P76	39,79
6	3/8"	2923897	P76	44,73
7	3/8"	2923898	P76	53,90
8	3/8"	2923899	P74	63,13



têreva-direct.fr
Une livraison adaptée
à vos besoins



Commande
prête en 10 min,
pas une de plus !



Livraison
urgente
J+1 avant gh



Livraison
standard
24h à 48h



Livraison
personnalisée

**COLLECTEUR MM À VISSER : ENTRÉE 20 X 27
SORTIE 15 X 21**



Nombre de départs	Diamètre	Code	CR	€ HT
2+1	1/2"	2923900	P75	11,64
3+1	1/2"	2923901	P75	15,17
4+1	1/2"	2923902	P75	22,12
5+1	1/2"	2923903	P76	22,30
6+1	1/2"	2923904	P76	29,92

**COLLECTEUR M/F À VISSER ENTRÉE : 20 X 27
SORTIE : 15 X 21**



Nombre de départs	Code	CR	€ HT
2	2923905	P75	9,71
3	2923906	P75	13,26
4	2923907	P75	17,58
5	2923908	P75	21,44
6	2923909	P75	28,32
7	2923910	P75	36,71
8	2923911	P76	51,23

**COLLECTEUR M/F À VISSER ENTRÉE : 26 X 34
SORTIE : 15 X 21**



Nombre de départs	Code	CR	€ HT
2	2923912	P76	16,02
3	2923913	P76	25,01
4	2923914	P76	29,54
5	2923915	P76	36,32
6	2923916	P76	42,72

**COLLECTEUR M À VISSER : ENTRÉE 26 X 34
SORTIE : 15 X 21 AVEC PIQUAGE 12 X 17**



Nombre de départs	Code	CR	€ HT
4	2923917	P76	37,38
5	2923918	P76	44,46
6	2923919	P76	52,67
7	2923920	P76	76,60

**COLLECTEUR MF 20 X 27 PORTÉE PLATE
PER À GLISSEMENT**



Nombre de départs	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
3	16	2923924	P76	48,69
4	12	2923921	P76	57,96
4	16	2923925	P76	58,00
5	12	2923922	P76	66,89
5	16	2923926	P76	66,93
6	12	2923923	P76	77,24
6	16	2923927	P76	77,24

**COLLECTEUR MF 20 X 27 PORTÉE PLATE - PER
À SERTIR**



Nombre de départs	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
3	16	2923931	P76	48,66
4	12	2923928	P76	57,98
4	16	2923932	P76	58,00
5	12	2923929	P76	66,88
5	16	2923933	P76	66,89
6	12	2923930	P76	77,28
6	16	2923934	P76	77,28

COLLECTEUR MF À VISSER AVEC VANNES 15 X 21



Nombre de départs	Code	CR	€ HT
2	2923888	P75	17,34
3	2923889	P75	25,30
4	2923890	P75	33,31
5	2923891	P75	40,85
6	2923892	P75	53,80

PLATINE ROBIFIX



KIT ROBIFIX+ MONOTROU



Type	Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Mono - A sertir	12	12 x 17	2618062	P76	42,80
Mono - A sertir	16	12 x 17	2618063	P76	42,80
Mono - A glissement	12	12 x 17	2618058	P76	44,23
Mono - A glissement	16	12 x 17	2618059	P76	44,23
Mono - A sertir	12	15 x 21	2618060	P76	44,23
Mono - A sertir	16	15 x 21	2618061	P76	44,23
Mono - A glissement	12	15 x 21	2618056	P76	44,23
Mono - A glissement	16	15 x 21	2618057	P76	44,23



ROBIFIX+ À SERTIR



Dimensions (mm)	Filetage raccord	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	Mâle 3/8"	A sertir	12	2618054	P76	70,10
50	Mâle 3/8"	A sertir	16	2618055	P76	70,10
50	Mâle 3/8"	A glissement	12	2618050	P76	70,10
50	Mâle 3/8"	A glissement	16	2618051	P76	70,10
50	Femelle 1/2"	A sertir	12	2618052	P76	70,10
50	Femelle 1/2"	A sertir	16	2618053	P76	70,10
50	Femelle 1/2"	A glissement	12	2618048	P76	67,83
50	Femelle 1/2"	A glissement	16	2618049	P76	70,10
150	Mâle 3/4"	A sertir	12	2618046	P76	70,10
150	Mâle 3/4"	A sertir	16	2618047	P76	70,10
150	Mâle 3/4"	A glissement	12	2618044	P76	70,10
150	Mâle 3/4"	A glissement	16	2618045	P76	70,10



ROBIFIX® MONO F POUR TUBE PER

Filetage raccord	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Mâle 3/8"	Pour tube PER - A glissement	12	1122161	P76	39,74
Mâle 3/8"	Pour tube PER - A glissement	16	1122162	P76	39,74
Femelle 1/2"	Pour tube PER - A glissement	12	1122165	P76	39,74
Femelle 1/2"	Pour tube PER - A glissement	16	1122166	P76	39,74
Femelle 1/2"	Pour tube PER - A sertir	12	1122167	P76	39,74
Femelle 1/2"	Pour tube PER - A sertir	16	1122168	P76	39,74
Mâle 3/8"	Pour tube PER - A sertir	12	1122163	P76	39,74
Mâle 3/8"	Pour tube PER - A sertir	16	1122164	P76	39,74
Femelle 1/2"	Mono - Pour tube PER - A visser	14	1378221	P75	51,19
Femelle 1/2"	Mono - Pour tube PER - A visser	12	1378222	P75	49,55
Mâle 3/8"	Mono - Pour tube cuivre - A souder	12	1378226	P75	38,11
Femelle 1/2"	Mono - Pour tube cuivre - A souder	14	1378225	P75	39,38



ROBIFIX® À GLISSEMENT F POUR TUBE PER



Dimensions (mm)	Entraxe	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Femelle 1/2"	150	12	563029P	P74	53,33
Femelle 1/2"	150	16	561178M	P74	53,33
Femelle 1/2"	150	12	548285T	P74	53,33
Femelle 1/2"	150	16	548284I	P74	53,33
Femelle 1/2"	150	12	1378219	P75	73,54
Femelle 1/2"	150	16	1378220	P75	75,99
Femelle 1/2"	150	14	1181674	P76	57,44
Femelle 1/2"	50	12	1378215	P75	62,24
Femelle 1/2"	50	16	1264161	P75	61,61
Mâle 3/8"	50	12	1246308	P74	61,61
Mâle 3/8"	50	16	1378216	P75	62,24
Femelle 1/2"	50	12	1378217	P75	62,24
Femelle 1/2"	50	16	1378218	P75	62,24
Mâle 3/8"	50	16	1246309	P74	53,36
Mâle 3/8"	50	12	1264162	P75	61,61
Mâle 3/8"	50	12	1378224	P75	60,23
Femelle 1/2"	50	14	1378223	P75	62,24



KIT CACHE-TRou ROBIFIX®



Type	Code	CR	€ HT
Cache Robifix entraxe 50 mm avec robinets d'arrêt	2618043	P76	50,35
Cache Robifix entraxe 50 mm avec coudes	2618042	P76	39,10
Cache Robifix entraxe 150	1163688	P76	46,82
Cache trou Robifix	1163687	P76	22,85



KIT ROBIFIX SOUS-ÉVIER



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	A sertir	12	2618041	P76	73,80
50	A glissement	12	2618040	P76	71,42



KIT ROBIFIX À GLISSEMENT RACCORD DROIT F1/2"



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
	16	2618039	P76	39,35
	12	2618038	P76	38,08
50	16	2618037	P76	60,20
50	12	2618036	P76	62,21
150	16	2618035	P76	62,21
150	12	2618034	P76	60,20

ACCESSOIRES



CLE DE MONTAGE RETIGRIIP 6 PANS



Type	Code	CR	€ HT
A souder	1378227	P75	14,78



Click & Collect

Uniquement disponible chez Têrêva





Vanne, robinet et protection

Vanne à boisseau sphérique.....	975
Vanne à bride.....	980
Robinetterie de bâtiment.....	981
Fontainerie.....	984
Protection des installations.....	984

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

VANNE ASTER ACS LAITON PN40



VANNE BS ASTER PN 40 FF À POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	40	Plate	0814R402	555557J	P76	7,44
12 x 17	40	Plate	0814R403	545242I	P75	7,44
15 x 21	40	Plate	0814R404	545243T	P75	7,24
20 x 27	40	Plate	0814R405	545244E	P75	10,33
26 x 34	40	Plate	0814R406	545245P	P76	15,44
33 x 42	40	Plate	0814R407	545246A	P76	28,42
40 x 49	40	Plate	0814R408	545247L	P76	41,27
50 x 60	40	Plate	0814R409	545248W	P76	63,33
66 x 76	40	Plate	0814R410	545249H	P76	152,53
80 x 90	40	Plate	0814R411	545250S	P76	215,58



VANNE BS ASTER PN 40 FF À POIGNÉE PAPILLON



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	40	Papillon	0824R402	556584W	P76	7,64
12 x 17	40	Papillon	0824R403	5452520	P76	7,44
15 x 21	40	Papillon	0824R404	545253Z	P76	8,09
20 x 27	40	Papillon	0824R405	545254K	P76	11,38
26 x 34	40	Papillon	0824R406	545255V	P76	16,50



VANNE BS ASTER PN 40 MF À POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	40	Plate	0815R402	555555N	P76	8,78
12 x 17	40	Plate	0815R403	545256G	P76	8,36
15 x 21	40	Plate	0815R404	545257R	P75	8,23
20 x 27	40	Plate	0815R405	545258C	P75	11,29
26 x 34	40	Plate	0815R406	545259N	P76	16,59
33 x 42	40	Plate	0815R407	545260Y	P76	30,14
40 x 49	40	Plate	0815R408	545261J	P76	43,60
50 x 60	40	Plate	0815R409	545262U	P76	66,04



VANNE BS ASTER PN 40 MF À POIGNÉE PAPILLON



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	40	Papillon	0825R402	556585H	P76	8,62
12 x 17	40	Papillon	0825R403	545263F	P75	7,83
15 x 21	40	Papillon	0825R404	545264Q	P75	8,37
20 x 27	40	Papillon	0825R405	545265B	P76	11,82
26 x 34	40	Papillon	0825R406	545266M	P76	17,72



VANNE BS ASTER PN 40 MM À POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	40	Plate	0816R403	545267X	P76	8,75
15 x 21	40	Plate	0816R404	545268I	P76	8,78
20 x 27	40	Plate	0816R405	545269T	P76	12,08
26 x 34	40	Plate	0816R406	545270E	P76	18,65
33 x 42	40	Plate	0816R407	545271P	P76	31,71
40 x 49	40	Plate	0816R408	545272A	P76	45,74
50 x 60	40	Plate	0816R409	545273L	P76	69,29



VANNE BS ASTER PN 40 MM À POIGNÉE PAPILLON



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	40	Papillon	0826R403	545274W	P76	8,75
15 x 21	40	Papillon	0826R404	545275H	P76	9,08
20 x 27	40	Papillon	0826R405	545276S	P76	12,45
26 x 34	40	Papillon	0826R406	545277D	P76	18,65



VANNE BS ASTER PN 40 FF AVEC PURGE À POTENCE À POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	40	Plate	2378R404PR	545288U	P76	15,42
20 x 27	40	Plate	2378R405PR	545289F	P76	20,18
26 x 34	40	Plate	2378R406PR	545290Q	P76	28,77
33 x 42	40	Plate	2378R407PR	545291B	P76	43,44
40 x 49	40	Plate	2378R408PR	545292M	P76	58,31
50 x 60	40	Plate	2378R409PR	545293X	P76	88,62



VANNE BS ASTER PN40 MM À PURGE TOURNANTE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	40	2373R404PR	747069R	P76	26,19
20 x 27	40	2373R405PR	747072Y	P76	29,97
26 x 34	40	2373R406PR	757358S	P76	39,04



VANNE BS ASTER F-F ISOL-T À POIGNÉE ISOLÉE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	40	0887P404	1625731	P76	12,91
20 x 27	40	0887P405	1625732	P76	17,22
26 x 34	40	0887P406	1625733	P76	22,77
33 x 42	40	0887P407	1625734	P76	36,69
40 x 49	40	0887P408	1625735	P76	50,47
50 x 60	40	0887P409	1625736	P76	76,46



VANNE BS ASTER PN40 M ÉCROU TOURNANT POUR COMPTEUR - DROIT



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	40	2162R424PR	545294I	P76	20,20
20 x 27	40	2164R405PR	545295T	P76	18,83



VANNE BS ASTER M PN40 ÉCROU TOURNANT POUR COMPTEUR - EQUERRE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	40	2166R424PR	545296E	P76	21,72
20 x 27	40	2168R405PR	545297P	P76	21,61



VANNE BS ASTER PURGE TOURNANTE FF À POIGNÉE PAPILLON



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	40	2375R405	747201N	P76	26,31
33 x 42	40	2375R407	747248K	P76	45,83

VANNE ASTER NF



VANNE BS ASTER PN 40 FF NF POIGNÉE VERTE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	40	0804V403NF	1140865	P76	8,06
15 x 21	40	0804V404NF	1140864	P76	8,92
20 x 27	40	0804V405NF	1140863	P76	12,49
26 x 34	40	0804V406NF	1140862	P76	18,07
33 x 42	40	0804V407NF	1140861	P76	32,14
40 x 49	40	0804V408NF	1176021	P76	46,58
50 x 60	40	0804V409NF	1176022	P76	71,61




Tout Têrêva en un 1 clic

Plus de 35 000 articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Têrêva toujours à portée de main grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr

EFFEBI
MADE IN ITALY



ASTER®
Superqualité garantie



PN 40



JE VEUX LE MIEUX POUR MES PROJETS



CE

PED 2014/68/CE



RPC CE 305/2011
98/83/CE

Tous les robinets sont testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

www.effebi.it



VANNE BS ASTER MF NF POIGNÉE VERTE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	40	0805V402NF	1176023	P76	9,44
12 x 17	40	0805V403NF	1176024	P76	9,15
15 x 21	40	0805V404NF	1176025	P76	10,06
20 x 27	40	0805V405NF	1176026	P76	13,81
26 x 34	40	0805V406NF	1176027	P76	19,39
33 x 42	40	0805V407NF	1176028	P76	34,09
40 x 49	40	0805V408NF	1176029	P76	49,31
50 x 60	40	0805V409NF	1176030	P76	74,59

VANNE IRO



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	32	1/2"	2864231	P48	6,50
20 x 27	32	3/4"	2864232	P48	9,10



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/MÂLE POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Diamètre	Code	CR	€ HT
15 x 21	32	1/2"	2864234	P48	7,50
20 x 27	32	3/4"	2864235	P48	10,55



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Diamètre	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	Plate	3/8"	3/8"	2864204	P48	2,85
15 x 21	25	Plate	1/2"	1/2"	2864205	P48	3,90
20 x 27	25	Plate	3/4"	3/4"	2864206	P48	5,35
26 x 34	25	Plate	1"	1"	2864207	P48	8,55
33 x 42	25	Plate	1.1/4"	1.1/4"	2864208	P48	11,85
40 x 49	25	Plate	1.1/2"	1.1/2"	2864209	P48	19,50
50 x 60	25	Plate	2"	2"	2864210	P48	28,75



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/FEMELLE POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Diamètre	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	Plate	3/8"	3/8"	2864211	P48	3,20
15 x 21	25	Plate	1/2"	1/2"	2864212	P48	4,00
20 x 27	25	Plate	3/4"	3/4"	2864213	P48	5,70
26 x 34	25	Plate	1"	1"	2864214	P48	9,10



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/FEMELLE POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Code	CR	€ HT
33 x 42	25	Plate	2937655	P48	12,10
40 x 49	25	Plate	2937656	P48	20,20
50 x 60	25	Plate	2937657	P48	30,55



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/MÂLE POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	Plate	2864215	P48	2,90
15 x 21	25	Plate	2864216	P48	4,30
20 x 27	25	Plate	2864217	P48	6,00
26 x 34	25	Plate	2864218	P48	9,90



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/MÂLE MANETTE PAPILLON



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	Papillon	2864227	P48	2,85
15 x 21	25	Papillon	2864228	P48	3,90
20 x 27	25	Papillon	2864229	P48	5,60
26 x 34	25	Papillon	2864230	P48	8,85



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE MANETTE PAPILLON



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Diamètre	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	Papillon	3/8"	3/8"	2864219	P48	2,70
15 x 21	25	Papillon	1/2"	1/2"	2864220	P48	3,75
20 x 27	25	Papillon	3/4"	3/4"	2864221	P48	5,20
26 x 34	25	Papillon	1"	1"	2864222	P48	8,30



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/FEMELLE MANETTE PAPILLON



Etanchéité testée à 100% en usine
Embout taraudés BSPP (gaz)
Poignée réversible avec indication du sens de manoeuvre
ON/OFF
DN32

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Diamètre	Diamètre	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	3/8"	3/8"	2864223	P48	2,75
15 x 21	25	1/2"	1/2"	2864224	P48	3,80
20 x 27	25	3/4"	3/4"	2864225	P48	5,30
26 x 34	25	1"	1"	2864226	P48	8,40

VANNE INOX



VANNE BS INOX FF À POIGNÉE PLATE



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	Plate	982308000	1370361	P75	19,08
15 x 21	Plate	982102000	1370362	P75	18,23
20 x 27	Plate	982304000	1370363	P75	25,56
26 x 34	Plate	982100000	1370364	P75	36,97
33 x 42	Plate	982114000	1370365	P75	57,70
40 x 49	Plate	982112000	1370366	P75	86,56
50 x 60	Plate	982200000	1370367	P75	115,99

VANNE POUR COLLECTEUR



VANNE DE DÉRIVATION MF 1/2"



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Papillon	07656	1250306	P76	8,96



VANNE BS SPACE DROITE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Poignée rouge	2071B405	747656A	P76	27,21
26 x 34	10	Poignée rouge	2071B406	757380A	P76	41,67



VANNE BS SPACE GAUCHE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Poignée bleue	2073B405	747658W	P76	27,51
26 x 34	10	Poignée bleue	2073B406	757384S	P76	41,67



VANNE POUR COLLECTEUR 1"



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Poignée rouge	670690T	1242458	P75	48,91
Poignée bleue	670680T	1242459	P75	48,91



MINI VANNE MF MINIBALL - PN 16



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	16	Mini vanne à boisseau - Avec petit levier	3/8"	1502C403	1110250	P75	4,30
15 x 21	16	Mini vanne à boisseau - Avec petit levier	1/2"	1502C404	1110266	P75	6,79

ROBINET À BOISSEAU



ROBINET DE VIDANGE À BOISSEAU MF



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	117003	032230U	P75	13,63
15 x 21	117004	032231F	P75	14,45
20 x 27	117006	032141D	P75	25,88

VANNE MB EXPERT



ROBINET LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE DROIT FEMELLE/FEMELLE 20E20



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
FF20 E20	2864199	P48	11,60



ROBINET LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE PURGE MÂLE/FEMELLE 20E20



Code	CR	€ HT
2864201	P48	20,10

L'appli Têréva Direct

Tout Têréva à portée de main !

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

tereva-direct.fr

► VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE (Suite)



ROBINET LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉQUERRE MÂLE/FEMELLE POUR COMPTEUR AVEC ÉCROU PRISONNIER



Dimensions (mm)	Angle (°)	Code	CR	€ HT
MF15 E20	90	2864197	P48	12,00
MF20 E20	90	2864198	P48	12,10



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE LAITON DROIT MÂLE/FEMELLE POUR COMPTEUR AVEC ÉCROU PRISONNIER



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
MF15 E20	2864200	P48	10,50
MF20 E20	2864202	P48	11,00

► VANNE À BRIDE

VANNE À BRIDE



VANNE PAPILLON XYLIA FGS OREILLES DE CENTRAGE



Pression nominale (bar)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	Papillon	50	149G090582	1274196	P74	43,77
16	Papillon	65	149G090583	1274197	P74	47,38
16	Papillon	80	149G090584	1274198	P74	53,23
16	Papillon	100	149G090585	1274199	P74	68,96
16	Papillon	125	149G090586	1274200	P74	83,22
16	Papillon	150	149G090587	1274201	P74	94,96
16	Papillon	200	149G090588	1274202	P74	168,83



VANNE PAPILLON XYLIA FGS OREILLES TARAUDÉES



Pression nominale (bar)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	Papillon	50	149G092704	1274203	P74	46,24
16	Papillon	65	149G092707	1274204	P74	49,98
16	Papillon	80	149G092710	1274205	P74	57,15
16	Papillon	100	149G092713	1274206	P74	69,52
16	Papillon	125	149G092716	1274207	P74	91,44
16	Papillon	150	149G092719	1274208	P74	111,77
16	Papillon	200	149G092745	1274209	P74	180,26



VANNE PAPILLON À OREILLES DE CENTRAGE GAMME INITIALE - SÉRIE 1125 - A LEVIER



Pression nominale (bar)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
-16	Papillon	50	1125050	548546E	P74	37,03
-16	Papillon	65	1125065	548547P	P74	41,94
-16	Papillon	80	1125080	548548A	P74	46,87
-16	Papillon	100	1125100	548549L	P74	59,46
-16	Papillon	125	1125125	2208542	P74	83,10
-16	Papillon	150	1125150	2208544	P74	98,65



VANNE PAPILLON À OREILLES DE CENTRAGE GAMME INITIALE - SÉRIE 1135 - A LEVIER



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Papillon	50	1135050	2208560	P74	48,75
Papillon	65	1135065	2208561	P74	55,18
Papillon	80	1135080	2208562	P74	61,63
Papillon	100	1135100	548578S	P74	74,29
Papillon	125	1135125	2208564	P74	105,08
Papillon	150	1135150	2208566	P74	125,80



VANNE PAPILLON 5000 - DN80 - CM



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Papillon	80	TTAJIB080XBCOD1LEVAC	534288Y	P74	431,45



VANNE PAPILLON BOAX-S



Pression nominale (bar)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	Papillon	50	42087765	1223387	P74	163,88
16	Papillon	65	42087766	1204820	P74	179,27
16	Papillon	80	42087767	1201467	P74	220,27
16	Papillon	100	42087768	1204821	P74	250,97
16	Papillon	125	42087769	1201468	P74	310,74
16	Papillon	150	42087770	1223388	P74	454,15



VANNE PAPILLON SYLAX OREILLES DE CENTRAGES



Pression nominale (bar)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	Papillon	50	149G032133	2228430	P74	141,38
16	Papillon	65	149G032143	2228431	P74	171,80
16	Papillon	80	149G032153	2228432	P74	194,83
16	Papillon	100	149G032103	2228427	P74	99,98
16	Papillon	125	149G032113	2228428	P74	107,33
16	Papillon	150	149G032123	2228429	P74	121,55

► ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

ROBINET DE PUISAGE



ROBINET DE PUISAGE BRISE-JET



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	10	Robinet de pusage à brise jet	2-5E	142554I	P76	40,51
15 x 21	10	Robinet de pusage à brise jet	2-5F	142555T	P76	41,59



ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M1/2" SKY

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100



Dim. (mm)	Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
129 x 84	15 x 21	100	Laiton	1/2"	1750P404	1246036	P75	37,32
129 x 84	15 x 21	100	Laiton brut	1/2"	1750G404	1625737	P75	56,00



ROBINET DE PUISAGE 15X21

Traitement de surface, chromé, eau chaude 80°C max,



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	15 x 21	Robinet de pusage	1-5F	023126C	P76	45,09



ROBINET DE PUISAGE 15X21

Eau chaude eaux froide max 80°C



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 25	15 x 21	Robinet de pusage	1-2F	023125R	P76	28,67

ROBINET D'ARROSAGE



ROBINET D'ARROSAGE GRENAILLÉ 20X27 - 26X34



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 26 x 34	10	Robinet d'arrosage	70-8GH	023444Q	P76	28,73



ROBINET D'ARROSAGE SENA

Robinet d'arrosage avec raccord au nez- Système ouverture / fermeture en 1/4 de tour- PN 16- Finition : nickelée



Filetage (mm)	Type	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 20 x 27	Robinet d'arrosage avec raccord au nez	15	1/2"	155103	2274224	P75	8,80



ROBINET D'ARROSAGE 20X27-20X27, TÊTE 15X21, GRENAILLÉ



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Robinet d'arrosage	70-8GX	2272808	P76	17,92



ROBAPLIC DE PUISAGE

Applique intégrée Ø 15X21



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Robinet de pusage en applique	136923	091929B	P76	24,10



ROBINET D'ARROSAGE AVEC TÊTE CACHE-ENTRÉE



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 20 x 27	15 x 21 - 20 x 27	10	Robinet d'arrosage avec tête cache-entrée	71-8FG	351811D	P76	20,08



ROBINET D'ARROSAGE CHROMÉ



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 20 x 27	15 x 21 - 20 x 27	10	Robinet d'arrosage	70-5FG	142559L	P76	41,39

ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSAGE 136904

Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Robinet d'arrosage + nez	136904	2274239	P76	10,45

ROBINET D'ARRÊT



ROBINET D'ARRÊT DOUBLE FEMELLE AVEC ÉPAULEMENT SANS PURGE



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	90-8E	023454W	P76	24,41
15 x 21	90-8F	023455H	P76	13,02
20 x 27	90-8G	023456S	P76	18,56



ROBINET D'ARRÊT À PURGE FF



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	91-8F	023457D	P76	15,76
20 x 27	91-8G	0234580	P76	21,26
26 x 34	91-8H	023555P	P76	40,17



ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT MM



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	96-8F	023453L	P76	15,09
20 x 27	96-8G	034656E	P76	20,47



ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT À PURGE MM



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	99-8F	034947H	P76	17,26
20 x 27	99-8G	034948S	P76	24,26



ROBINET DOUBLE MÂLE SANS ÉPAULEMENT



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	102-8E	142568G	P76	16,24
15 x 21	102-8F	023452A	P76	9,51
20 x 27	102-8G	023471B	P76	12,71
26 x 34	102-8H	1237408	P75	28,92



ROBINET DOUBLE MÂLE SANS ÉPAULEMENT AVEC PURGE ET BOUCHON GRENAILLÉ



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	105-8F	023548Q	P76	12,99
20 x 27	105-8G	023549B	P76	15,89



ROBINET D'ARRÊT À SOUDER POUR TUBE CUIVRE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	110-8Q	023446M	P76	10,17
14	110-8R	023447X	P76	11,88
16	110-8S	023448I	P76	12,19
18	110-8T	034660W	P76	18,68
22	110-8V	034662S	P76	24,51



ROBINET D'ARRÊT À SOUDER À PURGE ET BOUCHON POUR TUBE CUIVRE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12	111-8Q	023449T	P76	12,45
14	111-8R	023450E	P76	12,91
16	111-8S	023451P	P76	13,95



ROBINET AVANT COMPTEUR



Dimensions (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 20 x 27	15	115-8FG	024979B	P75	16,72
20 x 27 - 20 x 27	15	115-8GG	059804S	P75	13,25



ROBINET D'ARROSAGE 15X21 - 15X21, TÊTE 12X17, GRENAILLÉ



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100 x 25	15 x 21 - 15 x 21	70-8FF	2272783	P76	17,45

TÊTE DE ROBINET



TÊTE DE ROBINET BROSSÉE



Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	181-1E	023142W	P76	5,16
15 x 21	181-1F	023143H	P75	5,67
20 x 27	181-1G	023144S	P76	7,80
26 x 34	181-1H	023145D	P76	37,56
23 x 150	184-1J	069264A	P76	14,29



TÊTE À POTENCE AVEC JOINT



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Tête de robinet cache-entrée avec joint brute	15 x 21	182-1F	023147Z	P76	8,86
Tête à potence brute	19 x 150	184-1F	572434Q	P76	11,27
Tête à potence brute	21 x 150	184-1H	572438I	P76	12,94
Tête à potence brute	22 x 150	184-1I	572444W	P76	16,01
Tête à potence brute	26 x 150	184-1M	572447D	P76	21,87



CLÉ POUR CACHE-ENTRÉE 15 X 21



Réf	Code	CR	€ HT
183-1F	023150G	P76	3,47



ROBINET PURGEUR ÉQUERRE



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
49 x 30	Robinet équerre purgeur	8 x 13	03928	023141L	P76	6,98



ROBINET PURGEUR



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
8 x 13	Robinet purgeur - A visser	05351	023140A	P76	2,80

ROBINET FLOTTEUR



ROBINET FLOTTEUR POUR RÉSERVOIR



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	20 x 27	Robinet flotteur	30-8G	069034S	P76	28,73



BOULE PLASTIQUE POUR ROBINET FLOTTEUR



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Boule pour robinet flotteur	150	32-1F	1180562	P76	11,35
Boule pour robinet flotteur	220	32-1I	1180563	P76	25,43

ALIMENTATION



APPLIQUE M.A.L BRUTE 1/2" - AVEC ÉCROU BATTU 1/2"



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	04076	048304I	P76	4,61
15 x 21	14	04416	048305T	P76	4,61
20 x 27	18	02879	069610K	P76	26,58

RACCORD D'ARROSAGE



RACCORD D'ARROSAGE 2 PIÈCES



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	12	04134	0711420	P76	2,94
15 x 21	15	04151	141518A	P76	5,88
20 x 27	15	04135	071143Z	P76	3,15
20 x 27	19	04137	141519L	P76	3,58
26 x 34	19	04138	071191H	P76	5,11
26 x 34	25	04139	141520W	P76	11,73



RACCORD D'ARROSAGE FEMELLE PE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	12	04043	059461P	P76	5,54
15 x 21	15	04044	059462A	P76	6,22
20 x 27	20	04045	059463L	P76	8,66
26 x 34	25	04046	059464W	P76	13,55



RACCORD D'ARROSAGE 3 PIÈCES



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	04121	071234M	P76	5,20
20 x 27	19	04123	000496W	P76	7,19

► FONTAINERIE

FONTAINERIE



BOUCHE D'ARROSAGE STANDARD PASSAGE DE 15



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 20 x 27	Carré	BAC227	074691B	P75	80,26
26 x 34 - 20 x 27	Incongelable	BAI2027	063668M	P75	500,44
26 x 34 - 20 x 27	Ovale	UBRM2027	057810C	P75	116,61

RÉDUCTEUR DE PRESSION



RÉDUCTEUR DE PRESSION FF



Dimensions (mm)	DN	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27	20	Réducteur de pression	1274111	P48	41,50



RÉDUCTEUR DE PRESSION LAITON NICKELÉ

Multi-fileté



Dimensions (mm)	DN	Type	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 15 x 21	15	Réducteur de pression	2258809	P48	46,00

Honeywell

RÉGULATEUR DE PRESSION À CLAPET D05FS

Régulateur de pression à clapet pour eau et air dégraissé - Visualisation et réglage de la pression en aval par molette graduée- Corps en laiton- Pression amont maxi 25 bar- Pression aval réglable de 1.5 à 6 bar- NF et ACS



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Régulateur de pression	D05FS-1/2EF	1266461	P04	76,05
20 x 27	Régulateur de pression	D05FS-3/4EF	339667H	P75	84,23



RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7 - DN20

Livré avec 3 raccords permettant 16 combinaisons de raccordement



Dimensions (mm)	Forme	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Réducteur	Multi raccordement	33/42	149B7540	889243F	P74	91,65



RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI-FILETÉ MÂLE / MÂLE



Dimensions (mm)	Forme	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 15 x 21	Réduction	Régulateur	2286315	1084520	P75	89,41



RÉDUCTEUR PRECISIO

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 1 2	2286200	426414Y	P74	114,69
20 x 27 - 15 x 21 1 2	2286216	1023349	P74	127,59



RÉDUCTEUR REDUPRESS

A membrane et piston

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	2281100	426438C	P75	89,21
20 x 27	2281116	426439N	P75	82,41



RÉDUCTEUR N7 BIS FF



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	149B7210	214343P	P74	73,07



DÉTENDEUR N10 M/M



Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Bronze	15	15 x 21	149B7000	023508S	P74	219,37
Bronze	20	20 x 27	149B7001	0235100	P74	280,50
Bronze	25	26 x 34	149B7002	023512K	P74	402,41



DÉTENDEUR N10BIS F/F

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B7004	023509D	P74	191,35
20 x 27	149B7005	023511Z	P74	250,06
26 x 34	149B7006	023513V	P74	348,33
33 x 42	149B7007	023514G	P74	642,25
40 x 49	149B7008	023515R	P74	905,08
50 x 60	149B7009	023516C	P74	1239,31



DÉTENDEUR N11 M/M



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B7054	023517N	P74	167,81
20 x 27	149B7055	023518Y	P74	218,33



DÉTENDEUR N11BIS F/F



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	149B7056	023519J	P74	151,62
20 x 27	149B7057	023520U	P74	199,66



RÉGULATEUR REGLEAU GC FEMELLE-FEMELLE

Plage de 1,5 à 5,5 bar.

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	2228602	426419B	P75	264,00
33 x 42	2228603	426420M	P75	403,97
40 x 49	2228604	426422I	P75	492,03
50 x 60	2228605	426423T	P75	796,95
66 x 76	2228616	426424E	P75	1220,32



RÉDUCTEUR À CLAPET COMPENSÉ DRVD PN16

Plage de 1,5 à 5,5 bar.

DN	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
16	50	22L0504053	426430S	P75	1340,61
16	60	22L0504068	4264320	P75	1435,87
16	80	22L0504083	426434K	P75	1754,05
16	100	22L0504103	426436G	P75	2226,52

RÉDUCTEUR PRESSION CEE



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU MF MB EXPERT

MF écrou tournant



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	1084522	P75	31,50



RÉDUCTEUR DE PRESSION SECURO



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	MF	149B7312	4107280	P74	52,26

CLAPET ANTI-POLLUTION



CLAPET ANTI-POLLUTION EA CONTRÔLABLE LAITON MF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	2224110	066157N	P73	10,35
26 x 34	10	2224111	433999Z	P75	34,34
33 x 42	10	2224112	434001V	P75	80,35
40 x 49	10	2224116	434002G	P75	116,28
50 x 60	10	2224117	434004C	P75	138,83



CLAPET ANTI-POLLUTION BB CONTRÔLABLE LAITON FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	10	2224100	434010Q	P74	13,65
20 x 27	10	2224101	434012M	P74	17,33
26 x 34	10	2224102	434013X	P75	25,87
33 x 42	10	2224106	492949J	P75	54,40
40 x 49	10	2224107	492950U	P75	72,67
50 x 60	10	2224129	492951F	P75	119,36



CLAPET ANTI-POLLUTION WH CONTRÔLABLE FM COUDÉ



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	10	Clapet antipollution EA - Contrôlable	2224160	434015T	P75	36,41



CLAPET ANTIPOLLUTION WF COMPACT



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Clapet antipollution contrôlable	2224181	1378214	P75	11,00

CLAPET ANTI-THERMOSIPHON



CLAPET THERMOSTOP CT26 MF 26 X 34



Réf	Code	CR	€ HT
CT26	0853380	P74	54,54



CLAPET ANTI-THERMOSIPHON DÉBRAYABLE MF CDI



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	Clapet anti-thermosiphon - Montage vertical	2294201	066159J	P74	60,47
33 x 42	Clapet anti-thermosiphon - Montage vertical	2294204	066160U	P75	86,42



CLAPET ANTI-THERMOSIPHON DÉBRAYABLE FF RDF



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	Clapet anti-thermosiphon - Montage toutes positions	22L0262125	211546G	P75	48,15
33 x 42	Clapet anti-thermosiphon - Montage toutes positions	22L0262132	211547R	P75	71,52

CLAPET TOUTES POSITIONS



CLAPET LAITON TOUTES POSITIONS F/F YORK

Obturbateur nylon, -20°C à + 110°C



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	16	1030038	067649T	P76	4,25
15 x 21	16	1030012	067650E	P76	4,27
20 x 27	16	1030034	067651P	P76	5,86
26 x 34	16	1030100	067652A	P76	7,56
33 x 42	16	1030114	067653L	P76	11,19
40 x 49	16	1030112	067654W	P76	16,65
50 x 60	16	1030200	067655H	P76	22,87



CLAPET LAITON TOUTES POSITIONS F/F EUROPA

Obturbateur laiton/inox, -20°C à + 110 °C



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	25	1000038	370998S	P76	5,73
15 x 21	25	1000012	175615R	P76	5,90
20 x 27	25	1000034	369797P	P76	7,87
26 x 34	25	1000100	369798A	P76	10,86
33 x 42	18	1000114	369799L	P76	17,07
40 x 49	18	1000112	369800W	P76	22,73
50 x 60	18	1000200	369801H	P76	35,25
66 x 76	12	1000212	370999D	P76	81,16



COLLECTEURS INOX PRÉMONTÉS
COMPLETS AVEC DÉBITMÈTRES



RACCORDS EUROKONUS MULTICOUCHES
ET PER POUR COLLECTEURS INOX



COUILLE POUR CALORIFUGEAGE



VANNES À OPERCULE
LAITON F/F PN16



CLAPETS LAITON TOUTES POSITIONS F/F ET
CLAPETS CRÉPINES EUROPA ET YORK



FILTRES À TAMIS LAITON F/F



RACCORDS ITAP-FIT® POUR
TUBE CUIVRE, PEX ET POLYBUTYLÈNE

CLAPET CRÉPINE LAITON



CRÉPINE LAITON

Filetage (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	1400034	023206Y	P76	16,00
26 x 34	1400100	023207J	P76	20,34
33 x 42	1400114	023208U	P76	31,73
40 x 49	1400112	023209F	P76	35,77



CLAPET CRÉPINE LAITON TOUTES POSITIONS FEMELLE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	10	1080012	122370Y	P76	13,37
20 x 27	10	1080034	122371J	P76	17,77
26 x 34	10	1080100	122372U	P76	20,98
33 x 42	8	1080114	122373F	P76	31,31
40 x 49	8	1080112	122374Q	P76	43,62
50 x 60	8	1080200	122375B	P76	65,10



CRÉPINE INOX MÂLE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	1020100	064567V	P76	4,41
33 x 42	1020114	064568G	P76	5,26
40 x 49	1020112	064569R	P76	6,40
50 x 60	1020200	064570C	P76	8,62



CRÉPINE INOX MÂLE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10	1020038	064552M	P76	3,01
15	1020012	064553X	P76	3,01



FILTRE À TAMIS



FILTRE À TAMIS BRONZE AVEC ROBINET DE RINÇAGE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	2342G204	142800K	P75	26,88
20 x 27	2342G205	142801V	P75	34,42
26 x 34	2342G206	142802G	P75	48,17
33 x 42	2342G207	142803R	P75	67,48
40 x 49	2342G208	142804C	P75	88,08
50 x 60	2342G209	142805N	P75	113,43



FILTRES À TAMIS BRONZE FF

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	2341G204	053364C	P75	17,75
20 x 27	2341G205	053365N	P75	25,23
26 x 34	2341G206	053366Y	P75	36,19
33 x 42	2341G207	053367J	P75	55,51
40 x 49	2341G208	053368U	P75	74,15
50 x 60	2341G209	053369F	P75	99,44



FILTRES À TAMIS LAITON FF

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	1920038	374810M	P75	11,14
15 x 21	1920012	374811X	P74	9,82
20 x 27	1920034	374812I	P74	13,63
26 x 34	1920100	374813T	P75	21,31
33 x 42	1920114	374814E	P75	33,75
40 x 49	1920112	374815P	P75	44,95
50 x 60	1920200	374816A	P75	70,90



COMPENSATEUR

© Turnfilip Industry France S.A.S

MANCHON COMPENSATEUR KLEDIL® CC



Dimensions (mm)	Matière	Pression (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
220	Elastomère armé	20	50	0423470	338833L	P75	259,83
220	Elastomère armé	25	55	0423471	338834W	P75	271,04
230	Elastomère armé	32	66	0423472	338835H	P75	299,59
230	Elastomère armé	40	94	0423473	338836S	P75	382,25
290	Elastomère armé	50	105	0423474	338837D	P75	460,08



© Turnfilip Industry France S.A.S

MANCHON COMPENSATEUR COMPENSOFLEX® À RACCORDS UNION



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	15	5019001A	1205438	P75	23,87
20 x 27	20	5019002A	1205439	P75	24,32
26 x 34	25	5019003A	1205440	P75	25,70
33 x 42	32	5019004A	1205441	P75	30,31
40 x 49	40	5019005A	1205442	P75	36,56
50 x 60	50	5019006A	1205443	P75	43,22
66 x 76	65	5019007A	1205444	P75	67,01
80 x 90	80	5019008A	1205445	P75	132,17





Compteur d'eau et accessoires

Compteur d'eau et d'énergie thermique.....990
Accessoires.....991

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COMPTEUR DIVISIONNAIRE



COMPTEUR NARVAL



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur de répartition eau froide - Double pivot	1,5 à 3 m³	6UKB15Y110BR50LCBXN_FR	055796A	P75	45,23
110	Compteur de répartition eau chaude - Double pivot	1,5 à 3 m³	6UWB15Y110BR50LCBXN_FR	022915V	P75	46,01
130	Compteur de répartition eau chaude - Simple pivot	2,5 à 5 m³	6UWB20Y130CR50LBXN	365211J	P76	83,35



COMPTEUR TU4 - 20 X 27



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur divisionnaire eau chaude	1,5 à 3 m³	6UWB15Y110BR50LXN_FR	054001P	P76	42,92
110	Compteur divisionnaire eau froide	1,5 à 3 m³	6UKB15Y110BR50LXN_FR	054000E	P76	42,89



AQUADIS +



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur de première prise eau froide	1,5 à 3 m³	AQAP15110EMB	492952Q	P76	123,63
170	Compteur de première prise eau froide	1,5 à 3 m³	AQP15170QB160ET	451870U	P76	179,18



COMPTEUR AQUARIUS

Compteur aquarius DN15 I110



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur eau froide	2,5 à 4 m³	3026504	142677J	P76	40,24
110	Compteur eau chaude /eau froide	2,4 à 4 m³	3026507	2851008	P76	39,36

COMPTEUR 1ÈRE PRISE



COMPTEUR FLODIS



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
170	Compteur première prise eau froide	1,5 à 3 m³	FL15170B16WL_F	451866C	P76	130,19
190	Compteur première prise eau froide	2,5 à 5 m³	FL20190C16WL_F	451867N	P76	147,95
260	Compteur première prise eau froide	3,5 à 7 m³	FL025DM260_00TS_GR	451868Y	P76	314,62
260	Compteur première prise eau froide	6 à 12 m³	FL032EM260_00TS_GR	451869J	P76	320,79



COMPTEUR FLOSTAR



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
300	Compteur première prise eau froide	10 à 20 m³	FL40FM	339976A	P76	763,35
300	Compteur première prise eau froide	15 à 30 m³	FL50GO	339977L	P76	873,59



COMPTEUR ALTAIR V4



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur d'eau Altair	1,5 m³	3035019	389782U	P76	91,34

COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE



COMPTEUR WOLTEx FONTE



Dimensions (mm)	Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
200	Compteur d'eau froide	25 à 50 m³	WE050HI200_01	366139Z	P76	1060,27

COMPTEUR ÉNERGIE THERMIQUE



COMPTEUR ULTRAMAX DN 15



Dimensions (mm)	DN	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	Compteur d'énergie	561423064950	1245568	P76	327,32



COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID

Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	610593671050	1274466	P76	568,54
26 x 34	20	611193671050	1274467	P76	575,09
33 x 42	25	611893662450	1274468	P76	663,11
40 x 49	30	612693662450	1274469	P76	711,40
50 x 60	40	613393662450	1274470	P76	818,08
A bride	50	613993669450	1274471	P76	1105,22



COMPTEUR ÉNERGIE RAY

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
110	3008449	145686K	P76	286,26



COMPTEUR À ULTRASON SHARKY

Dimensions (mm)	DN	Capacité m3/h	Réf	Code	CR	€ HT
110	15	1,5	3063423	1245522	P76	322,38
130	20	2,5	3063422	1245523	P76	386,85
260	32	6	3056369	1245525	P76	825,28
300	40	10	3028924	1245526	P76	1005,79
270	50	15	3050096	1245527	P76	1366,85
300	65	25	3050102	1245528	P76	1779,49
300	80	40	3050108	1245529	P76	2037,40
360	100	60	3050125	1245530	P76	2527,39
360	25	6	3028932	2851007	P76	747,23



► ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



KIT SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
KIT support de compteur 90 x 185 mm	110	8504-0	2219081	P74	48,52
KIT support de compteur 90 x 250 mm	170	8505-0	2219082	P74	52,12



ANTI-BÉLIER À RESSORT FEMELLE

Matière : Laiton

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	15 x 21	1080001	354326E	P74	35,66
20	20 x 27	1080002	354327P	P74	57,88
25	26 x 34	1080003	354328A	P74	64,55



ANTI-BÉLIER À RESSORT MÂLE

Matière : Laiton

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	20 x 27	1080005	354330W	P74	51,05
25	26 x 34	1080006	354331H	P74	93,67



TUBE DE RINÇAGE COMPOSITE

Finition	Réf	Code	CR	€ HT
Composite	TP15MM2027L110	078684K	P75	6,27
	TP15MM2027L170	063184S	P75	7,30



TUBE DE RINÇAGE LAITON

DN	Longueur (m)	Réf	Code	CR	€ HT
15	1.7000	TL15MM2027L170	352337R	P76	20,78



CAPTEUR CYBLE 2 FILS

Type	Capacité	Réf	Code	CR	€ HT
Capteur à détection Cyble - 2 fils	1L	T3CIB2K0001	1274400	P76	144,74
Capteur à détection Cyble - 2 fils	2,5L	T3CIB2K0002	365083F	P76	137,25
Capteur à détection Cyble - 2 fils	10L	T3CIB2K0010	365080Y	P76	144,74
Capteur à détection Cyble - 2 fils	100L	T3CIB2K0100	365081J	P76	144,74
Capteur à détection Cyble - 2 fils	1000L	T3CIB2K1000	365082U	P76	137,25



MODULES ANYQUEST BASIC

Modules radio émetteurs/récepteurs pour la relève radio mobile multi-énergies par Terminal de Saisie Portable.

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
138 x 55 x 60	TRCIBNRFBS	1274401	P76	162,99



DOUBLE DE PURGE POUR COMPTEUR

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27 - 20 x 27	05816	067381J	P75	28,71



RACCORD LAITON 2P COMPTEUR



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17 - 15 x 21	S0-D-015102	937594K	P76	11,46
15 x 21 - 15 x 21	S0-D-015202	937604Q	P76	11,97
15 x 21 - 20 x 27	05303	937596G	P76	12,66
20 x 27 - 20 x 27	05480	937605B	P76	11,05
20 x 27 - 26 x 34	05302	937595V	P76	11,39
26 x 34 - 26 x 34	S0-D-015404	937565D	P76	31,39
26 x 34 - 33 x 42	S0-D-015405	937574Y	P76	22,50
33 x 42 - 40 x 49	S0-D-015506	937583T	P76	36,14
40 x 49 - 50 x 60	S0-D-015607	937585P	P76	56,31



ROBINET AVANT COMPTEUR TOF 3/4"



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	20 x 27	Robinet avant - Compteur TOF	3/4"	4T02G945	1155900	P76	35,87



CARTE SORTIE MBUS STANDARD



Type	Réf	Code	CR	€ HT
2 entrées impulsion	3022074	1245532	P76	54,16
2 sorties impulsion	3022073	1245531	P76	51,58
2 sorties analogiques	3022106	1245535	P76	216,64
M-BUS standard	3022071	1245622	P76	51,58
M-BUS RS232	3022100	1245534	P76	128,96
M-BUS RS 485	3022101	1245533	P76	54,16
Carte ION ou M-BUS 24V	3053548	1245536	P76	257,89



COMPTEUR D'EAU À HÉLICE AXIALE WOLTEX DN60/65 - L.200 MM - R63

Compteur Woltmann horizontal doté d'une plage de mesure étendue, destiné aux applications de distribution d'eau.



Réf	Code	CR	€ HT
WE060IK200_01	2903847	P76	1042,25




Tout Têréva en un 1 clic

Plus de 35 000 articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Têréva toujours à portée de main grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr



Polyéthylène (PE)

Tube et couronne PE	994
Raccord PE	994
Gaine.....	998

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

► TUBE ET COURONNE PE

TUBE PE



COURONNE SÉRIE EAU BLEUE 12 BAR

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	40	17422	091484U	P75	167,86
100	40	17423	091488M	P75	335,73
50	50	17425	091485F	P75	257,36



COURONNE PE80 16 BARS - BANDE BLEUE

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	32	17441	091493P	P75	106,76
100	32	17442	091498S	P75	213,51
50	40	17445	091494A	P75	199,92
50	50	17448	091495L	P75	310,68



TUBE PE GAZ



COURONNE PE80 4 BARS - BANDE JAUNE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	20	5290	067503Z	P75	66,45
50	32	2480	067504K	P75	113,64
100	32	2481	083530Q	P75	227,20
50	40	2482	067505V	P75	175,58
50	63	2484	071550E	P75	430,74



► RACCORD PE

RACCORD TOF JOINT POUR TUBE PE



ROBINET AVANT COMPTEUR TOF 3/4"



Dimensions (mm)	Filetage (mm)	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	20 x 27	3/4"	4T02G945	1155900	P76	35,87



APPLIQUE MURALE PE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	1007P004P	1054658	P75	16,20
25	1007P504P	1054656	P75	27,66
25	1007P005P	1054657	P75	28,38



RACCORD MANCHON TOF PUSH



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L. 125	25	1003L005PFB	1625738	P75	31,44
L. 127	32	1003L006PFB	1625739	P75	41,95



RACCORD COUDÉ ÉGAL TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	10080004P	930273B	P75	14,48
25	10080005P	930274M	P75	19,66
32	10080006P	930275X	P75	29,63
40	10080007P	930276I	P75	50,24
50	10080008P	930277T	P75	75,53
63	10080009P	930278E	P75	126,67



RACCORD COUDÉ FEMELLE TOF - PE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	10070004P	930281L	P75	10,33
20 x 27	25	10070005P	930282W	P75	13,85
26 x 34	32	10070006P	930283H	P75	21,51
26 x 34	40	10070007P	930284S	P75	35,22
40 x 49	50	10070008P	930285D	P75	48,67
50 x 60	63	10070009P	930286O	P75	79,30



RACCORD COUDÉ MÂLE TOF - PE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	10060004P	930287Z	P75	11,82
20 x 27	25	10060005P	930288K	P75	13,58
26 x 34	32	10060006P	930289V	P75	20,04
33 x 42	40	10060007P	930290G	P75	33,80
40 x 49	50	10060008P	930291R	P75	48,67
50 x 60	63	10060009P	930292C	P75	79,30

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr

CLIMATISATION

VENTILATION

THERMIQUE

ÉLECTRICITÉ

SANITAIRE

PLOMBERIE

PIÈCES DÉTACHÉES

OUTILLAGE & PROTECTION



MANCHON D'ACCOUPLEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	10030004P	930262K	P75	13,32
25	10030005P	930264G	P75	19,53
32	10030006P	930266C	P75	26,31
40	10030007P	930268Y	P75	38,06
50	10030008P	930269J	P75	50,21
63	10030009P	930270U	P75	79,44



RACCORD DROIT FEMELLE TOF - PE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	10020004P	930251T	P75	7,36
20 x 27	25	10020005P	930253P	P75	9,20
26 x 34	32	10020006P	930255L	P75	13,34
33 x 42	40	10020007P	930257H	P75	22,43
40 x 49	50	10020008P	930258S	P75	31,87
50 x 60	63	10020009P	930259D	P75	45,61



RACCORD DROIT MÂLE TOF - PE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	10010004P	930238G	P75	7,36
20 x 27	25	10010005P	930240C	P73	9,09
26 x 34	32	10010006P	930242Y	P75	13,34
33 x 42	40	10010007P	930244U	P75	22,43
40 x 49	50	10010008P	930245F	P75	31,87
50 x 60	63	10010009P	930246Q	P75	45,61



RACCORD PE DROIT À ÉCROU PRISONNIER FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	25	43470505P	1054659	P75	21,44



TÉ DE RACCORDEMENT PIQUAGE FEMELLE TOF ESP-PE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	10040004P	930301X	P75	15,34
20 x 27	25	10040005P	930302I	P75	23,36
26 x 34	32	10040006P	930303T	P75	29,77
33 x 42	40	10040007P	930304E	P75	51,63
40 x 49	50	10040008P	930305P	P75	67,78
50 x 60	63	10040009P	930306A	P75	108,36



TÉ ÉGAL DE RACCORDEMENT TOF ESP-PE



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	10050004P	930293N	P75	19,15
25	10050005P	930294Y	P75	29,10
32	10050006P	930295J	P75	40,28
40	10050007P	930296U	P75	62,38
50	10050008P	930297F	P75	79,30
63	10050009P	930298Q	P75	142,72



RACCORD FEMELLE TOF KRONOS PN50 POUR TUBE EN FER



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	E101N904	1174893	P75	18,62
20 x 27	E101N905	1174894	P75	18,48
26 x 34	E101N906	1174898	P75	22,60



RACCORD TOF KRONOS MALE



Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	E102N964	1174899	P75	18,62
20 x 27	E102N965	1174900	P75	18,48
26 x 34	E102N966	1174901	P75	22,60



RACCORD TOF KRONOS MANCHON



Filetage	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	E103N924	1174902	P75	26,28
20 x 27	E103N925	1174903	P75	32,93
26 x 34	E103N926	1174904	P75	42,76

RACCORD PE



RACCORD LAITON DROIT MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	2864132	P48	5,75
20 x 27	25	2864133	P48	6,80
26 x 34	32	2864134	P48	9,40
33 x 42	40	2864135	P48	15,30
40 x 49	50	2864136	P48	24,50
50 x 60	63	2864137	P48	36,50



RACCORD LAITON DROIT FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	2864138	P48	5,85
20 x 27	25	2864139	P48	6,80
26 x 34	32	2864140	P48	9,80
33 x 42	40	2864141	P48	17,00
40 x 49	50	2864142	P48	23,50
50 x 60	63	2864143	P48	43,85



RACCORD LAITON DROIT MÂLE SÉRIE PE - PN 25



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	2864189	P48	8,50
20 x 27	25	2864190	P48	10,05
26 x 34	32	2864191	P48	15,40



RACCORD LAITON DROIT ÉCROU PRISONNIER FEMELLE - PN 25



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	20	2864180	P48	9,70
20 x 27	25	2864181	P48	10,85
26 x 34	32	2864182	P48	15,00



RACCORD LAITON COUDÉ MÂLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	2864144	P48	8,20
20 x 27	25	2864145	P48	10,60
26 x 34	32	2864146	P48	15,40
33 x 42	40	2864147	P48	24,65
40 x 49	50	2864148	P48	38,40
50 x 60	63	2864149	P48	58,20



RACCORD LAITON COUDÉ FEMELLE



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	2864150	P48	7,50
20 x 27	25	2864151	P48	11,85
26 x 34	32	2864152	P48	15,80
33 x 42	40	2864153	P48	27,20
40 x 49	50	2864154	P48	36,70
50 x 60	63	2864155	P48	60,60



COUDE LAITON 90°



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
PN : 25 bar	20	2864162	P48	10,70
PN : 25 bar	25	2864163	P48	15,20
PN : 25 bar	32	2864164	P48	22,00
PN : 25 bar	40	2864165	P48	35,20
PN : 25 bar	50	2864166	P48	51,00
PN : 16 bar	63	2864167	P48	78,20



RACCORD LAITON COUDÉ ÉCROU PRISONNIER FEMELLE 25-F 3/4" - PN 25



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	25	2864183	P48	16,30



APPLIQUE MURALE LAITON COUDÉE FEMELLE - PN 25



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21	20	2864184	P48	10,95
15 x 21	25	2864185	P48	12,55
20 x 27	25	2864186	P48	13,60



MANCHON LAITON D'ACCOUPLEMENT



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
PN : 25 bar	20	2864156	P48	9,80
PN : 25 bar	25	2864157	P48	11,60
PN : 25 bar	32	2864158	P48	17,80
PN : 25 bar	40	2864159	P48	29,75
PN : 25 bar	50	2864160	P48	40,60
PN : 16 bar	63	2864161	P48	65,90



MANCHON LAITON PROLONGÉ DE RÉPARATION - PN 25



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
25	2864187	P48	16,70
32	2864188	P48	27,20





TÉ LAITON ÉGAL À 130°

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
PN : 25 bar	20	2864168	P48	15,85
PN : 25 bar	25	2864169	P48	20,10
PN : 25 bar	32	2864170	P48	29,10
PN : 25 bar	40	2864171	P48	47,20
PN : 25 bar	50	2864172	P48	66,95
PN : 16 bar	63	2864173	P48	110,85



TÉ LAITON MÂLE/FEMELLE

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
M15 x 21 - F12 x 17	20	2864174	P48	12,40
M20 x 27 - F15 x 21	25	2864175	P48	15,60
M26 x 34 - F20 x 27	32	2864176	P48	25,25
M33 x 42 - F26 x 34	40	2864177	P48	42,20
M40 x 49 - F33 x 42	50	2864178	P48	53,40
M50 x 60 - F40 x 49	63	2864179	P48	61,00



ROBINET LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉQUERRE POUR COMPTEUR AVEC ÉCROU PRISONNIER E20/PE25 - PN 25

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
F20 x 27	2864196	P48	17,55



ROBINET LAITON À BOISSEAU AVANT/APRÈS SPHÉRIQUE DROIT AVEC ÉCROU PRISONNIER - PN 25

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
F26 x 34	25	2864193	P48	25,25
F20 x 27	25	2864192	P48	16,45



ROBINET LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE DROIT À PURGE - PN 25

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
F20 x 27	32	2864195	P48	21,40
F20 x 27	25	2864194	P48	18,65



RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE - GAZ



MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUBE PE GAZ

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	32	1020-098	533463X	P75	52,90
32	40	1020-003	533464I	P75	90,47
50	63	1020-005	533467P	P75	471,10



RACCORD POUR TUBE PE À BRASER SUR CUIVRE

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	20 - 18	1120-003	533459F	P76	17,69
20	32 - 22	1120-002	772224E	P76	31,46
25	32 - 28	1120-005	533460Q	P76	25,94
32	40 - 35	1120-007	533461B	P76	50,45
50	63 - 54	1120-012	533465T	P75	327,16



RACCORD POUR TUBE PE À SOUDER SUR ACIER

Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	25	PE 32 - 33,7 Tube acier	1100-007	533490I	P76	49,73
Acier	32	PE 40 - 42,4 Tube acier	1100-010	533491T	P76	78,02
Acier	50	PE 63 - 60,3 Tube acier	1100-043	533466E	P75	328,76



FOURREAU PVC POUR TUBE COURBE PE GAZ

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	PE : 20 ou 32	2803-052	533557R	P76	32,88
PVC	PE : 40	2803-054	533558C	P76	45,62



FOURREAU PVC POUR TUBE DROIT PE GAZ

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	PE : 20 ou 32	2803-003	533556G	P76	33,15



FOURREAU PVC POUR BAÏONNETTE TUBE PE GAZ

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
PVC	PE : 20 ou 32	2803-072	533559N	P76	15,11



GAINÉ



GAINÉ TPC BLEUE

Gaine pour la protection des raccordements en eau enterrés

Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Réf	Code	CR	€ HT
Bleu	40	25	2236	411167H	E74	23,23
Bleu	40	50	2237	411168S	E74	46,29
Bleu	50	25	2251	527665X	E74	32,56
Noir bande bleue	63	25	13144	411169D	E74	39,63
Noir bande bleue	63	50	13145	4111700	E74	79,26



GAINÉ TPC JAUNE

Gaine pour la protection des raccordements gaz enterrés

Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Réf	Code	CR	€ HT
40	25	2238	059394G	E74	23,23
63	25	2274	064867T	E74	39,63
63	50	2275	064869P	E74	79,26



GAINÉ TPC ROUGE

Gaine pour la protection des raccordements électriques enterrés

Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Réf	Code	CR	€ HT
40	25	2127	029285V	E74	23,23
40	50	2128	029286G	E74	46,29
50	25	2069	527664M	E74	32,62
50	50	2070	526588G	E74	65,07



GAINÉ TPC VERTE

Gaine TPC pour la protection des raccordements des télécoms enterrés.

Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Réf	Code	CR	€ HT
40	25	15567	097693R	E74	23,23
40	50	15568	029290Y	E74	46,29



GAINÉ DE PROTECTION ERDF NOIR À BANDE ROUGE

Gaine pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés.

Résistance à l'écrasement et aux chocs.

Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Réf	Code	CR	€ HT
63	25	7227	029675V	E74	39,63
63	50	7228	029287R	E74	79,26
75	25	7229	029288C	E74	53,99
75	50	7230	029289N	E74	108,308
90	25	7122	038483H	E74	61,77
90	50	7123	038310C	E74	123,90
110	50	7126	029291J	E74	183,74



GRILLAGE AVERTISSEUR



Coloris	Longueur (en m)	Réf	Code	CR	€ HT
Rouge - Pour électricité	100	1364	031853H	E74	25,05
Vert - Pour télécommunication	100	1366	031874E	E74	25,05
Jaune - Pour gaz	100	1360	031852W	E74	25,05
Bleu - Pour eau	100	1358	031909Z	E74	25,05



MANCHON TPC



Caractéristique	Réf	Code	CR	€ HT
Ø 40 - Noir	3368	027438K	E74	1,79
Ø 50 - Noir	3369	526590C	E74	2,07
Ø 63 - Translucide	3370	027440G	E74	2,40
Ø 75 - Translucide	3371	027445J	E74	3,15
Ø 90 - Translucide	3372	038484S	E74	4,13



GAINÉ ICO3 SANITAIRE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	13	100703	027213F	P76	51,62
100	16	100706	027214Q	P76	60,38
50	19	100709	027215B	P76	33,90
50	23	100711	027216M	P76	57,23
50	29	100713	027217X	P76	78,26



GAINÉ JANO'LISS 3422 ORANGE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	32	14923	1250445	P76	138,29
50	40	14924	1250567	P76	209,92



BOITE DE RÉSERVATION BOXECO

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
202 x 202 x 120	Couronne crantée	40 - 50	BOXECO	1760277	Z00	4,18



BOITE DE RÉSERVATION BTBOX

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
200 x 200	Pied amovible	BTBOX ORANGE	2136217	Z00	3,64



SAC DE 100 PIEDS POUR BTBOX



Réf	Code	CR	€ HT
SAC DE PIEDS	2136218	Z00	30,35



TUBE POLYÉTHYLÈNE 25X3MM



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L. 100 M	19 x 25	14937	2412178	P75	136,91
L. 50 M	19 x 25	14936	2412177	P75	68,49



COURONNE PE100 16 BARS - BANDE BLEUE



DN	Epaisseur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	3	18107	2412180	P75	35,96



LA GAMME DE RECEVEURS **BETO** SE DÉCLINE EN VERSION CANIVEAU

**NOUVEAUTÉ
2020**



Receveur caniveau béton de synthèse ultra-plat teinté dans la masse avec gelcoat. Finition effet pierre (STONE).



Distribution gaz

Tube annelé gaz - PLT.....	1001
Raccord et accessoires pour tube annelé gaz - PLT.....	1001
Tube PE gaz.....	1002
Raccord et accessoires pour tube PE.....	1002
Gaz butane - propane.....	1003
Gaz naturel et propane par réseau.....	1005
Filtre gaz.....	1010

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

► TUBE ANNELÉ GAZ - PLT

TUBE ANNELÉ GAZ - PLT



COURONNE FLEXIPIPE POUR DISTRIBUTION GAZ - PLT



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	15	1001515	1226308	P75	205,57
30	15	1001530	1237677	P75	411,12
75	15	1001575	1226310	P75	1027,76
15	20	1002015	1237678	P75	253,85
30	20	1002030	1237679	P75	507,72
75	20	1002075	1226313	P75	1269,28
15	25	1002515	1237680	P75	354,71
30	20	1002530	1237681	P75	709,39
75	25	1002575	1226316	P75	1773,47
15	32	1003215	1237682	P75	492,18
30	32	1003230	1237683	P75	984,42
75	32	1003275	1226319	P75	2461,01

► RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE ANNELÉ GAZ - PLT

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE ANNELÉ GAZ - PLT



CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR - PLT



Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	20	7502020	1226374	P75	93,03
25	25	7502520	1226375	P75	93,59



RACCORD D'EXTREMITÉ JPC - PLT



DN	Réf	Code	CR	€ HT
20	4002020	1226329	P75	59,04
25	4002520	1226330	P75	73,50
25	4002532	1226331	P75	91,01
32	4003232	1226332	P75	127,55



RACCORD D'EXTREMITÉ JPG - PLT



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	15	3001512	1226333	P75	33,75
20 x 27	15	3001515	1226334	P75	51,29
15 x 21	20	3002012	1226335	P75	53,38
20 x 27	20	3002015	1226336	P75	46,38
26 x 34	20	3002020	1226337	P75	81,96
20 x 27	25	3002515	1226338	P75	68,10
26 x 34	25	3002520	1226339	P75	79,92
33 x 42	25	3002525	1226340	P75	104,11
26 x 34	32	3003220	1226341	P75	120,38
33 x 42	32	3003225	1226342	P75	113,27
40 x 49	32	3003232	1226343	P75	138,94



RACCORD D'EXTREMITÉ CONIQUE JPG - PLT



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	15	2501512	1226356	P75	19,86
20 x 27	15	2501515	1226357	P75	20,24
26 x 34	20	2502020	1226358	P75	30,77
33 x 42	25	2502525	1226359	P75	49,26
40 x 49	32	2503232	1226360	P75	129,80



RACCORD D'EXTREMITÉ CYLINDRIQUE JPG MÂLE - PLT



Dimensions (mm)	DN	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	15	2001512	1226361	P75	32,05
20 x 27	15	2001515	1226362	P75	34,50
20 x 27	20	2002015	1226363	P75	37,55
26 x 34	20	2002020	1226364	P75	40,30
33 x 42	32	2003225	1226367	P75	91,38
40 x 49	32	2003232	1226368	P75	94,23



RACCORD DE COUPLAGE - PLT



DN	Réf	Code	CR	€ HT
15	5001515	1226344	P75	45,35
20	5002020	1226345	P75	61,94
25	5002525	1226346	P75	85,45
32	5003232	1226347	P75	194,79



RACCORD DE TRANSITION PLT - CUIVRE



DN	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	CU 22	7002022	1226324	P75	46,53
25	CU 22	7002522	1226325	P75	47,10
25	CU 28	7002528	1226326	P75	59,46
32	CU 22	7003222	1226327	P75	100,09
32	CU 28	7003228	1226328	P75	103,34



RACCORD DE TRANSITION PE - PLT



DN	Forme	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	Flexiclic	A souder	PE 32	1503220	1226369	P75	128,40
25	Flexiclic	A souder	PE 32	1503225	1226370	P75	128,85
32	Flexiclic	A souder	PE 40	1504032	1226373	P75	182,52

► RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE ANNELÉ GAZ - PLT (Suite)



TÉ POUR TUBE ANNELÉ - PLT



Dimensions (mm)	Calibre	Réf	Code	CR	€ HT
15	15	6151515	1226348	P75	66,40
20	20	6202020	1226351	P75	86,53
25	25	6252525	1226352	P75	140,57
20 - 15 - 15	15	6201515	1226349	P75	87,98
20 - 15 - 20	20	6201520	1226350	P75	88,31
25 - 15 - 20	20	6251520	1226353	P75	133,49
25 - 15 - 25	25	6251525	1226354	P75	137,73
25 - 20 - 20	20	6252020	1226355	P75	139,22



ACCESSOIRES TUBE ANNELÉ GAZ - PLT



Diamètre (mm)	Produit	Réf	Code	CR	€ HT
DN 15 à 32	Coupe-tube	8001532	1226320	P73	132,82
DN 15 à 50	Étrier	8000004	1226322	P75	11,13
DN 15 à 50	Bande adhésive	9001925	1226323	P75	35,85

► TUBE PE GAZ

TUBE PE GAZ



COURONNE PE80 4 BARS - BANDE JAUNE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	20	5290	067503Z	P75	66,45
100	20	2479	083529F	P75	132,95
50	32	2480	067504K	P75	113,64
100	32	2481	083530Q	P75	227,20
50	40	2482	067505V	P75	175,58
100	40	5694	083531B	P75	351,10
50	63	2484	071550E	P75	430,74



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION

► RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE



MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUBE PE GAZ



Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
25	32	1020-098	533463X	P75	52,90
32	40	1020-003	533464I	P75	90,47
50	63	1020-005	533467P	P75	471,10



CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE



Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	20-25	32	0322-017	533484U	P75	70,67



RACCORD POUR TUBE PE À BRASER SUR CUIVRE



Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	20 - 18	1120-003	533459F	P76	17,69
25	32 - 28	1120-005	533460Q	P76	25,94
32	40 - 35	1120-007	533461B	P76	50,45
50	63 - 54	1120-012	533465T	P75	327,16



RACCORD POUR TUBE PE À SOUDER SUR ACIER



Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	25	PE 32 - 33,7 Tube acier	1100-007	533490I	P76	49,73
Acier	32	PE 40 - 42,4 Tube acier	1100-010	533491T	P76	78,02
Acier	50	PE 63 - 60,3 Tube acier	1100-043	533466E	P75	328,76



FOURREAU PVC POUR TUBE COURBE PE GAZ

Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Courbe ①	PE : 20 ou 32	2803-052	533557R	P76	32,88
Baïonnette ②	PE : 20 ou 32	2803-003	533556G	P76	33,15
Droit	PE : 20 ou 32	2803-072	533559N	P76	15,11
Courbe ①	PE : 40	2803-054	533558C	P76	45,62

DÉTENDEUR - LIMITEUR PROPANE



DÉTENDEUR PROPANE POUR BOUTEILLE

Débit : 1,5 kg/h



Matière	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	Écrou bouteille	20 x 150	0425CMS1	0660200	P75	41,94



DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ PROPANE

Raccordement 20 x 150



Type	Réf	Code	CR	€ HT
S 37MB	6475450	2866104	P75	92,59
S5 37MB	6475550	2866100	P75	101,95
T 37MB	6475350	2866103	P75	92,59



LIMITEUR CITERNE



Raccordement entrée	Raccordement sortie	Débit (en kg/h)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	20 x 150	10	0233000	212919D	P75	87,58
20 x 27	20 x 150	40	002745AH	559548W	P75	192,52



DEUXIÈME DÉTENTE À PRESSION FIXE PROPANE

Débit : 1.5 kg/h

Raccordement : 20.150 - 20.150



Réf	Code	CR	€ HT
6426002	030879F	P75	255,07



KIT INVERSEUR PROPANE

Raccordement : 20.150 - 20.150



Durée de validité (en années)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Illimitée	Clessinox	827NNX1	788080M	P75	326,36
5 ans	Elastomere	827NNE1	529488E	P75	216,91



PROKIT + S SANS VANNE 4 KG PROPANE

Inverseur 2175C + S + 2 lyres P14 + 5 raccords



Réf	Code	CR	€ HT
827SNE2	2923813	P45	171,33



PROKIT + T SANS VANNE 1,3 KG PROPANE

Inverseur 2175C + T + 2 lyres P14 + 4 raccords



Réf	Code	CR	€ HT
827TNE2	2923812	P45	171,33

DÉTENDEUR - INVERSEUR BUTANE



DÉTENDEUR FIXE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150



Dimensions (mm)	Raccordement entrée	Raccordement sortie	Réf	Code	CR	€ HT
Débit : 1,3 kg/h	Écrou bouteille	20 x 150	0425MS1	066002Y	P75	26,47
Débit : 1,3 kg/h	Écrou bouteille avec tétière	20 x 150	0425ST	546142C	P75	21,90
Débit : 2,6 kg/h	Écrou bouteille	20 x 150	0465013	066093L	P75	72,25



KIT INVERSEUR BUKIT À DÉTENTE INTÉGRÉE LYRE 5 ANS

1 inverseur automatique- 1 vanne d'arrêt - 2 lyres 45 cm élastomère- 3 raccords



Durée de validité (en années)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
5	Elastomere	857NVE1	030878U	P75	197,40



KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE -175B

1 inverseur automatique- 2 lyres 45 cm- 1 raccord

Débit : 1.5 kg/h

Raccordement : 20.150



Dimensions (mm)	Durée de validité (en années)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	5	Elastomere	817NNE1	533326Y	P76	204,38



DÉTENDEUR SIMPLE À PRESSION FIXE POUR BOUTEILLE



Réf	Code	CR	€ HT
001854AE	533320K	P75	55,30



KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR CLASSE 2 BUKIT + 2 LYRES

1 inverseur automatique- 1 détendeur déclencheur à sécurité SA Classe 2- 2 lyres ; 3 raccords



Durée de validité (en années)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
5	Elastomere	817SNE2	2866106	P75	276,50
	Inox	817SNX2	2866105	P75	394,99



KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR CLASSE 1 BUKIT + 2 LYRES

1 inverseur automatique- 1 détendeur déclencheur à sécurité TA Classe 1- 2 lyres et 2 raccords



Durée de validité (en années)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
5	Elastomere	817TNE2	2866102	P75	243,33



KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR CLASSE 1 BUKIT + 2 LYRES

1 inverseur automatique- 1 détendeur déclencheur à sécurité TA Classe 1- 2 lyres et 2 raccords



Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Inox	817TNX2	2866101	P75	347,57



DDS SA BUTANE 29 MBAR M.M20X1,5

DDS SA Butane 29 mBar M.M20x1,5



Réf	Code	CR	€ HT
6475250	2866099	P75	101,22



DDS TA BUTANE 29 MBAR M.M20X1,5

DDS TA Butane 29 mBar M.M20x1,5



Réf	Code	CR	€ HT
6475150	2866098	P75	101,22

FLEXIBLE



FLEXIBLE CAOUTCHOUC

Longueur 1.50 m



Filetage	Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 150	15 x 21	2847665	P48	16,15



FLEXIBLE INOX GPL ILLIMITÉ - 15 X21 20 X 150



Dimensions	Code	CR	€ HT
Longueur : 2m	2847669	P48	45,00
Longueur : 1,5m	2847668	P48	34,00
Longueur : 1m	2847667	P48	28,50

LYRE



LYRE INOX - 20 X 150



Dimensions	Code	CR	€ HT
Longueur : 0,7m	2847677	P48	48,00
Longueur : 0,45m	2847676	P48	44,00
Longueur : 0,35m	2847675	P48	40,00



LYRE ÉLASTOMÈRE DURÉE 5 ANS



Dimensions (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L. 350 mm	Elastomere	20 x 1,5	P001112	533351N	P75	25,61
L. 450 mm	Elastomere	20 x 1,5	P001412	066152K	P75	29,34
L. 700 mm	Elastomere	20 x 1,5	P003012	066120W	P75	36,61

JOINTS



JOINT DE RACCORDS BP



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	P000111	533348G	P76	7,22
15 x 21	P000211	533346K	P76	7,22

ACCESSOIRES BUTANE ET PROPANE



VANNE 1/4 DE TOUR - 20 X 150 - 20 X 150



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Avec verrouillage	3812013	066114I	P75	43,58
Sans verrouillage	0812013	533335T	P75	38,28
Sans verrouillage - raccordement 20 x 27	0813002	030847R	P75	99,88



RACCORD 2 PIÈCES À ÉCROU TOURNANT



Dimensions (mm)	Forme	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	Ecrou tournant	10	PP04526	066128G	P76	8,64
20 x 150	Ecrou tournant	12	PP04523	066129R	P76	8,18
20 x 150	Ecrou tournant	14	PP04525	066131N	P76	11,00



AJUTAGE À BRASER POUR TUBE CUIVRE POUR BUTANE ET PROPANE EN RÉCIPENT



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	12	P410122	788085P	P76	4,02
20 x 150	12	P005123	788083T	P76	9,79
20 x 150	14	P005125	788084E	P76	10,82



BOUCHON FEMELLE SOUS COQUE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	P340110	066127V	P76	9,11



RACCORD DOUBLE MÂLE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150 - 20 x 150	P480101	533337P	P76	17,83
20 x 150 - 20 x 150	P490110	030864W	P76	18,66



RACCORD DOUBLE FEMELLE À ÉCROU TOURNANT

Dimensions (mm)	Forme	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	Ecrou tournant	P900101	533341H	P76	16,81
20 x 150	Ecrou tournant	P500110	533339L	P76	34,68



RACCORD AJUTAGE À BRASER POUR TUBE CUIVRE P51

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	A souder	12	P005113	5333440	P76	9,43



RACCORD INTERMÉDIAIRE MÂLE - FEMELLE P31



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150 - 15 x 21	3820222	533350C	P76	15,82



TÉ D'ACCOUPLEMENT P12 POUR BOUTEILLE SOUS COQUE



Dimensions (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 150	Cuivre	P001211	066137B	P76	40,98



VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE VENUS EN LAITON



VANNE D'ARRÊT GAZ LAITON BS VENUS FF



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12 x 17	Plate	1011G203	545339J	P76	10,62
15 x 21	Plate	1011G204	545340U	P76	12,79
20 x 27	Plate	1011G205	545341F	P76	17,81
26 x 34	Plate	1011G206	545342Q	P76	25,91
33 x 42	Plate	1011G207	545343B	P76	45,74
40 x 49	Plate	1011G208	545344M	P76	60,74
50 x 60	Plate	1011G209	545345X	P76	103,15



VANNE BS VENUS GAZ MM - CADENASSABLE



Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Plate	1210G405	971827P	P76	30,84
26 x 34	Plate	1210G406	971828A	P76	51,88
33 x 42	Plate	1210G407	971829L	P76	76,24
50 x 60	Plate	1210G409	971831H	P76	267,35



BOÎTE SOUS VERRE DORMANT



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
250 x 250 x 150	9-3590-250-25-35-08	1437863	P75	48,54
300 x 300 x 200	9-3590-300-30-35-08	1437864	P75	67,17
450 x 450 x 250	9-3590-450-45-35-08	1437865	P75	128,72
600 x 600 x 300	9-3590-600-30-35-08	1437866	P75	170,33
600 x 600 x 450	9-3590-600-45-35-08	1437867	P75	195,06



VITRE PLEXIGLAS



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
180 x 167 x 2,5	9-3593-250-25-03-00NN	3040301	P75	5,75
230 x 117 x 2,5	9-3593-300-20-03-00NN	3040302	P75	5,80
230 x 217 x 2,5	9-3593-300-30-03-00NN	3040303	P75	7,60
380 x 367 x 2,5	9-3593-450-45-03-00NN	3040304	P75	17,30
530 x 517 x 2,5	9-3593-600-30-03-00NN	3040305	P75	22,83



SERRURE, CLÉ ET CLIPS



Réf	Code	CR	€ HT
9-3596-520-00-24-00	3040306	P75	6,63

ROBINET 1/4 DE TOUR



ROBINET ROAI

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Mâle sans attache	0120-011	533555V	P75	8,55
15 x 21	Mâle avec attache	0120-013	533601H	P75	12,76



ROBINET D'ARRÊT JPG

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	20 x 27	3815-922	533542I	P76	32,42
20	26 x 34	3820-920	533473D	P76	49,87
25	33 x 42	3825-925	534997X	P76	76,71
32	40 x 49	3832-928	533511F	P76	130,48
40	50 x 60	3840-932	533512Q	P76	273,17
50	60 x 70	3850-936	533514M	P76	301,23



ROBINET DE COMPTEUR À CONDAMNATION

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	20 x 27	3765-091	535003L	P76	35,43



ROBINET E 32 MÂLE/MÂLE JONCTIONS SPHÉRO-CONIQUES

Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15	20 x 27	3915-021	534998I	P76	44,42
32	40 x 49	3932-026	533528K	P76	203,06



ROBINET MURAL DE COMMANDE D'APPAREIL GAZ MM AVEC PATTE

Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Brossé	12	15 x 21	0121-011	533445H	P76	11,95
Brossé	15	20 x 27	0121-515	533453R	P76	17,53
Brossé	20	26 x 34	0121-520	535000E	P76	36,20

RACCORD À BRASER POUR TUBE CUIVRE



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ 15 X 21

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18 x 24	12	0122-003	2141764	P76	2,33
20 x 24	14	0122-004	2141765	P76	2,02
15 x 21	16	0122-005	2141766	P76	2,88
15 x 21	18	0122-006	2141767	P76	3,52



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JONCTION SPHÉRO-CONIQUE

Dimensions (mm)	Forme	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Sphéro-conique	18	0315-003	2141786	P76	7,04
33 x 42	Sphéro-conique	28	0315-007	2141788	P76	25,49

RACCORD À SOUDER POUR TUBE ACIER



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ À SOUDER SUR ACIER

Dimensions (mm)	Calibre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	0550-004	2141779	P76	15,23
26 x 34	20	0550-006	2141781	P76	23,84
33 x 42	25	0550-008	2141782	P76	28,17
40 x 49	32	0550-011	2141783	P76	30,87
50 x 60	40	0550-013	2141784	P76	53,24
66 x 76	50	0550-015	2141794	P76	65,00

ACCESSOIRES SPÉCIAUX ROAI (JPG)



COUDE 90° JPG

Dimensions (mm)	Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21 MF	Laiton brossé	12	14	0125-004	533606K	P76	26,11
15 x 21 MF	Laiton brossé	12	15 x 21	0124-003	533607V	P76	11,97



BOUCHON AVEC JOINT PLAT - 15 X 21

Dimensions (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Femelle	Zamak	0126-003	533435B	P76	2,81



COUDE 180° FEMELLE JOINT PLAT

Dimensions (mm)	Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 21	Cuivre	12	14	0123-004	533443L	P76	12,64
15 x 21	Cuivre	12	16	0123-005	5336040	P76	14,32

FLEXIBLE



FLEXIBLE GAZ NATUREL

Longueur : 1.50 m

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
15 x 21 - 15 x 21	2847666	P48	18,00



Robinetterie et connectique gaz



WWW.CHUCHU-DECAYEUX.COM

**14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE
T. +33 (0)3 22 20 75 20**



FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL ILLIMITÉ 15 X 21 - 15 X 21

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Longueur : 2m	2847672	P48	45,00
Longueur : 1m	2847670	P48	28,50
Longueur : 1,5m	2847671	P48	34,00



ENSEMBLE ROBINET ROAI AVEC FLEXIBLE TWIST INOX MÂLE MÂLE 15 X 21

Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
Longueur : 1,5m	2847674	P48	53,50
Longueur : 2m	2847673	P48	51,00



RÉGULATEUR



RÉGULATEUR DE BRANCHEMENT B10N GAZ DE RESEAU

Autorisation d'emploi GrDF



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Pression : 21 bar	Ø E : 15 - Ø S : 20	6456002	533332M	P75	136,02
Pression : 37 bar	Ø E : 15 - Ø S : 20	6456004	533323R	P75	158,07
Pression : 21 bar	Ø E : 15 - Ø S : 32	6467002	533334I	P76	186,87
Pression : 37 bar	Ø E : 15 - Ø S : 32	6467004	533325N	P75	163,36
Pression : 21 bar	Ø E : 15 - Ø S : 32	6457002	557898U	P76	388,70



MAMELON DROIT JSC

Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Acier	15	Ø E : M20x27 - Ø S : Acier 21,3	CD02093	540570S	P76	38,02
Acier	20	Ø E : M6 x20 - Ø S : Acier 33,7	CD02089	5405720	P76	47,55
Acier	32	Ø E : M10x32 - Ø S : Acier 42,4	CD02091	540574K	P76	65,03



RACCORDS POUR RÉGULATEUR À SOUDER CUIVRE

Dimensions (mm)	Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Ø E : M20 x 27	Cuivre	15	Ø S : 21,3	CD02110	540571D	P76	14,78
Ø E : M6 x 20	Cuivre	20	Ø S : 28 x 1	CD02104	540573Z	P76	24,12
Ø E : M10 x 32	Cuivre	32	Ø S : 28 x 1	CD02105	788088W	P76	38,52
Ø E : M10 x 32	Cuivre	32	Ø S : 35 x 1	CD02106	540575V	P76	38,41



COFFRET DÉTENTE



COFFRET DÉTENTE S22 HAUT ENTRÉE PE

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Pression : 21 mbar	Ø E : 20 x 3 - Ø S : 28 x 1	901691PE	546091N	P76	518,36
Pression : 37 mbar	Ø E : 20 x 3 - Ø S : 28 x 1	901690PE	540477J	P76	507,40
Pression : 21 mbar	Ø E : 20 x 3 - Ø S : 35 x 1	901693PE	540481B	P76	619,11
Pression : 37 mbar	Ø E : 20 x 3 - Ø S : 35 x 1	901692PE	540484I	P76	619,11



COFFRET DÉTENTE SIMPLE COMPTAGE S2300-B6

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Pression : 21 mbar	Ø E : 18 x 1 - Ø S : 22 x 1	901703	5405200	P76	564,09
Pression : 21 mbar	Ø E : 20 x 3 - Ø S : 22 x 1	901703PE	540513P	P76	464,04
Pression : 37 mbar	Ø E : 18 x 1 - Ø S : 22 x 1	901702	540523V	P76	576,30
Pression : 37 mbar	Ø E : 20 x 3 - Ø S : 22 x 1	901702PE	540519D	P76	474,08



VOLUME TAMPON GAZ

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10L	Ø E : F33 x 42 - Ø S : F33 x 42	P076901	754174Q	P75	465,79
25L	Ø E : F40 x 49 - Ø S : F40 x 49	P076902	1217737	P75	528,30
50L	Ø E : F33 x 42 - Ø S : F33 x 42	P076903	754176M	P75	770,34



ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ "COUP DE POING"



ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ - 20 X 27 - 33 X 42

Dimensions (mm)	Calibre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	15	3815001	112229N	P76	379,36
33 x 42	25	3815002	557910W	P76	441,73



RACCORD SPÉCIFIQUE



TÉ COUDÉ FEMELLE

Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	25	Tube cuivre Ø 28	2596-082	533589F	P76	39,81
Cuivre	32	Tube cuivre Ø 35	2596-084	533495L	P76	38,36
Cuivre	50	Tube cuivre Ø 54	2596-086	533497H	P76	63,59





MANCHETTE D'ASSEMBLAGE TUBE ACIER/ CUIVRE



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre / Acier	18 CU - 21,3 Acier	0590-012	533590Q	P76	40,91
Cuivre / Acier	22 CU - 26,9 Acier	0590-013	533591B	P76	47,24
Cuivre / Acier	28 CU - 33,7 Acier	0590-014	533565B	P76	52,62
Cuivre / Acier	35 CU - 42,4 Acier	0590-017	533579Z	P76	64,03



BOUCHON AVEC JOINT PLAT - 15 X 21



Dimensions (mm)	Matière	Réf	Code	CR	€ HT
Mâle	Zamak	0770-053	533433F	P76	6,24
Femelle	Zamak	0126-003	533435B	P76	2,81



RACCORD COUDÉ 90° JPC À BRASER



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	0796-052	533507N	P76	16,13
28	0796-054	533509J	P76	20,58
22	0796-053	535001P	P76	20,32
28	0796-057	533543T	P76	42,17



CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE



Dimensions (mm)	Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
121 x 568	Cuivre	12	40	0322-018	2141790	P75	174,58



RACCORD SORTIE COMPTEUR JPC



Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
A souder	Calibre 20	0795-009	533505R	P76	12,18
A souder	Calibre 20	0795-J07	533486Q	P76	7,62



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ 15 X 21



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
18 x 24	A souder	Extérieur : 12	0122-003	2141764	P76	2,33
20 x 24	A souder	Extérieur : 14	0122-004	2141765	P76	2,02
30 x 24	A souder	Extérieur : 16	0122-005	2141766	P76	2,88
31 x 24	A souder	Extérieur : 18	0122-006	2141767	P76	3,52



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ A BRASER SUR CUIVRE



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	A souder	16	0794-003	2141768	P76	4,29
20 x 27	A souder	18	0794-004	2141769	P76	4,29
20 x 27	A souder	22	0794-005	2141770	P75	5,13
26 x 34	A souder	22	0794-007	2141771	P76	6,64
26 x 34	A souder	28	0794-012	2141772	P76	11,18
33 x 42	A souder	28	0794-009	2141773	P76	12,87
40 x 49	A souder	32	0794-010	2141774	P76	20,88
50 x 60	A souder	35	0794-013	2141775	P76	20,47
66 x 76	A souder	42	0794-016	2141776	P76	42,27



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ A SOUDER SUR ACIER



Dimensions (mm)	Type	Diamètre	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	A souder	3/4"	3/4"	0550-004	2141779	P76	15,23
26 x 34	A souder	1"	1"	0550-006	2141781	P76	23,84
33 x 42	A souder	1.1/4"	1.1/4"	0550-008	2141782	P76	28,17
40 x 49	A souder	1.1/2"	1.1/2"	0550-011	2141783	P76	30,87
50 x 60	A souder	2"	2"	0550-013	2141784	P76	53,24
66 x 76	A souder	2.1/4"	2.1/4"	0550-015	2141794	P76	65,00
15 x 21	A souder	1/2"	1/2"	0550-002	2141778	P76	22,88
20 x 27	A souder	3/4"	3/4"	0550-005	2141780	P76	21,87



RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JONCTION SPHÉRO-CONIQUE



Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	A souder	18	0315-003	2141786	P76	7,04
33 x 42	A souder	28	0315-007	2141788	P76	25,49



CROSSE CONTRE COUDÉE FEMELLE



Matière	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	20	22	0778-J22	533499D	P76	39,00



MAMELON DROIT À BRASER SUR TUBE CUIVRE



Dimensions (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20 x 27	Cuivre	18	1560-054	533483J	P76	12,80
33 x 42	Cuivre	22	0977-052	533580K	P76	15,69



CROSSE DE SORTIE COUDÉE FEMELLE

Dimensions (mm)	Matériau	Calibre	Réf	Code	CR	€ HT
152 x 120 x 36	Cuivre	20	0777-020	533458U	P76	104,83



CROSSE 180° FEMELLE

Matériau	Calibre	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Cuivre	20	28 droite	0777-023	533563F	P76	122,22



RACCORD SORTIE COMPTEUR JPC

Réf	Code	CR	€ HT
0795-012	533544E	P76	24,85



RACCORD 2 PIÈCES DROIT (JSC)

Dimensions (mm)	Forme	Type	Diamètre	Réf	Code	CR	€ HT
40 x 49	Sphéro-conique	A souder	1.1/2	0520-006	2141793	P76	43,39



JOINT POUR COMPTEUR ARAMIDE (SANS AMIANTE)



JOINT POUR COMPTEUR - ARAMIDE

Dimensions (mm)	Calibre	Type	Réf	Code	CR	€ HT
12,4 x 18,2 x 2	12	JPG	0123-046	533602S	P76	4,56
18,4 x 23,8 x 2	15	JPG	0123-047	533431J	P76	6,13
21,4 x 26,3 x 2,5	20	JPC	0345-002	533470W	P76	7,98
22,6 x 27,5 x 2	20	JGC	0345-040	533488M	P76	10,46
34,2 x 40 x 2	32	JGC	0345-041	533492E	P76	11,37



COMPTEUR



COMPTEUR GAZ G4

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
110	Compteur gaz	A113204	181007X	P76	177,12



FILTRE GAZ



FILTRE GAZ CE

Matériau	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Aluminium	15 x 21	0644011	1270138	P75	33,53
Aluminium	20 x 27	0644002	1270139	P75	18,81
Aluminium	26 x 34	0644013	1270140	P75	34,80
Aluminium	33 x 42	0644014	1270141	P75	62,51
Aluminium	40 x 49	0644015	1270142	P75	62,08
Aluminium	50 x 60	0644016	1270143	P75	66,21



GRILLE GAZ



GRILLE DE VENTILATION DESIGN GAMME NÉOLIA

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	GDT100B	1238497	P75	16,09
100	GDT100X	1238496	P76	29,37
100	FDT100X	1238501	P75	45,94
125	GDT125B	1238495	P75	19,65
125	GDT125X	1238494	P75	32,81
125	FDT125B	1238498	P75	34,34



MOUSTIQUEAIRE NÉOLIA ADAPTABLE SUR GRILLE DESIGN

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
100	MOS100	1238500	P75	8,37
125	MOS125	1238499	P74	8,37



**Tout Téréva
en un 1 clic**
sur **tereva-direct.fr**

- ✓ 35000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



tereva-direct.fr



Qualité de l'eau

Adoucisseur et anti-tartre	1012
Filtration	1014
Circuit de chauffage.....	1015
Stockage de l'eau.....	1018

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ADOUCISSEUR DOMESTIQUE BWT



ADOUCISSEUR AQA PERLA COMPACT

Hauteur : 600 mm - Longueur : 358 mm - Température max : 35°
Pression max : 7 bar



	Réf	Code	CR	€ HT
	PERLAC0017	1934732	P11	2135,00



ADOUCISSEUR AQA PERLA

Hauteur : 1100 mm - Longueur : 500 mm - Poids : 36 kg - Débit m3/h : 2



Capacité (l)	Réf	Code	CR	€ HT
20	PERLA20017	2307582	P11	2284,95
16	PERLA10017	2307581	P11	2049,95



ADOUCISSEUR VOLUMECO (AVEC KIT DE RACCORDEMENT)

Hauteur : 1110 mm - Longueur : 547 mm - Poids : 36 kg
Débit m3/h : 2



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Adoucisseur Volumeco	VOLU017	2307578	P35	1393,47

ADOUCISSEUR COLLECTIF BWT



VANNE PROPORTIONNELLE 1"1/4

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
32	P0001923	1257121	P06	499,99

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET D'ENTRETIEN



KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR

Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
4	25	C8010936	1774781	P35	170,75



STERICLEAN 1 NETTOYEUR DE RÉSINES ADOUCISSEUR (2X125 ML)



Réf	Code	CR	€ HT
P0004880	2209205	P11	23,18



PROMOTEST BOX ANALYSE DE DURETÉ-TH



Réf	Code	CR	€ HT
P0001561A	2815777	P11	28,45



FILTRE ANTI-IMPURETÉS BWT FINE

Longueur : 120 mm



Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3	20 x 27	P0003975A	2815779	P11	93,94



VANNE BYPASS MULTIBLOC 1" M



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
26 x 34	P0887528	434472C	P32	161,36



FLEXIBLE 1" FEMELLE / FEMELLE



Réf	Code	CR	€ HT
C0011802	491857J	P32	64,59



SOLUTECH ANALYSES DT



Type	Réf	Code	CR	€ HT
SoluTECH Analyses domestique	C0007410	1266021	P35	73,52



DÉSINFECTANT ADOUCISSEUR RESEN



Capacité (l)	Code	CR	€ HT
1	1140197	P75	32,55



KIT ENTRETIEN AQA CLEAN & PROTECT



Réf	Code	CR	€ HT
P0004930	2386431	P11	35,00



CARTOUCHES DE RECHANGE AQA PURA



Réf	Code	CR	€ HT
P0003668	2868685	P32	54,14

L'eau BWT PERLA, Source de bien-être, protection et économies

ADOUCISSEUR PERLA

NOUVEAUTÉ



Choisissez la nouvelle technologie d'adoucisseur BWT avec le BWT Perla :

- » Un adoucissement en continu grâce à 2 colonnes de résine.
- » Une sécurité renforcée grâce à des capteurs au sol et interne.
- » Une installation facilitée grâce au kit de raccordement fourni.



Pour enregistrer la garantie, pour le suivi et le contrôle permanent de l'installation, téléchargez l'application "BWT Best Water Home" sur



Pour plus d'informations, rendez-vous sur **bwt.fr**



FILTRE ANTI-IMPURETÉS E1

La station d'eau domestique avec détendeur intégré- Il protège des particules les appareils utilisant de l'eau- Un remplacement simple et rapide de l'élément filtrant, en moins de 30 secondes



	Réf	Code	CR	€ HT
	P0010047	2868684	P32	294,51

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE BWT



ANTI-TARTRE ÉLECTRONIQUE À AFFICHAGE LED AQA NANO

Hauteur : 710 mm
Largeur : 300 mm



Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.5	25	P0005900	2815778	P11	794,95



ANTI-TARTRE PIONEER



	Réf	Code	CR	€ HT
	C0502018	1158050	P06	794,95

GÉNÉRATEUR UV



GENERATEUR ET LAMPE RECHARGE UV BLUE RAY

Puissance : 37W



	Réf	Code	CR	€ HT
	P0015622	1257074	P11	80,00

ADOUCISSEUR MB EXPERT



ADOUCISSEUR DOMESTIQUE 20 L

Hauteur : 1120 mm
Puissance max : 4 bar



Capacité (l)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
20	2.8000	1140198	P01	811,03



ADOUCISSEUR DOMESTIQUE MINI - 16 L

Hauteur : 605 mm
Puissance max : 4 bar



Capacité (l)	Débit (m³/h)	Code	CR	€ HT
16	2.5000	1204207	P01	772,81



KIT D'ADOUCISSEUR

Composé de:- 1 filtre à eau avec cartouche de filtration 20 µ- 2 flexibles inox DN16, longueur 50 cm, raccordement par 2 écrous femelles en 1"- 1 siphon d'évacuation avec garde d'air
L'ensemble des composants du kit sont ACS.



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
26 x 34	1204208	P74	110,53



KIT BY-PASS COMPLET



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
20 x 27	1013304	P75	114,86

► FILTRATION

CORPS DE FILTRE ET CARTOUCHE FILTRANTE



CORPS DE FILTRE DUPLEX 20 X 27



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Corps vide	882331X	P75	65,62
Avec cartouche	882333T	P75	88,87



CORPS DE FILTRE SIMPLE VIDE



Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
7	20 x 27	882329B	P75	28,90
2	26 x 34	882330M	P75	31,07



CORPS DE FILTRE SIMPLE BRONZE VIDE



Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3.9000	26 x 34	1180002	882338W	P75	135,33
13	50 x 60	1180004	882341D	P75	173,53



FILTRE 120 AUTO-NETTOYANT

Hauteur : 180 mm



Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2.8	20 x 27	1200001	1239610	P74	140,60
3.2	26 x 34	1200002	1239611	P74	148,23



CARTOUCHE FILTRANTE ANTI SÉDIMENT

Type	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Antisédimantation	Filtration 5 µm	8823420	P75	5,32
Charbon Actif	Filtration 10 µm	882344K	P75	22,12
Antisédimantation	Filtration 20 µm	882343Z	P75	2,83
Lavable Standard	Filtration 60 µm	882346G	P75	11,35



CONTAINER POLYPHOSPHATE 9'3/4 - RECHARGEABLE

	Code	CR	€ HT
	882348C	P75	26,58



ÉQUERRE DE FILTRE

Type	Code	CR	€ HT
Equerre de filtre simple	882351J	P75	3,39
Equerre de filtre double	882352U	P75	7,04



CHAUSSETTE ET CLÉ POUR CORPS DE FILTRE

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
Chaussette 100mm DN 25	1310072	1157380	P75	27,08
Chaussette 100mm DN 32	1310073	1157381	P75	37,02
Clé	T2010008	882350Y	P75	2,19



TROUSSE D'ANALYSE TH



	Code	CR	€ HT
	1140196	P75	18,45



RECHARGE POLYPHOSPHATE



	Code	CR	€ HT
	882349N	P75	31,06



SEL POUR ADOUCISSEUR



SEL POUR ADOUCISSEUR

Poids (kg)	Réf	Code	CR	€ HT
15	SEL15KG	1383721	P74	7,85
25	SEL	028198Y	P71	11,64



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE

Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
3.9	20 x 27	04060060	1075141	P75	351,19
4.5	26 x 34	04060054	1075142	P75	375,98



PRÉ-FILTRATION CENTRIFUGE



FILTRE 131 - PRESSION MAX : 16 BAR - TEMPÉRATURE MAX : 50°

Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
5.5	26 x 34	1310071	1157378	P75	147,71
6.5	33 x 42	1310004	1157379	P75	195,90



► CIRCUIT DE CHAUFFAGE

TRAITEMENT DES CONDENSATS



SOLUTECH CONDENSAT 0 - 35KW

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
8-32	C0011701	2096160	P35	46,34



RECHARGE SOLUTECH CONDENSATS 0-35 KW

	Réf	Code	CR	€ HT
	P0048377	2096162	P35	25,52



CLIMATISATION



VENTILATION



THERMIQUE



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



PLOMBERIE



PIÈCES DÉTACHÉES



OUTILLAGE & PROTECTION



NEUTRALISEUR ET RECHARGE SOLUTECH PUISSANCE MAX 200W

Capacité : 60 L/h



Type	Réf	Code	CR	€ HT
Neutraliseur	C0011716A	1216372	P11	93,66
Recharge	P0048380	1239171	P35	36,17



NEUTRALISEUR DE CONDENSATS SOL

Longueur : 480 mm
Hauteur : 260 mm



Hauteur (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
260	SoluTEHC Condensat sol	C0011718	1156138	P35	290,01



RECHARGE CONDENSATS SOLS



Type	Réf	Code	CR	€ HT
SoluTEHC Condensat sol	C0003900	1257123	P35	118,30



NEUTRALISEUR DE CONDENSATS



Réf	Code	CR	€ HT
T04150161	1151953	P75	92,81

PRODUIT D'ENTRETIEN SOLUTECH - BWT



SOLUTECH ANTI-FUITE BID.500ML/LE BIDON



Type	Réf	Code	CR	€ HT
SoluTECH antifuite	C0007471A	1009183	P35	49,00



SOLUTECH PROTECTION BIDON DE 10L



Réf	Code	CR	€ HT
C0007475	1257069	P11	524,55



SOLUTECH PLANCHER CHAUFFANT EN BIDON DE 10L



Réf	Code	CR	€ HT
C0007468	1257070	P11	567,32



SOLUTECH DESEMOUAGE EN BIDON DE 10L



Réf	Code	CR	€ HT
C0007474	1257071	P11	482,20



SOLUTECH DESEMOUAGE BIDON DE 0,5L



Type	Réf	Code	CR	€ HT
SoluTECH Désembouage	C0007472A	1009182	P11	42,58



SOLUTECH PLANCHER CHAUFFANT BIDON DE 0,5L



Type	Réf	Code	CR	€ HT
SoluTECH Plancher chauffant	C0007470A	1009181	P11	49,90



SOLUTECH PROTECTION BIDON DE 0,5L



Type	Réf	Code	CR	€ HT
SoluTECH Protection	C0007473A	1009180	P11	46,82



SOLUTECH ECHANGEUR ECS

Pression : 10 bar

Ideal en logement collectif avec chaudière
pour production ECS individuelle



Plage de températures (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
70	22	C0502030	1223255	P33	140,09



SOLUTECH POMPE EASYFLOW



type	Réf	Code	CR	€ HT
Désembouage	C9000076	2096161	P35	1580,01

PRODUIT D'ENTRETIEN - MB EXPERT



DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL WC ET APPAREIL SANITAIRE

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
1	1422867	F75	19,27
5	1422873	F75	90,91



DÉTARTRANT POUR APPAREIL SANITAIRE

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
1	1422870	F75	14,36



DÉSINFECTANT WC ET URINOIR

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
1	1422871	F75	16,94



NETTOYANT SANITAIRE

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
0.5000	1422875	F75	23,49



DÉTARTRANT ACCUMULATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
10	1422876	F75	77,71



DÉTARTRANT CORPS DE CHAUFFE 10 L

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
10	1422880	F75	71,11



DÉSEMBOUEUR POUR TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
1	1422868	F75	32,41
5	1422872	F75	151,81



NEUTRALISANT POUR RADIATEUR

Capacité (l)	Code	CR	€ HT
1	1422869	F75	33,24
5	1422874	F75	157,59



PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



SOLUTECH EXTRACTION MINI (VENDU PAR 3) L'UNITÉ

Type de raccordement : mâle

Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1.4	20	P0003500	2096159	P35	173,41



PACK PRÉVENTION TOTALE (EXTRACTION + PLANCHER CHAUFFANT)



Plage de températures (°C)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
90	Solutech Extraction air et boues	25	C0020923A	1084089	P33	283,60



FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - T° maxi : 130°C - Tamis inox intérieure Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
9,5 m3/h	20 x 27	23440550	1378192	P75	146,54
10,3 m3/h	26 x 34	23440650	1378193	P75	164,87



FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales Évite la corrosion

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2 m3/h	20 x 27	35480500	1204781	P75	184,57
3,1 m3/h	26 x 34	35480600	1204782	P75	227,80



STOCKAGE AÉRIEN

SOTRALENTE-HABITAT

CUVE ALIMENTAIRE

Hauteur : 1670 mm - Largeur : 730 mm - Longueur : 1160 mm Capacité : 1000 L

Forme	Réf	Code	CR	€ HT
Cuve	30403	531043B	P74	850,31



STOCKAGE ENTERRÉ

RIKUTEC

RÉCUPÉRATEUR D'EAUX PLUVIALES À ENTERRER

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Contenance (l)	Réf	Code	CR	€ HT
1400	1900	2000	SP-SZ PANIER 2500	2500	32441	930591P	P74	1665.85
1400	1900	2750	SP-SZ PANIER 3500	3500	32442	930593L	P74	1883.33
1400	1900	2000	SP-SZ SINUS 2500	2500	31937	1042128	P74	2002.93
1400	1900	2750	SP-SZ SINUS 3500	3500	31939	1042129	P74	2333.49
1400	1900	2230	SP-SZ SINUS 5000	5000	35071	758694Y	P74	3238.18
1400	1900	3570	SP-SZ SINUS 8000	8000	35074	758695J	P74	4229.88




VOTRE COMMANDE EST PRÊTE EN 10 MIN,
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE



SUR LE SITE OU L'APPLICATION
DE TÉRÉVA

10 MIN. APRÈS,



JE RETIRE MA COMMANDE
DANS L'AGENCE SÉLECTIONNÉE

PRIORITÉ



JE SUIS PRIORITAIRE
À LA CAISSE

Uniquement disponible chez Téréva



Supportage, fixation et visserie

Supportage, fixation et visserie..... 1020

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître la
 disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE



COLLIER SIMPLE



Conditionnement pièces	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	12	1091479	P48	9,85
100	14	1091480	P48	10,05
100	16	1091481	P48	10,10
100	18	1091482	P48	10,50
100	20	1091483	P48	11,40
100	22	1091484	P48	11,50
100	25	1091486	P48	13,15
100	26	1091487	P48	14,20
100	28	1091488	P48	14,35
50	32	1091489	P48	6,40
50	40	1091492	P48	10,60
25	50	1091494	P48	4,80



COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE



Conditionnement pièces	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	12	1091495	P48	11,80
100	14	1091496	P48	11,90
100	16	1091497	P48	12,25
100	18	1091498	P48	12,95
100	20	1091499	P48	15,40
100	22	1091500	P48	16,10
50	26	1091501	P48	12,35
50	28	1091502	P48	12,55
50	32	1091503	P48	12,85
25	40	1091504	P48	6,85
25	50	1091505	P48	10,50



COLLIER DOUBLE



Conditionnement pièces	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
100	12	1091508	P48	19,50
100	14	1091509	P48	19,80
50	16	1091510	P48	9,20
50	18	1091511	P48	11,25
50	22	1091513	P48	12,45
20	28	1091514	P48	10,35



COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE



Conditionnement pièces	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
50	12	1091515	P48	12,30
50	14	1091516	P48	12,40
50	16	1091517	P48	12,75
50	18	1091518	P48	13,10
25	22	1091520	P48	9,45



ROSACE CONIQUE

Boîte de 100 pièces



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
9	1091521	P48	3,35
14	1091522	P48	4,40
19	1091523	P48	6,05
24	1091524	P48	10,20
30	1091525	P48	13,05



ROSACE PLATE

Boîte de 100 pièces



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
26	1091526	P48	3,35
32	1091527	P48	3,95



PATTE À VIS BOIS

Boîte de 100 pièces



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
7 x 30	1091463	P48	2,80
7 x 40	1091464	P48	3,10
7 x 50	1091465	P48	4,05
7 x 60	1091466	P48	5,05
7 x 70	1091467	P48	6,90
7 x 80	1091468	P48	10,20
8 x 40	1091469	P48	7,30
8 x 50	1091470	P48	10,35
8 x 60	1091471	P48	10,70



PATTE À VIS MÉTAUX

Boîte de 100 pièces



Dimensions (mm)	Code	CR	€ HT
5 x 50	1091456	P48	5,30
5 x 60	1091461	P48	7,60
6 x 40	1091460	P48	6,15
6 x 50	1091458	P48	6,35
6 x 60	1091462	P48	8,00
6 x 70	1091459	P48	10,75



RALLONGE MÂLE FEMELLE

Boîte de 100 pièces



Longueur (mm)	Code	CR	€ HT
20	1091472	P48	8,95
25	1091473	P48	13,15
30	1091474	P48	13,45
35	1091475	P48	16,95
40	1091476	P48	17,65



ENTRETOISE

Boîte de 100 pièces

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
7 x 20	1091528	P48	28,40
8 x 30	1091529	P48	43,55



COLLIER ACIER ELECTRO-ZINGUÉ W1 EXPERT

Matière	Plage de serrage (mm)	Type	Conditionnement	Code	CR	€ HT
Inox	08-12	W1	8 pièces	1094537	F76	6,13
Inox	10-16	W1	10 pièces	1094538	F76	6,68
Inox	12-22	W1	10 pièces	1094539	F76	6,68
Inox	16-27	W1	10 pièces	1094540	F76	6,68
Inox	20-32	W1	10 pièces	1094541	F76	6,78
Inox	25-40	W1	10 pièces	1094542	F76	6,78
Inox	35-50	W1	8 pièces	1094543	F76	6,78



BIS BANDE MONTAGE ACIER GS 10 MÈTRES

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
17 x 0,8	5055L	7	0831017	2325048	P13	9,75



BANDE MONTAGE PLASTIFIÉE BIX 10 MÈTRES

Matière : Acier gainé PVC

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
19 x 3	0832719	2325052	P13	191,84
26 x 3.2	0832728	2325053	P13	239,47



BIS RACCORDS DE CONNEXION HEXAGONAUX F/F

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L : 30	6453830	2326662	P13	0,24



BIS ÉCROU COULISSANT CARRÉ (EZ) 25 X 25 MM

Réf	Code	CR	€ HT
6519913	2326823	P13	42,80



BIS PLAQUE DE VERROUILLAGE U (GS)

Réf	Code	CR	€ HT
6535110	2326894	P13	37,20



BIS BOUCHON DE FINITION

Matière : Polyéthylène

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
30 x 15 ①	Bouchon de finition	6566001	2326917	P13	0,37
38 x 40 ①	Pour rail	6566035	2326921	P13	0,82
41 x 41 ②	Pour rail	6566041	2326922	P13	0,71



EQUERRE AVEC PLAQUES DE VERROUILLAGE (EZ) ANGLE 90° BIS

Pour l'assemblage de deux rails avec double écrous pré-assemblés conçu pour WM0 - 35
Acier, galvanisation électrolytique
Angle 90°

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
90 x 90 x 30	Équerre à 90°	6583109	2326947	P13	8,82



BRITCLIPS® FC ICT

Attache pour poutrelles 2 à 30 mm permettant une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur les poutrelles métalliques.
Dispose d'une attache pour visser une tige filetée.

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
H : 56	Fixation pour IPN	M6	50420616	1254046	P13	3,50
H : 56	Fixation pour IPN	M8	50420816	1254036	P13	3,50
H : 51	Fixation pour IPN	M6	50420609	1254045	P13	3,30
H : 51	Fixation pour IPN	M8	50420809	1254035	P13	3,44



BIS PINCES POUR POUTRELLES MODÈLE C

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
H : 45	Pince pour poutrelles BIS modèle C TK10-D9 23 mm M10	6003908	2326313	P13	1,59
H : 45	Pince pour poutrelles BIS modèle C TK10-M8 23 mm M10	6003008	2326305	P13	1,55
H : 42	Pince pour poutrelles BIS modèle C TKN10-D11 20mm M10	6003910	2326314	P13	1,59
H : 54		6003912	2326315	P13	3,29
H : 42		6003010	2326306	P13	1,76





VIS À TÊTE HEXAGONALE BIS ACIER

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L : 20	24 x 10	6143620	2326477	P13	17,55
L : 20	25.3 x 13	6143820	2326480	P13	15,29



RAIL DE MONTAGE EN C (GS) BIS RAPIDRAIL®

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L : 2000	Rail de montage	27 x 18	6505000	2326707	P13	1,75
L : 2000	Rail de montage	30 x 15	6505001	2326708	P13	3,00
L : 2000	Rail de montage	38 x 40	6505235	2326715	P13	13,53
L : 3000	Rail de montage	38 x 40	6505335	2326726	P13	13,53



BIS RAPIDSTRUT® RAIL DE MONTAGE (GS)

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
L : 2000	Rail de montage	21	6505222	2326712	P13	3,94
L : 2000	Rail de montage	21	6505322	2326723	P13	3,94
L : 3000	Rail de montage	41	6505342	2326727	P13	5,18



ÉCROUS COULISSANTS (EZ) BIS RAPIDRAIL®

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
29 x 25	6513108	2326769	P13	21,61
29 x 25	6513110	2326770	P13	21,61



ÉCROUS COULISSANTS 651 (EZ) BIS

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
24 x 15	M6	6519006	2326817	P13	6,12
24 x 15	M8	6519008	2326818	P13	6,12
24 x 15	M10	6519010	2326819	P13	6,12



ÉCROU DOUBLE HAMMERFIX FILETÉ BIS RAPIDRAIL®

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	Écrou double	M6 x 20 mm	6523602	2326838	P13	24,80
25	Écrou double	M8 x 25 mm	6523802	2326841	P13	0,63
30	Écrou double	M8 x 30 mm	6523803	2326842	P13	0,63
40	Écrou double	M8 x 40 mm	6523804	2326843	P13	0,75
50	Écrou double	M8 x 50 mm	6523805	2326844	P13	0,88
25	Écrou double	M10 x 25 mm	6523002	2326830	P13	20,39
30	Écrou double	M10 x 30 mm	6523003	2326831	P13	20,39
40	Écrou double	M10 x 40 mm	6523004	2326832	P13	0,84



RONDELLES PLATES SÉRIE ÉTROITE (EZ) BIS

Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1,6	8,4	6533008	2326878	P13	2,04
2	10,5	6533010	2326879	P13	4,08



RONDELLE PLATE WM EZ

Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
2,5	8,4	6533308	2326882	P13	11,20
2,5	10,5	6533310	2326883	P13	11,20



ÉQUERRE BIS PERFORATION OVALE POUR RAIL (EZ)

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
53 x 76	Équerre à 45°	6585045	2326966	P13	1,96
53 x 52	Équerre à 90°	6585090	2326967	P13	0,90



CONSOLES MURALES BIS RAPIDRAIL®

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
H : 110 - L : 150	6603115	2326994	P13	5,29
H : 110 - L : 200	6603220	2326999	P13	5,00
H : 130 - L : 200	66036820	2327006	P13	10,65
H : 130 - L : 250	66036825	2327007	P13	5,78
H : 130 - L : 300	66036835	2327009	P13	6,29
H : 130 - L : 350	66036840	2327010	P13	7,10
H : 130 - L : 400	66036850	2327011	P13	7,59
H : 130 - L : 500	66036860	2327012	P13	8,86
H : 130 - L : 600	66036875	2327013	P13	25,22



SUPPORT MURAL (EZ) BIS RAPIDRAIL®

Dimensions (mm)	Type	Réf	Code	CR	€ HT
H : 133 - L : 75		6613235	2327050	P13	9,39
H : 123 - L : 96	RapidRail® Support mural (ez) BIS profil en U L : 100 mm H : 123 mm pour rail WMO - 30	6613200	2327049	P13	5,61





BIS PLAQUE MURALE 80 MM AVEC ÉCROU

Dimensions (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
80 x 25	Plaque murale	M10	6703010	2327163	P13	2,25
80 x 25	Plaque murale	M8	6703008	2327161	P13	0,53



BIS ROSACE SIMPLE

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
50	12	0671412	2325015	P13	0,39
55	15	0671415	2325016	P13	0,39
55	18	0671418	2325017	P13	0,45
55	22	0671422	2325018	P13	0,45
55	28	0671428	2325019	P13	0,55
65	35	0671435	2325020	P13	0,55



BIS ACCROCHE CRAPAUD EZ WM1

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
H : 60	6583060	2326945	P13	3,61
H : 90	6583090	2326946	P13	1,88



COLLIER 2S AVEC ISOGAINE M8/10

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
96 - 103	33435103	2923849	P13	1,90
15 - 19	33435019	2923838	P13	0,53
20 - 24	33435024	2923839	P13	0,55
25 - 30	33435030	2923840	P13	0,55
31 - 37	33435037	2923841	P13	0,59
38 - 46	33435046	2923842	P13	0,69
47 - 52	33435052	2923843	P13	0,75
53 - 61	33435061	2923844	P13	0,82
62 - 67	33435067	2923845	P13	1,08
68 - 74	33435074	2923846	P13	1,22
75 - 81	33435081	2923847	P13	1,24



COLLIER 2S M8/10

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
104 - 112	33035112	2923868	P13	1,45
113 - 118	33035118	2923828	P13	1,69
138 - 144	33035144	2923829	P13	2,04
163 - 172	33035172	2923830	P13	3,22
20 - 24	33035024	2923817	P13	0,51
25 - 30	33035030	2923818	P13	0,55
31 - 37	33035037	2923819	P13	0,57
38 - 46	33035046	2923820	P13	0,65
47 - 52	33035052	2923821	P13	0,76
53 - 61	33035061	2923822	P13	1,02
62 - 67	33035067	2923823	P13	1,18
75 - 81	33035081	2923824	P13	1,22
88 - 95	33035095	2923826	P13	1,47
96 - 103	33035103	2923827	P13	1,55



COLLIER 2S ISOGAINE M8

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
10 - 14	33335014	2923831	P13	0,51
15 - 19	33335019	2923832	P13	0,53
20 - 24	33335024	2923833	P13	0,57
25 - 30	33335030	2923834	P13	0,61
31 - 37	33335037	2923835	P13	0,63
38 - 46	33335046	2923836	P13	0,69
47 - 52	33335052	2923837	P13	0,80



ADAPTEUR TIGE FILETÉE BIS STARQUICK

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
35 x 27	M6	0854356	2325118	P13	0,90
35 x 27	M8	0854358	2325119	P13	0,90



CÂBLE AVEC BOUCLE DOBYGRIP

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
1000	2	09481201	2325174	P13	5,78
2000	2	09481202	2325175	P13	6,18
3000	2	09481203	2325176	P13	6,71



COLLIERS BIS STARQUICK

Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14 - 16	0855015	2325136	P13	0,43
16 - 20	0855018	2325137	P13	0,57
24 - 28	0855028	2325139	P13	0,73
28 - 32	0855031	2325140	P13	0,80
40 - 44	0855042	2325143	P13	1,55



GAINÉ EN CAOUTCHOUC BIS

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
14000	31	0840254*	2325062	P13	3,75
14000	47	0840304*	2325063	P13	5,90
18000	26	0840204*	2325061	P13	3,10
2500	40	0840404*	2325064	P13	5,89



Vos besoins, nos supports !

Découvrez les solutions Walraven pour vos installations pour toiture

Les installations sur toiture ont des contraintes spécifiques.
Nous avons développé des solutions économiques, pratiques et adaptées.
Pieds supports, kits, passerelles, colliers... Retrouvez nos gammes sur walraven.com !

Besoin d'un conseil pour votre installation ? Contactez-nous : info.fr@walraven.com




walraven.com

walraven

► SUPPORTAGE, FIXATION ET VISSERIE (Suite)



BLOC DISTANCEUR BIS STARQUICK



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
27 x 17	0854510	2325120	P13	0,84



ECROUS DE MONTAGE BIS STARQUICK



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
15 x 17	M6	0855006	2325133	P13	0,25



COLLIER BIS AERO® M8 ET M8/10 POUR CONDUITS DE VENTILATION



Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
179 x 25	4115125	2325986	P13	2,10
215 x 25	4115160	2325989	P13	2,92
255 x 25	4115200	2325991	P13	3,27
317 x 25	4115315	2325996	P13	4,33



COLLIER BIS KSB2 EPDM M8/14



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
86 x 91	3362091	2325905	P13	2,22
100 x 106	3362106	2325906	P13	2,51
108 x 116	3362116	2325907	P13	2,55
124 x 132	3362132	2325908	P13	2,78
133 x 141	3362141	2325909	P13	3,08



COLLIER BIS KSB1 EPDM M8



Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
13 x 14	3363014	2325911	P13	0,47
15 x 18	3363018	2325912	P13	0,59
20 x 23	3363023	2325913	P13	0,61
25 x 28	3363028	2325914	P13	0,69
32 x 35	3363035	2325915	P13	0,69
40 x 43	3363043	2325916	P13	0,88
48 x 51	3363051	2325917	P13	0,90
53 x 56	3363054	2325918	P13	0,90
59 x 62	3363062	2325919	P13	1,06



COLLIER ISOLÉ BISOFIX® PIR30 M8/10



Dimensions (mm)	Raccordement	Type	Diamètre (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
H : 102	DN15	M8/10	21,3 - 22,0	2213021	2325498	P13	4,43
H : 108	DN20	M8/10	26,9 - 28,0	2213027	2325499	P13	4,69
H : 113	DN25	M8/10	33,7 - 35,0	2213033	2325500	P13	4,92
H : 123	DN32	M8/10	42,4	2213042	2325501	P13	5,27
H : 128	DN45	M8/10	48,3	2213048	2325502	P13	5,47
H : 144	DN55	M8/10	60,3	2213060	2325505	P13	6,75
H : 163	DN65	M8/10	76,1	2213076	2325507	P13	7,35
H : 171	DN85	M8/10	88,9	2213089	2325508	P13	8,00
H : 200	DN105	M8/10	114,3	2213114	2325510	P13	11,33



COLLIERS BIS SPRINKLER TA41



Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Code	CR	€ HT
20	86	4535027	2326109	P13	0,98
25	86	4535034	2326110	P13	0,98
32	98	4535042	2326111	P13	1,06
40	105	4535048	2326112	P13	1,08
50	117	4535060	2326113	P13	1,22
65	130	4535076	2326114	P13	2,69
80	143	4535089	2326115	P13	2,86
100	175	4535114	2326116	P13	1,29
125	213	4535140	2326117	P13	2,41
150	250	4535168	2326118	P13	2,71
200	312	4535219	2326119	P13	10,61

CHEVILLE



CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces Type S PP avec vis Type PP sans vis
Type PV avec patte à vis



Dimensions (mm)	Type	Code	CR	€ HT
4 x 32	HM 4x32 S PP BOX	1085226	P48	17,50
5 x 37	HM 5x37 S PP BOX	1085227	P48	23,15
5 x 37	HM 5x37 PP BOX	1085222	P48	19,70
5 x 37	HM 5x37 PV	1086297	P48	26,65
5 x 52	HM 5x52 S PP BOX	1085228	P48	24,60
5 x 52	HM 5x52 PP BOX	1085223	P48	22,80
6 x 37	HM 6x37 S PP BOX	1085229	P48	24,90
6 x 37	HM 6x37 PP BOX	1085224	P48	18,50
6 x 52	HM 6x52 S PP BOX	1085230	P48	30,85
6 x 52	HM 6x52 PP BOX	1085225	P48	26,10



CHEVILLES POLYÉTHYLÈNE SANS COLLERETTE

Chevilles polyéthylène sans collerette



Coloris	Conditionnement ou boitage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Marron	Seau de 1000 pièces	5	1085457	F76	35,26
Bleu	Seau de 500 pièces	6	1085441	F76	47,25
Rouge	Seau de 250 pièces	8	1085442	F76	40,09
Rouge	Seau de 2500 pièces	8	1085443	F76	189,75
Vert	Seau de 120 pièces	10	1085459	F76	15,73



CHEVILLES POLYÉTHYLÈNE AVEC COLLERETTE

Chevilles polyéthylène avec collerette



Coloris	Conditionnement ou boitage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Marron	Seau de 1000	5	1085462	F76	35,95
Bleu	Seau de 500	6	1085444	F76	52,61
Rouge	Seau de 250	8	1085445	F76	41,41
Rouge	Seau de 2500	8	1085446	F76	161,58
Vert	Seau de 120	10	1085464	F76	16,71
Orange	Seau de 75	12	1085465	F76	23,14
Jaune	Seau de 45	14	1085466	F76	21,98



CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE EN GRAPPE

Chevilles pour fixation légère en grappe



Conditionnement ou boitage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Boîte de 100 pièces	2/5	1085467	F76	17,65
Seau de 1000 pièces	2/5	1085447	F76	101,04
Boîte de 100 pièces	4/7	1085468	F76	21,75
Seau de 1000 pièces	4/7	1085448	F76	66,63
Boîte de 100 pièces	4/7P	1085469	F76	23,56
Seau de 1000 pièces	4/7P	1085449	F76	127,74
Boîte de 50 pièces	5/9	1085470	F76	6,72
Seau de 500 pièces	5/9	1085450	F76	60,13



CLIP GAINÉ DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28.
Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.



Conditionnement ou boitage	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Seau de 100 pièces	16	1085455	F76	27,98
Seau de 100 pièces	20	1085456	F76	34,86
Seau de 100 pièces	22	1085490	F76	33,53
Seau de 100 pièces	25	1085492	F76	36,08
Seau de 100 pièces	28	1085493	F76	45,93

SCELLEMENT CHIMIQUE



KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Kit Sanibox chimique comprend une cartouche 170 ml de résine polyester + un poussoir + 2 canules mélangeuses + 4 tamis (pour les matériaux creux) + 4 tiges filetées



	Code	CR	€ HT
	1085506	P48	19,10



RÉSINE DE SCELLEMENT

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.



Contenance (ml)	Code	CR	€ HT
170	1085504	P48	7,95
300	1085505	P48	10,05



EMBOUT MÉLANGEUR

Sachet de 6 - Canules avec graduations pour scellement chimique
Adaptable sur les cartouches de 170 et 300 ml



	Code	CR	€ HT
	1085507	P48	8,85



TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 50	1085508	P48	2,75
16 x 85	1085509	P48	3,30
16 x 130	1085510	P48	4,35
20 x 85	1085511	P48	5,45



TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6 x 70	1085512	P48	3,70
8 x 100	1085513	P48	4,40
10 x 110	1085514	P48	7,05
10 x 160	1085515	P48	9,10



FIXATION APPAREIL SANITAIRE



FIXATION DE LAVABO POUR CLOISON CREUSE

Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 100	1085419	F76	3,87
8 x 120	1085420	F76	3,23



FIXATION DE LAVABO COVAFIX

Tige filetée- Rondelle excentrée à épaulement
Sachet de 4

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
90	8 X 90	1085422	F76	7,51
110	8 x 110	1085423	F76	8,35
110	8 x 110	1085421	F76	4,62



FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 220	1085417	F76	5,37
8 x 260	1085418	F76	8,14



FIXATION DE LAVABO POUR PAROI PLEINE ÉCROU NYLON

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 90	1085411	F76	2,11
8 x 110	1085412	F76	2,13
10 x 120	1085413	F76	2,76



FIXATION DE LAVABO POUR PAROI PLEINE RONDELLE EXCENTRÉE

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
8 x 90	1085414	F76	3,37
8 x 110	1085415	F76	3,44
10 x 120	1085416	F76	3,32



FIXATION WC ÉCROU BORGNE

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6X70	1085430	F76	4,69
6X80	1085431	F76	4,46



FIXATION DE WC OU DE BIDET CHEVILLE LONGUE

- Sachet de 2 (2 vis TH fendues, 2 capuchons chromés,
2 capuchons blancs)- Laiton chromé



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6 x 60	1085428	F76	3,68
6 x 80	1085429	F76	3,16



FIXATION DE WC OU DE BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE

Sachet de 2 (2 vis TH fendues inox, 2 fourreaux étanches
double cache-tête chromés, 2 chevilles à collerette) - Inox



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
6 x 60	1085425	F76	2,99
6 x 70	1085426	F76	2,89
6 x 80	1085427	F76	3,64



TIREFOND 6 X 70

Sachet de 2



Boitage/Conditionnement	Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
Sachet de 2	6 x 70	1085424	F76	3,23

FIXATION APPAREIL CHAUFFAGE



FIXATION CHAUFFE-EAU PARPAING

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
14x130	1085433	F76	10,38
14x130	1085434	F76	8,67



FIXATION CHAUFFE-EAU PAROIS PLEINES

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
10x120	1085436	F76	5,51
10x120	1085437	F76	6,28



FIXATION CHAUFFE-EAU PAROIS CREUSES

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
10 x 110	1085438	F76	10,03
10 x 140	1085439	F76	11,36



FIXATION CHAUFFE EAU 12 X 240

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
12 x 240	1085435	F76	27,89



FIXATION RADIATEUR 7 X 160

Sachet de 2



Diamètre (mm)	Code	CR	€ HT
7x160	1085440	F76	5,95




Tout Téréva en un 1 clic

Plus de 35 000 articles en ligne !

- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

sur **tereva-direct.fr**

Téréva toujours à portée de main grâce à son appli mobile



tereva-direct.fr

