

tēreva[,]

-  CONFORT
-  ÉCONOMIE
-  CONNECTÉ



LES ESSENTIELS DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

OCTOBRE 2020 ► MARS 2021

tereva-direct.fr



PANNEAU RAYONNANT



QUARTO D+


- > Résistance rayonnante en alliage d'aluminium.
- > Boîtier digital.
- > Régulation électronique programmable.
- > Détection de fenêtre ouverte.
- > CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,05.
- > Éco-part : 1,67 € sauf 2108048 - 2108049 : 0,83 €.

HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2108048	51931517	L 532 x H 440	500 W	155,00 €
2108049	51931525	L 532 x H 440	750 W	157,00 €
2108050	51931533	L 637 x H 440	1000 W	167,00 €
2108051	51931541	L 742 x H 440	1250 W	184,00 €
2108052	51931558	L 847 x H 440	1500 W	196,00 €
2108053	51931566	L 1057 x H 440	2000 W	234,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2108054	51931574	L 440 x H 846	1000 W	172,00 €
2108055	51931582	L 440 x H 1057	1500 W	203,00 €
2108056	51931590	L 440 x H 1162	2000 W	241,00 €



RADIATEUR ALUMINIUM



ADAGIO INTELLIGENT

- > Double résistance rayonnante en Schwarz® RN.
- > Façade rayonnante totalement intégrée.
- > Intelligence Muller Intuitiv.
- > Détection de présence.
- > Détection de fenêtre ouverte.
- > CA : Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,2.
- > Éco-part : 1,67 €.

PERFORMANCE ET FACILITÉ D'UTILISATION AU QUOTIDIEN

HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1413551	51932218	L 420 x H 615	500 W	343,00 €
1413552	51932226	L 420 x H 615	750 W	348,00 €
1413553	51932234	L 580 x H 615	1000 W	356,00 €
1413554	51932242	L 740 x H 615	1250 W	387,00 €
1413555	51932259	L 900 x H 615	1500 W	416,00 €
1413556	51932267	L 1140 x H 615	2000 W	480,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2108089	51932275	L 460 x H 1130	1000 W	374,00 €
2108189	51932283	L 460 x H 1235	1500 W	473,00 €
2108190	51932291	L 460 x H 1340	2000 W	556,00 €




OPTION

Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo



RADIATEUR FONTE



LÉNA INTELLIGENT

- > Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®.
- > Intelligence Muller Intuitiv.
- > Détection de présence.
- > Détection de fenêtre ouverte.
- > CA : Horizontal : 0,13 / Vertical : 0,13.
- > Éco-part : 1,67 €.

PERFORMANCE ET FACILITÉ D'UTILISATION AU QUOTIDIEN

HORIZONTAL

Code-T Blanc	Code-T Gris	Code-C Blanc	Code-C Gris	Dim (mm)	Puissance	Prix blanc	Prix gris
1413580	2108071	51932309	51932416	L 460 x H 605	750 W	484,00 €	548,00 €
1413581	2108072	51932317	51932424	L 620 x H 605	1000 W	527,00 €	595,00 €
1413582	2108073	51932325	51932432	L 780 x H 605	1250 W	594,00 €	668,00 €
1413584	2108074	51932333	51932440	L 940 x H 605	1500 W	631,00 €	707,00 €
1413585	2108075	51932341	51932457	L 1180 x H 605	2000 W	753,00 €	838,00 €

VERTICAL

Code-T Blanc	Code-T Gris	Code-C Blanc	Code-C Gris	Dim (mm)	Puissance	Prix blanc	Prix gris
1413586	2108076	51932358	51932465	L 420 x H 1075	1000 W	543,00 €	607,00 €
1413587	2108077	51932366	51932473	L 420 x H 1510	1500 W	655,00 €	727,00 €
1413588	2108078	51932374	51932481	L 500 x H 1510	2000 W	757,00 €	835,00 €



OPTION

Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo





PÉGASE INTELLIGENT

- › Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®.
- › Intelligence Muller Intuitiv.
- › Détection de présence.
- › Détection de fenêtre ouverte.
- › CA : Horizontal : 0,13 / Vertical : 0,14.
- › Éco-part : 1,67 €.



**PERFORMANCE
ET FACILITÉ
D'UTILISATION
AU QUOTIDIEN**

HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1413583	51931806	L 411 x H 570	750 W	541,00 €
1413537	51931814	L 494 x H 570	1000 W	588,00 €
1413538	51931822	L 660 x H 570	1250 W	660,00 €
1413539	51931830	L 660 x H 570	1500 W	698,00 €
1413540	51931848	L 909 x H 570	2000 W	827,00 €
1413541	51931855	L 1158 x H 570	2500 W	1004,00 €



OPTION

Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo



VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1413542	51931863	L 344 x H 1000	1000 W	647,00 €
1413543	51931871	L 344 x H 1485	1500 W	753,00 €
1413544	51931889	L 431 x H 1485	2000 W	860,00 €



SOLEIDOU INTELLIGENT

- › Corps de chauffe en Super Fonte active® à inertie dynamique®.
- › Façade rayonnante totalement intégrée.
- › Intelligence Muller Intuitiv.
- › Détection de présence.
- › Détection de fenêtre ouverte.
- › CA : Horizontal : 0,08 / Vertical : 0,08.
- › Éco-part : 1,67 €.



**PERFORMANCE
ET FACILITÉ
D'UTILISATION
AU QUOTIDIEN**

HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1272690	51931657	L 471 x H 604	750 W	627,00 €
1272691	51931756	L 637 x H 604	1000 W	699,00 €
1272692	51931665	L 720 x H 604	1250 W	814,00 €
1272693	51931673	L 886 x H 604	1500 W	852,00 €
1272694	51931681	L 1218 x H 604	2000 W	1022,00 €



OPTION

Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo



VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1272695	51931699	L 373 x H 1050	1000 W	736,00 €
1272696	51931707	L 373 x H 1485	1500 W	925,00 €
1272697	51931715	L 456 x H 1485	2000 W	1126,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT AURORE 2

- › Résistance rayonnante en alliage d'aluminium.
- › Équipé d'une soufflerie (800 W).
- › Boîtier digital programmable.
- › Détection de fenêtre ouverte.
- › CA : 0,14.
- › Éco-part : 0,83 €.



Code-T Blanc	Code-T acier	Code-C Blanc	Code-C Acier	Dim (mm)	Puissance	Prix
2108185	2108186	51933505	51933513	L 340 x H 670	1400 W	382,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE BALINA 2

- › Corps de chauffe en aluminium avec ou sans soufflerie (1000 W).
- › Intelligence Muller Intuitiv.
- › Détection de présence.
- › Détection de fenêtre ouverte.
- › Indicateur de consommation.
- › Éco-part : 1,67 €.



OPTION

Connecté avec le module Muller Intuitiv with Netatmo



Code-T Blanc	Code-T Anth.	Code-C Blanc	Code-C Anth.	Dim (mm)	Puissance	Prix
3002982	3002983	51933612	51933604	L 506 x H 1150	500 W	485,00 €
3002988	3002979	51933638	51933620	L 506 x H 1465	650 W	589,00 €
3002993	3002994	51933653	51933646	L 506 x H 1150	1500 W	614,00 €
3002998	3002999	51933679	51933661	L 506 x H 1465	1650 W	743,00 €



PANNEAU RAYONNANT



SOLIUS DIGITAL

- Résistance rayonnante en alliage d'aluminium.
- Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- Détection de fenêtre ouverte.
- CA : Horizontal : 0,05 / Vertical : 0,05.
- Éco-part : 1,67 €
sauf 2137176 - 2137177 : 0,83 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2137176	51111540	L 453 x H 477	500 W	167,00 €
2137177	51111557	L 453 x H 477	750 W	167,00 €
2137178	51111565	L 527 x H 477	1000 W	178,00 €
2953907	51111631	L 675 x H 477	1250 W	198,00 €
2953908	51111649	L 749 x H 477	1500 W	208,00 €
2953909	51111656	L 971 x H 477	2000 W	250,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2137182	51111607	L 467 x H 740	1000 W	186,00 €
2137183	51111615	L 467 x H 962	1500 W	218,00 €
2137184	51111623	L 467 x H 1190	2000 W	261,00 €

RADIATEUR FLUIDE



ACCESSIO DIGITAL 2

- Radiateur à fluide caloporteur.
- Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- CA : 0,14.
- Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2016041	51101616	L 410 x H 575	500 W	232,00 €
2016057	51101624	L 490 x H 575	750 W	259,00 €
2016058	51101632	L 490 x H 575	1000 W	287,00 €
2016059	51101640	L 651 x H 575	1250 W	343,00 €
2016060	51101657	L 732 x H 575	1500 W	362,00 €
2016061	51101665	L 973 x H 575	2000 W	445,00 €

RADIATEUR ALUMINIUM



SOKIO DIGITAL **NOUVEAUTÉ**

- Corps de chauffe en aluminium.
- Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- CA : 0,1.
- Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
3292825	51101806	L 601 x H 477	750 W	243,00 €
3292826	51101814	L 601 x H 477	1000 W	270,00 €
3292827	51101822	L 823 x H 477	1250 W	324,00 €
3292828	51101830	L 823 x H 477	1500 W	343,00 €
3292829	51101848	L 1045 x H 477	2000 W	410,00 €

4



AGILIA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

- Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante.
- Compact et design robuste et épuré.
- Système Pilotage Intelligent.
- Détection de présence.
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,09.
- Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2016031	51106003	L 372 x H 530	500 W	328,00 €
2016032	51106011	L 372 x H 530	750 W	370,00 €
2016033	51106029	L 446 x H 530	1000 W	423,00 €
2016034	51106037	L 520 x H 530	1250 W	497,00 €
2016035	51106045	L 594 x H 530	1500 W	561,00 €
2016037	51106052	L 742 x H 530	2000 W	689,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2016038	51106060	L 460 x H 1392	1500 W	667,00 €
2016039	51106078	L 460 x H 1540	2000 W	837,00 €

Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

OPTION

OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH



NIRVANA DIGITAL

- Corps de chauffe en aluminium.
- Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- CA : Horizontal : 0,20 / Vertical : 0,24.
- Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1220992	51101202	L 498 x H 615	500 W	257,00 €
1220993	51101210	L 498 x H 615	750 W	281,00 €
1220994	51101228	L 645 x H 615	1000 W	312,00 €
1220995	51101236	L 794 x H 615	1250 W	348,00 €
1220996	51101244	L 942 x H 615	1500 W	391,00 €
1220997	51101251	L 1164 x H 615	2000 W	459,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1245542	51101285	L 470 x H 1173	1000 W	350,00 €
1245543	51101293	L 470 x H 1395	1500 W	442,00 €
1245544	51101301	L 470 x H 1617	2000 W	519,00 €



CALISSIA CONNECTÉ

- Corps de chauffe en fonte.
- Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- CA : Horizontal : 0,16 / Vertical : 0,11.
- Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1272969	51100402	L 455 x H 615	750 W	453,00 €
1272970	51100410	L 603 x H 615	1000 W	503,00 €
1272971	51100428	L 751 x H 615	1250 W	586,00 €
1272972	51100436	L 899 x H 615	1500 W	615,00 €
1272973	51100444	L 1121 x H 615	2000 W	751,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1272974	51100469	L 470 x H 1130	1000 W	579,00 €
1272975	51100485	L 470 x H 1352	1500 W	717,00 €
1272976	51100493	L 470 x H 1574	2000 W	827,00 €



DIVALI CONNECTÉ LUMINEUX

- Corps de chauffe en fonte et façade rayonnante.
- Fonction lumineuse innovante.
- Système Pilotage Intelligent.
- Détection de présence.
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- CA : Horizontal : 0,06 / Vertical : 0,08.
- Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2386344	51104503	L 540 x H 565	750 W	595,00 €
2386343	51104529	L 670 x H 565	1000 W	660,00 €
2386342	51104545	L 800 x H 565	1250 W	769,00 €
2386341	51104560	L 930 x H 565	1500 W	806,00 €
2386340	51104586	L 1190 x H 565	2000 W	967,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2386339	51104602	L 430 x H 1520	1000 W	749,00 €
2386338	51104628	L 430 x H 1520	1500 W	942,00 €
2386337	51104644	L 430 x H 1520	2000 W	1147,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DORIS 2 DIGITAL

- Tubes ronds et collecteurs carrés.
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
- Equipé d'une soufflerie (1000 W).
- Boîtier de commande digital programmable.
- Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées.
- CA : 0,09.
- Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2953759	51133544	L 550 x H 1040	1500 W	372,00 €
2953760	51133551	L 550 x H 1539	1750 W	407,00 €
2953761	51133569	L 550 x H 1785	2000 W	459,00 €



SÈCHE-SERVIETTES MIXTE SOUFFLANT DORIS DIGITAL

- Tubes ronds et collecteurs carrés EAU CHAUDE avec résistance thermo-plongeur.
- Equipé d'une soufflerie (1000 W).
- Boîtier de commande digital programmable.
- Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées.
- Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2953762	51133494	L 500 x H 1095	1500 W	397,00 €
2953763	51133510	L 500 x H 1590	1750 W	434,00 €
2953764	51133486	L 500 x H 1837	2000 W	488,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SERENIS

- › Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Triple Comfort System (3CS) mât à gauche ou droite.
- › Avec soufflerie (1000 W).
- › Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo).
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › 1 barre de portage.
- › CA : 0,1.
- › Éco-part : 1,67 €.



	Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
(droite)	2953852	51133783	L 550 x H 1497	1750 W	815,00 €
(gauche)	2953851	51133791	L 550 x H 1497	1750 W	815,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT SERENIS PREMIUM

- › Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Triple Comfort System (3CS) mât à gauche ou droite.
- › Système Pilotage Intelligent.
- › Détection de présence.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › Encintes Cabasses intégrées 2 x 10 W.
- › Port USB intégré.
- › Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo).
- › Équipé d'une soufflerie (1000 W) 2 barres de portage, dont une repositionnable.
- › CA : 0,1.
- › Éco-part : 1,67 €.



	Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
(gauche)	2953817	51133809	L 550 x H 1497	1750 W	1137,00 €
(droite)	2953818	51133817	L 550 x H 1497	1750 W	1137,00 €



AMADEUS DIGITAL

- › Résistance rayonnante en alliage d'aluminium.
- › Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- › Détection de fenêtre ouverte.
- › CA : Horizontal : 0,05 / Vertical : 0,05.
- › Éco-part : 1,67 €
sauf 2139370 - 2139371 : 0,83 €.




HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2139370	51811347	L 453 x H 477	500 W	167,00 €
2139371	51811354	L 453 x H 477	750 W	167,00 €
2139372	51811362	L 527 x H 477	1000 W	178,00 €
2943188	51811453	L 675 x H 477	1250 W	198,00 €
2943082	51811461	L 749 x H 477	1500 W	208,00 €
2943083	51811479	L 971 x H 477	2000 W	250,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2139376	51811420	L 467 x H 740	1000 W	186,00 €
2139377	51811438	L 467 x H 962	1500 W	218,00 €
2139378	51811446	L 467 x H 1190	2000 W	261,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

ÉMOTION 4

- › Corps de chauffe en aluminium.
- › Système Pilotage Intelligent.
- › Détection de présence.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : Horizontal : 0,1 / Vertical : 0,1.
- › Éco-part : 1,67 €
sauf 2943075 - 2943076 : 0,83 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2943075	51811784	L 453 x H 477	500 W	257,00 €
2943076	51811792	L 453 x H 477	750 W	257,00 €
2943186	51811800	L 527 x H 477	1000 W	273,00 €
2943077	51811818	L 675 x H 477	1250 W	298,00 €
2943078	51811826	L 749 x H 477	1500 W	317,00 €
2943079	51811834	L 971 x H 477	2000 W	380,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2943080	51811842	L 477 x H 740	1000 W	288,00 €
2943187	51811859	L 477 x H 962	1500 W	335,00 €
2943081	51811867	L 477 x H 1190	2000 W	399,00 €



BALÉARES 2

- › Radiateur à fluide caloporteur.
- › Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : 0,14.
- › Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2016191	51805216	L 410 x H 575	500 W	232,00 €
2016192	51805224	L 490 x H 575	750 W	259,00 €
2016193	51805232	L 490 x H 575	1000 W	287,00 €
2016194	51805240	L 651 x H 575	1250 W	343,00 €
2016195	51805257	L 732 x H 575	1500 W	362,00 €
2016196	51805265	L 973 x H 575	2000 W	445,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

BILBAO 3

- › Radiateur à fluide caloporteur.
- › Système Pilotage Intelligent.
- › Détection de présence.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : Horizontal : 0,18 / Vertical : 0,13.
- › Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1440893	51803716	L 670 x H 590	750 W	494,00 €
1440895	51803724	L 770 x H 590	1000 W	530,00 €
1440897	51803732	L 970 x H 590	1250 W	609,00 €
1440899	51803740	L 1070 x H 590	1500 W	660,00 €
1440901	51803757	L 1370 x H 590	2000 W	800,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1440903	51803765	L 432 x H 1290	1000 W	692,00 €
1440905	51803773	L 432 x H 1590	1500 W	790,00 €
1440907	51803781	L 432 x H 1800	1800 W	952,00 €



TÉNÉRIFE

NOUVEAUTÉ

- › Corps de chauffe en aluminium.
- › Boîtier Digital avec programmation intégrée modifiable.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : 0,1.
- › Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
3292970	51802007	L 601 x H 477	750 W	243,00 €
3292971	51802015	L 601 x H 477	1000 W	270,00 €
3292972	51802023	L 823 x H 477	1250 W	324,00 €
3292973	51802031	L 823 x H 477	1500 W	343,00 €
3292974	51802049	L 1045 x H 477	2000 W	410,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

INGÉNIO 3

- › Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante.
- › Compact et design robuste et épuré.
- › Système Pilotage Intelligent.
- › Détection de présence.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,09.
- › Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2016277	51805307	L 379 x H 478	500 W	328,00 €
2016278	51805315	L 379 x H 478	750 W	370,00 €
2016279	51805323	L 453 x H 478	1000 W	423,00 €
2016280	51805331	L 527 x H 478	1250 W	497,00 €
2016281	51805349	L 601 x H 478	1500 W	561,00 €
2016282	51805356	L 749 x H 478	2000 W	689,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2016283	51805364	L 460 x H 1392	1500 W	667,00 €
2016284	51805372	L 460 x H 1540	2000 W	837,00 €



MOZART DIGITAL

- › Corps de chauffe en aluminium.
- › Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : Horizontal : 0,29 / Vertical : 0,24.
- › Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1215214	51804003	L 444 x H 600	500 W	257,00 €
1215215	51804011	L 444 x H 600	750 W	281,00 €
1215216	51804029	L 592 x H 600	1000 W	312,00 €
1215217	51804037	L 740 x H 600	1250 W	348,00 €
1215218	51804045	L 888 x H 600	1500 W	391,00 €
1215219	51804052	L 1110 x H 600	2000 W	459,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1245494	51804060	L 468 x H 1173	1000 W	350,00 €
1245495	51804078	L 468 x H 1395	1500 W	442,00 €
1245496	51804086	L 468 x H 1617	2000 W	519,00 €





OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

OVATION 3

- › Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante.
- › Système Pilotage Intelligent.
- › Détection de présence.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : Horizontal : 0,1 / Vertical : 0,09.
- › Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1440915	51805661	L 613 x H 615	750 W	532,00 €
1440917	51805679	L 761 x H 615	1000 W	581,00 €
1440919	51805687	L 909 x H 615	1250 W	682,00 €
1440921	51805695	L 1058 x H 615	1500 W	719,00 €
1440923	51805703	L 1205 x H 615	2000 W	868,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1440931	51805711	L 470 x H 1124	1000 W	678,00 €
1440933	51805729	L 470 x H 1346	1500 W	840,00 €
1440935	51805737	L 470 x H 1568	2000 W	970,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

KENYA 3

- › Corps de chauffe en fonte.
- › Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : Horizontal : 0,16 / Vertical : 0,11.
- › Éco-part : 1,67 €.



HORIZONTAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1271345	51805851	L 442 x H 615	750 W	453,00 €
1271346	51805869	L 590 x H 615	1000 W	503,00 €
1271347	51805877	L 738 x H 615	1250 W	586,00 €
1271348	51805885	L 886 x H 615	1500 W	615,00 €
1271349	51805893	L 1118 x H 615	2000 W	751,00 €

VERTICAL

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
1271350	51805901	L 470 x H 1128	1000 W	579,00 €
1271351	51805919	L 470 x H 1350	1500 W	717,00 €
1271352	51805927	L 470 x H 1570	2000 W	827,00 €

ÉQUATEUR 4 **NOUVEAUTÉ**

- › Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante.
- › Système Pilotage Intelligent.
- › Détection de présence.
- › Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- › CA : 0,1.
- › Éco-part : 1,67 €.

OPTION

Accessoires (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, Diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et Tablette multifonction



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH



HORIZONTAL

Code-T Blanc	Code-T Gris	Code-C Blanc	Code-C Gris	Dim (mm)	Puissance	Prix blanc	Prix gris
3292942	3292953	51801009	51801116	L 540 x H 590	750 W	611,00 €	701,00 €
3292943	3292954	51801017	51801124	L 670 x H 590	1000 W	678,00 €	768,00 €
3292944	3292955	51801025	51801132	L 800 x H 590	1250 W	794,00 €	884,00 €
3292945	3292956	51801033	51801140	L 930 x H 590	1500 W	833,00 €	923,00 €
3292946	3292957	51801041	51801157	L 1190 x H 590	2000 W	999,00 €	1089,00 €

VERTICAL

Code-T Blanc	Code-T Gris	Code-C Blanc	Code-C Gris	Dim (mm)	Puissance	Prix blanc	Prix gris
3292947	3292958	51801058	51801165	L 450 x H 1390	1000 W	770,00 €	860,00 €
3292948	3292959	51801066	51801173	L 450 x H 1390	1500 W	974,00 €	1064,00 €
3292949	3292960	51801074	51801181	L 450 x H 1520	2000 W	1185,00 €	1275,00 €



SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVA 4

- › Tubes ronds et collecteurs carrés.
- › Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
- › Équipé d'une soufflerie (1000 W).
- › Boîtier de commande digital programmable.
- › Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées.
- › CA : 0,09.
- › Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2943193	51832681	L 500 x H 1095	1500 W	372,00 €
2943094	51832699	L 500 x H 1590	1750 W	407,00 €
2943095	51832707	L 500 x H 1837	2000 W	459,00 €





SÈCHE-SERVIETTES MIXTE SOUFFLANT RIVA 4

- Tubes ronds et collecteurs carrés EAU CHAUDE avec résistance thermo-plongeur.
- Équipé d'une soufflerie (1000 W).
- Boîtier de commande digital programmable.
- Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées.
- Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2943192	51832715	L 500 x H 1095	1500 W	397,00 €
2943092	51832723	L 500 x H 1590	1750 W	434,00 €
2943093	51832731	L 500 x H 1837	2000 W	488,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche ou droite.
- Avec soufflerie (1000 W).
- Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo).
- Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- 1 barre de portage - entretoises en chêne clair.
- CA : 0,1.
- Éco-part : 1,67 €.



	Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
(gauche)	2943165	51831451	L 550 x H 1224	1500 W	765,00 €
(gauche)	2943211	51831444	L 550 x H 1501	1750 W	815,00 €
(droite)	2943166	51831469	L 550 x H 1224	1500 W	765,00 €
(droite)	2943212	51831477	L 550 x H 1501	1750 W	815,00 €



OPTION

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 VIRTUOSE

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche ou droite.
- Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
- Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré.
- Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo).
- Équipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une repositionnable - Entretoises en chêne clair.
- CA : 0,1.
- Éco-part : 1,67 €.



	Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
(gauche)	2943096	51831485	L 550 x H 1501	1750 W	1137,00 €
(droite)	2943097	51831493	L 550 x H 1501	1750 W	1137,00 €



KIT KS PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE SANS THERMOSTAT

- Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
- Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble du câble.
- Kit pré-tramé sur un treillis plastique, au pas de 170 mm.
- Puissance linéique : 17W/m.
- Livré sans thermostat
Sortie froide étanche de 5 mètres.
- 230 Volts.
- CA : 0,08.



Code-T	Code-C	Largeur cm	Longueur m	Puissance	Prix
1184306	51851400	60	9,3	150 W	96,00 €
1184307	51851418	60	17,2	300 W	109,00 €
1184308	51851426	60	24,7	420 W	132,00 €
1184309	51851434	60	34,4	580 W	162,00 €
1156958	51851442	85	9,3	150 W	96,00 €
776480U	51851202	85	17,2	300 W	109,00 €
1067374	51851210	85	24,7	420 W	132,00 €
776481F	51851228	85	34,4	580 W	162,00 €
1067373	51851004	85	38,2	650 W	176,00 €
776482Q	51851236	85	45,9	780 W	190,00 €
1067371	51851012	85	50	850 W	198,00 €
776483B	51851244	85	57,4	975 W	213,00 €
776484M	51851251	85	68,9	1170 W	236,00 €
1067367	51851269	85	77,2	1300 W	247,00 €
776485X	51851277	85	85,3	1450 W	269,00 €
776486I	51851285	85	95	1600 W	293,00 €
776487T	51851293	85	105,9	1800 W	330,00 €
1067366	51851020	85	117,6	2000 W	368,00 €
776488E	51851301	85	128	2200 W	403,00 €
1067365	51851038	85	141,2	2400 W	421,00 €
776489P	51851319	85	152,6	2600 W	442,00 €

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL KS


- Fil pilote (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco de -2°C, hort gel, arrêt).
- Alimentation 230V ±10%, 50 Hz ±10%.
- Contact 10 A maximum (charge résistive), 2200 W sous 230V . IP 31.
- Raccordement : par bornes à cage de 1 mm² à 2,5 mm².
- Éco-part : 0,12 €.

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Prix
979409J	51858009	L 89,5 x H 84	46,00 €





RADIATEUR FLUIDE



RADIATEUR FLUIDE CALOPORTEUR

- › Corps de chauffe avec fluide caloporteur.
- › Boîtier digital avec programmation intégrée personnalisable.
- › Détection de présence.
- › Détection fenêtre ouverte et fermée.
- › Visualisation des consommations.
- › Fil pilote 6 ordres / verrouillage parental.
- › CA : 0,1.
- › Éco-part : 1,67 €.

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
3039862	59030072	L 405 x H 580	500 W	219,00 €
3039863	59030080	L 486 x H 580	750 W	239,00 €
3039864	59030098	L 566 x H 580	1000 W	269,00 €
3039865	59030106	L 726 x H 580	1250 W	299,00 €
3039866	59030114	L 805 x H 580	1500 W	339,00 €
3039867	59030122	L 1045 x H 580	2000 W	399,00 €



SÈCHE-SERVIETTES



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT LISE

- › Tubes plats cintrés asymétriques - Fluide thermo-conducteur.
- › 700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie.
- › Thermostat programmable digital + télécommande.
- › Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier.
- › Fil pilote 6 ordres.
- › Éco-part : 1,67 €.



Code-T Blanc	Code-T Gris	Code-C Blanc	Code-C Gris	Dim (mm)	Puissance	Prix blanc	Prix gris
2864270	2864271	49122013	49122039	L 600 x H 1528	1700 W	550,00 €	625,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT AUBE

- › Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur.
- › 700 W corps de chauffe + 1000 W soufflerie.
- › Thermostat programmable digital + télécommande.
- › Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier.
- › Fil pilote 6 ordres.
- › Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2864269	49120041	L 550 x H 1328	1700 W	550,00 €




SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AUBE

- › Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur.
- › Thermostat digital programmable + télécommande.
- › Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier.
- › Fil pilote 6 ordres.
- › Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2864268	49120066	L 500 x H 1410	750 W	395,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT MYRE

- › Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur.
- › 700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie.
- › Thermostat programmable digital + télécommande.
- › Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier.
- › Fil pilote 6 ordres.
- › Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2864260	49100019	L 550 x H 1186	1700 W	380,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CHROME AIRE

- > Tubes ronds cintrés chromés - Fluide thermo-conducteur.
- > Thermostat digital programmable.
- > Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier.
- > Fil pilote 6 ordres.
- > Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2864259	49110091	L 600 x H 1676	600 W	360,00 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AIRE

- > Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur.
- > Thermostat programmable digital.
- > Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, boost, verrouillage clavier.
- > Fil pilote 6 ordres.
- > CA : 0,08 pour 500 W et 750 W - CA : 0,1 pour 1000 W.
- > Éco-part : 1,67 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
2863422	49111008	L 500 x H 940	500 W	170,00 €
2863423	49111016	L 500 x H 1380	750 W	187,50 €
2863424	49111024	L 500 x H 1807	1000 W	220,00 €



CHAUFFAGE SOUFLANT MURAL DE SALLE DE BAINS RCMB 23

NOUVEAUTÉ

- > Corps de chauffe en céramique.
- > Écran LED et télécommande.
- > 2 niveaux de puissances de chauffe : 1 000 et 2 000 W.
- > Oscillation des ailettes.
- > Affichage de la température de la pièce.
- > Minuteur : 8h.
- > Sécurité anti-surchauffe.
- > Éco-part : 0,42 €.

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
3308776	51940104	L 555 x H 185	2000 W	83,33 €



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MSB 2000

NOUVEAUTÉ

- > Verre trempé avec technologie PTC.
- > 2000 W avec fonction boost.
- > Détecteur de présence.
- > Système de protection anti-surchauffe.
- > Réglage de la température de 5°C à 35°C.
- > Porte serviettes réglable en hauteur.
- > Éco-part : 2,08 €.

Code-T	Code-C	Dim (mm)	Puissance	Prix
3308777	51940005	L 473 x H 820	2000 W	291,70 €



MODULE CONNECTÉ MULLER INTUITIV WITH NETATMO

- Connectez vos radiateurs APPLIMO d'un seul geste avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.
- Coloris blanc.
- Algorithmes d'intelligence thermique.
- Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations.
- Fonctionne avec AppleHomeKit.
- Éco-part : 0,12 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Prix
2807034	51934008	L 100 x H 170	71,00 €



BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH

- Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette, vos appareils de chauffage connectés ATLANTIC ou THERMOR. Il se branche sur la box Internet de l'habitation. Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch / THERMOR Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
- Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.
- Éco-part : 0,12 €.



Code-T Atlantic	Code-C Atlantic	Code-T Thermor	Code-C Thermor	Dim (mm)	Prix
1273002	51140358	1271936	51845113	L 110 x H 71,25	83,13 €



BOX DOMOTIQUE TYDOM I

- Box maison connectée Tydom compatible avec l'application gratuite, sécurisée et sans abonnement Tydom.
- L'application Tydom permet d'utiliser son smartphone ou sa tablette pour piloter de chez soi ou à distance, son chauffage, ses volets, ses éclairages, son alarme, son portail, sa porte de garage...
- Création de scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est en marche...).
- Affichage détaillé des consommations (électrique, gaz, eau...).
- Éco-part : 0,01 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Prix
1267080	62503644	L 100 x H 100	144,00 €



RÉCEPTION RADIO FIL PILOTE X3D

- Récepteur radio pour chauffage électrique fil pilote.
- Permet le pilotage à distance grâce à la box domotique et l'application Tydom.
- Associé à un détecteur d'ouverture, le radiateur passe en mode hors-gel dès l'ouverture d'une fenêtre.
- Éco-part : 0,01 €.



Code-T	Code-C	Dim (mm)	Prix
1382668	62160098	L 54 x H 102,5	93,00 €

mb expert CHOISIR LE NIVEAU D'ÉCONOMIES des fonctions selon le niveau d'économies souhaité

	<p>1. UNE RÉGULATION ÉLECTRONIQUE CONTRE MÉCA</p> <p>Permet de maintenir une température moyenne sans oscillation.</p>	10 à 15 % D'ÉCONOMIE
	<p>2. PROGRAMMATION</p> <p>Limiter votre consommation en maintenant une température agréable sur une plage horaire.</p>	15 à 20 % D'ÉCONOMIE
	<p>3. DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE</p> <p>Coupe le chauffage lorsque la température chute brutalement.</p>	3 à 5 % D'ÉCONOMIE
	<p>4. DÉTECTION DE PRÉSENCE</p> <p>Ajuste la programmation pour faire encore plus d'économies en détectant la présence.</p>	5 à 10 % D'ÉCONOMIE

Les plans de vente peuvent varier d'une Agence à l'autre, consultez votre vendeur pour connaître les marques et les produits disponibles dans votre Agence.

Tous les articles sont affichés en HT indicatif. Ces prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles de changer en cours d'année. Le montant de l'éco-participation en sus du prix unitaire HT du produit.



C'EST QUOI ?

La prime énergie* EDF dite aussi «Coup de pouce économies d'énergie» permet de payer des dépenses et / ou travaux pour faire des économies d'énergie dans la maison.

Remplacement d'un radiateur électrique par ...

↓

Émetteur électrique à régulation électronique

Prime pour les ménages modestes + très modestes	100 € + 30 €**
Prime pour les autres ménages	50 € + 10 €**

Prêt travaux bonifié par EDF* + Offres partenaires

**Abonnement EDF



UTILISEZ LE SIMULATEUR DISPONIBLE SUR LE SITE POUR CALCULER PRÉCISÉMENT LE MONTANT DE LA PRIME DE VOS CLIENTS

+d'infos sur : www.prime-energie-edf.fr

*Cette prime peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2020.