

tēreva,

eau, air, énergie

LES
**INDIS
PENSA
BLES**

DU 15 MARS AU 31 JUILLET 2017



LE SANITAIRE
PAGES 2 à 22

LE GÉNIE
CLIMATIQUE
PAGES 23 à 43

L'ÉLECTRICITÉ
PAGES 44 à 57

LA PLOMBERIE
PAGES 58 à 68

L'OUTILLAGE
PAGES 69 à 80

SOMMAIRE

VALABLE DU 15 MARS AU 31 JUILLET 2017

- SANITAIRE 2-22
- GÉNIE CLIMATIQUE 23-43
- ÉLECTRICITÉ 44-57
- PLOMBERIE 58-68
- OUTILLAGE 69-80

LAVABO - VASQUE

19,00€



Lavabo First 3

Lavabo First 3
 - Avec trop plein
 - Percé monotrou
 - Dim. (L x l cm) : 55 x 42
 Réf : 5087L003-1494 - Code : 1270067



17,00€



Colonne First 3

Colonne First 3
 - Colonne pour lavabo First 3

Réf : 6936L003-1495 - Code : 1270068



48,00€



Lavabo Prima classique

Lavabo Prima avec trop-plein
 - Percé pour robinet 1 trou
 - Dim. (L x l cm) : 60 x 49
 Réf : 00133400000 - Code : 1382623



38,00€



Colonne pour lavabo et plan de toilette Prima

Colonne pour lavabos et plans de toilette Prima
 Réf : 00187300000 - Code : 1083585



54,00€



Lavabo Kheops

Lavabo Kheops
 - Percé 1 trou central pour la robinetterie
 - Dim. (L x l cm) : 60 X 48
 Réf : J518001 - Code : 1315004



35,00€



Colonne pour lavabo Kheops

Colonne pour lavabo Kheops
 - En céramique blanche
 Réf : J518201 - Code : 1315001



22,00€



Vasque First 3

Vasque First 3
- À encastrer 52 x 44,5 cm
- Percée 1 trou, avec trop plein
Réf : 6084N003-1494 - Code : 1270069



Robinetterie vendue séparément

41,90€



Siphon lavabo Design L3520

Siphon lavabo Design L3520
- Laiton chromé, réglable en hauteur et recoupable

Réf : 0501080 - Code : 5593601



47,00€



Mitigeur lavabo Ekolo

Mitigeur de lavabo Ekolo
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Bonde laiton
Réf : FABCE87118 - Code : 1382458



16,50€



Siphon lavabo

Siphon lavabo
- Finition chromé, en laiton

Réf : 52053000 - Code : 020377B



36,00€



Mitigeur lavabo C3 Actu

Mitigeur de lavabo C3 Actu
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Mousseur Neoperl «cascade»
Réf : FH5EC47118 - Code : 1382451



2,10€



Siphon lavabo bi-matière Easyphon à joints intégrés BM211

Siphon lavabo Easyphon BM211
- Bi-matière à joints intégrés
- Sortie joint conique Ø 32 mm
- Réglable en hauteur de 133 à 192 mm

Réf : 0201282 - Code : 1054371



44,90€



Mitigeur lavabo Eurosmart - Taille S

Mitigeur de lavabo Eurosmart
- Cartouche en céramique 35 mm, économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide
- Avec limiteur de température et de débit ajustable
- Mousseur 5 l/min
Réf : 32926002 - Code : 1261838



MEUBLE

à partir de

199,90€

PORCHER

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse suspendu 2 tiroirs

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse suspendu 2 tiroirs
- Meuble livré monté
- Profondeur 56,5 cm, hauteur 45 cm
- 2 tiroirs avec ralentisseur
- Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
Existe en bois grisé et gris moyen



Robinetterie vendue séparément

45,00€

PORCHER

Mitigeur lavabo Okyris

Mitigeur lavabo Okyris
- Tirette et vidage bonde PVC-CH2
Réf : D0570AA - Code : 1746140



Coloris	Dim.	Réf	Code	€ HT
Blanc brillant	60 cm	E3256WG	1315093	199.90
Blanc brillant	70 cm	E0542WG	1371639	209.90
Blanc brillant	80 cm	E3258WG	1315091	239.90

449,90€

PORCHER

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse suspendu 4 tiroirs - 120 cm

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse suspendu 4 tiroirs - 120 cm
 - Meuble livré monté
 - Profondeur 56,5 cm, hauteur 45 cm
 - 4 tiroirs avec ralentisseur
 - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
 - Coloris : Blanc brillant - Dim. : 120 cm
Existe en bois grisé et gris moyen
 Réf : E0544WG - Code : 1371645



Robinetteries vendues séparément

139,90€

PORCHER

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse à poser 2 portes - 60 cm

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse à poser 2 portes - 60 cm
 - Meuble livré monté
 - Profondeur 56,5 cm, hauteur 45 cm
 - 2 portes avec ralentisseur
 - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
 - Coloris : Blanc brillant - Dim. : 60 cm
Existe en bois grisé et gris moyen
 Réf : E3254WG - Code : 1378119



Robinetterie vendue séparément

149,90€

PORCHER

Colonne haute Ulysse 30 cm

Colonne haute Ulysse 30 cm
 - Meuble suspendu, livré monté
 - Hauteur 150 cm, profondeur 23,5 cm
 - 2 portes équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce
Existe en bois grisé et gris moyen
 Réf : E3227WG - Code : 1371647



à partir de

44,90€

PORCHER

Miroir toute hauteur Ulysse

Miroir toute hauteur Ulysse
 - Miroir haut pour pose sur lavabo-plan
 - Hauteur 105,5 cm, épaisseur 2,5 cm



L (cm)	Réf	Code	€ HT
60	E3229BH	1315098	44.90
70	E0556BH	1371651	53.90
80	E3233BH	1315097	59.90
120	E0563BH	1371652	87.90

à partir de

139,90€

PORCHER

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse sur pieds 2 portes

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse sur pieds 2 portes
 - Meuble livré monté
 - Profondeur 56,5 cm, hauteur 45 cm
 - 2 portes avec ralentisseur
 - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
Existe en bois grisé et gris moyen

Coloris	Dim.	Réf	Code	€ HT
Blanc brillant	60 cm	E3255WG	1315094	139.90
Blanc brillant	70 cm	E0541WG	1378122	159.90
Blanc brillant	80 cm	E3257WG	1315092	179.90

379,90€

PORCHER

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse sur pieds 4 portes - 120 cm

Meuble sous-plan et plan vasque Ulysse sur pieds 4 portes - 120 cm
 - Meuble livré monté
 - Profondeur 56,5 cm, hauteur 45 cm
 - 4 portes avec ralentisseur
 - Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
 - Coloris : Blanc brillant - Dim. : 120 cm
Existe en bois grisé et gris moyen
 Réf : E0543WG - Code : 1371642



Robinetteries vendues séparément

à partir de

27,90€

PORCHER

Miroir indépendant Ulysse

Miroir indépendant Ulysse
 - Epaisseur 2 cm
 - Hauteur 60 cm



L (cm)	Réf	Code	€ HT
60	E3210BH	1315096	27.90
70	E0553BH	1371649	33.90
80	E3211BH	1315095	38.90
120	E0562BH	1371650	58.90

30,00€

PORCHER

Applique Led Ulysse

Applique Led Ulysse
- IP44 Classe II
Réf : E055267 - Code : 1371653



20,00€



Pieds pour meuble Ulysse

Pieds en zamak peints effet chromé
- Dimensions : H. 270-285 mm
Réf : E322867 - Code : 1409861



à partir de

150,00€



Meuble sous-plan et plan vasque céramique Angelo suspendu 2 portes

Meuble avec plan vasque céramique blanc
- 2 portes à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque céramique moulée 1 vasque, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
Existe en Drifwood, graphite et Basalte



Coloris	Dim.	Code	€ HT
Blanc	60 cm	1692114	150.00
Blanc	70 cm	1692122	170.00
Blanc	80 cm	1692130	190.00

à partir de

149,00€



Meuble sous-plan et plan vasque synthèse Angelo suspendu 2 portes

Meuble avec plan vasque synthèse
- 2 portes à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque synthèse moulée 1 vasque, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
Existe en Drifwood, graphite et Basalte



Coloris	Dim.	Code	€ HT
Blanc	60 cm	1692110	149.00
Blanc	70 cm	1692118	169.00
Blanc	80 cm	1692126	189.00

369,00€



Meuble sous-plan et plan vasque céramique Angelo suspendu 3 portes - 120 cm

Meuble 120 cm avec plan vasque céramique blanc
- 3 portes à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque céramique moulée 1 vasque, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
- Coloris : Blanc - Dim. : 120 cm
Existe en Drifwood, graphite et Basalte
Code : 1692138



289,00€



Meuble sous-plan et plan vasque synthèse Angelo suspendu 3 portes - 120 cm

Meuble 120 cm avec plan 2 vasques synthèse
- 3 portes à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque synthèse moulée 2 vasques, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
- Coloris : Blanc - Dim. : 120 cm
Existe en Drifwood, graphite et Basalte
Code : 1692134



à partir de

190,00€



Meuble sous-plan et plan vasque céramique Angelo suspendu 2 tiroirs

Meuble avec plan vasque céramique blanc
- 2 tiroirs à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque céramique moulée 1 vasque, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
Existe en Drifwood, graphite et Basalte



Coloris	Dim.	Code	€ HT
Blanc	60 cm	1692146	190.00
Blanc	70 cm	1692154	210.00
Blanc	80 cm	1692162	231.00

à partir de

189,00€



Meuble sous-plan et plan vasque synthèse Angelo suspendu 2 tiroirs

Meuble avec plan vasque synthèse blanc
- 2 tiroirs à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque synthèse moulée 1 vasque, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée
Existe en Drifwood, graphite et Basalte.



Coloris	Dim.	Code	€ HT
Blanc	60 cm	1692142	189.00
Blanc	70 cm	1692150	209.00
Blanc	80 cm	1692158	230.00

à partir de

31,90€



Miroir panoramique Angelo

Miroir panoramique Angelo
- Hauteur 1042 mm
- Epaisseur 3 mm
- Défonçage arrière pour une fixation invisible de l'alimentation électrique



L (cm)	Réf	Code	€ HT
60	A0508436	1314941	31.90
70	A0508443	1314942	32.90
80	A0579887	1314943	34.90
120	A0508450	1314944	56.90

439,00€



Meuble sous-plan et plan vasque céramique Angelo suspendu 2 tiroirs - 120 cm

Meuble 120 cm avec plan 2 vasques céramique
- 2 tiroirs à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Corps et façades en PPSM, épaisseur 16 mm avec chants plaqués, Meuble monté, hauteur 600 mm, profondeur 446 mm
- Plan vasque synthèse moulée 2 vasques, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
- Coloris : Blanc - Dim. : 120 cm
Existe en Drifwood, graphite et Basalte
Code : 1692170



359,00€



Meuble sous-plan et plan vasque synthèse Angelo suspendu 2 tiroirs - 120 cm

Meuble 120 cm avec plan 2 vasques synthèse
- 2 tiroirs à fermeture progressive, étagère sur toute la largeur, poignées incluses
- Plan vasque synthèse moulée 2 vasques, profondeur 46 cm et épaisseur 20 mm
Attention, si installation avec miroir panoramique prévoir une robinetterie à tirette déportée.
- Coloris : Blanc - Dim. : 120 cm
Existe en Drifwood, graphite et Basalte
Code : 1692166



22,00€



Applique LED pour miroir Angelo

Applique LED pour miroir Angelo
- Pour miroir non reposant ou panoramique
- Classe II IP44, 3W - 230 V
- Driver intégré
Réf : A2305637 - Code : 1407619



BAIN


à partir de

83,00€



Baignoire Transat II rectangulaire

- Baignoire fabriquée en Toplax
- 5 pieds réglables



Dim. (L x l cm)	Réf	Code	€ HT
160 x 70	231211	1413454	83.00
170 x 70	231215	1413455	83.00
170 x 75	231216	1413456	83.00
180 x 80	231217	1413457	145.00

189,00€



Baignoire Transat II d'angle

- Baignoire fabriquée en Toplax
- Pieds réglables
- Dim. (L x l cm) : 140 x 140 - Coloris : Blanche
Réf : 231218 - Code : 1413458



136,00€

**Tablier Transat II pour baignoire d'angle**

- Tablier de baignoire
- Adapté à la baignoire d'angle Transat II

Réf : 231219 - Code : 1413459



130,00€

**Pare-baignoire Média 1 volet**Pare-baignoire Média,
1 volet 76 cm

- Vitrage verre transparent 5 mm non traité
- Avec poignée porte-serviette, profilé anodisé argent
- Sans encadrement, hauteur 1400 mm
- Réversible et pivotant à 180°
- Finition vitrage : Transparent - Version : Réversible - Finition profilé : Anodisé argent

Réf : 39270202T - Code : 1370438



41,90€

■ GEBERIT**Vidage baignoire Uniflex automatique**Vidage Uniflex automatique avec set de finition
Pour baignoire standard Ø 52

Réf : 150.616.21.1 - Code : 0372120



18,90€

**Vidage baignoire à câble Easybain Wave**Vidage baignoire à câble Easybain Wave à joints intégrés
- Clapet recouvrant

Réf : 0203611 - Code : 1103396



5,50€

**Plaque d'insonorisation pour baignoire acier ISO4**

Plaque d'insonorisation baignoire acier ISO4

- Jeu de 4 plaques

Réf : 0412021 - Code : 018644W



335,00€

**Colonne bain-douche thermostatique Media**

- Colonne bain-douche thermostatique Media
- Douche de tête laiton extra-plate Ø 250 mm
- Blocage température à 38°C
- Inverseur dans la manette
- Flexible synthétique à effet métal lisse 1,50 m
- Rosaces rondes
- Douchette 1 jet ABS Ø 100 mm
- Support douchette ABS réglable
- Corps tiède
- Ø (mm) : 250 - H (mm) : 1492

Réf : FNEWR00410 - Code : 1382476



119,00€

**Mitigeur thermostatique bain-douche Ekolo**

- Mitigeur thermostatique bain-douche Ekolo
- Blocage de sécurité à 38°C, clapets anti-retour
- Inverseur dans la manette
- Livré avec raccords muraux et rosaces
- Mousseur Neoperl «cascade»

Réf : AB87010/1CR - Code : 1204516



162,25€

**Mitigeur thermostatique bain-douche Grotherm 1000**

- Mitigeur thermostatique bain-douche Grotherm 1000
- Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"
- Montage mural apparent
- Inverseur pour 2 sorties
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Robinet d'arrêt intégré
- Rosace métallique
- Blocage température à 38°C
- Limiteur de débit

Réf : 34439003 - Code : 1261845



129,00€

**Mitigeur thermostatique bain-douche Ceratherm 50**

- Mitigeur thermostatique bain-douche Ceratherm 50
- Limiteur de débit, limiteur de température
- Butée de confort à 40°C
- Technologie Cool Body

Réf : A6019AA - Code : 1315064



49,00€

**Mitigeur bain-douche Actu**

- Mitigeur bain-douche Actu
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Mousseur Neoperl «cascade»

Réf : FTIME27110 - Code : 1382453



65,00€



Mitigeur bain-douche Ekolo

- Mitigeur bain-douche Ekolo
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Inverseur laiton
- Livré avec raccords muraux et rosaces

Réf : FABC-87110 - Code : 1382461



66,00€



Mitigeur bain-douche Eurosmart

- Mitigeur bain-douche Eurosmart
- Levier de commande métallique
- Avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties

Réf : 32158002 - Code : 1261834



63,90€

PORCHER

Mitigeur bain-douche Okyris

- Mitigeur bain-douche Okyris
- Avec limiteur de température intégré
- Raccords muraux
- Poignée métal

Réf : D0576AA - Code : 1746135



32,00€



Garniture de douche Zen 100

- Garniture de douche Zen 100
- Avec douchette à main 3 jets

Réf : 11/514 - Code : 1164298



36,00€



Garniture de douche Tempesta Classic

- Garniture de douche Tempesta Classic complète composée de :
- Support mural chromé fixe
- Douchette à main Tempesta 2 jets
- Flexible Relaxaflex 1750 mm

Réf : 2760100E - Code : 1156764



DOUCHE

à partir de

65,00€



Receveur Bastia extra-plat carré à poser

- Receveur Bastia extra-plat carré à poser
- Pour bonde de 90 mm
- Antigliss (PN 18)



Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	€ HT
80 x 80	7	0072120000001	1378378	65.00
90 x 90	7	0072320000001	1378381	110.00

à partir de

132,00€



Receveur Prima extra-plat carré à poser ou à encastrer

- Receveur grès Prima ultra-plat 80x80 à poser ou à encastrer
- Antigliss (PN 18)
- Avec système de pose «Install Block», permettant une installation plus facile



Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	€ HT
80 x 80	4,5	00721800000AG3	1378279	132.00
90 x 90	4,5	00724800000AG3	1378281	156.00

à partir de

189,00€



Receveur Prima Style extra-plat rectangulaire à poser ou à encastrer - Blanc

- Receveur Prima Style extra-plat rectangulaire
- A poser ou à encastrer
- Marbrex - Finition Gelcoat



Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	€ HT
Blanc	120 x 80	3,6	00095600000	1254358	219.00
Blanc	120 x 90	3,6	00097400000	1254362	219.00
Blanc	140 x 80	4	00095800000	1254370	259.00
Blanc	140 x 90	4	00097600000	1254374	270.00

31,00€



Pieds pour receveur Prima Style Marbrex

Lot de 8 pieds avec vérins réglables pour les receveurs rectangulaires Prima Style Marbrex extra-plats à poser ou à encastrer.
Réf : 00027700 - Code : 1407226



289,00€



Receveur Centuria Slate Nox extra-plat carré à poser

Receveur Centuria Slate Nox à poser, extra-plat carré
- Texture slate
- Antidérapant classe 3
- Bonde Nox : forme ronde
- En acrystone
- Matériau découpable, antibactérien et antidérapant
- Coloris : Blanc - Dim. (L x l cm) : 90 x 90 - H (cm) : 3
Réf : P01CZBL09000900M - Code : 1387483



PRIX FLASH

19,00€



Bonde Slim pour receveur extra-plat

Bonde de douche Slim pour receveur extra-plat
- À coller ou à visser
- Dôme en ABS chromé
- Sortie horizontale
- Extra-plate Ø 90 mm
- Débit 33,6 l/min

Réf : 30719686 - Code : 1387061



14,90€



Bonde de douche Turboflow TB90

Bonde de douche Turbo Ø 90 TB90
- Grand débit, sortie de bonde articulée
- Coude de liaison 135° orientable
- Capot ABS chromé

Réf : 0205240 - Code : 060696C



à partir de

127,00€



Receveur de douche Panodur à évacuation centrale

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler
- Panodur - Avec évacuation centrale
- Sans siphon de sol
- En polystyrène extrudé de très haute densité




à partir de

259,00€



Receveur Centuria Slate Nox extra-plat rectangulaire à poser

Receveur Centuria Slate Nox à poser
- Avec bonde extra-plate CE
- Texture slate
- Antidérapant classe 3
- Bonde Nox : forme ronde
- En acrystone
- Matériau découpable, antibactérien et antidérapant



Coloris	Dim. (L x l cm)	H (cm)	Réf	Code	€ HT
Blanc	100 x 80	3	P01CZBL10000800M	1387487	259.00
Blanc	120 x 80	3	P01CZBL12000800M	1387499	292.00
Blanc	120 x 90	3	P01CZBL12000900M	1387501	325.00
Blanc	140 x 80	3	P01CZBL14000800M	1387511	350.00
Blanc	140 x 90	3	P01CZBL14000900M	1387513	390.00
Blanc	160 x 90	3	P01CZBL16000900M	1387525	465.00

29,00€



Bonde Rotaflux sortie horizontale

Bonde Rotaflux spéciale Panodur
- Sortie horizontale
Réf : 350001 - Code : 1066338



29,00€



Bonde Rotaflux sortie verticale

Bonde Rotaflux spéciale Panodur.

- Sortie verticale

Réf : 350000 - Code : 1066337



à partir de

219,00€




Caniveau Docia inox complet grille réversible - Largeur de grille 50 mm

Caniveau Docia inox complet réversible

- Grille largeur 50 mm

- Avec cadre et grille réversible



Ø (mm)	Finition	Dim. (mm)	Réf	Code	€ HT
40	Inox 304	690 x 95	SICAN70R	1171563	219.00
40	Inox 304	790 x 95	SICAN80R	1171564	235.00
40	Inox 304	890 x 95	SICAN90R	1171565	250.00

à partir de

185,00€



Porte Luxo pivotante accès de face profil argent poli verre transparent

Porte de douche Luxo pivotante


- Profil argent poli

- Vitrage verre transparent avec traitement

anti-calcaire 5 mm

- Hauteur 1900 mm, porte réversible

- Ouverture de la porte intérieure / extérieure



l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	€ HT
775/807	Argent poli	1406000538	1381587	185.00
875/907	Argent poli	1406000539	1381588	195.00
975/1007	Argent poli	1406000540	1381589	199.00

à partir de

125,00€



Paroi Luxo fixe profil argent poli verre transparent

Paroi Luxo fixe


- Profil argent poli

- Vitrage transparent avec traitement

anti-calcaire 4 mm

- Hauteur 1900 mm, réversible

Ne peut pas être montée seule



l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	€ HT
779/805	Argent poli	1406000532	1381593	125.00
879/905	Argent poli	1406000533	1381594	140.00
979/1005	Argent poli	1406000534	1381595	155.00

à partir de

245,00€



Porte Luxo coulissante accès d'angle profil argent poli verre transparent

Porte de douche Luxo accès d'angle coulissant

- Profil argent poli

- Vitrage verre transparent avec traitement

anti-calcaire 5 mm pour l'élément coulissant

et 4 mm pour l'élément fixe

- Hauteur 1900 mm, porte réversible



l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	€ HT
775/790	Argent poli	1406000530	1381596	245.00
875/890	Argent poli	1406000531	1381597	265.00

à partir de

170,00€



Paroi Luxo solution ouverte pour montage seul ou avec mobile verre transparent

Paroi de douche Luxo réversible

- Profil silver

- Pour montage seul ou avec mobile

- Réglable de 1,5 cm

- Verre transparent 6 mm - Traitement

anti-calcaire

- Hauteur 195 cm


- Avec barre de renfort en 1 m recoupable

- Pied de fixation du verre au sol à visser

ou à coller

- Profilé anti-bactérien

Existe en verre bande satin



l (mm)	Finition profilé	Réf	Code	€ HT
770/785	Silver	LUXOH80-1B	1387080	170.00
870/885	Silver	LUXOH90-1B	1387081	180.00
970/985	Silver	LUXOH100-1B	1387082	190.00
1170/1185	Silver	LUXOH120-1B	1387083	210.00
1370/1385	Silver	LUXOH140-1B	1387084	240.00

105,00€



Volet mobile Luxo pour paroi fixe

Volet mobile Luxo pour montage

avec paroi fixe

- L 37 cm

- Hauteur 195 cm

- Verre 6 mm transparent - Traitement


anti-calcaire

- Le volet pivote de 90° à l'intérieur

et 80° à l'extérieur

- Réversible

Réf : LUXOHA37-1K - Code : 1387085



PRIX FLASH
285,00€



Colonne de douche thermostatique Media

Colonne de douche thermostatique Media

- Douche de tête laiton extra-plate Ø 250 mm
- Blocage température à 38°C
- Inverseur dans la manette
- Flexible synthétique à effet métal lisse 1,50 m
- Douchette 1 jet ABS Ø 100 mm
- Support douchette ABS réglable
- Corps tiède
- Ø (mm) : 250 - H (mm) : 1492

Réf : FNEWR00430 - Code : 1382475



365,00€



Colonne de douche thermostatique Euphoria 180

Combiné de douche thermostatique Euphoria System équipé de :

- Mitigeur thermostatique Grohtherm 1000 Cosmopolitan
- Ensemble hydrothérapie Euphoria
- Ø (mm) : 180 - H (mm) : 1160

Réf : 27296001 - Code : 1148493



319,00€



Colonne de douche thermostatique Tempesta Cosmopolitan

Avec un mitigeur thermostatique Grohtherm 1000 Cosmopolitan

- Douche de tête sur rotule, angle de rotation 20°
- Pomme Europhia Cosmopolitan Ø 160 mm - Jet pluie
- Bras de douche orientable horizontalement
- Douchette à main new Tempesta Cosmopolitan II, 2 jets
- Flexible 1m75
- Ø (mm) : 160 - H (mm) : 1132

Réf : 27922000 - Code : 1164774



184,00€



Colonne de douche thermostatique Actu

Combiné de douche thermostatique Actu

- Blocage de température à 38°C
- Inverseur dans la manette
- Douche de tête Ø 240 mm ronde ABS extra-plate
- Douchette 1 jet ABS + flexible 1m50
- Corps tiède
- Ø (mm) : 240 - H (mm) : 990

Réf : FTEA-85330 - Code : 1382474



269,00€



Colonne de douche thermostatique Idealrain Access

Colonne de douche thermostatique Idealrain Access

- Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable
- Douchette à main 3 jets Ø 80 mm, flexible 1m75
- Inverseur pomme de tête / douchette manuelle
- Métal chrome et ABS
- Ø (mm) : 200 - H (mm) : 1061

Réf : A6419AA - Code : 1315089



449,00€



Combiné de douche thermostatique Euphoria 210

Combiné de douche Euphoria system

- Mitigeur thermostatique
- Pomme Euphoria Ø 210 mm Jet pluie.
- Bras de douche de 450 mm.
- Douchette à main 3 jets.
- Flexible Silverflex anti-torsion 1750 mm.
- Ø (mm) : 210 - H (mm) : 1160

Réf : 27964000 - Code : 1237964



145,00€



Combi de douche Idealrain

Combiné de douche Idealrain

- Mitigeur thermostatique Ceratherm 50
- Barre de douche 60 cm, douchette manuelle Ø 120 mm, 3 jets
- Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
- Support douchette coulissant, porte-savon chrome

Réf : A5678AA - Code : 1315407



99,00€



Mitigeur thermostatique douche Ekolo

Mitigeur thermostatique douche Ekolo
 - Blocage de sécurité à 38°C, clapets anti-retour
 - Livré avec raccords muraux et rosaces
 - Corps froid

Réf : FABC-87530 - Code : 1382462



47,00€



Mitigeur de douche Ekolo

Mitigeur de douche Ekolo
 - Cartouche Ø 35 mm
 - Limiteur de débit et de température cran dur
 - Livré avec raccords muraux et rosaces

Réf : FABC-87110 - Code : 1382460



65,00€



Mitigeur thermostatique douche Média+

Mitigeur thermostatique douche Média+
 - Mural
 - Manette laiton
 - Livré avec raccords muraux et rosaces

Réf : FNEWR00430 - Code : 1109840



37,00€



Mitigeur douche Actu

Mitigeur douche Actu
 - Limiteur de débit et de température cran dur
 - Livré avec raccords muraux et rosaces

Réf : FTIME27130 - Code : 1382452



125,00€



Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000

Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000
 - Montage mural apparent
 - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Réf : 34438003 - Code : 1261844



49,50€



Mitigeur douche Eurosmart

Mitigeur douche Eurosmart
 - Montage mural apparent
 - Levier de commande métallique
 - Limiteur de débit ajustable

Réf : 32172002 - Code : 1261835



88,00€



Mitigeur thermostatique douche Ceratherm 50

Mitigeur thermostatique douche Ceratherm 50
 - Limiteur de débit, limiteur de température
 - Butée de confort à 40°C
 - Technologie Cool Body (corps tiède)

Réf : A6370AA - Code : 1315063



48,00€

PORCHER

Mitigeur douche Okyris

Mitigeur douche Okyris
 - Poignée en métal
 - Avec limiteur de température intégré
 - Raccords muraux

Réf : D0574AA - Code : 1746137



29,00€



Barre de douche Fresh 2

Barre de douche complète Fresh 2
- Douchette à main 2 jets
Réf : 11/632 - Code : 1164297



39,90€



Barre de douche Tempesta Classic

Barre de douche Tempesta Classic complète composée de :
- Barre de 620 mm - Ø 25 mm
- Douchette à main
- Flexible Relaxaflex 1750 mm
Réf : 27598000 - Code : 1156763



13,00€



Douchette à main Tonik

Douchette à main Tonik
- Ø 80 mm, 3 jets
- Anti-calcaire

Réf : 11/131 - Code : 1096100



à partir de
5,00€



Flexible de douche double agrafage

Flexible double agrafage



L (mm)	Réf	Code	€ HT
1500	11/241	1096124	5.00
2000	11/243	1096129	5.90

WC

180,00€



Pack WC complet Clean Max sortie horizontale

Pack WC complet clean max à poser sans bride
- Sortie horizontale
- Dim : 65,5 x 39 cm
- Abattant softclose en Duroplast
- Charnières en métal, fixation par le haut
Réf : 9797C003-7200 - Code : 1270077



105,00€



Pack WC complet Morning Progress 2 sortie horizontale

Pack WC complet Morning Progress 2 sortie horizontale
- Dim : 65 x 37,5 cm
- Abattant softclose en Duroplast.
Charnières en acier inoxydable, fixation par le haut
Réf : 9705C003-7200 - Code : 1270075



245,00€



Pack WC complet Tesi Aquablade sortie horizontale

Pack WC Tesi aquablade
- Dim : 66 x 36 cm
- Sortie horizontale
- Abattant frein de chute
Réf : T033601 - Code : 1406520



125,00€



Pack WC complet Kheops sortie horizontale

Pack WC complet Kheops sortie horizontale
- Dim : 66,5 x 36 cm
- Abattant thermotur
- Charnière inox, fixation par le dessus
Réf : T330401 - Code : 1314995



170,00€



Pack WC complet Kheops sans bride - Sortie horizontale

Pack WC Kheops sans bride, sortie horizontale
 - Dim : 66,5 cm x 36,5 cm
 - Abattant thermodur
 - Charnière inox

Réf : T311001 - Code : 1314997



PRIX FLASH

99,00€



Cuvette suspendue Morning Progress 2

Cuvette suspendue Morning Progress 2
 - Dim : 52 x 36 cm
 - Avec abattant Duroplast frein de chute
 - Charnières en acier inoxydable et fixation par le haut

Réf : 5507C003-6118 - Code : 1270074



159,00€



Pack WC complet Prima 6 Rimfree sortie horizontale

Pack WC complet Prima 6 Rimfree, sans bride sortie horizontale
 - Dim : 68 x 38 cm
 - Abattant à fermeture ralentie

Réf : 08325400000101 - Code : 1774679



70,00€



Cuvette suspendue Prima

Cuvette suspendue Prima
 - Dim : 54 x 36 cm
 - Sans abattant

Réf : 00392300000 - Code : 1083593



129,00€



Pack WC complet Prima 6 sortie horizontale

Pack WC complet Prima 6 sortie horizontale
 - Dim : 68 x 38 cm - Pied semi caréné
 - Abattant standard thermodur charnières inox

Réf : 08325300000201 - Code : 1774680



84,00€



Cuvette suspendue Kheops

Cuvette suspendue Kheops
 - Dim : 53 x 36 cm
 - Sans abattant

Réf : T331001 - Code : 1314993



Abattant vendu séparément

159,00€



Cuvette suspendue Clean Max

Pack cuvette suspendue clean max sans bride
 - Dim : 52 x 36 cm
 - Abattant softclose en Duroplast recouvrant

Réf : 7740C003-6119 - Code : 1270076



30,00€



Abattant Kheops

Abattant KHEOPS recouvrant
 - Thermodur (en urea) à charnières inox
 - Fixation par le dessus

Réf : T679201 - Code : 1314990



Cuvette vendue séparément

151,00€**Cuvette suspendue Kheops - Sans bride**

Cuvette suspendue Kheops sans bride
 - Dim : 53 x 36
 - Avec abattant frein de chute

INNOVATION**Votre solution propreté**

Réf : T312401 - Code : 1795204

**145,00€****Cuvette suspendue Prima Rimfree**

Cuvette suspendue Prima Rimfree, sans bride
 - Avec abattant à fermeture ralentie thermotur, à charnières inox
 - Dim : 54 x 35,5 cm

Entrez dans un univers d'hygiène totale !

Réf : 00398300000+00016300000 - Code : 1448547

**183,00€****Cuvette suspendue Tesi Aquablade**

Cuvette suspendue
 Tesi aquablade
 - Système AquaBlade ultra performant
 - Dimension : 53,5 x 36,5 cm
 - Chasse directe
 - Abattant ultra-fin avec frein de chute

AquaBlade, Technologie de Chasse d'eau
Plus propre
Plus silencieuse
Plus intelligente

Réf : T354601 - Code : 1406521

**25,00€****Abattant Silencéo descente assistée**

Abattant Silencéo double blanc
 - Descente assistée

Réf : 75I0001 - Code : 757035B

**11,90€****Abattant Monte-Carlo 3**

Abattant Monte-Carlo 3
 - Thermoplastique

Réf : 45525118 - Code : 1157636

**25,00€****Abattant Opio 2 descente assistée**

Abattant thermoplastique Opio 2 blanc
 - A fermeture ralentie

Réf : 47105510 - Code : 1157634



46,90€

■ GEBERIT

Mécanisme de chasse complet Nemo Duo double touche (Impuls290)

Mécanisme de chasse complet Nemo Duo double touche (Impuls290)
 - Universel, s'adapte à tout type de réservoir céramique
 - Hauteur de remplissage réglable
 - Tube de trop-plein réglable en hauteur
 - Arrivée d'eau latérale par le bas
 Réf : 283.304.21.2 - Code : 1370007



17,00€

■ GEBERIT

Robinet flotteur Unifill à alimentation latérale (Impuls380)

Robinet flotteur Unifill à alimentation latérale (Impuls380)
 - Universel s'adapte à tout type de réservoir
 Réf : 281.002.00.1 - Code : 9929965



20,00€

SIAMP

Mécanisme de chasse complet Optima S double touche 49S+95L

Mécanisme de chasse complet Optima S double touche 49S+95L
 - Bouton poussoir chromé
 - Robinet flotteur 95L, alimentation latérale
 - Silencieux NF
 - Classe acoustique 1
 Réf : 37940010 - Code : 1167667



7,50€

SIAMP

Robinet flotteur Compact 95L alimentation latérale

Robinet flotteur Compact 95L alimentation latérale
 - Silencieux classe acoustique 1

Réf : 30950010 - Code : 029151D



16,90€

SIAMP

Mécanisme seul Optima S double touche 49S

Mécanisme seul Optima S double touche 49S
 - Double volume bouton chromé
 Réf : 32700010 - Code : 1167675



20,00€



Lave-mains First 3

Lave-mains First 3
 - Dimension : 39,5 x 26,5 cm
 - Percé 1 trou à droite
 - Sans trop plein
 Réf : 6049L003-1498 - Code : 1270073



Robinetterie vendue séparément

29,90€

■ GEBERIT

Mécanisme seul Nemo Duo double touche (Impuls290)

Mécanisme seul Nemo Duo double touche (Impuls290) interrompable
 - Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique
 - Tube de trop-plein adaptable en hauteur

Réf : 282.300.21.2 - Code : 1370011



43,00€



Lave-mains Kheops

Lave-mains Kheops
 - Dimension : 45 x 33 cm
 - Percé 1 trou central pour la robinetterie

Réf : J518601 - Code : 1315010



65,00€



Lave-mains d'angle compact Prima Style

Lave-mains d'angle compact Prima Style
 - Dimension : 32 x 32 cm
 - Percé 1 trou pour robinet

Réf : 00108400000 - Code : 1240998



Robinetterie vendue séparément

119,00€



Lave-mains avec meuble Bonsaï

Lave-mains avec meuble Bonsaï
- L (cm) : 39,6
- Coloris : Blanc
Réf : 3527440004 - Code : 1103521



42,00€



Miroir Bonsaï

Miroir Bonsaï 35 x 78,4 cm
- Applique vendue séparément
Réf : 3527440006 - Code : 1103527



Miroir et Applique vendus séparément

25,00€



Applique spot halogène pour miroir Norma/Bonsaï

Applique halogène pour miroir Norma/Bonsaï
- classe 2 - IP44
Réf : 3527440007 - Code : 1103528



76,00€



Robinet lave-mains eau froide Fitness

Robinet lave-mains eau froide Fitness
- Livré sans bonde
- Mousseur Neoptert «cascade»
Réf : LV00237CR - Code : 1204520



68,00€



Mitigeur lave-mains Fitness

Mitigeur lave-mains Fitness
- Bonde laiton 1"1/4

Réf : FAREL93118 - Code : 1382468



114,00€



Bâti-support MB Expert universel sans plaque

Bâti-support universel sans plaque
- Montage contre mur porteur ou autoportant
- Réservoir équipé et isolé
- Mécanisme de chasse double volume
- Structure métallique traitée anti-corrosion renforcée

Réf : 31221710 - Code : 1314892




à partir de

15,00€



Plaque de déclenchement pour bâti-chasse

Plaque de déclenchement pour bâti-chasse
- Double volume synthétique
- 3 coloris au choix



Coloris des plaques	Réf	Code	€ HT
Blanc 1	31181839	1314893	15.00
Chromé brillant 2	31182039	1314895	27.00
Chromé mat 3	31181939	1314894	27.00

169,00€

GEBERIT

Bâti-support Duofix Plus UP320 - Hauteur standard autoportant

Bâti-support Duofix Plus
- Hauteur standard autoportant
Réf : 111.333.00.5 - Code : 5287841




à partir de

36,50€

■ GEBERIT

Plaque Sigma 01 pour bâti UP320/720

Plaque Sigma 01 pour bâti UP320/720
- Double touche
- Synthétique



Coloris des plaques	Réf	Code	€ HT
Blanc ①	115.770.11.5	1166311	36.50
Chromé mat ②	115.770.46.5	1166313	41.90

69,00€



Habillage Easy bâti Technic Universel

Habillage Easy bâti Technic Universel
- Pour bâti-chasse
- Convient aux bâtis MB expert - Geberit et Grohe

Réf : 391010 - Code : 1204696



30,00€



Flexible d'évacuation Débiflex® Gros Débit

Flexible d'évacuation Débiflex® Gros Débit
Ø intérieur 40 mm
- A coller
- Flexible longueur 3 ml - Evacuation rapide - Très souple - Très résistant
- Montage rapide/Auto étanche

Réf : 213-RLFL5003-4 - Code : 1216356



139,00€

GROHE

Bâti-support Rapid SL - Hauteur standard autoportant

Bâti-support Rapid' SL
- Hauteur standard autoportant
- Hauteur 1,13 m
Réf : 38340001 - Code : 569440Y

26,90€



Pipe extensible Multibâti

Pipe extensible Multibâti
- Pour WC suspendu Ø 100/110 mm
- Longueur extensible 320 à 670 mm
Réf : 214-MULTIBATI - Code : 758415X



à partir de

20,00€



Plaque Skate Air pour bâti Rapid' SL

Plaque Skate Air pour bâti Rapid' SL
- En ABS
- Double touche ou interrompable



Coloris des plaques	Réf	Code	€ HT
Blanc alpin ①	38505SH0	5695521	20.00
Chromé ②	38505000	1163587	27.90

399,00€



Broyeur Sanibroyeur Pro UP Silence

Broyeur Sanibroyeur Pro UP Silence
- Raccordements possibles eaux usées 1 WC et 1 lavabo
- Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm
- Clapet anti-retour intégré

Réf : ST3UPSTD - Code : 042375X

Éco-participation : 0,25 € HT



PMR

159,00€**Pack WC surélevé complet Morning Access**

Pack WC surélevé complet Morning Access

- Dim : 65 x 39 cm
- Hauteur : 48 cm
- WC caréné, bride fermée
- Avec abattant design en Duroplast.
- Charnières en métal avec 4 points d'ancrage

Réf : 9796C003-7202 - Code : 1270079

**229,00€****Pack WC surélevé complet Kheops**

Pack WC surélevé complet Kheops, sortie horizontale

- Dim : 72 x 36 cm
- Hauteur d'assise 46,5 cm
- Abattant thermotur
- Fixation par le dessus. Charnières inox

Réf : J514301 - Code : 1314998

**259,00€****Pack WC surélevé complet Prima sortie horizontale**

Pack WC surélevé complet Prima sortie horizontale

- Dim : 68 x 35,5 cm
- Abattant standard thermotur charnières inox

Réf : 0831130000201 - Code : 1774682

**99,00€****Cuvette suspendue rallongée Morning Access**

Cuvette suspendue rallongée Morning Access

- Dim : 70 x 35,5 cm
- Avec trous d'abattant
- Sans abattant

Réf : 5813N003-1499 - Code : 1383375

**89,00€****Lavabo Morning Access - PMR**

Lavabo Morning Access - PMR

- Avec trop plein
- Percé 1 trou pour robinet
- Dim. (L x l cm) : 60 x 54,5

Réf : 5289N003-1494 - Code : 1270078

**17,00€****Console pour lavabo PMR**

Console pour lavabo PMR

- Largeur 60 cm

Réf : 314662 - Code : 1371637

**51,00€****Mitigeur lavabo Actu - Avec manette longue**

Mitigeur lavabo PMR Actu, avec manette longue

- Limiteur de débit et de température cran dur
- Bonde PVC avec vidage 1"1/4

Réf : FDISA47118 - Code : 1382456



62,00€



**Barre d'appui coudée
Ø 33 mm poly aluminium 135°**

Barre d'appui coudée D.33
Poly aluminium 135°
- 365 x 365 mm
- Matière : Corps aluminium, revêtement PVC
- L (mm) : 365 x 365
- Coloris : Blanc

Réf : 046220 - Code : 753808U



96,90€



**Barre d'appui relevable inox
époxy**

Siège de douche escamotable avec béquille automatique
- Tube aluminium blanc Ø 25 mm
- Lattes polypropylène blanches
- Matière : Acier inoxydable, résine synthèse
- L (mm) : 600
- Coloris : Epoxy blanc

Réf : 048860 - Code : 559352Y



89,00€



**Siège de douche
escamotable avec béquille**

Siège de douche escamotable avec béquille automatique
- Tube aluminium blanc Ø 25 mm
- Lattes polypropylène blanches
- Matière : Tube aluminium. Lattes polypropylène
- Dim. (L x l mm) : 355 x 380
- Coloris : Epoxy blanc

Réf : 047630 - Code : 559357B



1200,00€

dyson airblade

**Sèche-mains électrique
Airblade Tap court**

Le sèche-mains Dyson Tap regroupe la technologie de séchage des mains Airblade dans un robinet.
Gain de place, aucune place au mur ou au sol.

Réf : 301841-01 - Code : 1406664

Éco-participation : 0,42 € HT



1200,00€

dyson airblade

**Sèche-mains électrique
Airblade Tap surélevé**

Le sèche-mains Dyson Tap regroupe la technologie de séchage des mains Airblade dans un robinet.
Gain de place, aucune place au mur ou au sol.

Modèle haut

Réf : 301842-01 - Code : 1406665

Éco-participation : 0,42 € HT



1200,00€

dyson airblade

**Sèche-mains électrique
Airblade Tap mural**

Le sèche-mains Dyson Tap regroupe la technologie de séchage des mains Airblade dans un robinet.
Gain de place, aucune place au mur ou au sol.

Modèle mural

Réf : 301843-01 - Code : 1406666

Éco-participation : 0,42 € HT



819,00€



dyson airblade

Sèche-mains électrique Airblade High Voltage

Sèche-mains Dyson Airblade High Voltage
Sèche-mains, le plus rapide et le plus hygiénique.

Épaisseur : 10 cm

Éco-participation : 0,42 € HT

Coloris	Réf	Code	€ HT
Blanc ①	307169-01	1406667	819.00
Nickel ②	307170-01	1406668	819.00

à partir de

1100,00€

dyson airblade

Sèche-mains électrique Airblade dB

Sèche-mains Dyson Airblade dB
Constitué d'ABS polycarbonate, un matériau résistant, le Dyson Airblade dB est conçu pour durer.

Éco-participation : 0,42 € HT

Coloris	Réf	Code	€ HT
Blanc 1	300678-01	1406670	1100.00
Gris 2	300677-01	1406669	1100.00

à partir de

53,00€**FRANKE****Evier Spit à poser - 1 cuve 1 égouttoir - inox lisse**

Evier Inox Habitat à poser 1 cuve - 1 égouttoir

Dim. (L x l cm)	Prof. de cuve (mm)	Coloris	Réf	Code	€ HT
90 x 60 1	155	Inox	082508	1011035	53.00
120 x 60 2	155	Inox	082522	1011037	58.00

CUISINE

à partir de

74,00€**néova****Meuble sous-évier Décliq**

Meuble sous évier Décliq 2 ou 3 portes
Meuble entièrement assemblé, prêt à déplier

NF

Dim. (L x l cm)	Nb de portes	Réf	Eco-mob	Code	€ HT
100 x 60	2	S13N22100	1.92	435235X	74.00
120 x 60	3	S13N23120	1.92	435237T	79.00

97,00€**FRANKE****Evier Météor à encastrer - 1 cuve 1 égouttoir**

Evier Météor à encastrer MTD611 SMC Fradura de 860 x 500 mm
Réversible, 1 cuve, 1 égouttoir
Blanc

Réf : 030561 - Code : 424511V

118,00€**FRANKE****Evier Météor à encastrer - 2 cuves 1 égouttoir**

Evier Météor 2 cuves - 1 égouttoir
Blanc

Réf : 030660 - Code : 424513R

57,00€



Mitigeur évier Ekolo C3

Mitigeur d'évier C3 Ekolo
- Corps mobile 360°
- Mousseur Neoperl «cascade»
Réf : RDE113/25T7CR - Code : 1204511



79,00€



Mitigeur évier Actu - Avec douchette

Mitigeur d'évier avec douchette Actu
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Corps orientable
- Douchette à double jet
Réf : FTIME27117 - Code : 1382454



93,50€



Mitigeur Evier Eurosmart - Avec douchette extractible

Inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant, zone de rotation 90°
Réf : 30305000 - Code : 1565035



47,00€



Mitigeur évier Actu - Bec haut

Mitigeur évier Actu
- Bec haut mobile
Réf : 47113 BL - Code : 1085187



64,00€



Mitigeur évier Eurosmart - Bec bas

Mitigeur évier Eurosmart - Bec bas pivotant
- Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée éco
- Limiteur de température intégré
- Limiteur de débit ajustable
Réf : 32221002 - Code : 1261836



63,00€

PORCHER

Mitigeur évier Okyris - Bec haut

Mitigeur évier Okyris
- Bec haut orientable
- Poignée en métal
Réf : D0580AA - Code : 1746143



35,00€



Mitigeur évier Actu

Mitigeur d'évier C2/C3 bec mobile Actu
- Limiteur de débit et de température cran dur
- Mousseur Neoperl «cascade»
Réf : 47113/1 BL ECO - Code : 1204506



2,10€



Siphon évier bi-matière BM552

Siphon évier Easyphon BM552
- Bi-matière à joints intégrés
- Réglable en hauteur de 133 à 192 mm
Réf : 0224286 - Code : 1066748



POMPE DE RELEVAGE EAUX CLAIRES

PRIX FLASH
89,00€

Salmson

Pompe Prima Drain 230 V mono vide-cave eaux claires

Applications : vide-cave pour eaux claires
Avantages : polyvalente, automatique,
facile à utiliser, avec câble de 10 m et
flotteur

Modèle : PRIMA DRAIN
- Débit maxi (m3/h) : 12
- Hmt : 8,5
- Tension (V) : 230

Réf : 4148146 - Code : 1141786



à partir de

209,00€

GRUNDFOS

Pompe submersible Unilift KP monophasée

Avec flotteur interrupteur de niveau.
Pompe submersible multiusage, portable,
tout inox.
Conçue pour le transfert de l'eau claire
non agressive et des eaux usées.



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Réf	Code	€ HT
KP 150 A1	8	5	230	011H1600	108327R	209.00
KP 250 A1	11	7,5	230	012H1600	108328C	253.00
KP 150 AV1	8	5	230	011H1400	569895L	229.00
KP250	11	7,5	230	012H1400	106843V	268.00

à partir de

134,00€

Salmson

Pompe submersible Subson monophasée

Applications : vide-cave, eaux usées (sans
matière grasse)

Avantages : Résistante : matériaux
anticorrosion / Polyvalente :
fonctionnement moteur hors eau ou sous
l'eau, version "A" pour eaux agressives
/ Automatique : fonctionnement par
interrupteur à flotteur intégré à la pompe
/ Simple : mise en service instantanée



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Réf	Code	€ HT
SUBSON 10MF	10	7	230	4048406	3740680	134.00
SUBSON 20MF	10	8	230	4048407	374070K	137.00
SUBSON 30MF	15	10	230	4048409	374069Z	171.00

POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES

122,00€

Salmson

Pompe Prima Waste 230 V mono relevage eaux usées

Applications : relevage eaux usées
Avantages : compacte, pratique, fiable
Modèle : PRIMA WASTE
- Débit maxi (m3/h) : 14
- Hmt : 8,7
- Tension (V) : 230

Réf : 4148145 - Code : 1141787



137,00€

GRUNDFOS

Pompe submersible Unilift CC avec câble

Applications : eaux claires non agressives,
eaux usées domestiques, profondeur
d'installation : maxi 10 m en dessous du
niveau d'eau

Avantages : utilisation en poste fixe ou
mobile, équipée d'un flotteur, d'un clapet
anti-retour, protection thermique intégrée,
fonction automatique de dégazage,
crépine d'aspiration amovible en INOX,
aspiration très basse (3 mm)

Modèle : UNILIFT CC 5
- Débit maxi (m3/h) : 5
- Hmt : 6

Réf : 96280966 - Code : 764067D



306,00€

Salmson

Pompe submersible Mini-SVO

Applications : relevage domestique
Avantages : Fiable : double étanchéité,
roue Vortex (pratiquement imbouchable)
/ Compacte : idéale pour installation en
petit puits / Pratique : équipée de pieds
support, d'un interrupteur à flotteur

Modèle : MINI-SV0204-0,6M
- Débit maxi (m3/h) : 18
- Hmt : 10
- Tension (V) : 230

Réf : 4050129 - Code : 377299N



POMPE DE SURFACE

à partir de
277,00€



Pompe Claris Home A

Applications résidentielles : pompage et distribution d'eau claire ou légèrement chargée dans les secteurs de l'habitat et de l'agriculture, récupération des eaux de pluie, captage à partir de citernes, de puits peu profonds, de rivières ou d'étangs pour : alimentation, distribution d'eau sous pression, irrigation, arrosage, lavage

Avantages : Performante : hydraulique haut rendement, moteur électrique optimisé (puissance, compacité) / Silencieuse : faible niveau sonore : peut être installée à l'intérieur, limite les vibrations grâce aux pattes de fixation servant à fixer la pompe au sol / Facile à installer : accessibilité des pieds de fixation, connecteur Salmson pour un branchement plus sûr et plus rapide / Facile à utiliser : bouton marche/arrêt bouchons manuels de remplissage/vidange bonnetteur Salmson rapide / Fabrication 100% française : conçue et produite à l'usine de Laval



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Réf	Code	€ HT
A 204-M/5	4,5	40	230	4194012	1409797	296.00
A 205-M/5	4,5	50	230	4194014	1409798	277.00

378,00€



Pompe Claris Home A-P

Pompe de surface auto-amorçante Equipée de l'automatisme Protectis home first

Modèle : A-P-204

- Débit maxi (m3/h) : 4,5
- Hmt : 40
- Tension (V) : 230

Réf : 2543904 - Code : 1409802



à partir de
101,00€



Pompe Prima Jet

Applications : distribution d'eau claire (non chargée) et d'eau de pluie

Avantages : résistante Fiable Simple auto-amorçante



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Réf	Code	€ HT
PRIMA JET 3-4	3	40	230	4186543	1256472	101.00
PRIMA JET	4,2	45	230	4148148	1141788	137.00

PRIX FLASH

371,00€



Pompe surpresseur MQ monophasé

Applications : distribution et surpression d'eaux claires domestiques

Avantages : Fiable : protection contre la marche à sec, protection thermique du moteur, réservoir à diaphragme intégré, clapet anti-retour / Pratique : "Tout en un", installation simplifiée / Silencieux

Modèle : MQ3-45

- Débit maxi (m3/h) : 4,1
- Hmt : 45
- Tension (V) : 230

Réf : 96515415 - Code : 424015Z



à partir de
217,00€



Pompe centrifuge auto-amorçante JP

Applications : domestique, pompage d'eaux claires et autres liquides peu agressifs

Avantages : Construction tout INOX / Fonctionnement en continu même en cas de poches d'air / Prêt à pomper, facile à déplacer



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Puissance consommée (en W)	Réf	Code	€ HT
JP5 à poignée mono	3,5	42	230	770	46511002	075677F	217.00
JP6 à poignée mono	5	53	230	1350	46611002	090891X	262.00

125,00€



Pompe jet 102 mono

Applications : usage domestique, pompage eaux claires sans corps solides ou abrasifs

Modèle : Jet 102 mono

- Débit maxi (m3/h) : 2,4
- Tension (V) : 230

Réf : 016100 - Code : 217317V



PRIX FLASH

à partir de

427,00€

falmson

Surpresseur Claris Home A-H

Applications résidentielles : maintien sous pression d'un réseau de distribution d'eau à pression insuffisante, particulièrement recommandé pour : arrosage goutte-à-goutte, petites exploitations agricoles

Avantages : Surpresseur entièrement monté et câblé prêt à être installé / Disponible en 3 tailles de réservoirs horizontaux : 20, 50 ou 100 litres / Démarrage et arrêt automatique / Réservoir à vessie interchangeable (qualité alimentaire) / Réserve d'eau utile évitant les mises en route fréquentes et autres coups de bélier / Installation facile / Exploitation et maintenance aisées à moindre coût



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Réf	Code	€ HT
204 H-50	5,5	40	230	2543909	1409807	427.00
205-H50	5,5	50	230	2543911	1409809	465.00

à partir de

189,00€

falmson

Pompe Prima Jet System réservoir

Le surpresseur Prima Jet System est utilisé pour le pompage d'eau claire non chargée (particules < Ø 1 mm) et non potable. Équipé d'un réservoir de 20 litres ou 50 litres, il convient parfaitement pour l'arrosage, l'adduction ou la récupération d'eau de pluie.



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	Réf	Code	€ HT
PRIMA JET SYSTEM-20L	3	45	230	4186545	1256471	189.00
PRIMA JET SYSTEM-50L	4,2	45	230	4148147	1141789	274.00

282,00€

Jetly

Surpresseur Aquajet GWS102/20 mono

Applications : maisons individuelles, clapet de pied ou anti-retour obligatoire sur aspiration de la pompe, prévoir une protection contre le manque d'eau par interrupteur de niveau

Avantages : Réservoir 20 l, horizontal, à diaphragme / Livré monté

Débit maxi (m3/h) : 3,3
- Hmt : 50
- Tension (V) : 230

Réf : 201032 - Code : 1166883



POMPE IMMERGÉE

428,00€

falmson

Pompe immergée Aquason

Applications : Distribution d'eau claire, non chargée / Relevage d'eau de pluie

Avantages : Robuste : tout INOX / Performante : immersion jusqu'à 15 m, multicellulaire (3 à 6 étages) / Pratique : câble d'alimentation débrochable / Prêt à l'emploi : coffret de démarrage, 15 m de filin avec anneau d'ancrage

Modèle : AQUASON 304-M
- Débit maxi (m3/h) : 5
- Hmt : 47 - Tension (V) : 230

Réf : 4104099 - Code : 369966C



296,00€

GRUNDFOS

Pompe immergée SBA

Avantages : pompe immergée SBA 3-45 & 3-35 en version classique (M), pompe immergée SBA 3-45 & 3-35 avec crépine d'aspiration flottante (AW), contrôleur de pression

Modèle : SBA 3-45
- Débit maxi (m3/h) : 6
- Hmt : 43 - Tension (V) : 230

Réf : 97896289 - Code : 1244803



441,00€

Jetly

Pompe immergée 4" DSC4 C-13M

Applications : Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs / Niveau d'eau maxi sur pompe : 15 m / Installation dans puits de 6" ou plus, bâches et citernes en position verticale

Avantages : Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec / Équipée d'un câble d'alimentation de 15 m

Débit maxi (m3/h) : 4,2 - Hmt : 71,5
- Tension (V) : 230

Réf : 151519 - Code : 1166884



327,00€

Jetly

Pompe immergée Divertron 1200

Applications : Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs / Niveau d'eau maxi sur pompe : 15 m / Installation dans puits de 6" ou plus, bâches et citernes en position verticale

Avantages : Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec / Équipée d'un câble d'alimentation de 15 m

Débit maxi (m3/h) : 5,7 - Hmt : 43 - Tension (V) : 230

Réf : 152601 - Code : 1166885



PIÈCES DÉTACHÉES

NOUVEAUTÉ

268,00€



Caméra thermique Seek Compact

- Caméra thermique SEEK Compact connectée sur un smartphone :
- capteur thermique 206 x 156
 - champ de vision à 36°
 - gamme de détection : de -40°C à +330°C
 - distance jusqu'à 300 m - vision diurne et nocturne
 - coffret de protection étanche

Modèle	Réf	Code	€ HT
IOS Apple	COMPACT IOS	1437701	268.00
Android	COMPACT ANDROID	1437702	268.00

124,00€



Circulateur PRIUX HOME-IN 60-15

- Circulateur PRIUX HOME-IN 60-15 entraxe 130 mm
 Circulateur intégré pour chaudières sans dégazement

Réf : 4198191 - Code : 1306830



247,00€

Kit SAV - Pièces détachées pour chauffe-eau ACI+

- Kit SAV ACI+ VM 150/200L, VS, HM 100/150L
 Compatible Atlantic, Thermor-Pacific

- Composé de :
- une résistance stéatite 1800 W + connecteur
 - une résistance stéatite 2400 W + connecteur
 - une résistance stéatite 3000 W + connecteur
 - un thermostat électronique

Réf : LOT 5 - Code : 1439541



133,00€

Kit SAV - Pièces détachées pour chauffe-eau blindé 150/200L

- Kit SAV blindé VM 150/200L
 Compatible Atlantic, Thermor-Pacific

- Composé de :
- une résistance blindée 1600 W
 - une résistance blindée 2200 W
 - un thermostat embrochable 270 mm

Réf : LOT 4 - Code : 1439512



à partir de 4,30€



Gicleur Delavan Type W - Répartition creuse 45°

Gicleurs type W répartition creuse 45°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	W	S50032641	087003Z	4.30
0,60G	W	S50032642	087004K	4.30
0,65G	W	S50032643	087005V	4.30
0,75G	W	S50032644	087006G	4.30
0,85G	W	S50032645	087007R	4.30
1,00G	W	S50032647	087009N	4.30
1,25G	W	S50032649	087011J	4.30
1,35G	W	S50032650	087012U	4.30



à partir de 4,30€



Gicleur Delavan Type W - Répartition creuse 60°

Gicleurs type W répartition creuse 60°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	W	S50032671	087033R	4.30
0,55G	W	S50033101	494311P	4.30
0,60G	W	S50032672	087034C	4.30
0,65G	W	S50032673	089435X	4.30
0,75G	W	S50032674	087035N	4.30
0,85G	W	S50032675	087036Y	4.30
1,00G	W	S50032677	087037J	4.30
1,10G	W	S50032678	087038U	4.30
1,25G	W	S50032679	087039F	4.30
1,50G	W	S50032681	087041B	4.30
2,00G	W	S50032684	087044I	4.30



4,30€



Gicleur Delavan Type B - Répartition pleine 45°

Gicleurs type B répartition pleine 45°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	B	S50032344	221328U	4.30
0,60G	B	S50032345	221329F	4.30
0,65G	B	S50032346	221330Q	4.30
0,75G	B	S50032347	221331B	4.30
0,85G	B	S50032348	221332M	4.30
1,75G	B	S50032356	221338A	4.30



4,30€

DELAVAN
Spray Technologies**Gicleur Delavan Type B - Répartition pleine 60°**

Gicleurs type B répartition pleine 60°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	B	S50032398	221339L	4.30
0,60G	B	S50032399	221340W	4.30
0,65G	B	S50032400	221341H	4.30
0,75G	B	S50032401	221342S	4.30
1,00G	B	S50032404	221344O	4.30
1,25G	B	S50032406	144696O	4.30
2,00G	B	S50032411	144698K	4.30

5,35€

Danfoss

Gicleur Danfoss Type S - Répartition pleine 45°

Gicleurs type S répartition pleine 45°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	S	030F4908	072723L	5.35
0,55G	S	030F4910	076885H	5.35
0,60G	S	030F4912	072725H	5.35
0,65G	S	030F4914	076884W	5.35
0,75G	S	030F4916	072729Z	5.35
0,85G	S	030F4918	072732G	5.35
1,00G	S	030F4920	072735N	5.35
1,10G	S	030F4922	076881P	5.35
1,20G	S	030F4923	211614A	5.35
1,25G	S	030F4924	076878I	5.35
1,35G	S	030F4926	076882A	5.35
1,50G	S	030F4928	076879T	5.35
1,65G	S	030F4929	211615L	5.35
1,75G	S	030F4930	076880E	5.35
2,00G	S	030F4132	076883L	5.35

5,35€

Danfoss

Gicleur Danfoss Type S - Répartition pleine 60°

Gicleurs type S répartition pleine 60°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	S	030F6908	072745T	5.35
0,55G	S	030F6910	211624G	5.35
0,60G	S	030F6912	070376M	5.35
0,65G	S	030F6914	084890A	5.35
0,75G	S	030F6916	070377X	5.35
0,85G	S	030F6918	070378I	5.35
1,00G	S	030F6920	070379T	5.35
1,10G	S	030F6922	053673V	5.35
1,20G	S	030F6923	211625R	5.35
1,25G	S	030F6924	084892W	5.35
1,35G	S	030F6926	090874S	5.35
1,50G	S	030F6928	090875D	5.35
1,65G	S	030F6929	211626C	5.35
1,75G	S	030F6930	090876O	5.35
2,00G	S	030F6132	144672K	5.35

5,35€

Danfoss

Gicleur Danfoss Type S - Répartition pleine 80°

Gicleurs type S répartition pleine 80°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G ①	S	030F8908	429388E	5.35
0,55G	S	030F8910	494009V	5.35
0,60G	S	030F8912	537103X	5.35
0,65G	S	030F8914	494007Z	5.35
0,75G	S	030F8916	753846W	5.35
0,85G	S	030F8918	429392W	5.35

5,35€

Danfoss

Gicleur Danfoss Type H - Répartition creuse 45°

Gicleurs type H répartition creuse 45°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	H	030H4908	429383B	5.35
0,60G	H	030H4912	429384M	5.35
0,65G	H	030H4914	424385N	5.35
0,75G	H	030H4916	429385X	5.35
1,25G	H	030H4924	424397P	5.35
1,50G	H	030H4928	424402S	5.35
1,65G	H	030H4929	424407V	5.35
1,75G	H	030H4930	424409R	5.35

5,35€

Danfoss

Gicleur Danfoss Type H - Répartition creuse 60°

Gicleur type H répartition creuse 60°

Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	H	030H6908	429386I	5.35
0,55G	H	030H6910	424416Q	5.35
0,60G	H	030H6912	429389P	5.35
0,65G	H	030H6914	424419X	5.35
0,75G	H	030H6916	429387T	5.35
0,85G	H	030H6918	424428S	5.35
1,00G	H	030H6920	424432K	5.35
1,20G	H	030H6923	424433V	5.35
1,35G	H	030H6926	424435R	5.35
1,50G	H	030H6928	424436C	5.35

17,80€

Danfoss

Gicleur Danfoss type LE S à Gallon 80°C

Gicleurs type LES 80°



Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
040G	LE S	030F8704	1265765	17.80
045G	LE S	030F8706	1265766	17.80
050G	LE S	030F8708	066282K	17.80
055G	LE S	030F8710	1158001	17.80
060G	LE S	030F8712	066287N	17.80
065G	LE S	030F8714	1265762	17.80

4,65€

STEINEN

Gicleur Steinen Type S - Répartition pleine 60°

Gicleurs type S répartition pleine 60°



Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	S	S05060S	119539F	4.65
0,60G	S	S06060S	119541B	4.65
0,75G	S	S07560S	119543X	4.65
0,85G	S	S08560S	119545T	4.65
1,00G	S	S10060S	119547P	4.65
1,25G	S	S12560S	119549L	4.65
2,00G	S	S20060S	119555Z	4.65

4,65€

STEINEN

Gicleur Steinen Type S - Répartition pleine 45°

Gicleurs type S répartition pleine 45°



Modèle	Type	Réf	Code	€ HT
0,50G	S	S05045S	119538U	4.65
0,60G	S	S06045S	119540Q	4.65
0,75G	S	S07545S	119542M	4.65
0,85G	S	S08545S	119544I	4.65
1,00G	S	S10045S	119546E	4.65
1,50G	S	S15045S	119550W	4.65



Le service incontournable de la pièce détachée



Plus de 2500 pièces stockées

Livraison express sous 24h

Franco de port dès 100€ d'achat HT

tereva.pro/exapiece

L'assurance de produits fiables pour un dépannage et un entretien de qualité



Des experts joignables du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

0 809 36 69 69 Service gratuit * prix appel

Toutes vos pièces détachées disponibles sur tereva.pro/exapiece

CHAUDIÈRE MURALE

1146,00€

**Chaudière Naema Micro 25**

Chaudière murale gaz condensation NAEMA MICRO
 - Chauffage et ECS micro-accumulation
 - Classe énergétique A / A
 - Affichage des estimations de consommation
 - Evacuation des fumées par ventouse horizontale

Modèle : NAEMA Micro 25

- P (kW) : 25

- Type de branchement : Ventouse horizontale

- Ø (mm) : 60/100

- Dim. (H x l x P mm) : 715 x 400 x 342

Réf : 021202/074284/074287/074255 - Code : 1407937

Éco-participation : 5€ H.T



PRIX FLASH
787,00€

**Chaudière Tweetie Insto 24 :
ECS instantanée**

Chaudière murale gaz basse température
 TWEETIE

Classe énergétique C / B

Evacuation des fumées par cheminée

- P (kW) : 22

- Type de branchement : Cheminée

- Dim. (H x l x P mm) : 700 x 400 x 250

Réf : 021300/074350/074333 - Code : 1439072

Éco-participation : 5€ H.T



1099,00€

**Chaudière Initia + HTE :
ECS par micro-accumulation**

Chauffage et ECS micro-accumulée

Comptage d'énergie intégré

- P (kW) : 24 - Type de branchement :

Ventouse horizontale - Ø (mm) : 60/100

- Dim. (H x l x P mm) : 763 x 450 x 345 -

Classe énergétique : A / A

Réf : 7629130 - Code : 1272753

Éco-participation : 5€ H.T



541,00€

**Chaudière Luna ST + Flirt :
ECS en instantané**

Chaudière murale gaz basse température

Luna ST + Flirt 2.24 CF

Shunt

Chauffage et ECS instantanée

- P (kW) : 24

- Type de branchement : Cheminée

- Ø (mm) : 125

- Dim. (H x l x P mm) : 763 x 450 x 345

- Classe énergétique : C / B

Réf : 7628150 - Code : 1272741

Éco-participation : 5€ H.T



1082,00€

**Chaudière Vivadens
MCR MI PLUS :
ECS par micro-accumulation**

Chaudière murale gaz à condensation

MCR 24/28 MI PLUS

Chauffage et ECS micro-accumulée

- P (kW) : 25

- Type de branchement : Ventouse horizontale

- Ø (mm) : 60/100

- Dim. (H x l x P mm) : 821 x 400 x 300

- Classe énergétique : A / A

Réf : 7629030 - Code : 1271990

Éco-participation : 5€ H.T



631,00€

**Chaudière Zena MS PLUS :
ECS par micro-accumulation**

Chaudière murale basse température

Zena Plus MS 24

- P (kW) : 24

- Type de branchement : Cheminée

- Ø (mm) : 125

- Dim. (H x l x P mm) : 730 x 400 x 299

- Classe énergétique : C / B

Réf : 7629046 - Code : 1272001

Éco-participation : 5€ H.T



1165,00€

**Chaudière Megalis Condens**

Chaudière murale gaz à condensation Megalis

Chauffage et ECS micro-accumulée

Modèle : GVA C 21-5M

- P (kW) : 22

- Type de branchement : Ventouse horizontale

- Ø (mm) : 60/100

- Dim. (H x l x P mm) : 867 X 400 X 377

- Energie : GN

- Classe énergétique : A / A

Réf : GVAC21-5M GN - Code : 1250676

Éco-participation : 5€ H.T



903,00€

**Chaudière Acleis : ECS instantanée**

Chaudière murale gaz basse température

Acleis 24 kW

Chauffage et ECS instantanée

Modèle : NGLM 24-7M

- P (kW) : 24

- Type de branchement : Cheminée

- Ø (mm) : 125

- Dim. (H x l x P mm) : 865 x 400 x 385

- Energie : GN

- Classe énergétique : C / B

Réf : 7716705070+7719002001 - Code : 1180583

Éco-participation : 5€ H.T



ACCESSOIRE CHAUDIÈRE MURALE

89,90€



Vase de décantation Flamco clean à visser

Pot à boue
Modèle Flamcoclean 20 x 27 horizontal à visser. L'utilisation d'un séparateur de boues permet d'éviter le dépôt d'impuretés dans la chaudière et circuit de chauffage
Réf : 28030 - Code : 052171J



65,30€



Filtere magnétique compact MG1

Code : 1417354



CHAUDIÈRE AU SOL GAZ

à partir de

1969,00€



Chaudière Perfinox Condens Duo

Corps de chaudière sol gaz condensation PERFINOX
Classe énergétique A / B
Régulation NAVISTEM 100S sur température extérieure de série
Évacuation des fumées par ventouse ou cheminée
Éco-participation : 5 € HT



P (kW)	Type de branchement	Dim. (H x l x P mm)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
24	Cheminée ou ventouse	1522 x 598 x 662	A / B	021786	1217541	1969.00
28	Cheminée ou ventouse	1522 x 598 x 662	A / B	021787	1217542	2195.00

1657,00€



Chaudière Perfinox Condens 5024VIR

Chaudière Perfinox Condens 5024VIR
- P (kW) : 24
- Type de branchement : Cheminée ou ventouse
- Dim. (H x l x P mm) : 864 x 448 x 618
- Classe énergétique : A
Éco-participation : 5 € HT
Réf : 021789 - Code : 1217543



PRIX FLASH

1779,00€



Chaudière Klista + GBI/GBVI HTE : ballon intégré 100 L

Chaudière sol gaz condensation KLISTA + HTE
Chauffage seul et avec ECS par ballon 100 L intégré
Régulation climatique d'origine avec sonde extérieure livrée
- P (kW) : 24 - Type de branchement : Ventouse horizontale - Ø (mm) : 60/100
- Dim. (H x l x P mm) : 1408 x 600 x 720
- Classe énergétique : A / A
Réf : 7631996 - Code : 1272856
Éco-participation : 5€ H.T



1714,00€



Chaudière Twineo : Chauffage seul

Chaudière sol gaz condensation TWINEO
Entièrement équipée d'origine (circulateur, vase I 2 L, tableau Inicontrol) - P (kW) : 24,1
- Type de branchement : Ventouse horizontale
- Dim. (H x l x P mm) : 918 x 600 x 660
- Classe énergétique : A

Réf : 100018137 - Code : 1154232
Éco-participation : 5€ H.T



2124,00€



Chaudière Twineo : Chauffage et ECS

Chaudière sol gaz condensation TWINEO
Entièrement équipée d'origine (circulateur, vase I 2 L, tableau Inicontrol)
- P (kW) : 24,1 - Type de branchement : Ventouse horizontale - Cap.(L) : 100 - Dim. (H x l x P mm) : 1482 x 600 x 720
- Classe énergétique : A / A

Réf : 100018139 - Code : 1154234
Éco-participation : 5€ H.T



CHAUDIÈRE AU SOL FIOUL

4333,00€



Chaudière Bora Nova HTE : Ballon ECS superposé

Chaudière sol fioul condensation Bora Nova HTE
Brûleur flamme bleue 2 allures intégré, monté et pré-réglé d'usine
Régulation climatique d'origine avec sonde extérieure filaire livrée
Corps en aluminium - silicium / Carbone
Modèle : HTE 160 SL-H 25 - P (kW) : 25
- Type de branchement : Cheminée ou ventouse - Ø (mm) : 80/125 - Cap.(L) : 160
- Dim. (H x l x P mm) : 1760 x 600 x 1020
- Classe énergétique : A / B
Réf : 7611757 - Code : 1245305
Éco-participation : 5€ H.T



à partir de

3360,00€**Chaudière Sempra Nova HTE - MK1 : chauffage et ECS**

Chaudière sol fioul condensation Sempra Nova HTE
Corps de chauffe en fonte à 3 parcours
Régulation climatique d'origine avec sonde extérieure
Brûleur 1 allure intégré, monté et pré-réglé d'usine
Tableau de commande MK1 pour 1 circuit direct radiateur

Éco-participation : 5€ H.T

Modèle	P (kW)	Type de branchement	Ø (mm)	Cap.(L.)	Dim. (H x l x P mm)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
HTE FF BI 19 / 110 / MK1	19	Ventouse	80/125	110	1427 x 600 x 1148	A / B	7630798	1272893	3360.00
HTE FF BI 24 / 160 / MK1	24	Ventouse	80/125	160	1427 x 600 x 1196	A / B	7630812	1272907	3737.00

**PRIX FLASH****1229,00€****Chaudière sol Mutine N**

Chaudière sol fioul acier haut rendement
A équiper d'un brûleur fioul ou gaz
Ballon ECS intégré : 120L
Modèle : Mutine 26
- P (kW) : 26
- Type de branchement : Cheminée
- Cap.(L.) : 120
- Dim. (H x l x P mm) : 1503 x 600 x 719
Réf : 7632314 - Code : 1272819
Éco-participation : 5€ H.T

**3634,00€**

De Dietrich

Chaudière NeOvo Condens EFU C PLUS cheminée : ballon 110 L

Chaudière sol fioul Neovo Condens PLUS EFU C
Raccordement cheminée B23p
Préparateur ECS émaillé à serpentin
Brûleur fioul à faible émission de NOx et CO
Pompe de charge basse consommation
Régulation Inicontrol 2 : 1 circuit direct
+ 1 circuit avec vanne avec option
Affichage du comptage d'énergie
Modèle : EFU C 24 PLUS I / VEL110 SL
- Régulation : IniControl 2
- P (kW) : 24
- Type de branchement : Cheminée
- Ø (mm) : 80
- Cap.(L.) : 110
- Dim. (H x l x P mm) : 1427 x 600 x 990
- Classe énergétique : A / B
Réf : 7659576 - Code : 1441410
Éco-participation : 5€ H.T

**5385,00€**

De Dietrich

Chaudière Modulens O : ballon 160 L accolé

Chaudière sol fioul condensation Modulens O
Chauffage et ECS par ballon séparé de 160 L
Préparateur ECS émaillé à serpentin
Brûleur fioul EcoNOx modulant de 59% à 100%
Modèle équipé : pompe haut rendement, soupape sécurité 3 bar, filtre fioul
Tableau de commande Diematic iSystem
- P (kW) : 24 - Type de branchement : Ventouse horizontale - Ø (mm) : 80/125
- Cap.(L.) : 155,6 - Dim. (H x l x P mm) : 1113 x 1200 x 779 - Classe énergétique : A / B
Réf : 7629847 - Code : 1272025
Éco-participation : 5€ H.T

3845,00€

De Dietrich

Chaudière NeOvo Condens EFU C PLUS cheminée : ballon 160 L

Chaudière sol fioul Neovo Condens PLUS EFU C
Raccordement cheminée B23p
Préparateur ECS émaillé à serpentin
Brûleur fioul à faible émission de NOx et CO
Pompe de charge basse consommation
Régulation Inicontrol 2 : 1 circuit direct
+ 1 circuit avec vanne avec option
Affichage du comptage d'énergie
Modèle : EFU C 24 PLUS I / VEL160 SL
- Régulation : IniControl 2
- P (kW) : 24
- Type de branchement : Cheminée
- Ø (mm) : 80
- Cap.(L.) : 160
- Dim. (H x l x P mm) : 1427 x 600 x 1181
- Classe énergétique : A / B
Réf : 7659580 - Code : 1441413
Éco-participation : 5€ H.T



3504,00€



Chaudière Axéo Condens : Chauffage seul

Chaudière fioul Axéo Condens
Chauffage et ECS par ballon intégré
Classe énergétique ErP chauffage : A / ECS : B
Raccordement cheminée ou ventouse (rajout obligatoire d'un colis de raccordement de fumées)
Produit tout intégré avec brûleur, kit hydraulique, vase d'expansion, régulation sur sonde extérieure et vanne 3 voies motorisée
Brûleur monté et pré-réglé d'usine
- P (kW) : 25
- Type de branchement : Cheminée ou ventouse - Ø (mm) : 80/125
- Dim. (H x l x P mm) : 1370 x 650 x 980
Réf : 026628 - Code : 1113627
Éco-participation : 5 € HT



1007,00€



Chaudière Ambiance 4100 : Chauffage seul

Chaudière sol fioul basse température
Ambiance 4125
Modèle nu à équiper d'un brûleur fioul de 25 kW
Chauffage seul
Evacuation cheminée
- P (kW) : 25
- Type de branchement : Cheminée
- Dim. (H x l x P mm) : 977 x 650 x 1178
Réf : 026473 - Code : 5557052
Éco-participation : 5 € HT



4250,00€



Chaudière Axéo Condens Duo : ECS par ballon intégré

Chaudière fioul Axéo Condens
Chauffage et ECS par ballon intégré
Classe énergétique ErP chauffage : A / ECS : B
Raccordement cheminée ou ventouse (rajout obligatoire d'un colis de raccordement de fumées)
Produit tout intégré avec brûleur, kit hydraulique, vase d'expansion, régulation sur sonde extérieure et vanne 3 voies motorisée
Brûleur monté et pré-réglé d'usine
- P (kW) : 25
- Type de branchement : Cheminée ou ventouse - Ø (mm) : 80/125
- Cap.(L.) : 120 - Dim. (H x l x P mm) : 1700 x 650 x 980
Réf : 026630 - Code : 1113629
Éco-participation : 5 € HT



BRÛLEUR FIOUL

PRIX FLASH

248,00€



Brûleur fioul RIELLO 40 G3 Millennium

Brûleur fioul Millennium 40 G3
Puissance : 19 à 35 kW
Modèle 1 allure
Taille peu encombrante
Faible niveau sonore
Réf : 3743140 - Code : 1264500



PRIX FLASH

1117,73€



Chaudière Optima 4100B : ECS accumulée par ballon intégré

Chaudière fioul basse température
Optima 4125 B
Nue à équiper d'un brûleur fioul de 25 kW
Chauffage et ECS par ballon intégré de 80 L
Evacuation cheminée
Réf : 026617 - Code : 1050917
Éco-participation : 5 € HT



FUMISTERIE

à partir de
67,00€



Kit terminal horizontal Rolux renofit

Kit complet avec accessoires d'installation.
2 kits au choix : Ø60/100 et Ø85/100



Modèle	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Réf	Code	€ HT
60/100	60	100	229411	1527655	67.00
80/125	80	125	229412	1527654	74.00

153,00€



Kit Renolux condensation Ø 80/125

Kit C Renolux 2 en 1
Entrée murale ou entrée plafond grâce au coude recoupable
Ø 80/125
Raccordement chaudière condensation type C3



Modèle	Coloris	Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
Renolux	Noir	80/125	184444	1387596	153.00
Renolux	Ocre	80/125	184445	1387595	153.00

96,00€



Kit Chemilux condensation Ø 80

Kit C Chemilux 2 en 1
Entrée murale ou entrée plafond grâce au coude recoupable
Ø 80
Raccordement chaudière condensation type B ou Bp



Modèle	Coloris	Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
Chemilux	Noir	80	184448	1387598	96.00
Chemilux	Ocre	80	184449	1387597	96.00

9,90€



Gaine flexible PPTL

Gaine flexible PPTL Ø 80 condensation (le mL)
Réf : 330048 - Code : 7523940



à partir de
26,00€



Conduit concentrique Renolux

Accessoires concentriques
Ø 80/125 condensation



Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	L (mm)	Réf	Code	€ HT
80	125	500	228531	435441B	26.00
80	125	1000	228532	435440Q	36.00

27,00€



Coude 90°

Ø int. (mm) : 80 - Ø ext. (mm) : 125
Réf : 228520 - Code : 435442M




82,00€



Terminal pour condensation

Accessoires concentriques
Ø 80/125 condensation



Modèle	Coloris	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	L (mm)	Réf	Code	€ HT
Vertical	Noir	80	125	1150	184401	435437J	82.00
Vertical	Ocre	80	125	1150	184402	548836W	82.00

CIRCULATEURS

à partir de
104,00€



Circulateur Priux Home entraxe 180 mm

Circulateur Priux Home
Entraxe 180 mm - Mono.
Haut rendement énergétique Classe A
Modèle autorégulé
Affichage de la consommation électrique instantanée



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	DN	Entraxe (mm)	Réf	Code	€ HT
PRIUX 40-25	2,5	4	230	25	180	4170230	1175083	104.00
PRIUX 60-25	4	6	230	25	180	4170231	1175084	119.00

124,00€



Circulateur UPS 2 25-40/60

Circulateur UPS 2 25-40 / 60
Entraxe 130 mm - Mono
Réf : 98243668 - Code : 1204825



à partir de
109,00€

GRUNDFOS

Circulateur Alpha 1

Circulateur Alpha 1
Entraxe 180 mm - Mono. Haut rendement énergétique. Affichage de la consommation électrique instantanée. Prise ALPHA simplifie la connexion électrique



Modèle	Débit maxi (m3/h)	Hmt	Tension (V)	DN	Entraxe (mm)	Réf	Code	€ HT
ALPHA 1 25-40	2,4	4,1	230	25	180	98475930	1249993	109.00
ALPHA 1 25-60	3,1	6,1	230	25	180	98475936	1250249	129.00

ACCESSOIRE DE CHAUFFERIE

à partir de
1,16€

armacell

Tube Top Seal épaisseur 13 mm

Manchon isolant TopSeal fendu avec bande de recouvrement auto-adhésive en PVC. Améliore l'efficacité énergétique du manchon. Gain de temps à la mise en oeuvre et meilleur aspect esthétique final. Prix au m linéaire



Libellé	DN	Ep. thermique (mm)	L (mm)	Réf	Code	€ HT
Tube Armaflex Top Seal 13X015	15	13	2000	XG-13X015-TS	490892C	1.16
Tube Armaflex Top Seal 13X018	18	13	2000	XG-13X018-TS	490893N	1.21
Tube Armaflex Top Seal 13X022	22	13	2000	XG-13X022-TS	490894Y	1.25
Tube Armaflex Top Seal 13X028	28	13	2000	XG-13X028-TS	490895J	1.45
Tube Armaflex Top Seal 13X035	35	13	2000	XG-13X035-TS	490896U	1.70

35,00€

armacell

Ruban isolant adhésif

Ruban d'isolant auto-adhésifs
Réf : AF-TAPE-MC - Code : 059960S



RÉGULATION

NOUVEAUTÉ

112,00€

OSALUS

Thermostat connecté IT500

Programmable connecté à Internet iT500
3 configurations de système
Réf : IT500 - Code : 1775109



NOUVEAUTÉ

27,00€

OSALUS

Sonde de température IT300

Permet la gestion de 2 circuits de chauffage avec le thermostat connecté IT500
Réf : IT300 - Code : 1775110



NOUVEAUTÉ

32,00€

OSALUS

Thermostat d'ambiance programmable RT510

Programmation de la température et de la durée réglable
Facilité d'installation
Réf : RT510 - Code : 1775124



NOUVEAUTÉ

59,00€

OSALUS

Thermostat d'ambiance programmable sans fil RT510RF

Programmation de la température et de la durée réglable
Récepteur à commutation avec commande manuelle de neutralisation
Réf : RT510RF - Code : 1775125



14,00€**SIEMENS****Thermostat d'ambiance RAA**

Thermostat d'ambiance RAA21
 Réf : RAA21 - Code : 05557X
 Éco-participation : 0,01 € HT



à partir de

2,10€**rbm**
Passion for innovation**Raccord PER Eurokonus pour collecteur et répartiteur**

Raccords pour collecteur RBM
 Vendu à la pièce



Dim. (mm)	Réf	Code	€ HT
12 x 1.1	1231200	1242460	2.10
16 x 1.5	1231600	1241247	2.40

42,00€**SIEMENS****Thermostat et programmeur d'ambiance RDE**

Thermostat d'ambiance
 Réf : S55770-T278 - Code : 1237416



à partir de

122,90€**itap****Collecteur Inox PCBT 1' avec débitmètre**

Collecteur pour plancher chauffant basse température
 en Inox

**COLLECTEUR PCBT**

à partir de

97,00€**rbm**
Passion for innovation**Collecteur PCBT Synthèse Luxe avec débitmètre**

Collecteur pour plancher chauffant basse température en synthèse
 Equipé de débitmètre.
 Champ de température : -10 / +82°C.
 Pression d'exercice : 1.5 à 2.5 bar.
 Pression max d'exercice : 4 bar.
 Pourcentage max. de glycol : 50%.
 Gamme de réglage débit : 0 à 5L/min.
 Comprend également :
 - étrier double
 - robinet de remplissage / vidange
 - purgeur automatique
 - thermomètre
 Livré sans raccords



Nb de départs	Réf	Code	€ HT
3	14110620	1202943	97.00
4	14120620	1202944	102.00
5	14130620	1202945	109.00
6	14140620	1202946	116.00
7	14150620	1202947	135.00
8	14160620	1202948	145.00

Nombre de zones	Réf	Code	€ HT
4	9070010004034	1242592	122.90
5	9070010005034	1242593	132.90
6	9070010006034	1242594	152.90
7	9070010007034	1242595	172.90

14,90€**itap****Micromoteur NF 2 fils - 230V**

Micromoteur normalement fermé
 Alimentation en 230V
 Pour les collecteurs inox de chez ITAP
 2 fils

Réf : 891M2302NC - Code : 1242605




PRIX FLASH

14,90€

NOUVEAU
Utap

Coquille pour calorifugeage

Composé de 2 coquilles
Réf : COP100 - Code : 1511230



à partir de
1,60€

Utap

Raccord Eurokonus pour tube PER

Raccord pour collecteur inox
Eurokonus pour tube PER
Vendu à la pièce



Ø tube PER	Réf	Code	€ HT
16	595003416150P	1242603	1.60
20	595003420190P	1242604	1.80

TUBE PER NU

à partir de
0,39€

Arbm

Tube PER nu - Gris

Tube PER nu
Tube de couleur gris
Sous avis technique du CSTB
Prix au m linéaire



Ø tube PER	L (m)	Coloris	Réf	Code	€ HT
13 x 16	80	Gris	9881622	1241297	0.39
13 x 16	802	Gris	9881632	1241301	0.39
16 x 20	120	Gris	9882012	1241302	0.55
16 x 20	240	Gris	9882002	1241303	0.55

à partir de
0,50€

Arbm

Tube PER BAO nu - Gris

Tube PER BAO nu
Tube de couleur gris
Sous avis technique du CSTB
Prix au m linéaire



Ø tube PER	L (m)	Coloris	Réf	Code	€ HT
13 x 16	802	Gris	9871632	1241294	0.50
16 x 20	240	Gris	9872002	1241296	0.75

DALLE PLANCHER CHAUFFANT

à partir de
6,00€

UNILIN

Dalle plane lisse

Dalle plane
Dalle de 1,2 m²
Prix au m²



Ep. (mm)	Résistance thermique (m ² .k/W)	Réf	Code	€ HT
30	1.35	FLOOR PIR K FRA R 1,35 30 TG	1175200	6.00
40	1.85	FLOOR PIR K FRA R 1,85 40 TG	1246031	8.20
48	2.20	FLOOR PIR K FRA R 2,20 48 TG	1175196	8.60
57	2.60	FLOOR PIR K FRA R 2,60 57 TG	1175192	9.90
69	3.15	FLOOR PIR K FRA R 3,15 69 TG	1175199	11.80
80	3.70	FLOOR PIR K FRA R 3,70 80 TG	1175197	13.90
101	4.65	FLOOR PIR K FRA R 4,65 101 TG	1214057	18.20
120	5.55	FLOOR PIR K FRA R 5,55 120 TG	1215949	20.99

PRIX FLASH

17,90€

ESBE

Thermostat à réarmement manuel AT-STB

Thermostat à réarmement manuel AT-STB
Pour plancher chauffant basse température
Plage de température : 40° à 70°C
Température de contact maximum : 55°C
Classe : IP40
Réf : 8690200312 - Code : 1370355



RADIATEUR

à partir de
107,00€

HENRAD

Radiateur acier Everest Plan hauteur 700

Radiateur décoratif intégré à façade plane habillé de joues latérales et grille - Raccordement par 6 connexions 1/2" femelle dont 2 latérales à droite - Insert intégré à droite, compatible avec les têtes thermostatiques M30 x 1.5 - Consolles de fixation VDI incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans



Modèle	H (mm)	l (mm)	P à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	€ HT
T22	700	500	924	0243072205	1451288	107.00
T22	700	600	1109	0243072206	1160826	122.00
T22	700	700	1294	0243072207	1451289	138.00
T22	700	900	1663	0243072209	1451290	171.00

à partir de

119,00€**HENRAD****Radiateur acier Everest
Plan hauteur 900**

Radiateur décoratif intégré à façade plane habillé de joues latérales et grille - Raccordement par 6 connexions 1/2" femelle dont 2 latérales à droite - Insert intégré à droite, compatible avec les têtes thermostatiques M30 x 1,5 - Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans



Modèle	H (mm)	l (mm)	P à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	€ HT
T22	900	500	1126	0243092205	1451309	119.00
T22	900	600	1351	0243092206	1451310	138.00
T22	900	700	1576	0243092207	1451311	157.00
T22	900	900	2026	0243092209	1451312	194.00

NOUVEAUTÉ

à partir de

353,00€**HENRAD****Radiateur Alto Plan -
Hauteur 2000**

Radiateur vertical décoratif à façade plane habillé de joues latérales - Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales - Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible - Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans.



Modèle	H (mm)	l (mm)	P à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	€ HT
T22	2000	400	1584	0275202204	1449632	353.00
T22	2000	500	1980	0275202205	1449633	398.00
T22	2000	600	2376	0275202206	1449634	421.00
T22	2000	700	2772	0275202207	1449635	486.00

NOUVEAUTÉ

à partir de

70,00€**HENRAD****Kit raccord Design
chromé pour radiateur vertical**

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions 3/4" - 1/2", 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.



Libellé	Type de raccordement	Réf	Code	€ HT
Vanne à droite	Coudé	T2126	1774797	70.00
Vanne à gauche	Coudé	T2124	1774795	70.00
Réversible gauche/ droite	Droit	T2122	1774793	70.00

SÈCHE-SERVIETTES

à partir de

103,00€**microminor****Sèche-serviettes eau
chaude tubes cintrés**

Radiateur sèche-serviettes Expert Classic
Version chauffage central. Tubes cintrés



H (mm)	l (mm)	P à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	€ HT
1190	450	557	3551546105102	540584Q	103.00
1400	450	669	3551546105019	540585B	111.00
1400	550	813	3551546105021	540586M	124.00
1800	500	928	3551546105006	540587X	133.00
1800	600	1121	3551546105012	540588I	147.00

à partir de

38,00€**microminor****Sèche-serviettes eau
chaude tubes droits**

Radiateur sèche-serviettes de chauffage central composé de corps radiants horizontaux droits Ø 25 sur collecteurs verticaux semi-ovales 30 x 40 mm.

CE

H (mm)	l (mm)	P à Delta T 50°C (W)	Réf	Code	€ HT
760	500	350	3551586105701	1066496	38.00
1195	500	569	3551586105702	1066499	45.00
1400	500	688	3551586105703	1066501	56.00
1400	600	812	3551586105705	1066503	65.00
1800	550	915	3551586105704	1066504	76.00
1800	600	989	3551586105706	1066506	82.00
1800	750	1211	3551586105707	1066508	97.00

ROBINETTERIE DE RADIATEUR

PRIX FLASH

7,10€



Tête thermostatique

Tête thermostatique bulbe liquide M30
Variation temporelle : 0,40
Réf : 26340000 - Code : 1226666



18,90€



Tête thermostatique RA2990

Tête thermostatique
Réf : 013G2990 - Code : 528594Y



17,00€



Tête thermostatique SENSO M28

- Fiabilité éprouvée
- Petite et discrète
- Esthétique
- Facile à poser
- Personnalisable

Compatible BBC. Variation temporelle de 0.4!
Idéale pour des installations neuves comme pour de la rénovation.
La nouvelle tête thermostatique permet de réaliser jusqu'à 29% sur la facture énergétique!
Réf : R100000 - Code : 1215968



16,50€



Ensemble thermostatique fileté femelle

Ensemble thermostatique classic femelle
Comprenant : 1 tête thermostatique, 1 corps équerre thermostatisable 15 x 21, 1 coude de réglage 15 x 21
Réf : 28120400 - Code : 1226698



16,50€



Ensemble thermostatique fileté mâle

Ensemble thermostatique classic fileté mâle 1/2"
Comprenant : 1 tête thermostatique, 1 corps équerre thermostatisable fileté mâle 15 x 21, 1 coude de réglage mâle 15 x 21
Réf : 28110400 - Code : 1226699



à partir de
6,90€



Corps thermostatique droit femelle

Corps thermostatique droit
Tête manuelle incluse



Dim. (mm)	Libellé	Réf	Code	€ HT
12 x 17	Fileté femelle	320300	1226683	6.90
15 x 21	Fileté femelle	320400	1226680	7.90

à partir de
3,80€



Té de réglage simple femelle

Té de réglage



Dim. (mm)	Libellé	Réf	Code	€ HT
12 x 17	Fileté femelle	1540300	1226687	3.90
15 x 21	Fileté femelle	1540400	1226676	3.80

8,80€



Répartiteur pour robinetterie intégrée

Répartiteur



Dim. (mm)	Libellé	Réf	Code	€ HT
20 x 27	Droit	3010580	1226672	8.80
20 x 27	Equerre	3020580	1226675	8.80

20,00€



Corps thermostatique pour radiateurs verticaux

Corps thermostatique pour radiateur 6T vertical
Entraxe 50 mm pour installation bitube euroconus 3/4 - mâle 1/2



Libellé	Réf	Code	€ HT
Droit	29120402	1249883	20.00
Equerre	29130402	1249884	20.00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

1179,00€

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 4

Chauffe-eau thermodynamique

- Cap.(L.) : 270
- H (mm) : 2060
- Ø (mm) : 590
- Classe énergétique : A

Réf : 296060 - Code : 1261685

Éco-participation : 6,67 € HT



1179,00€

atlantic

Chauffe-eau thermodynamique Odysée pilotage intelligent

Chauffe-eau thermodynamique

- Modèle : Cetd Odysée PI
- Cap.(L.) : 270
 - H (mm) : 2060 - Prof. (mm) : 701
 - Ø (mm) : 600 - COP Chaud : 3,03
 - Classe énergétique : A

Réf : 232510 - Code : 1261490

Éco-participation : 6,67 € HT



999,00€

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique AIRLIS VS

Chauffe-eau thermodynamique vertical
sur socle, éco-performant

- Modèle : Airlis VS
- Cap.(L.) : 200
 - H (mm) : 1520 - Prof. (mm) : 615
 - Ø (mm) : 646
 - Classe énergétique : A

Réf : 296065 - Code : 1413173

Éco-participation : 6,67 € HT



PRIX FLASH
999,00€

atlantic

Chauffe-eau thermodynamique EGEO VS

Chauffe-eau thermodynamique eco-
performant sur air ambiant

- Cap.(L.) : 200
- H (mm) : 1520
- Prof. (mm) : 615
- Ø (mm) : 646
- Classe énergétique : A

Réf : 232512 - Code : 1409596

Éco-participation : 6,67 € HT



179,00€

ubbink

Kit ballon thermodynamique Ø 160

Kit de raccordement thermodynamique
Silencieux : absorption des bruits
aérauliques
Performant : faibles pertes de charges
grâce à une surface intérieure lisse
Réf : 188850 - Code : 1245834



21,00€

ubbink

Conduit Ubiflux isolé 1 ML

Accessoires conduit UbiFlux Ø 160
Réf : 188211 - Code : 1222350



à partir de
9,20€

ubbink

Coude Ubiflux isolé

Accessoires conduit UbiFlux Ø 160



Modèle	Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
45°C	160	188224	1223802	9.20
90°C	160	188225	1222351	11.50

4,30€

ubbink

Raccord

Accessoires conduit UbiFlux Ø 160
Réf : 188255 - Code : 1222352



3,30€

ubbink

Collier de fixation conduit

Accessoires conduit UbiFlux Ø 160
Réf : 169139 - Code : 1222353



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

à partir de

279,00€



Chauffe-eau plat LINEO

Chauffe-eau électrique plat LINEO
Installation verticale ou horizontale
Résistance stéatite
230 V monophasée

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	P (W)	Tension (V)	Dim. (H x l x P mm)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
40 L	Stéatite	2250	230	765 x 490 x 290	B	157104	1409598	279.00
65	Stéatite	2250	230	1090 x 490 x 290	B	157106	1409599	289.00
80	Stéatite	2250	230	1300 x 490 x 290	C	157108	1409600	319.00



PRIX FLASH

à partir de

279,00€

Thermor

Chauffe-eau plat MALICIO

Chauffe-eau électrique plat MALICIO
Installation verticale ou horizontale
Résistance stéatite
230 V monophasée

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	P (W)	Tension (V)	Dim. (H x l x P mm)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
40	Stéatite	2250	230	765 x 490 x 290	B	231038	1413157	279.00
65	Stéatite	2250	230	1090 x 490 x 290	B	241098	1413158	289.00
80	Stéatite	2250	230	1300 x 490 x 290	C	251106	1413159	319.00



à partir de

259,00€



Chauffe-eau ZENEO

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	Installation CE	P (W)	Ø (mm)	H (mm)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
150	ACI	VM	1800	530	1165	230 kitable	C	153115	548995D	259.00
200	ACI	VM	2200	530	1480	230 kitable	C	153120	548999V	289.00
300	ACI	VS	3000	570	1765	230 kitable	C	154330	529501R	489.00



à partir de

259,00€

Thermor

Chauffe-eau Duralis

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	Installation CE	P (W)	Ø (mm)	H (mm)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
150	ACI	VM	1800	570	1000	230	C	871415	1162735	259.00
200	ACI	VM	2400	570	1255	230	C	881420	1162736	289.00
300	ACI	VS	3000	575	1760	230	C	292045	1162743	489.00



PRIX FLASH

à partir de

199,00€



Chauffe-eau stéatite CHAUFFEO PLUS

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	Installation CE	P (W)	Ø (mm)	H (mm)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
150	Stéatite	VM	1800	530	1165	230	C	051015	1054369	199.00
200	Stéatite	VM	2200	530	1480	230	C	051020	1054368	229.00
300	Stéatite	VS	3000	570	1765	230	C	052130	1054366	389.00



à partir de

199,00€

Thermor

Chauffe-eau Stéatis

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	Installation CE	P (W)	Ø (mm)	H (mm)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
150	Stéatite	VM	1800	570	1270	230	C	271047	427540I	199.00
200	Stéatite	VM	2400	570	1600	230	C	281042	427544A	229.00
300	Stéatite	VS	3000	575	1780	230	C	292031	427547H	389.00



à partir de

173,00€



Chauffe-eau blindé «CHAUFFEO»

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	Installation CE	P (W)	Ø (mm)	H (mm)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
150	Blindée	VM	1650	530	1165	230	C	021115	058037D	173.00
200	Blindée	VM	2000	530	1480	230	C	021120	058039Z	197.00
300	Blindée	VS	3000	570	1765	230	C	022130	428518C	307.00



à partir de

173,00€

Thermor

Chauffe-eau blindé

Éco-participation : 5 € HT

Cap.(L.)	Technologie pour l'eau chaude	Installation CE	P (W)	Ø (mm)	H (mm)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Code	€ HT
150	Blindée	VM	1600	505	1240	230	C	271072	050096M	173.00
200	Blindée	VM	2200	513	1570	230	C	281067	050097X	197.00
300	Blindée	VS	3000	575	1760	230	C	292039	536444C	307.00



VENTILATION DOMESTIQUE

52,00€



Kit VMC simple flux auto-réglable Sekoia

Kit VMC autoréglable Sekoia 2S
Classe énergétique F
Comprenant : 1 groupe d'extraction, 1 bouche d'extraction Ø 125, 2 bouches d'extraction Ø 80, 1 interrupteur 2 vitesses

Réf : 11026114 - Code : 151854Y

Éco-participation : 0,42 € HT



183,00€



Kit VMC simple flux hygroréglable Bahia Optima Standard

Kit VMC hygroréglable BAHIA OPTIMA STD T3+
Classe énergétique B
Comprenant : 1 bouche d'extraction cuisine, 1 bouche d'extraction salle de bain, 1 bouche d'extraction WC

Réf : 11033217 - Code : 1383343

Éco-participation : 0,42 € HT



216,00€



Kit VMC simple flux hygroréglable Bahia Optima micro-watt

Kit VMC hygroréglable BAHIA OPTIMA STD T3+
Classe énergétique B
Comprenant : 1 bouche d'extraction cuisine, 1 bouche d'extraction salle de bain, 1 bouche d'extraction WC

Réf : 11033190 - Code : 1050244

Éco-participation : 0,42 € HT



54,00€



Kit VMC simple flux autoréglable Autocosy

Kit VMC autoréglable Autocosy simple flux
Classe énergétique E
Kit avec 3 bouches
Rapide et facile à installer
Silencieux

Réf : 412217 - Code : 1383377

Éco-participation : 0,83 € HT



NOUVEAUTÉ

57,00€



Kit VMC simple flux autoréglable AUTOSCOSY Plus

Kit VMC autoréglable Autocosy simple flux
Kit avec 3 bouches Line
Rapide et facile à installer
Silencieux

Classe énergétique E

Réf : 412318 - Code : 1701460

Éco-participation : 0,42 € HT



98,00€



Kit VMC simple flux autoréglable Autocosy Line

Kit VMC autoréglable simple flux à raccords rapides Twist & Go, idéal en remplacement pour les grands logements. Ensemble très silencieux : 24 dB(A) en petite vitesse. Fonctionnement possible en 2 ou 3 vitesses. Consommation : 23 W en petite vitesse. Kit livré avec 4 bouches LINE universelles (compatibles avec toute marque) et au design épuré. Raccordement du rejet ø 125 mm ou ø 160 mm (réduction fournie). Conforme ErP 2016. Classe énergétique E. Réf : 412218 - Code : 1383378. Éco-participation : 0,83 € HT



188,00€



Kit VMC simple flux hygroréglable Hydrocosy B

Kit VMC Hydrocosy hygroréglable à piles T3/7 HB I V2
Kit VMC hygroréglable B Pour logement T3 à T7
Classe énergétique E
Comprenant : 1 groupe d'extraction, 3 bouches d'extraction
Réf : 412229 - Code : 1406554
Éco-participation : 0,83 € HT



223,00€



Kit VMC simple flux hygroréglable Hydrocosy BC

Kit VMC hygroréglable BC T3/7B piles
Classe énergétique B
Réf : 412156 - Code : 1225811
Éco-participation : 0,83 € HT



à partir de
96,00€



Extracteur VPI MAX

L'extracteur permanent VPI MAX évacue l'air vicié des salle de bains et WC en adaptant son débit au besoin de la pièce, permettant ainsi des économies d'énergie (moins de 2 euros de consommation d'électricité par an en coût annuel)

Ses caractéristiques :

- affichage des débits d'air et de la pression
- confort acoustique : seulement 17 dB(A)
- simplicité : montage sur mur ou au plafond / rejet direct ou sur conduit long



Éco-participation : 0,83 € HT

Libellé	Débit (m3/h)	Ø (mm)	P (W)	Réf	Code	€ HT
VPI MAX 100 HY	22 / 30 / 50	99	1 / 1,7	123041	1248463	106.00
VPI MAX 100 T	22 / 30 / 50	99	1 / 1,7	123040	1248462	96.00

à partir de
21,00€



Gaine isolée ALU pour VMC double flux

Gaine isolée
Épaisseur 50 mm
Filet de 6 mL



Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
82	423025	1111751	21.00
125	423026	1111750	27.00

à partir de
49,00€



Extracteur Stylea

Extracteur Stylea 100

Éco-participation : 0,17 € HT



Libellé	Débit (m3/h)	Prof. (mm)	Dim. (L x H x P mm)	Réf	Code	€ HT
Extracteur Styléa 100	95	95	160 x 160 x 95	123116	423998U	49.00
Extracteur Styléa 100 T	95	95	160 x 160 x 95	123115	423999F	72.00

35,00€



Gaine souple alu CR25 D160

Gaine intérieure alu isolée 25 mm
Diamètre 160 mm
Longueur 6 m
Réf : 423060 - Code : 1248693



PRIX FLASH

à partir de

34,00€



Extracteur Design

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 100 mm
3 options de fonctionnement : manuel, minuterie réglable ou détection d'humidité

Éco-participation : 0,42 € HT



Modèle	Débit (m3/h)	Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
Design 100	70	100	11022300	1242348	34.00
Design 100 T	70	100	11022301	1214842	51.00
Design 100 H	70	100	11022302	1701385	62.00

à partir de
12,00€



Gaine Algaine isolée

Algaine gaine isolée
Épaisseur 25 mm
Filet de 6 mL



Libellé	Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
Filet de 6 ml	80	11091619	052128E	12.00
Filet de 6 ml	125	11091621	052130A	15.00
Filet de 6 ml	160	11091623	1098864	25.00

LES IMMANQUABLES DE LA SALLE DE BAINS

175,00€

SLV

Miroir mural LED Trukko

Miroir mural LED en verre anti-éblouissement

Source : SMD LED 2 x 4.3 W fournies
Dimensions L x l x P : 60 x 80 x 4 cm
Durée de vie moyenne : 30 000 heures
- Teinte d'éclairage (K) : 3000
- Flux lumineux en Lumen : 650
- IP : 44 - P (W) : 2 x 4.3

Réf : 149752 - Code : 1379703



69,00€

SLV

Applique Camara

Applique salle de bains IP44, en aluminium chromé et verre.

Douille/source : E14/C35 60W (ou 2 x 60W) max. (exclue).

Type : Simple - Coloris : Chrome - IP : 44

Réf : 147532 - Code : 1267898



109,00€

SLV

Miroir cosmétique VISSARDO LED

Miroir cosmétique LED grossissant.

Type : A poser - Teinte d'éclairage (K) : 3000

- Flux lumineux en Lumen : 130 - IP : 44 - P (W) : 5.7

Réf : 149792 - Code : 1379707



16,90€

SYLVANIA

Réglette LED PIPE

Luminaire LED T5 800 lm

Idéal pour l'éclairage de cricque et l'éclairage secondaire

Teinte d'éclairage (K) : 4000

- Flux lumineux en Lumen : 525 - P (W) : 7 - L (mm) : 600

Réf : 0051005 - Code : 1370382



à partir de

45,00€

SYLVANIA

Bandeau LED à variation de couleurs - IP20

Bandeau LED à variation de couleurs avec télécommande - Disponible en 2 longueurs 2 ou 5 m - Fixation auto-adhésive.

Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Tension (V)	Modèle	IP	Réf	Code	€ HT
2200-6500	800	17	220-240	2 mètres	20	0053254	1370095	45.00
2200-6500	1600	36	220-240	5 mètres	20	0053255	1370096	95.00



6,95€

MB Expert

Collerette orientable IP20 Nickel satiné

Collerette orientable finition nickel satiné - IP20

Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché

Type	Coloris	IP	Modèle	Réf	Code	€ HT
Ronde	Nickel satiné	20	Orientable	MB08002002	1265648	6.95
Carrée	Nickel satiné	20	Orientable	MB08002005	1265649	6.95



8,95€

MB Expert


Collerette fixe IP65 Nickel satiné

Collerette fixe finition nickel satiné - IP65

Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché

Idéal avec les modules FUTE MB Expert

Type	Coloris	IP	Réf	Code	€ HT
Ronde	Nickel satiné	65	MB08006502	1265650	8.95
Carrée	Nickel satiné	65	MB08006505	1265651	8.95



17,95€

MB Expert

Module FUTÉ 500 Lm MR16 Dimmable

Module FUTÉ 500Lm MR16 Dimmable
Idéal avec les colerettes IP20 et IP65 MB Expert

Teinte d'éclairage (K)	Réf	Code	€ HT
3000	MB03062001	1265646	17.95
4000	MB03062002	1265647	17.95



PRIX FLASH

219,00€

XPE

Kit KBSOUND SELECT

Kit de sonorisation spécial Salle de Bain bluetooth, fonctionne avec l'application KB SOUND directement avec votre smartphone ou tablette - il n'y a plus de télécommande. 2 HP de 2,5 pouces FM Radio

Réf : 50801 - Code : 1414379

Éco-participation : 1 € HT



à partir de

229,00€



Sèche-serviettes électrique soufflant 1500 w

3 modèles disponibles : lames plates asymétriques, lames plates et tube rond

Éco-participation : 1,67 € HT



Coloris	Modèle	L (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Code	€ HT
Blanc	Tube rond	550	895	143	1418363	229.00
Blanc	Lame plate	550	1190	130	1418364	289.00
Anthracite	Lame plate asymétrique	600	1203	130	1418366	399.00

4,80€



Odace Touch - Plaque 1 poste

Coloris : Alu brossé / Liséré alu

- Nombre de postes : 1

Réf : S530802J - Code : 1161088



199,00€



Sèche-serviettes soufflant Aurore

Radiateur sèche-serviettes électrique- Aurore - 600W de corps + 800W de soufflant.

Éco-participation : 1,67 € HT



Coloris	P (W)	Soufflant (P en W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Blanc	600	800	340	670	100	0017925BB	979236E	199.00
Acier	600	800	340	670	100	0017925AB	1214558	199.00

3,60€



Odace - Prise courant fort

Coloris : Aluminium


- Nombre de postes : 2P+T

- Type : Bornes auto

Réf : S530059 - Code : 1161052



289,00€



Sèche-serviettes Riva 2 galbé

Radiateur sèche-serviettes électrique avec soufflerie, équipé d'un thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres.

P (W) : 750 - Soufflant (P en W) : 1000


- l (mm) : 550 - H (mm) : 1239 - Ep. (mm) : 150

Réf : 471461 - Code : 9029600

Éco-participation : 1,67 € HT




549,00€



Sèche-serviettes Allure Pivotant - Blanc

Radiateur Sèche-serviettes électrique pivotant - Allure - Avec soufflerie 1000W - Façade galbée à lame plate - Blanc

Éco-participation : 1,67 € HT



à partir de

4,20€



Odace - Commande d'éclairage



Coloris	Type	Réf	Code	€ HT
Aluminium	Va-et-vient	S530204	1161054	4.20
Aluminium	Double va-et-vient, connexion rapide	S530214	1161058	10.90

Orientation	P (W)	Soufflant (P en W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Pivot Gauche	750	1000	565	1450	150	490561	1215232	549.00
Pivot droit	750	1000	565	1450	150	490661	1215235	549.00

CHAUFFAGE

à partir de
155,00€



Radiateur Accessio Digital - Blanc

Radiateur électrique à fluide caloporteur ACCESSIO - Horizontal blanc.
Idéal pour petits budgets à rythme de vie régulier.
Boîtier digital intuitif.
Garantie 2 ans. Eco-Part : 0,83€

Éco-participation : 1,67 € HT

Orientation	P (W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Horizontal	500	375	579	128	524705	1245393	155.00
Horizontal	750	501	579	128	524707	1245394	190.00
Horizontal	1000	582	579	128	524710	1245395	215.00
Horizontal	1250	662	579	128	524712	1245396	240.00
Horizontal	1500	823	579	128	524715	1245397	270.00
Horizontal	2000	984	579	128	524720	1245398	340.00

à partir de
155,00€



Radiateur Baléares Digital - Blanc

Radiateur à fluide muni du système ASP anti-salissures. Corps en aluminium. Equipé d'un thermostat électronique numérique 6 ordres. Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur). Eco-Part : 0,83€

Éco-participation : 1,67 € HT



Orientation	P (W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Horizontal	500	421	579	128	492211	1245503	155.00
Horizontal	750	501	579	128	492221	1245504	190.00
Horizontal	1000	582	579	128	492231	1245505	215.00
Horizontal	1250	662	579	128	492241	1245506	240.00
Horizontal	1500	823	579	128	492251	1245507	270.00
Horizontal	2000	984	579	128	492271	1245508	340.00

NOUVEAUTÉ

à partir de
440,00€



Radiateur Soleidou Smart Eco - Blanc

Radiateur électrique à corps en fonte - Soleidou SMART ECOCONTROL - Blanc
Eco-Part : 0,83€

Éco-participation : 1,67 € HT



Orientation	P (W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Horizontal	750	471	604	124	0013752SE	1272690	440.00
Horizontal	1000	637	604	124	0013753SE	1272691	480.00
Horizontal	1250	720	604	124	0013754SE	1272692	530.00
Horizontal	1500	886	604	124	0013755SE	1272693	565.00
Horizontal	2000	1218	604	124	0013757SE	1272694	645.00
Vertical	1000	373	1050	147	0013763SE	1272695	505.00
Vertical	1500	373	1485	147	0013765SE	1272696	635.00
Vertical	2000	456	1485	147	0013767SE	1272697	735.00

à partir de
375,00€



Radiateur LENA Smart Eco - Smart Eco Control - Blanc

Radiateur Fonte Active à inertie dynamique à pilotage intelligent Smart Eco Control.

Éco-participation : 1,67 € HT



Coloris	Orientation	P (W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Blanc	Horizontal	750	460	605	112	0012162SE	1413580	375.00
Blanc	Horizontal	1000	620	605	112	0012163SE	1413581	395.00
Blanc	Horizontal	1250	780	605	112	0012164SE	1413582	430.00
Blanc	Horizontal	1500	940	605	112	0012165SE	1413584	465.00
Blanc	Horizontal	2000	1180	605	112	0012167SE	1413585	540.00

à partir de

340,00€**Radiateur Calissia connecté**

Radiateur électrique à corps en Fonte - CALISSIA CONNECTE- Blanc

Éco-participation : 1,67 € HT



Orientation	P (W)	l (mm)	H (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
Horizontal	1000	779	798	198	529810	1272970	340.00
Horizontal	1250	927	798	198	529812	1272971	375.00
Horizontal	1500	1075	798	198	529815	1272972	415.00
Horizontal	2000	1297	798	198	529820	1272973	480.00

RÉGULATION CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PRIX FLASH
62,00€

**Boîtier Bridge Touch pour radiateur Atlantic**

Pour pilotage des radiateurs connectés ATLANTIC.
Pour les radiateurs non connectés, ajouter l'interface COZYTOUCH (602251).

Réf : 500090 - Code : 1273002

Éco-participation : 0,12 € HT

**189,00€****PACK RF 6600 fil pilote connecté**

Pack «Chauffage fil pilote connecté» comprenant 3 récepteurs RF 6600 + TYDOM 1.0

Réf : 6050629 - Code : 1378286

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR FONCTIONNEL**

à partir de

29,90€**Projecteur LED ultra-plat haute efficacité**

Projecteurs LED ultra-plat à haute efficacité.
Structure en aluminium.
Teinte d'éclairage : 4000°K.
Vis et presse-étoupe en acier inoxydable.
Verre anti-éblouissement.
Livré avec câble HO7RFN.
- IK07



Coloris	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	IP	P (W)	Dim. (L x H x P mm)	Réf	Code	€ HT
Blanc	4000	1200	66	12	135 x 175 x 42	PL10126602	1265790	29.90
Noir	4000	1200	66	12	135 x 175 x 42	PL10126601	1265789	29.90
Blanc	4000	2160	66	24	170 x 220 x 45	PL10246602	1265792	56.90
Noir	4000	2160	66	24	170 x 220 x 45	PL10246601	1265791	56.90
Noir	4000	4200	66	48	225 x 290 x 55	PL10486601	1312651	109.90
Noir	4000	6150	66	72	250 x 330 x 75	PL10726601	1312652	159.90

NOUVEAUTÉ**460,00€****Projecteur LED Sylvéo**

Projecteur LED SYLVEO asymétrique.
- IK08
- 4000 K
- Durée de vie : 50 000 heures
- Type : Extra Large
- Teinte d'éclairage (K) : 4000
- Flux lumineux en Lumen : 21027
- IP : 66
- Dimmable : Non
Réf : 0049120 - Code : 1791638



à partir de
39,00€

SYLVANIA

Projecteur LED avec détecteur START FLOOD

Projecteur LED avec détecteur noir gamme haute performance.
- Corps en aluminium moulé.
- IP65 étanche (IP44 détecteur) & IK07.
- Durée de vie : 30 000 H.
- Plage d'utilisation : -30° C à 120° C



Tension (V)	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Réf	Code	€ HT
220-240	4000	850	10	0047833	1416392	39.00
220-240	4000	2300	30	0047825	1416393	59.00
220-240	4000	4700	50	0047829	1413450	99.00

15,00€

lebenoid

Hublot Option

Hublot OPTION décoratif -
Mise en place facile grâce à son ¼ de tour
Diamètre 300 mm et profondeur 118 mm
Corps en polypropylène et diffuseur en verre
IP44 - IK04 - Classe II
Livré sans lampe E27
Réf : 078817 - Code : 183287N



39,00€

lebenoid

Hublot Axiome

Hublot fonctionnel d'un diamètre de 260 mm et de hauteur 98 mm avec solution antivandale
Équipé d'un détecteur hyperfréquence
IP65 - IK10 - Livré sans lampe
Type : A détecteur - Douille : E27 - P (W) : 42
- Modèle : Rond - Coloris : Blanc
Réf : 73002 - Code : 1205400



29,00€

Zublin

Hublot LED RONDO

Hublot Rondo 20 LED 13W
IP65
Dimensions : Ø 210 x 80 mm
Teinte d'éclairage (K) : 3000
Flux lumineux en Lumen : 900
P (W) : 13
Réf : 8961 - Code : 1439546
Éco-participation : 0,06 € HT



LUMINAIRE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

NOUVEAUTÉ

à partir de
22,90€



Panneau LED rond ultra-plat

Downlight / Panneau Led MB EXPERT rond ultra-plat étanche
Il peut s'utiliser en milieu résidentiel comme alternative au spot et peut également se mettre dans des pièces humides.

Coloris	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	IP	P (W)	Dimmable	Diam.(cm)	Réf	Code	€ HT
Blanc	4000	960	44	12	Non	14,5	MB02124401	1387447	22.90
Blanc	4000	1560	44	20	Non	22	MB02204401	1406245	29.90
Blanc	4000	2360	44	30	Non	24	MB02304401	1387448	39.00



45,00€

SYLVANIA

Panneau ultra plat LED Start Flat Panel

Panneau LED contemporain au design ultra plat, idéal pour les plafonds avec de faibles vides.
IRC 80
IP20 - IK05
Durée de vie : 30000 heures
Dimensions : 600 x 600 mm
Tension (V) : 220-240 - Teinte d'éclairage (K) : 4000
Flux lumineux en Lumen : 3200
Réf : 0047401 - Code : 1413451



à partir de
23,00€

disano

Luminaire étanche Hydro 921 pour tube fluorescent T8

Armature étanche avec diffuseur en polycarbonate transparent.
Pour tubes fluorescents T8 IP66 - IK08.



P (W)	Dim. mm (L x l x H)	Réf	Code	€ HT
1 x 36	1300 x 92 x 99	DIS16453100	1184257	23.00
1 x 58	1600 x 92 x 99	DIS16453200	1184258	24.00
2 x 36	1300 x152 x104	DIS16453400	1184259	27.00
2 x 58	1600 x152 x104	DIS16453500	1184260	28.00

LUMINAIRE INTÉRIEUR DÉCORATIF

12,50€



Spot encastré LED orientable Pimousse IP20

Orientables 38° idéal en rénovation, en remplacement d'un spot GU10. Passe partout grâce à son alimentation directe en 230 V. Faible consommation : 7 W. Diamètre d'encastrement 72 à 80 mm. IP20 - Livrés avec connexion rapide pour repiquage. Durée de vie moyenne : 25 000 heures.

Coloris (K)	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	IP	Dimmable	Réf	Code	€ HT
Blanc	3000	350	20	Non	MB01072001	1265640	12.50
Blanc	4000	350	20	Non	PL01072002	1265641	12.50



18,90€



Spot encastré LED orientable EX07 IP20

Orientables dimmables haut de gamme. Très faible consommation 6 W. Flux lumineux élevé > 500 Lm. Colletterie en fonte d'aluminium. Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm. Compatibles avec la plupart des variateurs. Très longue durée de vie : 50 000 heures. Livrés avec driver à connexion rapide.



Coloris (K)	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	IP	Dimmable	Réf	Code	€ HT
Blanc	3000	500	20	Oui	MB01062001	1265642	18.90
Blanc	4000	500	20	Oui	MB01062002	1265643	18.90



24,90€



Spot encastré LED fixe Baracuda IP65

Spot LED IP65 dimmable haut de gamme. Idéal pour application salle de bains et construction BBC - Très faible consommation 6W (source CREE). Flux lumineux élevé > 500 Lm. Colletterie en fonte d'aluminium. Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm. Compatible avec la plupart des variateurs du marché. Très longue durée de vie : 50 000 heures. Livré avec driver à connexion rapide.

Coloris (K)	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	IP	Dimmable	Réf	Code	€ HT
Blanc	3000	500	65	Oui	MB01066501	1265644	24.90
Blanc	4000	500	65	Oui	MB01066502	1265645	24.90



19,00€



Protège Ramspot complet laine de verre ou de roche par 5

lot de 5 protèges spot pour rouleau isolant
Réf : RAM59202 - Code : 1225670



24,00€



Protège Ramspot pour laine soufflée par 5

lot de 5 protèges spot ramspot pour isolant soufflé
Réf : RAM59205 - Code : 1225671



DÉTECTION

à partir de

19,00€



Détecteur de mouvement Infra Garde

Détecteur de mouvement polyvalent pour montage mural extérieur ou intérieur. Angle de détection 200° ou 140° dans 3 plans différents selon modèle. IP44
Classe II

Éco-participation : 0,01 € HT



Type	Coloris	Type de pose	IP	Angle de détection	Réf	Code	€ HT
INFRA - Grade 140	Blanc	Saillie	44	140	3140	1166904	19.00
INFRA - Grade 200	Blanc	Saillie	44	200	3160	1175615	23.00

à partir de

40,00€



Détecteur de mouvement plafonnier 360° Swiss Garde

Idéal pour toutes utilisations standard telles que couloirs, cages d'escalier, salle de repos, parkings souterrains, sous-sols etc...
IP55 - Classe II

Éco-participation : 0,01 € HT



Type	Portée max (en mètres)	IP	Angle de détection	Réf	Code	€ HT
Swiss Garde 360 Plus RA	16	20	360	25340	1166903	40.00
Swiss Garde 360 Premium AP	30	55	360	25050	1268633	48.00

SOURCE

12,50€

SYLVANIA

Lampe RefLED+ V2 GU10

Lampe LED à réflecteur, forme ES50, culot GU10.
Finition de la lampe : argent.

Durée de vie : 25 000 heures.

Éco-participation : 0,16 € HT



Douille	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Angle (en °)	Dimmable	Réf	Code	€ HT
GU10	3000	460	5.5	50	Oui	0026825	1370655	12.50
GU10	4000	475	5.5	50	Oui	0026826	1370656	12.50

à partir de
6,50€

SYLVANIA

Lampe RefLED ES50 blanche V3

Lampe RefLED ES50 V3 345 lm
DIM 830 36° SL

Durée de vie 15 000 heures

Éco-participation : 0,16 € HT



Douille	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Angle (en °)	Dimmable	Réf	Code	€ HT
GU10	3000	345	6	36	Oui	0027440	1409862	6.50
GU10	4000	345	6	36	Oui	0027442	1409863	6.50
GU10	3000	425	6,5	36	Oui	0027451	1510869	7.50

14,50€

SYLVANIA

Lampe RefLED Supéria MR16 7W

Lampe LED TBT 12V, forme MR16, culot GU5.3
Durée de vie : 25 000 heures

Éco-participation : 0,16 € HT



Douille	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Angle (en °)	Dimmable	Réf	Code	€ HT
GU5.3	3000	460	7	40	Oui	0026342	1181229	14.50
GU5.3	4000	460	7	40	Oui	0026354	1252994	14.50

à partir de

9,50€

SYLVANIA

Lampe ToLEDo Rétro A60

Lampe ToLEDo Rétro GLS A60 claire,
Durée de vie : 15 000 heures.

Éco-participation : 0,16 € HT



Douille	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Dimmable	Réf	Code	€ HT
E27	2700	806	7	Non	0027341	1464760	9.50
E27	2700	1000	7.5	Non	0027137	1370390	14.00
E27	4000	1000	7.5	Non	0027330	1466283	14.00

6,90€**SYLVANIA****Lampe ToLEDo GLS A60**

Lampe ToLEDo GLS A60 dépolie
Durée de vie : 15 000 heures.
8,5 W - 806 Lm - 2700 K

Réf : 0026672 - Code : 1252990

Éco-participation : 0,16 € HT

**9,00€****SYLVANIA****Lampe ToLEDo Rétro boule G45**

Lampe ToLEDo Rétro boule G45 claire -
Durée de vie : 15 000 heures.
4 W - 420 Lm - 2700 K

Réf : 0027246 - Code : 1370393

Éco-participation : 0,16 € HT

**8,00€****SYLVANIA****Lampe ToLEDo GLS A67**

Lampe E27
11 W - LED dépolie - 1055 Lm -
Blanc chaud 2700 K - 15 000 heures

Réf : 0026682 - Code : 1252991

Éco-participation : 0,16 € HT

**13,50€****MEGAMAN****Linolite LED S19**

- Douille : S19
- Teinte d'éclairage (K) : 2800
- Flux lumineux en Lumen : 500
- P (W) : 7
- Dimmable : Non

Réf : MM05298 - Code : 1698139

Éco-participation : 0,12 € HT



à partir de

7,00€**SYLVANIA****Lampe ToLEDo Rétro flamme C35**

Lampe ToLEDo Rétro flamme C35 claire
Durée de vie : 15 000 heures.

Éco-participation : 0,16 € HT

**PRIX FLASH****10,50€****NOUVEAU****MEGAMAN****Lampe RX7S Led 230V**

- Douille : RX7S
- Teinte d'éclairage (K) : 4000
- P (W) : 8
- Tension (V) : 230

Réf : MM07278 - Code : 1698140

Éco-participation : 0,12 € HT



Douille	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Dimmable	Réf	Code	€ HT
E14	2700	250	2,5	Non	0027180	1255242	7.00
E14	2700	450	4	Non	0027282	1370391	8.90

à partir de

1,70€**SYLVANIA****Tube fluo T8 Luxline plus**

Tube tri phosphore T8 - diamètre 26 mm.
Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC>80).
Durée de vie moyenne de 20 000 heures.

Éco-participation : 0,2 € HT

**7,50€****SYLVANIA****Lampe ToLEDo Rétro flamme C35 coup de vent**

Lampe ToLEDo Rétro flamme C35 à bout courbé claire
durée de vie : 15 000 heures
2 W - 250 Lm - 2700 K

Réf : 0027183 - Code : 1255243

Éco-participation : 0,16 € HT



Douille	Teinte d'éclairage (K)	Flux lumineux en Lumen	P (W)	Dimmable	L (mm)	Réf	Code	€ HT
G13	4000	1350	18	Oui	590	0001500	148713B	1.70
G13	6500	1350	18	Oui	590	0001502	544858W	1.70
G13	4000	3350	36	Oui	1200	0001510	148714M	1.95
G13	6500	3350	36	Oui	1200	0001512	544857L	1.95
G13	4000	5200	58	Oui	1500	0001530	148715X	2.20
G13	6500	5200	58	Oui	1500	0001532	544856A	2.20

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

65,00€



Pack Va-et-Vient sans fil avec neutre

Pack va-et-vient sans fil pour la réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant.

Modèle : TYXIA 500

- Type : 1 émetteur + 1 récepteur
- Dimension de l'émetteur (en mm) : 40 x 40 x 11,2
- Dimension du récepteur (en mm) : 45 x 38 x 23

Réf : 6351173 - Code : 1156307



89,00€



Pack Va-et-Vient sans fil avec ou sans neutre

Pack va-et-vient sans fil pour la réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant

Modèle : TYXIA 510

- Type : 2 émetteurs + 1 récepteur
- Dimension de l'émetteur (en mm) : 40 x 40 x 11,2
- Dimension du récepteur (en mm) : 45 x 38 x 23.

Réf : 6351174 - Code : 1156308



256,00€



Pack de centralisation de volets roulants

Pack commande de volets-roulants sans fil. Composition du Pack TYXIA 540 :

- 1 télécommande TYXIA 1611
- 5 récepteurs TYXIA 4630
- Possibilité de créer jusqu'à 9 groupes et de rajouter de nouveaux récepteurs à l'installation

Réf : 6351177 - Code : 1162999



136,00€



Pack automatisme extérieur connecté TYXIA 6410

Commande et programmation de l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsionnel tels qu'une porte de garage ou un portail motorisé, à partir d'un smartphone ou une tablette

Le TYDOM 1.0 via l'application TYDOM permet de la même façon d'utiliser le chauffage, les volets roulants, les éclairages, l'alarme, etc...

Réf : 6351397 - Code : 1378228



VDI

165,00€



Pack coffret 8U

Pack Coffret 10' Résidentiel noir pour connecter tous les appareils de la maison

Il comprend :

- 1 coffret mural 10' 8U avec une face avant pleine et une étagère fixe
- 1 support rail DIN
- 1 panneau 4 PC secteur
- 1 panneau de brassage RJ45 12 emplacements
- 1 DTI RJ45
- 8 cordons Cat6
- 8 embases Cat6



Coloris	Réf	Code	€ HT
Noir	13P1553201	1253548	165.00
Blanc	13P1553200	1246086	165.00

BOÎTE D'ENCASTREMENT

à partir de

0,80€



Boîte cloison sèche BBC Énerg Ø 67

Boîte conçue pour lutter contre les infiltrations d'air dans l'habitat, non maîtrisées et liées au poste électrique. L'étanchéité à l'air est renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour les conduits annelés.



Ø (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Prof. (mm)	Réf	Code	€ HT
67	-	1	40	080021	1109070	0.80
67	71	2	40	080022	1109072	3.80

à partir de

0,40€



Boîte cloison sèche BBC Ø 68

Boîte étanche à l'air permettant la réduction des déperditions thermiques et améliorant l'acoustique. RT2012 - Label BBC EFFINERGIE.



Ø (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Prof. (mm)	Réf	Code	€ HT
68	-	1	40	P36840	1160631	0.40
68	71	2	40	P32971	1160638	2.40

BOÎTE ÉTANCHE

1,95€

legrand**Boîte de dérivation Plexo
ronde embouts à entrée
directe**

Boîte de dérivation ronde, grise RAL 7035.
- Ø (mm) : 60
- Prof. (mm) : 40
- IP : 55
- Nbre d'entrée : 4
Réf : 092001 - Code : 411544U



0,60€

**Boîte de dérivation Sibox
ronde embouts à gradin**

Boîte de dérivation ronde grise RAL 7035,
étanche avec embouts à gradin
- Ø (mm) : 65
- Prof. (mm) : 35
- Type : 0 halogène
- IP : 44
- Nbre d'entrée : 4
Réf : P03411 - Code : 1160618

à partir de
2,50€**legrand****Boîte de dérivation Plexo
carrée embouts à entrée
directe**

Boîte de dérivation carrée, grise RAL 7035.



Prof. (mm)	Dim. (L x l mm)	Gamme	IP	Nbre d'entrée	Réf	Code	€ HT
36	80x80	Clips	55	7	092012	411550I	2.50
55	105x105	Vis	55	7	092022	411554A	4.60

à partir de
0,80€**Boîte de dérivation Sibox
carrée embouts à gradin**

Boîte de dérivation étanche IP55 - Couverture à vis - Tenue Fil Incandescent 960°C.



Coloris	Prof. (mm)	Type	Dim. (L x l mm)	Gamme	IP	Nbre d'entrée	Réf	Code	€ HT
Gris	40	0 halogène	80x80	Clips	44	6	P03413	1160619	0.80
Gris	55	0 halogène	105x105	Vis	55	7	P03414	1160620	1.40

APPAREILLAGE ENCASTRÉ

2,80€

**Schneider
Electric****Odace - Prise courant fort**

Connexion Auto
2P+T
Blanc
Réf : S520059 - Code : 1154109

à partir de
3,25€**Schneider
Electric****Odace - Commande d'éclairage**

Coloris	Type	Réf	Code	€ HT
Blanc	Va-et-vient	S520204	1154113	3.25
Blanc	Va-et-vient double	S520214	1154111	8.60
Blanc	Poussoir	S520206	1154103	5.60

à partir de
6,45€**Schneider
Electric****Odace - Prise courant faible**

Coloris	Type	Réf	Code	€ HT
Blanc	Prise TV	S520445	1154107	6.45
Blanc	Prise RJ45 C5 UTP Grade 1	S520471	1154105	7.45

14,00€

**Schneider
Electric****Odace - Interrupteur
volet roulant**

Odace, interrupteur 3 positions pour volet roulant 2 modules, coloris blanc S520208
Réf : S520208 - Code : 1154102



à partir de
1,05€



Odace Styl - Blanc



Coloris	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Réf	Code	€ HT
Blanc		1	S520702	1154115	1.05
Blanc	71	2	S520704	1154116	2.20
Blanc	71	3	S520706	1154118	4.25

13,20€



**Appareillage saillie complet
Prise RJ45**

Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts
appareillage saillie complet - blanc
Réf : 086061 - Code : 757838U



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET

à partir de
4,65€



**Appareillage saillie complet
Prise courant fort**



Coloris	Type	Réf	Code	€ HT
Blanc	2P+T	086027	425706K	4.65
Blanc	2 x 2P+T	086076	425718M	12.80

11,50€



Prise téléphone

Prise téléphone 8 contacts appareillage
saillie complet - blanc
Réf : 086038 - Code : 425709R



8,95€



**Appareillage saillie complet
Prise TV**

Prise TV simple - mâle - appareillage
saillie complet - blanc
Réf : 086040 - Code : 425710C



à partir de
5,65€



**Appareillage saillie complet
Commande éclairage**



Coloris	Type	Réf	Code	€ HT
Blanc	Va-et-vient simple	086001	425698A	5.65
Blanc	Poussoir	086006	454701N	7.70
Blanc	Double va-et-vient	086020	425702S	12.90

4,95€



**Appareillage saillie complet
Sortie de câble**

Boîte de dérivation appareillage saillie
complet - blanc
Réf : 086057 - Code : 425711N



ALARME INTRUSION

PRIX FLASH
449,00€

DELTA DORE

Pack TYXAL + Compact

Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré avec box domotique. Il permet de protéger tout ou partie de l'habitat sur 2 zones.

Réf : 6410180 - Code : 1528206



989,00€

DELTA DORE

Pack promo alarme TYXAL+ vidéo

Pack promotionnel alarme TYXAL+ vidéo

La détection vidéo permet de lever tout doute visuel lors d'une intrusion : alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, configuration de 6 numéros d'appel.

Réf : 6410178 - Code : 1406246



749,00€

DELTA DORE

Pack alarme complet Tyxal + Box domotique Tydom 1.0

Le pack alarme radio Delta Dore Tyxal+ permet le pilotage domotique avec l'application pour Smartphone TYDOM 1.0.

Il comprend :

- 1 centrale sirène
- 1 clavier tactile avec écran
- 2 télécommandes
- 2 détecteurs de mouvement bi-lentille
- 1 sirène flash extérieure

OFFERT : 1 passerelle domotique IP TYDOM 1.0

Réf : 6410177 - Code : 1392909



VIDÉO-SURVEILLANCE

à partir de

145,00€

DELTA DORE

Caméra connectée Tycam

Caméra connectée TYDOM permettant de surveiller à distance sa maison à partir d'un smartphone ou d'une tablette. L'accès au flux vidéo se fait avec une connexion cryptée et sécurisée.



Type	Fonction	Réf	Code	€ HT
TYDOM 1000	Intérieure	6417001	1407779	145.00
TYCAM 2000	Extérieure	6417002	1407780	190.00

154,00€

nest

Caméra connectée Nest Cam indoor

Elle détecte les mouvements et les sons. S'il se passe quoi que ce soit, elle envoie une alerte sur votre mobile. Conçue pour garder un œil sur votre maison et votre famille, même en votre absence.

Réf : NC1102FD - Code : 1378450



NOUVEAUTÉ

154,00€

nest

Caméra connectée Nest Cam outdoor

Version filaire.

Résiste aux intempéries et possède un flux vidéo en direct opérationnel 24h/24, 7j/7 retransmis en instantané sur tablette et smartphone via l'application Nest Ware (vendue séparément). IP65

Réf : NC2100FD - Code : 1775151



INTERPHONE

67,00€

AIPHONE®

Kit audio pour logement individuel DA

Ce système peut être câblé en lieu et placé d'une sonnette.

- 1 platine de rue extérieure saillie
- 1 alimentation
- 1 poste intérieur

Réf : 110357 - Code : 1185591

Éco-participation : 0,15 € HT



375,00€

AIPHONE®

Kit visiophone couleur

Ce Kit portier vidéo couleur mains libres est équipé d'un écran LCD 7" design extra plat (2 cm).

C'est un kit évolutif puisqu'il offre la possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD.

Il comprend : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D. La platine extérieure est saillie, étanche IP54 - IK08.



Réf : 130400 - Code : 1217753

Éco-participation : 1,01 € HT

299,00€

urmet CAPTIV

Kit visiophone couleur mini Note main libre

Kit composé d'une plaque de rue anti vandale saillie et d'un moniteur couleur mains libres 4.3" - 1 alimentation 230V / 33 VDC



Réf : 1722/81A - Code : 1223367

439,00€

urmet CAPTIV

Kit portier vidéo couleur Note

Kit composé d'une plaque de rue IP44 antivandale et d'un moniteur couleur 4" (10,5 cm), cinq badges électrique et deux puces d'accès mains-libres



Réf : 1722/71 - Code : 1163313

CARILLON

99,00€

urmet CAPTIV

Kit carillon sans fil avec flash et détecteur de mouvement

Kit carillon sans fil avec flash et détecteur de mouvement - Portée de 250 m Alimentation par piles ou sur secteur

Réf : 43315 - Code : 1315137




MOULURE ET ACCESSOIRE

à partir de

0,60€

REHAU

Atriane 32 x 12 - blanc



Type	Dimensions (l x H en mm)	L (m)	Coloris	Réf	Code	€ HT
Moulure sans cloison	32x12	2,1	Blanc	735710-100	1261499	1.40
Angle extérieur	32x12	-	Blanc	735717-100	1261525	1.10
Angle intérieur	32x12	-	Blanc	735716-100	1261524	1.10
Angle plat	32x12	-	Blanc	735718-100	1261526	1.10
Embout	32x12	-	Blanc	735714-100	1261522	0.60
Capot simple	22 et 32x12	-	Blanc	735702-100	1261498	1.80

GOULOTTE ET ACCESSOIRE

à partir de

1,70€

REHAU

Axis 60 x 40

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire.

Matière profilé : RAU PVC 1309 sans plomb classé M1.

Coloris : Blanc RAL 9010.



Type	Dimensions (l x H en mm)	L (m)	Réf	Code	€ HT
Goulotte	60 x 40	2	733952-100	1214634	6.50
Angle extérieur	60 x 40	-	267402-100	1242223	12.90
Angle intérieur	60 x 40	-	267392-100	1242222	12.90
Angle plat	60 x 40	-	267412-100	1242224	12.90
Embout	60 x 40	-	267372-100	1214614	1.70

à partir de

3,90€

REHAU

Axis 90 x 60

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire.

Matière profilé : RAU PVC 1309 sans plomb classé M1.

Coloris : Blanc RAL 9010.



Type	Dimensions (l x H en mm)	L (m)	Réf	Code	€ HT
Goulotte	90 x 60	2	733992-100	1214636	10.50
Angle extérieur	90 x 60	-	267582-100	1214620	14.90
Angle intérieur	90 x 60	-	267572-100	1214619	14.90
Angle plat	90 x 60	-	267592-100	1242230	14.90
Embout	90 x 60	-	267562-100	1214618	3.90

BRANCHEMENT PROVISOIRE

à partir de

43,00€**Enrouleur BAT PRO**

Enrouleur de câble BAT PRO H07RN-F équipé de 4 prises 2P+T à clapet automatique.



Section (en mm ²)	Type	Longueur du câble (en m)	Réf	Code	€ HT
3G1.5	BAT-PRO H07RN-F	25	1205921	1217923	43.00
3G2.5	BAT-PRO H07RN-F	25	1205941	1086400	58.00
3G1.5	BAT-PRO H07RN-F	40	1205931	1265526	60.00
3G2.5	BAT-PRO H07RN-F	40	1205951	1265527	84.00

99,00€

brennenstuhl
... smart technology

Coffret de chantier - boîtier de distribution

Boîtier robuste en plastique avec poignée de transport.

Alimentation : 2 mètres de câble H07RN-F 3G2.5

Distribution : 4 prises 2P+T 16A/230V
Sécurité : il possède un disjoncteur différentiel 30 mA-16A et un dispositif d'arrêt d'urgence.

Dimensions : 425.5 x 136 x 945 mm

Réf : 1154911 - Code : 1265531

Éco-participation : 0,15 € HT



CONNEXION

à partir de

25,00€

WAGO
... smart technology

Borne de connexion rapide série 221 à levier

Pour fils souple et rigide
Prix pour cent pièces



Section (en mm ²)	Intensité (en A)	Conditionnement	Réf	Code	€ HT
2 x 0,2 à 4	24	100	221-412	1268729	25.00
3 x 0,2 à 4	24	50	221-413	1268730	29.90
5 x 0,2 à 4	24	40	221-415	1268731	49.00

MESURE ÉLECTRIQUE

64,00€**Sefram****Vérificateur d'absence de tension (VAT) SEFRAM 52**

Testeur de tension SEFRAM 52 (VAT) jusqu'à 750 VAC/DC

Réf : SEFRAM 52 - Code : 1214002

**26,00€****Sefram****Détecteur de présence de tension 230V SEFRAM 12**

Présence de tension de 20 V AC par simple approche d'un conducteur même isolé. Testeur de phase et de présence de tension sans contact, indications sonore et visuelle. CAT III 1000 V.

Réf : SEFRAM12 - Code : 1261944

**86,00€****Sefram****Pince ampèremétrique pour courant AC - 400A SEFRAM BK312C**

Pince ampèremétrique pour courant AC
Réf : BK312C - Code : 1261943

**141,00€****Sefram****Multimètre numérique SEFRAM 7204**

Multimètre 6000 points TRMS AC
Réf : SEFRAM 7204 - Code : 1401138



RACCORD CUIVRE

à partir de
0,19€

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

Coude cuivre petit rayon 90° FF - Fig.90

Coude à 90° femelle - femelle.
Figure 90
Cuivre petit rayon



Ø tube cuivre	Type	Réf	Code	€ HT
12	A souder	5090 012000000	0243160	0.22
14	A souder	5090 014000000	024317Z	0.19
16	A souder	5090 016000000	024318K	0.23
18	A souder	5090 018000000	024319V	0.34
22	A souder	5090 022000000	024321R	0.43

à partir de
0,32€

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

Coude cuivre petit rayon 90° MF - Fig. 92

Coude à 90° mâle - femelle.
Figure 92
Cuivre petit rayon



Ø tube cuivre	Type	Réf	Code	€ HT
12	A souder	5092 012000000	024324Y	0.48
14	A souder	5092 014000000	024325J	0.32
16	A souder	5092 016000000	024326U	0.38
18	A souder	5092 018000000	024327F	0.36
22	A souder	5092 022000000	024328Q	0.60

à partir de
0,30€

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

Té égal cuivre femelle 90° - Fig.130

Té égal femelle à 90°
Figure 130
Cuivre




Ø tube cuivre	Type	Réf	Code	€ HT
12	A souder	5130 012012012	024331X	0.30
14	A souder	5130 014014014	024332I	0.37
16	A souder	5130 016016016	024333T	0.43
18	A souder	5130 018018018	024334E	0.62
22	A souder	5130 022022022	024336A	1.04

à partir de
0,13€

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

Manchon égal FF cuivre - Fig.270

Manchon égal.
Figure 270
Cuivre



Ø tube cuivre	Type	Réf	Code	€ HT
12	A souder	5270 012000000	024577Z	0.13
14	A souder	5270 014000000	024578K	0.14
16	A souder	5270 016000000	024579V	0.16
18	A souder	5270 018000000	024580G	0.28
22	A souder	5270 022000000	024582C	0.31

à partir de
0,25€

an IBP GROUP company
Conex Bänninger

Réduction FF cuivre - Fig.240

Réduction femelle - femelle
Figure 240
Cuivre



Ø tube cuivre	Type	Réf	Code	€ HT
14-12	A souder	5240 014012000	146764M	0.31
16-14	A souder	5240 016014000	075922W	0.25
18-14	A souder	5240 018014000	075926O	0.55
18-16	A souder	5240 018016000	075927Z	0.48
22-14	A souder	5240 022014000	146753V	0.99
22-16	A souder	5240 022016000	137032C	1.07

à partir de
0,67€

ALFERCASA
ACCESORIUM DI COINA

Raccord 2 pièces douille cuivre coudé - Fig.2GC

Douille cuivre avec écrou laiton prisonnier



Ø tube cuivre	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	12x17	A visser / a souder	21238P-B10	937554M	0.78
12	15x21	A visser / a souder	21212P-B10	970611D	0.91
14	15x21	A visser / a souder	21412P-B10	937555X	0.67
16	15x21	A visser / a souder	21612P-B10	937556I	0.96
16	20x27	A visser / a souder	21634P-B10	937627J	0.98
18	20x27	A visser / a souder	21834P-B10	937557T	1.09
22	20x27	A visser / a souder	22234P-B10	937628U	1.15

à partir de
0,44€



Raccord 2 pièces douille cuivre droit - Fig.359GCL

Raccord 2 pièces
Figure 359GCL
Douille cuivre



Ø tube cuivre	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	12x17	A visser / a souder	31238P-B10	937615H	0.44
12	15x21	A visser / a souder	31212P-B10	937612A	0.51
14	12x17	A visser / a souder	31438P-B10	937616S	0.47
14	15x21	A visser / a souder	31412P-B10	937617D	0.49
14	20x27	A visser / a souder	31434P-B10	937613L	0.78
16	15x21	A visser / a souder	31612P-B10	937618O	0.55
16	20x27	A visser / a souder	31634P-B10	937619Z	0.82
18	20x27	A visser / a souder	31834P-B10	937620K	0.78
22	20x27	A visser / a souder	32234P-B10	937621V	0.88

RACCORD LAITON

à partir de
0,30€



Mamelon MM laiton - Fig.280

Raccord laiton MM



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	A visser	3119	937353L	0.30
15x21	A visser	3121	937354W	0.48
20x27	A visser	3122	937355H	0.72
26x34	A visser	3123	937356S	1.23
33x42	A visser	3124	937357D	2.30
40x49	A visser	3125	937358O	3.25

à partir de
0,22€

Bouchon mâle laiton - Fig.292

Bouchon mâle laiton



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	A visser	3703	937451X	0.22
15x21	A visser	SO-076002	937452I	0.28
20x27	A visser	SO-076003	937453T	0.47
26x34	A visser	SO-076004	937454E	1.08

à partir de
0,23€

Bouchon femelle laiton - Fig.300

Bouchon femelle laiton



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	A visser	3805	937465V	0.23
15x21	A visser	SO-044002	937466G	0.37
20x27	A visser	SO-044003	937467R	0.57
26x34	A visser	SO-044004	970628I	0.97

à partir de
0,93€



Té femelle laiton - Fig.130

Té femelle laiton



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	A visser	SO-068001-K	937481P	0.93
15x21	A visser	SO-068002-E	937482A	1.19
20x27	A visser	SO-068003-K	937483L	1.52

à partir de
0,78€



Coude 90° FF laiton - Fig.90

Coude 90° femelle - femelle



Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	A visser	SO-067001-K	937485H	0.78
15x21	A visser	SO-067002-K	937486S	0.80
20x27	A visser	SO-067003-K	937487D	1.27
26x34	A visser	SO-067004-K	937488O	2.34

à partir de
0,30€

Manchon mâle à souder - Fig.243 GCu

Raccord laiton



Ø tube cuivre	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	12x17	A visser / a souder	2827	937284G	0.30
14	15x21	A visser / a souder	2831	937288Y	0.43
16	20x27	A visser / a souder	SO-G243163	937292Q	0.55
18	20x27	A visser / a souder	SO-G243183	937294M	0.55
22	26x34	A visser / a souder	SO-G243224	937297T	1.25
28	26x34	A visser / a souder	SO-G243284	937299P	1.08

à partir de
0,59€

Coude 90° femelle à souder Fig.90 GCu

Raccord fer cuivre



Ø tube cuivre	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	15x21	A visser / a souder	SO-G90122	937324E	0.70
14	15x21	A visser / a souder	SO-G90142	937325P	0.70
16	15x21	A visser / a souder	SO-G90162	937326A	0.59

RACCORD PVC

à partir de
0,48€



Coude PVC simple FF PVC à 87°30

Coude PVC simple femelle femelle 87,30 degré



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UCF88	027680U	0.48
40	Evacuation	UCH88	027681F	0.65
100	Evacuation	UCT88	027684M	3.57

à partir de
0,48€



Coude PVC simple MF PVC à 87°30

Coude simple mâle femelle 87,30 degré



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UCF8	027535L	0.48
40	Evacuation	UCH8	027537H	0.65
100	Evacuation	UCT8	027749Z	3.22

à partir de
0,41€



Coude PVC simple FF PVC à 45°

Coude PVC simple femelle femelle 45 degré



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UCF44	027674G	0.41
40	Evacuation	UCH44	027675R	0.57
100	Evacuation	UCT44	027672K	3.39

à partir de
0,41€



Coude PVC simple MF PVC à 45°

Coude PVC simple mâle femelle 45 degré



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UCF4	027529X	0.41
40	Evacuation	UCH4	027530I	0.57
100	Evacuation	UCT4	027729N	2.82

à partir de
0,23€



Manchon à butée PVC

Manchon à butée



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UM2F	027637P	0.23
40	Evacuation	UM2H	027638A	0.26
100	Evacuation	UM2T	027759F	1.36

à partir de
0,87€



Embranchement simple FF égal PVC à 45°

Culotte simple femelle femelle 45 degrés



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UBF144	027567Z	0.87
40	Evacuation	UBH144	027568K	1.30
100	Evacuation	UBT144	027570G	4.88

à partir de
0,45€



Tampon de visite avec bouchon PVC

Tampon de visite avec bouchon



Ø tube PVC	Type	Réf	Code	€ HT
32	Evacuation	UFF	0276440	0.45
40	Evacuation	UFH	027645Z	0.47
100	Evacuation	UFT	027909R	2.79
125	Evacuation	UFX	027913J	6.43

1,62€



Siphon simple MAL sortie horizontale

Siphon simple MAL Sortie horizontale - D40

Réf : 05820 - Code : 188556S



11,12€



Siphon simple MAL sortie orientable horizontale

Siphon simple MAL Sortie orientable horizontale - Diamètre 40

Réf : 1YH22C - Code : 104092Y



ROBINET WC ET MAL

1,41€

Robinet machine à laver simple

Robinet machine à laver simple oblique - 15x21-20x27

Réf : 1ATA106/AV001 - Code : 023496Q



1,72€



Applique machine à laver avec CB

Applique machine à laver avec CB

Réf : 04418 - Code : 051476I



2,63€

Robinet de chasse équerre 1/4 de tour - NF et ACS

Robinet chasse équerre 12x17 Chromé

Réf : 1ATD013CP - Code : 091142C



1,57€

Robinet de chasse équerre étoupe

Robinet chasse équerre Luxe

Réf : 1ATE011NP - Code : 023179N



TUBE ET COURONNE

à partir de
42,96€

Tube PER gainé bleu sous ATEC

Tube PER gainé bleu
Sous avis technique



Ø tube PER	L (m)	Réf	Code	€ HT
12	100	14011121122-100C1-12	1244663	42.96
16	100	14011161522-100C1-16	1244665	57.42
20	50	14011201922-50C1-20	1244666	49.29

à partir de
42,96€

Tube PER gainé rouge sous ATEC

Tube PER gainé rouge
Sous avis technique



Ø tube PER	L (m)	Réf	Code	€ HT
12	100	14011121133-100C1-12	1244671	42.96
16	100	14011161533-100C1-16	1244673	57.42
20	50	14011201933-50C1-20	1244674	49.29

à partir de
32,68€

Tube PER nu - Bleu

Sous avis technique du CSTB
Meilleur rapport qualité/prix
Vendu à la couronne



Ø tube PER	L (m)	Réf	Code	€ HT
13 x 16	100	11011615020-100-16-11	1205154	32.68
13 x 16	240	11011615020-240-16-11	1205158	78.43

à partir de
32,68€

Tube PER nu - Rouge

Sous avis technique du CSTB
Meilleur rapport qualité/prix
Vendu à la couronne



Ø tube PER	L (m)	Réf	Code	€ HT
13 x 16	100	11011615030-100-16-11	1205155	32.68
13 x 16	240	11011615030-240-16-11	1205159	78.43

RACCORD À SERTIR ET À GLISSEMENT

à partir de
0,80€

Raccord fixe mâle à glissement pour tube PER

Raccord PER



Ø tube PER	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
16	15x21	A glissement	BDG2020401	490163R	0.80
16	20x27	A glissement	BDG2020501	490164C	1.10
20	20x27	A glissement	BDG2020701	490166Y	1.16

à partir de
1,27€

Té égal à glissement pour tube PER

Raccord PER



Ø tube PER	Type	Réf	Code	€ HT
12	A glissement	BDG2180101	490167J	1.27
16	A glissement	BDG2180201	490168U	1.41

à partir de
0,50€

Raccord droit écrou tournant femelle à glissement pour tube PER

Raccord PER



Ø tube PER	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	12x17	A glissement	BDG2010101	490154W	0.50
16	15x21	A glissement	BDG2010401	490157D	0.61
16	20x27	A glissement	BDG2010501	490158O	0.94
20	20x27	A glissement	BDG2010701	214876C	1.06

à partir de
0,59€

Union égal à glissement pour tube PER

Raccord PER



Ø tube PER	Type	Réf	Code	€ HT
12	A glissement	BDG2040101	490171B	0.59
16	A glissement	BDG2040201	490172M	0.80
20	A glissement	BDG2040301	490173X	1.10

à partir de
1,16€

Coude égal à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Type	Réf	Code	€ HT
12	A sertir	BDG2330101	747950K	1.40
16	A sertir	BDG2330201	747951V	1.16
20	A sertir	BDG2330301	747952G	1.54

à partir de
1,68€

Té égal à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Type	Réf	Code	€ HT
12	A sertir	BDG2400101	747979R	1.71
16	A sertir	BDG2400201	747980C	1.68
20	A sertir	BDG2400301	747982Y	2.23

à partir de
0,66€

Manchon égal à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Type	Réf	Code	€ HT
12	A sertir	BDG2260101	747935B	0.66
16	A sertir	BDG2260201	747936M	0.82
20	A sertir	BDG2260301	747937X	1.34

à partir de
1,61€

Coude mâle à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	15x21	A sertir	BDG2280201	747963X	1.66
12	12x17	A sertir	BDG2280101	904771T	1.61
16	15x21	A sertir	BDG2280301	747966E	1.68

à partir de
0,80€

Raccord fixe mâle à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	15x21	A sertir	BDG2230201	747927R	0.80
16	15x21	A sertir	BDG2230401	747930Y	0.84
16	20x27	A sertir	BDG2230501	747931J	1.63
20	20x27	A sertir	BDG2230701	747933F	1.46

à partir de
2,02€

Coude écrou tournant femelle à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	15x21	A sertir	BDG2300101	747971H	2.09
16	15x21	A sertir	BDG2300201	747973D	2.02
16	20x27	A sertir	BDG2300601	747974O	2.92
20	20x27	A sertir	BDG2300401	747978G	2.95

à partir de
0,53€

Raccord écrou tournant femelle à sertir PER

- Raccord en laiton CW617N
- Joints porte-douilles composés de polypropylène.
- Douilles en acier inoxydable AISI 304 résistant à tout agent chimique existant sur le chantier



Ø tube PER	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
12	12x17	A sertir	BDG2220101	747919H	0.53
16	15x21	A sertir	BDG2220401	747921D	0.74
20	20x27	A sertir	BDG2220701	747924K	1.22

à partir de
2,48€



Coude fileté femelle multicouche

- Composé de :
- Corps en laiton CW617N
 - Doubles joints toriques
 - Joints porte-douilles
 - Douille en acier inoxydable AISI 304



Ø tube multicouche	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
16	15x21	A sertir	476.18.162	992523P	2.48
20	20x27	A sertir	476.18.202	992527H	4.06

à partir de
116,97€



Tube gainé multicouche

- Le tube multicouche est composée de :
- Couche intérieure et extérieure en PEX.
 - Couche d'adhésif dont le point de fusion est égal ou supérieur à 120° C pour des incréments de température égaux ou supérieurs à 10 k/min. conforme à la norme.
 - Couche d'aluminium conforme à la norme UNE-EN-485-2 et épaisseur minimum de 0,2 mm.



Ø tube multicouche	Type	L (m)	Coloris	Réf	Code	€ HT
16	Gainé	100	Rouge	06.04.165	1061773	116.97
16	Gainé	100	Bleu	06.04.166	1061774	116.97

à partir de
2,41€



Coude taraudé mâle multicouche

- Composé de :
- Corps en laiton CW617N
 - Doubles joints toriques
 - Joints porte-douilles
 - Douille en acier inoxydable AISI 304



Ø tube multicouche	Filetage (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
16	15x21	A sertir	476.14.162	992529D	2.41
20	15x21	A sertir	476.14.201	9925300	3.13

à partir de
3,72€



Vanne BS ASTER PN 40 MM à poignée plate

- Passage intégral
ACS
Poignée plate en acier



Ø (mm)	L (mm)	Pression nominale (en bar)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	55	40	Mâle	0816R403	545267X	3.72
15x21	66	40	Mâle	0816R404	545268I	3.95
20x27	75	40	Mâle	0816R405	545269T	5.43
26x34	86	40	Mâle	0816R406	545270E	7.94

à partir de
2,05€



Coude 90° égal multicouche

- Composé de :
- Corps en laiton CW617N
 - Doubles joints toriques
 - Joints porte-douilles
 - Douille en acier inoxydable AISI 304




Ø tube multicouche	Type	Réf	Code	€ HT
16	A sertir	476.77.160	992518M	2.05
20	A sertir	476.77.200	992519X	2.84

à partir de
3,14€



Vanne BS ASTER PN 40 FF à poignée plate

- Passage intégral
ACS
Poignée plate en acier



Ø (mm)	L (mm)	Pression nominale (en bar)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	43	40	Femelle	0814R403	545242I	3.14
15x21	50	40	Femelle	0814R404	545243T	3.31
20x27	58	40	Femelle	0814R405	545244E	4.65
26x34	69	40	Femelle	0814R406	545245P	6.74

à partir de
3,50€



Vanne BS ASTER MF PN 40 à poignée plate

Passage intégral
ACS
Poignée plate en acier



Ø (mm)	L (mm)	Pression nominale (en bar)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	51	40	Mâle / Femelle	0815R403	545256G	3.50
15x21	60	40	Mâle / Femelle	0815R404	545257R	3.78
20x27	70	40	Mâle / Femelle	0815R405	545258C	5.17
26x34	79	40	Mâle / Femelle	0815R406	545259N	7.43

à partir de
2,82€



Vanne BS IRO MF papillon

Vanne à boisseau sphérique IRO MF
-20° à +120 ° C
Garantie 5 ans
Sous ACS



Ø (mm)	Pression nominale (en bar)	Type	Réf	Code	€ HT
15x21	50	Mâle / Femelle	8870432	1204767	2.82
20x27	50	Mâle / Femelle	8870532	1204768	4.33
26x34	40	Mâle / Femelle	8870632	1204769	6.20

à partir de
2,63€



Vanne BS IRO MM papillon

Vanne à boisseau sphérique IRO MM
-20° à +120°C
Garantie 5 ans
Sous ACS



Ø (mm)	Pression nominale (en bar)	Type	Réf	Code	€ HT
15x21	50	Mâle	8850442	1204771	2.63
20x27	50	Mâle	8850542	1204772	3.76
26x34	40	Mâle	8850642	1204773	6.02

RÉDUCTEUR DE PRESSION

32,90€



Réducteur de pression femelle/femelle 20 x 27

Le réducteur de pression MB Expert est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements et des variations de pression du réseau d'eau. Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.

Réf : 1430034 - Code : 1274111



à partir de
1,89€



Vanne BS IRO FF papillon

Vanne à boisseau sphérique IRO FF
-20° à +120°C
Garantie 5 ans
Sous ACS



Ø (mm)	Pression nominale (en bar)	Type	Réf	Code	€ HT
12x17	50	Femelle	9890332	1204762	1.89
15x21	50	Femelle	9890432	1204763	2.63
20x27	50	Femelle	9890532	1204764	3.76

41,50€



Réducteur de pression Multi-Fileté mâle / mâle

Réducteur multi-fileté MM
20 x 27 - 15 x 21
Répond aux normes NF et ACS. Livré avec 2 raccords réversibles. Insensible au tartre et aux impuretés. Respecte les normes de confort et d'acoustique. Appareil robuste et sans entretien.

Réf : 1430012MM - Code : 1274112



90,10€



Détendeur N11BIS femelle / femelle

Alimentation d'eau individuelle
Plage: 1 à 5,5 bar
Réf : 149B7057 - Code : 023520U



28,18€



Groupe de sécurité orientable Réverso 3/4"

Groupe de sécurité orientable Réverso 3/4
Réf : 890506 - Code : 376835F



ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

17,63€



Réducteur de pression pour chauffe-eau mb Expert

Coffret de protection pour chauffe-eau monophasé
Alimente, protège et commande automatiquement le circuit du chauffe-eau électrique en période tarifaire EDF dite "heures creuses".
Prêt à poser et pré-câblé. Intègre un contacteur Jour / nuit équipé d'un sélecteur à 3 positions (forcée, auto et arrêt) : Le coffret de protection chauffe-eau est équipé de disjoncteurs 2A, 20A et un bornier de raccordement avec repérage.

Réf : 2282410MB - Code : 1084522




14,50€



Groupe de sécurité droit inox 3/4"

Groupe de sécurité inox 3/4"
Pour eaux calcaires, eaux dures et agressives.
Groupe de sécurité «haut de gamme», le siège inox supprime les risques de corrosion qui peuvent nuire à l'étanchéité de la soupape.

Réf : 2252570 - Code : 1085131



0,67€

Siphon pour groupe de sécurité

Siphon de vidange pour groupe de sécurité F 26x34
Réf : 27184 - Code : 114720K



12,23€



Raccords isolants diélectriques mâle / femelle

Raccords isolants diélectriques mâle/femelle 20x27 (acier et laiton)
Réf : 2224433 - Code : 211555B



19,42€



Groupe de sécurité coudé inox 3/4"

Groupe de sécurité inox 3/4"
Pour eaux calcaires, eaux dures et agressives.
Groupe de sécurité «haut de gamme», le siège inox supprime les risques de corrosion qui peuvent nuire à l'étanchéité de la soupape.

Réf : 2252571 - Code : 1085132



BOÎTE DE RÉSERVATION

2,69€



Boîte de réservation BOXECO

En plastique recyclable
Prêt à l'emploi
Élimine les risques de fissures
Réf : BOXECO - Code : 1760277



à partir de
0,28€



Ruban PTFE MB Expert

Rouleau 12 mm x 12 m x 0,1 mm



Dim. (mm)	Ep. (mm)	Réf	Code	€ HT
12mm x 12m x 0.075mm	Standard	8473	1083540	0.28
12mm x 30m x 0.1mm	Gaz/vapeur	8476	1083543	2.00

CONSOMMABLES

15,37€



Pare-flamme

Pare flamme 200 x 250
Protection de murs et cloisons pendant la soudure
Réf : 360221S - Code : 542946Y



à partir de
1,48€



Joint fibre Sirius MB Expert

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire, épaisseur 1.5 mm
Excellente résistance à la compression, à la friction
Bonne résistance au vieillissement et à la corrosion



Dim. (mm)	Conditionnement libre	Réf	Code	€ HT
3/8»	100 pièces	757901	143469L	1.48
1/2»	100 pièces	757902	143470W	1.86
3/4»	100 pièces	757904	143472S	2.93
1»	100 pièces	757905	143473D	4.88

à partir de
1,69€



Colle PVC gel

Colle PVC gel + pinceau Expert



Conditionnement libre	Réf	Code	€ HT
Tube de 125 ml	2283	1083537	1.69
Pot 250 ml + pinceau	2282	1083610	3.14

à partir de
8,14€



Joint EPDM mb Expert

Joint caoutchouc EPDM pour gaz, huiles minérales chaudes, graisse, fuel, acides non-oxydants.
Épaisseur 2 mm
Homologué gaz
Température d'utilisation de -40°C à 80°C
Pression: 100 bar



Dim. (mm)	Type	Conditionnement libre	Réf	Code	€ HT
3/8'	Sirius	100 pièces	757931	143480C	8.14
1/2'	Sirius	100 pièces	757932	143481N	8.88
3/4'	Sirius	100 pièces	757934	143483J	10.57

TRAITEMENT ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

46,52€



Filtere avec bypass intégré complet

Filtere avec bypass intégré complet avec clé et équerre 1133/4»
Réf : T1130054 - Code : 1237876



15,70€



Corps de filtre simple vide

Facilement démontable.
Cuve transparente - Garantie 1 an
Tête polypropylène, évent et insert laiton
Réf : T1130004 - Code : 882329B



48,05€



Corps de filtre duplex

Installation simplifiée.
Système prêt à poser.
Cartouches faciles à changer.
Efficacité de filtrage accrue.
Réf : T1130006 - Code : 882333T



à partir de
1,53€



Cartouche filtrante



Filtration (en µm)	H (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
5	25,5	Antisédimant	T3010005	8823420	1.70
10	25,5	Charbon actif	T3020000	882344K	12.02
20	25,5	Antisédimant	T3010007	882343Z	1.53
60	25,5	Lavable standard	T3030002	882346G	6.13

10,10€



Container polyphosphate 9'3/4 - Rechargeable avec du polyphosphate

Container polyphosphate 9'3/4. Antitartre rechargeable avec du polyphosphate
Réf : T3080003 - Code : 882348C



69,40€



Kit by-pass complet

Kit by-pass complet
Réf : 1130007 - Code : 1013304



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

3,75€



Casque chantier Océanic

Casque chantier Océanic.



Aérations	Coloris	Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Réf	Code	€ HT
Oui	Bleu	36	Polyéthylène HD	Manuel	564404	076069B	3.75
Oui	Blanc	36	Polyéthylène HD	Manuel	564401	076065J	3.75

à partir de

6,95€



Lunettes de protection

Monture en nylon noir et bleu électrique.
Branches étirables.
Oculaire en polycarbonate incolore, traité antirayure, antibuée et antistatique.
Livrées avec un cordon ajustable.
Normes : EN 166 et 170.



Coloris de la monture des lunettes	Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Code	€ HT
Viper bleu ①	Polycarbonate	Oui	Incolore	Antirayure, antibuée, antistatique	VIPPSI	5446280	6.95
Viper noir ②	Polycarbonate	Oui	Fumé	Anti-UV, antirayure	VIPCF	5298860	6.95
Hustler noir ③	Polycarbonate		Fumé	Anti-UV, antirayure, antibuée		1216429	7.50

8,90€



Gants de travail MaxiCut Ultra 44-3745 anti-coupure

Support tricoté vanisé nylon.
Enduction paume et doigts en mousse de nitrile.
Respirabilité 360°.
Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.
Norme : EN 388 : 4542.



Taille des gants	Coloris	Réf	Code	€ HT
6	Noir	MXFLCUT3745	1262099	8.90
7	Noir	MXFLCUT3745	1262100	8.90
8	Noir	MXFLCUT3745	1262101	8.90
9	Noir	MXFLCUT3745	1262102	8.90
10	Noir	MXFLCUT3745	1262103	8.90
11	Noir	MXFLCUT3745	1262104	8.90

NOUVEAUTÉ

32,60€



LAFONT

Pantalon Ruler Work Attitude Update

En Sergé, 65 % coton et 35 % polyester, 250 g.
 Ceinture droite élastiquée 7 passants fermée par 1 bouton.
 Passant porte-boucle en tresse avec détail rétro réfléchissant.
 2 poches italiennes contrastées avec entrées en tissu Cordura®.
 Poche ticket côté droit.
 Sangle porte-outils.
 1 poche mètre avec surpochette crayon.
 1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec soufflet bas.
 1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec double entrée zippée et avec soufflet bas.
 2 poches revolver fermées par velcro avec renfort Cordura® et soufflet bas.
 Panneau d'aisance à l'entrejambe.
 Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut.
 Fermeture par velcro.
 Renforts en Cordura® sur bas devant et arrière du pantalon.

Coloris	Taille	Réf	Code	€ HT
Gris/noir ①	0	1ATTUP	1692373	32.60
Gris/noir	1	1ATTUP	1692374	32.60
Gris/noir	2	1ATTUP	1692375	32.60
Gris/noir	3	1ATTUP	1692376	32.60
Gris/noir	4	1ATTUP	1692377	32.60
Gris/noir	5	1ATTUP	1692378	32.60
Beige/noir ②	0	1ATTUP	1692387	32.60
Beige/noir	1	1ATTUP	1692388	32.60
Beige/noir	2	1ATTUP	1692389	32.60
Beige/noir	3	1ATTUP	1692390	32.60
Beige/noir	4	1ATTUP	1692391	32.60
Beige/noir	5	1ATTUP	1692392	32.60
Charcoal/noir ③	0	1ATTUP	1692394	32.60
Charcoal/noir	1	1ATTUP	1692395	32.60
Charcoal/noir	2	1ATTUP	1692396	32.60
Charcoal/noir	3	1ATTUP	1692397	32.60
Charcoal/noir	4	1ATTUP	1692398	32.60
Charcoal/noir	5	1ATTUP	1692399	32.60

NOUVEAUTÉ

34,10€



LAFONT

Blouson Shear Work Attitude Update

En Sergé, 65 % coton et 35 % polyester, 250 g.
 Col montant avec mentonnière.
 Renfort intérieur épaules et empèchement dos.
 Fermeture centrale zippée cachée bord-à-bord.
 Poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés et avec soufflet bas, dont une avec surpochette et sangle porte-outils avec détail rétro réfléchissant et l'autre avec tresse porte-boucle.
 Poches basses passepoilées à rabat fermé par grippers cachés.
 Poche intérieure.
 Renforts intérieurs bas de manches.
 Poignets en Cordura® réglables par grippers cachés.
 Pinces coudes préformés.
 Soufflets d'aisance dans le dos.
 Pattes de réglage au niveau de la ceinture.
 Bas dos dépassant.

Coloris	Taille	Réf	Code	€ HT
Gris/noir ①	0	3ATTUP	1692429	34.10
Gris/noir	1	3ATTUP	1692430	34.10
Gris/noir	2	3ATTUP	1692431	34.10
Gris/noir	3	3ATTUP	1692432	34.10
Gris/noir	4	3ATTUP	1692433	34.10
Gris/noir	5	3ATTUP	1692434	34.10
Beige/noir ②	0	3ATTUP	1692443	34.10
Beige/noir	1	3ATTUP	1692444	34.10
Beige/noir	2	3ATTUP	1692445	34.10
Beige/noir	3	3ATTUP	1692446	34.10
Beige/noir	4	3ATTUP	1692447	34.10
Beige/noir	5	3ATTUP	1692448	34.10
Charcoal/noir ③	0	3ATTUP	1692450	34.10
Charcoal/noir	1	3ATTUP	1692451	34.10
Charcoal/noir	2	3ATTUP	1692452	34.10
Charcoal/noir	3	3ATTUP	1692453	34.10
Charcoal/noir	4	3ATTUP	1692454	34.10
Charcoal/noir	5	3ATTUP	1692455	34.10

NOUVEAUTÉ

20,60€



LAFONT

Gilet Trowel Work Attitude Update

En Sergé, 65 % coton et 35 % polyester, 250 g.
Emmanchures, encolure et milieu devant bordés de biais.
Renfort intérieur épaules et empiècement dos.
Fermeture centrale zippée et cachée bord-à-bord.
Poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés et avec soufflet bas, dont une avec surpochette et sangle porte-outils avec détail rétro réfléchissant et l'autre avec tresse porte-boucle.
Poches basses passepoilées à rabat fermé par grippers.
Pattes de réglage au niveau de la ceinture.
Bas dos dépassant.

Coloris	Taille	Réf	Code	€ HT
Gris/noir 1	0	9ATTUP	1692506	20.60
Gris/noir	1	9ATTUP	1692507	20.60
Gris/noir	2	9ATTUP	1692508	20.60
Gris/noir	3	9ATTUP	1692509	20.60
Gris/noir	4	9ATTUP	1692510	20.60
Gris/noir	5	9ATTUP	1692511	20.60
Beige/noir 2	0	9ATTUP	1692513	20.60
Beige/noir	1	9ATTUP	1692514	20.60
Beige/noir	2	9ATTUP	1692515	20.60
Beige/noir	3	9ATTUP	1692516	20.60
Beige/noir	4	9ATTUP	1692517	20.60
Beige/noir	5	9ATTUP	1692518	20.60
Charcoal/noir 3	0	9ATTUP	1692520	20.60
Charcoal/noir	1	9ATTUP	1692521	20.60
Charcoal/noir	2	9ATTUP	1692522	20.60
Charcoal/noir	3	9ATTUP	1692523	20.60
Charcoal/noir	4	9ATTUP	1692524	20.60
Charcoal/noir	5	9ATTUP	1692525	20.60

PRIX FLASH

75,95€



Chaussures de sécurité DASH WHEAT

Tige en cuir nubuck pleine fleur.
Doublure BreathActive doublure multifonctions.
Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP.
Sur-embout de protection injecté, sans-métal.
Semelle en caoutchouc URBAN avec idCell et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.
Norme S3

Pointure	Coloris	Réf	Code	€ HT
40	Moutarde	633180	1791363	75.95
41	Moutarde	633180	1791364	75.95
42	Moutarde	633180	1791365	75.95
43	Moutarde	633180	1791366	75.95
44	Moutarde	633180	1791367	75.95
45	Moutarde	633180	1791368	75.95
46	Moutarde	633180	1791369	75.95

69,90€



Chaussure de sécurité Blaze Knit noir/bleu

Textile SAFETY KNIT tissé sans couture.
Doublure BreathActive doublure multifonctions.
Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP.
Sur embout en protection TPU, sans métal.
Semelle en caoutchouc URBAN avec IdCell et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C.
Norme S1P

Pointure	Coloris	Réf	Code	€ HT
39	Noir/bleu	643060	1791370	69.90
40	Noir/bleu	643060	1791371	69.90
41	Noir/bleu	643060	1791372	69.90
42	Noir/bleu	643060	1791373	69.90
43	Noir/bleu	643060	1791374	69.90
44	Noir/bleu	643060	1791375	69.90
45	Noir/bleu	643060	1791376	69.90
46	Noir/bleu	643060	1791377	69.90
47	Noir/bleu	643060	1791378	69.90

à partir de
39,95€



Extincteur à poudre

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, dans la pratique ces types de feux comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.



Coloris	Contenance (Kg)	Réf	Code	€ HT
Rouge	6	01-21-075L	044660Q	84.90
Rouge	2	01-21-102A	053900W	39.95

à partir de
2,39€



Eau déminéralisée

Evite la formation de tartre



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
5	741405	1775041	2.39
20	741420	1775040	9.85

24,90€



Trousse de secours plombier chauffagiste

Trousse de secours souple en nylon 21 x 18 x 6 cm. 480g.

Réf : 7221470 - Code : 1164494



à partir de
3,29€



Acétone

Élimine les taches de peinture, vernis et colles cellulósiques.
Nettoie les surfaces vitrées.
Décape les meubles cirés.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
1	741001	1775031	3.29
5	741005	1775032	15.29

25,90€



Trousse de secours BTP 1 à 5 personnes

Trousse secours BTP 1 à 5 personnes en polypro rouge.

Réf : ASEP BTP 5 - Code : 470149F



à partir de
1,49€



Acide chlorhydrique 23%

Détartrant puissant.
Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC.
Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage.
Rectifie un pH trop élevé.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
1	741101	1775033	1.49
5	741105	1775034	4.79

AEROSOLS MAINTENANCE

à partir de
6,95€



Eau de javel 9,6% 36°

Désinfectant et détachant.
pH = 12,5
9,6 % de chlore actif
Permet de détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours.
Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
5	741905	1775038	6.95
20	741920	1775039	12.95

à partir de
2,29€



Alcool à brûler

Combustible.
Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers.
Enlève les taches de cire, de café, de fruits.
Lustre les bronzes et l'ivoire.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
1	741201	1775035	2.29
5	741205	1775036	11.19

14,50€



Alcool industriel 95%

Nettoyant universel.
Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs.
Ravive les bijoux en or ou en argent.
Nettoie les pare-brises, les chromes, les garnitures intérieures de voitures.
Élimine les taches de vin, café, fruits, oeuf, encre.

Réf : 741305 - Code : 1775037



34,50€



Dimousse 20 litres

Destiné à la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous les types de supports : tuiles, ardoises, shingles, fibre ciment, briques ainsi que murs, allées, bitumes, terrasses, balcons, courts de tennis ...
Sans risque pour les matériaux y compris le zinc.

Réf : 587020 - Code : 545825Z



5,99€



Lave-glace 4S

Formule spéciale 4 saisons.
Dégraisse toutes les surfaces vitrées et optiques de phares sans laisser de traces.
Décolle et élimine les insectes.
Évite l'adhérence des poussières et impuretés.
Résiste au gel à des températures pouvant aller jusqu'à -20°C.
Convient également pour les opérations de dégivrage.

Réf : 743005 - Code : 1775044



ARROSAGE

99,95€



Dévidoir mural automatique AutoReel

Avec 20 mètres de tuyau.
Multi usages amovible pour tuyau air, eau, herbicides, pesticides, huile découpe, équipé du tuyau.

Réf : 2490R0000 - Code : 452631T



à partir de
2,19€



White spirit

Dilue les peintures glycérophthaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.



à partir de
19,95€



Tuyaux Primabel jaune

Tuyau souple multicouches.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
1	741501	1775045	2.19
5	741505	1775046	10.95

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (en kg/m)	L (m)	Réf	Code	€ HT
15	18,6	8	80	0,15	25	116381	029146A	19.95
15	18,6	8	80	0,15	50	116394	030085H	39.95
19	23,3	6	100	0,23	25	116400	030086S	29.95
19	23,3	6	100	0,23	50	194255	030087D	59.95

à partir de
2,65€



White spirit sans odeur

Recommandé pour les travaux intérieurs.
Diluer les peintures glycérophthaliques, nettoyer le matériel d'application, éliminer les taches de peinture fraîche.



à partir de
3,45€



Raccord fin de tuyaux

Doux au toucher pour un confort accru.
Extrémité flexible pour éviter toute déformation.



Contenance nette (L.)	Réf	Code	€ HT
1	741601	1775047	2.65
5	741605	1775048	12.89

Ø nominal (mm)	Réf	Code	€ HT
12,5 / 15	2050P0000	1083902	3.45
19	2060P0000	1083900	5.39

à partir de
5,85€

TRICOFLEX

Raccord stop soft touch



Ø nominal (mm)	Réf	Code	€ HT
12.5 / 15	2055P0000	1083896	5.85
19	2065P0000	1083901	6.50

13,89€

TRICOFLEX

Pistolet multijet

Gâchette verrouillable on/off avec contrôle séparé du débit.
Cinq types de jets : droit, conique, de remplissage rapide, plat et pluie fine.
Réf : 2676P0000 - Code : 1084123



1,79€

TRICOFLEX

Raccord de robinet fileté extérieur Diamètre 20/27

Pour les robinets filetés extérieurs.
Raccord de robinet (diamètre 20/27).
Réf : 2167P9000 - Code : 423818Q



à partir de
3,65€



Collier inox W1 Expert

Collier inox W1 Expert



Ø int. (mm)	Matière	Conditionnement	Réf	Code	€ HT
08-12/9	Inox	8 pièces	EXPERT 08-12/9 W1	1094537	3.65
10-16/9	Inox	10 pièces	EXPERT 10-16/9 W1	1094538	3.99
12-22/9	Inox	10 pièces	EXPERT 12-22/9 W1	1094539	3.99
16-27/9	Inox	10 pièces	EXPERT 16-27/9 W1	1094540	3.99
20-32/9	Inox	10 pièces	EXPERT 20-32/9 W1	1094541	3.99
25-40/9	Inox	10 pièces	EXPERT 25-40/9 W1	1094542	3.99
35-50/9	Inox	8 pièces	EXPERT 35-50/9 W1	1094543	3.99

ÉQUIPEMENT

1399,00€



TUBESCA-COMABI

Echafaudage X-TOWER

Très compact pour les transports dans un petit véhicule.
Kit de chargement et déchargement en option.
Mise en place en moins de 3 minutes et manoeuvre par une seule personne.
Le plancher pliant est inclus dans le X-Tower replié, facilitant le stockage et le transport.
Déplacement sur 4 roues à blocage.
Roues réglables Ø 150 mm, individuellement sur 175 mm.
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 mètres et trappe d'accès par l'intérieur.
Les glissières des montants sont revêtues d'une protection antigrip.
Réf : 22405520 - Code : 1466278



165,00€

HELDER PRO

Echelle télescopique multifonction JAGUAR 4X4

5 Utilisations - 24 positions en 1.
Compact : 0,62 m / 1,31 m.
Escabeau : 1,09 m / 1,93 m.
Echelle : 2,55 m / 4,24 m.
Multi usages et hauteur réglable.
Charnières à blocage automatique et déverrouillables par simple pression.
Garantie 3 ans.
Poignées sécurisées permettant de régler la hauteur barreau par barreau.
Bases évasées avec sabots antidérapants.
Montants robustes conçus en aluminium anodisé pour résister à la corrosion et garder les mains propres.
Echelle ultra-compacte pour faciliter le transport et le stockage.
Norme : EN 131, décret 96333.
Réf : JAG4X4 - Code : 1245882



569,00€

KÄRCHER

making a difference

Nettoyeur haute pression eau froide HD 5/15 C+

Gamme Compact HD monophasé.
Puissance : 2,7 kW. Débit : de 230 à 500 L/h. Pression : de 30 à 150 bar. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau : 60°C. Flexible haute pression 10 mètres. Rotabuse. Poids : 23,3 kg.
Réf : 15201420 - Code : 1107214



129,90€

KÄRCHER

making a difference

Aspirateur eau et poussière NT 30/1 ME Classic

Puissance moteur : 1500 W max.
Dépression : 227 mbar.
Débit d'air : 59 L/s.
Cuve inox 30 litres.
Flexible 2,5 mètres.
Réf : 14285680 - Code : 1393292



Les 2
69,95€

STANLEY

Tréteaux pliables

Léger et compact pour transport.
Les 2 tréteaux pliables peuvent être verrouillés ensemble.
Bandoulière.
Pieds en aluminium.
Capacité : 340 kg (la paire).
Réf : 1-97-475 - Code : 1141810



25,90€

KÄRCHER

making a difference

Sacs aspirateur pour NT30/1

Pour NT30/1 ME. Lot de 10 sacs.
Réf : 9.755-289.0 - Code : 1407531



459,00€

KÄRCHER

making a difference

Nettoyeur à eau froide HD 5/11 P+

Gamme HD Compact monophasé.
Puissance : 2,2 kW.
Débit : 500 L/h.
Pression : 110 bar.
Pour un nettoyage rapide et efficace.
Température maxi eau 60°C.
Poignée pistolet rallongée.
Lance en acier inoxydable 400 mm.
Flexible haute pression 10 mètres.
Buse triple.
Système antivibrage.
Stop total.
Réf : 1.520-191.0 - Code : 549990C



47,50€

Guitel
point m

Diable à bavette rabattable 250 kg

Roues gonflables diamètre 260 mm, moyeu à rouleaux, corps polyamide.
Bavette rabattable : 450 x 330 mm, et petite bavette fixe.
Dimensions : 1100 x 570 mm.
Charge utile 250 kg.
Réf : 1883 - Code : 1245897



40,35€



Diabie acier à bavette fixe 1881

Roues gonflables 260 mm. Moyeu à roueaux, corps polyamide. Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm. Dimensions : 1070 x 540 x 520 mm. Charge utile : 250 kg. Réf : 1881 - Code : 1218007



29,95€



Plateau roulant Pratic boy

4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à roueaux. Plateau en acier : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité. Charge utile : 150 kg.

Réf : 1812 - Code : 1218006



29,95€



Chariot Roulservice

4 roulettes à bandage caoutchouc noir : 2 fixes, 2 pivotantes, diamètre 100 mm, moyeu lisse. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Dossieret rabattable. Tapis antidérapant et pare-chocs de sécurité. Charge utile : 150 kg. Réf : 800.0015 - Code : 1217999



14,31€



Sangle à enrouleur automatique

Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. Enroulement automatique. Capacité d'amarrage : 750 daN. Réf : 49050 11 - Code : 1174375



à partir de
4,59€



Sangle en 2 parties

Tendeur à cliquets. Poignée large. Double verrouillage. Norme : EN 12495-2.



Capacité de levage (en t)	L (m)	l (mm)	Réf	Code	€ HT
1,2	5	25	8LAB21210500500V30	070380E	4.59
3,5	5	35	9PL2A120500500B	004825J	11.45
5	9	50	4Y6E6E0350900B6	083042E	10.95

RANGEMENT

89,00€



Coffre de chantier étanche

Coffre de chantier étanche doté d'une protection antivol (cadenassable ou serrure intégrée selon le modèle). Large plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Large couvercle utilisable comme surface de travail avec rainure en V pour coupe d'appoint. Grandes attaches métalliques pour arrimage. Roues grand diamètre tout terrain et poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport. Fond surélevé pour plus de facilité à manoeuvrer et à monter et descendre les marches. Livré vide. Réf : FMST1-73601 - Code : 1257077

16,95€



Boîte à outils Batipro

Série Millénium. 2 organisateurs sur le couvercle. Attaches métalliques résistantes. Poignée articulée. Porte outils amovibles intégré. Cadenassable pour réf 92-066 et 92-067. Réf : 1-92-066 - Code : 543613D



OUTILLAGE À MAIN

PRIX FLASH

24,90€



Clé pour abattant WC

Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation. Réf : 220510 - Code : 1557093



NOUVEAUTÉ

68,90€

virax

Niveau à entraxe

Spécial plomberie : conçu pour aligner avec précision les robinetteries murales. 2 en 1 : 3 fioles pour une utilisation classique comme niveau à bulles. Pratique : livré dans son étui de rangement réutilisable.
Réf : 263150 - Code : 1795289



18,90€

EXPERT

Tournevis fente/PZ jeu de 6

Electricien : 3,5 x 75 - 5,5 x 125mm.
Mécanicien : 6,5 x 150 - 8x175.
Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.
Réf : E160903 - Code : 1142853

NF



9,95€

EXPERT

Pince coupante électricien

Modèle conçu spécialement pour l'électricien, offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous (cuivre) et mi-durs. Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.
Corde à piano E080208 Maxi 1,4 mm 160 kg/mm2
Fabriquée en France

Réf : E080209 - Code : 1782892



12,14€

EXPERT

Pince coupante devant

Taillants conçus pour assurer une coupe nette sur fils durs et mi durs. Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier plus long. Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.
Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm2
Fabriquée en France

Réf : E080211 - Code : 1782897



33,35€

KNIPEX

Coupe-boulons 200 mm compact

Pince atramentisée noire, poignées avec gaines bimatière minces. Forme 1.
Capacité de coupe du fil métallique souple : 6,0mm.
Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 5,2mm.
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Réf : 71 12 200 - Code : 4349501

NF



15,15€

KNIPEX

Pince multiprise Alligator 25 mm

Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Positions de réglage : 9.
Capacité pour tubes : 2 Ø pouces.
Capacité pour écrous, ouverture : 46 mm.
Capacité pour tubes : 50 Ø m.
Longueur : 250 mm.
Réf : 88 01 250 - Code : 1095770

NF



19,90€

EXPERT

Tournevis isolés 1000 V fente/PH en jeu de 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm (5,5 X 125 en Facom).
Tournevis cruciforme : 1 x 100 - 2 x 125
Réf : E160910 - Code : 1142860

NF



14,99€

EXPERT

Pince à becs 1/2 ronds - Isolée 1000 V VDE

Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques). Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm 160 kg/mm2.
Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes longues et très répétitives.
Fabriquée en France

Réf : E050408 - Code : 1782906



17,25€

EXPERT

Pince à dénuder - isolée 1000 V - VDE

Parfaite pour dénuder les fils multibrins et monobrins de 0,75 à 6 mm².
Poignée ergonomique pour un meilleur confort.
Fabriquée en France

Réf : E050416 - Code : 1782914



à partir de
15,86€



Pince coupante isolée 1000 V

Pince coupante diagonale isolé jusqu'à 1000 Volt.
Fabriquée en France.
Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité dans les espaces confinés (armoires électriques).
Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur rendement sur les fils souples et semi-dur.
Dotée de poignées ergonomiques pour une utilisation confortable lors de coupes répétitives.



L (mm)	Réf	Code	€ HT
160	E050406	1782904	15.86
180	E050407	1782905	17.50

20,90€



Lames de scie à main bimétal en paquet de 10

Tranchant en acier rapide, lame en acier allié souple.
Grande résistance à l'usure et à la casse.
Pour tous types de matériaux.
Longueur 300 mm.
Largeur 13 mm.
Paquet de 10 lames.



L (mm)	l (mm)	Nombre de dents	Conditionnement	Réf	Code	€ HT
300	13	10	Paquet de 10	BS-1224-BGT-50	488531F	20.90
300	13	12	Paquet de 10	BS-1232-BGT-50	488530U	20.90

28,99€



Outil à dénuder Ergo strip

Outil pour le dénudage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards, câbles de données et câbles coaxiaux.
Design «pistolet» ergonomique et innovant pour faciliter l'entailage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles.
Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées.
Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
Mise en place simplifiée des conducteurs individuels pour le dénudage grâce aux berceaux de positionnement.
Réf : 16 95 01 SB - Code : 1795097



7,75€



Couteau électricien avec dénudeur

Lame inox dotée de 2 encoches pour dénuder et couper.
Manche bois.
Réf : E117762 - Code : 1142691



10,90€



Scie à métaux poignée revolver

Tension jusqu'à 100 kg.
Capacité de coupe de 100 mm.
Pré-tension de la lame grâce à un système de levier.
Livrée avec une lame bimétal.
Archet en acier chromé.
Longueur : 376 mm.
Lame 300 mm.
Réf : E115122 - Code : 1142494



189,00€



Mallette d'outillage Y 135

Mallette aluminium contenant 135 pièces :
Clés mixtes 8-22 mm.
Tenaille russe, jeu de pinces.
10 tournevis dont 5 isolés.
Marteau, scie à métaux.
Douille 4-32mm. Embout vissage.
Réf : Y135B - Code : 1153851



LES PROS EN PARLENT

Olivier BRASSART
Chef de produit chez VIRAX



Une construction robuste de qualité, un concept sans entretien, pour une utilisation durable et sans problème. Grâce à son moteur puissant et discret, et au changement instantané du câble, il sera votre meilleur allié contre les obstructions les plus tenaces.



NOUVEAUTÉ



Déboucheur VAL 96 QC

Déboucheur électrique à sections de câble, compact et léger, pour canalisations diam 50 à 150 mm.
Système Quick Change, pour un changement instantané du diamètre de câble.
Moteur double-sens 750 W.
Réf : 293130 - Code : 1795330



1279,00€

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

139,00€



Coffret de scies trépan Progressor Universal 14 pièces

Coffret de 11 scies trépan HSS 8 % cobalt M44 : diamètres 20-22-25-32-35-40-44-51-60-68 et 76 mm. Système de changement rapide «Power Change» et 2 forets centreurs. Pour bois, PVC, plâtre, acier, inox, non ferreux, etc...

Livrées en coffret antichoc.
Réf : 2608580879 - Code : 1261724



129,00€



Perforateur burineur SDS+ GBH 2-26

Mandrin SDS+. 3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage. Puissance 830 W. Force de frappe : 2.7 Joules. Poids 2.9 kg. Livré en coffret.

Réf : 06112A3000 - Code : 1782883

Éco-participation : 0,08 € HT



215,00€



Meuleuse d'angle GWS12-76VEC

Maniable dans chaque situation : extrêmement compacte et ergonomique pour un tronçonnage rapide sur les chantiers. Usage polyvalent dans différents matériaux. Changement de meule facile grâce au nouveau blocage de broche. Arrêt rapide de la meule. Progression de travail rapide grâce au puissant moteur EC sans charbon. Livré en L-Boxx avec : 2 batteries 12 V 2,5 Ah. 1 chargeur AL 1130 CV. 2 x disques Expert Inox. 1 disque Carbide Multi Wheels.

Réf : 06019F2002 - Code : 1393346



NOUVEAUTÉ

459,00€



Meuleuse d'angle sans fil GWS 18V-125 C

Meuleuse 125 mm à moteur induction sans charbon. Sécurité accrue grâce au système de freinage rapide 2 secondes et au Kick-Back Control. Batteries 5 Ah. Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 5Ah et un chargeur rapide.

Drop Control et Kick-Back control !
Drop Control : système de sécurité permettant le blocage de la machine en cas de chute
Kick-back control : système de frein de disque en cas de blocage.

Réf : 06019G3101 - Code : 1775059

Éco-participation : 0,17 € HT



299,00€



Meuleuse d'angle sans fil GWS 18 V-LI

Protection électronique du moteur EMP. Vitesse : 10 000 tr/min. Poids : 2,3 kg. Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18 V 4 Ah et chargeur rapide.

Réf : 060193A30B - Code : 1201395

Éco-participation : 0,17 € HT



109,00€



Lot de 2 meuleuses d'angle G 2313S2S

Lot de 2 meuleuses d'angle composé de G23SS D 230-1900W et G13SS D 125-580W.

Réf : G2313S2T - Code : 1012060

Éco-participation : 0,17 € HT



18,90€



Disque à tronçonner multi-matériaux

Disque à tronçonner à revêtement en carbure Multi Wheel
Diam :125 mm ; ép : 1 mm ; alésage 22,23 mm
Tronçonnage sur du bois (avec clous), du plastique et des matériaux de construction secs à l'aide de la meuleuse angulaire.

Réf : 2608623013 - Code : 1787970



à partir de
11,95€



Coffret Clipser de 6 forets

6 forets diamètre 2-3-4-5-6-8 mm.
Speed Point pour bois.



Ø (mm)	Type	Réf	Code	€ HT
2-3-4-5-6-8	Coffret Clipser pour bois	10864070005	1395238	14.95
2-3-4-5-6-8	Coffret Clipser pour acier	11453170005	1395230	11.95

NOUVEAUTÉ

94,90€



Lampe LED sans fil GLI 18V-1900 Solo

2 niveaux de luminosité : 1000 et 1900 lumens
Indice de protection IP64
Socle inclinable
Adaptable sur batteries 14.4 et 18V
Livré sans batterie sans chargeur
Réf : 0601446400 - Code : 1775062
Éco-participation : 0,17 € HT



14,95€



Coffret Clipser de 5 forets pour carrelage

5 forets diamètre 4-5-6-8-10 mm.
Pour carrelage.
Réf : 12000370001 - Code : 1395244



NOUVEAUTÉ

127,00€



Laser combiné GCL 2-15

Laser ligne rouge et laser points combinés.
Portée 15m
Précision 0.3mm/m (ligne)
Livré avec support RM1, cible, 3 piles 1.5V AA et une housse de protection.
Réf : 0601066E00 - Code : 1782882
Éco-participation : 0,08 € HT



à partir de
4,50€



Foret verre

Foret à carrelage Expert per Ceramic convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, la porcelaine, la céramique et le verre non trempé.



Ø (mm)	Réf	Code	€ HT
6	2608587161	476827N	4.50
8	2608587164	547139X	5.50
10	2608587165	547142E	6.50

COUPE

38,95€



Forets HSS métal en coffret de 25

Coffret de 25 forets HSS rectifiés autocentrants.
Composition : 1 à 13 mm x 0,5 mm.
Livrés en coffret en ABS.
Réf : 11451070017 - Code : 1215359



23,15€



Coffret de 8 forets SDS-PLUS ROBUST

Coffret de 8 forets.
Pointe de perçage optimisée au carbure et quadruple hélices pour le transport rapide de la poussière de perçage.
Diamètres 5 et 6 longueur 110 mm.
Diamètres 6-8 et 10 longueur 160 mm (2 par dimension).
Livrés en coffret.
Réf : 2607019903 - Code : 1084229



TEREVA - SAS au capital de 35.100.000 Euros - 434.004.198 RCS BOUJIG-EN-BRESSE - Siège social: 18, avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOUJIG-EN-BRESSE - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 36 434 004 198 • Zoé communication - www.zoe.fr • Textes et photos non contractuels • Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.