

## Soudal PRO 20D Rapid

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom de produit : Soudal PRO 20D Rapid  
 Numéro d'enregistrement REACH : Sans objet (mélange)  
 Type de produit REACH : Mélange

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1 Utilisations identifiées pertinentes

Colle/adhésif

##### 1.2.2 Utilisations déconseillées

Aucune utilisation déconseillée connue

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur de la fiche de données de sécurité

SODAL N.V.  
 Everdongenlaan 18-20  
 B-2300 Turnhout  
 ☎ +32 14 42 42 31  
 📠 +32 14 42 65 14  
 msds@soudal.com

##### Fabricant du produit

SODAL N.V.  
 Everdongenlaan 18-20  
 B-2300 Turnhout  
 ☎ +32 14 42 42 31  
 📠 +32 14 42 65 14  
 msds@soudal.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

24h/24h :  
 +32 14 58 45 45 (BIG)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Non classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Non classé comme dangereux selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008

##### Informations supplémentaires

EUH208 Contient: mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.  
 EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### 2.3. Autres dangers

Aucun autre danger connu

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Ne s'applique pas

#### 3.2. Mélanges

| Nom<br>REACH n° d'enregistrement           | N° CAS<br>N° CE       | Conc. (C) | Classification selon CLP | Note    | Remarque    |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| carbonate de propylène<br>01-2119537232-48 | 108-32-7<br>203-572-1 | 1%<C<10%  | Eye Irrit. 2; H319       | (1)(10) | Constituant |

(1) Texte intégral des phrases H: voir point 16

(10) Soumis aux restrictions de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006

# Soudal PRO 20D Rapid

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Mesures générales:

Surveiller les fonctions vitales. Victime sans connaissance: maintenir voies aériennes libres. Arrêt respiratoire: respiration artificielle ou oxygène. Arrêt cardiaque: réanimer la victime. Victime consciente avec troubles respiratoires: position semi-assise. Choc: de préférence sur le dos, jambes légèrement relevées. Vomissement: prévenir l'asphyxie/pneumonie aspiratoire. Prévenir refroidissement en couvrant victime (pas réchauffer). Surveiller la victime en permanence. Apporter une aide psychologique. Maintenir la victime calme, éviter lui tout effort. En fonction de l'état: médecin/hôpital. En cas de malaise consulter un médecin.

#### Après inhalation:

Emmener la victime à l'air frais. Troubles respiratoires: consulter médecin/service médical.

#### Après contact avec la peau:

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas utiliser des produits (chimiques) neutralisants sans avis médical. Du savon peut être utilisé. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

#### Après contact avec les yeux:

Rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas utiliser des produits (chimiques) neutralisants sans avis médical. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.

#### Après ingestion:

Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Ne pas utiliser des produits (chimiques) neutralisants sans avis médical. Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### 4.2.1 Symptômes aigus

##### Après inhalation:

Pas d'effets connus.

##### Après contact avec la peau:

Teint rouge. Démangeaison.

##### Après contact avec les yeux:

Rougeur du tissu oculaire. Larmoiement.

##### Après ingestion:

Nausées. Vomissements. Diarrhée.

#### 4.2.2 Symptômes différés

Pas d'effets connus.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### 5.1.1 Moyens d'extinction appropriés:

Petit incendie: Extincteur rapide à poudre ABC, Extincteur rapide à poudre BC, Extincteur rapide à mousse classe B, Extincteur rapide au CO<sub>2</sub>.

Grand incendie: Mousse classe B (résistant à l'alcool), Eau pulvérisée si la flaque ne peut pas s'étendre.

#### 5.1.2 Moyens d'extinction inappropriés:

Petit incendie: Eau (extincteur rapide, dévidoir); risque d'extension de la flaque.

Grand incendie: Eau; risque d'extension de la flaque.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation de CO et de CO<sub>2</sub> en cas de combustion.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### 5.3.1 Instructions:

Aucune mesure d'extinction spécifique n'est requise.

#### 5.3.2 Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:

Gants. Vêtements de protection. Échauffement/feu: appareil à air comprimé/oxygène.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas de flammes nues.

#### 6.1.1 Équipement de protection pour les non-secouristes

Voir point 8.2

#### 6.1.2 Équipement de protection pour les secouristes

Gants. Vêtements de protection.

Vêtements de protection appropriés

Voir point 8.2

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Recueillir le produit qui se libère. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

# Soudal PRO 20D Rapid

Absorber le liquide répandu dans un matériau inerte. Mettre le produit absorbé dans un récipient qui se referme. Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir point 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Observer une hygiène stricte. Tenir l'emballage bien fermé.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### 7.2.1 Conditions de stockage en sécurité:

Température de stockage: 5 °C - 25 °C. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conforme à la réglementation. Conserver à l'abri des rayons solaires directs. Protéger contre le gel. Temps de stockage max.: 1 année(s).

#### 7.2.2 Tenir à l'écart de:

Sources de chaleur.

#### 7.2.3 Matériau d'emballage approprié:

Matière synthétique.

#### 7.2.4 Matériau d'emballage inapproprié:

Aucun renseignement disponible

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Voir les informations transmises par le fabricant.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Exposition professionnelle

##### a) Valeurs limites d'exposition professionnelle

Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.

##### Allemagne

|                                                |                                                                  |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Propylencarbonate (4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on) | Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le temps 8h (TRGS 900) | 2 ppm     |
|                                                | Valeur d'exposition moyenne pondérée dans le temps 8h (TRGS 900) | 8.5 mg/m³ |

##### b) Valeurs limites biologiques nationales

Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.

#### 8.1.2 Méthodes de prélèvement

Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.

#### 8.1.3 Valeurs limites applicables lorsqu'on utilise la substance ou le mélange aux fins prévues

Les valeurs limites sont reprises ci-dessous, si celles-ci sont disponibles et applicables.

#### 8.1.4 Valeurs seuils

##### DNEL/DMEL - Travailleurs

carbonate de propylène

| Seuil (DNEL/DMEL) | Type                                           | Valeur           | Remarque |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|
| DNEL              | Effets systémiques à long terme – inhalation   | 70.53 mg/m³      |          |
|                   | Effets locaux à long terme – inhalation        | 20 mg/m³         |          |
|                   | Effets systémiques à long terme – voie cutanée | 20 mg/kg bw/jour |          |
|                   | Effets locaux à long terme – voie cutanée      | 10 mg/m³         |          |

##### DNEL/DMEL - Grand public

carbonate de propylène

| Seuil (DNEL/DMEL) | Type                                           | Valeur           | Remarque |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|
| DNEL              | Effets systémiques à long terme – inhalation   | 17.4 mg/m³       |          |
|                   | Effets locaux à long terme – inhalation        | 10 mg/m³         |          |
|                   | Effets systémiques à long terme – voie cutanée | 10 mg/kg bw/jour |          |
|                   | Effets systémiques à long terme – voie orale   | 10 mg/kg bw/jour |          |

##### PNEC

carbonate de propylène

| Compartiments              | Valeur    | Remarque |
|----------------------------|-----------|----------|
| Eau douce (non salée)      | 0.9 mg/l  |          |
| Eau de mer                 | 0.09 mg/l |          |
| Eau (rejets intermittents) | 9 mg/l    |          |
| STP                        | 7400 mg/l |          |
| Sol                        | 0.81 mg/l |          |

#### 8.1.5 Control banding

Cela est repris ci-dessous, s'il est disponible et applicable.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Motif de la révision: 2;3

Date d'établissement: 2018-08-19

Date de la révision: 2019-08-01

Numéro de la révision: 0100

Numéro de produit: 61023

3 / 10

# Soudal PRO 20D Rapid

Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.

## 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur.

## 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Observer une hygiène stricte. Ne pas manger, ni boire ni fumer pendant le travail.

### a) Protection respiratoire:

Protection respiratoire non requise dans des conditions normales.

### b) Protection des mains:

Gants de protection contre les produits chimiques (EN 374).

- matériaux appropriés (bonne résistance)

Caoutchouc nitrile.

### c) Protection des yeux:

Écran facial.

### d) Protection de la peau:

Vêtements de protection.

## 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Voir points 6.2, 6.3 et 13

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aspect physique              | Liquide                                                        |
| Odeur                        | Odeur faible                                                   |
| Seuil d'odeur                | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Couleur                      | Blanc                                                          |
| Taille des particules        | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Limites d'inflammabilité     | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Inflammabilité               | Non classé comme inflammable                                   |
| Log Kow                      | Sans objet (mélange)                                           |
| Viscosité dynamique          | 10000 mPa.s - 40000 mPa.s ; DIN EN ISO 2555                    |
| Viscosité cinématique        | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Point de fusion              | 0 °C                                                           |
| Point d'ébullition           | 100 °C ; 1013 hPa                                              |
| Taux d'évaporation           | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Densité de vapeur relative   | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Pression de vapeur           | 23 hPa ; 20 °C                                                 |
| Solubilité                   | L'eau ; peu soluble<br>L'eau ; miscible                        |
| Densité relative             | 1.1 ; 20 °C                                                    |
| Température de décomposition | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Température d'auto-ignition  | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Point d'éclair               | Aucun renseignement disponible dans la littérature             |
| Propriétés explosives        | Aucun groupement chimique associé à des propriétés explosives  |
| Propriétés comburantes       | Aucun groupement chimique associé à des propriétés comburantes |
| pH                           | 2.5 - 6                                                        |

### 9.2. Autres informations

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Densité absolue | 1100 kg/m <sup>3</sup> ; 20 °C |
|-----------------|--------------------------------|

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réaction acide.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun renseignement disponible.

### 10.4. Conditions à éviter

#### Mesures de précaution

Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucun renseignement disponible.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Formation de CO et de CO<sub>2</sub> en cas de combustion.

# Soudal PRO 20D Rapid

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### 11.1.1 Résultats d'essais

##### Toxicité aiguë

###### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte  
carbonate de propylène

| Voie d'exposition | Paramètre | Méthode  | Valeur          | Durée d'exposition | Espèce                     | Détermination de la valeur | Remarque |
|-------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Oral              | DL50      | OCDE 401 | > 5000 mg/kg bw |                    | Rat (masculin / féminin)   | Valeur expérimentale       |          |
| Dermal            | DL50      | OCDE 402 | > 2000 mg/kg bw | 24 h               | Lapin (masculin / féminin) | Valeur expérimentale       |          |
| Inhalation        |           |          |                 |                    |                            | Dispense de données        |          |

##### Conclusion

Non classé pour la toxicité aiguë

##### Corrosion/irritation

###### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte  
carbonate de propylène

| Voie d'exposition | Résultat     | Méthode               | Durée d'exposition | Point de temps   | Espèce | Détermination de la valeur | Remarque |
|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|
| Oeil              | Irritant     | OCDE 405              | 2 secondes         | 1; 2; 3; 7 jours | Lapin  | Valeur expérimentale       |          |
| Peau              | Non irritant | Équivalent à OCDE 404 | 24 h               | 24; 72 heures    | Lapin  | Valeur expérimentale       |          |

##### Conclusion

Non classé dans les irritants cutanés

Non classé comme irritant pour les yeux

Non classé comme irritant pour les voies respiratoires

##### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

###### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte  
carbonate de propylène

| Voie d'exposition | Résultat          | Méthode    | Durée d'exposition | Point de temps | Espèce                      | Détermination de la valeur | Remarque |
|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| Peau              | Non sensibilisant | Patch test |                    |                | Humain (masculin / féminin) | Valeur expérimentale       |          |

##### Conclusion

Non classé comme sensibilisant par inhalation

Non classé comme sensibilisant par voie cutanée

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles

###### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte

# Soudal PRO 20D Rapid

## carbonate de propylène

| Voie d'exposition                | Paramètre                | Méthode               | Valeur               | Organe   | Effet                          | Durée d'exposition                         | Espèce                   | Détermination de la valeur |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Par voie orale (sonde gastrique) | NOAEL                    | Équivalent à OCDE 408 | > 5000 mg/kg bw/jour |          | Aucun effet                    | 13 semaines (5 jours / semaine)            | Rat (masculin / féminin) | Valeur expérimentale       |
| Dermal                           |                          |                       |                      |          |                                |                                            |                          | Dispense de données        |
| Inhalation (aérosol)             | NOAEC effets locaux      | Équivalent à OCDE 413 | 100 mg/m³ air        |          | Aucun effet                    | 13 semaines (6h / jour, 5 jours / semaine) | Rat (masculin / féminin) | Valeur expérimentale       |
| Inhalation (aérosol)             | LOAEC effets locaux      | Équivalent à OCDE 413 | 500 mg/m³ air        | Paupière | Irritation du tissu oculaire   | 13 semaines (6h / jour, 5 jours / semaine) | Rat (masculin / féminin) | Valeur expérimentale       |
| Inhalation (aérosol)             | NOAEC effets systémiques | Équivalent à OCDE 413 | 1000 mg/m³ air       |          | Aucun effet systémique néfaste | 13 semaines (6h / jour, 5 jours / semaine) | Rat (masculin / féminin) | Valeur expérimentale       |

### Conclusion

Non classé pour la toxicité subchronique

### Mutagenicité sur les cellules germinales (in vitro)

#### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte

#### carbonate de propylène

| Résultat                                                                 | Méthode               | Substrat d'essai         | Effet | Détermination de la valeur | Remarque |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Négatif avec activation métabolique, négatif sans activation métabolique | Équivalent à OCDE 471 | Bacteria (S.typhimurium) |       | Valeur expérimentale       |          |
| Négatif sans activation métabolique                                      | Équivalent à OCDE 482 | Cellules de foie de rat  |       | Valeur expérimentale       |          |

### Conclusion

Non classé pour la mutagenicité ou la génotoxicité

### Mutagenicité sur les cellules germinales (in vivo)

#### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte

#### carbonate de propylène

| Résultat | Méthode               | Durée d'exposition | Substrat d'essai            | Organe | Détermination de la valeur |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| Négatif  | Équivalent à OCDE 474 |                    | Souris (masculin / féminin) |        | Valeur expérimentale       |

### Conclusion

Non classé pour la mutagenicité ou la génotoxicité

### Cancérogénicité

#### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte

#### carbonate de propylène

| Voie d'exposition | Paramètre | Méthode  | Valeur | Durée d'exposition              | Espèce        | Effet                   | Organe | Détermination de la valeur |
|-------------------|-----------|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Dermal            |           | OCDE 451 |        | 104 semaines (2 fois / semaine) | Souris (mâle) | Aucun effet cancérogène |        | Valeur expérimentale       |

### Conclusion

Non classé pour la cancérogénicité

### Toxicité pour la reproduction

#### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte



# Soudal PRO 20D Rapid

## carbonate de propylène

|                                | Paramètre | Méthode                    | Valeur               | Durée d'exposition | Espèce                      | Effet       | Organe | Détermination de la valeur |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------|----------------------------|
| Toxicité pour le développement | NOAEL     | Équivalent à OCDE 414      | 1000 mg/kg bw/jour   | 10 jour(s)         | Rat                         | Aucun effet |        | Valeur expérimentale       |
| Toxicité maternelle            | NOAEL     | Équivalent à OCDE 414      | > 5000 mg/kg bw/jour | 10 jour(s)         | Rat                         | Aucun effet |        | Valeur expérimentale       |
| Effets sur la fertilité        | NOAEL     | Évaluation de la fertilité | 10100 mg/kg bw/jour  |                    | Souris (masculin / féminin) | Aucun effet |        | Read-across                |

### Conclusion

Non classé pour la toxicité pour la reproduction ou la toxicité pour le développement

### Toxicité autres effets

#### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

### Effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

#### Soudal PRO 20D Rapid

Eruption/dermatite.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Soudal PRO 20D Rapid

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur le mélange

Le jugement est fondé sur les composants à prendre en compte

#### carbonate de propylène

|                                              | Paramètre | Méthode | Valeur      | Durée | Organisme               | Conception de test | Eau douce/salée | Détermination de la valeur |
|----------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Toxicité aiguë poissons                      | CL50      |         | 5300 mg/l   | 96 h  | Leuciscus idus          | Système statique   |                 |                            |
| Toxicité aiguë crustacés                     | CE50      |         | > 1000 mg/l | 48 h  | Daphnia magna           |                    |                 | GLP                        |
| Toxicité algues et autres plantes aquatiques | CE50      |         | > 900 mg/l  | 72 h  | Scenedesmus subspicatus |                    |                 | Biomasse                   |

### Conclusion

Non classé comme dangereux pour l'environnement selon les critères du Règlement (CE) n° 1272/2008

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### carbonate de propylène

##### Biodégradation eau

| Méthode                                 | Valeur | Durée      | Détermination de la valeur |
|-----------------------------------------|--------|------------|----------------------------|
| OCDE 301A : Essai de disparition du COD | 98 %   | 28 jour(s) | Valeur expérimentale       |

### Conclusion

Ne contient pas de composant(s) difficilement biodégradable(s)

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Soudal PRO 20D Rapid

##### Log Kow

| Méthode | Remarque             | Valeur | Température | Détermination de la valeur |
|---------|----------------------|--------|-------------|----------------------------|
|         | Sans objet (mélange) |        |             |                            |

#### carbonate de propylène

##### Log Kow

| Méthode | Remarque | Valeur        | Température | Détermination de la valeur |
|---------|----------|---------------|-------------|----------------------------|
|         |          | -0.48 - -0.41 |             | Valeur expérimentale       |

### Conclusion

Sur la base des valeurs numériques disponibles, aucune conclusion univoque ne peut être formulée

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée (expérimentale) disponible sur la mobilité des composants

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient pas de composant(s) qui répond(ent) aux critères PBT et/ou vPvB repris dans l'annexe XIII du Règlement (CE) n° 1907/2006.

### 12.6. Autres effets néfastes

Motif de la révision: 2;3

Date d'établissement: 2018-08-19

Date de la révision: 2019-08-01

Numéro de la révision: 0100

Numéro de produit: 61023

7 / 10

# Soudal PRO 20D Rapid

## Soudal PRO 20D Rapid

### Gaz à effet de serre fluorés (Règlement (UE) n° 517/2014)

Aucun des constituants connus ne figure sur la liste des gaz fluorés à effet de serre (règlement (UE) n° 517/2014)

### Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO)

Non classé comme dangereux pour la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009)

### Eaux souterraines

Pollue les eaux souterraines

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations dans cette section sont une description générale. Les scénarios d'exposition figurent en annexe, si ceux-ci sont disponibles et applicables. Utiliser toujours les scénarios d'exposition appropriés correspondant à votre utilisation identifiée.

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### 13.1.1 Dispositions relatives aux déchets

##### Union européenne

Peut être considéré comme déchet non dangereux selon la Directive 2008/98/CE, comme modifiée par Règlement (UE) n° 1357/2014 et Règlement (UE) n° 2017/997.

Code de déchet (Directive 2008/98/CE, Décision 2000/0532/CE).

08 04 10 (déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité): déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09).

08 04 16 (déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité): déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15). En fonction du secteur et du processus industriels, d'autres codes de déchets peuvent être applicables.

#### 13.1.2 Méthodes d'élimination

Éliminer les déchets conformément aux prescriptions locales et/ou nationales. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. Porter à un centre agréé de collecte des déchets.

#### 13.1.3 Emballages

##### Union européenne

Code de déchet emballage (Directive 2008/98/CE).

15 01 02 (emballages en matières plastiques).

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Route (ADR), Chemin de fer (RID), Voies de navigation intérieures (ADN), Mer (IMDG/IMSBC), Air (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. Numéro ONU

|           |            |
|-----------|------------|
| Transport | Non soumis |
|-----------|------------|

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Numéro d'identification du danger |  |
| Classe                            |  |
| Code de classification            |  |

#### 14.4. Groupe d'emballage

|                    |  |
|--------------------|--|
| Groupe d'emballage |  |
| Étiquettes         |  |

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Marque matière dangereuse pour l'environnement | non |
|------------------------------------------------|-----|

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dispositions spéciales |  |
| Quantités limitées     |  |

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Annexe II de Marpol 73/78 | Sans objet, basé sur les informations disponibles |
|---------------------------|---------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Législation européenne:

Teneur en COV Directive 2010/75/UE

| Teneur en COV | Remarque |
|---------------|----------|
| 0 %           |          |
| 0 g/l         |          |

REACH Annexe XVII - Restriction

Contient composant(s) soumis aux restrictions de l'annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux.

|                        | Dénomination de la substance, du groupe de substances ou du mélange                                                                                                                                                                                              | Conditions de restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| carbonate de propylène | Substances ou mélanges liquides qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:<br>a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 | 1. Ne peuvent être utilisés:<br>— dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des candeliers,<br>— dans des farces et attrapes,<br>— dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être |

Motif de la révision: 2;3

Date d'établissement: 2018-08-19

Date de la révision: 2019-08-01

Numéro de la révision: 0100

Numéro de produit: 61023

8 / 10



# Soudal PRO 20D Rapid

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;<br>b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10;<br>c) la classe de danger 4.1;<br>d) la classe de danger 5.1. | utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.<br>2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.<br>3. Ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:<br>— s'ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,<br>— s'ils présentent un danger en cas d'aspiration et sont étiquetés H304.<br>4. Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).<br>5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu'ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:<br>a) l'emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: "Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants" et, à compter du 1 <sup>er</sup> décembre 2010, "L'ingestion d'huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales";<br>b) l'emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1 <sup>er</sup> décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: "Une seule gorgée d'allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales";<br>c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d'une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1 <sup>er</sup> décembre 2010.<br>6. Au plus tard le 1 <sup>er</sup> juin 2014, la Commission invite l'Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l'article 69 du présent règlement, en vue de l'interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public.<br>7. Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec H304 communiquent, pour le 1 <sup>er</sup> décembre 2011, puis sur une base annuelle, à l'autorité compétente de l'État membre concerné des informations sur les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304. Les États membres mettent ces données à la disposition de la Commission.» |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Législation nationale Belgique

Soudal PRO 20D Rapid

Aucun renseignement disponible

## Législation nationale Pays-Bas

Soudal PRO 20D Rapid

Waterbezwaarlijkheid B (4); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

## Législation nationale France

Soudal PRO 20D Rapid

Aucun renseignement disponible

## Législation nationale Allemagne

Soudal PRO 20D Rapid

WGK 1; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017

carbonate de propylène

TA-Luft 5.2.5

TRGS900 - Risiko der Fruchtschädigung Propylencarbonat (4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on); Y; Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes nicht befürchtet zu werden

## Législation nationale UK

Soudal PRO 20D Rapid

Aucun renseignement disponible

## Autres données pertinentes

Soudal PRO 20D Rapid

Aucun renseignement disponible

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte intégral de toute phrase H visée au point 3:

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (*)          | CLASSIFICATION INTERNE PAR BIG                                                 |
| ADI          | Acceptable daily intake                                                        |
| AOEL         | Acceptable operator exposure level                                             |
| CE50         | Concentration Efficace 50 %                                                    |
| CL50         | Concentration Létale 50 %                                                      |
| CLP (EU-GHS) | Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System en Europe) |

Motif de la révision: 2;3

Date d'établissement: 2018-08-19

Date de la révision: 2019-08-01

Numéro de la révision: 0100

Numéro de produit: 61023

9 / 10

# Soudal PRO 20D Rapid

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| DL50  | Dose Létale 50 %                                            |
| DMEL  | Derived Minimal Effect Level                                |
| DNEL  | Derived No Effect Level                                     |
| ErC50 | EC50 in terms of reduction of growth rate                   |
| NOAEL | No Observed Adverse Effect Level                            |
| NOEC  | No Observed Effect Concentration                            |
| OCDE  | Organisation de Coopération et de Développement Économiques |
| PBT   | Persistent, Bioaccumulable & Toxique                        |
| PNEC  | Predicted No Effect Concentration                           |
| STP   | Sludge Treatment Process                                    |
| vPvB  | very Persistent & very Bioaccumulative                      |

Les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité ont été rédigées sur la base des données et échantillons remis à BIG, au mieux de nos capacités et dans l'état actuel des connaissances. La fiche de données de sécurité se limite à donner des lignes directrices pour le traitement, l'utilisation, la consommation, le stockage, le transport et l'élimination en toute sécurité des substances/préparations/mélanges mentionnés au point 1. De nouvelles fiches de données de sécurité sont établies de temps à autre. Seules les versions les plus récentes doivent être utilisées. Sauf mention contraire sur la fiche de données de sécurité, les informations ne s'appliquent pas aux substances/préparations/mélanges dans une forme plus pure, mélangés à d'autres substances ou mis en œuvre dans des processus. La fiche de données de sécurité ne comporte aucune spécification quant à la qualité des substances/préparations/mélanges concernés. Le respect des indications figurant sur cette fiche de données de sécurité ne dispense pas l'utilisateur de l'obligation de prendre toutes les mesures dictées par le bon sens, les réglementations et les recommandations pertinentes, ou les mesures nécessaires et/ou utiles sur la base des conditions d'application concrètes. BIG ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des informations fournies et n'est pas responsable des modifications apportées par des tiers. Cette fiche de données de sécurité a été élaborée pour une utilisation au sein de l'Union Européenne, de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège et du Lichtenstein. Elle peut être consultée dans d'autres pays, dans lesquels la législation locale relative à la conception des fiches de données de sécurité aura prépondérance. Il est de votre obligation de vérifier et d'appliquer cette législation locale. L'utilisation de cette fiche de données de sécurité est soumise aux conditions de licence et de limitation de responsabilité telles qu'énoncées dans votre contrat de licence BIG et/ou dans les conditions générales de la société BIG. Tous les droits de propriété intellectuelle sur cette fiche appartiennent à BIG. Sa distribution et sa reproduction sont limitées. Consultez les conditions du contrat susmentionné pour de plus amples informations.