

Révision : 01/06/2015

Page : 1/8

Version : 3

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur du produit **VASELINE CODEX GTS**

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées PATE DE VASELINE

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur :

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet – Boulevard Jean Moulin

CS 94003

49412 SAUMUR Cedex – FRANCE

Tél. : 02 41 40 18 40

Fax : 02 41 50 52 43

e-mail : smorel@unil-opal.fr



1.4. Numéro d'appel d'urgence

- Tél. : 01 40 05 48 48 – Centre Anti-Poisons de Paris
Hôpital Fernand WIDAL – 200, rue du Faubourg Saint-Denis
75475 PARIS Cedex 10

- Tél. : 04 72 11 69 11 – Centre Anti-Poisons de Lyon
Hôpitaux de Lyon – Bât. A – 162, avenue de Lacassagne
69424 Lyon Cedex 03

- Tél. : 04 91 75 25 25 – Centre Anti-Poisons de Marseille
Hôpital SALVATOR – 249, boulevard de Sainte-Marguerite
13274 Marseille Cedex 09

ORFILA (INRS) : Tél. : 01 45 42 59 59

Révision : 01/06/2015
Version : 3

Page : 2/8

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS**SECTION 2. Identification des dangers****2.1. Classification du mélange**Classification selon CE 1272/2008 (CLP)

Ce produit ne contient pas de substances classées dangereuses selon le règlement CLP. Dans des conditions normales d'utilisation aucun danger lié à la préparation n'est à signaler.

2.2. Eléments d'étiquetageRèglement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)Pictogramme(s) de danger : AucunCode de pictogrammes de danger : AucunMention d'avertissement : AucunMention de danger : AucunConseils de prudence : Aucun

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient pas de substances classées dangereuses. Dans des conditions normales d'utilisation aucun danger lié à la préparation n'est à signaler.

Risque(s) spécifique(s) : Le contact avec le produit chaud peut causer des brûlures de la peau.

SECTION 3. Composition / informations sur les composants**3.2. Mélanges**

Caractérisation chimique :

Ce produit ne contient pas de substances classées dangereuses.

La vaseline est un mélange d'hydrocarbures hautement raffinés obtenus par purification des fractions lourdes de certains pétroles.

Domaine d'application : Crèmes de protection, matière première pour les produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Cette vaseline répond aux exigences des pharmacopées suivantes :

Pharmacopée française ; Pharmacopée britannique ; Pharmacopée américaine ; Pharmacopée allemande ; Pharmacopée européenne ;

Nom INCI	CAS Number	N° EINECS	Pourcentage %	N° enregistrement REACH
PARAFFINUM LIQUIDUM	8042-47-5	232-455-8	55 – 70 %	01-2119487078-27-0000
CERA MICROCRISTALLINA	63231-60-7	264-038-1	15 – 25 %	01-2119495561-32-0000
PARAFFIN	8002-74-2	232-315-6	5 – 15 %	01-2119488076-30-0000

Révision : 01/06/2015
Version : 3

Page : 3/8

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS**SECTION 4. Premiers secours****4.1. Description des premiers secours**

Inhalation :	Aucune donnée disponible.
Projection dans les yeux :	Laver immédiatement et abondamment à l'eau, si l'irritation persiste, appeler un médecin.
Contact avec la peau :	En cas de brûlures lors de contact avec le produit chaud, refroidir la partie de la peau touchée aussi vite que possible avec de l'eau puis consulter un médecin pour enlever le produit et traiter la brûlure.
Ingestion :	Ne doit poser aucun problème en cas d'ingestion.

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Aucune donnée disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés : CO₂, mousse, poudre chimique et eau pulvérisée.

Moyens d'extinction déconseillés : Jet d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut générer des vapeurs irritantes lors de la combustion.
Dangers spécifiques : formation d'oxydes de carbone.

5.3. Conseil aux pompiers

L'eau ou la mousse peut favoriser la formation d'écume.
Refroidir à l'eau les récipients exposés au feu.
L'eau pulvérisée peut être utilisée pour éloigner les écoulements du produit des zones exposées.
Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome dans les espaces confinés.
Empêcher l'écoulement des produits servant à l'extinction/contrôle du feu vers les circuits d'eau potable..

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Sol rendu glissant par déversement de produit.
Eviter le contact avec le produit chaud.
Si chaud (liquéfié) : porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage (par exemple visière).
Déclarer les déversements ou fuites accidentels aux autorités compétentes.
De même en cas d'accident.

Révision : 01/06/2015

Page : 4/8

Version : 3

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Prévenir les déversements dans les égouts ou les drains pluviaux ainsi que tout contact avec les sols.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédure en cas de fuite ou de déversement : Si le produit est en phase liquide, contenir et laisser refroidir.

Ramasser et détruire dans une installation agréée en accord avec la législation applicable et les caractéristiques du produit au moment de la destruction ou diriger vers une unité de récupération.

6.4. Référence à d'autres sections

-

SECTION 7. Manipulation et stockage

Prévoir des postes d'eau à proximité. En cas de manipulation à chaud, porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage (par exemple visière).

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Prévention des incendies et des explosions : Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer.

Autres précautions : Mesures d'usage pour produits pharmaceutiques ou cosmétiques.

Conseils d'utilisation : Eviter le contact avec les oxydants et les acides forts.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage recommandées :

Ne pas entreposer avec des matières inflammables ou combustibles.

Stocker les fûts hermétiquement fermés à l'abri des intempéries, dans un endroit bien ventilé en conformité électrique et sans source de chaleur vive. Maintenir le sol propre.

Stocker à température ambiante. Conserver dans l'emballage d'origine ou en citerne.

Utiliser des aires de stockage avec sol imperméable formant cuvette de rétention.

Matières incompatibles : Réaction dangereuse avec les oxydants et les acides.

MATERIAUX D'EMBALLAGE recommandés :

Acier inoxydable 316L, acier revêtu. N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries...résistant aux hydrocarbures.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

Révision : 01/06/2015
Version : 3

Page : 5/8

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS**SECTION 8. Contrôles de l'exposition / Protection individuelle**

8.1. Paramètres de contrôle Aucune donnée disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'hygiène :	Respecter les règles d'hygiène générale, ne pas fumer, boire ou manger dans l'espace de travail.
Protection respiratoire :	Aucune donnée disponible.
Protection des mains :	Porter des gants étanches isolants thermiques en cas de manipulation à chaud.
Protection des yeux :	Appareil de protection des yeux/du visage (par exemple visière) si manipulation à chaud.
Protection de la peau et du corps :	Vêtement de protection approprié si manipulation de produit à chaud.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Les caractéristiques physico-chimiques sont indiquées ci-dessous. Consulter la fiche technique pour les détails spécifiques.

Etat Physique :	Pâteux.
Couleur :	Blanche.
Odeur :	Aucune.
pH :	Non applicable.
Point d'ébullition :	> 280°C
Point Eclair :	185°C en coupe ouverte (NF T 60-118)
Inflammabilité :	Non établie.
Pression de vapeur (mm Hg) :	Non établie.
Point de goutte :	47 – 53 selon méthode Aiglon MEQU015
Point de goutte :	62 (valeur typique) selon pharmacopée européenne.
Densité relative :	0.870 kg/dm ³ à 15°C.
Solubilité dans l'eau :	Négligeable, la vaseline fondue est miscible en toutes proportions au chlorure de méthylène.
Viscosité à 40°C (mm ² /s) :	Non applicable.
Viscosité à 100°C (mm ² /s) :	3.8 – 7.8.

9.2. Autres informations Aucune donnée disponible.

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité Produit stable aux températures usuelles de stockage et de manipulation.

Révision : 01/06/2015

Page : 6/8

Version : 3

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS

10.2. Stabilité chimique	Risque de polymérisation : Néant
10.3. Possibilité de réactions dangereuses	Aucune donnée disponible.
10.4. Conditions à éviter	Flammes et points d'ignition.
10.5. Matières incompatibles	Oxydants puissants, acides forts.
10.6 Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone.

SECTION 11. Informations toxicologiques**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

Toxicité orale :	Non toxique.
Toxicité dermique :	Non toxique.
Irritation oculaire :	Pratiquement pas irritant.
Irritation cutanée :	Non irritant (I.P.C. = 0.29).
Aucun effet néfaste chez l'homme à notre connaissance dans les conditions normales d'utilisation.	

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité	Non établie.
12.2. Persistance et dégradabilité	Aucune donnée disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation	Aucune donnée disponible.
12.4. Mobilité dans le sol	Aucune donnée disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB	Aucune donnée disponible.
12.6. Autres effets néfastes	Ne pas rejeter dans le milieu naturel ou les eaux.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Déchets :	Ce produit peut être brûlé dans une installation fermée et contrôlée pour récupérer sa valeur calorifique ou incinéré dans une installation agréée. Une telle utilisation peut être limitée par la réglementation en vigueur. En outre, le produit peut être traité dans une installation de recyclage agréée ou peut être détruit ou stocké dans une installation agréée. L'utilisation de ces méthodes dépend des lois et des réglementations applicables ainsi que des caractéristiques du produit au moment de la destruction.
-----------	--

Révision : 01/06/2015

Page : 7/8

Version : 3

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS**SECTION 14. Informations relatives au transport**

Règlement Transport	ADR / RID / ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU	Non classé au transport de Marchandises Dangereuses		
14.2 Nom d'expédition des Nations Unies	Non classé au transport de Marchandises Dangereuses		
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non classé au transport de Marchandises Dangereuses		
14.4 Groupe Emballage	Non classé au transport de Marchandises Dangereuses		
14.5 Dangers pour l'environnement	Aucun	Non polluant marin	Aucun
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucune précaution particulière (produit non classé au transport).		
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC	Non concerné		

Révision : 01/06/2015
Version : 3

Page : 8/8

Nom du produit:

VASELINE CODEX GTS**SECTION 15. Informations réglementaires****15.1. Réglementations/ Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Informations complémentaires : La vaseline blanche codex est classée communon irritante, l'Indice d'irritation Primaire Cutanée (I.P.C.) est égal à 0,29.

Les vaselines sont formulées sans additif :

Nom INCI	CAS Number
PARAFFINUM LIQUIDUM	8042-47-5
CERA MICROCRISTALLINA	64742-60-5
PARAFFIN	8002-74-2

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

SECTION 16. Autres informations

Cette FDS a été révisée dans sa totalité

Avis de mise en garde :

Les informations contenues dans ce document se basent sur les données disponibles. Elles ne présentent toutefois aucune garantie, implicite ou explicite, concernant la précision des données ou les résultats obtenus à partir de ces données. Dans la mesure où les informations contenues dans le présent document peuvent être appliquées dans des conditions que nous ne pouvons maîtriser, nous n'assumons aucune responsabilité quant à leur utilisation.