



## Nuancier corps et façades de meubles



Chêne Naturel



Chêne Brun

## Nuancier fond de tiroir



Gris Ombre

## Plans de toilette compatibles


### Plans Vasque céramique


**Coloris :** Blanc Brillant

**Dimensions et spécificités plans vasques :**

Ép.1,6 cm x P47x L80/100/120 cm. Double vasque en L120 cm. Profondeur de cuve 119mm avec trop-plein intégré.

**Schémas techniques :**






**Coloris :** Noir mat

**Dimensions et spécificités plans vasques :**

Ép. 1,8 cm x P46 x L80/100/120 cm. Double vasque en L120 cm. Profondeur de cuve 12cm avec trop-plein intégré.

**Schémas techniques :**




## Plans Vasque de synthèse


**Coloris :** Blanc brillant ou blanc mat avec gelcoat

**Dimensions et spécificités plans vasques :** L80/100/120 x P46,5 x Ép. 2 cm

Double vasque en L120 cm. Profondeur des cuves : 12 cm avec trop-plein chromé intégré.

**Schémas techniques :**





## Meubles sous-vasques

**Les meubles sont fabriqués à partir de panneaux en chêne massif à nœuds vernis épaisseur 20 mm**

**Caractéristiques façades :** Les façades d'épaisseur 2 cm sont montées en usine sur les corps de meubles. En chêne massif, les façades disposent de coulisses, avec un amortisseur fin de course afin de garantir une fermeture douce et silencieuse permettant un confort d'utilisation. Les panneaux sont à base de bois issus de forêts gérées durablement et possèdent la certification PEFC.

**Les façades :** Les façades sont constituées d'un panneau de chêne massif ép. 2 cm. Sa surface est vernie avec un vernis spécial anti UV. C'est une matière vivante, chaque pièce est donc unique avec des légères variations de teinte possible.

**Caractéristiques des corps de meubles :** Les corps de meubles sont assemblés en usine par tourillons et/ou  $\frac{1}{4}$  de tour et sont constitués de panneaux de chêne massif d'épaisseur 2 cm. Les côtés sont assortis aux décors façades. Suspensions réglables en hauteur permettant la mise à niveau du meuble.

## Meubles sous-vasques tiroirs

### **Dimensions :**

Meuble 2 niveaux :

L80/100/120 x H56,8 x P45,5 cm

### **Spécificités meubles bas sous-vasque :**

Cotés et façades assortis.

Fixations murales métalliques et réglables.

Vide sanitaire de 6,5 cm.

Façades avec 2 prises de main à 45°.




### **Livré monté.**

- **Caractéristiques tiroirs :** Tiroir double paroi à sortie totale GRASS avec amortisseur de fin de course pour une fermeture douce et silencieuse. Réglage possible au niveau latéral, en hauteur et de l'inclinaison. Tiroir du haut avec découpe pour passage siphon. Tiroir du bas avec rehausses pour un rangement facilité et optimisé. Dos et fond de tiroir coloris gris ombre.

*Schémas techniques :*

---

**SOUS TABLES 2 NIVEAUX**



## Autres meubles

### Colonne

**Dimensions :**

I40, H147 et P34 cm

**Spécificités niche murale verticale :**

Colonne réversible avec poignée prise de main grâce à un défonçage dans le côté de la colonne


1 tablette fixe et 2 tablettes en verre amovibles.

Panneaux en chêne massif vernis épaisseur 20mm.

Charnières avec amortisseur de fermeture.

**Schémas techniques :**

---



## Niche murale

### **Dimensions :**


l30 cm, H20 cm et P15 cm

### **Spécificités niche murale verticale :**

Accrochage horizontal ou vertical par trous de serrure.

Panneaux en chêne massif vernis épaisseur 20mm.

### **Schémas techniques :**



## Accessoires


### Pieds

Hauteur 32 cm, réglables +/- 5 mm, disponibles par paire

En chêne massif vernis, chêne naturel ou chêne brun

Visserie livrée avec les pieds.

### **Schémas techniques :**



# Miroirs

## Miroir Oblong

### **Dimensions :**

L40 x H90 et P2cm

### **Spécificités miroir :**


Miroir argenté épaisseur 4 mm.

Fixation par une platine métallique et 2 pattes murales fournies.

Accrochage horizontal ou vertical.

Ni prise, ni interrupteur.

### **Schémas techniques :**



## Miroir Oblong avec rétro-éclairage

### **Dimensions :**

L40 x H90 et P3cm

**Spécificités miroir :** Led rétro-éclairé antibuée

Fixation murale par trous de serrure.

24W CLASSE 2IP44

Accrochage horizontal ou vertical.


Antibuée : 1 film de 30W

Interrupteur infrarouge : Allumage par simple passage de la main en façade.

Température de LED 4000°K +/- 500°K

**Schémas techniques :**

---



Autres miroirs compatibles : voir le catalogue AQUANCE 2024 page 80-81-82-83

## Tablettes pour miroirs Oblong avec et sans rétro-éclairage

**Dimensions :**

L40 x H90 et P3cm

**Spécificités tablettes :**

Panneaux en chêne massif vernis ép.16mm

Fixation murale invisible.

Découpe pour accueillir le miroir OBLONG.

Schémas techniques :

---

