

# ALEZIO EVOLUTION

POMPE À CHALEUR AIR/EAU  
PERFORMANCE EN TOUTE SIMPLICITÉ



# NOUVELLE POMPE À CHALEUR INVERTER

L'ESSENTIEL EST DANS L'AIR



Économies financières  
jusqu'à

**70%**

Crédit d'impôt

**30% \*\***

Chauffage en hiver et  
climatisation en été

\*Par rapport à une chaudière de technologie classique de plus de 20 ans sans réglementation et sans programmation.



## ÉCONOMISEZ GRÂCE À L'EFFICACITÉ D'ALEZIO EVOLUTION



- Coefficient de performance COP jusqu'à 5,11.
- Système inverter qui adapte la puissance en fonction des besoins soit 30% d'économies par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle.
- Performances haut niveau conformes à l'eco-conception.
- Jusqu'à 70% d'économies sur une facture énergétique en comparaison avec une solution chauffage tout électrique.




## DE L'EAU CHAUDE ET DU CONFORT EN ABONDANCE



- La version 4,5kW MR d'Alezio Evolution, couplée au ballon intégré de la gamme V200 correspond parfaitement aux besoins d'une maison neuve en vous offrant un COP de 3.
- Chauffage d'une piscine possible.
- Protection anti légionellose.
- Fonctionnement jusqu'à -20°C en hiver (4,5MR et 6MR) et mode rafraîchissement avec ventilo-convecteurs (en version isolée) en été. C'est le bien-être toutes les saisons.

## LA POMPE À CHALEUR EN TOUTE SIMPLICITÉ




Gain de place due aux dimensions optimisées du module intérieur

Installation rapide grâce à la solution tout équipée

MIV-3


### MODÈLES

Chauffage seul :




MIV-3

Chauffage  
+ eau chaude sanitaire



Alezio S V200

Solutions hybrides  
fioul ou gaz



Alezio O + AWHP-16 et Alezio G + AWHP-6

## LA POMPE À CHALEUR PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT



- Énergie propre et renouvelable à 100%.
- Aucun rejet de CO2 dans l'atmosphère, pas d'énergie fossile.
- Fluide frigorigène non polluant R410A qui contribue à la protection de la couche d'ozone.
- Estimation des consommations d'énergies accessible depuis le tableau de contrôle.



## ALEZIO G ET O HYBRIDE POMPE À CHALEUR + CHAUDIÈRE GAZ OU FIOUL



- Adapté pour le neuf, Alezio G hybride vous confère des performances et un rendement élevé jusqu'à 109%. Profitez également d'un très bon débit d'eau chaud sanitaire jusqu'à 19 litres/minute avec la combinaison de la pompe à chaleur et d'une chaudière Naneo.
- Idéale pour un logement existant, Alezio O Hybride combine les avantages d'une installation fioul condensation avec NeOvo Condens ou basse température avec NeOvo EcoNox et à la performance d'une pompe à chaleur. La production d'eau chaude est assurée par un ballon d'eau chaude de 180L pour un maximum de confort.

## ALEZIO S V200 DIMENSIONS RÉDUITES, MAXIMUM DE CONFORT



- Bénéficiez du meilleur du confort en chauffage et en eau chaude sanitaire pour votre habitat dans des dimensions réduites.
- Profitez du grand ballon de 180L intégré au module intérieur et bénéficiez des meilleures performances en eau chaude sanitaire.
- Avec la technologie Réversible pour plancher chauffant-rafraîchissant, la climatisation peut-être assurée par ventilo-convecteurs possible avec l'option «Kit Isolation».



# L'ESSENTIEL DE LA POMPE À CHALEUR DES ECONOMIES EN PLUS

« L'essentiel pour moi,  
ce sont les économies ! »

« Il était primordial pour moi  
d'investir dans une  
solution respectueuse de  
l'environnement »

« Du confort pour ma famille,  
peu importe la saison »


« Je veux une pompe  
à chaleur simple et discrète »



## Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich met l'accent sur la qualité de ses produits mais aussi sur l'efficacité de ses services. Les compresseurs des pompes à chaleur air/eau De Dietrich bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Conditions sur [www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)



Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.

L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.

[www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr](http://www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr)



# VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE EN 3 ÉTAPES

## 01 DÉTERMINEZ VOS BESOINS

	 H 80 cm L 84 cm P 33 cm 54 kg	 H 60 cm L 88,7 cm P 36,5 cm 42 kg	 H 94,3 cm L 95 cm P 37 cm 75 kg		
	ALEZIO 4,5 MR Air/Eau	ALEZIO 6 MR Air/Eau	ALEZIO 8 MR Air/Eau	ALEZIO 11 TR/MR Air/Eau	ALEZIO 16 TR/MR Air/Eau
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Performance Chauffage					
Performance Eau chaude					
Puissance calorifique	4,6kW	5,8kW	7,9kW	11,4kW	14,7kW
COP*	5,11	4,05	4,34	4,65	4,22
Équivalence CO2 en tonne du fluide frigorigène (R410A)	2,71	2,92	6,68	9,60	9,60
Température extérieure minimum de fonctionnement	-15°C	-15°C	-20°C	-20°C	-20°C
Alimentation électrique	monophasé	monophasé	monophasé	triphasé/monophasé	triphasé/monophasé
<b>FONCTIONS</b>					
Disponible en appoint électrique ou appoint chaudière	●	●	●	●	●
Rafraîchissement / climatisation	●	●	●	●	●
Alezio Evolution : Production d'Eau Chaude Sanitaire par préparateur indépendant de type BL de 150 à 300L (chauffe-eau électrique ou électro-solaire)	●	●	●	●	●
Alezio V200 : Production d'Eau Chaude Sanitaire par préparateur intégré de 180L	●	●	●	●	●
<b>HYBRIDE AVEC CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION</b>					
Puissance chaudière en kW	24 - 34	24 - 34	24 - 34	-	-
Puissance eau chaude sanitaire micro-accumulée	28 - 39	28 - 39	28 - 39	-	-
<b>HYBRIDE AVEC CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPÉRATURE</b>					
Puissance chaudière en kW	22	22	22 - 29	22 - 29	22 - 29
Production d'eau chaude sanitaire par ballon de 180L	●	●	●	●	●
<b>HYBRIDE AVEC CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION</b>					
Puissance chaudière en kW	19	19 - 24	19 - 24 - 32	19 - 24 - 32	19 - 24 - 32
Production d'eau chaude sanitaire par ballon de 180L	●	●	●	●	●

\* T° air extérieur +7° C / T° sortie eau + 35° C suivant nouvelle norme EN 14511

## 02 BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT ET DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Retrouvez toutes ces informations sur notre site en flashant ce QR code.

## 03 APPELEZ UN DE NOS CONSEILLERS

[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**  
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 € / min + prix appel

Votre installateur

### UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE DEPUIS 333 ANS

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs depuis 333 ans.

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®