

# MPX 2

## Chaudières murales gaz à condensation



Pour ne plus choisir entre économies et fiabilité

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1684

De Dietrich 

# MPX 2,

simple, fiable et robuste

## La qualité et la simplicité au service de la rénovation



- Bonnes performances en chauffage et en **eau chaude sanitaire** pour assurer un confort optimal à toute la famille.



- Système de **comptage d'énergie intégré** qui vous permet de gérer vos consommations.



- MPX 2 est pensée pour la transition énergétique en étant **compatible gaz vert et hydrogène 20%**.



- Contrôle de la **combustion automatique**, pour réduire les émissions de CO2.



## Un confort sanitaire optimal :



- MPX 2 MI pour une **eau chaude sanitaire micro-accumulée** selon vos besoins avec un **minimum d'encombrement**.
- MPX 2 BIC pour le confort des **logements avec douche et baignoire** ou avec une eau fortement chargée en calcaire.



COMPATIBLE  
**GAZ VERT**  
100% local et renouvelable

Hydrogène 20%

**Compacte avec 3 dimensions :**  
40 ou 45 cm en micro accumulation  
et 60 cm en accumulation

**Facile d'utilisation grâce à son  
tableau de commande simple**

**Fiable et robuste avec des  
composants de qualité**

# Découvrez la solution idéale selon vos besoins

## Remplacez votre chaudière peu importe ses dimensions

MPX 2 / MPX 2 COMPACT



- Pour de **hautes** performances
- Fiable grâce à ses **composants de qualité**
- Format **compact ou standard** pour correspondre aux **dimensions** de votre ancienne chaudière

MPX 2 BIC



- Performante : jusqu'à **19,2 L d'eau chaude** par minute
- **Qualitative** avec son ballon 45L en inox
- Elle s'installe dans un **placard, en buanderie ou dans un garage**

## Une qualité prouvée



MPX 2 vous propose des composants de qualité avec son corps de chauffe en **inox** et ses tubes en **cuivre**.

- Corps hydrauliques en **laiton** pour une fiabilité garantie.
- Favorise le bon fonctionnement de l'installation.
- Prolonge la **durée de vie** de l'installation.

Son système **Easy-fill** vous permet **d'ajuster la pression** de votre chaudière en toute simplicité **en cas de besoin**.

EASY-FILL



## Une tableau de commande simple et intuitif



- Accès simplifié à tous les modes de fonctionnement
- Indicateur de pression d'eau permanent
- Mode vacances pour des congés en toute tranquillité



Grâce à notre sonde d'ambiance **SMART TC°** et son application gratuite **DE DIETRICH SMART**, accédez à de nombreuses fonctions :

- **Gestion à distance** du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- **Programmation** selon vos besoins
- Pilotage à la voix avec **Alexa** d'Amazon et **Google Home**




# Votre projet de chauffage

Laissez-vous guider selon vos besoins



MODÈLES	MPX 2	24	29 MI	35 MI	29 MI COMPACT	35 MI COMPACT	35 BIC
Classe énergétique			 	 	 	 	 
Type de générateur		Chauffage seul	Chauffage et eau chaude micro-accumulée	Chauffage et eau chaude micro-accumulée	Chauffage et eau chaude micro-accumulée	Chauffage et eau chaude micro-accumulée	Chauffage et ballon d'eau chaude 45L
Puissance nominale en mode chauffage	kW	24	20	24	20	24	24
Débit spécifique eau chaude sanitaire	L/min	-	13,9	16,7	13,9	16,7	19,2
Poids net	kg	31,5	31,5	32	28	29	58

## Dimensions



## Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320

Service gratuit  
+ prix appel

Votre installateur



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER  
RCS STRASBOURG 833 457 211

[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)



Ref. D0DD000039 - 03/2024. Photos non contractuelles. IMPRIM'VERT® Crédits photos : Adobe stock, Freepik.

