

ADVANCE

EVODENS

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

DES SOLUTIONS COMPLÈTES ET PERFORMANTES,
À LA POINTE DE L'INNOVATION



LE CONFORT ABSOLU D'UNE CHAUDIÈRE CONNECTÉE À LA POINTE DE L'INNOVATION



**Design pur
et high-tech**

**Robuste et durable
grâce au corps
hydraulique
en laiton**

**Garantie 10 ans
sur le corps de chauffe**

**Active Refill
Technology**

**Sécurité absolue
avec le système
d'auto-remplissage
en eau**



TECHNOLOGIE CONDENSATION



Récupère toute la chaleur contenue dans les fumées.

Pas de déperdition d'énergie et consommation réduite.



MODULATION DE POINTE



Brûleur modulant de **22 à 100%** pour une adaptation parfaite de la puissance chaudière aux besoins et plus d'économies d'énergie.



Consommation électrique réduite, grâce à un circulateur modulant à haute efficacité énergétique



Particulièrement silencieuse grâce à un traitement acoustique de pointe avec une pompe électronique à débit variable et système d'aspiration d'air



Réduction jusqu'à 50% les émissions polluantes

ROBUSTESSE ET CONFORT



Corps hydraulique en laiton pour une grande durée de vie



Active Refill Technology : Système automatique de remplissage en eau pour un confort et une sécurité garantie.

Trois possibilités de réglage sont proposées pour le remplissage en eau afin de garantir une pression optimale dans le circuit de chauffage :

En manuel : le système automatique est désactivé et le remplissage se fait manuellement

En semi-automatique : le remplissage en eau peut se faire directement via la régulation de la chaudière ou à distance via l'application et le thermostat d'ambiance connecté SMART TC°

En automatique : sans intervention extérieure et de manière totalement automatique.



RENDEMENT JUSQU'À 110 %



Corps de chauffe en aluminium silicium pour des performances durables



Nouvel échangeur ultra réactif



Performances conformes avec l'Eco-conception pour un résultat optimal en eau chaude et chauffage






DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE A VOLONTE ET SUR-MESURE

Revêtement intérieur des ballons **en émail à haute teneur en quartz** pour une qualité de l'eau préservée.

Différentes solutions de préparateurs d'eau chaude sanitaire de 10 à 39 kW :


- Version compacte avec un échangeur à plaque inox de grande dimension pour un débit important de 14 l/min.
- Version BIC avec un stockage de 40 litres sous la forme de 3 ballons à stratification complètement isolés pour un débit maxi de 20 l/min.
- Version avec ballon séparé de 60 litres et une cuve émaillée protégée par Titan Active System
- Version avec ballon séparé de 130 litres, placé sous la chaudière avec un débit sur 10 minutes allant jusqu'à 200 litres

INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT ET FACILE À INSTALLER




MODÈLES

Chauffage seul



AMC 10, 15, 25, 35


ECS instantanée
micro-accumulée



AMC 25/28 MI

40 L


Ballons inox
à stratification intégrés



AMC 25/28 BIC,
AMC 25/39 BIC

60 L


Ballon à gauche
ou à droite



AMC./BS 60

130 L

Ballon sous
la chaudière



AMC./BS 130

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PLATEFORME DE RÉGULATION DIEMATIC EVOLUTION

SIMPLE ET INTUITIVE

- Navigation intuitive : nouvelle ergonomie de commande
- Lisibilité parfaite : écran couleur haute résolution, texte clair
- Compréhension immédiate : vue d'ensemble en écran d'accueil, molette rotative de sélection

FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES

- Analyse de la situation, vision simple et claire pour l'utilisateur au quotidien
- Accès réservé installateur
- Système d'aide au diagnostic intégré
- Gestion du chauffage en multi-zones de série pour plus de confort


CONNECTIVITÉ ET GESTION À DISTANCE

- En Wifi où que vous soyez
- Compatible avec le thermostat d'ambiance connecté Smart TC° (en option)

Avec le thermostat d'ambiance connecté Smart TC°, maîtrisez parfaitement votre installation et pilotez votre chaudière à distance



THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ SMART TC° : RACCORDEMENT ET CONNEXION



LES PLUS HAUTES PERFORMANCES POUR VOUS ET POUR LA PLANÈTE

« J'opte pour la maîtrise de mes consommations d'énergie »

« Toujours en mouvement, je veux une solution intelligente qui assure mon confort et qui se pilote à distance »

« Je veux pouvoir bénéficier en permanence de la quantité et de la température d'eau chaude souhaitées »



Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits et s'engage sur la durée. Le corps de chauffe des chaudières murales gaz à condensation Evodens De Dietrich bénéficie d'une garantie de 10 ans. Conditions sur www.dedietrich-thermique.fr

Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.



L'étiquette énergie est valable pour le système de chauffage (chaudière et régulation) avec ou sans ECS sur une échelle de A+++ à G. www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

POUR ALLER PLUS LOIN, PASSEZ AUX SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES

- En neuf comme en rénovation
- Encore plus d'économies d'énergie
- Combinaison possible par exemple avec un préparateur solaire Dietrisol Trio pour une protection d'eau chaude sanitaire écologique



VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE EN 3 ÉTAPES

01 DÉTERMINEZ VOS BESOINS



H 690 mm
L 450 mm
P 450 mm
45 kg



H 900 mm
L 600 mm
P 498 mm
74 kg



H 690 mm
L 900 mm
P 450 mm
91 kg



Chaudière
H 690 mm
L 450 mm
P 450 mm
34 kg

Ballon
H 912 mm
Ø 570 mm
63 kg

PERFORMANCE	AMC 10	AMC 15	AMC 25	AMC 35	AMC 25-28 MI	AMC 25-28 BIC	AMC 25-39 BIC	AMC 15/BS 60	AMC 25/BS 60	AMC 35/BS 60	AMC 10/BS 130	AMC 15/BS 130	AMC 25/BS 130	AMC 35/BS 130
chauffage et eau chaude* Sur une échelle de A+++ à G	A	A+	A+	A+	A	A	A	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
TYPE DE LOGEMENT (appartement et maison)					≥ 90m ²	≤ 90m ² ≤ 90m ²					≥ 90m ²			
USAGE EAU CHAUDE SANITAIRE														
FONCTIONS	Thermostat d'ambiance connecté, modulant filaire ou sans fil													
Chauffage seul	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage + eau chaude à micro-accumulation	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage + eau à accumulation	-	-	-	-	-	● Ballon de 40L	● Ballon de 40L	● Ballon de 60L			● Ballon de 130L			
PUISSANCE CHAUFFAGE	10,4 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW	24,8 kW	24,8 kW	23,8 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW	10,4 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW
PUISSANCE EAU CHAUDE SANITAIRE	-	-	-	-	28,6 kW	28,6 kW	39,7 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW	14,9 kW	14,9 kW	24,8 kW	34,8 kW
GAZ NATUREL & PROPANE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Avec équipement suivant : Sonde extérieure + thermostat d'ambiance modulant ou connecté. Sans cet équipement, la performance chauffage est A.
Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

02 BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT ET DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Retrouvez toutes ces informations sur notre site en flashant ce QR code.

UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs depuis 333 ans.



De Dietrich

BDR THERMEA France
S.A.S. au capital social de 229 288 696 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr

03 UN DEVIS, UN CONSEIL, TROUVER UN INSTALLATEUR ?

www.dedietrich-thermique.fr



Votre installateur

PEFC 10-31-1620 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

IMPRIM'VERT®
En respect pour l'environnement, ce document est imprimé avec des encres à bases végétales.

Réf. 300032090 - 06/2018. Photos non contractuelles. Teapot Création.