Mitigeur mécanique de lavabo

Réf. 2506T1

Bec orientable H.200 L.150



AVANTAGES

DESCRIPTION

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2506T1

Mitigeur mécanique de lavabo à bec tube orientable H.200 L.150 Ø 22 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique Ø 35.

Butée de température livrée non montée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Tirette et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles Inox tressé en PEX F3/8".

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contreécrous.

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Garantie 10 ans.



Bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Sortie BIOSAFE hygiénique



Corps en laiton chromé et fixation renforcée




Hauteur de goutte et saillie du bec optimales



Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2506T1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	200 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	<u></u>
Garantie	10



© DELABIE