## Mitigeur mécanique d'évier et auge H.220 L.200

Réf. 2506T2

Mitigeur mécanique de lavabo à bec orientable



Mitigeur mécanique d'évier et auge H.220 L.200 - Réf. 2506T2

Mitigeur mécanique de lavabo à bec tube orientable H.220 L.200 sans tirette ni vidage.

Bec tube Ø 22 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique Ø 35.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contreécrous.

Commande par manette fil.

Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8".



**AVANTAGES** 



Bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée




Corps en laiton chromé et fixation renforcée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique d'évier et auge H.220 L.200 - Réf. 2506T2

Hauteur de goutte	220 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	O CONSTRAINT



© DELABIE http://www.delabie.fr