


atlantic

VMC Double Flux

Respirer un air plus sain



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Pourquoi ventiler son logement est devenu une nécessité ?

LA QUALITÉ DE L'AIR, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

L'air extérieur est pollué... mais l'air intérieur l'est encore plus !

20000

La pollution de l'air est la cause directe de **20 000 décès annuels** et de nombreuses pathologies : allergies, asthme...



L'air intérieur est **5 à 10 fois plus pollué** que l'air extérieur. On passe en moyenne **90 %** de notre journée en milieu clos.



40 respirations par minute pour un enfant (contre 16 pour un adulte) : ce sont les plus exposés.

Source : Baromètre de l'Habitat Sain 2017 et Harris Interactive

Les polluants majeurs de notre air intérieur



HUMIDITÉ

Activité humaine (cuisine, douche, respiration...)



PARTICULES FINES

Pollution extérieure, animaux de compagnie...



CO₂

Activité humaine (respiration)



COV

Produits ménagers, mobiliers, moquette, cuisine...

Pourquoi choisir la ventilation double flux ?

LES BÉNÉFICES DE LA VENTILATION DOUBLE FLUX

- Confort thermique : profitez d'un air neuf préchauffé en hiver.
- Confort acoustique : vous restez isolés des bruits extérieurs (pas de menuiserie à percer).
- Qualité d'air intérieur : un air renouvelé et débarrassé des pollutions extérieures toute l'année (pollens, particules fines, odeurs*...)
- Économie d'énergie : pas de déperdition thermique, des économies sur votre facture de chauffage¹.

* Avec l'option filtre à charbon actif sur Optimocosity HR Plus.


¹ Par rapport à une VMC simple flux autoréglable.



Ouvrir les fenêtres ne suffit pas.




L'air extérieur étant également pollué, les pollens et particules fines pénètrent à l'intérieur des logements.

LE PRINCIPE DE LA VENTILATION DOUBLE FLUX



En Hiver, l'air vicié cède ses calories à l'air neuf. Celui-ci pénètre alors préchauffé dans le logement.

Atlantic, des solutions complètes et adaptées à votre besoin

	GAMME PRIMOCOSY	GAMME DUOCOSY	GAMME OPTIMOCOSY
	 Filtre G4 (Grossier 30 %)	 Filtre M5 (ePM10 50 %)	 Filtre G4 (Grossier 65 %) + F7 (ePM1 55 %) + Filtre Anti-odeur
	Compacte, extra-plate, économique, adaptée à la rénovation	Eco-performante, facile d'entretien, qualité d'air optimale	Ultra-silencieuse et efficace, intelligente, pilotable à distance, hautement éco-performante
Qualité de l'air/ Filtration			
Pollens	★★★★	★★★★	★★★★
Moisissures	★★★	★★★★	★★★★
Particules fines	★	★★★	★★★★
Bactéries	/	★★	★★★
Odeurs	/	/	★★★ <small>avec filtre anti-odeur (option)</small>
Habitat préservé	★★★★	★★★★	★★★★
Confort thermique	★★	★★★	★★★★
Surveillance QAI et Pilotage à distance	/	/	★★★★
Maîtrise des dépenses énergétiques	★★★	★★★★	★★★★

Zoom sur l'OPTIMOCOSY HR PLUS

Le meilleur de la technologie Atlantic pour vos clients



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : qualité d'air intérieur optimisée : filtration fine de l'air entrant. Programme lié au rythme de vie des occupants. Système exclusif de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO²).

SUPER SILENCE : l'un des plus silencieux du marché.

FACILITÉ D'UTILISATION ET INTERACTIVITÉ : télécommande intuitive sans fil ; pilotage à distance compatible avec l'application Atlantic Cozytouch.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : air préchauffé, permet des économies sur la facture de chauffage*. Classe énergétique A+.

*Par rapport à une VMC simple flux autoréglable.



CARACTÉRISTIQUES GAMME VMC DOUBLE FLUX

Alimentation : Mono 230V - 50HZ

LIBELLÉ	Consommation électrique [W-Th-C]	Efficacité échangeur haut rendement [%]	Niveau de pression acoustique caisson [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique soufflage [dB(A)]	Nombre de piquages et diamètre [mm]	Poids [kg]	Filtration EN779 [ISO 16890]	Sonde QAI	Connectivité	Classe énergétique	Référence
 OPTIMOCOSY HR PLUS	de 21,8 à 67,8	91	22,5 ⁽¹⁾	39 ⁽²⁾	4x160	45	G4+F7 Grossier 65 % + ePM ₁ 55 %	oui [CO ₂]	Cozytouch	A+	412 259
Centrale double flux haut rendement connectée avec télécommande sans fil et sonde CO ₂											
 OPTIMOCOSY HR ACCESS	de 21,8 à 67,8	91	22,5 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾	4x160	45	G4+F7 Grossier 65 % + ePM ₁ 55 %	-	-	A	412 258
Centrale double flux haut rendement avec télécommande sans fil											
 DUOCOSY HR HY	de 24,9 à 52,2	85	26 ⁽³⁾	53,5	4x160	30	M5 [ePM ₁₀ 50 %]	-	-	A	412 260
Centrale double flux haut rendement hygroréglable (Avis Technique n° 14.5/14-2055_v1)											
 DUOCOSY HR	de 28 à 87	89	31 ⁽¹⁾	47,3 ⁽²⁾	4x160	30	M5 [ePM ₁₀ 50 %]	-	-	B	412 191
Centrale double flux haut rendement											
(1) Pression acoustique rayonnée à 2 m du caisson pour un débit de 150 m ³ /h (valeur non certifiée). (2) Puissance acoustique au soufflage : valeur certifiée. (3) Pression acoustique rayonnée à 2 m du caisson pour un débit de 90 m ³ /h (valeur non certifiée).											
								Commande PV/GV et by-pass			
 PRIMOCOSY HR BP	48	90	-	-	4x80 4x125	15	G4 Grossier 30 %	Interrupteur		B	412 236
Centrale double flux haut rendement spécial combles											
 PRIMOCOSY HR BP SRI	48	90	-	-	4x80 4x125	15	G4 Grossier 30 %	Radio		B	412 237
Centrale double flux haut rendement spécial combles avec télécommande radio											



Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage	04 72 10 27 70
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Voir catalogue produits climatisation & ventilation
Assistance technique, après-vente et garanties	04 72 10 27 50
Formations	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»



www.atlantic-pros.fr



31/12 - Janvier 2024 - Réf. 211598 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire géant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065537
 En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos Adobe Stock
 Nos produits de climatisation et de pompes à chaleur contiennent des réfrigérants réglementés, contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Aide a la vente

Aide financière



Pour vos clients particuliers : des aides financières pour les accompagner dans la transition énergétique

Les produits éligibles aux primes sont le DUOCOSY HR HY, l'OPTIMOCOSY HR ACCESS et l'OPTIMOCOSY HR PLUS.

Exemple d'aides pour l'OPTIMOCOSY HR PLUS



Prime CEE ⁽¹⁾
 (selon revenu foyer)

+

Ma Prime Renov' ⁽²⁾
 (selon revenu foyer)

+





Eco-Prêt à Taux Zéro ⁽³⁾

+

TVA à 10 % ⁽⁴⁾

(1) Prime CEE : ces aides sont délivrées par les obligés, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie
 (2) Ma prim renov : selon loi de finance en vigueur. Voir conditions sur www.faire.gouv.fr
 (3) Eco-prêt à taux zéro : selon loi de finance en vigueur. Voir conditions sur www.faire.gouv.fr
 (4) TVA à 10 % : Si le produit est posé par un professionnel et si le logement à plus de 2 ans.

MONTANTS DES PRIMES

	CAS CONCRET POUR L'ACHAT ET LA POSE D'UNE VENTILATION DOUBLE-FLUX		
	Plafonds de ressources valables au 1 ^{er} avril 2023*		
	FOYER 5 PERSONNES Hors région IDF, revenu fiscal de référence < 33 346 €	FOYER 4 PERSONNES Hors région IDF, revenu fiscal de référence < 42 748 €	FOYER 4 PERSONNES Hors région IDF, revenu fiscal de référence < 60 336 €
			
VENTILATION DOUBLE FLUX OPTIMOCOZY HR PLUS ACHAT ET POSE	6 300 €	6 300 €	6 300 €
PRIME CCE	-258 €	-258 €	-258 €
MAPRIMERÉNOV	-2 500 €	-2 000 €	-1 000 €
RESTE À CHARGE	3 572 €	4 072 €	5072 €

* Les informations sont données à titre indicatif. Données disponibles au 1er avril 2023, selon loi en vigueur. ** Estimation issue des retours des dossiers pompes à chaleur remontés via l'offre Atlantic Pack Zen 2022, réservée aux professionnels RGE.*** Basé sur la zone géographique H1 et la valorisation du Cumac à 6,5 €/MWh.

Le Pack Double Zen, Atlantic vous simplifie la vie!




Le Pack Double Zen :

un accompagnement 360° pour les installateurs

Installer une ventilation double flux n'a jamais été aussi facile :
avec le pack Double Zen, Atlantic accompagne les installateurs de A à Z.

Études, accompagnement sur les chantiers, dossier chantier complet, extension de garantie
avec main-d'œuvre : Atlantic leur simplifie la vie...



d'efficacité



de sérénité



de sécurité



de qualité



de satisfaction
client

Pour bénéficier d'un accompagnement 360° avec le Pack Double Zen...

Commander les références suivantes :

Pré-visite sur chantier VMC double flux Pavillonnaire : 881 105

Mise en service VMC double flux Pavillonnaire : 880 863



**Pour chiffrer
le chantier :**

04 72 10 27 70 (prix d'un appel local)

**Pour la mise
en service :**

04 72 10 27 50 (prix d'un appel local)
sav-intervention-climventil@groupe-atlantic.com