


KSA 1012 GU10 AUTO

- Spot encastré rond orientable.
- Fonte d'aluminium.
- Bornier automatique.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de transformateur.
- Compatible avec MODU LED 9W dimmable.






CODE	COULEUR	SOCKET	AC/DC	Watt Max	LAMPE
KSA101201	DORE	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101203	CHROME	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101204	BLANC	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101205	NOIR	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101209	CHROME MAT	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101211	BRONZE ANTIQUE	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
KSA101221	NICKEL SATINE	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16

LAMPE	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α	IRC
LED9W500DWW	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	830 Lm	38°	>80



Montage au plafond en encastré uniquement.







Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)



Le produit ne peut pas être recouvert aprés montage, même par un isolant.



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 230V.



Garantie 2 ans.

