Nugelec : Alarme et Détection Incendie



Nugelec /Equipement d'alarme de type 4 / Kit valisette type 4 PLANETE

NUG30998 Kit valisette type 4



Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP)ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4.

Ensemble permettant de réaliser un équipement d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (sirène intégrée + 1 sirène externe) et de 2 déclencheurs manuels.

Gamme Planète:

- Produits discrets et esthétiques, Gamme éco conçue, avec ou sans flash.
- Fonctions inédites d'aide à l'installation et à l'exploitation.

Descriptif Technique:



Le kit valisette comprend :

- 1 tableau type 4 PLANETE réf : NUG31218,

- 2 Déclencheurs Manuels réf : NUG30316

- 1 sirène- réf : NUG30450

Conseil d'installation :

Pour accroître encore le niveau de sécurité, les Tableaux type 4 PLANETE sont équipés d'une surveillance permanente des lignes Diffuseurs Sonores et Déclencheurs Manuels.

Pour que cette fonction soit assurée, n'oubliez pas de placer sur le dernier Diffuseur Sonore et sur le dernier Déclencheur Manuel de chaque ligne les résistances de fin de ligne livrées avec le produit. (voir schéma de principe)



Batterie Cooper Eco Safe by Saft - Durée de vie : 10 ans

Nugelec : Alarme et Détection Incendie



Caractéristiques Techniques:

Référence :	NUG30998
Boîtier:	Auto extinguible 750°C IP305
Coloris:	
Dimensions L x I x h (mm):	
Tension Alim/Classe :	230V 50/60Hz / Classe II
Batteries :	Cadmium nickel étanche 6V/0,5Ah
Diff sonore intégré :	
Nbre de diffsonore avec alim int :	
Contact général auxiliaire :	
Surveillance des boucles DM :	OUI
Contrôle de la liaison Diff sonores :	OUI
Contrôle du courant de charge :	OUI
Test d'autonomie automatique :	Avec télécommande TLU
Fonction de simplification tests :	Fonction Essai
Désignation :	
Normes de référence :	NF S 61-936, NF S 32-001

Produits à associer :



Clapet de protection Référence : NUG30081



CSN 24/2PB21 Référence : NUG34044



Solista LX Mur Référence : NUG30492