

Débit 700 à 1120 l/h

Nettoyeurs haute pression à moteurs essence sont puissants, autonomes et robustes pour une mobilité absolue. Pour un usage en extérieur dans toutes les conditions avec possibilité de captage d'eau depuis une rivière, un puit ou une citerne. Filtration fine en entrée d'eau obligatoire.

Ces nettoyeurs autonomes sont particulièrement recommandés dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture ou dans les collectivités.

La gamme des Nettoyeurs Haute Pression Nilfisk MC DE/PE est idéale pour une utilisation dans les zones où l'électricité n'est pas disponible..





Cibles : Artisans, entreprises de bâtiment et construction, agriculture et location.

- Châssis en aluminium "aéronautique" (sauf MC 7P PE et MC 5M DE) munis de roues tubeless pour des aptitudes "tout-terrain"
- Version "XT" livrée avec enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2ème lance rotabuse
- Valve thermique de sécurité permettant de préserver la pompe en cas de surchauffe
- Version "+" réductée (courroie ou pignons)
- Pression réglable à la lance
- Injecteur détergent + crépine d'aspiration (suivant versions)
- Réglage débit d'eau sur la pompe (suivant versions)
- Version MC 7P PE conçue pour un usage très intensif avec 3 ans de garantie sur la pompe
- Enrouleur de flexible et rotabuse en option











De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type










● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Système Ergo raccords et adaptateurs				
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•
Haute pression raccord male				
 RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0		
Haute pression raccord female				
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•
Flexible haute pression, DN6				
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1		

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	1		
Flexible haute pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	•	•
Flexible haute pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1		
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1		
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1		
Enrouleur					
	KIT ENROULEUR POUR MC PE	107144825	0		
Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•
Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	•	•
Lance à puissance flexible					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1		
Lance TurboHammer					
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L95 W12 0350	106403077	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1		
lance 4-en-1					

Débit 700 à 1120 l/h

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0		
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0400	106408253	0		
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0350	101119736	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0450	101119740	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1		•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	•	

Modèle	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Réf. Produit	106174740	106174807

Points forts

Pompe à piston en céramique C3-4		•
Pistons en acier inoxydable		
Fonctionnement essence		•
Tête cylindrique en cuivre	•	•













Débit 700 à 1120 l/h

Modèle	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Réf. Produit	106174740	106174807
Points forts		
Pistons revêtus de céramique		
Roues pneumatiques		•
Pistons en céramique	•	•
Réservoir	•	•
Ceinture stimulée		
Système de détergent basse pression	•	•
Régulation du débit d'eau	•	•
Soupape de vidange thermique	•	•
Démarrage électrique		•
Support flexible	•	•
Entraînement direct		•
Reduction Gear		
Flat Free Wheels		
Données techniques		
Pression à la pompe (bar/MPa)	195/19.5	220/22
Impact de nettoyage (kg/force)	5.3	6.1
Pompe (tr/min)	1650	1700
Puissance du moteur (kW)	10 (7.3)	13 (9.5)
Energie diesel	YANMAR L100 DE	
Energie essence		Honda GX390
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1000/950	1120/1010
Calibre buse	.0530	.0500
Température arrivée d'eau max. (°C)	60	80
Pistons céramique	3	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	750x680x850	1067x686x660
Poids (kg)	110	93
Recommended avg. hours of use per day	5	6














Débit 700 à 1120 l/h












● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Flexibles et raccords					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
Haute pression raccord male					
	RACCORD GARDENA 3/4\"F 19MM	1608629	1	○	○
	RACCORD GARDENA MALE 3/4\"	106404529	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	1	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2\"M 15MM	1604669	1	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM	1600659	1	○	○












Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○
Haute pression raccord female					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	1	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	1	○	○
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Embouchure spéciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○

Débit 700 à 1120 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
Nettoyage du tuyaux					
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	1	○	○
	BUSE DEBOUCHE	2800084	1		○
	BUSE DEBOUCHE	2800894	1	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	1	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 30M SANS BUSE	301002492	1		
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1		
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1		
Embout TurboHammer					
	BUSE TURBOHAMMER W12 0370	106408221	1		

Débit 700 à 1120 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	TURBOBUSE 035	49283	1		
	TURBOBUSE 040	65437	1		
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	1	○	○
	FILTRE A SABLE 50 AM	1604461	1	○	○
	FILTRE ASPIRATION	6400000	1	○	○
	TUYAU D'ASPIRATION 3M AVEC CREPINE	61256	1	○	○
Flexible haute pression non-blackng, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○














Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
Flexible haute pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○
Flexible haute pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○	○











Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	•	•
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○	○
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•
	PIÈCE DE RACCORDEMENT	1609325	0	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Flexible haute pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○











Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE DURE NYLON	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	0	○	○
	TÊTE DE BROSSE	6401431	0	○	○
Lances spéciales					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○
Enrouleur					
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○
	KIT ENROULEUR POUR FLEXIBLE HP POSEIDON	106403175	1		












Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
KIT ENROULEUR POUR MC PE		107144825	0		
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	1	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	1	○	○
	CANNE PLONGEUSE+FLEXIBLE	6400375	1	○	○
	KIT DE SABLAGE	301112493	1		
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1		○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○
Injecteur et lance mousse					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H	6401246	1	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○










Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○	
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Autres					
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	1	○	○
Flexible haute pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F	126528620	1		
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1		
	FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR	6528613	1		
Pistolet					

Débit 700 à 1120 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication					
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0350	101119736	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0450	101119740	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1		•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	•	
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Lance					
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○

Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○
Lance à puissance flexible					
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○
Lance TurboHammer					
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L95 W12 0350	106403077	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0350	106403001	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500	106402291	1		○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	1	○	
Tornado 3000					
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	1	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○











Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○
Lance universelle					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0370	106403091	1		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450	106403092	1		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0500	106403093	1		○
Embouchure 4-en-1					



Débit 700 à 1120 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE
	BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0370	101118130	0		
	BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0400	101118131	0		
lance 4-en-1					
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0		
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0400	106408253	0		
Nettoyage de surface					
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0		
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 INOX SANS BUSE	106403158	0		