

KUNAL



KUNAL

Air 6

Poêle à pellets rond étanche au design essentiel réalisé avec un couvercle en fonte fuselé sur les côtés et un revêtement en acier couleurs White, Silver et Black. Brasier en fonte. Allumage rapide. Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière. Il est possible de gérer le poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone, grâce au kit Wi-Fi Easy Connect inclus.

Round sealed pellet stove of an essential design made with cast-iron top tapered on the sides and White, Silver and Black steel cladding. Cast iron brazier. Quick ignition. Top coaxial (8/13 cm) or rear outlet. You can choose to manage the stove via the built-in control panel or smartphone, thanks to the included Wi-Fi Easy Connect kit.

KUNAL avec sortie des fumées supérieure raccordée avec un tuyau ø 8 cm / KUNAL with top smoke outlet connected with ø 8 cm tube



White

Silver

Black

XUP! - White

XUP! - Silver


XUP! - Black

KUNAL AIR 6 S1 KUNAL AIR 6 XUP! S1


	6,3 kW
	2,5 kW
	91 - 92 %
	165°
	3,7 g/s
	24 l
	Pellet 6 mm. x 3-40 mm
	Min ~ 0,6 kg/h - Max. ~ 1,4 kg/h
	~ 26 h - ~ 11 h
	Voir le dessin technique See technical drawing
	115/55 - 180/35 - 315/20 m³
	Ø 80-130 mm
	Max. 345 W - Nom. 49 W
	230 Volt / 50 Hz
	80 kg

REAR

XUP!



EN 14785
BlmSchV Stufe 2
ART. 15a B-VG 2015
REGENSBURGER/
AACHENER/
MÜNCHENER BStV
LRV



KUNAL

Air 8

Poêle à pellets rond étanche au design essentiel réalisé avec un couvercle en fonte fuselé sur les côtés et un revêtement en acier couleurs White, Silver et Black. Brasier en fonte. Allumage rapide. Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière. Il est possible de gérer le poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone, grâce au kit Wi-Fi Easy Connect inclus.

Round sealed pellet stove of an essential design made with cast-iron top tapered on the sides and White, Silver and Black steel cladding. Cast iron brazier. Quick ignition. Top coaxial (8/13 cm) or rear outlet. You can choose to manage the stove via the built-in control panel or smartphone, thanks to the included Wi-Fi Easy Connect kit.

KUNAL avec sortie des fumées supérieure coaxiale raccordée avec un tuyau ø 13 cm / KUNAL with top coaxial smoke outlet connected with ø 13 cm tube



White

Silver

Black

XUP! - White

XUP! - Silver

XUP! - Black

KUNAL AIR 8 S1 KUNAL AIR 8 XUP! S1

	8 kW
	2,5 kW
	90 - 92 %
	196°
	4,3 g/s
	24 l
	Pellet 6 mm. x 3-40 mm
	Min ~ 0,6 kg/h - Max. ~ 1,8 kg/h
	~ 26 h - ~ 9 h
	Voir le dessin technique See technical drawing
	145/55 - 229/35 - 400/20 m ³
	Ø 80-130 mm
	Max. 345 W - Nom. 49 W
	230 Volt / 50 Hz
	80 kg

REAR		XUP!	
105,6	37,2	105,4	23,8
23,9	17,5	5,7	26,5
Ø 8 Ø 5,7	Ø 8/13,6		
53,3	60,3		
Ø 53	Ø 53		
EN 14785	CE	OK BBC	Flamme VERTE 7*
BlmSchV Stufe 2			
ART. 15a B-VG 2015			
REGENSBURGER/ AACHENER/ MÜNCHENER BStV	ECO DESIGN 2022	CSTB	A+
LRV			

En cours de certification / Certification currently in progress