

nouveau

Melina Space

La paroi pivotante et coulissante innovante

tarifs juin 2022



Unique et spacieuse

CE **EN 12150**
ESG
Verre de sécurité
certifié aux normes
européennes



Fabriqué en Europe



Rapide et facile à monter



Réalisable en largeur totale jusqu'à 2400 mm



Accès facile Largeur d'accès jusqu'à 2078 mm



Fourniture des pièces garantie 10 ans



Traitement vitrage déperlant pour entretien facile



Kit de joints universels inclus pour toutes les configurations

MELINA SPACE

la paroi pivotante et coulissante innovante !



Avec MELINA SPACE, créez votre espace douche en combinant les éléments...



Paroi pivotante et coulissante

ouverture droite ou gauche
MS T1R ou MS T1L



Paroi fixe pour montage en angle

pose sur sol ou receveur
MS FXF ou MS FXT



Élément fixe pour prolongement

pour montage en niche
MS FXO

...pour une multitude de possibilités : niche / double porte en niche / angle avec fixe / double porte en angle...

Montages en niches



MS T1R/L

Montage en niche

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R



Montages en angles




MS T1L



MS T1R

Montage en angle

Accès d'angle avec MS T1L et MS T1R



MS T1L

MS T1R

Montage en niche

Porte à 4 éléments avec MS T1L et MS T1R




MS T1R/L



MS FXT

Montage en angle, pose sur receveur

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R



MS T1R/L

MS FXO

Montage en niche, porte et fixe en prolongement

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R



MS T1R/L



MS FXF

Montage en angle, pose sur sol

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R



MELINA SPACE propose une paroi unique, **pivotante et coulissante**

ouvrez un nouvel espace de liberté dans la salle de bain

Roth

- **Paroi pivotante et coulissante** pour montage au sol ou sur receveur
- **Gain d'espace** grâce à la fonction unique proposée par cette porte **pivotante et coulissante**
- La paroi **s'adapte à toutes configurations** sans nécessiter de sur-mesure grâce aux **nombreuses possibilités d'ajustage**
- Ouverture à 90° **intérieure et extérieure**
- **Mécanisme de relevage** à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture
- **Fermeture magnétique** sauf MS T1R/L en utilisation seule en niche



Finition Argent poli




Réalisable en largeur totale jusqu'à 2400 mm




Accès facile Largeur d'accès jusqu'à 2078 mm



Traitement vitrage déperlant EasyToClean 10 ans de garantie d'efficacité



H = 2000 mm



Verre de sécurité norme EN 12150 6 mm



Kit de joints universels inclus pour toutes les configurations



Rapide et facile à monter



Fabriqué en Europe



Fourniture des pièces garantie 10 ans



Poignée métallique



Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture



Totalité des parties vitrées accessibles pour un entretien facile

Les produits MELINA SPACE sont **livrés avec tous les accessoires, profilés, visserie et joints nécessaires à la composition de toutes les configurations possibles.**

MELINA SPACE




MS T1R/L - Porte pivotante et coulissante 2 éléments

Montage en niche (porte seule)



POSSIBILITÉS DE MONTAGE


En niche



MS T1L

MS T1R

SCHÉMA




MS FXO + MS T1R/L - Élément fixe en prolongement avec MS T1R/L

Montage en niche (porte + fixe)



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En niche




MS T1L
+ MS FXO

MS T1R
+ MS FXO

MS FXO
est réversible et
convient à gauche
comme à droite

SCHÉMA



MELINA SPACE



MS T1R/L - Porte pivotante et coulissante 2 éléments

Montage en niche (porte seule)

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.			
En niche MS T1R/L					
Dimension du receveur	Possibilité d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Référence		ARGENT POLI - Verre clair
			R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	VPE	
A				Code	Prix H.T. €
700	637 - 743	543	MS T1R 070200	1403040859	1278.-
			MS T1L 070200	1403040853	
800	737 - 843	643	MS T1R 080200	1403040860	1286.-
			MS T1L 080200	1403040854	
900	837 - 943	743	MS T1R 090200	1403040861	1305.-
			MS T1L 090200	1403040855	
1000	937 - 1043	843	MS T1R 100200	1403040862	1318.-
			MS T1L 100200	1403040856	
1100	1037 - 1143	943	MS T1R 110200	1403040863	1330.-
			MS T1L 110200	1403040857	
1200	1137 - 1243	1043	MS T1R 120200	1403040864	1350.-
			MS T1L 120200	1403040858	



MS T1R/L

||



Montage en niche

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R

MS FXO + MS T1R/L - Élément fixe en prolongement avec MS T1R/L

Montage en niche (porte + fixe)

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.		
Élément fixe FXO				
Dimension élément fixe	Possibilité d'ajustage de la largeur	Référence	ARGENT POLI - Verre clair	
			VPE	
B			Code	Prix H.T. €
200	180 - 210	MS FXO 020200	1403040879	462.-
300	280 - 310	MS FXO 030200	1403040880	462.-
400	380 - 410	MS FXO 040200	1403040881	462.-
500	480 - 510	MS FXO 050200	1403040882	524.-
600	580 - 610	MS FXO 060200	1403040883	524.-
700	680 - 710	MS FXO 070200	1403040884	524.-



MS FXO

+



MS T1R/L

Voir ci-dessus

||



Possibilité de combiner librement les deux parois de dimensions différentes

Montage en niche, porte et fixe en prolongement

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R

i Le prix de l'ensemble MS T1R/L + MS FXO est égal au prix additionné des deux éléments MS T1R/L + MS FXO

MELINA SPACE



MS T1R + MS T1L - Double porte pivotante et coulissante
Montage en niche (double porte)

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Double MS T1R/L en niche




MS T1L + MS T1R



- > Paroi **pivotante et coulissante** pour montage au sol ou sur receveur
- > Ouverture à 90° **intérieure et extérieure**
- > Mécanisme de **relevage à l'ouverture** et d'**abaissement à la fermeture**
- > **Gain d'espace** grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante
- > La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses **possibilités d'ajustage**
- > **Fermeture magnétique**

SCHÉMA



MELINA SPACE



MS T1R + MS T1L - Double porte pivotante et coulissante

Montage en niche (double porte)

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

En niche double porte
MS T1R + MS T1L

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.

Dimension du receveur	Possibilité d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Référence L = Ouverture vers la gauche R = Ouverture vers la droite	ARGENT POLI - Verre clair VPE	
				Code	Prix H.T. €
A					
(700 + 700) 1400	1266 - 1478	1078	MS T1L 070200 MS T1R 070200	1403040853 1403040859	1278 x 2 = 2556.-
(800 + 800) XXL 1600	1466 - 1678	1278	MS T1L 080200 MS T1R 080200	1403040854 1403040860	1286 x 2 = 2572.-
(900 + 900) XXL 1800	1666 - 1878	1478	MS T1L 090200 MS T1R 090200	1403040855 1403040861	1305 x 2 = 2610.-
(1000 + 1000) XXL 2000	1866 - 2078	1678	MS T1L 100200 MS T1R 100200	1403040856 1403040862	1318 x 2 = 2636.-
(1100 + 1100) XXL 2200	2066 - 2278	1878	MS T1L 110200 MS T1R 110200	1403040857 1403040863	1330 x 2 = 2660.-
(1200 + 1200) XXL 2400	2266 - 2478	2078	MS T1L 120200 MS T1R 120200	1403040858 1403040864	1350 x 2 = 2700.-



MS T1L

+



MS T1R

||



Possibilité de combiner deux parois de dimensions différentes pour réaliser un ensemble asymétrique
NOUS CONSULTER



Montage en niche

Porte à 4 éléments avec
MS T1L + MS T1R

Largeur d'accès

La largeur d'accès est optimisée par les deux modes d'ouverture pour un accès large et facile

Gain de débattement

Le coulisement de la porte permet de diminuer le débattement lors de l'ouverture

Ouverture intérieure & extérieure
Mécanisme de relevage à l'ouverture
Étanche et sans seuil

i Le prix de l'ensemble MS T1R + MS T1L est égal au prix additionné des deux éléments **MS T1L + MS T1R**

MELINA SPACE



MS T1R + MS T1L - Accès d'angle pivotant coulissant

Montage en angle (double porte)



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Double MS T1R/L en angle




MS T1L + MS T1R



- > Paroi **pivotante et coulissante** pour montage au sol ou sur receveur
- > Ouverture à 90° **intérieure et extérieure**
- > Mécanisme de **relevage à l'ouverture** et d'**abaissement à la fermeture**
- > **Gain d'espace** grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante
- > La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses **possibilités d'ajustage**
- > **Fermeture magnétique**

SCHÉMA



MELINA SPACE



MS T1R + MS T1L - Accès d'angle pivotant coulissant

Montage en angle (double porte)

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard

En angle double porte
MS T1R + MS T1L

Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb.
Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.

Dimension du receveur	Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Référence L = Ouverture vers la gauche R = Ouverture vers la droite	ARGENT POLI - Verre clair VPE	
				Code	Prix H.T. €
A	A				
700	656 - 762	1078	MS T1L 070200 MS T1R 070200	1403040853 1403040859	1278.- 1278.-
800 XXL	756 - 862	1278	MS T1L 080200 MS T1R 080200	1403040854 1403040860	1286.- 1286.-
900 XXL	856 - 962	1478	MS T1L 090200 MS T1R 090200	1403040855 1403040861	1305.- 1305.-
1000 XXL	956 - 1062	1678	MS T1L 100200 MS T1R 100200	1403040856 1403040862	1318.- 1318.-
1100 XXL	1056 - 1162	1878	MS T1L 110200 MS T1R 110200	1403040857 1403040863	1330.- 1330.-
1200 XXL	1156 - 1262	2078	MS T1L 120200 MS T1R 120200	1403040858 1403040864	1350.- 1350.-



MS T1L

+



MS T1R



Possibilité de combiner deux parois de dimensions différentes pour réaliser un ensemble asymétrique
NOUS CONSULTER

Pose sur receveur		
Dimension du receveur	Largeur d'accès W	Largeur d'accès X
1000 x 800	375	1078
1000 x 1000	446	1210
1000 x 700	340	1020
1000 x 900	411	1142
1100 x 1000	340	1142
1100 x 1100	517	1352
1100 x 700	375	1105
1100 x 800	411	1159
1100 x 900	446	1218
1200 x 1000	517	1359
1200 x 1100	552	1424
1200 x 1200	587	1493
1200 x 700	411	1192
1200 x 800	446	1242
1200 x 900	481	1298
700 x 700	234	786
800 x 700	269	860
800 x 800	304	928
900 x 700	304	938
900 x 800	340	1001
900 x 900	375	1069



Pose sur sol		
Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès Y	Largeur d'accès Z
1000 x 800	411	1113
1000 x 1000	482	1245
1000 x 700	376	1055
1000 x 900	447	1177
1100 x 1000	376	1177
1100 x 1100	553	1387
1100 x 700	411	1140
1100 x 800	447	1194
1100 x 900	482	1253
1200 x 1000	553	1394
1200 x 1100	588	1459
1200 x 1200	623	15528
1200 x 700	447	1227
1200 x 800	482	1277
1200 x 900	517	1333
700 x 700	270	821
800 x 700	305	895
800 x 800	340	963
900 x 700	340	973
900 x 800	376	1036
900 x 900	411	1104

||



Montage en angle

Accès d'angle avec MS T1L + MS T1R



i Le prix de l'ensemble MS T1R + MS T1L est égal au prix additionné des deux éléments MS T1L + MS T1R

MELINA SPACE




MS T1R/L + MS FXT - Paroi fixe pour montage en angle avec MST1R/L
Montage en angle, **pose sur receveur** (porte + fixe)



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle sur receveur



MS FXT


MS FXT

MS FXT
est réversible et
convient à gauche
comme à droite



- > Paroi **pivotante et coulissante** pour **montage sur receveur**
- > Ouverture à 90° **intérieure et extérieure**
- > Mécanisme de **relevage à l'ouverture** et d'**abaissement à la fermeture**
- > **Gain d'espace** grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante
- > La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses **possibilités d'ajustage**
- > **Fermeture magnétique**

SCHÉMA



MELINA SPACE



MS T1R/L + MS FXT - Paroi fixe pour montage en angle avec MST1R/L

Montage en angle, **pose sur receveur** (porte + fixe)

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.				
En angle MS T1R/L						
Dimension du receveur	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès	Référence R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	ARGENT POLI - Verre clair		
				Code	Prix H.T. €	
A	700	653 - 759	543	MS T1R 070200	1403040859	1278.-
				MS T1L 070200	1403040853	
800	753 - 859	643	643	MS T1R 080200	1403040860	1286.-
				MS T1L 080200	1403040854	
900	853 - 959	743	743	MS T1R 090200	1403040861	1305.-
				MS T1L 090200	1403040855	
1000	953 - 1059	843	843	MS T1R 100200	1403040862	1318.-
				MS T1L 100200	1403040856	
1100	1053 - 1159	943	943	MS T1R 110200	1403040863	1330.-
				MS T1L 110200	1403040857	
1200	1153 - 1259	1043	1043	MS T1R 120200	1403040864	1350.-
				MS T1L 120200	1403040858	



MS T1R/L

Possibilité de combiner librement les deux parois de dimensions différentes

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.			
Paroi fixe FXT					
Dimension paroi fixe	Cote extérieure du receveur	Référence	ARGENT POLI - Verre clair		
			Code	Prix H.T. €	
B	750	730 - 760	MS FXT 075200	1403040865	569.-
800	780 - 810	MS FXT 080200	1403040866	569.-	
850	830 - 860	MS FXT 085200	1403040867	569.-	
900	880 - 910	MS FXT 090200	1403040868	569.-	
1000	980 - 1010	MS FXT 100200	1403040869	628.-	
1100	1080 - 1110	MS FXT 110200	1403040870	628.-	
1200	1180 - 1210	MS FXT 120200	1403040871	628.-	

+



MS FXT

||



Montage en angle, pose sur receveur

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R

i Le prix de l'ensemble MS T1R + MS FXT est égal au prix additionné des deux éléments **MS T1R/L + MS FXT**

MELINA SPACE




MS T1R/L + MS FXF - Paroi fixe pour montage en angle avec MST1R/L
Montage en angle, **pose sur sol** (porte + fixe)



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

En angle sur sol



MS FXF


MS FXF

MS FXF
est réversible et
convient à gauche
comme à droite



- > Paroi **pivotante et coulissante** pour **montage au sol** de plain-pied
- > Ouverture à 90° **intérieure et extérieure**
- > Mécanisme de **relevage à l'ouverture** et d'**abaissement à la fermeture**
- > **Gain d'espace** grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante
- > La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses **possibilités d'ajustage**
- > **Fermeture magnétique**

SCHÉMA



MELINA SPACE



MS T1R/L + MS FXF - Paroi fixe pour montage en angle avec MST1R/L

Montage en angle, **pose sur sol** (porte + fixe)

Réf. Surlignées dispo sur stock

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.			
En angle MS T1R/L					
Cote extérieure du vitrage	Largeur d'accès	Référence		ARGENT POLI - Verre clair VPE	
		R = Ouverture vers la droite L = Ouverture vers la gauche	Code	Prix H.T. €	
A	543	MS T1R 070200	1403040859	1278.-	
		MS T1L 070200	1403040853		
639 - 745	643	MS T1R 080200	1403040860	1286.-	
		MS T1L 080200	1403040854		
739 - 845	743	MS T1R 090200	1403040861	1305.-	
		MS T1L 090200	1403040855		
839 - 945	843	MS T1R 100200	1403040862	1318.-	
		MS T1L 100200	1403040856		
939 - 1045	943	MS T1R 110200	1403040863	1330.-	
		MS T1L 110200	1403040857		
1039 - 1145	1043	MS T1R 120200	1403040864	1350.-	
		MS T1L 120200	1403040858		



MS T1R/L

Possibilité de combiner librement les deux parois de dimensions différentes

Fabrication standard		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.		
Paroi fixe FXF				
Cote extérieure du vitrage	Référence		ARGENT POLI - Verre clair VPE	
			Code	Prix H.T. €
B				
736 - 766	MS FXF 075200		1403040872	569.-
786 - 816	MS FXF 080200		1403040873	569.-
836 - 866	MS FXF 085200		1403040874	569.-
886 - 916	MS FXF 090200		1403040875	569.-
986 - 1016	MS FXF 100200		1403040876	628.-
1086 - 1116	MS FXF 110200		1403040877	628.-
1186 - 1216	MS FXF 120200		1403040878	628.-

+



MS FXF

||



Montage en angle, pose sur sol

Version gauche avec MS T1L ou droite avec MS T1R

i Le prix de l'ensemble MS T1R + MS FXF est égal au prix additionné des deux éléments **MS T1R/L + MS FXF**

MELINA SPACE



MELINA SPACE

nouveau

• Unique et spacieuse

Portes pivotantes & coulissantes



MS T1R/L



MS T1R + MS T1L



MS T1R/L + MS FXO



MS T1R/L + MS FXT



MS T1R/L + MS FXF

Portes accès d'angle



MS T1R + MS T1L

Parois fixes



MS FXO




MS FXT




MS FXF

Pose sur receveur



Pose sur sol



DÉCOUVREZ AUSSI NOS ESPACES DOUCHE

Roth


Panneaux muraux, habillages de bâti-supports, parois de douche et de baignoire, parois walk-in, ensembles de douche tout en un, receveurs...



RETROUVEZ ÉGALEMENT
NOTRE GAMME SANITAIRE SUR
www.roth-france.fr

OU TÉLÉCHARGEZ NOTRE
CATALOGUE 2022





Avec **MELINA SPACE**, *créez votre espace douche en combinant les éléments...*



Paroi pivotante et coulissante



Paroi fixe pour montage en angle



Élément fixe pour prolongement

*...pour une multitude de possibilités :
niche / double porte en niche / angle avec fixe / double porte en angle...*

MELINA SPACE

Unique et spacieuse



Brochure_16p_MelinaSpace_2022

ROTH FRANCE

78 rue Ampère, Z.I.
CS 20090

77465 Lagny-sur-Marne Cedex

Site : www.roth-france.fr

Tél : 01.64.12.44.44

Fax : 01.60.07.96.47

E-mail : contact@roth-france.fr

