

ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage G95 250LM E27 SL

0027984



Caractéristiques de la gamme

- Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   ambr  . Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



PR  SENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027984
Nom du produit	ToLEDo Vintage G95 250LM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Embout/Culot	E27
Type de Luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR, R��sidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	250
Temp��rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi��re	Blanc flamme 820
IRC (Ra)	80
Puissance nominale (W)	5
Tension (V)	230
Dur��e de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288279848

TABLEAU DE DONN  ES

Donn  es g  n  rales

Code produit	0027984
Nom du produit	ToLEDo Vintage G95 250LM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Embout/Culot	E27
Type de Luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR, R��sidentiel & Consommateur
Temp��rature de fonctionnement (��C)	25

ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage G95 250LM E27 SL

0027984

Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Blanc flamme 820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	140
Diamètre nominal du produit (mm)	95
Poids (kg)	0.55

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279848
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.8
DUN14 (intérieur)	25410288279842
Unités par emballage intérieur	6

ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage G95 250LM E27 SL

0027984


Longueur de l'emballage intérieur (cm)	16.8
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	62.3
DUN14 (extérieur)	15410288279845
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	63.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	55.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Vintage

ToLEDo Vintage G95 250LM E27 SL

0027984

