

# Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3

## Fiche technique



### Description

La gamme de casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 protège l'utilisateur pour une grande variété d'applications à faible risque.

La gamme 3M™ First Base™ 3 comprend une gamme de modèles conçus pour répondre à différentes applications, avec plusieurs couleurs et longueurs de visière pour s'adapter à de nombreuses exigences.

Le système de rétention est composé d'une sangle réglable en deux parties : une bande de tissu noir et une boucle élastique noire.

L'ajustement de la casquette est réglable à l'aide d'une boucle en plastique noir qui relie les deux parties.

### Caractéristiques

- ▶ La gamme comprend :
  - 3M™ First Base™ 3 Classique
  - 3M™ First Base™ 3 Élite
  - 3M™ First Base™ 3 Hiver
  - 3M™ First Base™ 3 Extra
  - 3M™ First Base™ 3 Bonnet
  - 3M™ First Base™ 3
- ▶ Résistante à la propagation de la flamme
- ▶ Disponible en visières de 25 mm (visière micro), 55 mm (visière réduite) ou 70 mm (visière standard) avec couleurs assorties
- ▶ Moderne et légère, la casquette est très bien acceptée par les porteurs
- ▶ Coque flexible, fabriquée en plastique ABS durable
- ▶ Le profil à contour au-dessus des oreilles permet une meilleure compatibilité avec les autres EPI
- ▶ Casquettes avec un tissu lavable en machine
- ▶ Homologué CE conformément à la norme EN 812:2012
- ▶ Protège la tête contre les coups, les chocs et les lacérations du cuir chevelu
- ▶ Ne doit pas être utilisé pour les applications nécessitant le port obligatoire d'un casque de sécurité
- ▶ Tour de tête : 52 - 65 cm

### Applications

La gamme de casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 est conçue pour offrir une protection contre les effets d'un choc à la tête par des objets durs fixes qui peuvent causer des lacérations ou autres blessures superficielles. Les casquettes antiheurt ne sont pas destinées à protéger contre les effets de chutes ou de projections d'objets ou de charges suspendues et n'offrent pas le même niveau de protection qu'un casque de sécurité industriel, comme spécifié dans la norme EN 397:2012.

Les applications et les environnements typiques nécessitant le port d'une casquette antiheurt sont notamment les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de l'entretien des installations, le transport et la logistique, les artisans travaillant dans des environnements sans risque de chute d'objets et les institutions gouvernementales comme les forces de l'ordre.

### Nettoyage et entretien

Les tissus de tous les modèles 3M™ First Base™ 3 sont lavables en machine. Veuillez noter que les instructions de lavage ci-dessous doivent être respectées lors du nettoyage des produits de la gamme 3M™ First Base™ 3. Les instructions de lavage figurent sur les étiquettes d'entretien présentes sur chaque casquette antiheurt.



## Spécifications techniques

### Classique

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Style de coque                 | Ventilé  |
| Poids*                         | 200 g (VS), 190 g (VR), 180 g (VM), 230 g (VS haute vis.), 220 g (VR haute vis.)                             |
| Couleurs                       | Bleu marine, rouge, bleu roi, jaune haute visibilité, orange haute visibilité, vert foncé, blanc, gris, noir |
| Le tissu                       | 100 % polyester  |
| Maille et position             | 100 % polyester, côté  |
| Bandeau anti sueur             | Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral  |
| Longueur de visière disponible | VS = 70 mm, VR = 55 mm, VM = 25 mm   |
| Étanche                        | Modèles haute visibilité   |

### Extra

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| VR = 55 mm                     | Non ventilé                                     |
| Poids*                         | 220 g (VR)                                      |
| Couleurs                       | Bleu marine, noir, gris                         |
| Le tissu                       | 67 % polyester, 33 % coton                      |
| Maille et position             | 100 % polyester, côté                           |
| Bandeau anti sueur             | Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral |
| Longueur de visière disponible | VR = 55 mm                                      |
| Étanche                        | N/A   |

### Élite

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Style de coque                 | Ventilé   |
| Poids*                         | 215 g (VS), 205 g (VR), 195 g (VM)                              |
| Couleurs                       | Bleu marine/gris, noir/gris, gris/noir, orange haute visibilité |
| Le tissu                       | 100 % polyester   |
| Maille et position             | 100 % polyester, côté et dessus                                 |
| Bandeau anti sueur             | Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral                 |
| Longueur de visière disponible | VS = 70 mm, VR = 55 mm, VM = 25 mm                              |
| Étanche                        | N/A   |

### Bonnet

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Style de coque                 | Ventilé  |
| Poids*                         | 240 g (VR)   |
| Couleurs                       | Bleu marine, noir, gris  |
| Le tissu                       | Tissu extérieur : 100 % mailles acrylique. Toile : tricot élastique brossé |
| Maille et position             | N/A  |
| Bandeau anti sueur             | Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral                            |
| Longueur de visière disponible | VR = 45 mm   |
| Étanche                        | N/A  |

### Hiver

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Style de coque                 | Ventilé   |
| Poids*                         | 240 g (VR)  |
| Couleurs                       | Bleu marine, jaune haute visibilité, orange haute visibilité                              |
| Le tissu                       | Tissu extérieur : 100 % polyester enduit de polyuréthane. Toile : tricot élastique brossé |
| Maille et position             | 100 % polyester, côté   |
| Bandeau anti sueur             | Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral   |
| Longueur de visière disponible | VR = 55 mm  |
| Étanche                        | N/A   |

### FR (EN 812:2012 Résistance à la flamme)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Style de coque                 | Ventilé   |
| Poids*                         | 235 g (VR), 222 g (VM)                              |
| Couleur                        | Bleu marine   |
| Le tissu                       | 55 % coton « Protex », 44 % coton, 1 % « Negastat » |
| Maille et position             | N/A   |
| Bandeau anti sueur             | Tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral     |
| Longueur de visière disponible | VR = 55 mm, VM = 25 mm                              |
| Étanche                        | N/A   |

\* VS = visière standard, VR = visière réduite, VM = visière micro

## Marquage et durabilité d'une casquette antiheurt

Une casquette antiheurt devrait être remplacée tous les 2 à 5 ans à partir de la date de fabrication, en fonction de son utilisation et de son niveau d'usure. Des conditions rigoureuses et/ou une utilisation intensive exigent un remplacement précoce.

Pour assurer des performances optimales, il est essentiel que toutes les pièces de la casquette antiheurt soient correctement stockées, entretenues, nettoyées et en parfait état. Si la casquette est utilisée quotidiennement et plus particulièrement en extérieur, 3M recommande de la remplacer après deux ans d'utilisation.

Dans certaines situations extrêmes, une détérioration peut apparaître dans un laps de temps encore plus court. Pour une utilisation intérieure ou occasionnelle, nous prévoyons une durabilité de 5 ans.

Le marquage imprimé sur les casquettes antiheurt est une exigence de la certification : elle permet aux utilisateurs d'identifier l'usage auquel les casquettes sont destinées. La coque de la casquette est marquée avec des informations très importantes et vous devez vous familiariser avec leur signification.

Au centre du marquage se trouve l'année de fabrication de la casquette, avec une flèche directionnelle indiquant le mois précis de fabrication.

## Informations de commande

| Référence                           | Description   | N° de modèle |
|-------------------------------------|---|--------------|
| HC23NB/RP FB3 XTR NB (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Extra bleu marine VR 55 mm 2021101 20 pièces/boîte                                    | 7100217750   |
| HC23BLK/RP FB3 XTR BLK (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Extra noire VR 55 mm 2021128 20 pièces/boîte  | 7100217751   |
| HC23GY/RP FB3 XTR GY (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Extra grise VR 55 mm 2021155 20 pièces/boîte  | 7100217752   |
| HC23NB/RP FB3 BEA NB (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Bonnet bleu marine VR 45 mm 2021173 20 pièces/boîte                                   | 7100217833   |
| HC23BLK/RP FB3 BEA BLK (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Bonnet noir VR 45 mm 2021182 20 pièces/boîte  | 7100217834   |
| HC23GY/RP FB3 BEA GY (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Bonnet grise VR 45 mm 2021191 20 pièces/boîte   | 7100217835   |
| HC23NB/RP FB3 WIN NB (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Hiver bleu marine VR 55 mm 2021200 20 pièces/boîte                                    | 7100217836   |
| HC23HY/RP FB3 WIN HY (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Hiver jaune haute visibilité VR 55 mm 2021209 20 pièces/boîte                         | 7100217837   |
| HC23HO/RP FB3 WIN HO (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Hiver orange haute visibilité VR 55 mm 2021218 20 pièces/boîte                        | 7100217838   |
| HC23NB/RP FB3 FLAME R NAVY (20)     | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 résistante à la propagation de la flamme bleu marine VR 55 mm 2021254 20 pièces/boîte | 7100217841   |
| HC23 BELT CLIP ASSY INDUSTRIAL (20) | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Accessoire noir 2021701 20 pièces/boîte   | 7100217842   |
| HC23NB/MP FB3 FLAME R NAVY (20)     | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 résistante à la propagation de la flamme bleu marine MV 25 mm 2021726 20 pièces/boîte | 7100217843   |
| HC24HY/RP - FB3 CLA HY (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique jaune haute visibilité VR 55 mm 2021866 20 pièces/boîte                     | 7100217844   |
| HC24HY/RP/CAP - FB3 CLA HY (50)     | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique jaune haute visibilité VR 55 mm 2021868 50 pièces/boîte                       | 7100217845   |
| HC24HO/RP - FB3 CLA HO (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique orange haute visibilité VR 55 mm 2021874 20 pièces/boîte                    | 7100217846   |
| HC24HO/SP - FB3 CLA HO (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique orange haute visibilité SP 70 mm 2021875 20 pièces/boîte                    | 7100217847   |
| HC24HO/SP/CAP - FB3 CLA HO (50)     | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique orange haute visibilité SP 70 mm 2021877 50 pièces/boîte                      | 7100217848   |
| HC24HO/MP FB3 ELT NO EMB (20)       | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite orange haute visibilité MV 25 mm 2021900 20 pièces/boîte                        | 7100217849   |
| HC24NB/RP FB3 CLA NB (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique bleu marine VR 55 mm 2030031 20 pièces/boîte                                | 7100217850   |
| HC24NB/RP/CAP FB3 CLA NB (50)       | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique bleu marine VR 55 mm 2030033 50 pièces/boîte                                  | 7100217851   |
| HC24NB/MP FB3 CLA NB (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique bleu marine MV 25 mm 2030037 20 pièces/boîte                                | 7100217852   |
| HC24NB/MP/CAP FB3 CLA NB (50)       | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique bleu marine MV 25 mm 2030039 50 pièces/boîte                                  | 7100217853   |
| HC24NB/SP FB3 CLA NB (20)           | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique bleu marine SP 70 mm 2030043 20 pièces/boîte                                | 7100217854   |

## Informations de commande (suite)

| Référence                         | Description  | N° de modèle |
|-----------------------------------|--|--------------|
| HC24NB/SP/CAP FB3 CLA NB (50)     | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique bleu marine SP 70 mm<br>2030045 50 pièces/boîte    | 7100217855   |
| HC24DG/MP FB3 CLA GREEN (20)      | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique vert foncé VM 25 mm<br>2030595 20 pièces/boîte   | 7100217856   |
| HC24DG/RP FB3 CLA GREEN (20)      | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique vert foncé VR 55 mm<br>2030596 20 pièces/boîte   | 7100217857   |
| HC24R/SP FB3 CLA RED (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique rouge VS 70 mm<br>2030597 20 pièces/boîte        | 7100217858   |
| HC24RB/SP FB3 CLA ROYAL BLUE (20) | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique bleu roi VS 70 mm<br>2030599 20 pièces/boîte     | 7100217859   |
| HC24RB/RP FB3 CLA ROYAL BLUE (20) | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique bleu roi VR 55 mm<br>2030601 20 pièces/boîte     | 7100217860   |
| HC24W/RP FB3 CLA WHITE (20)       | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique blanche VR 55 mm<br>2030604 20 pièces/boîte      | 7100217861   |
| HC24GY/SP FB3 CLA GREY (20)       | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique grise VS 70 mm<br>2030605 20 pièces/boîte        | 7100217862   |
| HC24GY/MP FB3 CLA GREY (20)       | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique grise VM 25 mm<br>2030606 20 pièces/boîte        | 7100217863   |
| HC24GY/RP FB3 CLA GREY (20)       | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique grise VR 55 mm<br>2030607 20 pièces/boîte        | 7100217864   |
| HC24BLK/SP FB3 CLA BLACK (20)     | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique noire VS 70 mm<br>2030608 20 pièces/boîte        | 7100217865   |
| HC24BLK/MP FB3 CLA BLACK (20)     | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique noire VM 25 mm<br>2030609 20 pièces/boîte        | 7100217866   |
| HC24BLK/RP FB3 CLA BLACK (20)     | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique noire VR 55 mm<br>2030610 20 pièces/boîte        | 7100217867   |
| HC24R/RP FB3 CLA RED (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classique rouge VR 55 mm<br>2030616 20 pièces/boîte        | 7100217868   |
| HC24RB/RP/CAP FB3 CLA R/BLUE (50) | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique bleu roi VR 55 mm<br>2030655 50 pièces/boîte       | 7100217869   |
| HC24W/RP/CAP FB3 CLA WHITE (50)   | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique blanc VR 55 mm<br>2030661 50 pièces/boîte          | 7100217870   |
| HC24GY/MP/CAP FB3 CLA GREY (50)   | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique gris VM 25 mm<br>2030664 50 pièces/boîte           | 7100217871   |
| HC24GY/RP/CAP FB3 CLA GREY (50)   | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Classique gris VR 55 mm<br>2030665 50 pièces/boîte           | 7100217872   |
| HC24NG/SP FB3 ELT NG (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite bleu marine/gris VS<br>70 mm 2031214 20 pièces/boîte | 7100217873   |
| HC24NG/MP FB3 ELT NG (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite bleu marine/gris VM<br>25 mm 2031215 20 pièces/boîte | 7100217874   |
| HC24NG/RP FB3 ELT NG (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite bleu marine/gris VR<br>55 mm 2031216 20 pièces/boîte | 7100217875   |
| HC24BG/SP FB3 ELT BG (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite noir/gris VS 70 mm<br>2031217 20 pièces/boîte        | 7100217876   |
| HC24BG/RP FB3 ELT BG (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite noir/gris VR 55 mm<br>2031219 20 pièces/boîte        | 7100217877   |
| HC24GB/RP FB3 ELT GB (20)         | Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Élite gris/noir VR 55 mm<br>2031222 20 pièces/boîte        | 7100217878   |
| HC24NG/SP/CAP FB3 ELT NG (50)     | Tissu de rechange 3M™ First Base™ 3 Élite bleu marine/gris VS 70 mm<br>2031232 50 pièces/boîte   | 7100217879   |



### Département Solutions pour la protection individuelle

3M France  
1, Parvis de l'Innovation  
CS20203  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
3m-france-epi@mmm.com  
www.3M.com/fr/securite  
RCS Pontoise 542 078 555  
SAS au capital de 10 572 672 euros

© 3M 2020. Tous droits réservés. 3M, 3M Science, Applied to Life, et First Base sont des marques déposées de 3M. Mars 2020. J470220