

Fassane Pack modèle plinthe CVXD



- + Radiateurs plinthes très fins, qui disposent d'un très haut niveau d'équipement : grille design qui habille le dessus du radiateur, tête thermostatique et insert livrés dans l'emballage
- + Modèle plinthe très discret grâce à sa finesse, parfait dans les vérandas ou devant vitrage
- + Robinetterie intégrée, pour une plus grande discrétion des tuyauteries
- + Nombreuses configurations de raccordements possible : parfait pour la rénovation ! Un vaste choix de couleurs possible
- + Inclus sur radiateurs stock et prédéterminés : - Grille alvéolée design, livrée montée, dans la couleur du radiateur (grille chromée en option)
- + - Mini-tête thermostatique design Acova blanche fournie de base (dans l'emballage), et insert livré monté sur le radiateur
- + - Appareils réversibles "double face"
- + Pieds réglables soudés (hauteur 100 à 150mm), avec platine cache-vis, livrés montés et dans la couleur de l'appareil.



Fassane Pack modèle plinthe CVXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
600	248	90	171	6.25	2	1.259	CVXD-014-060	CVXD-014-060C
600	322	130	247	8.90	3	1.260	CVXD-022-060	CVXD-022-060C
600	396	169	321	11.65	4	1.260	CVXD-029-060	CVXD-029-060C
800	248	120	228	8.30	2	1.259	CVXD-014-080	CVXD-014-080C
800	322	173	329	11.90	3	1.260	CVXD-022-080	CVXD-022-080C
800	396	225	428	15.50	4	1.260	CVXD-029-080	CVXD-029-080C
900	248	135	257	9.40	2	1.259	CVXD-014-090	CVXD-014-090C
900	322	194	370	13.40	3	1.260	CVXD-022-090	CVXD-022-090C
900	396	253	482	17.50	4	1.260	CVXD-029-090	CVXD-029-090C
1000	248	150	285	10.40	2	1.259	CVXD-014-100	CVXD-014-100C
1000	322	216	411	14.90	3	1.260	CVXD-022-100	CVXD-022-100C
1000	396	281	535	19.40	4	1.260	CVXD-029-100	CVXD-029-100C
1200	248	180	342	12.50	2	1.259	CVXD-014-120	CVXD-014-120C
1200	322	259	493	17.85	3	1.260	CVXD-022-120	CVXD-022-120C
1200	396	337	642	23.30	4	1.260	CVXD-029-120	CVXD-029-120C
1400	248	210	399	14.60	2	1.259	CVXD-014-140	CVXD-014-140C
1400	322	302	575	20.80	3	1.260	CVXD-022-140	CVXD-022-140C
1400	396	394	749	27.20	4	1.260	CVXD-029-140	CVXD-029-140C
1500	248	225	428	15.60	2	1.259	CVXD-014-150	CVXD-014-150C
1500	322	324	617	22.30	3	1.260	CVXD-022-150	CVXD-022-150C
1500	396	422	803	29.10	4	1.260	CVXD-029-150	CVXD-029-150C
1600	248	240	456	16.70	2	1.259	CVXD-014-160	CVXD-014-160C
1600	322	346	658	23.80	3	1.260	CVXD-022-160	CVXD-022-160C
1600	396	450	856	31.10	4	1.260	CVXD-029-160	CVXD-029-160C
2000	248	300	570	20.80	2	1.259	CVXD-014-200	CVXD-014-200C
2000	322	432	822	29.75	3	1.260	CVXD-022-200	CVXD-022-200C
2000	396	562	1070	38.80	4	1.260	CVXD-029-200	CVXD-029-200C
2500	248	375	713	26.00	2	1.259	CVXD-014-250	CVXD-014-250C
2500	322	540	1028	37.20	3	1.260	CVXD-022-250	CVXD-022-250C
2500	396	703	1338	48.60	4	1.260	CVXD-029-250	CVXD-029-250C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 93 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) en double épaisseur
- Sans ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds \varnothing 38 mm
- Traitement de surface par bains de cathorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Sans grille, avec moins-value
- Grille chromé, (longueur maxi 2 m), avec plus-value.

Raccordement de base

- Alimentation : 5 manchons diamètre 1/2". Purgeur 1/4".

**Fassane Pack modèle plinthe
CVXD**