

Pistolets léger en alu ou laiton Serie BABY

En alu avec jet réglable

En alu ou en laiton avec sorti femelle 1/2", pour montage d'une lance.







Sorti 1/2"

BABTN01-B En alu avec jet réglable

BABTLF1-BL

Sortie 1/2" Aluminium noir

Débit en I/min à ouverture maximum





Débit en I/min à ouverture maximum

Caractéristiques techniques:

- Corps robuste en laiton ou aluminium
- Protection et joints en caoutchouc EPDM
- Levier en inox
- Connexion femelle 1/2"BSP
- Max. temp.50 °C (125 ° F)
- Max. pression 12 bar (170 psi)
- Poids alu 370 grammes, laiton 650 grammes
- Contrôle de jet large ou concentré
- Flèche rouge de direction du jet

Ne pas utiliser avec de la vapeur

Aussi disponible des pistolets industriëlles

Pistolets en laiton, laiton chromé ou en inox

Pistolets spéciaux pour eau chaud, (ROUGE) ou grand débit,(NOIR)

Pistolets spéciaux pour monter une lance et pour mousser

Page 18 de 48

Documentation 2010



^{***} Tous les matériaux sont bien pour température de plus 100° C, mais il est recommandé de prendre des précautions spéciales en cas d'utilisation d'eau très chaude.