## S520708

# Odace Styl, plaque Blanc 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm





#### Principales

Range of product	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	4 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Configuration	Quadruple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

#### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Mode de fixation	Clipsable	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Finition de la surface	Brillant	
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative	
Hauteur	85 mm	
Largeur	298 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids du produit	0,03875 kg	

#### Environnement

Température ambiante de stockage	-550 °C 545 °C
Température de fonctionnement	
Normes	UNE 20315-1-1
	2006/95/EEC
	NF C 61-314
	EN 60669-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205
	LCIE: NF 603415A
	N
	NF
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Huile
	Acétone
	Pétrole
	Liquide de nettoyage pour vitres
	Décolorant
	Alcool
	Ammoniaque
	Résistant aux UV
	Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Emballage

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	42 g
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	41,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	278 g
Hauteur de l'emballage 2	5,8 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	37 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	7,52 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>©</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois