

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - sachet de 20 griffes courtes - boîtes 30/40 mm

S989690

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Kit de griffes
Type d'emballage	Sachet en papier
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Destination du produit	Support de fixation
Mode de fixation	Clipsable
Résistance à l'extraction minimale	250 N
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1
Matière	Acier inoxydable
Longueur	32,5 mm
Poids Net	0,005 kg

Environnement

Normes	EN 60669-1 NF C 61-314
Certifications du produit	NF

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	105,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	9,600 cm
Poids de l'emballage 2	240,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	76
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	9,541 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	85 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions






Image of product / Alternate images

Alternative

