

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS batterie 24VCC montage rail DIN pour Easy UPS 24VCC / 24VCC 10A / 20A

XB005XPDR

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	24 V CC
Type de produit ou équipement	Module batterie
Tension de sortie principale	24 V CC
Type de batterie	VRLA
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Battery location	Armoire de batteries
Montage de l'appareil	Rail DIN
Tension de la batterie	24 V

Physique

Couleur	Gris métal
Hauteur	129 mm
largeur	192 mm
Profondeur	119 mm
Poids du produit	4,5 kg
Montage préconisé	No preference
Compatible USB	No

Sortie

Capacité de batterie	4,5 Ah
----------------------	--------

Conformité

Normes	CEI 62368-1
Certifications du produit	CE TÜV

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...50 °C
--	-------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...70 °C
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	23,470 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,800 cm
Poids de l'emballage 1	4,800 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	53,928 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 Year
----------	--------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	22
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	User replaceable
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative

