

Gamme Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

- Simplicité
- Confort
- Connectivité




Perfinox 2



Perfinox 2 Duo



Documentation destinée aux professionnels



Faites connaissance avec... Perfinox 2



Qu'est-ce que Perfinox 2 ?

RÉNO

La nouvelle chaudière à condensation Perfinox 2, produite et fabriquée en France, est une chaudière très haute performance avec une efficacité énergétique de 93 %.

Sa régulation sur température extérieure de série permet d'adapter automatiquement les besoins en chauffage. Un ballon 105 L et un débit sanitaire jusqu'à 20 L/min sur la version Duo assurent un confort sanitaire élevé.

La nouvelle chaudière Perfinox 2 est très simple d'utilisation grâce à son boîtier de commande intuitif. Elle est connectée, avec l'application Atlantic Cozytouch, via smartphone ou tablette, pour une gestion du confort sur mesure.

+ PRODUITS

Simplicité

- Produit équipé de son kit hydraulique
- Chaudière compacte : Chaudière + coude < 1,8 m pour l'installation en cave
- Duo : Porte sur charnière, ouverture facilitée
- Accessibilité des composants par l'avant

Confort

- Anticipation des variations de température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série
- Eau chaude disponible à tout moment : débit sanitaire de 20 L/min
- Ballon sanitaire de 105 L

Connectivité

- Plus de contrôle du confort pour le particulier grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Gain de temps pour les professionnels : connectée avec l'application Atlantic Services Pro
- Gestion du confort à distance avec les interopérabilités Delta Dore, Schneider Electric et Somfy



La gamme Perfinox 2 est composée de 3 modèles :

1 modèle en chauffage seul 24 kW
• Perfinox 2-24

2 modèles en chauffage + ECS accumulée 24 et 28 kW
• Perfinox 2 Duo 24 et Duo 28

GARANTIES

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽²⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽³⁾

CONFORT SANITAIRE (Perfinox 2 Duo uniquement)

	Stabilité température					
CONDENSATION						
Perfinox 2 Duo 24	19 L/mn					
Perfinox 2 Duo 28	20 L/mn					

Eco
 Confort
 Confort Premium

(1) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications. Vérifier l'éligibilité sur www.atlantic-pro.fr

(2) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(3) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

Technologies et performances

Les technologies Perfinox 2

1 Corps de chauffe inox

- Durée de vie élevée, rendement de **107%**.

2 Kit hydraulique

- Intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide.

3 Ballon acier émaillé de 105 L

- Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de **20 L/mn**.

4 Navistem 100H intégrée à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée et intuitive
- Atlantic Smart Adapt*



compatible



Perfinox 2 Duo
Version sol avec ballon
intégré de 105 L



vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps



GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24 h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42



FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

www.atlantic-formations.fr



ESPACE SAV

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).

<http://www.atlantic-pro.fr> rubrique Espace SAV



L'APPLICATION ATLANTIC SERVICES PRO


- L'application pour les installateurs et les techniciens SAV
- Paramétrage facile et rapide
- Accéder rapidement aux indicateurs clés
- Configurer tous les paramètres de la chaudière
- Accéder aux codes erreurs, pièces détachées et aux documentations

Caractéristiques techniques & dimensionnelles

DÉSIGNATION	UNITÉ	CHAUFFAGE SEUL		ACCUMULATION	
		PERFINOX 2 - 24	PERFINOX 2 DUO 24	PERFINOX 2 DUO 28	PERFINOX 2 DUO 28
Référence		021 815	021 816	021 817	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation			
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C93			
Type de gaz	-	Naturel/Propane			
Dimensions h x l x p	mm	846 x 448 x 577	1595 x 598 x 657	1595 x 598 x 657	
Poids emballé	kg	62	124	125	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique	-	A	A	A	
Puissance thermique	kW	22	22	25	
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	93	93	
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	95	95	
Consommation annuelle d'énergie	kWh	12 429	12 429	14 402	
Puissance acoustique	dB(A)	48	48	48	
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	106,8	106,8	106,8	
Plage de modulation chauffage	kW	4,3 à 21,6	4,3 à 21,6	6 à 25	
Contenance vase d'expansion chauffage	L	14	18	18	
Classe NOx	-	6	6	6	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique / Profil de soutirage	-		B / XXL	B / XXL	
Efficacité énergétique ECS	%		69,5	66,3	
Consommation annuelle d'énergie	kWh		7 145	7 387	
Plage de puissance	kW		4,3 à 29	6 à 35	
Débit selon EN 13.203	L/mn		19	20	
Contenance du ballon ECS	L		105	105	

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pro.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)





Une solution sol gaz connectée et simple d'utilisation pour ses clients les plus exigeants

+ RÉGULATION & CONNECTIVITÉ

Gérez votre confort thermique

Avec Atlantic, à l'intérieur de la maison avec notre choix de thermostats modulants Navilink

Ces commandes d'ambiance permettent de mesurer et d'afficher la température d'ambiance et de modifier la température de consigne. Les commandes Navilink H58 et Navilink 105 permettent également le changement de mode de fonctionnement chauffage, l'activation du mode absence et la programmation horaire hebdomadaire.

À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec l'application Atlantic Cozytouch.

Pilotez, contrôlez et gérez votre confort thermique et eau chaude sanitaire à distance via un smartphone ou une tablette. Visualisez vos consommations d'énergie et activez le mode absence où que vous soyez.



Navilink H58
ref. 074 207



Navilink 105
ref. 074 501



Navipass io
ref. 073 329



Navilink A59 NB
ref. 074 231



Pack Cozytouch NB Navipass io ref. 501 004



Application
Atlantic Cozytouch

À distance, où vous voulez, quand vous voulez avec les interopérabilités.



DELTA DORE et la passerelle TYPASS ATL

Cette passerelle permet le pilotage des consignes et la réalisation de la programmation horaire.



Typass ATL

TyBox 5101

Box Tydom 1.0

Application
Delta Dore

Fournis par Delta Dore, www.deltadore.fr



SOMFY et le Navipass io

Cette passerelle permet l'affichage des consommations, le pilotage du mode de fonctionnement, la réalisation de scénarios et de programme SMART.



Navipass io
ref. 073 329

Navilink A59 NB
ref. 074 231

Box TaHoma

Application
TaHoma

Fournis par Atlantic

Fournis par Somfy, www.somfy.fr



SCHNEIDER ELECTRIC et la passerelle Wiser

Cette passerelle permet le pilotage de la température d'ambiance, du mode de fonctionnement et la réalisation de la programmation horaire et la gestion du mode de chauffage.



Thermostat Wiser

Hub Wiser Heat

Appli Wiser
Heat

Fournis par Schneider Electric, www.schneider-electric.com

Applications téléchargeables sur :





Atlantic conçoit et produit en France sur 11 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

- 1. Merville (59)**
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 10. Billy-Berclau (62)**
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

Vos contacts services



**CHAUDIÈRE SOL GAZ
À CONDENSATION**

AVANT-VENTE
aide à la sélection de produits, études et dimensionnement

03 51 42 70 42

**ASSISTANCE TECHNIQUE
ET GARANTIES**
aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées,
garanties

**COMMANDES ET LIVRAISONS
DE PRODUITS FINIS**
disponibilité, prix, commande, délai

03 28 48 10 10

ESPACE SAV
pièces détachées :
sélection et commande,
garanties, documentations,
notices, vidéos, tutos

www.atlantic-pro.fr
rubrique Espace SAV

FORMATIONS

04 72 10 27 69
www.atlantic-formations.fr



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :