

### 52547

### Imprégnation nitrile sur support jersey

Anciennement connu comme: Hyd-Tuf™52-547





Usages multiples | Applications movennes

# Enduction nitrile imprégnée sur support jersey

- Supplante le gant d'usage général traditionnel en cuir dans les applications moyennes. Plus souple, plus confortable, beaucoup plus résistant à l'usure.
- Imprégnation nitrile à haute performance. Offre une résistance accrue à l'abrasion et une bonne protection contre les accrocs, les coupures et les perforations. Préserve efficacement les mains de la graisse, de l'huile et de la saleté. Support en jersey doux et souple. Assure un maintien ajusté et confortable tout en amortissant les chocs. Absorbe la transpiration : les mains restent au sec et confortables plus longtemps.
- Excellente préhension sèche. Permet des manipulations plus rapides et plus aisées.
- Lavable en machine en toute sécurité : sans risque de rétrécissement, de durcissement ou de déformation. Plus hygiénique et plus durable ; réutilisation sûre et économique.



#### **Secteurs industriels**

- Industrie automobile
- Métallurgie

#### **Applications**

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Assemblage et inspection de pièces
- Moulage par injection sous pression
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Ajustement de panneaux, pièces et composants





## 52547 Imprégnation nitrile sur support jersey

Anciennement connu comme: Hyd-Tuf™52-547

#### Principales propriétés

- Imprégnation nitrile hautes performances offrant une bonne résistance à l'abrasion
- Support en jersey doux et souple assurant un remarquable confort grâce à une bonne absorption de la transpiration des mains et un amortissement efficace des chocs
- Excellente préhension en milieu sec
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

#### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- N-cyclohexyl-2-benzothiazylsulfénamide
- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH









### **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArmr® 52-547	Finition: Paume imprégnée Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Jersey coton Modèle de manchette: Manchette de sécurité	,	9, 10	280 mm; 11.02 inches	Marron	12 paires par sachet; 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304 1305 v 1306 Suites 1504, 1505 y 1506.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexique

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South. Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

#### Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél. : 1 800 363 8340 F : +1 800 267 3551

Ansell Limited Anseil Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles  $^{10}$  et  $^{(0)}$  sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking  $^{(0)}$  2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

