

BELO - Pack WC à posé caréné sans bride avec effet cyclonique

Référence : BELO27451

Code : 4327451



GAMME : BELO

COLORIS : Blanc brillant

GARANTIE
2 ANS
ABATTANT ET
MÉCANISME

GARANTIE
5 ANS
CÉRAMIQUE

LABELS/NORMES :







Descriptif du produit

Le pack WC à poser caréné BELO présente les caractéristiques suivantes:

- Cuvette carénée sans bride en céramique blanche, sortie horizontale avec effet cyclonique
- Réservoir en céramique avec alimentation latérale
- Hauteur de cuvette : 42,5 cm
- Profondeur : 65 cm
- Largeur : 37 cm
- Hauteur totale : 77 cm
- Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir
- Livré avec abattant thermodur avec frein de chute et déclinable, charnières en métal
- Livré avec tire-fonds de fixation
- Robinet d'arrêt non fourni
- Poids : 44,30 kg
- NF : HUID_13_11_2024
- DOP : MP/S/424

Dessin technique



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/424

1. Code d'identification unique du produit type :

BELO Pack WC Confort sans bride NF

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Plan de toilette en céramique

3. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnel (HP)

4. Fabricant :

TEREVA

18 avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 45 75 75

Service.clients@tereva.fr

5. Mandataire :

Non Applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 997-CL1-6A

8. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité d'eau de chasse	Conforme	EN997-CL1-6A
Protection contre le retour (PR)	Conforme	
Aptitude au nettoyage	Conforme	
Résistance aux charges	Conforme	
Étanchéité à l'eau/ aux fuites	Conforme	
Fiabilité du système de chasse (FC)	Conforme	
Durabilité (DA)	Conforme	

9-La performance du produit identifié aux point 1 et 2 est conforme aux performances déclarées indiquées au point 8

Signé pour le fabricant et en son nom (date et lieu de délivrance)

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

www.tereva.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 01/01/2025

