
### BETO - Receveur béton de synthèse ultra-plats 180x80

**Référence**: BETO22531 **Code Tereva**: 4422531

Code EAN: 8434033183379





**FINITION**: Ardoise gris anthracite

### **PRINCIPAUX ATOUTS:**









## Descriptif du produit

Le receveur béton de synthèse BETO présente les caractéristiques suivantes:

- Receveur en béton de synthèse à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur
- Receveur constitué d'un mélange de charges minérales et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse
- Finition ardoise avec surface en Gelcoat gris anthracite

- Longueur: 1800 mm - Largeur: 800 mm

- Bonde Ø 90 mm livrée avec grille, bonde non fournie


- Classification : Classe A / PN12

- Zéro ressaut intérieur

- Receveur recoupable: 100 mm sur la longueur / 50 mm sur la largeur (25 mm de chaque côté)
- Pour une pose sur plots: 24 plots minimum
- Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane

- Poids: 63,07 kg- DOP: MP/S/473

### **Dessin technique**



L (CM)	W (CM)				X (CM)	D (CM)	
80	_	80	-	-	25	2,4	
90	-	-	90	14	25	2,4	
100	-	80	153	1576	25	2,4	
120	-	80	90		25	2,5	
140	-	80	90	100	35	2,5	
160	70	80	90	100	35	2,7	
170	70	0	-	-21	35	2,7	
180	_	80	90	100	35	2,7	

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles





# **DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

#### No MP voir liste

1. Code d'identification unique du produit type :

Voir liste jointe

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Receveurs de douche

3. Usage(s) prévu(s):

Receveurs de douche à usage domestique

4. Fabricant:

**TEREVA** 

18 avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE 04 74 45 75 75 service.clients@mb-expansion.fr

5. Mandataire:

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

L'attestation de performance est effectuée selon le système 4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

UNE-EN 14527:2016 + A1:2019

### 8. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances		
CA - Aptitude au nettoyage	Satisfaisant		
DA - Durabilité	Satisfaisant		

# 9-La performance du produit identifié aux point 1 et 2 est conforme aux performances déclarées indiquées au point 8

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après : www.tereva.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Paul PHILIP - Directeur des Marques Propres À Bourg en Bresse, le 6 août 2025





Type produit	Gamme	N°DoP	Référence	Code Tereva
			Aquance	
Receveur Beto 180x80 blanc	Beto	MP/S/472	BETO22530	4422530
Receveur Beto 180x80 anthracite	Beto	MP/S/473	BETO22531	4422531