

## PYRA – Paroi fixe en verre transparent épaisseur 6 mm

Référence : cf. tableau

Code : cf. tableau



**GAMME :** PYRA

**COLORIS :** Silver  
Verre transparent

### **LABELS/NORMES :**



### **Descriptif du produit**

La paroi fixe PYRA présente les caractéristiques suivantes :

- Paroi fixe pour montage en angle
- Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium silver
- Profilé de jonction fourni
- Profilé mural non fourni avec la paroi fixe (récupérer celui de la paroi)
- La paroi ne peut pas être montée seule
- Profilé d'extension 1,5 cm en option
- Norme CE : EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000

PAROI FIXE						
Largeur	Hauteur	Extensibilité	Poids	Référence	Code	DOP
80 cm	195	77,5 / 80,5	20 kg	PYRA12063	4216674	MP/S/348
90 cm		87,5 / 90,5	23 kg	PYRA12071	4216675	MP/S/349
100 cm		97,5 / 100,5	26 kg	PYRA12089	4216676	MP/S/350



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/348

**1. Code d'identification unique du produit type :**

PYRA12063 Paroi fixe 80 cm

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Hygiène personnelle

**3. Fabricant :**

TEREVA

18 Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

**4. Mandataire :**

Non Applicable

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

**6- Norme harmonisée :**

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

**Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :**

AFNOR.....

**7. Performance(s) déclarée(s) :**

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :**

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

[www.tereva-direct.fr](http://www.tereva-direct.fr)

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/349

**1. Code d'identification unique du produit type :**

PYRA12071 Paroi fixe 90 cm

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Hygiène personnelle

**3. Fabricant :**

TEREVA

18 Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

**4. Mandataire :**

Non Applicable

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

**6- Norme harmonisée :**

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

**Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :**

AFNOR.....

**7. Performance(s) déclarée(s) :**

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :**

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.


Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

[www.tereva-direct.fr](http://www.tereva-direct.fr)

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/350

**1. Code d'identification unique du produit type :**

PYRA12089 Paroi fixe 100 cm

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Hygiène personnelle

**3. Fabricant :**

TEREVA

18 Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

**4. Mandataire :**

Non Applicable

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

**6- Norme harmonisée :**

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

**Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :**

AFNOR.....

**7. Performance(s) déclarée(s) :**

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :**

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

[www.tereva-direct.fr](http://www.tereva-direct.fr)

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.

