


PYRA – Accès d'angle 1/4 de rond 90 cm verre transparent épaisseur 5 cmRéférence : **PYRA13111**Code : **4216677****GAMME :** PYRA**COLORIS :** Silver
Verre transparent**LABELS/NORMES :****Descriptif du produit**

L'accès d'angle 1/4 de rond PYRA présente les caractéristiques suivantes :

- Accès d'angle 1/4 de rond coulissants à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes
- Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre
- Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium silver
- Poignées métal
- Par porte : 2 roulettes doubles en haut et 2 roulettes doubles déclinables en bas
- Profilé d'extension 1,5 cm en option
- A monter
- Norme CE : EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000

ACCES D'ANGLE 1/4 DE ROND							
Largeur	Hauteur	Largeur d'accès	Extensibilité	Poids	Référence	Code	DOP
90 cm	195 cm	55,4 cm	87,7 / 89,2	51 kg	PYRA13111	4216677	MP/S/351

PROFILÉ D'EXTENSION					
Dimension	Hauteur	Extensibilité	Poids	Référence	Code
3,8 x 2,4 cm	195	1,5 cm	1,5 kg	PYRA14135	4216683

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/351

1. Code d'identification unique du produit type :

PYRA13111 Paroi 1/4/ de rond coulissant 90 x 90 cm

2. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnelle

3. Fabricant :

TEREVA

18 Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

6- Norme harmonisée :

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

AFNOR.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.

