

PYRA – Portes battantes verre transparent épaisseur 6 mm

Référence : cf. tableau


Code : cf. tableau



GAMME : PYRA

COLORIS : Silver
Verre transparent

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

La portes battantes PYRA présente les caractéristiques suivantes :

- Portes battantes à pivots excentrés
- Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium silver
- Poignées et pivots métal
- Ouverture extérieure uniquement
- Montage en niche ou avec paroi fixe PYRA (option)
- Pré-montée et pré-réglée
- Norme CE : EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000

Données dimensionnelles

PORTE BATTANTE								
Largeur	Hauteur	Largeur d'accès	Extensibilité en niche	Extensibilité en angle	Poids	Référence	Code	DOP
80 cm	195 cm	51 cm	77,5 / 80,5	78,7 / 81,7	50	PYRA13970	4216680	MP/S/354
90 cm		61 cm	87,5 / 90,5	88,7 / 91,7	57	PYRA13988	4216681	MP/S/355
100 cm		71 cm	97,5 / 100,5	98,7 / 101,7	64	PYRA13996	4216682	MP/S/356

PAROI FIXE						
Largeur	Hauteur	Extensibilité	Poids	Référence	Code	DOP
80 cm	195	77,5 / 80,5	20 kg	PYRA12063	4216674	MP/S/348
90 cm		87,5 / 90,5	23 kg	PYRA12071	4216675	MP/S/349
100 cm		97,5 / 100,5	26 kg	PYRA13089	4216676	MP/S/350

PROFILÉ D'EXTENSION					
Dimension	Hauteur	Extensibilité	Poids	Référence	Code
3,8 x 2,4 cm	195	1,5 cm	2 kg	PYRA14135	4216683

Dessin technique

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/354

1. Code d'identification unique du produit type :

PYRA13970 Porte à 2 battants 80 cm

2. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnelle

3. Fabricant :

TEREVA
18 Avenue Arsène d'Arsonval
01000 BOURG EN BRESSE

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

6- Norme harmonisée :

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

AFNOR.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :


Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :
www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres
À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.



1. Code d'identification unique du produit type :

PYRA13988 Porte à 2 battants 90 cm

2. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnelle

3. Fabricant :

TEREVA
18 Avenue Arsène d'Arsonval
01000 BOURG EN BRESSE

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

6- Norme harmonisée :

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

AFNOR.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :


Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :
www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres
À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/356

1. Code d'identification unique du produit type :

PYRA13996 Porte à 2 battants 100 cm

2. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnelle

3. Fabricant :

TEREVA
18 Avenue Arsène d'Arsonval
01000 BOURG EN BRESSE

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

6- Norme harmonisée :

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

AFNOR.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

Aptitude au nettoyage (CA) conforme
Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme
Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :
www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres
À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.

