



Nuancier façades / corps de meubles et poignées associées




Mélaminé Noyer Naturel



Mélaminé Chêne Arlington




Mélaminé Rouge Oxyde



Mélaminé Lin



Mélaminé Hickory clair



Mélaminé Terracotta




Mélaminé Bleu Nuit

Chants collés 1 mm ABS

Poignée rapportée noire sur le noyer naturel
Poignée rapportée blanche sur les autres finitions

Nuancier niches pour meubles sous vasques



Mélaminé Blanc brillant



Mélaminé noir mat

Niche noire avec le noyer naturel
Niche blanche sur les autres finitions

Nuancier fond de tiroir et Nuancier éléments intérieurs



Gris Ombre

Plans de toilette – Pour meuble profondeur 38.5 cm



Vasques synthèse

Coloris : Blanc Brillant

Dimensions et spécificités plans vasques : Ép. 2 cm x P39 x L61/81 cm. Simple vasque.

Profondeur de cuve 120 mm avec trop-plein intégré.

Schémas techniques :



Plans de toilette – Pour meuble profondeur 46 cm

Voir compatibilité sur le tableau dans le catalogue Aquance 2026

Meubles sous-vasques

Les meubles sont fabriqués à partir de Panneaux de Particules Surfacs Mèlaminés (PPSM) :

Caractéristiques façades : Les façades d'épaisseur 1,6 cm sont montées en usine sur les corps de meubles. Avec un décor 2 faces en mélaminé, les façades disposent de coulisses, avec un amortisseur fin de course afin de garantir une fermeture douce et silencieuse permettant un confort d'utilisation. Les panneaux mélaminés sont de qualité E0,5 garantissant une faible teneur en formaldéhyde. Les chants façades sont d'épaisseur 1 mm ABS. Les panneaux sont à base de bois issus de forêts gérées durablement et possèdent la certification PEFC.

Les façades : Les façades sont constituées d'un panneau de particules de bois (aggloméré) sur lequel une feuille de papier mélaminé décor est collée, ép. 1,6 cm. Sa surface est non poreuse et résistante. Les panneaux de particules correspondent à la classification P2 (panneaux pour agencements intérieurs, y compris les meubles utilisés en milieu sec), respectant les exigences des normes NF EN 312 et NF EN 14322.

Caractéristiques des corps de meubles : Les corps de meubles sont assemblés en usine par tourillons et/ou ¼ de tour et sont constitués de panneaux de particules surfacs mélaminés d'épaisseur 1,6 cm. Les côtés sont assortis aux décors façades. Suspensions réglables en hauteur permettant la mise à niveau du meuble.

Meubles sous-vasques tiroirs

Dimensions :

Meuble 2 niveaux :

2 tiroirs : H45,2 x P38,5 x L60/80 cm

2 tiroirs : H45,2 x P5 x L60/80 cm

Spécificités meubles bas sous-vasque :

Fixations murales métalliques et réglables.

Vide sanitaire de 6,5 cm.



Façades avec poignées non montées, pouvant s'installer à droite ou à gauche du meuble (façade pré-perçées à l'arrière)

Livré monté.



- **Caractéristiques tiroirs :** Tiroir double paroi à sortie totale GRASS avec amortisseur de fin de course pour une fermeture douce et silencieuse. Réglage possible au niveau latéral, en hauteur et de l'inclinaison. Tiroir du haut avec découpe pour passage siphon. Tiroir du bas avec rehausses pour un rangement facilité et optimisé. Dos et fond de tiroir coloris gris ombre.

Schémas techniques :

SOUS TABLES 2 NIVEAUX Profondeur 38,5 cm



SOUS TABLES 2 NIVEAUX Profondeur 45.8 cm



Autres meubles

Niche sous vasque pour implantation latérale

Dimensions :

Hauteur 45,2 cm, largeur 20 cm, profondeur 41 cm

Hauteur 45,2 cm, largeur 20 cm, profondeur 48 cm

Spécificités :

Côté, fond et rayons mélaminé décor 2 faces 1,6 cm



Livrée montée

Réversible

Fixation au meuble par intra vis et au mur par trous de serrure

Coloris blanc brillant ou noir mat

Schémas techniques :



Niche sous vasque pour implantation entre deux meubles

Dimensions :

Hauteur 45,2 cm, largeur 20 cm, profondeur 41 cm

Hauteur 45,2 cm, largeur 20 cm, profondeur 46 cm

Spécificités :


Fond et rayons mélaminé décor 2 faces 1,6 cm

Livrée non montée

Fixation au meuble par intra vis et au mur par trous de serrure

Coloris blanc brillant ou noir mat

Schémas techniques :




Accessoires

Porte serviettes

Finition blanc brillant ou noir mat

A visser avec 2 vis incluses

Schémas techniques :



miroirs compatibles : voir le catalogue AQUANCE