

YUCA – Portes battantes verre transparent épaisseur 5 mm

Référence : cf. tableau


Code : cf. tableau



GAMME : YUCA

COLORIS : Blanc
Verre transparent

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

La portes battantes YUCA présente les caractéristiques suivantes :

- Portes battantes à pivots excentrés
- Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Poignées et pivots métal
- Ouverture extérieure uniquement
- Montage en niche ou avec paroi fixe YUCA (option)
- Pré-montée et pré-réglée
- Norme CE : EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000

Données dimensionnelles

PORTE BATTANTE

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Largeur d'accès (cm)	Extensibilité en niche (cm)	Extensibilité en angle (cm)	Poids (kg)	Référence	Code	DOP
80	190	51	77,5 / 80,5	78,5 / 81,5	24	YUCA16031	4248998	MP/S/379
90		61	87,5 / 90,5	88,5 / 91,5	26	YUCA16049	4248999	MP/S/380

PAROI FIXE

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Extensibilité (cm)	Poids (kg)	Référence	Code	DOP
80	190	77,5 / 80,5	20	YUCA16106	4249005	MP/S/386
90		87,5 / 90,5	23	YUCA16114	4249006	MP/S/387
100		97,5 / 100,5	26	YUCA16122	4249007	MP/S/388

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE PIVOTANTE

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Extensibilité (cm)	Poids (kg)	Référence	Code	DOP
	190	1.5	1.5	YUCA16155	4249010	

Dessin technique

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/380

1. Code d'identification unique du produit type :

YUCA16049 Porte battante 90cm YUCA profilés blanc

2. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnelle

3. Fabricant :

TEREVA

18 Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

6- Norme harmonisée :

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

AFNOR.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.


Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/S/379

1. Code d'identification unique du produit type :

YUCA16031 Porte battante 80cm YUCA profilés blanc

2. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnelle

3. Fabricant :

TEREVA

18 Avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4. Le fabricant effectue la détermination du produit, procède à un système de test type et de contrôle de la production initiale en usine

6- Norme harmonisée :

EN 14428 +A1 - Verre de sécurité trempé conforme à la norme EN 12150

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

AFNOR.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

Aptitude au nettoyage (CA) conforme

Résistance à l'impact et de la décomposition (IR) conforme

Comportement à l'éclatement, durabilité (DA) conforme

.....

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Annexe : Normes de qualité concernant les parois de douche

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.

