

# Oniris pilotage intelligent connecté

## La chaleur douce immédiate

- Jusqu'à 45 % d'économies
- Il diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe
- Grâce à l'application Cozytouch, le pilotage à distance est compatible avec votre smartphone



# Oniris pilotage intelligent connecté

## La chaleur douce immédiate



### + PRODUITS

#### • Chaleur douce immédiate

- Une façade chauffante qui monte à 40 °c en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate
- Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

#### • Vivez les radiateurs connectés

- Vous les pilotez à distance grâce à l'application cozytouch
- Ils s'adaptent à votre vie et ils communiquent entre eux
- Jusqu'à 45 % d'économies\* sur votre facture de chauffage grâce aux fonctions intelligentes du radiateur

#### • Un large choix de modèles fabriqués en France

- Existe en modèle horizontal, vertical et plinthe\*\*, en blanc et en gris anthracite

PERFORMANCE CONFORT  
CHALEUR DOUCE ★ ★ ★ ★ ★

JUSQU'À  
**45%**  
D'ÉCONOMIES\*

CRÉDIT  
D'IMPÔT\*



PREMIUM



### MODÈLE VERTICAL

Seulement 47 cm de large  
Pilotage intelligent  
Kit d'angle disponible

### BOÎTIER DE COMMANDE



### MODÈLE PLINTHE


Jusqu'à 30% d'économies\*  
Seulement 30 cm  
de hauteur



### PILOTAGE INTELLIGENT

Les fonctions intelligentes  
du radiateur vous font  
réaliser jusqu'à 45%  
d'économies\*

VIVEZ L'EXPÉRIENCE  
DES RADIATEURS  
CONNECTÉS





Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des qualités impératives dans le développement de nos produits. C'est pourquoi nous avons choisi de fabriquer AGILIA dans nos usines en France, à Saint-Jean de la Ruelle, près d'Orléans.

**Saint-Jean de la Ruelle (45)**



## CARACTÉRISTIQUES ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	LARG. X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
ONIRIS HORIZONTAL	750	613 x 615	110	11,0	503907	503144
	1000	761 x 615		13,0	503910	503244
	1250	909 x 615		15,4	503912	503344
	1500	1058 x 615		18,0	503915	503444
	2000	1205 x 615		20,4	503920	503544
ONIRIS VERTICAL	1000	470 x 1120	149	17,0	518810	503644
	1500	470 x 1340		21,0	518815	503744
	2000	470 x 1560		24,0	518820	503844
KIT D'ANGLE					516000	
BRIDGE COZYTOUCH					500090	

 -  Classe II -  - 230 V - IP 24

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	LARG. X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
ONIRIS PLINTHE	750	889 x 300	110	9	602107	602144
	1000	1038 x 300		11	602110	602244
	1500	1550 x 300		13	602115	602344

 -  Classe II -  - 230 V - IP 24