

PLATO - Receveur ultra-plat avec ressaut fond antiglisse

Référence : Cf. tableau

Code : Cf. tableau



GAMME : PLATO

COLORIS : Blanc



LABELS/NORMES :



Descriptif du produit


Le receveur antiglisse PLATO présente les caractéristiques suivantes :

- Céramique ultr-plat avec ressaut
- Fond antiglisse
- Emailage 5 faces
- Bonde diam. 90 non fournie
- NF (en cours de normalisation PN24)
- DoP : MP/S/449


Dimensions cm	Code	Réf MP	Hauteur cm	Poids Nus kg	Poids Emballés kg	DoP
80 x 80	4331425	PLATO31425	4,50	24,20	24,55	MP/S/443
90 x 90	4331426	PLATO31426		29,20	29,50	MP/S/444
100 x 80	4331427	PLATO31427		29,60	29,90	MP/S/445
120 x 80	4331428	PLATO31428		35,40	35,65	MP/S/446
120 x 90	4331429	PLATO31429		39,40	39,70	MP/S/447
140 x 90	4331430	PLATO31430		46,00	46,30	MP/S/448

Dessin technique


PLATO31425




PLATO31426




PLATO31427




PLATO31428



PLATO31429



PLATO31430



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/ voir liste jointe

1. Code d'identification unique du produit type :

Voir liste jointe.

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Receveurs de douche

3. Usage(s) prévu(s) :

Hygiène personnel (HP)

4. Fabricant :

TEREVA

18 avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 45 75 75

Service.clients@tereva.fr

5. Mandataire :

Non Applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

N/A

8. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
CA : Aptitude au nettoyage	Conforme	NF EN14527:2006 + A1:2010
DA : Durabilité	Conforme	
<i>* Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation telles que citées dans le fichier joint.</i>		

9-La performance du produit identifié aux point 1 et 2 est conforme aux performances déclarées indiquées au point 8

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom (date et lieu de délivrance)


Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

www.tereva.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 07/01/2025



<i>Type produit</i>	<i>Gamme</i>	<i>N°DoP</i>	<i>Référence</i>
Receveur extra-plat céramique avec fond antiglisse	PLATO	MP/S/443	PLATO31425
		MP/S/444	PLATO31426
		MP/S/445	PLATO31427
		MP/S/446	PLATO31428
		MP/S/447	PLATO31429
		MP/S/448	PLATO31430