

PYRA – Paroi fixe 80cm verre transparent épaisseur 4mm

Référence: PYRA13053

Code T: 1381581

Code C: 39213053


Code EAN: 3612830002023



COLLECTION : PYRA

FINITION : Profilé époxy blanc
Verre transparent


PRINCIPAUX ATOUTS :



INSTALLATION
RÉVERSIBLE
→ ←



Verre transparent
traité anticalcaire



Norme EN 14428 : 2015
Verre de sécurité trempé
conformément à la norme
UNI EN 12150-1 : 2000

Descriptif du produit


La paroi fixe PYRA présente les caractéristiques suivantes:

- Paroi fixe pour montage en angle avec porte pivotante, coulissante 2 volets et 3 volets
- Hauteur: 1900 mm
- Largeur: 800 mm
- Extensibilité: 779/705 mm
- Verre de sécurité transparent 4 mm traité anti-calcaire
- Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016)
- Profilé mural non fourni avec la paroi fixe
- La paroi ne peut pas être montée seule
- Profilé d'extension 15 mm en option
- Poids: 17,40 kg
- Norme CE: EN 14428 : 2005
- Norme de vitrage: EN 12150-1 : 2000
- DOP: MP/S/115

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Dessin technique





Porte pivotante + Paroi fixe



Porte à 2 battants + Paroi fixe



Porte pivotante /
Porte à 2 battants







Respektieren Sie die Mindestgröße 39,5mm !
Nicht überschritten werden !
Respect the minimum size 39,5 mm !
Not to be exceeded !
Respecter la taille minimale 39,5 mm !
Ne pas dépasser !



	X (MIN-MAX)	Y (MIN-MAX)
800	779-805	775-805
900	879-905	875-905
1000	979-1005	975-1005

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Porte coulissante + Paroi fixe




Respektieren Sie die Mindestgröße 39,5mm !
 Nicht überschritten werden !
 Respect the minimum size 39,5 mm !
 Not to be exceeded !
 Respecter la taille minimale 39,5 mm !
 Ne pas dépasser !



.	X (MIN-MAX)	Y (MIN-MAX)
800	779-805	-
900	879-905	-
1000	979-1005	970-1005
1200		1170-1205
1400		1370-1405

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Vue éclatée



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles