



CODE ARTICLE: 1000018

## OP-TEMA® Monture Bleue, Oculaire Incolore

### Présentation générale

**Reference Number**

1000018

**Gamme**

Lunettes à Branches

**Line**

Lunettes à Branches Mono-Ecran

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

PULSAFE

**Industrie**

- Agriculture
- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Logistique
- Maintenance
- Services Publics
- Industrie
- Administration

**Utilisation du produit**

Usage général et protection contre l'impact (45m/s)  
Travaux mécaniques: meulage, tournage, fraisage, etc.  
Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%)

**DESCRIPTIF:**

Résistance à la chaleur: jusqu'à 80° C  
Poids: 30 g.

**MONTURE:**

Monture nylon avec protection latérale intégrée à l'écran  
Protection sus-orbitale intégrée à l'écran  
Branches ajustables en longueur (4 positions) et en inclinaison (5 positions)  
Cordelette Flexicord réglable

OP-TEMA® Monture Bleue, Oculaire  
Incolore - 1000018

Plaquettes de nez hypoallergéniques ajustables

**OCULAIRE:**

Monoécran en polycarbonate incolore traité anti-rayures Filtration UV 100% (conforme à la EN 170)  
Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)  
Transmission de la lumière visible = 92%

**Caractéristiques & Avantages**

**Caractéristique**

Un prix abordable pour une qualité optimale • Ecran monobloc offrant un champ de vision dégagé • Arcade moulée intégrée • Pont de nez souple et réglable • Branches réglables en longueur et en inclinaison • Oculaire en polycarbonate anti-rayures • Cordelette Flexicord réglable permettant de porter les lunettes et sautoir • Un excellent rapport qualité/prix • Poids : 30 g

**Descriptif technique**

**Type de lunettes**

Lunettes

**Couleur de l'oculaire**

Incolore

**Traitement de l'oculaire**

Anti-rayures

**Oculaires de remplacement**

Non

**Couleur de la monture**

Bleue

**Frame Material**

Nylon

**Diélectrique**

No

**Certifications**

 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie EC**

11


**Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat EC**

EC723

**Attestation EC**

 EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0194

**Photos et images**

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

**Conditionnement**

**Code EAN**

7312550000182

---

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.