



SKU: 1002305

SUPERVIZOR SA66 - Support d'Ecran en aluminium anodisé, pour casques de chantier



Présentation générale

Reference Number

1002305

Gamme

Ecrans Faciaux

Line

Supervizor

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

- Utilisation générale et protection contre les impacts de moyenne énergie (120 m/s)
- Métallurgie - protection contre le Métal fondu et les solides
- Industrie de la chimie - protection contre les projections de liquide
- Construction
- Soudure au chalumeau (si associé avec les écrans teintés IR)
- Support d'écran en aluminium anodisé, pour casques de chantier
- Bandeau ajustable pour plus de confort
- Coussinets en mousse sur le système d'ajustement pour une meilleure mise en place
- Construction robuste
- Matière 100 % plastique pour une protection diélectrique
- Température maximum de l'environnement = 100 °C

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif, compatibles avec le port de protections auditives Compatibles avec un grand nombre de types de casques (taille, forme et géométrie) Système de fixation de l'écran sécurisé facilitant le remplacement de la visière Protection faciale intégrale: versions avec protège-menton disponibles en option pour une protection supplémentaire Forme d'écran plié sur les côtés pour suivre les contours du visage et permettre les mouvements de la tête sans aucune gêne Le design permet de relever l'écran tout en laissant les coquilles en place sur les oreilles et facilite le port de casques antibruit sans compromettre l'atténuation, tout en maintenant une protection faciale maximum. Large choix d'écrans selon les dangers: mécaniques, chimiques, thermiques, etc. Nos références SH sont compatibles avec la totalité de notre gamme de coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité Oculaire de remplacement ; référence 1002325

Descriptif technique

Type de lunettes

Ecrans Faciaux

Diélectrique

No

Certifications

EPI catégorie EC

11

Normes CE

EN166

Directives CE

89/686/CEE

Date de déclaration CE

2003-06-17

Lieu de déclaration CE

Smithfield

Déclaration CE de

Phil Johnson

Signature

[Signature](#)

Numéro de certificat EC

0457

Attestation EC

 [EC Attestation](#)

Numéro d'attestation

0086

Laboratoire CE
BSI Product Services

Conditionnement

Code EAN
7312550023051



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection

* Votre protection en toute
confiance