

CODE ARTICLE: 1002309

SV9AC/CG Ecran en Acétate Incolore avec dispositif Protège-menton (200mm) SUPERVIZOR™

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
1002309

Gamme
Ecrans Faciaux

Ligne
Supervizor

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
PULSAFE

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Industries Alimentaires
- Industries du Verre
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Industries textiles
- Services Publics
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Agriculture
- Maintenance

Utilisation du produit
Utilisation générale et protection contre les impacts de moyenne énergie (120 m/s)
· Métallurgie - protection contre le Métal fondu et les solides
· Industrie de la chimie - protection contre les projections de liquide
· Construction
· Soudure au chalumeau (si associé avec les écrans teintés IR)
· Serre-tête en polycarbonate pour utilisation avec tous les écrans Supervizor
· Bandeau ajustable pour plus de confort
· Coussinets en mousse sur le système d'ajustement pour une meilleure mise en place
· Construction robuste
· Matière 100 % plastique pour une protection diélectrique
· Température maximum de l'environnement = 100 °C

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

© Honeywell International Inc.

Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif, compatibles avec le port de protections auditives Compatibles avec un grand nombre de types de casques (taille, forme et géométrie) Système de fixation de l'écran sécurisé facilitant le remplacement de la visière Protection faciale intégrale: versions avec protège-menton disponibles en option pour une protection supplémentaire Forme d'écran plié sur les côtés pour suivre les contours du visage et permettre les mouvements de la tête sans aucune gêne Le design permet de relever l'écran tout en laissant les coquilles en place sur les oreilles et facilite le port de casques antibruit sans compromettre l'atténuation, tout en maintenant une protection faciale maximum. Large choix d'écrans selon les dangers: mécaniques, chimiques, thermiques, etc. Nos références SH sont compatibles avec la totalité de notre gamme de coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité

Descriptif technique

Couleur de l'oculaire
Acétate Incolore

Traitement de l'oculaire
Classe Optique 1 (sans distorsion)

Matériau de l'oculaire
Filtration UV 100% (conformément à la norme EN 170)

Oculaires de remplacement
Oui

Visière
Acétate Incolore

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Numéro de certificat CE
N° 0100

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
N° 0100

Conditionnement

Code EAN
7312550023099

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

CE

EC-type examination certificate

Registration number / Reference mark C0793D/R3

This certificate replaces certificate C0793D/R2.

The company

Honeywell Safety Products
Slovakia s.r.o.
Nitrianska cesta 503/60
95801 PARTIZANSKE
SLOVAKIA

Applicant's code D

hereby receives the confirmation that the product/s

face screen

of the type

SV9EK/SA660 and SV9EK/SB600

conforms to

DIN EN 166:2002-04
DIN EN 170:2003-01
GS-ET-29 (Edition: 2010)
Essential Requirements according to
Annex II of Directive 89/686/EEC (Edition: 1989-12)

Test report(s): 121 95, 30012-FMPA-96, 10101-PZA-08, 12141-PZA-09, 10771-PZA-10, 10772-PZA-10, 10 319-1, 10 319-2, 12581-PZA-12, 12582-PZA-12

Identification: Information see annex

This EC-type examination certificate is valid until 2015-12-21.

See annex for further information.

DIN CERTCO GmbH
Prüfzentrum Augenschutz
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

2012-12-20

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
Notified Body 0196

TÜVRheinland®
DIN CERTCO
Precisely Right.

PPE-Categorie III CE

QS-CERTIFICATE

Registration Number: Q0005D/R2

This certificate replaces certificate Q0005D/R1.

In accordance with the requirements of the EU Council Directive 89/686/EEC chapter 11A and the corresponding requirements of the DIN CERTCO Certification Programme for Eye Protection, the factory for the manufacturing of eye protection products of the company

Honeywell Safety Products Slovakia s.r.o.
Nitrianska cesta 503/60
95801 PARTIZÁNSKE
SLOVAKIA

is subject to regular monitoring (factory inspection) and the certified products are subject to regular monitoring testing by the DIN CERTCO Testing Centre Eye-Protection Nuremberg.

By means of a factory inspection the company has furnished proof that the quality assurance measures for manufacturing of eye protection products fulfill the requirements of the corresponding Certification Programme for Eye Protection.

The factory inspection was conducted on 2012-11-20.

This QS-Certificate is valid until 2013-06-30.

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Testing Centre Eye-Protection Nuremberg
Tillystraße 2
90431 Nuremberg
Germany

2012-12-19

C. Seiser

Carlo Seiser, Dipl.-Phys.
- Expert Certifier -

Annex

to the Certificate with Registration No. C0793D/R3, dated 2012-12-20

Herewith, DIN CERTCO PZA certifies that the model is in compliance with the basic requirements of the Directive 89/686/EWG for personal protective equipment. The certificate is based both / either on the tests and / or on the technical documentation submitted by the manufacturer.

Test report(s)

121 95, 30012-FMPA-96, 10101-PZA-08, 12141-PZA-09, 10771-PZA-10, 10772-PZA-10, 10 319-1, 10 319-2, 12581-PZA-12, 12582-PZA-12

Name and address of DIN CERTCO as the notified body - identification no. 0196 are to be indicated in the information brochure for the product.

This eye-protection is to be marked on the oculars and/or the frames. The marking must include:

Frame: D 166 3 8-1-0 9 B CE 0196
Safety visor: 3-1,2 D 1 F 8-1-0 CE 0196

Product can additionally be marked with the symbol of the "double triangle" with addition "1000 V" according to IEC60417-5216.

Additional product specification

Optical class	1
Shade / scale number	3-1,2
Short circuit electric arc	8-1-0
Liquidity	3
Configuration	additional for frames: mechanical strength B (120 m/s) resistance to molten metal and hot solids 9 additional for safety visors: mechanical strength F (45 m/s)

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: SV9AC/CG Ecran en Acétate Incolore avec dispositif Protège-menton (200mm) SUPERVIZOR™
Référence: 1002309
Norme(s): EN166

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
N° 0100

Délivré par:
BSI Product Services
Maylands Avenue
Hempstead
HP2 4SQ
Hertfordshire
United Kingdom
(01442) 230442

Fait en Herford Shire, UK, le 18/06/2015
Par: Anne Boyd
Division: Protection oculaire et faciale

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 982 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980