

CODE ARTICLE: 1004947

OP-TEMA® Monture Noire, Oculaire Incolore Antibuée



Présentation générale

Reference Number

1004947

Gamme

Lunettes à Branches

Line

Lunettes à Branches Mono-Ecran

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

Usage général et protection contre l'impact (45m/s)
Travaux mécaniques: meulage, tournage, fraisage, etc.
Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%)

DESCRIPTIF:

Résistance à la chaleur: jusqu'à 80° C
Poids: 30 g.

MONTURE:

Monture nylon avec protection latérale intégrée à l'écran
Protection sus-orbitale intégrée à l'écran
Branches ajustables en longueur (4 positions) et en inclinaison (5 positions)

OP-TEMA® Monture Noire, Oculaire Incolore
Antibuée - 1004947

Cordelette Flexicord réglable
Plaquettes de nez hypoallergéniques ajustables

OCULAIRE:

Monoécran en polycarbonate incolore traité anti-rayures et antibuée
Filtration UV 100% (conforme à la EN 170)
Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
Transmission de la lumière visible = 92%

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Un prix abordable pour une qualité optimale • Ecran monobloc offrant un champ de vision dégagé • Arcade moulée intégrée • Pont de nez souple et réglable • Branches réglables en longueur et en inclinaison • Oculaire en polycarbonate anti-rayures et antibuée • Cordelette Flexicord réglable permettant de porter les lunettes et sautoir • Un excellent rapport qualité/prix • Poids : 30 g

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitement de l'oculaire

Antibuée, anti-rayures

Oculaires de remplacement

Non

Couleur de la monture

Noire

Frame Material

Nylon

Diélectrique

No

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

11


Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC

723

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0194

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.