

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Division : Protection de la Tête
Famille de Produit : Protection Faciale et Oculaire
Gamme : Lunettes à Branches
Ligne : Lunettes à Branches Mono-Ecran
Ancienne marque : PULSAFE
Pays
France
Secteurs d'activité :
Administration

Utilisation du produit :

Usage général et protection contre l'impact (45m/s)
· Travaux mécaniques: meulage, tournage, fraisage, soudure.
· Protection contre le coup d'arc (filtration UV 100%)

DESCRIPTIF :

· Résistance à la chaleur: jusqu'à 130° C
· Poids: 33 grammes.

MONTURE :

· Monture nylon avec protection latérale intégrée à l'écran
· Protection sus-orbitale intégrée à la barre frontale
· Branches droites pour un maintien parfait (possibilité de port sous casque): système " Sensitive Tension Design "
· Cordelette Flexicord réglable
· Nez universel injecté dans l'oculaire

OCULAIRES :

· Polycarbonate incolore traité anti-rayures
· Concept de monoécran composé de 2 parties sphériques de courbure base 9: excellente vision périphérique sans aucune distorsion optique ni déviation prismatique (système de " contrôle de la vision latérale ")
· Couverture du visage parfaite grâce à la courbure importante de l'oculaire
· Filtration UV 100% (conforme à la EN 170)
· Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
· Transmission de la lumière visible = 92%

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :

Arcade moulée transparente pour un champ de vision et un confort accrus.

Vous n'avez jamais rien vu de mieux !

Une conception hautement sophistiquée derrière une apparence simple et classique.

Seules les lunettes Pulsafe Millennia bénéficient du «Sensitive Tension Design» pour un ajustement optimal, et de la technologie «Parallel Vision Control» pour un meilleur confort visuel, ainsi que des caractéristiques exceptionnelles telles que:

- Style préféré des utilisateurs lors d'essais comparatifs
- Monture équilibrée et légère
- Branches droites (il n'est plus nécessaire de les ajuster en longueur ou en inclinaison)
- Cordelette réglable Flexicord permettant de porter les lunettes en sautoir
- Pont de nez universel confortable
- Courbure oculaire base 9 permettant une vision parfaite sans aucune distorsion optique ni déviation prismatique
- Oculaire en polycarbonate anti-rayures
- Champ de vision complet, y compris sur les côtés

Avantages :

«Sensitive Tension Design», un concept qui résume ce qui fait le succès de Sperian Millennia: un modèle parfaitement équilibré, avec une répartition optimale des masses, rendant superflu tout système de réglage.

Protection latérale et supérieure, intégrée dans la monture et les branches : le style contribue à l'efficacité.

Modèle livré avec cordelette Flexicord permettant de porter la lunette en sautoir.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Couleur / teinte de l'oculaire :

Incolore

Traitement de l'oculaire :

Anti-rayures

Matériau de l'oculaire :

Polycarbonate

Oculaire de remplacement :

Non

Couleur de la monture :

Noire

Matériau de la monture :

Nylon

Poids :

33g

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 2

Normes :

EN166 / EN170

Directives Européennes :

89/686/CEE

Assurance Qualité :

ISO 9001 / 2000

Numéro de Certification CE :

EC898

Numéro d'Attestation CE :

0194

Laboratoire :

INSPEC

*EPI : Equipements de Protection Individuelle



DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Sperian Protection Europe

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: MILLENNIA SPORT Monture Noire, Oculaire Incolore

Référence: 1005981

Norme(s): EN166 EN170

Cet EPI fait l'objet de l'attestation CE type ci-dessus ::

0194

Délivré par :

INSPEC

56 Leslie Hough Way

Salford

M6 6AJ Greater Manchester

United Kingdom

Fait à , le 02/19/2001

par:

Division: Protection de la Tête

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE: 0898

Product description: -

Personal Protective Spectacles

Product identification: -

SPERIAN Millennium Sport

Manufacturer:

Sperian Eye and Face Protection Inc.
10 Thurber Boulevard
Smithfield
RI 02917
U S A

When assessed and examined against harmonised standard EN166:2001 are found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC and associated amendments, relating to personal protective equipment.

Authorised EU Representative: -

Sperian Protection Europe (SAS)
ZI Paris Nord II
33 Rue des Vanesses, BP 55 288
95958 Roissy CDG cedex
France

Signed

K. I. Warren, Manager, Certification Services

Date: 19th February 2001

For and on behalf of INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ, England
(Notified Body No: 0194)

For terms and conditions of issue, see page 2



Terms and Conditions

Reference Documents: -

- | | | | |
|------|----------------|---|---|
| i) | Test Report | - | INSPEC 01.02.12, 04.09.16, 04.09.17,
05.04.33 – 36, 09.01.06 |
| ii) | Technical File | - | TF/0898 |
| iii) | Quality Plan | - | Sperian Eye & Face Protection, Inc QP EN 166 |

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- iv) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.



CERTIFICATION INDEX

Item	Status	Issued	Amendment
Certificate, Page 1 of 2	Withdrawn		
Certificate, Page 1 of 2 (Amd ONE)	Withdrawn		
Certificate, Page 2 of 2	Withdrawn		
Certificate, Page 2 of 2(Amd ONE)	Withdrawn	27/04/05	
Schedule TWO	Withdrawn		
Schedule THREE	Withdrawn	29/03/05	Addition of navy blue temple
Certificate, Page 1 of 2 (Amd TWO)	Withdrawn	27/04/05	Change to 2.1mm lens subst.
Certificate, Page 2 of 2 (Amd TWO)	Withdrawn	27/04/05	Add test reports 05.04.33-36
Schedule FOUR	Withdrawn	27/04/05	Change to 2.1mm lens subst.
Certificate, Pages 1 to 4	Withdrawn	12/01/09	Name change to Sperian + addition of extreme temperature HSP.
Certificate, Pages 1 to 4	Valid	11/02/09	Correction of report reference from 04.09.18 to 04.09.16.



CERTIFICATION SCHEDULE

Model	Frame	Lens	Optical Class	Lens Filter	Options
1005981	Black	Clear	1	2C-1.2	FT
1005982	Black	TSR gray	1	2C-2.5 5-2.5	FT
1005985	Black	Clear Fogban	1	2C-1.2	FT
1005986	Black	TSR Gray Fogban	1	2C-2.5 5-2.5	FT
1005987	Teal	Clear	1	2C-1.2	FT
1005988	Teal	TSR gray	1	2C-2.5 5-2.5	FT
1006031	Teal	Clear Fogban	1	2C-1.2	FT
1006032	Teal	TSR Gray Fogban	1	2C-2.5 5-2.5	FT
1012500	Navy Blue	Clear Fogban	1	2C-1.2	FT

Key:

FT - Low energy impact at extreme temperatures



CERTIFICATION TEST REPORT RECEIPT FORM

DATE RECEIVED: 2/25/09

PRODUCT: Millennia Sport

CERTIFICATION TEST REPORT

SIGNATURES

Q.A. MANAGER

DIRECTOR QUALITY SYSTEMS

DIRECTOR R & D:

John Crayton
John Crayton
John Crayton

